

СОВЕТ УТАР-АТЫНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ул. Кооперативная, д. 22, с. Утар-Аты,  
Арский муниципальный район, 422017

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
УТАР-АТЫ  
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  
СОВЕТЫ  
Кооператив урамы, 22 йорт, Утар-  
Аты авылы,  
Арча муниципаль районы, 422017

Тел. (84366)50-3-31, факс (84366)50-4-22. E-mail: Utat.Ars@tatar.ru

19 октябрь 2017 ел

№42

### Утар-Аты авыл жирлеге Советы

#### КАРАРЫ

#### «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндерү кагыйдәләрне проектын раслау турында

“Россия Федерациисендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, тулаем “Утар-Аты авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү объектларын чиста һәм тәртиптә тотуга бердәй таләпләр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының Утар-Аты авыл жирлеге советы:

1. «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең күшымтада бирелгән төзекләндерү кагыйдәләренең проектын расларга.
2. «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» 2014 елның 08 апрелендәге 58 номерлы Утар-Аты авыл жирлеге Советы карарын (2014 елның 07 июлендәге 65 номерлы үзгәрешләр белән) үз көчен югалткән дип санарага.
3. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге уставында билгеләнгән тәртип нигезендә Татарстан Республикасының хокукий мәгълүматның рәсми порталында һәм маҳсус мәгълүмат стендларында әлеге каарны бастырып чыгарырга.
4. Әлеге каар рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә.
5. Әлеге каарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.

Утар-Аты авыл жирлеге башлығы

И.И.Гайнуллин



Расланган  
Совет Каары Белән  
Утар Аты авыл жирлеге  
Арча муниципаль районы  
Татарстан Республикасы Президенты

## «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндерү қагыйдәләре

### I. Гомуми нигезләмәләр

1. “Утар-Аты авыл жирлегенең” муниципаль берәмлеген төзекләндерү қагыйдәләре (алга таба - Қагыйдәләр) “Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны, әйләнә-тирә мохитне саклау турындагы федераль кануннар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының һәм муниципаль норматив хокукый актлар нигезендә әшләнде.

2. Әлеге Қагыйдәләр барлық физик һәм юридик затларның оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә үтәве мәжбүри.

3. Әлеге Қагыйдәләр «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм таләпләр билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп) карап тоту, алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы куренешенә карата;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;

3) «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктыртуны, территорияне яшелләндерүне, урамнар исемнәре һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыруны һәм тотуны да кертеп).

4. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төzelеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм қагыйдәләр, дәүләт стандартлары, «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең Генераль планы, «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең жирдән файдалану һәм төzelеш қагыйдәләре, «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең проект документациясе, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясе нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Әлеге Қагыйдәләр «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алып китүне, транспортировкалауны, утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыру буенча мөнәсәбәтләрне җайга салмый.

### Төп төшөнчәләр

6. Әлеге Қагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшөнчәләр кулланыла:

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чарапары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм алarda урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл

өслеге һәм шуңа охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндөрү элементларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

фасадның архитектура үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык кинлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндөрү - территорияне карап тоту буенча чаралар комплексы, шулай ук гражданнарын яшәү шартларының үңайлылыгын тәэмин итүгә һәм арттыруга, территориянең санитария һәм эстетик торышын яхширгуга юнәлдерелгән территорияләрне төзекләндөрү элементларын проектлау һәм урнаштыру;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнары, көймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын h.б. куллануны, аларда стационар һәм мобиль яшел утырталарны урнаштыру өчен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы тоташ пыялалау рәвешендәге проем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзе - жирлекнең тышкы образын формалаштыручы биналар һәм территорияләр фасадларының архитектур-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълүмат кыры аңа юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы белән яктыртыла;

квартал эчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен кинлекенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның үндырышлы катламын торғызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утырталар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнең башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон - махсус сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, ул утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы булып тора, шулай ук табигый үлән капламы;

жирлек территориясе - муниципаль берәмлек чикләре чикләрендә территория;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълүматны алмаштыруны күздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлекендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрченнәр, сарайлар h.б.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект атамаларын күрсәтүче), номер билгесе (йорт һәм корпус номерын күрсәтүче), подъезд һәм фатирлар номерын күрсәтүче, инвалилар өчен объекттан файдалану мөмкинлеген тәэмин итүче халықара символ, байраклар, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янгын сүндерү гидранты күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистраль һәм су үткәргеч чөлтәр камералары, жирлек канализациясе күрсәткече, жир асты газуткәргече корылмалары күрсәткече;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рәхсәт нигезендә

төзелгән) тәшкіл итүче капиталъ төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан ағач-куаклық һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылуучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы ағачтарны һәм куакларны да кертеп);

жир кишәрлеге - Жир өслегенең характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер әйбер сыйфатында билгеләргә мөмкинлек бирә торган өлеше;

жир эшләре - жирлек территориясенең камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга яисә юлларның һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын тәзүгә (укладка) бәйле эшләр;

инженерлық коммуникацияләре - инженерлық-техник тәэмин итү чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылыту, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, әлемтә һәм жирлек территориясендә гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлық корылмалары;

яңғырлы канализация (яңғыр супары) - өске (яңғыр супары, таллар), су юу һәм дренаж супарын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлық корылмалары (улаклар, яңғыр супары, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

жемелдәүче яктылық - яктылық агымы характеристикаларын (төс, яктылық, керешү чираты h.б.) алмаштыруны күздә tota торган яктылық-одинамик нәтижә;

тышкы яктырту - жирлекнән караңы вакытында магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяүлеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

килеп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу - урнаштыруга рәхсәт ителә торган һәм рәхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапарының тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән, жирлек барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләр билгеләгән таләпләрне үтәмәү;

рәхсәтсез (санкцияләнмәгән) чүплек - үз белдеге белән (рәхсәт ителмәгән) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәnlеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны, 50 кв.м дан артык мәйданда һәм 30 куб метрдан артык күләмдәге складлау;

стационар булмаган сәүдә объекты - инженерлық-техник тәэмин итү чөлтәрләренә totashтыру (технологик totashтыру) булуга яисә булмавына карамастан, жир кишәрлегенә нык бәйле булмаган вакытлыча корылган яисә вакытлыча конструкциядән гыйбарәт сәүдә объекты;

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәэмин итә торган территорияне төзекләндерү һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлық әзерлекенең төрле төрләре буенча эшләр үткәргә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү: турыдан-туры ағач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газлар, чәчәклекләр, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзу h.б.лар төзу белән бәйле комплекслы процесс;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләре;

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылуучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тұлышынча яисә өлешчә хужалық файдалануыннан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы

билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендей һава киңлеге участоклары;

жәмәгать транспортның көтүен тұктату - жәмәгать транспорттың тұктату, пассажирлар утырту һәм тәшеру зонасына һәм жәмәгать транспорттың пассажирлар көтеп тору зонасына ия маңсус жиһазландырылған мәйданчық;

пиялаланған фасад - фасадның бөтен яссылығын яисә аның шактый өлешиң алып тора торған тоташ пияладан әшләнгән фасад;

яктыртуның ачық ысулы - яктылық чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

жирлек панорамасы - жирлек территориясенең ачық пространстводан (яр буе, мәйданы, су объектлары акваториясе, күренеш һәм күзәтү мәйданчыклары) кабул ителә торған, жирлек характеристикаларын һәм силуэттың ача торған фрагменты;

жәяүлеләр өчен зоналар - транзит хәрәкәт итү максатларында халық хәрәкәті үткәрелә торған һәм билгеле бер характеристикаларға ия булған жирлек территорияләре участоклары, алар урамнан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тұкталышлары булу, хезмәт күрсәтү объектларының, тарих һәм мәдәният ядкарларенең, рекреацияләрнен югара концентрациясе һ.б. Жәяүле зоналар әспландаларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндөрү һәм тәзекләндөрү элементлары булған күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм тәзекләндөрү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлекендә урнашкан башка объектлар;

якындағы территория - бина, корылма, койма, төзелеш мәйданчығы, сәүдә, реклама объектлары чигенә турыдан-туры тоташа торған территория, бирелгән жир кишәрлекеге чикләренә, шулай ук милектәге, файдаланудагы (биләүдәге) башка объектларға;

продуктив хайваннар һәм кошлар - алар сөтне, йонны, йомырканы һәм башкаларны алу өчен күп тапқырлар яисә даими кулланыла торған хайваннар һәм кошлар;

тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекти - Башкарма комитет каары белән расланған, ул тәзекләндөрү элементтерин тышкы күренешен һәм төгәл урынын, ә атап әйткәндә тышкы мәгълүмат чараларын билгели торған һәм аны идентификацияләү өчен кирәкле башка белешмәләрне үз эченә алған билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән жыю, каты көнкүреш һәм әре габаритлы калдықларны алып китү һәм утильштерү (зарарсызландыру);

яктылық тартмасы - тышкы мәгълүмат чараларын өзөрләү ысулы, корылма әчке яктыртылған бер күләмнән яисә күләмле элементлардан гыйбарәт;

авыл хужалығы хайваннары - терлекчелек һәм башка авыл хужалығы продукциясен, терлекләрне житештерү өчен кулланыла торған хайваннар, қыйммәтле мекләүдер, күяннар, умарталар һәм башкалар;

маңсуслаштырылған оешмалар - төзелгән муниципаль контрактлар нигезендә жирлек территориясен тәзекләндөрү өлкәсендәге эшчәнлекнең маңсус төрлөрен гамәлгә ашыручы төрле оештыру-хокуқый рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне тоту - жир кишәрлекендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлық коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм фасадларын карап тотуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы тәзекләндөрү элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэммин итә торған әшләр комплекси;

тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (вывеска) - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнашкан һәм (яисә) турыдан-

туры товарны реализацияләу урынында урнаштырылган мәгълүмати конструкция булган территорияне төзекләндөрү элементы, курсәтелгән мәгълүмат "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен биналарны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәтү, ә атап әйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) һәм аның эш режими турындагы мәгълүматны, шулай ук законны үз көченә урнаштыру мәжбүриле булган яисә эшлекле әйләнеш гадәте аркасында урнашкан һәм реклама белән бәйле максатларны эзәрлекләми торган мәгълүматны. "Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы" һәм "тышкы мәгълүмат чарасы" тәшенчәсе тиндәш;

максус жирлек әһәмиятендәге территорияләр - жирлек территориясенең әлеге Кагыйдәләрдә урнашкан төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклап калу максатларында урнаштыруга рәхсәт ителә һәм рәхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру типлары һәм төрләре билгеләнә торган, шул исәптән мондый конструкцияләргә таләпләр билгеләнә торган максус статус һәм (яисә) югары мәдәни-рекреацион һәм социаль кыйммәткә ия булган өлеше;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чупчарны, карны максус билгеләнгән урыннарга жыюга, алып китүгә бәйле эшчәнлек тере, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тире мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чарапар;

урамнар һәм гомумпоселок юллары - гомуми кулланылыштагы территорииләр, аларның жирлек мохите эстетикасына югары таләпләр куелган;

вәкаләтле орган - үз компетенциясе чикләрендә жирлек территориясен оештыруны, координацияләүне һәм төзекләндөрүне гамәлгә ашыручы башкарма комитет;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды);

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон еслегендә урнашкан тышкы мәгълүмат чарапарын әзерләү ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарыгы билгеләреннән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

территорияне төзекләндөрү элементлары - төзекләндөрүнең состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив җайламналар, үсемлек компонентлары, жиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапары.

## II. Территорияләрне төзекләндөрүгә, карап тотуны һәм жыештыруны оештыруга гомуми таләпләр

7. Жирлекнең бөтен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, эчтәлеккә һәм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорииләрне, шул исәптән урамнар, машина юллары, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир кишәрлекләрен карап тотуны һәм жыештыруны оештыру вәкаләтле органнарны үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.

9. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын тоту һәм жыештыру максуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла

9.1. Жирлек территорииясендә узучы тимер юл юллары әлеге корылмаларны файдаланучы оешмалар көче белән тәэммин ителә.

10. Яшелләндерү һәм төзекләндөрү элементларын тоту һәм карау

түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

- 1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлекенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;
  - 2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге эшләрне башкаруга конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма;
  - 3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;
  - 4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак урыннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;
  - 5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинияләренең сак зоналарында күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;
  - 6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.
11. Урамнардан һәм юллардан грунт һәм жир өсте супарын чыгару өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын жыю һәм чистарту, су сиптерү коллекторларын һәм яңгыр супарын ағызу коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.
12. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә билгеләнә.
- Санитария һәм туалетларның техник торышы өчен җаваплылыкны аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки махсуслаштырылган оешмалар китерә, аларга хезмәт күрсәтә.
13. Төзекләндерү әшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.
14. Жирлек территориясен тоту һәм жыештыру чикләре бирелгән жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, биләмәдәге жир кишәрлекенең фактта урнашкан чиге буенча) нигезендә физик һәм юридик затлар тарафыннан билгеләнә.
15. Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру әшләренең үтәлешен тикшереп тора.

**III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә, фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль торак йортларның, яңгыр канализациясе чөлтәрләренең, күзәту һәм яңгыр супары коеларының, су бүләп чыгару корылмаларының, техник элементе чараларының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларның, төзелеш әшләрен житештерү урыннарының, күмү урыннарының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү**

**Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча гомуми таләпләр**

16. Күчемсез милек объектларыннан файдаланучы һәм (яисә) аны биләүче предприятиеләр, оешмалар, гражданнар, шул исәптән шәхси милек хокукунда, биналарны, корылмаларны эксплуатацияләргә һәм аларны техник эксплуатацияләүнең

билгеләнгән кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә ремонтларга, биналарның, фасадларның, коймаларның төзеклеген, биналардагы вывескаларны, фатир номерлары, йорт номерлары күрсәткечләре күрсәткечләрен күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм буярга тиеш.

17. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре үzlәre йә маҳsusлаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп иту юлы белән тоталар.

18.Алар урнашкан биналарның, корылмаларның һәм җир участокларының эчтәлеге алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен төзекләндөрүне үз эченә ала:

биналарның, корылмаларның фасадларын карап totu;

2) җир кишәрлекен жыештыру һәм санитар-гигиена белән чистарту;

3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм алып китү;

Жир кишәрлекендә урнашкан яшелләндөрү һәм төзекләндөрү элементларын карап totu һәм тәрбияләгү.

19.Биналарның, корылмаларның фасадлары төзелеш өлешендәге, декоратив бизәлешле һәм инженерләрк элементларына күренеп торган зыян күрергә тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә ярдәм итәргә тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадның гомуми мәйданының 1%тан артыграгын тәшкил итмәскә тиеш.

20. Законда һәм башка хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә шуши максатлар өчен билгеләнмәгән җир кишәрлекендә төзелгән йә моңа тиешле рөхсәтләр алмыйча яисә шәһәр төзелеше һәм төзелеш нормаларын һәм кагыйдәләрен житди бозып төзелгән торак йортның, башка вакытлы төзелешнең һәм корылманың яисә башка күчемсез мәлкәтнән үз белдеге белән төзелеше тыела.

## **Биналар, корылмаларның фасадларны карап totu**

21.Биналарның фасадлары, корылмалары эчтәлеге:

21.1.фасадларның, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм көймә коймаларын, түбәләрен һәм аерым баскычларны, төшү һәм баскычларны коймаларны, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны, һәм аларның тәсен үз вакытында ремонтлауны һәм торғызуны һәм торғызуны;

21.2. Сүүсемнәрнен, су торбаларының һәм сливларның төзек хәлдә булуын һәм аларның эчтәлеген тәэммин итү;

21.3.герметизация, жәйләрне сүтеп ябыштыру һәм тишеп чыгару;

21.4.керү урыннарын, тәрәзә төпләрен һәм ишегалларына керү урыннарын торғызу, ремонтлау һәм вакытында чистарту;

21.5.фасад өслекләрен, шул исәптән фасадларның элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, вакытында чистарту һәм юдирту;

21.6. Тәрәзәләрне һәм витриналарны, вывескаларны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;

21.7.язулардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффитидан чистарту.

22. Түләнергә тиешле биналарның, төзелмәләрнен һәм корылмаларның фасадлары элементлары составына түбәндәгеләр керә:

1) приямкалар, подвалга керү урыннары һәм чүп-чар окамералары;

2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.b.);

3) цоколь һәм отмостка;

4) диварлар яссылыгында;

5) фасадларның чыгыш ясаучы элементлары (балконнар, көймәләр, эркерлар, карнизлар h.б.);

6) түбәләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм тәтен торбаларын да кертеп, түбәгә чыгу һәм башкалар;

7) архитектура детальләре һәм облицовка (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояслар h.б.);

8) чокырларны да кертеп, су үткәргеч торбалар;

9) парапетлы һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;

10) тәрәзә, балкон, билбау, цоколь, свеслар h.б.ларның металл бизәлеше;

11) асылмалы металл конструкцияләр (әләм тотучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);

12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль җәйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) паяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналарга якын урнашкан стационар коймалар.

23. Милекчеләр, биналарның, корылмаларның хоокук ияләре, торак белән тәэммин ителгән биналар һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар түбәндәгеләргә бурычлы:

23.1.Кирәк булганда, елга бер тапкырдан да ким түгел, фасадларны чистартып юарга,

23.2.кирәк булган саен, елга ике тапкыр, язын (жылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләр паяласының эчке һәм тышкы өслеген, балкон һәм көймә ишекләрен, керү ишекләрен химик чаралар белән чистартырга һәм юарга;

23.3. Ағымдагы ремонтны, шул исәптән фасадның тәсен, фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5-6 ел эчендә дайми рәвештә яңартып үткәрергә;

23.4.фасадның аерым элементларын (цоколь, күселәр, баскычлар, приямкалар, керү ишекләре, капка, цоколь тәрәзәләре, балконнар һәм көймәләр, су үткәргеч торбалар, тәрәзә тәбендәге отливлар, сзызыкча ачышлар һәм башка конструктив элементлар) төзекләндерергә;

Ярдәм итүче ремонт кимендә өч елга бер тапкыр уздырылырга тиеш. Фасадларның конструктив элементлары һәм эшләнеше аларның нормаль тузган саен торғызылырга яисә кинәт заарлану шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.б.) әлеге хәлләр туктатылганнын соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

Чыгыш ясаучы конструкцияләр жимерелу ихтималы булган очракта, 23.5 Саккисәтү чараларын (киртәләр, чөлтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж h.б.) башкарырга;

23.6. Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) һәм башка очракларда тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасын демонтажларга.

24.Фасадларны эксплуатацияләгендә рөхсәт ителми:

24.1.Биналарның һәм корылмаларның фасадлары стеналары өслегененең заарлануы (пычрануы) : подтеклар, ефәк буяулар, ярыклар булу, штукатурка, тышлау жайламалары өзелү, кирпеч кладкасының заарлануы, тимер-бетон конструкцияләрнең саклану катламының өзелүе h.б.

24.2.панелара бәйләнешләрнең герметизациясен бозу;

24.3.штукатуркаларның, тышчаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешенең жимереклеге (шартлавы, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керү урыннары конструкциясенең төзекслегеле;

24.4.балконнар, лоджия, эркерлар, тамбурлар, карнизлар, козыреклар h.б. биналарның фасадларның чыгып торган элементлары заарлану (пычрану);

24.5.балконнарның, парапетларның киртәләрен жимерү (юклыгы, пычрануы);

24.6. бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә флаглар, флаглар тоткыч корылмаларын, флагштокларны вәкаләтле орган белән килештерелгән проект булмаса,

урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

24.7. фасадларның элементларын, түбәләрен, диварларын һәм корылмаларын (төтен йөрешләрен, вентиляцияне, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналарын, үткәргечле радиотапшырулар чөлтәрләре стойкаларын, фронтоннарны, козырекларны, ишекләрне, тәрәзәләрне, парапетларны, янгынга каршы баскычларны, җир асты линияләрен һәм һава-кабельле кичүләрне беркетү сыйфатында файдалану;

24.8. тиешле рөхсәттән башка балконнар, лоджияләргә тышкы яктан керләр, келәмнәр, килем-салымнар әлү, урамга чыга торган биналарның төп фасадларын тәрле предметлар белән пычрату;

24.9. архитектур детальләрдә, декор элементларында, қыйммәтле архитектура бизәкләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга китерә торган ныгытма;

24.10. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәк һәм реклама белән капларга;

24.11. Бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру چаралары корылмаларында урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, вәкаләтле орган белән килештерелгән;

24.12. Аларны алга таба афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке яғында), биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның пыялаланган ишегендә (шул исәптән ишекнәң пыяла өслегенең эчке яғында) куллану максатларында әлү һәм ябыштыру;

24.13. әлеге биналар, корылмалар милекчеләренең, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләренең ризалыгын алмыйча, биналар, корылмалар фасадына граффити ясау;

24.14. тышкы кондиционерларны исемлекләре Утар-Аты авыл җирлеге башкарма комитетының муниципаль хокукий актлары белән расланган төп урамнарда һәм гомумшәһәр юлларында урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында урнаштыру.

25. Антenna-фидер жайлланмаларын, радиожиһазлар кабул итә торган радиорелей станцияләрен, иярчен һәм эфир телевидениесе антенналарын урнаштыру рөхсәт ителми:

25.1. Төп фасадларда;

25.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

25.3. биналарның һәм корылмаларның (манараларның, куполарның) силуэт төгәлләүләрендә, парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

25.4. фасадның почмак өлешендә;

25.5 Балконнар, көймә коймаларында.

26. Тышкы күзәту видеочаралары лапаслар, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад кишәрлекләрендә, декорларда, бизәлешнең қыйммәтле элементларында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәту камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

27. Була:

27.1. керү юлларында мәгълүмати стендлар урнаштыру;

27.2. проект каары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен колектив кабул итү системалары антенналары һәм кабельләре урнаштыру.

**Йорт билгеләре**

28.Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән жиһазланган булырга тиеш.

29.Аншлаглар һәм номер билгеләре чисталыкта һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Аншлагларның һәм номер билгеләренең чисталығы һәм төзеклеге өчен биналарны карап тоту өчен җаваплы затлар җаваплы була;

30. Рөхсәт ителми:

30.1. чыгыш ясаучы вывескалар, консольләр, шулай ук аны кабул итүне кыенлаштыручи объектларның номерлы билгесе белән янәшә урнаштыру;

30.2. фасадның чыгыш ясаучы элементлары янында яисә фасадның заглубленный участокларында, декор, кәрниزلәр, капка элементларында номерлы билгеләр һәм күрсәткечләр урнаштыру;

30.3.аншлагларның билгеләнгән урыннан ирекле хәрәкәт итүе.

## Түбәләр

31.Биналар, корылмалар түбәләре, су үткәрү системасы элементлары, төтен чыгару һәм вентиляция системалары төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава торышы шартларында йорт һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

32.Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, наледи һәм сосулдан вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар тубәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарылырга һәм барлық кирәкле чарапар кабул ителергә тиеш, бары тик тәүлекнәң якты вакытында гына. Түбәнең калган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына ташланган, жәмәгать транспортның көтү тукталышы, юлларның бер өлеше кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

33. Кар һәм наледи ташлаганда, сүйткычлар салганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганда агач һәм куакларның, электр белән тәэммин итүнең һава линияләренең, яктырту һәм элемтә, юл билгеләренең, юл билгеләренең, юл киртәләренең һәм жайламналарының, жәмәгать транспортын көтү павильоннарының, декоратив бизәкләренең һәм биналарның инженерлык элементларының сакланышын тәэммин итә торган чарапар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар заарланган очракта, алар түбәне чистарткан һәм заарланган очракта торғызылырга тиеш.

34.Биналарның, корылмаларның түбәләре су үткәргечләре булырга тиеш, алар жәяүлеләр һәм жәяүлеләр зоналарына агып төшә торган суның турыдан-туры эләгүенә юл куймый. Желоба, воронка, водостоклар аерылғысыз булырга һәм жыелган су күләменең үткәрюенә исәпләнергә тиеш. Юл кырыларына жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыга торган шоферлар жәяүлеләр юлыннан читкә китәргә тиеш.

35. Рөхсәт ителми:

35.1.түбә өстендә түбә, түбә ябу өчен билгеләнгән предметларны (калаклар, скрепкалар, ломнар), төzelеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмый торган механизмнары һәм башка предметларны төзу;

35.2. Түбәдән су торбалары бүрәнәләренә боз, кар һәм чүп-чар агып төшә.

## Жир кишәрлекләрен карап тоту

36. Жир кишәрлекләренең территорияләрен тоту түбәндәгеләрне үз өченә ала:

36.1 көндәлек чүп-чардан, яфраклардан, кар һәм боздан (наледи);

36.2.юлларның, күперләрнәң, урамнарның, тротуарларның, юл йәрү юлларының, жәяүлеләр территорияләренең бозлавыкка каршы материалларын эшкәртү;

36.3.карны көрәү һәм себерү;

36.4.кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

36.5.контейнер мәйданчыкларын, барлық төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә тоту;

36.6.чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

36.7. Яңғыр һәм кар суларын аерып алу;

36.8.каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алыш китү;

36.9.территорияләрендә тузан жыю һәм һаваның дымлануын киметү өчен полив;

36.10.яшел утыртмаларның сакланышын һәм аларны карауны тәэммин итү;

36.11.коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, җәяүлеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнең бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләрен башкару;

36.12.смотр һәм яңғыр суларын ағызы коеларының (яңғыр суларын ағызы канализациясе), гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә жир асты коммуникацияләре (корылмалары) коеларының эчтәлеге;

36.13. Жир кишәрлекләренең коймаларын тоту, шул исәптән җимерелгән (тишерелгән, җимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә үтеп керү һәм (яисә) рәхсәтsez урыннарда калдыкларны урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгаручы, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

## Юлларны карап тоту

37.Юллар эчтәлеген муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге әш төрләрен үткәргө конкурс откан маҳсус оешмалар башкара.

38. Юл территорияләрен карап тоту тубәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;

2) тротуарлардан (җәяүлеләр зоналары, сукмаклар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру;

3) юл еслекләрен юу һәм сиптерү;

4) газларны һәм яшел утыртмаларны карау;

5) җәмәгать һәм тимер юл транспортның тышкы яктырту терәкләрен һәм контакт чөлтәрен ремонтлау;

6) кече архитектура рәвешләрен ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керә торган смотр һәм яңғыр сулары коеларын, уен каннуларын һәм ачык потокларны төзу, ремонтлау һәм чистарту;

8) коймаларны, коймаларны, турникетларны, кече архитектура рәвешләрен ремонтлау, ремонтлау һәм ел саен буяу.

39.Юл капламаларын саклау максатларында тубәндәгеләр рәхсәт ителми:

39.1.йөк ташу;

39.2.төяү-бушату эшләрен рельслар, бүрәнәләр, тимер балчыклар, торбалар, кирпеч, башка авыр предметлар урамнарында башкарганда һәм аларны төзегәндә;

39.3.төзелеш материалларын һәм төзелеш калдыкларын юл өлешендә һәм тротуарларда ыргыту һәм (яисә) складлау.

40.Юлларны төзекләндерүнең аерым элементларына таләпләр:

40.1.Жәяүлеләр өчен жәяүлеләр өчен юл куймый торган металл киртәләрне һәм тротуар баганаларын сезонлы буяу ел саен кышкы сезон тәмамланганнан соң, төзекләндерү айлыгы үткәрелгән чорда гамәлгә ашырыла. Каплама алдыннан ремонтланган, пычрактан чистартылган, юылган һәм пычранган булырга тиеш;

40.2.барлық юл тамгалары заказчы тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм

чираттылық тәртибендә юл билгеләре ясауга расланган паспортлар (схемалар) нигезендә башкарылырга тиеш;

40.3.юлларның юл билгеләре таләп ителе торган төслөр һәм яктылық-техника характеристикаларын, эләктерү коэффициентын, эксплуатацияләүнең бөтен чоры дәвамында мәйданнның сакланышын тәэммин итәргә тиеш;

40.4.юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары, күз күреме шартларына һәм монтаж мөмкинлекләренә карап, сайлана;

40.5.юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм юылырга тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлығын китереп чыгарган сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

40.6.визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, жирлекнең планировка-структур әлементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешләрендә аларга таба хәрәкәт итү юнәлешен күрсәту өчен билгеләнә;

### **Шәхси торак йортларны карап тоту һәм территорияне төзекләндереү**

41.Индивидуаль торак йортлар милекчеләре (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр закон яки килешү белән башкасы каралмаган булса, түбәндәгеләр бурычлы:

41.1.торак йортларның фасадларының, коймаларның (коймаларның) тиешенчә торышын тәэммин итәргә, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның торышын тәэммин итәргә, аларны вакытында ремонтларга һәм буярга ярдәм итә. Индивидуаль йорт биләмәләре территорииясе каралган булырга тиеш, шул исәптән үләннәр чабылган;

41.2. Торак йортта номерлы тамга булырга һәм аны төзек хәлдә тотарга; .

41.3.йорт биләмәләре территорииясен тәртиптә тотарга һәм тиешле санитар халәтне тәэммин итәргә;

41.4.йорт биләмәләре чикләрендә яшел утыртмаларны тәртиптә тотарга, куакларны һәм агачларны санитар кисеп алырга, газұтқәргечләренең, кабельле һәм һава линияләренең һәм башка инженерлық чөлтәрләренең сак зонасында агач утыртмаска;

41.5. Канауларны һәм су ағызыр өчен торбаларны чистартырга, язғы чорда кар суларын үтүне тәэммин итәргә;

41.6.чистартылган карны транспорт үтү, аларда инженерлық коммуникацияләренә һәм корылмаларга керү, жәяүлеләренең үтеп керүе һәм яшел утыртмаларның сакланышы тәэммин итеплек итеп төзөргә;

41.7. Вәкаләтле орган белән йорт биләмәләрен койманың биеклеген, тышкы кыяфәтен һәм төсен килештерергә;

41.8.үзәкләштерелгән канализация булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитария нормалары нигезендә жирле канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф ясарга, аларны дайими рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләргә кирәк;

41.9.каты һәм эре габаритлы калдыкларны маҳсус мәйданчыкларда урнаштырылган контейнерларга урнаштырырга;

41.10.билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны үз вакытында жыел алуны һәм чыгаруны тәэммин итәргә.

42. Шәхси торак төзелеше территорииясендә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

42.1. Йорт биләмәләре чикләреннән читтәге коймаларны урнаштырырга;

42.2. Яфракны, йорт биләмәләре территориияләрендә калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;

42.3. күмер, тару, утын, калдыклар, төзелеш материаллары, шул исәптән авыл хужалығы продукциясен (печән, салам һ.б.), чимал, жиһазлар, жир, тирес, чүп-чар

складларга һәм сакларга;

42.4. Йорт биләмәләре булган территорияләрдә транспорт чараларын юарга һәм ремонтларга;

42.5.йорт биләмәләре территориясе өчен ишегалды корылмалары төзегә;

42.6.әлеге территориянең урамнарында махсус транспорттан һәм урып-жыю техникасыннан файдалана алуны кыенлаштыра торган киртәләр урнаштырырга;

42.7.территорияне төзекләндөрү элементларын жимерергә һәм бозарга, сұлықларны кисәргә;

42.8.

42.9. теләсә нинди калдықларны йорт биләмәләре территориясенә күшарга;

42.10. сыйек пычрак суларны ағызып, қулдагы юынтық суларның торышын билгеләргә, житештерү һәм куллану калдықларын юл өлешендә алып чыгарга;

43.Индивидуаль торак йортлар төзелеше чорында йорт биләмәләренә якын территориядә, шул исәптән урамда, төзелеш материалларын вакытлыча саклау рәхсәт итепергә мөмкин, чөнки авыл жирлеге башкарма комитетының язмача рәхсәте булган очракта. Төзелеш материаллары кешеләр гомеренә һәм сәламәтлегенә зыян салуны булдырмый торган ысул белән урнаштырылырга, шулай ук ишелү, егылу яки башка йогынты ясау нәтижәсендә өченче затлар мөлкәтенә зыян китерү ысулы белән урнаштырылырга тиеш.

### **Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, құзәту һәм яңғыр коеларын, су чыгару корылмаларын карап тоту**

44.Смотр һәм яңғыр сулары агу коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэммин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.

45.Кабул итү кабул итү бүлмәләренең, тупик, смотр һәм башка коеларның һәм камераларның эчтәлеге, чистартылуы һәм төзек техник халәтендә тоту гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужаларын тәэммин итә.

46. Жирлектә магистраль һәм квартал эчендәге яңғыр канализацияләрен тоту һәм эксплуатацияләү махсуслаштырылган оешмалар белән төзелгән шартнамәләр нигезендә жирлек бюджетында шуши максатларга каралган акчалар чикләрендә гамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерләр коммуникацияләре һәм құзәту коелары юлларны карап тотучы махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтепергә тиеш.

47.Яңғыр канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллекторның һәр яғына каравыл зонасы - 2 м билгеләнә.

48.Ливия канализациясе коллекторлары саклау зонасы чикләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда түбәндәгеләр рәхсәт итәлми:

48.1.жир эшләрен башкарырга;

48.2.

48.3.төзелешне башкарырга, сәүдә, хужалык һәм көнкүреш корылмаларын урнаштырырга;

48.4.сөнөгать, көнкүреш калдықларын, чүп-чарны һәм башка материалларны ташларга.

49. Сууткәргечләр, канализация, яңғыр жайламалары, системалар, чөлтәрләр һәм корылмаларның төзексезлеге, шулай ук газ, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә су ағызу, су ағызу яисә ағызу рәхсәт итәлми.

50. Жирлек территориясендә йота торган көеларның һәм парга пешерү мәйданчыкларын төзү рөхсәт ителми.

51. Яңырлы көеларның рәшәткәләре дайми рәвештә чистартылған хәлдә булырга тиеш. Өлгөргәнлекне чикли торган рәшәткәләр һәм көеларны чүпләү, тыю рөхсәт ителми. Коелау канализациясенең күзәту һәм яңыр сулары көеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына кимендә ике тапкыр башкарыла. Смотр һәм яңыр сулары көеларын чистартканнан соң, барлық пычрануладар кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

52. Смотр көелары люкларын бергәләштерү юл өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар өслекле бер дәрәҗәгә башкарылырга тиеш.

Юл өлешенде, тротуарларда, жәяүлеләр һәм велосипед юлларында, яшел зоналарда 2 см дан да артық булмаган яшел зоналарда, су сиптерү көеларында яшәүчеләрнең каршылық күрсәту дәрәҗәсен 3 см дан да артмаска да мөмкин.

53. Түбәләре яки рәшәткәләре жимерелгән яки булмаган коммуналь көелар файдаланыла торган чөлтәр оешмасы тарафыннан чикләнгән булырга һәм билгеләнгән вакытта алыштырылырга тиеш.

54. Инженерлық чөлтәрләрендә планлы эшләр башкарғанда, канализация суларын ағызу якындагы көеларда канализация чөлтәре, су үткәргеч су һәм жылылық чөлтәрләреннән су канализацияләнә (ул булса). Юлга су ташлау тыела.

Чигенү нәтижәләрен бетерү зыян күргән инженерлық чөлтәрләре хужалары акчалары исәбеннән дә башкарыла.

55. Ливия канализациясе чөлтәрләренең төзек техник торышы өчен жаваплылық (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) эксплуатацияләүче оешмаларга йөкләнә.

## Техник элементе өзгөрділештірүү

56. Биналарны инженер-техник тәэмин итү өчен билгеләнгән кабельле элементе линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

57. Файдаланучы оешмаларның техник шартларын алу шарты белән биналарга башка ысул белән (һава, жир өсте) тышкы коммуникацияләрне үткәру аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

58. Асылмалы элементе линияләрен һәм һава-кабельле кичүләрне беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми:

58.1. автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

58.2. фасадларның элементлары, түбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидениене һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

59. рөхсәт ителми:

59.1. элементе кабельләрен салғанда бер бинадан икенчесенә таба һава юлы белән узарга;

59.2. Кабель запасларын бүлүче муфт шкафыннан тыш урнаштырырга;

59.3. Кануннарда билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект чишелеши булмагандың түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элементе кабельләре урнаштырырга.

60. Милекчеләр (хужалар) элементе өзгөрділештірүү кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, бүлү һәм мөфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә күшүла торган техник жайлланмаларны (киртләчләр һәм/яки изоляция тышчасы булмау, покраскасы булмау, коррозия һәм/яисә механик заарлануладар булу, үткәргечләр үткәру һәм/яки аларны электр тапшыру терәкләренә һәм электр

линияләренә юдырулар) тотарга тиеш.

## Тышкы яктырту объектларын (чараларын) карап тоту

61. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыклы пунктлар, идарә әржәләре) керә.

62. Урамнар, юллар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятие, учреждение, оешма территорияләре, шулай ук жәмәгать һәм торак биналарның аншлаглары һәм номерлы билгеләре, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, жирлек мәгълүматы элементлары һәм витриналар тәүлекнең караңғы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктырту кичке эңгер-менәрдә табигый яктырту дәрәҗәсен киметкәндә башкарыла, ә сүндерү - 10 лкага кадәр күтәрелгәндә иртәнгә эңгер-менәрдә.

Торак йортларның подъездларын, аншлагларны һәм йортларның номерлы билгеләрен, шулай ук архитектура-сәнгать яктырту системаларын керту һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

63. Милек формаларына карамастан, биналар һәм корылмалар милекчеләре проектлар нигезендә биналарның һәм корылмаларның архитектура-сәнгать яктырткычлары булуын һәм эшләвен тәэммин итәргә тиеш.

64. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктырткычлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка жирлек территорияләрендә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, жир асты кичүләрендә - 10 % көндөзге һәм кичке режимнарда (10 кабызылган яктырткычларга бер мөһим булмаган юл куела).

65. Радиотасы булган газ-разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән маңсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен маңсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Әлеге төр лампаларны жирлек чүплекләренә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рәхсәт ителми.

66. Тышкы яктырту жайламаларының металл терәкләре, кронштейннары һәм башка элементлары чисталыкта булырга, крены, коррозия учакларын булдырырга һәм кирәк булган саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялырга, ләкин кимендә өч елга бер тапкыр, һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

67. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктырткычларын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурста откан вәкаләтле орган яисә маңсуслаштырылган оешма тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Торак йортларны гамәлгә керту жайламаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

68. Тышкы яктырту терәкләре, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт челтәре терәкләре, саклау, бүлү киртәләре, юл корылмалары һәм юллар жиһазлары элементлары буялган булырга, язуладан һәм теләсә нинди мәгълүмати-басма продукциядән чистартылырга, төзек һәм чиста булырга тиеш.

69. Тышкы яктырту терәкләрен, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт челтәре терәкләрен алмаштырганда күрсәтелгән конструкцияләр демонтажланылырга һәм өч тәүлек эчендә челтәр хужалары тарафыннан чыгарылырга тиеш.

Тышкы яктыртуның сынган терәкләрен чыгару юллардагы терәк хужасы тарафыннан кичекмәстән, калган территорияләрдә - шундый кирәк (демонтаж) табылганнан соң бер тәүлек эчендә башкарыла.

70. Жәмәгать (тимер юл) транспортының яктырту һәм контакт челтәре терәкләрендә урнаштырылган барлык элементларның һәм объектларның төзек һәм

куркынычсыз торышы һәм канәгатьләнерлек тышкы қыяфәте өчен әлеге терәкләрнең милекчесе (хужасы) җаваплы.

71. Чыбыклар өзелгән, терәкләр, изоляторлар заарланган очракта, тышкы яктыруту жайламаларын эксплуатацияләү рәхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләрнең заарлануы белән бәйле тышкы яктыруту жайламалары эшендә тәртип бозуларны, ачыкланганнын соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

72. чыбыкларны һәм кабельләрне чөлтәргә һәм тышкы яктыруту жайламаларына тоташтыру рәхсәт ителми.

73.Тышкы яктыруту объектлары яисә тышкы яктыруту чаралары белән жиһазландырылган объектлар милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктыруту объектларына (чараларына) хәzmәt күрсәтүче оешмалар тубәндәгеләргә бурычлы:

73.1.урамнарны, юлларны тиешенчә яктыртуны, терәкләрнең һәм яктыруту жайламаларының сыйфатын күзәтеп тору, бозылганда яисә заарланганда үз вакытында ремонт ясарға;

73.2.билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны кабызуны һәм сүндерүне күзәтергә;

73.3.тышкы яктыртуны һәм бизәүне урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтәргә;

73.4.тышкы яктыруту фонарьларын вакытында алыштырырга.

74. Тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортның мачта һәм тышкы яктыруту баганалары тирәсендә территорияләрне жыештыру өчен җаваплылық тротуарларны жыештыру өчен җаваплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләренә якын территорияләрне, автоматик режимда эшләүче (хәzmәt күрсәтүче персоналдан башка) башка инженерлык корылмаларын жыештыру өчен җаваплылық әлеге объектлар урнашкан территорияләр хужаларына йөкләнә.

### **Кече архитектура формаларын карап totу**

75.Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизәлеш элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайламалары, су жайламалары, муниципаль жиһазлар, жирлек территориясендә коммуналъ-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.

76. Кече архитектура рәвешләрен карап totу бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренә хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан оешма белән шартнамә нигезендә тәэммин ителә.

77. Кече архитектура формалары хужалары тубәндәгеләрне үтәргә тиеш:

77.1. Чисталыкта һәм төзек хәлдә кече архитектура формаларын totу;

77.2. Язғы чорда кече архитектур формаларга планлы карау башкарырга, аларны иске буяулардан, күгәректән, юудан, буяудан чистартырга, шулай ук сынган элементларны алыштырырга;

77.3.кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук аларга кар һәм боздан якын килүләрне чистартырга;

77.4.өслеккә тигез коймаланган комлыкларны урнаштырырга, комлыкларда комлыкларны елга кимендә бер тапкыр алыштырырга;

77.5.балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял иту мәйданчыклары жиһазларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтергә;

77.6.фонтаннар өшләү чорында су өслеген көндәлек чүп-чардан чистартырга.

78. Рәхсәт ителми:

78.1.кече архитектур формалары (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәрнең

ялы, спорт мәйданчыкларында әчке киес h.b.) билгеләү буенча кулланмау;

78.2. теләсә нинди мәгълүмати-басма продукцияне кече архитектур формаларда әләргә һәм ябыштырырга;

78.3. кече архитектура формаларын һәм аларның конструктив элементларын сыңдырырга һәм җәрәхәтләргә;

78.4. Фонтаннарда коенырга.

### **Стационар булмаган объектларны карап тоту**

79. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукий актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

80. Жир кишәрлеген арендалау шартнамәсе срокы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан демонтацияләнергә, ә жир кишәрлеге иреккә чыгарылырыга һәм башлангыч халәткә китеrerергә тиеш.

81. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:

81.1. Аларны ремонтларга һәм буярга. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төс чишелеши саклап калуны исәпкә алыш башкарылырыга тиеш;

81.2. Яшел утыртмаларның, газларның, бордюр ташының, кече архитектура формаларының (алар булса) сакланышын күзәтергә;

81.3. стационар булмаган объектлар янындагы урналарны билгеләргә, чүп-чардан көндөз кирәк булган саен, ләкин тәүлеккә бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чистартырыга, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буярга.

82. Рөхсәт ителми:

82.1. Проектларда каралмаган биналарны, козырекларны, лапасларны һәм башка конструкцияләрне стационар булмаган объектларга жибәрергә;

82.2 Стационар булмаган объектлар янында сәүдә-сүйткыч жиһазлары куярга;

82.3. тараны, товарларны, детальләрне, көнкүреш һәм житештерү характерындагы башка предметларны стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә кушарга, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларына яраклаштырырга;

82.4. Стационар булмаган объектлар арасында жиһаз, калдыклар белән янгынга каршы өзелүләрне тәэммин итәргә;

82.5.

### **Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту**

83. Торак йортларны, социаль-мәдәни-коммуналь объектларны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау һәм төзекләндерү, Утар-Аты авыл жирлеге үзәгенең барлык тышкы бизәлеше, шулай ук "Утар-Аты авыл жирлеге" муниципаль берәмлеге территориясендә биналар интерьерларын рәсмиләштерү шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы кануннар нигезендә башкарылырыга тиеш.

84. Төзелеш мәйданчыкларын һәм аларга якын территорияләрне тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерү эшләрен яңарту йорт салучыга йәкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын тоту төзүчегә әлеге Кагыйдәләр таләпләрен үтәгән килеш йәкләнә

85. Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:

85.1. төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буенча башкарма

комитетның хокукуй актлары таләпләре нигезендә типовой киртә урнаштырырга;

85.2.төзелеш мәйданчығының гомуми тотрыклылығын, ныктыгын, ышанычлылығын, эксплуатация куркынычсызлығын тәэммин итәргә;

85.3.төзелеш мәйданы киртәсенең техник торышын, аның чисталығын тиешенчә күзәтеп барырга, пычрактан, кардан, наledидан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм граффитидан вакытында чистартырга;

85.4.төзелеш мәйданы территориясенә кергендә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм қагыйдәләре таләпләренә жавап бирә торган мәгълүмати щитын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;

85.5. жәяүлеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәэммин итәргә;

85.6.төзелеш мәйданы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэммин итәргә;

85.7.төзелеш мәйданчығына төзекләндерелгән подъездлар, йорт әчендәге юлларны һәм юлларда транспорт чарапары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын, алар урамнарын (машина юлларының) юл өлешенә пычрак һәм чұп-чар чыгарылуын булдырмый;

85.8. Йөк автотранспортның (10 тоннадан артық) төзелеш мәйданчығына керү юлларында ябық циклның хәрәкәт маршрутын юллар һәм юлларның сакланышын тәэммин итә торган итеп килемштерергә;

85.9.төзелеш мәйданчығы территорииясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдықларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэммин итәргә;

85.10.төзелеш мәйданы территорииясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдықларын чыгаруны оештыруны тәэммин итәргә;

85.11. Төзелеш мәйданчығы территорииясеннән алынган һәм калдықлар булмаган карны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән махсус билгеләнгән урыннарга чыгаруны тәэммин итәргә;

85.12.әшләрне башкарғанда төзелеш мәйданчығы территориияләрен, аңа һәм тротуарларны пычрактан, чұп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештырырга, елның (кышны, жәйне) вакытын исәпкә алып;

85.13.әшләрне башкарғанда гамәлдәге жир асты инженерлық коммуникацияләренең, тышкы яктырту чөлтәрләренең, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура формаларының сакланышын тәэммин итәргә.

86. Төзелеш һәм (яисә) ремонт әшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Қагыйдәләрнең таләпләрен үтәргә, шулай ук әшләр башкарғанда жимерелгән һәм жимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннары, тротуарларны, откосларны, кече архитектура рәвешләрен торғызырыга кирәк.

87.Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче һәм хәзмәткәрләрне вакытлыча totу өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдықларының транспорт партияләрен вакытлыча саклау һәм туплау урыннары төзелешне оештыру проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

88. Рөхсәт ителми:

88.1.гражданнарың шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэммин итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез әшләрдән тыш, 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр төзелеш, ремонт, төяу-бушату һәм тыңлықны бозуга китеңүче башка әшләрне оештыру һәм үткәрү;

88.2.Башкарма комитетның рөхсәтеннән (курсәтмәләреннән) башка юлларның һәм тротуарларның юл йөру өлешен киптерү яки ябу;

88.3.чұп-чарны яндырырыга һәм төзелеш производствосы калдықларын утильләштерергә.

## Жирләү урыннарын карап totу

89.Этник, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә жирләү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукий актта билгеләнгән жирләү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

90.Күмү урыннарын санитар карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрен үткәргә конкурс откан махсуслаштырылган оешма башкара.

91.Күмү урыны эчтәлегенә таләпләр:

91.1.зиратларда жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм тәзек хәлдә булырга тиеш. Иҗтимагый бәдрәфләр территорияләрендә урыннар чистартылырга тиеш;

91.2.зират территориясендә чүп-чар һәм чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар тупланган саен 3 көнгә бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чыгарылырга тиеш;

91.3.ауган һәм авария хәлендә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авария агач утыртмалары ачыкланғаннан соң бер тәүлек эчендә жимерелергә тиеш;

91.4.шәхесләре ачыкланмаган мәрхүмнәрнең каберләре яки каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга, калкулық һәм кабер ташы белән жиназланырга тиеш.

92.Кышкы чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

92.1.зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар кинәйтлергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар накаты булу рөхсәт ителә;

92.2.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәрту кар явудан соң ук башланырга тиеш;

92.3.беренче чиратта кар чыгаруны, бозны кыяуны һәм үзәк һәм подъезд юлларыннан кар-боз берәмлекләрен алуны башкарырга кирәк;

92.4.жәяүлеләр зоналарында янғын сүндерү урыннарында бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозларны каберләргә, газоннарга, куакларга кушу рөхсәт ителми.

93. Жәйге чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

93.1.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләр төрле пычранулардан чистартылырга тиеш;

93.2.Яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кису буенча чарапар ел саен үткәрелергә тиеш.

94. Күмү урынын тәрбияләү, кабер өстенә кую (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар һ.б.), чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарида күышны карау ир белән хатын, туганнары, вафат булучының законлы вәкиле яисә санитария таләпләрен мәжбүри үтәгән башка зат тарафыннан башкарыла.

## **Автотранспорт чарапарын озак һәм кыска сроклы саклау урыннарын карап тоту**

95.Автотранспорт чарапары (алга таба - туктап тору) тукталышын карап тоту гамәлдәге тәзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә стоянка урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең (алга таба - хужа) хокук иясе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

96. Хужалар тубәндәгеләрне үтәргә тиеш:

96.1.

96.2.тоткарлыklар киртәләренең техник торышын, аларның чисталыгын күзәтергә, пычрактан, кардан, наledидан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартырга;

96.3 стоянкалар янәшәсендәге территорияләрдә һәм территорияләрдә

материаллар туплауга, комплектланган транспортны, төрле конструкцияләрне саклауга юл күймаска;

96.4.стоянкалар территорияләрен гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләр таләпләренә туры килә торган яктылык тигез таралуны тәэммин итә торган тышкы яктырту белән жиһазландырырга;

96.5 Территориядә башка капиталъ һәм вакытлыча биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, лапаслар һ.б. төзү тукталышларын булдырмаска;

96.6.ягулык-майлау материаллары агып торган автомобильләр юу һәм автомобиль кую урыннары территорияләрендә юл күймаска;

96.7.санитария һәм янғынга каршы кагыйдәләрне үтәгән стоянкалар территорияләрен карап тоту.

96.8. Автостоянканың урнашу урынын һәм хәзмәтләрне тамгалар белән күрсәтүне, шулай ук гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры китереп, билгеләнешле каты өслекле стоянкага килү җайланмасын;

### **Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**

97.Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгаларга бәйле чараплар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм бизәлешенә дәүләт һәм муниципаль флаглар, лозунглар, гирлянд, панно вывескасы, декоратив элементлар һәм композицияләр, стенлар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе җайланмасы керә.

Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгендә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен җайга салуның техник чарапларын төшереп калдырырга, аларны начарайтырга рәхсәт ителми.

#### **IV. «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен җыештыру тәртибе, моңа төзекләндерү эшләре һәм аларны үтәү ешлыгы да керә**

#### **«Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен җыештыру һәм карап тотуга гомуми таләпләр**

98. Предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар, шулай ук индивидуаль торак йортларның хужалары һәм файдаланучылары гомуми файдаланудагы территорияләрне пычратуга юл күймаска тиеш.

99. Жирлек территориясен җыю һәм карап тоту «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла:

1) җәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;

2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, башкарма комитет тарафыннан төзәтелә ала.

100.Жирлек территориясен җыю түбәндәгеләрне үткәрү юлы белән башкарыла:

1) жирлек территориясен тоту, җыештыру буенча системалы эшләр;

2) Башкарма комитетның хокукий актлары нигезендә берәмлек массакүләм чараплар (шимбә өмәләре).

101.Жәйге чорда жирлек территориясен җыештыру юу, су сибү, себерү һәм жирлек территориясен карап тоту буенча башка эшләр башкару юлы белән жирлек территориясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

101.1.Ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры һавада су сибү), урам-юл чөлтәре объектларының һәм яңгыр канализациясе белән жиһазланган башка территорияләрнең тузаннан һәм пычрагыннан юу. Ясалма өслекле юл өслекләрен, мәйданнарын, тротуарларын һәм башка территорияләрне юу бөтен кинлеккә башкарыла;

101.2.яңғырлы канализация рәшәткәләрен чистарту;

101.3.барлық территориядән чүп-чар жыю;

Ел саен, 1 июнгө кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

гомуми файдаланудагы территорияләрдә, файдалану чикләнгән территорияләрдән һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрдән тыш, үләнне дайми рәвештә кию (уләннен 15 см дан артык биеклегендә) һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру;

яфрак коелу чорында 101.6 - тәүлеккә бер тапкыр коелган яфракны жыю һәм алып чыгу;

101.7 Территорияләрне жыештыру, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янында автотранспорт кую урыннары, ул 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

101.8 юудан соң бордюр янында лотоклар жыештыру.

102. Жыелган чүп-чар, катнашма, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

103. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газлардан коелган яфракларны жыеп алып чыгалар.

Яфракларны, жылылық яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш, агач һәм куакларның комплевой өлешенә жыю тыела.

104. Кышкы чорда гомуми файдаланудагы территорияне жыештыру түбәндәгеләрне үз әченә ала:

104.1.юл өслекләрен һәм тротуарларны кардан, кар һәм чүп-чардан чистарту;

104.2.скользкость яки бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр өчен ком сибелгән зоналар, баскычлар, бозлавыкка каршы юлларны эшкәрту;

104.3.язғы чорда - кар әрү һәм кар суларын ағызу.

105. «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлекендә урнашкан хужалық субъектларына әлеге хужалық субъектлары файдалана торган территорияләрне кар һәм боздан вакытында чистарту җаваплылығы йөкләнә.

106.Жирлек территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләре технологиясе һәм режимнары һава шартларына бәйсез рәвештә транспорт чарапарының һәм жәяүлеләрнен каршылыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

107. Жәяүле тротуарларны, жир өсте кичүләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

107.1. Жәяүлеләр өчен тротуарлар, жир өсте кичүләре, баскычлар курсәтелгән корылмаларның жәяүлеләр йөри торган өлешенен бөтен кинлекенә кардан чистартылырга тиеш.

107.2.интенсив кар яву чорында жәяүлеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

107.3.бозлавык барлыкка килгәндә, бозлавыкка каршы материаллар беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәрту вакыты тайгак табылғаннан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

107.4.калдыклар һәм химик реагентлар белән пычранмаган көпшәк карны, яшел утыртмаларны саклаган һәм ағып төшүче суларны тәэммин иткән очракта, шуши максатлар өчен алдан билгеләнгән газонга яисә урыннарга жыю рәхсәт ителә.

108. Жирлек территориясендә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

108.1. Урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булган участокларда, скверларда, паркларда, газларда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә сортларга;

108.2. Гомуми файдаланудагы территорияләрдә, гамәлдәге законнар нигезендә бирелгән күмү урыннарыннан тыш, мемориаль намогия корылмаларын (истәлекле корылмаларны, коймаларны) билгеләргә;

108.3. шуши максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать транспортның муниципаль маршрутларының соңғы пунктларында, салонны юуны, чистартуны һәм транспорт чарапарына техник хезмәт күрсәтүне башкарыра;

108.4. Биналарны һәм корылмаларны тәзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, куакларны, гомуми файдаланудагы территорияләрдә тәзекләндерү өчен кече архитектура формаларын һәм башка элементларны ватарга һәм аларга зыян салырга, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртеп корырга, үзгәртеп корырга һәм күчерүне башкарыра;

108.5. язуар, рәсемнәр тәшерергә, мәгълүмати-басма продукцияне ябыштырырга һәм ябыштырырга, жәмәгать транспортын, стеналарын, баганаларын, коймаларын (коймаларын) һәм бу максатлар өчен каралмаган башка объектларны көтү тукталышларында граффити ясарга;

Бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтәге күчемле мәлкәтне туплау һәм саклау;

108.7. тару, сәнәгать товарлары һәм тротуарларда, газларда, юлларда башка сәүдә предметлары урнаштырырга һәм урнаштырырга;

108.8 Билгесез урыннарда кар өөп кую;

108.9 Тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайламналар кую юлы белән үз белдеген белән тротуарлар һәм юлларны ябарга.

109. Шәһәр территориясендә чүп-чар (чүп-чар, кар, грунт h.б.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл күйган затлар ачыкланган хокук бозуларны 10 көннән артмаган вакытта бетерү чарапарын күрә.

110. Санап алымаган урыннарда калдыклар урнаштырган затлар үз исәбенә әлеге территорияне җыештырырга һәм чистартырга, ә кирәк булганда - жир кишәрлекен рекультивацияләргә тиеш.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рәхсәтsez урында калдыкларны урнаштырган зат билгеләнмәгән булса, калдыкларны алып ташлау һәм рәхсәтsez чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү әлеге территорияне җыештыру өчен җаваплы оешмалар (яисә, әлеге төр хезмәт күрсәтүләрне шартнамәдә каралган булса, калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручи махсуслаштырылган оешма) тарафыннан башкарыла.

111. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителе.

### **Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын җыештыру**

112. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыю автомобиль юлларын, тротуарларны, машина кую урыннарын (парковка кесәләрен), жәмәгать транспортын, пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан ясалма юл корылмаларын дайими чистарту чарапары комплексын үз эченә ала.

113. Язғы-жәйге чорда юлларны юдьыру, су сибү, тузан тузанын бетерү, себерү h.б.

Көзге-кышкы чорда юлларны җыештыру чүп-чар, кар һәм боз җыюны һәм чыгаруны, пычракны, юлларны ком-тоз катнашмасы белән ташуны, тротуарларны коры ком белән жибәрүне күздә тота.

114. Йәк юлларының, орлык һәм резерв полосаларының, юлларның, машина юлларының лоток зоналарының пычрануы (якынча дымлануы белән) көндез - 8.00 сәгатьтән 21.00 сәгатькә кадәр, ә магистральләр һәм транспортның интенсив хәрәкәте булган урамнарны төнлә 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр түздыра.

115. Мәйданнарның, магистральләренең, урамнарның һәм юлларның ясалма өслекләренең, ясалма юл корылмаларының, аерымланган трамвай юллары төнлә (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндез (7.00 сәгатьтән 23.00 сәгатькә кадәр) башкарыла.

Юл читендә юылганда, су ағымын тротуарларга смета һәм чүп-чар ағызы, газоннар тәшерү, жәмәгать транспортын көтү тукталышы, биналарның фасадына яқын урнашу, сәүдә объектлары һ.б. алу рәхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C тан югары булганда) юлның өлешенә су сибы 12.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр интервал белән башкарыла.

116. Юл буенда урнашкан урналарны чистарту көненә кименә бер тапкыр, тукталыш мәйданчыкларында көненә ике тапкыр башкарыла.

117. Жәмәгать транспортның көтү павильоннары буялмаган, буялган һәм юылган, рәхсәт ителмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, граффитидан чистартылган булырга тиеш. Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.

118. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

118.1. үтү өлеше төрле пычранулардан тулысынча чистартылырга һәм бәтен киңлеккә юылырга тиеш. Жайлыштыру сызыклары белән билгеләнгән көзге, резерв полосалар комнан һәм вак чүп-чардан дайими чистартылырга тиеш;

118.2. ике метрлы лотковый зоналарда грунт-комлы нанослар һәм пычранулар булырга тиеш түгел. Махсуслаштырылган машиналарның эш цикллары арасында барлыкка килергә мөмкин комлы кисәкчәләр һәм төрле вак чүп-чар белән пычранулар рәхсәт ителә;

118.3. юл кырылары эре габаритлы калдыклардан һәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

119. Юлларны кышкы жыештыруга таләпләр:

119.1 Кышкы чорда юлларны жыештыру тубәндәгеләрне үз эченә ала:

1) кар һәм юл йөрү өлешен чистарту, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, себерү, карны өемгә күчерү һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны эшкәртү, кар яву башланган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып жәмәгать транспортның бозга каршы материаллар белән көтүен туктату;

119.2 Юлларның, тротуарларның, парковкаларның (парковка кесәләренең) юл өлешеннән кар жыю, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары кар капламы билгеләнгән вакыттан алып дайими рәвештә башкарылырга тиеш;

119.3. юлларның юл өлешен механикалаштырылган ысул белән (урып-жыю техникасы комплекслары) жыештырганда һәм кар өемнәре барлыкка килгәндә жәяүлеләр өчен чыгу урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре) алдында, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, машина узу юллары белән аеру зарур;

119.4. Юлларның һәм ача яқын тротуарларның юл өлешеннән чистартылган кар кин урамнарда, мәйданнарда һәм аерым полосаларга проспектларда, юл кырылары булган юлларда, калган урамнарда - юлның алгы өлешенә (машина юлының киңлегенә қарап - урамның бер яисә ике яғыннан) хәрәкәт итә һәм валларга формалаша.

Урам чатларында, жәмәгать транспортның көтү тукталышларында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында, янғыр супары көелары урнашкан урыннарда кар өемнәре чистартыла: юл чатында - юл чатында, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында - утырту мәйданчығының озынлығында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында - күчеш киңлегендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган жирдә, янғыр супары алыш торган көеларда - кименә 1,5 м.

Кар өенең киңлеге 2 м дан артмаска тиеш;

119.5. Кар беренче чиратта күперләрдән һәм юлуткәргечләрдән, жәмәгать транспортның маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары туплану мөмкинлеге булган башка урыннардан алыша;

119.6. кар яуган вакытта юлларның юл өлешендә кар кар эретү станцияләренә йә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус урыннарга, ул тәмамланган вакыттан алыш сәгатьтән дә соңга калмыйча чыгарылырга тиеш.

Кар эру станцияләре йә махсус билгеләнгән урыннар подъездлы юллар, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазланырыла;

119.7. Юлларны жыештырганда, тышкы яктырту баганаларын, тәртипле калканнары, идарә итү һәм башка корылмалар, ағачлар, қуаклар шкафларын саклауны, шулай ук юл читендә карны механикалаштырып жыештырганда яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

120. Экстремаль шартларда юлларны жыештыру өчен вәкаләтле орган юлларны жыештыру буенча چаралар комплексын күздә тоткан эшләрнең авария планын әзерләргә тиеш.

### 121. Рөхсәт ителми:

121.1. квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан чистартыла торган кар, боз, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук машина юлларын жыештыручи зат белән шартнамә булмаганды, тротуарларга, юлларның һәм машина юлларының машина юлларына үтү өлешен бастырып чыгарырга яисә күчерергә;

121.2. Тротуарларда бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций куллану, җәмәгать транспортын көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булган территорияләрдә;

121.3. Авыз күчешен күчерергә һәм пычранган ком-тоз кар катнашмалары, шулай ук газларга, чәчәклекләргә, қуаклыкларга һәм башка яшел үсентеләрне күчерергә;

121.4. билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм тезәргә;

### 121.5 кар өемнәрен формалаштыру:

1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәжәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешендә;

2) җәмәгать транспортын көтү тукталышыннан 20 метрга якынрак;

3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазландырылган юллар участокларында;

4) тротуарларда;

5) янәшәдәге территорияләргә кергән урыннарда;

121.6. юлга автотранспорт тәгәрмәчләре белән грунт һәм пычрак чыгарылган;

121.7. Грунт, чүп-чар, юаш төзелеш материаллары, жиңел тару, юлларның пычрануына юл куймый торган брезент яки башка материал белән ағачларны ташырга, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-комлы эремәне, известь, бетон катнашмаларын) юлга, тротуарга, юл қырыена яки юл буена якын газолосасына кою мөмкинлеген юкка чыгармый торган چаралар күрмичә генә күчереп йөртергә.

## **Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарын санитар карап тоту һәм төзекләндөрү**

122. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарына тубәндәгеләр керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, җирлек урманнарның оештырылган ял урыннары, пляжлар;

2) актив ял итү һәм мавыктыргыч چаралар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары h.b.

3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары), җәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеш, көнкүреш хезмәте күрсәтү;

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якын территорияләр.

123. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны,

бульварларны, яр буен һәм башка территорияләрне җыю:

123.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен 23.00 дән 8.00 гә кадәр җыярга кирәк. Көндез чүп-чар жыючыларны һәм чүп-чар жыючыларны чүп-чар калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыю эшләре башкарыла;

123.2. Кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял итү зоналарында юлларны җыештырганда, химик реагентлары булмаган карны шушы максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга, яшел утыртмаларны саклаган һәм кар суларын ағызып чыгаруны тәэммин иткән очракта, вакытлыча салып кую рәхсәт ителә.

124. Пляжларны жыю һәм санитар карап тоту:

124.1. пляжны тәп җыештыру аны япканнан соң башкарыла һәм яр буйларын, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне җыештыру һәм дезинфекцияләуне үз эченә ала. Көндез чүп-чар жыю һәм чүп-чар жыю калдыклары белән тулган чүп-чар җыештыру үткәрелә.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр чыгарыла;

124.2. пляж территориисе чүп-чар белән жиһазландырылачак. Урманнар арасындағы ераклық 40 м дан артмаска тиеш;

124.3. пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырыла. Жәмәгать бәдрәфеннән су коену урынына кадәр ераклық кимендә 50 м һәм 200 м булырга тиеш;

124.4. пляж комының өске катламы юешләнгән, чүп-чарны, башка калдыкларны бетергән һәм ком көн саен тигезләнергә тиеш;

124.5. Коену өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннар коену тыела.

125. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә шартнамә төземичә пляж ачу рәхсәт ителми.

126. Ваклап сату базарларын жыю һәм санитар карап тоту:

126.1. Ваклап сату базарларының (алга таба - базар) территорииләре төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалық һәм контейнер мәйданчылары, контейнерлар һәм урналар белән жиһазландырылырга, яңгыр һәм кар суларын ағызу өчен каты өслекләре һәм уклоннары булырга, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

126.2. Базар һәм аның тирәсендәге территорииләрне тәп җыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндез чүп-чар жыючыларның каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп-чар җыештыру һәм чистарту эшләре башкарыла;

елның жәйге чорында базар территориисендә 126.3 атна саен мәжбүри рәвештә дымлы җыештыру башкарыла;

126.4. базар территориисе 40 кв. м мәйданнагы бер урна исәбеннән жиһазландырылачак, өстәвенә, алар арасындағы ераклық 10 м дан артмаска тиеш;

127. Базар территориисендә һәм аның янәшәсендә урнашкан оешмалар, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре, киосклар, сәүдә палаталары һәм павильоннары эшчәnlеге каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтүләргә килешү төземичә рәхсәт ителми.

128. Сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларын жыю һәм санитар карап тоту:

128.1. сәүдә объектлары территорииләрен тулысынча җыештыру һәм (яисә) жәмәгать туклануы тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кич) гамәлгә ашырыла. Көндез чүп-чар жыючыларны һәм чүп-чар жыючыларны чүп-чар калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыю эшләре башкарыла;

128.2. сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларына керә торган ишек янында кимендә ике урна урнаштырыла;

128.3. вакытлыча урам сәүдә урыннарында территорииләрне 10 м радиуста жыялар. Газ һәм тротуарларда тара һәм товарларны салу рәхсәт ителми;

128.4. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.

129. Башка сәүдә мәйданчыларын, стационар булмаган вак-төяк чөлтәр объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге территорииләрне

жыештыру аларны елның жылы вакытында мәжбүри алдан поливка белән япканнын соң башкарыла. Ағымдагы урып-жыю көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүрещ калдықларын чыгару тәэммин ителә.

130. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарын тәзекләндерү:

130.1. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарында үнайлылык тудыру элементларының мәжбүри исемлегенә өслекләрне бәйләүнен, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен кечкенә контейнерлар, урам жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту җайламалары, жирлек мәгълүматларын йөртүчеләр, яшелләндерү участокларын яклау элементлары (металл киртәләр, өслекнәң маҳсус тәрләре h.b.) керә;

130.2. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарының барлык территорияләре, пляжлардан тыш, коры өслекле яисә яшел үсентеләр утыртылган үсемлек грунты булырга тиеш;

130.3. ял иту һәм кешеләр күпләп жыела торган территорияләрдә яшелләндерү участокларын чәчәклекләр, газлар, ялгыз, төркемле, рядовой бистәләр, вертикаль, күпкатлы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары рәвешендә проектларга кирәк;

130.4. Кешеләргә ял иту һәм массакүләм булу урыннары, туалет урнаштыру һәм тоту таләпләрен үтәп, жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланырга тиеш;

130.5. пычранган саен, кешеләрнең ялы яисә массакүләм жыела торган урыннарында фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырга тиеш;

130.6. массакүләм чарапар уздырганда, аларны оештыручылар чараны үткәрү урынын жыештыруны һәм тәзекләндерүне яңартуны тәэммин итәргә тиеш. Чараны уздыру урынын жыештыру һәм бозылган тәзекләндерү тәртибен билгеләнгән тәртиптә чараны уздыруга тиешле рәхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

131. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннары территорияләрендә рәхсәт ителми:

131.1.тару һәм сәүдә жиһазларын бу урынга билгеләнмәгән урыннарда сакларга, урнаштырырга;

житештерү һәм куллану калдықлары белән территорияне пычратырга;

131.3.автотранспорт чарапарын юарга һәм ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыеклыкларын салырга;

131.4.автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар уздырырга, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләре урнаштырырга;

131.5.табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын заарларга;

131.6.кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

131.7.естәлләрдә һәм эскәмияләрнең аркаларында утырырга;

131.8.

131.9. Автотранспорт чарапарының түләүле стоянкаларын законсыз оештырырга;

131.10.үз белдеге белән стационар булмаган объектларны урнаштырырга;

131.11.тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарның бөтенлеген һәм территорияләрне тәзекләндерүнен башка элементларын бозарга;

территориядә сәүдә-сүйткүч җайламасы кую;

131.13.халыктан каты көнкүрещ калдықларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга) калдықларны контейнерларга (бункерларга) урнаштыру өчен, идарәче оешмалар белән каты көнкүрещ калдықларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) килешү булмаса, каты көнкүрещ калдықларын жыярга;

Тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайламалар кую юлы белән тротуарларны үз белдеге белән каплау;

131.15.товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырга;

131.16.учак ягарга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәрту өчен башка җайламалар кулланырга.

## **Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту һәм төзекләндерү**

132. Йорт яны территориясен жыештыру:

132.1. Урып-жыю түбәндәге тәртиптә башкарылырга тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр өчен юлларны (бозлавық һәм тайгаклық очрагында - ком чубе), ә аннан соң ишегалды территорияләрен жыештыру;

132.2. Жыештыру, кар яву вакытында житештерелә торган кар чистартудан тыш, 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Көндезге вакытта машиналар тизлеге 4 км/сәг булганда жыярга рәхсәт ителә.

133. Жәйге жыештыру:

йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгә һәм соң, кичке сәгатьләрдә, башкарылырга тиеш;

133.2. Тротуар мойкасын бары тик ачык тротуарларда гына (алар прилотка полосасы белән чиктәш) һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарылырга кирәк;

133.3. Эссе вакытта тротуарларга су сибү кирәк булган саен башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә кимендә ике тапкыр.

134. Кышкы жыештыру:

134.1. Түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм прилот полосасына күчәргә, ә кин тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

134.2. Сугарулы кар тротуарлардан машина юлының алгы өлешенә, ә ишегалларында - төзелеш урыннарына күчәргә тиеш;

134.3. Квартал эчендәге юллардан авышкан карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә һәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәмендә юл буен җайларга кирәк;

64.4 тротуарларда, урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылып, 6 м дан артык кинлектә, карны тротуар уртасына таба борып жибәрү рәхсәт ителә;

кар өемнәренә һәм өемнәргә салу буенча 134.5 әш кар яуганнан соң алты сәгатьтән дә соңга калмыйча, ә башка территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмыйча тротуарларда төгәлләнергә тиеш;

134.6. Ишегалларда, квартал эчендәге юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә, жәяүлеләрнең ирекле хәрәкәтенә һәм автотранспортның йөрүенә комачауламый торган, яшел утыртмаларны һәм кар суларын бүлеп чыгаруны тәэммин итеп, пычранмаган ком-тоз катнашмалары белән капланмаган кар өемнәре төзәргә рәхсәт ителә;

134.7. Камилләштерелгән япмалар булмаганда, карны хәрәкәт астына жыярга кирәк, аннары аны тыгызлау өчен кар катламын калдырырга кирәк;

134.8. Юл капламаларын эшкәртүнең шомалығы барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту бүлүчеләр ярдәмендә 0,2-0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш;

134.9. Боз ясалышын эшкәрткәннән соң йомшартылган катнашмаларны, ачык грунтка, агачларга яки газларга эләгүгә юл күймәйча, күчерергә яисә күчерергә кирәк.

135. Яз житүгә түбәндәгеләр гамәлгә ашырыла:

135.1. Тузан суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су ағызып китүнә тәэммин итү өчен, каналларны юдырту һәм чистарту;

135.2. Калын суларның люкларга һәм коеларны су белән тәэммин итүгә системалы рәвештә куылуы;

135.3. Кар эреп беткәннән соң, калган кар һәм бозны чистарту.

136. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алға таба - йорт яны территориясе) тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) дайими жыештыру;

2) күзәтү һәм су сиптерү коеларын, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженер чөлтәрләренең смотр коеларына, янгын сүндерү су белән тәэммин итү чыганакларына (гидрантларга, сұлыкларга һ.б.) каршылыксыз үтеп керүне тәэммин итү;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны жыю һәм алыш китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура рәвешләрен карап тоту, ағымдагы һәм капиталъ ремонтлау.

137. Калдықларның барлық төрләре су үткәрми торган контейнерлар һәм бункерларга каты көнкүреш калдықларын туплау нормалары нигезендә кирәклө күләмдә жыелырга тиеш.

138. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар түбәндәгеләргө бурычлы:

йорт яны территорияләрендә 138.1. чисталык һәм тәртип сакларга;

138.2. Каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны махсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан махсус мәйданчыкларга гына урнаштырырга.

139. Идарәче оешмалар түбәндәгеләрне тәэммин итәргә тиеш:

139.1.8.00гә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында - чисталыкны саклау;

139.2. каты көнкүреш калдықлары өчен контейнерлар урнаштыру, ә анализланмаган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдықлары өчен жыентыклар урнаштыру;

расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны чыгару;

контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга килү юлларын чиста һәм тәзек хәлдә тоту;

139.5. подъездларга керү юлларында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;

139.6. Территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән суның алып чыгуын тәэммин итү өчен юның һәм канаш чистарту, кар суларының люкларга һәм коега дайими рәвештә күйлүү, кар эргөннән соң территориине чистарту һәм кирәклө башка эшләрне башкару;

139.7. тайгак участокларны ком-тоз һәм (яисә) махсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;

яшел үсентеләрне һәм газларны саклауны һәм квалификацияле тәрбияләүне;

Караңгы тәшкәч тышкы яктырту чараларын тәзек хәлдә тоту һәм аларны кабызу.

140. Йорт алды территориясендә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

140.1. Яфракны, калдықларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;

140.2. хужалык мәйданчыгыннан читтә эчке килем, килем, келәм һәм башка предметларны эләргә;

140.3. контейнер мәйданчыкларына илтүче юлларны томаларга;

140.4. Урамнарның һәм юлларның, тротуарларның, газларның һәм яшел зоналарның юл өлешенде контейнерлар (бункерлар) билгеләргә;

140.5. Билгеләнгән тәртипне бозуда йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән билгеләргә;

140.6. Үз белдеге белән ишегалды корылмалары төзергә;

140.7. Йорт янындагы территориине металл ватык, көнкүреш һәм тәзелеш калдықлары һәм материаллар, шлак, зола һәм житештерү һәм куллану калдықлары белән капларга, тараны күшарга һәм сакларга;

140.8. Умарташыклар тотарга, калдықлар һәм чүп-чар ташларга;

140.9. Автотранспорт чараларын түләүле туктатуны оештырырга;

140.10.тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайланмалар ярдәмендә квартал эчендәге машина юлларын үз белдегең белән ябарга;

140.11.автомашиналар, ягулык һәм майлар юуны башкарырга, тавыш сигналларын, тормозны һәм двигательләрне көйләргә;

140.12.кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясаучы теләсә нинди эшләр башкарырга;

140.13.теләсә нинди сәүдә һәм җәмәгать туклануы предприятиеләрен, шул исәптән палаткалар, киосклар, ларька, мини-базарлар, павильоннар, җәйге кафелар, житештерү объектлары, автомобилльләрне, көнкүреш техникасын, аяк киемнәрен, шулай ук кунак бүлмәләреннән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга;

140.14. Йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспорт транзит хәрәкәтен башкарырга;

140.15.учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар үткәру, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәрту өчен башка жайланмалар куллану.

141. Идарәче оешмалар тубәндәгеләрне тәэммин итәргә тиеш:

141.1.яшел утыртмаларның сакланышы;

141.2.җәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарга, чәчәклекләргә, агачларга һәм куакларга су сибү;

141.3.аларда төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз һәм башка төзелешләрдән башка газларның сакланышы һәм бөтенлеге;

141.4. Яңа агач һәм куаклар утырту, юллар чeltәре үзгәру һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны үтәп урнаштыру.

142. Йорт яны территориясен төзекләндерү:

һәр йорт биләмәсе территориясендә, қагыйдә буларак, тубәндәгеләр булырга тиеш:

1) йорт кирәк-яракларын киптерү өчен хужалык мәйданчыгын, килем-салымны, келәмнәрене һәм йорт кирәк-яракларын чистартуны;

2) өлкәннәрне ял итү мәйданчыгы;

3) балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары яшелләндерү һәм балаларның җәйге һәм кышкы ялыш өчен кече архитектура формаларын кирәkle жиһазлау.

143.Әгәр участок территориясе қуләме мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләр йөрту өчен мәйданчык урнаштырылырга мөмкин.

144.Йорт подъездлары каршындағы мәйданчыклар, юл йөрү һәм җәяүлеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты өслекләр салганда, яңгыр суларын буш ағызу мөмкинлеге каралырга тиеш.

145. Күпфатирлы йортлар, биналар һәм корылмалар тирәсендә барлык коймалар һәм коймалар төзек хәлдә булырга, чиста һәм буялган булырга тиеш.

146. Торак йортларга төзелгән җәмәгать корылмалары йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортын кую ишегалды территориясеннән читтә булырга тиеш.

147. Торак йорт ишегалды яғыннан җәмәгать билгеләнешендәгә урыннар өчен тәрәзәләр һәм фатирларга керү урыннары булган материалларны, продукцияне тутыру рөхсәт ителми. Йөкне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торбаларыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юллар яғыннан башкарырга кирәк.

148.Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнең, шулай ук урып-жыю һәм махсус техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

## V. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

149. Территорияне төзекләндерүнен аерылгысыз компонентлары булган территорияне төзекләндерү элементлары булу гамәлдәге законнар таләпләре нигезендә проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.

мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндерү элементларына проект документациясе мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Озын яисә дайими файдаланудагы территорияне төзекләндерүнен стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас өчен нығытылырга тиеш.

150. Төзекләндерү элементларының эчтәлеге, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндерү элементлары хужалары башкара.

## Яшелләндерү

151. Яшел утыртмалар территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндерү эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.

152. Жирлек территориясендә яшелләндерүнен ике тәре кулланылырга мөмкин: стационар - үсемлекләрне туфракка утырту һәм мобиЛЬ урыннарга утырту - үсемлекләрне махсус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар һ.б.) утырту.

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрендә (түбә яшелләндерү), фасадаларында (вертикаль яшелләндерү) архитектура-ландшафт объектлары (газлар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланалар.

153. Яшелләндерү объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын карап тоту, күләм корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне һәм заарлануларын бетерү, шулай ук жәйге һәм кышкы чорда күчмә кече формаларны жыю эшләре комплексы ул.

154. Яшелләндерү объектларында эшләр башкарга таләпләр:

154.1. Яшелләндерү объектлары янындагы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда проектта сакланучы, тәбәнәк һәм киң ябалдашларны өлешчә кисеп алу, агач кәүсәләрен сак белән бәйләү, куакларның ябалдашларын бәйләү, туфрак кишәрлекләрен чүп-чар белән чүпләү, туфракны тығызлауны кисәтү максатларында транспорт чарапары һәм башка техника йөрү һәм туктап торулар белән янәшә урнашкан үсемлек астындагы туфрак участокларын чүпләү юлы белән саклау чарапарын күрергә кирәк;

154.2. Территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзекләндерү яшелләндерү алдыннан тәмамланырга тиеш;

Туфрак катламын бозуга бәйле рәвештә ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда, туфракның үндирышлы катламын яшеллек төзелешендә файдалану өчен тәшерергә һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкарғаннан соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм утыртмаларны торғызырга кирәк. Яңадан торғызу эшләрне житештерү проектында каралырга тиеш;

154.4.

155. Яшел утыртмалар хужалары бурычлы:

155.1. Яшел утыртмаларны саклауны һәм квалификацияле карауны тәэммин итәргә;

155.2. Елның жәндә коры көннәрдә газлар, чәчәк түтәлләре, агач һәм куаклар сиптерүне тәэммин итәргә;

155.3.газларның сакланышын һәм бәтенлеген тәэмін итәргө;

155.4. Ағач һәм куакларны яңа утырту һәм утырту, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газлар чөлтәрләрен планлаштыруны үзгәрту бары тик жирле үзидарәнең башкарма органы белән килемштерелгән проектлар буенча гына башкарырга;

155.5 яшелләндөрү объектларында сұлықлар булса, аларны чиста тотарга һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистартырга;

156. Күлгәндә рөхсәт ителми:

156.1.төзелешләрне, аларның эшләвен һәм хезмәт күрсәтүен тәэмін итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

156.2.

156.3. Гомуми файдаланудагы яшелләндөрү объектлары булган паркларның, скверларның, мемориаль зоналарының газон бакчаларында ял итү һәм уеннар өчен урынга урнашырга;

яшелләндөрү объектларында чанғыда һәм чаналарда махсус билгеләнгән урыннардан тыш шуарга;

156.5.агачка һәм башка яшел утыртмаларга гамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау тагарга, агачларга реклама һәм мәгълүмат щитлары һәм табличкаларын, реклама һәм башка мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән чыгарыла торган конструкцияләрне беркетергә, объектларга, афишаларга, агитация материалларына, техник конструкцияләргә, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмати тәэмін итү чарапарына, баганалардан, коймалардан, реклама калканнарыннан, электр чыбыкларыннан, лампалардан, чәнечкеле киртәләрдән аерырга;

156.6.стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән, ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга;

156.7.төзелеш материалларын һәм башка материалларны, калдықларны, чүпчарны, бозга каршы материалларны һәм башка заарлы матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган карны, боз төркемнәрен кушарга;

яшелчә бакчалары өчен 156.8 казу башкарырга;

156.9. Йорт хайваннарын газларда һәм чәчәклекләрдә йөртергә;

156.10. Яфракларны, үләнне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка сууткәргеч җайлланмаларга кертергә;

156.11. смета һәм чүпне газоннарга ташларга;

156.12.учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар үткәрү, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә җылылык белән эшкәрту өчен башка җайлланмалар куллану;

156.13.сок, сумала чыгару өчен агачлар кисеп, аларга башка механик зыян китерү;

156.14. житештерү һәм куллану калдықларыннан, шул исәптән автомобиль покрышкаларыннан, территорияне төзекләндөрү, шәһәр территориясендә клумб оештыру өчен файдаланырга;

156.15 Күпьеңлек чәчәкләр белән мәшгуль жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук кардан житәрлек булмаган салкын үсентеләр утыртучы участокларны ачарга;

156.16 Шәһәр территорияләрендә, санитария таләпләре югары булган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, җәмәгать бәдрәфләренә якын булу һ.б.) ағач кәүсәләрен агартырга;

156.17.яшелләндөрелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

156.18.Ағач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм ағач муеннарын жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә.

## Коймалар

157. Коймаларны төзу төзекләндерү өчен өстәмә элемент булып тора.

158. Утлар бер-берсеннән аерыла:

- 1) билгеләү (декоратив, яклау, аларның ярашуы);
- 2) биеклеге (түбәнлек - 1,0 м га кадәр, уртаса - 1,1-1,7 м, югары - 1,8-3,0 м);
- 3) материалның тәре (металл, тимер-бетон h.б.);
- 4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәҗәсе (үтә күренмәле, санғырау);
- 5) стационар (дайими, вакытлыча, күчмә) һәм башка киртәләр.

Коймаларны проектлау аларның урнашу урыннарына һәм билгеләнешенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларына, индивидуаль проектлау проектларына карап башкарыла.

159. мәдәни мирас объектлары территорияләрен төзу әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Иҗтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә чукрак һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рәхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләрне ачу декоратив тимер-бетон панельләрдән башкарылырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган.

Агачлар интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зonasында яки төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, яклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м һәм андан да күбрәк диаметрлры саклагыч коймалар, 0,8 м диаметрлры һәм андан да күбрәк яшенә, агач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйле рәвештә саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

## **Мәйданчыклар**

160. Жирлек территориясендә түбәндәге мәйданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгыльләнү, чүп-чар жыючыларны урнаштыру, этләрне йөртү, машина кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас ядкарьләренең һәм махсус сакланылуучы табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигатъян файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау вәкаләтле органнары белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт тирәсендәге территорияләр, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм жәрәхәтләнү куркынычсыз инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

## **Балалар мәйданчыклары**

161. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбури исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнәң йомшак төрләре, мәйданчыкның газ белән totашу элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмия һәм урналар, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләрнән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар мәйданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен мәйданчыклары 40 метрдан да ким булмаска, спорт-уен комплекслары - 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнашырга тиеш.

162. Балалар мәйданчыклары түбәндәгеләргә тиеш:

162.1. жәйге чорда тигезсезлекләр ком сибелгән өслек планировкасы булырга;

162.2. Иртәнгә вакытта дайими рәвештә себерелергә һәм чылатырга;

162.3. буялган булырга, мәйданчыкта коймаларның һәм корылмаларның тәсен елга кимендә бер тапкыр житештерергә, ә ремонтны - кирәк булган саен;

162.4. Транзит жәяулеләр хәрәкәтеннән, машина юлларыннан, борылыш мәйданчыкларыннан, кунакчыл стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чарапарын дайими һәм вакытлы саклау участокларыннан изоляцияләнергә.

Травматизмны булдырmas өчен, мәйданчык территориясендә чыгыш ясаучы тамырлар яки түбән ботаклар, жир өслегендә урнашкан иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар) булу рәхсәт ителми (кагыйдә буларак, турникларда һәм качельләрдә).

Янындағы территорияләрне реконструкцияләгендә балалар мәйданчыклары территориясендә эшләр алып бару һәм тәзелеш материалларын складлау рәхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш.

Яктырту жайлланмаларын 2,5 м дан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рәхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлық параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

163. Балалар мәйданчыкларын карап тоту һәм аларда куркынычсызлыкны тәэммин иту өчен җаваплылық аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

## Спорт мәйданчыклары

164. Спорт мәйданчыклары халыкның барлық яшь төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән.

Спорт мәйданчыгында территорияне тәзекләндерү элеменларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газ төрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм чөлтәрле койма белән әйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырыга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5-3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә терәлгән урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында йә махсус жиһазландырылган жәяулеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары заводта ясалган, махсус эшкәртелгән өслекле бүрәнәләрдән һәм бүрәнәләрдән ясалган (ярыклар, ярыклар булмау h.b.) булырга мөмкин.

Урнашканда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып әш итәргә кирәк.

## Ял иту мәйданчыклары

165. Торак тәзелеше территориясендә өлкән яштәге халыкның ял иту һәм өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял мәйданчыкларын оештыру мөмкин. Торак йортлар тәрәзәләреннән алып тын ял иту мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да

ким булмаска тиеш, шау-шулы өстөл уеннары мәйданчықлары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял мәйданчығында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә гадэттә каты өслек төрләре, мәйданчықның газ белән тоташу элементлары, яшелләндерү, ял иту өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә) керә, яктырту жиһазлары керә.

Мәйданны каплауны плитә күәте рәвешендә проектларга тәкъдим ителә. Ял мәйданчықларын һәм балалар мәйданчықларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнең каты төрләрен урнаштырырга кинәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчықлары оештырылырга мөмкин.

### **Автостоянкалар мәйданчықлары**

166. Жирлек территориясендә автостоянкаларның түбәндәге төрләре: автомобилльләрне қыска вакытлы һәм озак саклау урнаштырыла.

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участогында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең каты төрләрен, өслекләрне бәйләү элементларын, коймаларны яисә чүп-чар өчен кечкенә контейнерларны, яктырту жайламаларын, мәгълумати жиһазларны (курсәткечләрне).

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участокларына килү юллары жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешмәскә тиеш.

Автотранспорт чарапарын озак вакытлы һәм қыска вакытлы саклау участогы аша жәяүлеләр өчен транзит юллар оештыру рәхсәт ителми.

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участогы калган территориядән 3 м кинлектәге яшел үсентеләр полосасы белән аерылырга мөмкин.

### **Кече архитектура формалары**

167. Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзүнен, реконструкцияләүнен һәм капитал ремонтауның проект документациясе, шулай ук төзекләндерү яисә эскиз тәкъдимнәре проектларының "төзекләндерү" бүлеге нигезендә гамәлгә ашырыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга тәкъдим ителә. Тарихи төзелеш зоналары, жирлекнең үзәк үзәге, жирлекнең қуп функцияле үзәкләре һәм зоналары өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектланырга тиеш.

168. Кече архитектура формаларына төп таләпләр түбәндәгеләр:

168.1. Территорияне төзекләндерү элементларының архитектура һәм ландшафт даирәсе характеристына туры килүе;

168.2. Материалларның декоратив һәм эксплуатация сыйфатының югара булуы, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алыш, озак вакыт дәвамында аларны саклап калу;

168.3. Конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы, иминлеге.

### **Тышкы реклама һәм мәгълумат чарапары**

169. Тышкы реклама һәм мәгълумат урнаштыру чарапары.

169.1. Тышкы реклама һәм мәгълумат урнаштыру чарапары техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

Гамәлдәге такталардан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълумат чарапары вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның белән

тулысынча яраштырып урнаштырыла һәм файдаланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары хужалары аларның тиешле торышын күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапарын урнаштыру урыннарын жыештырырга тиеш.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырмыйча тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапарын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын заарлау, шулай ук тышкы реклама чарапарын һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән мәгълүматны ябыштыру, ябыштыру рәхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне төзекләндерергә һәм (яисә) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч тәүлек дәвамында торғызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә демонтацияләнергә тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапарын беркеткәндә объектлар корылмаларына һәм корылмаларына зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рәхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапарын тиешенчә тотмаган, жир кишәрлеген жыештырган һәм санитар карап тоткан өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары хужалары жаваплы.

169.2. Реклама конструкцияләренең тышкы күренешенә һәм урнашу урынына таләпләр «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ Федераль законы белән билгеләнә.

169.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапары түбәндәге төрләргә мөмкин:

- көйләнгән конструкция;
- декоратив панно;
- консол конструкциясе;
- түбә конструкция;
- витрин конструкция;
- гамәлгә кую тактасы;
- режимлы табличка;
- модульле конструкция;
- стела;
- калкан конструкциясе;
- флаглар композициясе;
- Махсуслаштырылган конструкция.

169.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарына гомуми таләпләр:

Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарьләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм алардан файдалану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш;

Тышкы мәгълүмат чарапарында мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш;

Ике яки аннан да күбрәк тел кулланган очракта, текстлар эчтәлек һәм техник бизәлеш буенча тиндәш булырга, грамоталы һәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш;

169.4.1. Мәгълүмат конструкциясе хужасы куркынычсызлык кагыйдәләрен теләсә нинди бозулар, шулай ук мәгълүмати конструкцияләрне монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозганда төзекsezлекләр һәм авария хәлләре өчен жаваплы.

169.4.2. Тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру рәхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина биләгән урында;

- торак йортның үз чикләреннән ин күбе 1,5 метрга чыгып төзелгән торак булмаган биналар чикләреннән һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручы зат тарафыннан билән торган заттан тыш, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак йортның габаритларында урнашкан торак булмаган биналар чикләрендә;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарның, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарның тулысынча яисә өлешичә ябылуы рәвешендә;

- киртәләүче конструкцияләрдә, балконнарда, әгәр дә керу тәркеменең проект тәкъдиме белән каралмаган булса;

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консольный конструкцияләр;

- вертикаль тәртиптә урнашкан көйләнгән конструкцияләр;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренең аскы дәрәҗәсеннән югарырак;

3) төшереп калдырылган;

4) фризларда, керу тәркемнәре козырекларында:

- бер керу юлы булганда, бер конструкциядән артыграк;

- бер керу урыны булган керу тәркеме фризында урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

5) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарда:

- фонлы конструкцияләр, яктылык тартмалары, динамик конструкцияләр;

- яктылыктан файдаланып;

- архитектур фон белән ярашмый торган капма-каршы һәм төсләргә бай каарда;

6) административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу, мондый объект проектинда каралмаган 400 кв. метрдан артык мәйданлы спорт объектларында;

7) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

8) яба һәм каплап тора торган проемалар, витриналар, тәрәзәләр, арок, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлеш, биналарда суперграфик, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;

9) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру варианtlары әлеге Кагыйдәләргә күшүмтә белән билгеләнә;

10) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

11) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

12) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары курсәткечләре);

13) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аулак торналарында;

14) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стел, калкан, витрина, консольный конструкцияләр рәвешендә банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен алмаш мәгълүмат белән;

15) "Кулланучылар хокукларын яклау түрүндә" Федераль законның 9 статьясы үз коченә мәжбүри булмаган мәгълүматны (фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы түрүндә мәгълүмат), ә атап әйткәндә, телефон, сайт, электрон почта адреслары номерларын, юнәлешләр, товарлар һәм хезмәт курсәтүләр исемлеген, биналарны арендалау, сату түрүндагы мәгълүматны, модульле конструкцияләр рәвешендәге коймага яисә бинага, шулай ук калкан һәм витрин конструкцияләр рәвешендәге чыгармалардан тыш, курсәтелгән мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат;

16) текстлы мәгълүмattan башка сурәтләр генә булган;

17) төсләре буенча фасадның архитектур фоны белән туры килмәүчеләр;

18) яктыртуның ачык ысулын кулланып;

19) флаглы композицияләрдән, шулай ук 6,0 м озынлыктагы яктылык тартмалары

рәвешендәге көйләнгән конструкцияләрдән тыш, тукыма материаллар әзерләүдә кулланылган килеш;

20) мәгълүмат конструкциясенең бер төрен кулланып, мәгълүматны қабатлаучы, моңа түбәндәгеләр керми:

- Россия Федерациясе дәүләт төле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турыйндағы законнар таләпләрен үтәу нигезендә башкарлылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындағы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;

21) төшереп калдырылган;

22) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

23) түбәнең (парапетның, фризының) өске тамгасыннан югарырак төзелгән-кушып төзелгән биналарның (тамбурларны да кертеп);

24) Утар-Аты авыл жирлегенең тарихи территорияләре чикләрендә жем-жем иткән яктылык файдаланып.

169.4.3. Тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапарының аерым төрләренә таләпләр.

169.4.4. Әлеге конструкция - диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козыреклар, фронтоннар биналарында, керү яки тәрәзә (витриналар) өстендәге стационар булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән 0,2 м ераклығында, фонсыз конструкция рәвешендә, яктылык тартмасы рәвешендә, каркастан, текст мәгълүматы булган мәгълүмати кырдан, декоратив элементлар, билгеләр һәм стена өслегенә турыдан-туры төшерелгән сурәт элементларыннан тора торган мәгълүмати корылма.

Жанлы конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында биеклектән 2/3 артык биеклектә;

2) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында арка тәрәзәләре биеклектән 1/2 артык биеклектә;

3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклегеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);

4) бер катлы биналарда (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарда) фризының биеклеге яисә биеклеге, керү төркемнәре, ут тартмалары, фризда урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектлары;

5) бинаның фронтон биеклегеннән 1/2 артык биеклеге, стационар булмаган сәүдә объекты;

6) козырегында 0,5 м дан артык биеклектә;

7) фасад озынлығының 70%тан артыграгын;

8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемалар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50% тан артык простенка озынлығы;

9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең озынлығы 50%тан артыгракка арттырылган озынлык;

10) төрле телләрдә язуларның тиндәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;

11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәҗәсеннән түбәнгә қырыйга кадәр 0,6 м түбәнрәк;

12) проемалар булган очракта, тоташ пыялалану, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак, моңа конструкцияне урнаштыру күздә тотыла торган тәрәзә уемының биеклеге ике биеклектән арткан очраклар керми;

13) икенче каттан югарырак тоташ пыялалауда урнашканда бер конструкция күләмендә;

14) тарихи территорииләр чикләрендә урамга (бу урамнары тәзүнең алғы линиясен тәзи) чыга торган төп һәм ян фасадлардагы, стационар булмаган сәүдә объектларындағы фонлы конструкцияләр һәм утлы тартмалар рәвешендә, Казан шәһәренең урамнары һәм гомумшәһәр юллары буйлап, автомобиль сату буенча

махсуслаштырылган объектларыннан тыш, шәһәр мөхите эстетикасына таләпләр югари булган Казан шәһәре урамнары һәм гомумшәһәр юллары буйлап;

15) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-берсе өстендәге фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

16) өслеге бинаның параллель булмаган стенасы, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козыреклары урнашкан фризда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

17) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фонның төрле төстәге конструкцияләреннән файдаланып;

18) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемалар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

алмаштырылган мәгълүмат белән;

20) бинаның фасадларында стенага турыдан-туры ясалган сурәт белән, алар настенный конструкцияләрнең башка төрләрен куллануны күздә тота;

21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

22) фронтонда, өске каттагы фризда конструкцияне рәхсәт (килештерү) нигезендә билгеләнгән, конструкцияне урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган тубә конструкциясе булганда, аның ғамәлдә булу срокы тәмамланган, моңа бердәм мәгълүмати эчтәлекле тубә конструкциясе белән берләштерелгән тубә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

23) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы белән тарихи биналарда 0,5 метрдан артык биеклектә;

24) Утар-Аты авыл жирлегенең тарихи территорияләре чикләрендә 1,0 метрдан артык биеклектә;

25) тубә яссылыгын бина стенасыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан карниз дәрәҗәсеннән алып скат тубә очына кадәр кимендә 3,0 м биеклектә аера торган кәрниз дәрәҗәсеннән югарарак;

26) бер конструкция күләмендә тубә яссылыгын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карниз дәрәҗәсеннән югарарак.

169.4.5. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә-офис, мәдәни-куңел ачу, житештерү, склад һәм спорт билгеләнешендәге аерым объектларның фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмати корылма.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати қыры ныклы яки тукыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълүмати қыр һәм каркасның totashu урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән крайларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рәхсәт ителми:

1) беренче кат дәрәҗәсеннән түбәнрәк;

2) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы белән тарихи биналарда;

3) тарихи территорияләр чикләрендә, уздырыла торган чарапар турында мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән аерым торучы мәдәни-куңел ачу, спорт билгеләнешендәге объектлар фасадларында урнаштырыла торган конструкцияләрдән тыш;

4) витриналардан гайре, ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;

5) эчке яктылыксыз баннер тукыма кулланып;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

7) тарихи территорияләр чикләрендәге биналар фасадында жир кишәрлеге чикләрендә аерым торучы калкан конструкцияләре яисә мондый конструкцияләр урнаштыру мөмкинлеге булганда.

169.4.6. Консоль конструкция - бинаның фасады яссылыгына туры почмак белән куелган мәгълүмати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты локальләштерелгән, почмак кишәрлекләрдә, кече конструкцияләр рәвешендәге диварның композицион тышкы өслеге буенча.

Конструкция конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлығы 1,0 м дан артыграк;
- 2) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы булган тарихи биналарда биеклеге һәм озынлығы 0,5 метрдан артыграк булса;
- 3) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;
- 4) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;
- 5) фасад читеннән 0,2 м ераклыкта һәм конструкциянең ассы қырыена кадәр жир дәрәжәсеннән 2,5 м дан кимрәк булса;
- 6) турыдан-туры бинага керү урыннарында;
- 7) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнарны төзүнен алғы сыйыгын тәзи торган) биналарның фасадларында;
- 8) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы булган тарихи биналарда металлодекор кулланмыйча;
- 9) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручи оешмалар өчен консольный конструкцияләрдән тыш.

169.4.7. Канатлы конструкция - әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган оешма тарафыннан яссы түбәнен (парарапетның) югары тамгасыннан яисә бинаның скат түбәсенен, стационар булмаган сәүдә объектының югары ноктасыннан (очы) тулысынча югарырақ булган яктылық хәрефләре һәм символлары (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендә күләмле мәгълүмати конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) текстлы мәгълүматның биеклеге:
  - бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;
  - 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;
  - биеклеккә карата чикләүләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;
- 2) озынлығы:
  - алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлыгының 1/2 өлешеннән күбрәге;
    - фасадның йомгаклау өлеше (парарапет) биеклеге ишелеп төшкәндә төгәлләнү фрагменты озынлыгының 2/3 еннән артығы;
- 3) купфатирлы торак йортларда;
- 4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре түрүндагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлый торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;
- 5) әлеге бинада гамәле тәмамланмаган рәхсәт нигезендә билгеләнгән рәхсәт булганды, реклама конструкциясе түбә жайланмасы рәвешендә;
- 6) әлеге бинада рәхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу срокы тәмамланмаган, фронтонда, югары каттагы фризында кәйләнгән конструкция, түбә конструкциясе белән берләштерелгән бердәм мәгълүмат эчтәлеге (бер эшчәнлек түрүнда гомуми мәгълүмат);
- 7) алмаштырылган мәгълүмат белән;
- 8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 9) текстлы мәгълүматның биеклеге 1/3 тән артык өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнен, сәнгать элементларының) биеклеге.

169.4.8. Витрина конструкциясе - бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив бизәлешле кранлы мәгълүмат қырыннан, тәрәзә уемы мәйданыннан 1/4 артык булмаган эленгән элементлардан тора (витринаның биеклеге буенча витринаны ябыштыру күләменен яртысы һәм озынлығы буенча клевитринаны ябыштыру күләменен яртысын).

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;
- 2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкциягә кадәр ара

ераклығында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;

- 3) тәрәзә үрелеше өтгөзларын исәпкә алмыйча;
- 4) витрин пыяласы өслегенең бизәкләре һәм декоратив пленкалары рәвешендә;
- 5) яктылық тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

169.4.9. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга житкеру өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, аны күрсәту "Кулланучылар хокуктарын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә, оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), индивидуаль эшкуар, аларның урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимында, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, керү урыннарыннан уң һәм (яисә) сул якта йә керү урыннарыннан турыдан-туры ябыштырылган тәркемнәргә керү урыны (режимлы табличка) турында мәжбүри булган мәгълүмат конструкцияләре.

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) 0,6 м озынлығында һәм 0,8 м биекләтә (гамәлгә куелган такта);
- 2) 0,4 м озынлығында һәм биекләгә 0,6 м дан артык (режимлы табличка);
- 3) 0,3 м озынлығында һәм 0,2 м дан артык биекләтә (трафарет матбуғатын ясау ысулы белән керү тәркемнәрен пыялалауга урнаштырыла торган режимлы табличка);
- 4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер бинада бер шәхси эшкуар, стационар булмаган сәүдә объекты, киртә;
- 5) конструкция әзерләнгән материал буенча тиндәшсез зурлығы буенча аерылып торучылар;
- 6) трафарет мәһере ясау ысулы белән башкарылган керү тәркемнәрен (ишекләрне) пыялалауда бердән артык;
- 7) , коймадагы вывескалардан тыш, яктырткычлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) керү юлының бер яғыннан икедән артык;
- 10) чикләү секциясеннән читтә;
- 11) тәзелеш, утә күренмәле киртәләрдә, баскычларның, балконнарның, көймәләрнең коймаларында;
- 12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;

13) мәдәни мирас объектлары, 1959 елга кадәр тәзелгән даталары булган тарихи биналар, әлеге урамнары тәзүнең алгы линиясен формалаштыра торган тарихи территорияләр чикләрендә урнашкан объектлар киртәләрендә;

14) киртә тигезлегеннән югарырак;

15) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.10. Модуль конструкция - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә берничә оешма, индивидуаль эшкуарлар урнашкан очракта, бинада яки ул урнашкан жир кишәрлекендә урнашкан бинага яисә шундай бина урнашкан жир кишәрлекендә урнашкан модульләр рәвешендә берничә оешма урнашкан очракта яисә аңа парковка урыннары оештыру яки оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекеге белән чиктәш жирдә урнашкан модульләр рәвешендә урнаштырылган элмә такталарның бер төре.

Модуль конструкция тубәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мәмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- вывескалар, режим табличкасы, керү тәркемнәрен пыялалауда башкарылган тактадан тыш;
- Эре форматтагы стелалар.

Модульле конструкцияләргә әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгендә мәгълүмат конструкциясенең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан да кимрәк (консольная конструкция);
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнарны төзүнен алгы сыйыгын тәзи торган) биналар фасадларында (консольная конструкция);
- 3) биш каттан артыграк биеклектәге биналарда (консольная конструкция);
- 4) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, төзелгән-янормалы биналардан (консольная конструкция) тыш;
- 5) мәдәни мирас объектларында, төзелеш датасы 1959 елга кадәр булган тарихи биналарда (консольная конструкция);
- 6) бер блокта һәм бер бинада модуль элементларының мәгълүмати кырын һәм яктырту ысулларын әзерләүнен төрле материалларын кулланып;
- 7) бер конструкциядә кимендә өч модульле элемент саны;
- 8) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда консольных;
- 9) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булса, декоратив панно рәвешендә;
- 10) бер корылма рәвешендәге бер бинада икедән артык блок;
- 11) биеклеге һәм озынлығы 1,5 метрдан артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 12) башкарыла торган простенка озынлыгының 2/3 өлешеннән артығы (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 13) керү юлының бер яғыннан күбрәк (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка).

169.4.11. Стела - аерым күләм-пространство, индивидуаль башкаруда кече (биеклеге 6,0 м дан артмаган) яисә эре (6,0 м дан артык) форматтагы мәгълүмати конструкция, ул фундаменттан, нейтраль төсләр материалы белән тышланган каркастан (соры, көрән, кара, көрән һ.б.) тора, аның оешманың фирма атамасы, товарлар һәм хәзмәтләр (исеме, логотип) турында кыскача мәгълүмат тупланган.

Катламаларны урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужастина, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнен техник мәмкинләгә булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территориияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып;
- 11) мәгълүмати өслекләрне алмаштырылган сурәтле, шулай ук медиа-экраннار белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гумуми мәйданы 5000,0 кв. метрдан кимрәк булган биналар өчен эре форматта;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр турындагы мәгълүмат белән автозаправка станцияләренең стелы.

169.4.12. Капчыклы корылма - мәйданы 6,0 кв. м дан артмаган эчке яисә тышкы

яктырткычлы аерым мәгълүмати конструкция, биеклеге 4,0 м дан артмаган, ул фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, мәгълүмат кырыннан нык нигездө 6,0 кв. м дан артмаган.

Яклаучы конструкцияләрене урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мәмкинләгебулмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге тәзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне тәзекләндөрү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр тәзелгән тарихи биналарны, мәдәни объектларны, панорларын һәм перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында карапмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) профнастил, туыма материаллар өзөрләгендә файдаланып;

12) мәгълүмати конструкцияне декоратив-сәнгатьчә бизәмичә;

13) гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгеләүче кызыл сыйыкли жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м ераклыкта;

14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.13. Флагов композициясе - нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак туымадан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым торучы мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрене урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мәмкинләгебулмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге тәзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне тәзекләндөрү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр тәзелгән тарихи биналарны, мәдәни объектларны, панорамаларны һәм Арча шәһәре перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында карапмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) киңлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати қыр габаритлары белəн.

169.4.14. Махсуслаштырылған конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызылыкны тәэммин итү өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат тұрында халықка хәбәр итү өчен билгеләнгән аерым мәгълүмати конструкция, шулай ук фундаменттан, каркастан, нейтраль чәчәкләр материалы белән уратып алынған спорт-массакүләм чараптар тұрында мәгълүматтың кыры, электрон экран рәвешендәге мәгълүматтың кыры, ул эре сәүдә һәм спорт-, мәдәни-күңел ачу комплексларының жир кишәрлекләре мәйданы 3 гектардан артық булған жир участокларында урнашкан видеосурәтләрне күрсәтергә мөмкинлек бирә.

Махсуслаштырылған конструкцияләрне урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль әшқуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекеге булған милемчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлекеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлекеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм қагыйдәләрен исәпкә алып башкарылған территорияне төзекләндерүү буенча проект карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлекеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылған мәгълүмат конструкциясе булғанда;

4) мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарны, Казан шәһәренең мәдәни объектларын, панорларын һәм перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектиләнгенде карапмаган жир кишәрлекеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булғанда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәғылъләнүче жир кишәрлекеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, қуаклар) урынына;

10) агач көүсәләрнән 5,0 м ераклыкта томаланған фундаментка ия булса;

11) профнастил, туыма материаллар өзөрләгендә файдаланып.

## **Гражданнарны игълан итү өчен шартлар, мәдәни һәм спорт чарапары афишалары**

170. Мәдәни һәм спорт чарапарының игъланнарын, афишаларын урнаштыру гражданнарның массакүләм жыелу урыннарында һәм жәяүлеләр өчен күңелле зоналарда билгеләнә торған махсус түмбаларда, калканнарда һәм стендларда гына рәхсәт ителә.

Игъланнар өчен дивар аерым торучы объектлар рәвешендә яки биналарда яки корылмаларда асылма калканнар рәвешендә урнаштырылыша мөмкин.

## **VI. Коммуникацияләрне төзегендә, ремонтлаганда, реконструкцияләгендә жир эшләрен уздыруга төп таләпләр**

171. Юл өслекләрен грунт белән каплауга яисә ачуга бәйле эшләр (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яисә ремонтлау, свай һәм шпунт тутыру, электр тапшыру линияләре терәкләрен, элемтә, яктырту терәкләрен урнаштыру (алмаштыру), яктырту планын төзү, грунт планировкасы һәм башка эшләр) вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән язма рәхсәт (жир эшләрен житештерү ордеры) булғанда гына башкарыла.

172. Жирлек территориясен төзекләндөргө бәйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм уздыру, жир эшләрен житештерүгө ордер алу һәм алу муниципаль хокукый актларның билгеләнгән таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

173. Яшел утыртмаларны сүтү яисә күчереп утырту кирәк булганда, Башкарма комитетның күрсәтмәсен билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерергә һәм яшел утыртмаларны сүтәргә яисә күчереп утыртырга кирәк.

174. Жирлек юлларында хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату, юлның ике яғыннан да заказчылар һәм эшләр житештерүчеләр турында кирәклे барлык белешмәләрне, эшләр срокларын, әйләнешнең мөмкин булган маршрутларын мәжбүри урнаштырган вәкаләтле орган тарафыннан бирелә торган рәхсәт нигезендә гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән калканның рәвеше һәм эчтәлеге рәхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

175. Вакыты узган ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганды, реконструкцияләгәндә жир эшләре ирекле дип таныла.

## **VII. Уңайлы мохиткә аерым таләпләр**

176. Торак мохитне төзекләндерү обьектларын, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәт күрсәтү обьектларын проектлаганды, өлкән яштәге кешеләр һәм инвалилар өчен торак пунктлар тирәлегеннән файдалану мөмкинлеген, әлеге обьектларны өлкәннәрнең һәм инвалиларның күчеп йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чаралар белән жиһазландыруны күздә тоту тәкъдим итәлә.

Өлкән яштәге затларны һәм инвалиларны хәрәкәткә китерүче техник чаралар һәм жайланмалар проектлау, төзү, урнаштыру, расланган проект документациясе нигезендә яңа төзелештә заказчы тарафыннан гамәлгә ашырылырга тәкъдим итәлә.

## **VIII. Биналар (алардагы биналар) милекчеләренең һәм корылмаларның һәм башка затларның якын DAGY территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибе**

177. Хужалык итүче субъектлар һәм физик затлар территорияне, законда яисә шартнамәдә башкасы карапмаган булса, түбәндәге тәртиптә жыештырырга һәм санитар карап торырга хокуклы:

177.1.идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук 5 м радиустагы төп фасад яғыннан йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап обьект урнашкан очракта);

177.2.социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр, шулай ук учреждение территориясе алдындағы жир кишәрлеге, 10 м радиуста төп фасад яғыннан йә урамның йөрү өлешенә кадәр (юл буйлап обьект урнашкан очракта) башка яктан - 10 м радиуста;

күпфатирлы торак йортларда төзелгән торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар якындағы территорияне озынлыкка - биналарның бөтен озынлығы буена, кинлек - 10 м ерактығында яисә юл өлеше бордюрына кадәр (юл буйлап урнашкан очракта) идарәче оешма белән килешү булмаган очракта, жыештырырга хокуклы;

177.4.сөнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, аларга якын коймалар, санитар-яклау зоналары. Предприятиеләренең санитар-яклау зоналары гамәлдәге санитария кагыйдәләре һәм нормалары таләпләре нигезендә билгеләнә;

177.5.төзүче - 50 м радиуста төзелеш мәйданчыклары янындағы территорияләр һәм гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга килү юллары;

177.6.торак йортлар хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге

территорияләр (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм территорияләр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.7.стационар булмаган объектлар (лоткалар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары - жир участогы объектын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янындагы территория урынның тышкы чигеннән алып урамның машина юлына кадәр 10 метр ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

Базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануын оештыру (рестораннар, кафелар, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр һәм аның янәшәсендәге территорияләр кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.9.биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокук ияләре - бина, корылма периметры яисә бирелгән жир участогы чикләреннән алып 10 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.10.автомобиль юлының һәм башка жир кишәрлекләренең бүленгән полосасы чикләрендә урнашкан ягулық салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территория кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлларына кадәр;

177.11.гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр, янәшәдәге территорияләр һәм участок чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр һәм аларга килү юллары;

177.12. “Утар-Аты авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге башкарма комитеты - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә жирләү урыны һәм гомуми файдаланудагы участок һәм территория чикләреннән 10 м радиуста якын территория;

177.13.жир кишәрлекләренең хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлекенең фактта барлыкка килгән чиге буенча) һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән алып йә урамның машина юлына кадәр 5 м ераклыктагы территорияләр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.14.автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышлары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) янәшәдәге территория.

## **IX. Йорт хайваннарын һәм кошларын тоту**

178. Йорт хайваннарын тотуның төп принциплары, шартлары, этләрне йөртү кагыйдәләре, «Татарстан Республикасында йорт хайваннарын тотуның аерым мәсьәләләре турында» 2014 елның 7 мартаңдагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнә.

179. «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге гомуми файдаланудагы урамнарда, скверларда, паркларда, мәйданнарда һәм башка урыннарда авыл хужалыгы терлекләрен (сыерларын, сарыкларын, кәҗәләрен, дунғызларын һәм башкаларын) һәм кошларны көтү тыела.

180.Авыл хужалыгы хайваннарын коткару жирле үзидарә органының норматив-хокукий акты белән билгеләнә торган көтүлекләр урыннарында, хужасын күзәтүдә яисә аның кушуы буенча башка затны күзәтүдә рөхсәт ителә.

181.Йорт хайваннарын урамда калдырганда, терлек хужалары яшел үсентеләр бозылудан һәм терлекләр тотуга тотылган чыгымнарны каплый.

## **X. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору**

182. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән жирлек территориясен төзекләндерү таләпләрен үтәүне тәэммин итәргә тиеш.

183. Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннән тыш) нигезендә җаваплылыкка китерә.

184. Төзекләндерү өлкәсендә законнар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылыкка жәлеп итү курсәтелгән таләпләрне үтәүдән һәм кертелгән хокук бозуларны бетерүдән затны азат итми.