

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОЗЯКОВО-ЧЕЛНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЫБНО-СЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**
422668, с. Козяково-Челны,
ул. Иванова, дом 26

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛЫК БИСТЭСЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КАЗАК ЧАЛЛЫСЫ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**
Иванов урамы, 26 йорт,
Казак Чаллысы авылы, Балык Бистэсе районы,
Татарстан Республикасы, 422668,

Тел.: (84361) 32310, факс: (84361) 32310, e-mail: Kcn.Rs@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

2018 елның 28 марта

Казак Чаллысы ав.

№ 5

Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенең 1994 елның 21 декабрендәге “Янгын куркынычсызлығы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге “Россия Федерациясендә Янгынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында” 947 номерлы каравы нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы Казак Чаллысы авыл жирлегендәге су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында **КАРАР БИРӘМ:**

1. Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу Кагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3. Карап рәсми тәстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә керә.

4. Элеге каарны Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы Казак Чаллысы авыл жирлегенең түбәндәге адреслар буенча урнашкан махсус

мәгълүмат стендларында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Казак Чаллысы авылы, Иванов урамы, 26 йорт; Иванай авылы, Калинин урамы, 18 йорт; Ури Чаллысы авылы, Гаврилов урамы, 24 йорт; Бирдебәк авылы, Мәктәп урамы, 4 йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. урнаштырырга

5. Карапның үтәлешенә контрольлек итүне үземнәң жаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Казак Чаллысы авыл жирлеге
башлыгы

И.С.Ананьев

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Казак Чаллысы авыл жирлеге
Башкарма комитетының
2018 елның 28 мартандагы
5 номерлы карарына
кушымта №1

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак
пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә
урнашкан янғынга каршы су белән тәэммин итүнен тышкы чыганакларыннан
янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу
урыннарының һәм янғынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларының
исемлеге**

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янғынга каршы су чыганагы
авылы		
1		
2		
3		
4		
авылы		
5		

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Казак Чаллысы авыл жирлеге
Башкарма комитетының
2018 елның 28 мартандагы
5 номерлы карарына

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу очен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итуне тикшерү һәм исәпкә алу
Кагыйдәләре**

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Казак Чаллысы авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәэммин итугә җаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү очен мәжбүри.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итуе сууткәргечне, янгын сулыкларын, сүетем башняларын, шулай ук оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә сулары янгын сүндерү очен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз оченә ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәэммин иту чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга җаваплылык жирлекне су белән тәэммин итугә җаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче ёстендә була.

1.4. Янгыннан саклау подразделениеләре янгын сүндерү очен кирәк булган су алу (салу) очен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру очен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

2. Янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларының техник торышы, эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларының аларны янгыннарны сүндергәндә уңышлы куллану очен даими әзерлеге төп хәстәрлек чараларын үткәру белән тәэммин ителә:

-су белән тәэммин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә җиткереп тәфтишле кабул иту;

-су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;

-янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларын язғы-җәйге һәм көзгекышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында әзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганаклары төзек-җитеш хәлдә булырга һәм янгын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиһазландырылыша тиеш. Барлык янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларына 3,5 м дан да ким булмаган кинлектәге килү-керү юлы булдырылыша тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки аңа якын-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганаклары (инеш, күл, бассейн, градирня h.б. лар) булганда, янгын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган мәйданлы hем елның телесе кайсы вакытында су алырлық мәйданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янгын сұндергәндә янгынга каршы түбән басымлы сууткөргеч чөлтәрендә ирекле басым (жир естедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы hем мәйданы 12x12 м лы борылу мәйданчығы булган килү-керү юлы белән тәэммин ителергә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янгын техникасы су алу өчен 55 мм лы янгын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылырган булырга hем аның янына килү өчен киңлеге 3.5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлық корылма) ян яктан биеклеге 0,3 – 0,4 м булган нык киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагы яғыннан мәйданчыкта калынлығы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның киңлеге бер, ике янгын сұндеру машинасы ирекле урнашуны тәэммин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәме 12x12 м. булган мәйданчык ясыллар. Пирс мәйданчығының биеклеге суның ин түбән биеклегеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнлеге 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су тунганды 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан hем боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенең электр белән тәэммин итү механизмнары янгын насосларының электр двигателъләрен өзлексез туендырып торуны тәэммин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайламаларының тирәли эйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчергече белән эшермәләрнең (задвижки) эшкә яраклылығы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янгын насослары – ай саен.

2.11. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларын фәкать янгын сұндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткөргәндә hем аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне исәпкә алу hем тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручи оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катый исәп алыш барырга hем алар карамагындагы янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлығы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлеге hем кисәтү эшләре идарәсенең Алексеевск hем Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенең районара бүлекчәсе (килештерү буенча) hем “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткару часте (килештерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янгын сұндеру өчен файдаланырга мөмкин булған барлық су чыганакларын исәпкә алу максатында су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручи оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткару часте (килештеру буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белән тәэммин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне тикшеру елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янгын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнектәге күрсәткечнең булуы;
- янгын сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- су белән тулу дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулық янында су алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшермәләрнең (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- нава температурасы тискәре булғанда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгын пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнектәге күрсәткечнең булуы;
- янгын пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- янгын техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (куз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнең, түшәмәнең, киртәләүнең, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янгын сұндеру максатлары өчен яраклаштырылған су белән тәэммин итүнең бүтән чыганакларын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенең булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарьлаштыру янгын сұндеру өчен файдаланырга мөмкин булған барлық су чыганакларын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәэммин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Казак Чаллысы авыл жирлеге Башкарма комитеты каары белән составына авыл жирлеге жирле үзидарә органы, дәүләт янгын күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручи оешма вәкилләре, әбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганагын жентекләп тикшеру юлы белән ачыкый:

- янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу- булмавын;
- су чыганаклары санының кимү сәбәпләрен;
- сууткәргеч магистральләрнең, участокларның диаметрын, чeltәрләрнең тасвирнамәсен, сууткәргечләр кертелгән урыннарның санын;
- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;

- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;
- яна сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5.Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тәэммин итүгә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганагы булган су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнын соң 10 календарь көн эчендә су белән тәэммин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2.Сууткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзэтчелегенең территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы сууткәргечнең техник характеристикалары элек караптандын түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәрү яки реконструкция ясау өчен сууткәргеч чөлтәре бүлемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганаклары булган су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручы оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Казак Чаллысы авыл жирлеге жирле үзидарә органнарына һәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзелгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Сууткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү һәм су бирүенә сынау уздырыла.

6. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тәэммин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

- суны коелардан суыртып чыгару;
- сулыклардагы су биеклеген, жылылык изоляциясе һәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;
- янгын автомашиналарын қую һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган мәйданчыкны һәм килү-керү юлларын кардан һәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;
- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янгын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылдыту һәм эшче халәткә китерү өчен чаралар күрү зарур.