

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Исполнительный комитет  
Русско-Ошнякского сельского поселения

Рыбно-Слободского муниципального района

Профсоюзная ул., дом 7а,

с.Русский Ошняк, 422642

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Балык Бистәсе муниципаль районы  
Рус Әшнәге авыл җирлеге

башкарма комитеты

Профсоюз урамы, 7а нчы йорт,

Рус Әшнәге авылы, 422642

---

Тел.: (8-4361) 246-43 факс: (8-4361) 246-43, эл.адрес: Rosn.Rs@tatar.ru

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018

Рус Әшнәге ав.

№3

КАРАР

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл җирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаclarыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенең 1994 елның 21 декабрендәге “Янғын куркынычсызлыгы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге “Россия Федерациясендә Янғынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында” 947 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Рус Әшнәге авыл җирлегендәге су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаclarыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында **КАРАР БИРӨМ:**

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл җирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаclarыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл җирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннары һәм янғынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу Кагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3. Карар рәсми төстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә керә.

4.Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Рус Әшнәге авыл жирлегенә түбәндәге адрес буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Рус Әшнәге авылы, Мәктәп урамы, 9А йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга. урнаштырырга

5. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнең жаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Рус Әшнәге авыл жирлеге  
башлыгы

В.Һ.Хажиев

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Рус Әшнәге авыл жирлеге  
Башкарма комитетының  
2018 елның 28 мартындагы  
3 номерлы карарына  
кушымта №1

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенә янәшә яткан территориясендә урнашкан янгынга каршы су белән тәмин итүнең тышкы чыганакларынан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу урыннарының һәм янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының исемлеге**

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янгынга каршы су чыганагы
Рус Әшнәге авылы		
1		
2		
3		

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Рус Әшнәге авыл жирлеге  
Башкарма комитетының  
2018 елның 28 мартындагы  
3 номерлы карарына  
кушымта №2

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу  
Кагыйдәләре**

**1. Гомуми нигезләмәләр**

1.1. Әлеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Рус Әшнәге авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәэмин итүгә җаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәҗбүри.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүе суүткәргечне, янғын сулыкларын, суэтем башняларын, шулай ук оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә сулары янғын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз эченә ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга җаваплылык жирлекне су белән тәэмин итүгә җаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче өстендә була.

1.4. Янғыннан саклау подразделениеләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

**2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышы, эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр**

2.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының аларны янғыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен даими эзерлегә төп хәстәрлек чараларын үткәру белән тәэмин ителә:

- су белән тәэмин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә җиткереп тәфтишле кабул итү;
- су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;
- янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын язгы-жәйге һәм көзге-кышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары төзек-житеш хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Барлык янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларына 3,5 м дан да ким булмаган киңлектәге килү-көрү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки аңа яқын-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганаклары (инеш, күл, бассейн, градирня һ.б. лар) булганда, янғын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә

булмаган майданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алырлык майданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янгын сүндергәндә янгынга каршы түбән басымлы суүткәргеч челтәрәндә ирекле басым (жир өстедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы һәм майданы 12x12 м лы борылу майданчыгы булган килү-керү юлы белән тәэмин ителергә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янгын техникасы су алу өчен 55 мм лы янгын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылырган булырга һәм аның янына килү өчен киңлеге 3.5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлык корылма) ян яктан биекlege 0,3 – 0,4 м булган нык киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагы ягыннан майданчыкта калынлыгы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның киңлеге бер, ике янгын сүндерү машинасы ирекле урнашуны тәэмин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәме 12x12 м. булган майданчык ясыйлар. Пирс майданчыгының биекlege суның иң түбән биекlegenнән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнlege 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су тунганда 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенең электр белән тәэмин итү механизмнары янгын насосларының электр двигательләрен өзлексез туендырып торуну тәэмин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайланмаларының тирәли әйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчәргече белән эшермәләренең (задвижки) эшкә яраклылыгы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янгын насослары – ай саен.

2.11. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын фәкать янгын сүндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

### 3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катгый исәп алып барырга һәм алар карамагындагы янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнlege һәм кисәтү эшләре идарәсенең Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнlegenен районара бүлекчәсе (киләштерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янгын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганакларын исәпкә алу максатында су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль

хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткару часте (килештерү буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белән тәэмин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янгын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгын сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- су белән тулу дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулык янында су алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшермәләрнең (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- һава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгын пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгын пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- янгын техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (күз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнең, түшәмәнең, киртәләүнең, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янгын сүндерү максатлары өчен яраклаштырылган су белән тәэмин итүнең бүтән чыганаclarын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенең булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлеге тикшерелә.

#### 4. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарьлаштыру янгын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Рус Әшнәге авыл жирлеге Башкарма комитеты карары белән составына авыл жирлеге жирле үзидарә органы, дәүләт янгын күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, әбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән ачыклай:

- янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу-булмавын;
- су чыганаclarы санының кимү сәбәпләрен;
- суүткәргеч магистральләрнең, участокларның диаметрын, челтәрләрнең тасвирнамәсен, суүткәргечләр кертелгән урыннарның санын;
- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;
- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;
- яңа сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5.Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты һәм су чыганакалары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

## 5. Янгынга каршы су белән тәэмин итүгә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булган су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнан соң 10 календарь көн эчендә су белән тәэмин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2.Суүткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелегенең территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы суүткәргечнең техник характеристикалары элек каралганнан түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәрү яки реконструкция ясау өчен суүткәргеч челтәре бүлемтекларен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганакалары булган су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Рус Әшнәге авыл жирлегә жирле үзидарә органнарына һәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзәлгән бүлемтеклардә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Суүткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү һәм су бирүенә сынау уздырыла.

## 6. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

- суны коелардан суыртып чыгару;

-сулыклардагы су биеклеген, жылылык изоляциясе һәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;

-янгын автомашиналарын кую һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакаларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган майданчыкны һәм килү-көрү юлларын кардан һәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;

- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янгын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылыту һәм эшче халәткә китерү өчен чаралар күрү зарур.