



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«31» май 2018ел.

№ 237

Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълумат чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен раслау турындагы Карарга (12. 08. 2013. 284) үзгәрешләр кертү турында

“Реклама турында“ Федераль законга (13. 03. 2006 38-ФЗ) нигезләнеп һәм реклама конструкцияләрен, тышкы реклама һәм мәгълумат чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләүне тәртипкә салу максатында Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районы Башкарма комитеты,

КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълумат чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләүне тәртипкә салу турындагы Карарга (12.08. 2013 284) Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасына, элек кертелмәгән мәгълумат өстәп, үзгәрешләр кертергә.

2. Россия Федерациясе субъекты милкендә яки муниципаль милектә булган Әгерже муниципаль районындагы жир участокларында, биналарда һәм күчәмсез милектәге реклама конструкцияләрен үзгәрешләр белән урнаштыру схемасын расларга.

3. Татарстан Республикасы Әгерже муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълуматлаштыру чаралары Жыентыгын расларга.

4. Карарны сайтында һәм ТР хокукый мәгълумат порталына урнаштырырга.

5. Карарны тормышка ашыруга контрольне үземнең өстә калдырам.

Житәкче

А. С. Авдеев.

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру
СХЕМАСЫ

1. Схеманы куллану сферасы

“Реклама турындагы“ Федераль Законның 19 маддәсе положениеләре нигезендә әлегә схема Әгерҗе муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру урыннарын билгели.

Схема щитлар, стендлар, электрон таблолар һәм тышкы рекламаның башка техник чараларын кулланып реклама таратканда кулланыла.

Схема корылмалардан читтәге территориядә торучы реклама конструкцияләренә кулланыла. Схеманы кулланганда реклама конструкциясенә тышкы күренеш һәм урыны урнаштыру предметы булып санала.

Схема:

Реклама конструкцияләренә торен билгеләүче аңлатма запискадан һәм схемага үзгәрешләр кертүне таләп итүче очраклар исемлегеннән ;

Карталар һәм башка график материаллардан;

Реклама конструкцияләре исемлегеннән;

Чаралар җыентыгыннан тора.

Схемада гамәлдә булган реклама конструкцияләре һәм аларны урнаштыру мөмкин булган урыннар яктыртылган.

2. Терминология

Тышкы реклама (реклама конструкцияләре) – биналар, төзелешләр һәм корылмаларның тышкы стеналарына, түбәләренә һәм башка конструктив элементларына урнаштырылган мәгълумат бирүче элементлары булган щит конструкцияләре, стендлар, тумблар, панель-кронштейннары, стена паннолары, баннерлар, электрон таблолар, проект конструкцияләре. Аларда хәрәкәт маршруты һәм анда урнашкан объектлар күрсәтелә.

Реклама кыры – реклама таратуяки мәгълумат урнаштыру өчен билгеләнгән реклама конструкциясе өслеге.

Реклама конструкциясе төрләре – мәгълуматны урнаштыру ысулы, реклама кыры майданына бәйле реклама конструкцияләре классификациясе.

Үзенә тарту объекты – предприятие, халыкка хезмәт күрсәтү объектлары, социаль мөһим объект, җәмәгать транспорты тукталышы, массакүләм чаралар үткөрү урыннары, мәдәни мирас объектлары.

3. Реклама конструкцияләре төрләре.

Әлегә Схеманы куллану максаты өчен реклама конструкцияләренә түбәндәге төрләре билгеләнелә:

1) Аерым торучы эре габаритлы – реклама кырының иң озын ягынан 6 м һәм артыграк яки майданы 18 кв.м һәм күбрәк булган стелла, щит, электрон таблолар. Реклама конструкцияләренә бу төренә реклама тармагында кабул ителгән щитларның стандарт конструкцияләре исемнәре дә керә – суперборд, суперсайт, еврощит, аркалар. Юлның бер ягына аерым урнаштырылган тышкы реклама чаралары арасы кимендә 150 метр булырга тиеш.

- 2) Аерым торучы урта габаритлы – реклама кырының иң озын ягыннан кимендә 6 м , 3-18 кв.м мөйданлы стела, щит, электрон таблолар. Реклама конструкцияләренен бу төренә реклама тармагында кабул ителгән щитларның стандарт конструкцияләре исемнәре дә керә. Юлның бер ягына аерым урнаштырылган тышкы реклама чаралары арасы кимендә 100 м булырга тиеш.
- 3) Аерым торучы кече габаритлы – 3 кв.м мөйданлы стела, щитлар, үзенә тартып торучы объектлар турында мәгълумат билгеләре, тумб, стенд, реклама модуле булган күрсәткечләр. Реклама конструкцияләренен бу төренә реклама тармагында кабул ителгән стандарт конструкция исемнәре – пилларс, пилон керә. Юлның бер ягына аерым урнаштырылган тышкы реклама чаралары арасы кимендә 30 м булырга тиеш.

4. Реклама конструкцияләрен урнаштыруга таләпләр.

Реклама конструкцияләрен урнаштыру түбәндәге норматив документларга нигезләнәп башкарыла:

- 1) “Реклама турында“ Федераль закон (13.03.2006. 38-ФЗ);
- 2) ГОСТ Р 52044-2003. “Автомобиль юлларында, шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрендә тышкы реклама. Тышкы реклама чараларына гомуми техник таләпләр. Урнаштыру кагыйдәләре.“
- 3) ГОСТ Р 52044-2003 һәм норматив документлар нигезендә саклана торган электр челтәре, элемент линияләре, газ бүлү челтәрләре зоналарында реклама чараларын урнаштыру тыела:
 - 1) “Электр челтәре хужалыгы объектларының саклана торган зоналарын билгеләү һәм әлеге зона чикләрендәге жир участкаларын куллануның аерым шартларын билгеләү тәртибе турында“ РФ Хөкүмәте Карары (24 февраль 2009 ел 160);
 - 2) “ Россия Федерациясе элемент линияләре һәм корылмаларын саклау кагыйдәләрен раслау турында“ Карар (9 июнь 1995 ел, 578 пункт);
 - 3) “Газ бүлү челтәрләрен саклау Кагыйдәләрен раслау турында“ РФ Хөкүмәте Карары (20 ноябрь 2000 ел. 878) .

Электр челтәрләре, элемент линияләре, газ бүлү челтәрләренен саклана торган зоналарында төзелеш һәм теләсә нинди объект, шул исәптән реклама конструкцияләре урнаштыру да тыела.

Схемада реклама конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителә торган урыннар шартлы билге белән күрсәтелгән. Реклама конструкцияләрен урнаштыруның төгәл урыны жир асты һәм жир өсте челтәрләрен, юл полотносына һәм капитал төзелеш объектларына карата интервалларны исәпкә алып билгеләнелә.

Автомобиль юлларының юл полосасында реклама конструкцияләре урнаштырганда хезмәт күрсәтүче оешмадан килешү алырга кирәк.

5. Схемага үзгәрешләр кертү.

Реклама конструкцияләрен урнаштыруны билгеләүче карта, график материаллар эчтәлегенә үзгәрешләр кертү “Реклама турында“гы Федераль закон нигезендә билгеләнелә.

Шулай ук түбәндәге очракларда Схемага үзгәрешләр кертү таләп ителә:

рөхсәт ителгән урыннарда яца реклама конструкцияләре урнаштыру – реклама конструкцияләреләре исемлегенә үзгәрешләр кертү;

Әгерже муниципаль районы территориясе өлешендә Схеманы карталар белән тулыландыру – 6 бүлеккә үзгәрешләр кертү;

реклама урнаштыру мөмкинлеге бирә торган төзелешләр башлану, капитал төзелеш объектларын файдалануга тапшыру – график материалларга үзгәрешләр кертү (реклама конструкциясе нең шартлы билгесен үзгәртү яки аны алып кую); реклама конструкцияләренен санына корректировка кертү мөһимлеге – Знче бүлеккә һәм график материалларга үзгәрешләр кертү (шартлы билгегә үзгәрешләр кертү яки аны алып кую).

6. Схема карталарының составы

1 бит. Әгерже шәһәре территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру Схемасы.

2 бит. Әгерже муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру Схемасы.

РЕКЛАМА КОНСТРУКЦИЯЛӘРЕ ИСЕМЛЕГЕ

ПИЛОН – эчке яктан ут белән яктыртылган, фундаментта, аерым торучы кече форматтагы, 1,0x1,5 м үлчәмдәге типовой реклама конструкциясе.

Пилонның яклары икедән артык булырга тиеш түгел.

Пилонның фундаменты жирдән югары булмаска тиеш.

ЕВРОЦИТ – тышкы һәм эчке яктан яктыртылган, фундаменты, каркасы, мәгълумат кыры 3,0x6,0м үлчәмендә булган, зур форматтагы аерым торучы реклама конструкциясе.

Евроцитның яклар саны икедән артмаска тиеш.

Евроцит каркасының астагы кыры жир өстеннән кимендә 4,5м биеклектә урнашырга тиеш.

ӘГЕРЖЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ УРНАШТЫРЫЛА ТОРГАН ТЫШКЫ РЕКЛАМА ҺӘМ МӘГЪЛУМАТ ЧАРАЛАРЫ ЖЫЕНТЫГЫ

ЕВРОЦИТ – фундаменттан, каркастан һәм мәгълумат кыры үлчәме 3х6 м булган аерым торучы тышкы реклама һәм мәгълумат чарасы.

Реклама конструкциясенәң төп характеристикасы.

Үлчәме:

- мәгълумат кыры үлчәме – 3х6м;
- мәгълумат кыры каркасы үлчәме – 3,4х6,4 метрдан артык түгел.

Призматрон нигезендә өске өлеше өчен:

- мәгълумат кыры – 3,2х6 м;
- мәгълумат кыры каркасы үлчәме – 3,6х6,4 метрдан артык түгел.

Төп элемент – терәк стойкасы:

- 180-300 мм лы туры почмаклы торбадан яки 219-325 мм лы түгәрәк профиль торбадан ясалган;
- биеклегә – 4,5-6,0 м;
- төсә – соры;
- мәгълумат кыры каркасының түбәнге кромкасына туры почмак белән урнаштырыла.

Реклама конструкциясен ут белән яктырту.

Реклама конструкциясе тышкы яки эчке яктан ут белән яктыртылырга тиеш. Тышкы яктан яктырту ике яки дүрт яктырткыч белән башкарыла. Соры төстәге яктырткычлар кулланырга тәкъдим ителә.

ПИЛОН – фундаменты, каркасы, 1,0х1,5м үлчәмендә мәгълумат кыры булган аерым торучы тышкы реклама чарасы.

Реклама конструкциясенәң төп билгеләмәсе.

Үлчәмнәре:

- мәгълумат кыры үлчәме – 1,0х1,5 м
- мәгълумат кыры каркасы үлчәме – 1,25х1,75 метрдан артмаска тиеш.

Төп элемент – терәү стойкасы:

- стойка биеклегә – 600-1200мм;
- конструкция төрле куркынычсыз булган материаллар белән (металл, пластик һ.б.лар) тышлана;
- тышлау һәм терәү стойкасы төсә – караңгы соры металл яки бронза төсендәге металл.

Дизайн вариантлары:

- конструкция дизайны, мәгълумат кыры үлчәмнәрен үтәп, шәхси проект буенча эләнәргә мөмкин;
- дизайнны ӘМР Башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеш бөлөгә белән раслау мәжбүри.

Реклама конструкциясенә яктыртылуы:

- реклама конструкциясе эчкә яктан ут белән яктыртылырга тиеш;
- электр кабеле жир астыннан узарга тиеш.