



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

с. Верхний Услон

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский, Карагуҗа, Ямбулат, Соболевский, Олы Меми, Бурнаш, Вахитов, Введенский Бистәсе, Канаш, Килди, Куралово, Шылангы, Яңа Рус Мәмәтхужасы, Мәйдан, Печищи, Түбән Ослан, Макыл авыл җирлекләре Җирләрәннән файдалану һәм төзү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектлары буенча Иҗтимагый фикер алышуларны билгеләү турында

Татарстан Республикасы Югары Ослан районында яшәүчеләрнең җирле әһәмияттәге мәсьәләләренә хәл итүдә катнашу хокукларын тормышка ашыру максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2013нче елның бнчы октябрдәгә 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү турында Нигезләмә нигезендә,

КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский, Карагуҗа, Ямбулат, Соболевский, Олы Меми, Бурнаш, Вахитов, Введенский Бистәсе, Канаш, Килди, Куралово, Шылангы, Яңа Рус Мәмәтхужасы, Мәйдан, Печищи, Түбән Ослан, Макыл авыл җирлекләре Җирләрәннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү мәсьәләсе буенча жәмәгать фикер алышуларын билгеләргә (1-17 нче кушымталар).

2. Билгеләргә:

2.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының Архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеген әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән проектларны карау буенча иҗтимагый фикер алышуларны оештыручы итеп (алга таба - иҗтимагый фикер алышуларны оештыручы) .

2.2. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән проектларны карап тикшерү буенча жәмәгать фикер алышуларын үткәрү, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль закон, «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткәрү турындагы Нигезләмә нигезендә, 17.11.2021 елдан 18.12.2022 елга кадәр чорда.

2.3. Проект экспозициясен үткәрү урыны-Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы бинасы, Соболевский авыл җирлеге Башкарма комитеты бинасы, Шыланга авыл җирлеге Башкарма комитеты бинасы, Югары Ослан муниципаль

районы Ямбулат авыл җирлеге Башкарма комитеты бинасы, 17.11.2021-18.12.2021 елларда эш көннәрендә 08:00 сәгатътән 12: 00 сәгатъкә кадәр Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайты. Тәкъдимнәр, искәрмәләр түбәндәге адрес буенча кабул ителә: 17.11.2021 ел-18.12.2021 ел сишәмбе һәм пәнжешәмбе көннәрендә 08: 00 дән 12: 00 сәгатъкә кадәр язмача һәм (яки) Zakiulla.Mingazov@tatar.ru электрон почта аша.

3. Иҗтимагый фикер алышуларны оештыручыга проект буенча җәмәгатьчелек фикер алышуларын үткөрү турында Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский, Карагужа, Ямбулат, Соболевский, Олы Меми, Бурнаш, Вахитов, Введенский Бистәсе, Канаш, Килди, Куралово, Шылангы, Яңа Рус Мәмәтхужасы, Мәйдан, Печищи, Түбән Ослан, Макыл авыл җирлекләре Башкарма комитетларына хәбәр итәргә кирәк.

4. Әлеге карарның 3 пункттында күрсәтелгән авыл җирлекләренә Башкарма комитетларына җәмәгать фикер алышуларын оештыруны техник яктан тәэмин итәргә, шул исәптән экспозицияләр үткәргәндә дә.

5. Иҗтимагый фикер алышуларны оештыручыга:

5.1. Әлеге карарның 1 пункттында күрсәтелгән проектларны карау буенча иҗтимагый фикер алышуларны үткөрүне тәэмин итәргә.

5.2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы бинасында, әлеге карарның 3 пункттында күрсәтелгән авыл җирлекләренә Башкарма комитетлары биналарында проектлар буенча иҗтимагый фикер алышуларның башлануы турында хәбәр урнаштырырга.

5.3. 17.11.2021 елдан да соңга калмыйча Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский, Карагужа, Ямбулат, Соболевский, Олы Меми, Бурнаш, Вахитов, Введенский Бистәсе, Канаш, Килди, Куралово, Шылангы, Яңа Рус Мәмәтхужасы, Мәйдан, Печищи, Түбән Ослан, Макыл авыл җирлекләре Җирләрәнән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектларын урнаштырырга.

5.4. Экспозицияне Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы бинасында, авыл җирлекләре Башкарма комитетлары биналарында, әлеге карарның 3 пункттында күрсәтелгән, 17.11.21-18.12.21-эш көннәрендә 08:00 дән 12:00 сәгатъкә кадәр оештырырга, шулай ук Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында.

5.5. Иҗтимагый фикер алышулар төмамлангач, Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында иҗтимагый фикер алышулар нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләргә һәм урнаштырырга.

6. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә йөкләргә.

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Октябрьский авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-125 карары белән расланган Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә. Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биеклеге-15 м; Койманың максималь биеклеге-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биеклеге-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенең башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча

					биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
--	--	--	--	--	--

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
__ номерлы карарына
2 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Карагужа авыл
жирлеге» муниципаль берәмлегенә Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-124 карары белән расланган
Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләрне
кертәргә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренә 12нче бүлегенә 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге
редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төрө коды *	Рөхсәт ителгән куллану төрө атамасы *	Жир кишәрлекләренә иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максимал проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минимал чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минимал – 1000 кв. м.; максимал күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертәп); Төп корылманың иң чик биеклеге-15 м; Койманың максимал биеклеге-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минимал – 1000 кв. м; максимал – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертәп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биеклеге-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яксы түбә белән),	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми.

			4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.		Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
--	--	--	---	--	--

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_» _____ 2021 елгы
____ номерлы карарына
3 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Ямбулат авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 13.09.2021ел, № 13-173 карары белән расланган жир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:

1.1.Ж1 бүлектә. Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биекlege	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биекlege-15 м; Койманың максималь биекlege-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь –	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге

		билгеләнми	корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.		яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенең башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
--	--	------------	--	--	---

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
____ номерлы карарына
4 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Соболевский авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 13.09.2021ел, № 13-171 карары белән расланган Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләр кертергә:

1.1.Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рәхсәт ителгән куллану төре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рәхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлегенең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биекlege	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биекlege-15 м; Койманың	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның,

			максималь биекlege-1 м.		корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималъ – 1000 кв. м; максималъ – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималъ биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрlege яклары өчен-3 м; жир кишәрlegенең башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
__ номерлы карарына
5 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Олы Меми авыл жирлеге» муниципаль берәмlegенең Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-123 карары белән расланган жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләренә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрlegен ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биекlege	төзелешнең максималъ проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималъ чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы	минималъ –	Төп бинаның иң	билгеләнми	5.

	күпфтирлы торак төзелеше	1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми .	чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биекlege-15 м; Койманың максималь биекlege-1 м.		Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенең башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_» ____ 2021 елгы
____ номерлы карарына
6 нчы кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-126 карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Бурнаш авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләренә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

Рәхсәт ителгән куллану төре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рәхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән

			биекlege		минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биекlege-15 м; Койманың максималь биекlege-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
__ номерлы карарына
7 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Вахитов авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенә Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-128 карары белән расланган Жир биләмәләренән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләргә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 12нче бүлегенә 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге

редакциядә бәян итәргә:

Рәхсәт ителгән куллану төре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рәхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклегенә	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биеклегенә-15 м; Койманың максималь биеклегенә-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биеклегенә-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биеклегенә-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлегенә яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Введенский Бистәсе авыл җирлегенә» муниципаль берәмлегенә Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-127 карары белән расланган Җир биләмәләреннән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләргә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 12нче бүлегенә 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Җир кишәрлекләренә иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		җир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	җир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биеклеге-15 м; Койманың максималь биеклеге-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биеклеге-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл чөлтәренә чыга торган җир кишәрлегенә яклары өчен-3 м; җир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның,

					корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
--	--	--	--	--	-------------------------------------

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
__ номерлы карарына

9 нчы кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-129 карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Канаш авыл жирлегенә» муниципаль берәмлегенә Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләргә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 12нче бүлегенә 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренә иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклегенә	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләре
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биеклегенә-15 м; Койманың максималь биеклегенә-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биеклегенә-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлегенә яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү

			максималь биекlege-2,0 м.		яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
--	--	--	---------------------------	--	--

Югары Ослан муниципаль районы
 Башлығының «_»_ ____ 2021 елгы
 ____ номерлы карарына
 10 нчы кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Килди авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 11-130 карары белән расланган Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләргә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренәң 12нче бүлегенәң 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренәң иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлегенәң күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биекlege	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биекlege-15 м; Койманың максималь биекlege-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м	билгеләнми	урам-юл чөлтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенәң башка яклары өчен -

			(яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.		билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
--	--	--	---	--	--

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_» ____ 2021 елгы
__ номерлы карарына

11 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Куралово авыл
жирлеге» муниципаль берәмлегенәң Татарстан Республикасы Югары Ослан
муниципаль районы Советының 26.07. 2021 ел, № 12-147 карары белән расланган
Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндөгә үзгәрешләрне
кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренәң 12нче бүлегенәң 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндөгә
редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төрө коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренәң иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биекlege	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биекlege-15 м; Койманың максималь биекlege-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1;	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м;

			Төп корылманың иң чик биеклеген-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималъ биеклеген-2,0 м.		жир кишәрлегенен башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
--	--	--	---	--	---

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
__ номерлы карарына

12 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Шылангы авыл жирлеген» муниципаль берәмлегенен Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 13.09.2021 ел, № 13-172 карары белән расланганжирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләренә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренен 12нче бүлегенен 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренен иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнен иң чик параметрлары			
		жир кишәрлегенен күләме	катларның чик саны һәм төзелешнен чик биеклеген	төзелешнен максималъ проценты	жир кишәрлекләренен минималъ чигенүләр

Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре

2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималъ – 1000 кв. м.; максималъ күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биеклеген-15 м; Койманың максималъ биеклеген-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган	минималъ –	Төп бинаның иң	билгеләнми	урам-юл

	торак төзелеше	1000 кв. м; максималь – билгеләнми	чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биеклегенә-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биеклегенә-2,0 м.		челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
--	----------------	---------------------------------------	--	--	---

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
__ номерлы карарына
13 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 12-143 карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Яңа Рус Мәмәтхужасы авыл жирлегенә» муниципаль берәмлегенә жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләргә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 12нче бүлегенә 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рәхсәт ителгән куллану төре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренә иң чик күләмнәре һәм рәхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклегенә	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биеклегенә-15 м;	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча

			Койманың максималь биеклеген-1 м.		биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертәп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биеклеген-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биеклеген-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеген яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенен башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_» ____ 2021 елгы
__ номерлы карарына

14 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының
21.06.2021 ел, № 12-148 карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары
Ослан муниципаль районының «Мәйдан авыл жирлеген» муниципаль берәмлегенен
жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренән түбәндөгә үзгәрешләрен кертәргә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеш зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш
кагыйдәләренен 12нче бүлегенен 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндөгә
редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төр коды *	Рөхсәт ителгән куллану төр атамасы *	Жир кишәрлекләренен иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләренен иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ен күләме	катларның чик саны һәм төзелешнен чик биеклеген	төзелешнен максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннен минималь чигенүләр
Шартлы рөвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә –	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертәп);	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында

		билгеләнми	Төп корылманың иң чик биекlege-15 м; Койманың максималь биекlege-1 м.		чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенең башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_»_ ____ 2021 елгы
____ номерлы карарына

15 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 12-146 карары белән расланган Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Печищи авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләренә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биекlege	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы	минималь –	Төп бинаның иң	билгеләнми	5.

	күпфтирлы торак төзелеше	1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биекlege-15 м; Койманың максималь биекlege-1 м.		Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенең башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_» ____ 2021 елгы
____ номерлы карарына
16 нчы кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Түбән Ослан авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 12-145 карары белән расланган Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләренә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән куллану	Рөхсәт ителгән куллану төре	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары
------------------------	-----------------------------	---

төре коды *	атамасы *	жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биекlege	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биекlege-15 м; Койманың максималь биекlege-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.

Югары Ослан муниципаль районы
Башлыгының «_» ____ 2021 елгы
____ номерлы карарына
17 нче кушымта

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Макыл авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенә Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының 21.06.2021 ел, № 12-149 карары белән расланган Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләргә кертергә:

1.1. Ж1 бүлектә . Утар торак төзелеше зонасы Жирдән файдалану һәм төзелеш

кагыйдэләренең 12нче бүлегенең 35 статьясындагы 2.1.1, 2.3. пунктларын түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рәхсәт ителгән куллану төре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Жир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рәхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеген ең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биекlege	төзелешнең максималь проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән куллану төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь күләмдә – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп); Төп корылманың иң чик биекlege-15 м; Койманың максималь биекlege-1 м.	билгеләнми	5. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек). Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлегенең башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.