



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

06.03.2015№ 44

пгт. Аксубаево

О мероприятиях по защите населения и территории района в период весеннего паводка 2015 года

В соответствии постановлением Кабинет Министров Республики Татарстан от 12.02.2015 года №82 «О мероприятиях по защите населения и территории Республики Татарстан в период весеннего половодья 2015 года» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий, а также сохранности зданий, мостов, гидротехнических и других сооружений, обеспечения жизнедеятельности населения района, готовности формирований к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2015 года, Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- прилагаемый План мероприятий по защите населения и территории Аксубаевского муниципального района в период весеннего паводка 2015 года (Приложение №1);
- состав оперативного штаба (Приложение №2);
- состав и место размещения мобильной оперативной группы (Приложение №3);
- состав рабочей группы по обследованию гидротехнических сооружений (Приложение №4);
- утвердить функциональные обязанности дежурного по району в период угрозы чрезвычайной ситуации (приложение №7).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Аксубаевского муниципального района (приложение № 5):

- обеспечить организацию противопаводковых мероприятий;

-обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите населения и территории Аксубаевского района от негативных последствий весеннего паводка;

-руководство работами по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций осуществлять в соответствии с постановлением главы Аксубаевского муниципального района от 04.03.2010 г. № 36 «О звене территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксубаевского муниципального района».

3. Рекомендовать:

3.1. Начальнику Аксубаевского гарнизона пожарной охраны - заместителю председателя КЧС ПБ по Аксубаевскому муниципальному району А. Ш. Насртдинову принять общее руководство по обеспечению защиты населения и территории района от возможных негативных последствий весеннего паводка. Организовать мониторинг, сбор информации о состоянии паводка. Анализировать полученные данные для принятия соответствующих мер. Обеспечить выполнение противопаводковых мероприятий.

3.2. Руководителю исполнительного комитета пгт Аксубаево - Жукову Л.Л., главам сельских поселений Кривоозерского – Елисееву С.С., Сунчелеевского – Крайновой И.В., Староибрайкинского – Минсафину Х.Х., Новоаксубаевского- Сулейманкину М.М., Старотимошкинского – Степанову Ф.Н. для наблюдения за уровнем реки Малая Сульча в пгт Аксубаево, д. Кривоозёрки, Большая Сульча в д. Сунчелеево и прудов в д. Старое Ибрайкино (пруд 4100000м³), д. Новое Аксубаево (пруд 415000м³), Старое Тимошкино (пруд 100000м³) создать временные гидропосты. Назначить на гидропостах ответственных. Обеспечить сбор сведений и передачу их в ЕДДС Аксубаевского муниципального района, согласно представленным графикам.

3.3. Руководителям организаций, сельскохозяйственных предприятий, главам сельских поселений:

а) до 10 марта 2015 года на местах создать противопаводковые комиссии;

б) в период половодья установить постоянный контроль над территориями, где предполагается высокий уровень паводковых вод;

в) обеспечить своевременную эвакуацию населения и всех имеющихся материальных ценностей из предполагаемых зон наводнения, а также подготовить запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка;

г) главам сельских поселений назначить ответственных лиц за состоянием гидротехнических сооружений, организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц и дежурной техники на период высокого весеннего половодья для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций;

д) организовать передачу информации по прохождению паводковых вод. В случае осложнения обстановки немедленно доложить в ЕДДС Аксубаевского муниципального района.

3.4. Руководителям организаций выделить основную и вспомогательную технику для выполнения плана мероприятий «Паводок» (Приложение № 6).

3.5. Руководителю исполнительного комитета пгт Аксубаево и главам сельских поселений своим постановлением создать пункты временного размещения (ПВР) для приёма и размещения населения из зон возможного наводнения, обеспечить первоочередными средствами жизнеобеспечение.

3.6. Начальнику Аксубаевского филиала ОАО «Татавтодор» Ф.Ф.Сафину:

а) организовать:

- очистку дорожного полотна, водопропускных труб от снега и льда,

- постоянный контроль за состоянием водопропускных труб, мостов и автодорог;

б) обеспечить готовность инженерной, дорожно-строительной, другой техники и запас строительных материалов (гравий, щебень, железобетонные блоки и т.д.) на случай проведения неотложных аварийно-спасательных работ.

3.7. Главам сельских поселений района до 15 марта текущего года необходимо:

а) разработать мероприятия по оказанию первоочередной помощи населению в период весеннего паводка и провести разъяснительную работу в плане выполнения требований «Правил поведения людей во время весеннего половодья»;

б) принять все необходимые меры по подготовке к пропуску паводковых вод на прудах (ГТС), организовать дежурство по контролю за состоянием ГТС;

в) подготовить плавсредства для эвакуации населения в местах возможного наводнения.

3.8. Начальнику отдела МВД России по Аксубаевскому району Камалиев И.Ф. подготовить наряд милиции для оцепления места возможного наводнения и проведения взрывных работ.

3.9. Начальнику Аксубаевского ГБУ «Аксубай лес» Артомонову Г.Н. подготовить запас лесоматериалов для выполнения аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ.

3.10. Заместителю начальника территориального отдела управления «Роспотребнадзора» по Республике Татарстан в Нурлатском районе и г. Нурлат – Тимирясову А.С. организовать санитарно-эпидемиологический контроль за качеством питьевой воды, используемой населением.

3.11. Начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия Халимову Х.К. организовать контроль за складами и местами для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений.

3.12. Начальнику РУЭС – Фаттахову Н.М. на период половодья не допускать отключения телефонной связи глав сельских поселений, сельхозпредприятий, организаций района.

Обеспечить готовность системы оповещения района. Провести проверку систем связи с практическим доведением сигнала до всех населённых пунктов,

расположенных в зонах возможного наводнения. Организовать доведение до населения сигналов оповещения при угрозе наводнения.

3.13. Руководителям организаций, главам сельских поселений с началом весеннего половодья ежедневно представлять информацию о ходе паводка и принимаемых мерах в ЕДДС Аксубаевского муниципального района по телефонам 01,010, 2 - 75 - 97. В случае осложнении обстановки немедленно.

3.14. Главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения «Аксубаевская центральная районная больница» Р.Р. Мустафаеву создать запас медикаментов, оперативную группу по оказанию первой медицинской помощи и подготовить спецтехнику для эвакуации пострадавших из зон наводнения на период весеннего паводка

4. Председателю КЧС ПБ района в случае осложнении обстановки, организовать круглосуточное дежурство членов КЧС ПБ района и дежурной техники (приложение №8 и №9).

5. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Валиуллиной А.К. организовать дополнительные занятия с учащимися школ района по изучению «Правил поведения людей во время половодья и действия в экстремальных ситуациях на водной поверхности в весенний период».

6. Рабочей группе по обследованию ГТС в первой декаде марта и за 10 дней до вероятного срока наступления весеннего половодья обследовать все гидротехнические сооружения, пруды. На основании полученных данных осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения.

7. Закрепить членов КЧС ПБ района за сельскими поселениями, на территории которых имеются ГТС по контролю выполнения мероприятий плана «Паводок - 2015» и за зонами возможного наводнения (приложение №10). Особый контроль уделить состоянию гидротехнических сооружений (прудов), наличию и готовности сил и средств первоочередного реагирования.

8. Признать утратившим силу постановление исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района от 25.02.2014года № 50 «О мероприятиях по защиты населения и территории района в период весеннего паводка 2013 года»

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель
Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан



А.Ф. Горбунов

Приложение № 1
 Утвержден постановлением исполнительного
 комитета Аксубаевского муниципального района

от 06.03 2015г. № 74

План
 мероприятий по защите населения и территории Аксубаевского муниципального района
 в период весеннего половодья 2015 года

№ п./п.	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения
Организационные мероприятия			
1.	Проведение заседаний КЧС ПБ района по вопросам готовности к паводку 2015 года. Оценка проведённых противопаводковых мероприятий с учётом результатов прохождения половодья предыдущих лет.	Исполнительный комитет, КЧС ПБ района, МКУ «Управление гражданской защиты» Аксубаевского муниципального района	До 10.03.2015г.
2.	Осуществление противопаводковых мероприятий, составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке района к весеннему половодью комиссией КЧС ПБ района.	Председатель КЧС ПБ района, руководитель МКУ «Управление гражданской защиты» Аксубаевского муниципального района	До 15.03.2015 г.
3.	Регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для уменьшения и ликвидации последствий весеннего половодья.	Комиссия КЧС ПБ района	В период половодья.

4.	<p>Организация функционирования временных гидрологических постов для контроля за уровнем воды, особенно в прогнозируемых зонах наводнения на реке Малая и Большая Сульча и на гидротехнических сооружениях.</p>	<p>Руководитель исполнительного комитета пгт Аксубаево Жукову Л.Л. (пгт Аксубаево) Главы СП: 1.Елисеев С.С. (Кривооёрское с/п.) 2.Крайнова И.В. (Сунчелеевское с/п.) 3.Сулейманкин М.М. (Новоаксубаевское с/п.) 4.Минсафин Х.Х. (Староибрайкинское с/п.) 5. Степанов Н.Ф. (Старогиммошкинское с/п)</p>	<p>В период половодья</p>
6.	<p>Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем</p>	<p>КЧС ПБ района, Главы СП</p>	<p>До начала и в период половодья</p>
7.	<p>Организация выездов членов КЧС ПБ района, руководителей предприятий и организаций в населённые пункты района, попадающие в зону возможного наводнения, в целях оказания методической и практической помощи по вопросам подготовки и проведения противополоводковых мероприятий</p>	<p>Руководитель исполнительного комитета - Председатель КЧС ПБ района, руководители организаций, Рабочая группа, Аксубаевский гарнизон пожарной охраны</p>	<p>До 10.03.2015 г.</p>
8.	<p>Проведение тренировок действий КЧС ПБ района, звени ТП РСЧС, нештатных – аварийных спасательных формирований по защите населения и территории района в период весеннего половодья.</p>	<p>Руководитель исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района - Председатель КЧС ПБ района, руководители организаций,</p>	<p>До 20.03.2015 г.</p>
9.	<p>Проверка работоспособности систем оповещения населения и КЧС ПБ района.</p>	<p>КЧС ПБ, руководство РУЭС</p>	<p>До 20.03.2015 г., в период прохождения паводка</p>

Практические мероприятия

	РУЭС, РРЭС	До начала и в период половодья.
1.	<p>Проведение обследования кабельных линий электроснабжения и связи, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного наводнения. Принятие мер безопасности по их эксплуатации.</p>	До начала и в период половодья.
2.	<p>Проведение обследования и укрепления мостов, подготовка материалов и средств для их восстановления. Установление особого контроля за потенциально опасными низководными искусственными сооружениями. Определение мест возведения временных переправ и переходов.</p> <p>Организация проведения проверок готовности автодорог и искусственных сооружений к работе в период прохождения весеннего половодья и уровня их содержания.</p>	До начала и в период половодья
3.	<p>Организация поведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны возможного наводнения. Обеспечение систем жизнеобеспечения населения резервными источниками энергоснабжения.</p>	До начала и в период половодья.
4.	<p>Подготовка плавсредств, инженерной, дорожно-строительной и другой необходимой техники на случай проведения экстренных аварийно-восстановительных работ, обеспечение её необходимым количеством топлива и смазочными материалами.</p>	До 15.03.2015 г.
5.	<p>Создание запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: -финансовых, материально-технических средств;</p>	До 15.03.2015 г.

	экономики		В период паводка
6.	Руководитель МКУ «Управление гражданской защиты», диспетчерский состав ЕДДС муниципального района	-инертных и сорбирующих материалов. Организовать сбор и обобщение информации и сведения по гидропостам, прохождение паводковых вод, передачи информации в отдел мониторинга и прогнозирования и прогнозирование ЧС МЧС РТ	До 15. 03.2015 г.
7.	Руководитель исполнительного комитета- председатель КЧС ПБ района, рабочая группа по обследованию ГТС, главы сельских поселений	Организовать и провести обследование ГТС	
8.	ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ»	Проведение подготовительных работ для организации оказания медицинской помощи людям, пострадавшим в период половодья. Создание необходимого резервного медикаментов	Весь период половодья
9.	Руководитель МКУ «Управление гражданской защиты, редакция газеты «Сельская новь»	Информировать население через районную газету о ходе выполнения паводковых мероприятий и прохождения Весе. Половодья в районе.	Весь период половодья
10.	Управление сельского хозяйства, заместитель начальника территориального отдела управления «Роспотребнадзор» по РТ в Нурлатском районе	Проверить и взять под контроль все объекты места хранения минеральных удобрений и ядохимикатов в районе.	Весь период половодья
11.	Руководитель исполнительного комитета- председатель КЧС ПБ района	При необходимости взрывных работ заявки отправить в МЧС РТ.	По необходимости
12.	Главы сельских поселений	Организовать проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений (объектов инженерной защиты, прудов, плотин, дамб и т.п.) к пропуску максимальных объемов талых вод.	До 15.03.2015 г.

13.	В случае прогноза интенсивных паводков в особо опасных местах необходимо усиление надзора за сооружениями инженерной защиты вплоть до организации круглосуточного дежурства и надёжной системы оповещения и связи.	Главы сельских поселений, КЧС ПБ района.	До начала и в период половодья.
14.	Очистка водопропускных труб, ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации на дорогах района для пропуска максимальных объёмов талых вод.	Аксубаевский филиал ОАО «Гатавтодор» Сафин Ф.Ф., Главы сельских поселений, ГУ «Управляющая компания» Руководитель исполнительного комитета п г т Аксубаево Жукову Л.Л.	До начала и в период половодья.
Контрольные мероприятия			
1.	Заслушивание руководителей о готовности к паводковому периоду: 1.ОАО «МПП ЖКХ» (Шугаев И.Н.) 2.Аксубаевский филиал ОАО «Гатавтодор» (Сафин Ф.Ф.) 3.РУЭС (Фаттахов Н.М.) 4.РРЭС (Сруртинов М.Р.) 5. ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» (Мустафаев Р.Р.) 6. Руководитель исполкома п.г.т. Аксубаево (Жуков Л.Л.) 7. Горгаз (Золин А.Г.) 8. Отдел образование (Валиуллина А.К.) 9. Роспотребнадзор (Тимирязов А.С.)	Руководитель исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района – председатель КЧС ПБ района	До 15.03.2015 г.
2.	Организация санитарно – эпидемиологического контроля за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоемов, водозаборов, используемых для обеспечения населения питьевой водой.	Заместитель начальника территориального отдела управления «Роспотребнадзор» РТ по Нурлатскому району	До начала и в период половодья.
3.	Осуществление контроля за выполнением мероприятий настоящего плана.	Председатель КЧС ПБ Исполнительный комитет	До начала и в период

		Аккубаевского муниципального района	половодья.
4.	Организация контроля за подготовкой и качеством проведения мероприятий по защите населения и территорий в паводковый период предприятиями и организациями района.	Председатель КЧС ПБ Исполнительный комитет Аккубаевского муниципального района	До начала и в период половодья.
5.	Своевременное информирование населения о прохождении весеннего паводка на территории района.	Руководитель МКУ «Управление гражданской защиты», редакция газеты «Сельская новь»	До начала и в период половодья

Управляющего делами Исполнительного комитета
Аккубаевского муниципального района



М.М. Давлетшин

Приложение № 2
 Утвержден постановлением
 Исполнительного комитета
 Аксубаевского муниципального
 района
 от 06.03. № 74

Состав
 оперативной группы

№ пп	Состав оперативной группы	Используемая техника	Средства связи
1.	Старший группы - начальник Аксубаевского гарнизона пожарной охраны подполковник внутренней службы Насртдинов А.Ш. (по согласованию)	Дежурная машина ПЧ -102 ВАЗ-21213 Т486РЕ	Тел. 89274349040, р/ст «Моторола»
2.	Состав: - начальник отделений ГИБДД отдела МВД России по Аксубаевскому муниципальному району Гималетдинов Н.М. (по согласованию)	Дежурная а/м ГИБДД Лада Приора	Тел. 89274069878
3.	- начальник Аксубаевского филиала ОАО «Татавтодор»- Сафин Ф.Ф. (по согласованию)	Дежурная а/м ДУ УАЗ-31512	Тел.89600490012

Управляющего делами
 Исполнительного комитета
 Аксубаевского муниципального района



М.М. Давлетшин

Приложение №3
Утвержден постановлением
исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального
района
от 06.03.2015 № 74

Состав
оперативного штаба

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность по основной работе - должность в составе оперативного штаба	Контактные телефоны
1.	Ислямов И.И.	Начальник оперативного штаба- Заместитель руководителя исполнительного комитета по инфраструктурному развитию	8 (84344) 2-85-08 89376214944
2.	Насртдинов А.Ш. (по согласованию)	Начальник Аксубаевского гарнизона пожарной охраны – заместитель начальника оперативного штаба	8 (84344) 2-73-32 8 9274349040
3.	Камалиев И.Ф. (по согласованию)	Начальник отдела МВД России по Аксубаевскому муниципальному району - Состав штаба	8 (84344) 2-73-41 89274319165
4.	Шаязданов Ф.Ф.	Руководитель МКУ «Управление гражданской защиты» - Состав штаба	8 (84344) 2-75-97 89518 97-07-04

Управляющий делами
Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального района



М.М. Давлетшин

Приложение № 4

Утвержден постановлением
исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального
района
от 06.03.2018 № 14

Состав
рабочей группы по обследованию гидротехнических сооружений (прудов)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность по основной работе	Должность в рабочей группе
1	Ислямов И.И.	Заместитель руководителя исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Аксубаевского муниципального района	Руководитель рабочей группы
2	Насртдинов А.Ш. (по согласованию)	Начальник Аксубаевского гарнизона пожарной охраны	Заместитель руководителя рабочей группы
3	Трофимов В.Н	Специалист по ГТС в Аксубаевском районе	Состав рабочей группы
4.	Главы сельских поселений (по отдельному списку)	Главы сельских поселений	Состав рабочей группы

Управляющий делами
Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального района



М.М.Давлетшин

Приложение №5
 Утвержден постановлением
 Исполнительного комитета
 Аксубаевского муниципального района
 от «06» 03. 2015г. № 44

**Состав
 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности
 – противопожарной комиссии**

	Ф.И.О.	Должностное положение в КЧС ПБ	Основная должность	телефоны		
				Служебный	Домашний	Сотовый
1	Горбунов Анатолий Федорович	Председатель КЧС ПБ района	Руководитель исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района	2-85-79 2-88-51	-	891726932 40
2	Насртдинов Ахтям Шайдуллович	Заместитель председателя КЧС ПБ	Начальник Аксубаевского гарнизона пожарной охраны	2-73-32	2-75-06	892743490 40
3	Шаязданов Фирнат Фахретдинович	Секретарь КЧС ПБ	Руководитель «Управления гражданской защиты»	2-75-97	2-83-92	89518 97-07-04
4	Хамидуллин Юнус Гилязович	Член КЧС ПБ	Заместитель главы Аксубаевского муниципального района	2-85-92	2-85-88	89053 16-30-76
5	Галиев Раис Миншакирович	Член КЧС ПБ	Первый заместитель руководителя исполнительного комитета	2-84-51	2-79-86	891790679 55
6	Камалиев Ильнар Фанисович	Член КЧС ПБ	Начальник отдела внутренних дел России в Аксубаевском районе РТ	2-73-41 2-72-06	2-76-73	892743191 65
7	Халимов Халил Камиллович	Член КЧС ПБ	Начальник управления С/Х и продовольствия	2-85-03 2-82-65	2-85-98	89172 75-75-71

8	Мустафаев Рагмир Равилевич	Член КЧС ПБ	Главный врач ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ»	2-89-34	2-80-66	898741276 48
9	Жуков Леонид Леонидович	Член КЧС ПБ	Руководитель исполнительного комитета пгт Аксубаево	2-74-81	2-84-34	89270 39-83-99
10	Гафиятов Рустэм Хафизович	Член КЧС ПБ	Заместитель начальника МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальному району	2-74-00 2-75-97	2-80-98	89179 18-06-73
11	Тимирясов Андрей Сергеевич	Член КЧС ПБ	Заместитель начальника ТО управления «Роспотребнадзор» по РТ в Нурлатском районе и г. Нурлат	2-86-63 2-83-65	2-84-10	892740746 34
12	Габдрахманов Марат Арслангалеевич	Член КЧС ПБ	Начальник юридического отдела исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района	2-89-50	2-80-67	89272 49-04-15
13	Сруртдинов Марат Рахимзянович	Член КЧС ПБ	Начальник Аксубаевского РЭС	2-84-06	2-80-59	89173 98-27-41
14	Шарипов Фоат Габдуллович	Член КЧС ПБ	Директор ООО «Сэт-иле»	2-73-72 2-70-05	2-77-49	
15	Сафин Фанис Фасхутдинович	Член КЧС ПБ	Начальник Аксубаевского филиала ОАО «Гатавтодор»	2-71-60	2-76-73	89172 65-19-93
16	Гатин Рустем Минасхатович	Член КЧС ПБ	Руководитель ГБУ «Аксубаевское лесничество»	2-71-02	-	891728006 02
17	Шугаев Игорь Николаевич	Член КЧС ПБ	Генеральный директор ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ»	2-90-41	2-72-96	89050 25-37-43
18	Фаттахов Наиль Минзакирович	Член КЧС ПБ	Начальник РУЭС	2-83-00	2-79-46	89172 75-14-70
19	Ислямов Илдар Иреквич	Член КЧС ПБ	Заместитель руководителя исполнительного комитета по инфраструктурному	2-85-08	2-75-46	89172 82-49-32

			по инфраструктурному развитию				
20	Золин Александр Геннадьевич	Член КЧС ПБ	Заместитель начальника Ленингорской эксплуатационной газовой службы по Аксубаевскому району	2-85-76	2-80-35	89274 22-18-29	
21	Аюпов Фаргат Фоатович	Член КЧС ПБ	Директор ТУТ	2-71-80	2-85-94	89050 25-43-90	
22	Мустафин Самигулла Хабибуллович	Член КЧС ПБ	Начальник государственного районного ветеринарного объединения	2-71-58	2-77-10	89172 43-13-67	
23	Краснов Владимир Юрьевич	Член КЧС ПБ	Заместитель начальника ТПП «ТатРИТЭК-нефть» по общим вопросам	8. 84345 2-45-00	-	-	



Управляющий делами
Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального района — М.М.Давлетшин

Приложение № 6
 Утвержден постановлением
 Исполнительного комитета
 Аксубаевского муниципального
 района
 от 06.03.2015 № 74

Ведомость
 выделения основной и вспомогательной техники для выполнения плана мероприятий по защите
 населения, обеспечению сохранности зданий и других сооружений в период паводка

Наименование предприятий, организаций	Наименование выделяемой техники	Количество	№ телефонов диспетчерской (руководителей)	Примечание
Аксубаевский филиал ОАО «Татавтодор»	Автогрейдер	2	2-70-48, 2-71-60	Выделяются по получению команды «Введён в действие план «Половодье» и передаются в распоряжение оперативного штаба
	Трал с тягачом	1		
	КамАЗ самосвал	3		
	Бульдозер на базе МТЗ	3		
	Погрузчик	1		
ОАО МПП ЖКХ	Экскаватор	1	2-74-52	
	Ассенизационная а/м КамАЗ КО-505	1		
Филиал ООО «Сэт иле Аксу»	Погрузчик	2	2-73-72	-//-
	КамАЗ самосвал	5	2-70-05	
	Автокран КАМАЗ	1		
ГБУ «Аксубай лес»	КАМАЗ повышенной проходимости	1	2-73-04	-//-
ЗАО ТАТЕХ	Экскаватор	1	2-84-53	-//-
	ППУ	1		
ООО «Региональная нефтесервисная компания», 423040 г. Нурлат, ул. Гималетдинова 74А	Бульдозер Т-170	1	8. 84345 2-05-81 диспетчерская 8. 84345 2-10-01	Гендиректор РНК Завилборода Сергей Владимирович (по согласованию)
	Автобус повышенной проходимости	1		
	Трактор К-700 (с лопатой)	1		
	Автокран	1		
	Экскаватор	1		

Примечание: При необходимости доставка гусеничной техники (бульдозеров) к местам заторов, зажоров и зонам наводнения (чрезвычайных ситуаций) поручается организовать Аксубаевскому филиалу ОАО «Татавтодор».

Управляющий делами
 Исполнительного комитета
 Аксубаевского муниципального района



М.М.Давлетшин

Приложение № 7
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального
района
от 06.03.2015 № 74

Функциональные обязанности членов КЧС ПБ района в период весеннего паводка

Функциональные обязанности председателя КЧС ПБ:

- общая руководство членами КЧС и ПБ к действиям в экстремальных ситуациях и обеспечивать их постоянную готовность к ликвидации последствий половодье;
- организовать управление силами и средствами в районе ЧС;
- организовывать оповещение населения в случае угрозы ЧС;
- при необходимости принимать решения для привлечения сил и средств, предусмотренные планом;

Функциональные обязанности заместителя председателя КЧС ПБ:

- участвовать на заседаниях Комиссии КЧС и ПБ;
- уяснить и оценить обстановку, доложить предварительное решение председателю комиссии КЧС и ПБ района;
- оценить масштабы происшествия, размеры ущерба и последствий;
- лично, через членов комиссии по чрезвычайным ситуациям района осуществлять контроль за выполнением аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе бедствие;
- принимать решения для ликвидации чрезвычайных ситуаций района;
- организовать постоянную готовность сил и средств ТП РСЧС;

Функциональные обязанности секретаря Комиссии

- секретарь Комиссии подчиняется председателю Комиссии и работает под его руководством;
- осуществляет сбор членов Комиссии на заседания;
- уточняет списки членов Комиссии на заседания, ведет протокол заседания;
- доводит принятые на заседаниях Комиссии решения до исполнителей и контролирует их исполнение.

Функциональные обязанности членов Комиссии

- участвовать на заседаниях Комиссии КЧС и ПБ;
- поддерживать в постоянной готовности сил и средств;
- организовать содействие устойчивому функционированию организаций в условиях ЧС

- владеть обстановкой по району и в определённое время докладывать в ЕДДС Аксубаевского муниципального района;
- тесно взаимодействовать с диспетчерами (дежурными) служб (01, 02, 03, 04, 2-74-52 (МПП ЖКХ), 2-70-48 (Аксубаевский филиал ОАО «Татавтодор»), 2-74-17 (подстанция РЭС);
- обеспечить дежурство высокопроходимой техники согласно графику и контролировать использование её по назначению;
- при получении сигнала тревоги явиться в штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (кабинет руководителя исполнительного комитета);
- при чрезвычайной ситуации объявить команду «Сбор», предварительно согласовав с председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, а при его отсутствии с заместителем председателя КЧС ПБ района – начальником Аксубаевского гарнизона пожарной охраны;
- принимать решение для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Управляющий делами
Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального района



М.М.Давлетшин

Утверждено постановлением
исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального
района
от 06.03.2015. № 24

**Задание
на выделение техники для дежурства в распоряжение КЧС ПБ района в период
максимального подъёма уровня воды весеннего паводка 2015 г.**

№ п/п	Наименование организации	Наименование (марка) выделяемой техники	№ телефонов диспетчерской (руководителей)	Дни дежурства						
				Март - Апрель						
1.	ОАО «МПП ЖКХ»	Экскаватор (колёсный)	2-74-52							
		Ассенизационная а/м КО-505								
2.	Аксубаевский филиал ОАО «Татавтодор»	Погрузчик ТО-30	2-70-48, 2-71-60							
		КамАЗ-самосвал								
3.	Филиал ООО «Сэт иле Аксу»	Погрузчик	2-73-72 2-70-05							
		КамАЗ самосвал								
		Автокран КАМАЗ								
4.	Региональная нефте сервисная компания	КамАЗ вахта	Генеральный директор Завилборода Сергей Владимирович диспетчерская 8. 84345 2-10-01							

Управляющий делами
Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального района



(Handwritten signature)

М.М.Давлетшин

Приложение № 10
 Утвержден постановлением
 исполнительного комитета
 Аксубаевского муниципального
 района
 от 06.03.2015 № 74

Список
 закрепления членов КЧС ПБ района за сельскими поселениями
 по контролю выполнения мероприятий плана «Половодье-2015»

№	Наименование СП	Ответственные члены КЧС ПБ	Зона возможного наводнения	Наименование ГТС и их количество
1	Саврушское	Гатин Р.М.	-	Урмандеево (1 000 000 м ³)
2	Урмандеевское			Савгачево (116 000 м ³)
3	Староильдеряковское	Ислямов И.И.	-	р. М.Уиш (Уткино) (510000м ³)
				р. Уиш (300 000 м ³)
				р. Моховое (150 000 м ³)
5	Новоибрайкинское	Золин А.Г.	-	р. Ташлык (800 000 м ³)
6	Староибрайкинское			р. Каляй (1 280 000м ³)
7	Старотимошкинское	Фаттахов Н.М.	-	р. Тишме (524 000м ³)
8	Старокиязлинское			р. М. Сульча (4 100 000 м ³)
10	Староузеевское			р. Б. Сульча (100 000 м ³)
11	Сунчелеевское	Сафин Ф.Ф.	Дворов-3 Население-11чел.	р. Тимушкель (100 000 м ³)
13	Посёлок городского типа Аксубаево			р. Б. Сульча (788 000 м ³)
14	Новоаксубаевское	Аюпов Ф.Ф.	д. Кисы Дворов-9 Население-36 чел.	р. Мерезень (825 000 м ³)
15	Кривоозёрское			Новое Аксубаево №1 (480 000 м ³)
16	Щербенское	Галиев Р.М.	Дворов-2 Население-8 чел.	Новое Аксубаево №2 (415 000 м ³)
17	Новокиреметское			р. Кисинка (350 000м ³)
19	Трудолюбовское	Насртдинов А.Ш.	-	-
20	Емелькинское			р. Щербенька (350 000 м ³)
21	Старотатадамское	Сруртдинов М.Р.	-	Дёмкино (160 000 м ³)
				Дёмкино (50 000 м ³)
				Дёмкино(60 000 м ³)
		Сруртдинов М.Р.	-	Трудолюбово (200 000 м ³)
				Алга (150 000 м ³)
		Сруртдинов М.Р.	-	Сосновка (150 000 м ³)
				р. Адамка (200 000 м ³)
		-	-	Тахтала (180 000 м ³)

Управляющий делами
 Исполнительного комитета
 Аксубаевского муниципального района



М.М. Давлетшин