

**СОВЕТ БАЛАНДЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**РЕШЕНИЕ**  
**внеочередного заседания третьего созыва**

с.Баландыш

№71

03 февраля 2018 г.

**О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Баландышское сельское поселение Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан», утвержденного решением Совета Баландышского сельского поселения от «10» декабря 2013г. № 74.**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Баландышского сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан ,

**решил:**

1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Баландышское сельское поселение Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан (далее по тексту – Правила), утвержденного решением Совета Баландышского сельского поселения от «10» декабря 2013г. №74 (в редакции решений Совета Баландышского сельского поселения от «19» июля 2017г. №49) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. статьи 30 Правил изложить в следующей редакции:

**1. «Ж1 - Зона индивидуальной жилой застройки**

1.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Код вида разрешенного использования *	Наименование вида разрешенного использования *	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства			
		размер земельного участка	предельное количество этажей и предельная высота строения	максимальный процент застройки	минимальные отступы от границ земельных участков
<b>Основные виды разрешенного использования</b>					
2.1	Для индивидуальн	минимальны й - 400 кв. м;	Предельное количество этажей основного	20 %	для сторон земельного

	ого жилищного строительства	максимальны й - 2500 кв. м.	строения - 3 (включая мансардный), вспомогательных строений - 1; Предельная высота основного строения - 10 м; вспомогательных строений - 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (со скатной кровлей, высота в коньке). Максимальная высота ограждений - 2,0 м.		участка, выходящих к улично- дорожной сети - 5 м; для сторон земельного участка, выходящих к соседним участкам – 3 м.
2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства	минимальны й - 100 кв. м; максимальны й - 5000 кв. м.	Предельное количество этажей основного строения - 3 (включая мансардный), вспомогательных строений - 1; Предельная высота основного строения - 10 м; вспомогательных строений - 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (со скатной кровлей, высота в коньке). Максимальная высота ограждений - 2,0 м.	20 %	для сторон земельного участка, выходящих к улично- дорожной сети - 5 м; для сторон земельного участка, выходящих к соседним участкам – 3 м.
<b>Вспомогательные виды разрешенного использования</b>					
2.7	Обслуживани е жилой застройки	минимальны й - 20 кв. м; максимальны й - 500 кв. м.	не устанавливаются	100 %	не устанавлива ются
2.7.1	Объекты гаражного назначения	минимальны й - 10 кв. м; максимальны й - 100 кв. м.	не устанавливаются	100 %	не устанавлива ются
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	не устанавлива ются	12.0	Земельны е участки (территор ии) общего пользован ия	не устанавлива ются
<b>Условно разрешенные виды разрешенного использования</b>					

2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	минимальны й - 200 кв. м; максимальны й - 3000 кв. м.	Предельное количество этажей основного строения - 4 (включая мансардный); Предельная высота основного строения - 9 м; Максимальная высота ограждения - 1 м.	40 %	5 м.
2.3	Блокированная жилая застройка	минимальны й - 100 кв. м; максимальны й - 1500 кв. м.	Предельное количество этажей основного строения - 3 (включая мансардный), вспомогательных строений - 1; Предельная высота основного строения - 9 м; вспомогательных строений - 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (со скатной кровлей, высота в коньке). Максимальная высота ограждений - 2,0 м.	30 %	для сторон земельного участка, выходящих к улично-дорожной сети - 3 м; для сторон земельного участка, выходящих к соседним участкам - 3 м. В условиях сложившейся
13.1	Ведение огородничества	минимальны й - 100 кв. м; максимальны й - 2000 кв.	не устанавливаются	не устанавливается	не устанавливаю тся
5.1	Спортплощадки	Не устанавливае тся	не устанавливаются	не устанавливается	не устанавливаю тся
3.6	Клубы (дом культуры)	Не устанавливае тся	не устанавливаются	не устанавливается	не устанавливаю тся
6.8	Отделение связи	Не устанавливае тся	не устанавливаются	не устанавливается	не устанавливаю тся
9.3	Памятники, памятные знаки	Не устанавливае тся	не устанавливаются	не устанавливается	не устанавливаю тся
3.5.1	Дошкольные образовательные учреждения	Не устанавливае тся	не устанавливаются	не устанавливается	не устанавливаю тся
3.5.1	Средние общеобразовательны е учреждения	Не устанавливае тся	не устанавливаются	не устанавливается	не устанавливаю тся
3.10	Ветлечебницы без постоянного содержания животных	Не устанавливае тся	не устанавливаются	не устанавливается	не устанавливаю тся

2.0	Объекты социальной сферы и здравоохранения	Не устанавливается	Не устанавливается	Не устанавливается	Не устанавливается
6	Производственная деятельность	Не устанавливается	Не устанавливается	Не устанавливается	Не устанавливается

\* в соответствии Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540.

1.2. Пункт 1.2. статьи 30 Правил изложить в следующей редакции:

«1.2.Иные требования:

Минимальные расстояния:

от красной линии улиц до жилого дома - 5 м,

от красной линии проезда до жилого дома – 3 м;

от границ соседнего участка до жилого дома – 3 м;

от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке - не менее 10 м;

от границы участка до хозяйственных построек – 1 м;

от отдельно стоящего туалета или выгребной ямы до стены соседнего дома (при отсутствии централизованной канализации) не менее 12 м;

от выгребной ямы (при отсутствии централизованной канализации) до источника водоснабжения не менее 25 м;

между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа: не менее 15 м;

между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа: не менее 20 м;

от площадки для игр детей до жилых зданий - 12 м;

от площадки для отдыха взрослого населения до жилых зданий - 10 м;

от площадок для стоянки автомобилей до жилых зданий - 10 м;


от площадки для занятий спортом до жилых зданий от 10 до 40 м;

от площадки для хозяйственных целей до жилых зданий - 20 м;

от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок - не менее 50 м, но не более 100 м.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Баландышского сельского поселения Тюлячинского муниципального района



Р.М.Юсупов