

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ПУЧЫ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ



423730, Актаныш районы, Пучы
авылы
Киров ур.,
1 нче йорт. Тел/факс 5-12-43.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ПОИСЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

423730, Актанышский район, село
Поисево
ул. Кирова,
дом 1. Тел/факс 5-12-43.

КАРАР
«5» декабрь 2019 ел № 29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «5» декабря 2019 года № 29

**ТР Актаныш муниципаль районы Пучы авыл жирлеге территорииядә
терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру
урынын билгеләү турында**

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерацииндә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациисе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту жайламналары, электр лампалары өлешиндә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү кагыйдәләрен раслау, гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мәхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Пучы авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Пучы авыл жирлеге.

1. Карап бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Пучы авыл жирлеге территорииясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп котельныйны (торак булмаган бина) билгеләргә.

2. Пучы авыл жирлеге территорииясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына тубәндәгә адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бирү: Пучы авыл жирлеге бинасы Киров урамы, 1 йорт; Пучы авыл мәдәният йорты, Совет ур., 21 йорт һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлық калдыклары белән эш итү очен жаваплы зат итеп Нуртдинов Нияз Зайнетдин улын билгеләргә.

4. Әлеге каарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Пучы авыл жирлеге бүлгөндә, Татарстан Республикасы хокукий мәгълүмати рәсми порталында иғълан итәргә.

5. Әлеге каарның үтәлешен контрольдә тотуны үз ёstemә алам.

Житәкче
Авыл жирлеге башкарма комитеты

Нуртдинов Н.З.



1 нче санлы күшымта
Актаныш муниципаль районы Пучы
авыл жирлеге башкарма комитеты
каарына
«05» декабрь 2019 ел.№ 29

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкө алу һәм тапшыру буенча
инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. Һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рәхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл тәскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-тәшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чарапарын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учёт махсус журналда альп барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТJ1 хәрәкәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар түрүнда мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручи кеше һичшиксе з күрсәтелә.

4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.