РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГОРОДА ЛАИШЕВО

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ ШӘҺӘРЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ул. Коммунальная,
д.3,г.Лаишево,422610

Коммунальная ур., 3 нче йорт,
Лаеш ш.,422610

тел: 8-(84378) -2-57-77, факс: 8-(84378) -2-50-62, e-mail:Gorod.La@tatar.ru

2022 елның«05» мае 37номер

КАРАР

Агынты сулар составы нормативларын билгеләү турында

«Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 7 декабрендәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Агынты суларның составын һәм үзенчәлекләрен тикшерү кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү һәм үз көчләрен югалткан дип тану турында» 2020 елның 22 маендагы 728 номерлы карары, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Салкын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2013 елның 29 июлендәге 644 номерлы карары, «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Лаеш шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, карар бирәм:

1. «Лаеш муниципаль районы» муниципаль берәмлеге предприятиеләре һәм оешмаларыннан агып чыга торган суларда пычраткыч матдәләр концентрациясенең рөхсәт ителгән нормаларын (ДК) расларга (Кушымта).

2. Әлеге карарны Интернет телекоммуникация челтәрендәге Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru. веб–адресы буенча һәм интернет телекоммуникация челтәрендәге Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре Порталында урнаштырылган Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының рәсми сайтында-http://laishevo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча бастырып чыгарырга (халыкка җиткерергә).

3. Әлеге карарның үтәлешен үз өстемдә калдырам.

Лаеш шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе **В.А. Арефьев**

Лаеш шәһәре Башкарма комитетының
2022 елның 5 маендагы 37 номерлы
карарына кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «Лаеш шәһәре " муниципаль берәмлегенең канализация системасына агызыла торган юынты суларның сыйфатына норматив таләпләр

т/н №	Күрсәткечләр исеме	Рөхсәт ителгән концентрация, мг/дм3
1.	Фильтрда калган яисә ценрифугадан соң калган матдәләр	300,0
2.	БПК 5	300
3.	Аммоний ионы	25
4.	Нитритлар ионы	0,25
5.	Нитратлар ионы	40,0
6.	Фосфатлар	11,5
7.	Тимер гомуми	0,71
8.	Алюминий	0,08
9.	Бакыр	0,003
10.	Хлорид	300,0
11.	Сульфатлар	233,0
12.	Нефть продуктлары	0,25

Лаеш шәһәре Башкарма комитеты җитәкчесе **В.А. Арефьев**