



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2013 г.

КАРАР

№ 11787

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә жылышлык белән тәэмин итү системасында оператив-диспетчерлык идарәсе механизмын раслау турында

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеген жылышлык белән тотрыкли тәэмин итү, оператив мәгълумат алу, Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә жылышлык белән тәэмин итү объектларының һәм системасының ышанычлылыгын контролльдә тоту максатларында, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Жылышлык белән тәэмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Энергетика министрләгүның «Жылышту чорына әзерлекне бәяләү қагыйдәләрен раслау турында» 2013 елның 12 мартандагы 103 номерлы Приказы нигезендә

КАРАР БИРӘМ:

1. Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә жылышлык белән тәэмин итү системасында оператив-диспетчерлык идарәсе механизмын күшымтада каралганча расларга.

2. Башкарма комитетның эш кәгазыләрен алып бару идарәсенә әлеге каарны рәсми бастырып чыгаруны һәм аны «Интернет» чeltәрендә Татарстан Республикасы рәсми хокукий мәгълумат порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>), Яр Чаллы шәһәренең рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итәргә.

3. Әлеге каарның үтәлешен контролльдә тотуны үз жаваплылыгымда калдырам.

Башкарма комитет  
Житәкчесе

Ф.Ш. Салахов



Башкарма комитетның  
2023 елның 4 декабрендәгө  
11787 номерлы Каарына  
кушымта

**Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә  
жылылык белән тәэммин итү системасында оператив-диспетчерлык идарәсе  
механизмы**

**1. Гомуми нигезләмәләр**

1. Элеге Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә жылылык белән тәэммин итү системасында оператив-диспетчерлык идарәсе механизмы (алга таба – механизм) жылылык белән тәэммин итүче оешмаларның, идарәче оешмаларның оператив-диспетчерлык хезмәтләренең һәм жылылык энергиясен кулланучыларның жылылык белән тәэммин итү мәсьәләләре буенча үзара эшчәнлеген билгели.

2. Күрсәтелгән оешмаларның төп бурычы булып жылылык челтәрләренең һәм жылылык куллану системаларының тотрыклы һәм өзлексез эшләвен тәэммин итү, жылылык белән тәэммин итүнен билгеләнгән режимнарын саклау, жылылык чыганакларында, жылылык челтәрләрендә һәм жылылык куллану системаларында аварияләрне кисәтү, локальләштерү һәм бетерү буенча оператив чаралар күрү тора.

3. Файдалану жаваплылыгы чикләрендә кулланучыларны жылылык белән тәэммин итә торган, күпфатирлы йортларның гомуми мөлкәтен ремонтлауны һәм карап тотуны гамәлгә ашира торган барлык жылылык белән тәэммин итүче оешмаларның, идарәче оешмаларның тәүлек буе эшләүче оператив-диспетчерлык хезмәтләре булырга тиеш. Штат расписаниеләре белән мондый хезмәтләр карагдан оешмаларда оператив житәкчелек вазыйфалары тиешле приказ белән билгеләнгән затка яисә оешма житәкчесенә йөкләнә.

4. Жылылык белән тәэммин итүнен локаль системасын эксплуатацияләү буенча оператив-диспетчерлык хезмәтләренең гамәлләрен гомуми координацияләүне жылылык белән тәэммин итүче оешма, авария очрагын локальләштерү һәм бетерү буенча – эксплуатация жаваплылыгы чикләрендә авария очрагы барлыкка килгән оешманың оператив-диспетчерлык хезмәтә гамәлгә ашира.

5. Жылылык белән тәэммин итүне озакка туктатып торуга китерә торган күләмле эшләр булган очракта, Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлегенең гадәттән тыш хәлләр һәм янгын куркынычсызлыгын тәэммин итү комиссиясе боерыгы белән, торғызу эшләренә законнарда билгеләнгән тәртиптә махсуслаштырылган төзелеш-монтаж һәм башка предприятиеләр жәлеп ителе.

2. Энергия белән тәэммин итү чыганакларында, энергия куллану челтәрләрендә һәм системаларында аварияләр килеп чыкканда һәм бетерелгәндә оператив-диспетчерлык һәм авария-торғызу хезмәтләренең үзара эшчәнлеге

6. Авария килеп чыгу, кулланучыларны энергия белән тәэммин итүдән өзү яки чикләү түрында хәбәр алганда, тиешле оешма диспетчеры авария урынында куркынычсызлыкны тәэммин итү (киртәләү, яктырту, саклау h.b.) буенча оператив чаралар күрә һәм авария очракларын бетерү буенча инструкция нигезендә эш итә.

7. Авария очрагы барлыкка килү түрында, аны локальләштерү һәм бетерү буенча кабул ителгән карап түрында диспетчер кичекмәстән оешма житәкчесенә, үз жиһазларын һәм коммуникацияләрен үзгәртергә яки туктатырга кирәк булган оешмалар

диспетчерларына, кулланучыларның диспетчерлық хезмәтләренә хәбәр итә. Шулай ук, авария очрагы барлыкка килү һәм кулланучыларны жылылык белән тәэммин итүне торгызу вакыты турында мәжбүри тәртиптә Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлекенә Бердәм дежур-диспетчерлық хезмәтенә (алга таба – БДДХ тел. 112) хәбәр итә.

8. Йорт эчендәге жылылык белән тәэммин итү инженерлык чөлтәрләрендә авария килеп чыкканда, жылылык белән тәэммин итүче оешма диспетчеры бу хакта кичекмәстән БДДХга һәм күпфатирлы йорттагы гомуми мөлкәтне карап тотуны гамәлгә ашыра торган идарәче оешманың жаваплы затына хәбәр итә.

9. Кулланучыларга жылылык энергиясен чикләү яки өзү режимын керту турындагы карап, Кулланучыларга һәм шәһәр Башкарма комитетына хәбәр итеп, жылылык белән тәэммин итүче оешмалар житәкчеләре тарафыннан кабул ителә.

10. Жылылык белән тәэммин итү һәм жылылык куллану системаларын өзү һәм бушату турындагы командалар диспетчерлық хезмәтенән элемтә каналлары аша уза.

11. Авария нәтиҗәсендә кешеләр тормышына, жиһазлар, инженерлык коммуникацияләре яки төзелешләр жимерелу куркынычы янаган очракта, жылылык белән тәэммин итүче оешмаларның диспетчерлары, килештермичә, жиһазларны эштән туктату турында боерык бирәләр, ләкин өзәр алдыннан һәм авария хәләндәге жылылык-механик жиһазларны яки жылылык чөлтәрләре участокларын ремонтлау-торгызу эшләре тәмамланганнан соң, мәжбүри рәвештә кичекмәстән БДДХга һәм Кулланучыларга хәбәр ителәр.

12. Аварияне бетерү өчен жаваплы зат, З пункт нигезендә түбәндәгеләргә бурычлы:

1) кирәк булганда, авария-торгызу эшләрен оештыру өчен, авария урынында коммуникацияләре яки корылмалары булган оешмаларның һәм ведомстволарның тиешле вәкилләрен диспетчерлық хезмәтләре аша чакырырга;

2) авария-торгызу эшләрен башкаруны оештырырга һәм эшләр башкаруның куркынычсыз шартларын тәэммин итәргә;

3) авария-торгызу эшләре (яки нинди дә булса этабы) тәмамлангач, эш схемасын, жылылык белән тәэммин итүнең билгеләнгән параметрларын торгызу һәм эшләтеп жибәрү программы нигезендә кулланучыларны тоташтыру өчен, тиешле диспетчерлык хезмәтләренә мәгълүмат бирергә.

13. Авария килеп чыккан урында үз коммуникацияләре яки корылмалары булган барлык милек формаларында оешмалар һәм предприятиеләр, жылылык белән тәэммин итүче оешма диспетчериның чакыруы буенча, аварияне бетерү эшләрен башкару шартларын килештерү өчен, тәүлекнән теләсә кайсы вакытында бер сәгать эчендә үз вәкилләрен жибәрергә тиеш.

### 3. Энергия белән тәэммин итү системаларын эксплуатацияләгәндә оператив-диспетчерлык хезмәтләренен үзара эшчәнлеге

14. Кулланучыларны планлы өзүне (жылылык йөрткеч параметрларын үзгәртүне) раслау өчен, жылылык белән тәэммин итүче оешмаларның диспетчерлық хезмәтләре билгеләнгән эшләргә кадәр 10 көн алдан БДДХга, шәһәр Башкарма комитетына һәм кулланучыларга хәбәр итә.

15. Кулланучылар (юридик затлар) балансындағы жиһазларны план буенча ремонтлауга чыгару, билгеләнгән эшләргә кадәр 10 көн алдан, мәжбүри рәвештә БДДХга, шәһәр Башкарма комитетына хәбәр итеп башкарыла.

16. Котельныйларга салкын су бирүне озак вакытка туктатуга китергән аварияләр булганда, жылылык белән тәэммин итүче оешма диспетчеры БДДХга хәбәр итеп, аны тулысынча туктатып, кулланучыларны салкын су белән тәэммин итүне чикләүне кертә.

17. Электр чөлтәрләрендә һәм ярдәмче трансформатор станцияләрдә жылылык белән тәэммин итү системасы объектларына электр энергиясе бирүне чикләүгә яки туктатуга китерә торган планлы яки авария-торгызу эшләрен үткәргәндә, элеге электр

челтәрләре һәм ярдәмче трансформатор станцияләре аның карамагында булган оешма диспетчеры, эшләр башлану һәм тәмамлану срокларын курсәтеп, әлеге өзүләр турында 10 көн эчендә яки кичекмәстән жылышлык белән тәэмин итүче тиешле оешма диспетчерына һәм БДДХның оператив дежурына хәбәр итәргә тиеш.

18. Тышкы нава температурасы жылылык белән тәэмин итү системасының жылылык чыганакларында жылылык генерацияләү куэтләре житми торган күрсәткечләргә кадәр тубәнәйгән очракларда, жылылык белән тәэмин итүче оешма диспетчеры, шәһәр Башкарма комитеты белән килемштереп, бер үк вакытта БДДХга хәбәр итеп, Кулланучыларга жылылык энергиясен жибәрүне чикләүне кертә.

19. Яңа объектларны тоташтыру бары тик Федераль экологик, технологик һәм атом күзәтчелеге хезмәте (Ростехнадзор) һәм жылышлык белән тәэммин итүче оешма рөхсәте буенча, шул ук вакытта шәһәр Башкарма комитетына хәбәр итеп башкарыла.

20. Кулланучының язмача заявкасы буенча ремонтка чыгарылган объектларны таташтыру, заявкада күрсәтелгэн кулланучының жаваплы заты үтенече буенча, жылылық белән тәэммин итүче оешмалар рөхсәте нигезенә башкарыла. Заявкалар буенча эшләр тәмамланганнан соң, югарыда күрсәтелгэн предприятиеләрнең һәм оешмаларның оператив житәкчеләре БДДХга хәбәр итә.

#### 4. Техник документлар

21. Жылалуулык белэн тәэммин итүче оешмаларның һәм жылалуулык энергиясөнүү кулланучыларның оператив-диспетчерлык хезмәтләре арасындагы үзара мөнәсәбәтләрне билгеләүче документлар булып түбәндәгеләр тора: әлеге Механизм; жылалуулык генерацияләү жайламаларын, жылалуулык чөлтәрләрен һәм жылалуулык кулланучы жайламаларны эксплуатацияләү һәм куркынычсызлык техникасы буенча гамәлдәге норматив-техник документлар; гамәлдәге норматив-техник документларны исәпкә алыш эшләнгән мондый жиһазларны эксплуатацияләүнен эчке инструкцияләре һәм куркынычсызлык техникасы; жылалуулык белэн тәэммин итүче предприятиеләр житәкчеләре тарафыннан расланган Жылалуулык энергиясе жайламаларындагы аварияләрне һәм гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча авария-ремонт бригадаларының эш иту планнары. Электр белэн тәэммин итү чыганакларында вакытлыча жылалуулык энергиясе, электр күтөө яки ягулык житешмәгендә, эчке инструкцияләр аварияләр, чикләүләр һәм өзүләр вакытында оператив эш итүлөрнөң жентекләп эшләнгән планын үз эченә алырга тиеш. Инструкцияләргә авариягә бәйле мөмкин булган үзгәртеп тоташтыруларның схемалары теркәлтергә, кайнар су һәм жылалуулык белэн тәэммин итүне өзү, жылалуулык чөлтәрләрен һәм бинаның жылалуулык куллану системаларын бушату, соңыннан аларны тутыру һәм, аварияле режимнарның эшләнгән вариантын булганды, эшләтеп жибәрү тәртибе күрсәтөлөргә, жылалуулык белэн тәэммин итүнен көчәйтөлгөн һәм исәп-хисап режимнардын персоналның дежур торуын һәм эш итүен оештыру билгеләнергә тиеш. Һәр оешмада кирәклө эксплуатация документларының конкрет исемлеге аның житәкчелеге тарафыннан билгеләнэ.

Башкарма комитет Аппараты  
Житәкчесе урынбасары,  
эш көгазыләрен алыш бару идарәсе башлыгы



Н.И. Галиева