

РУКОВОДИТЕЛЬ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
НИЖНЕТАКАНЫШСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МАМАДЫШСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ул.Банковская, д.17, с. Нижний Таканыш,  
Мамадышский район,  
тел.(факс): (85563) 2-63-21; e-mail: Nakt.Mam@tatar.ru, www:mamadush.tatarstan.ru



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ТҮБӘН ТӘКӘНЕШ  
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ ЖИТӘКЧЕСЕ

Банк ур., 17 нче йорт, Түбән Тәкәнеш авылы,  
Мамадыш районы,  
Татарстан Республикасы, 422140

Постановление  
№ 46


Карар  
от “25” декабря 2015 года

Об утверждении схемы водоснабжения  
и водоотведения Нижнетаканышского сельского  
поселения Мамадышского муниципального  
района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетаканышского сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Нижнетаканышского сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан согласно приложению.
2. Схему водоснабжения и водоотведения Нижнетаканышского сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан разместить на официальном сайте Мамадышского муниципального района [mamadysh.tatarstan.ru](http://mamadysh.tatarstan.ru) в разделе «Нормативные правовые акты» Нижнетаканышского сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель



Р.З.Хамизуллин

**СХЕМА**  
**водоснабжения и водоотведения**  
**Нижнетаканьшского сельского**  
**поселения Мамадышского**  
**муниципального района Республики**  
**Татарстан**  
**до 2030 года**

**г. Мамадыш**  
**2015 г.**

Приложение к постановлению  
руководителя исполнительного

комитета Нижнетаканьшского  
сельского поселения Мамадышского  
муниципального района РТ

от «25» декабря 2015 г. № 46

**СХЕМА**  
**водоснабжения и водоотведения**  
**Нижнетаканьшского сельского поселения**  
**Мамадышского муниципального района**  
**Республики Татарстан**  
**до 2030 года**

**г. Мамадыш**  
**2015 г.**

## **Состав схемы водоснабжения и водоотведения Нижнетаканышского сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на период до 2030г.**

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Нижнетаканышского сельского поселения включает в себя:

I. Общие положения.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

IV. Общую характеристику сельского поселения.

Раздел 1. I. Существующее положение в сфере водоснабжения

Раздел 2. I. Существующее положение в сфере водоотведения

V. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах поселения.

VI. Графическая часть схемы холодного водоснабжения

### **I. Общие положения**

Схема водоснабжения и водоотведения Нижнетаканышского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Нижнетаканышского сельского поселения Мамадышского муниципального района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;
- Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения разработана на срок 15 лет.

Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей,

характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

## **II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения**

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

- 1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
- 2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;
- 3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
- 4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;
- 5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
- 6) согласование инвестиционных программ;
- 7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);
- 8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

## **III. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения**

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей Нижнетаканьшского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.
- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоотведения сельского поселения до 2030 года.

#### IV. Общая характеристика сельского поселения

Нижнетаканьшское сельское поселение входит в состав Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.

Территория сельского поселения расположена в западной части Мамадышского муниципального района.

В состав Нижнетаканьшского сельского поселения входит 5 населенных пункта. Административным центром поселения является с. Нижний Таканьш.

Численность населения Нижнетаканьшского сельского поселения на 01.01.2012 – 1569 человек, что составляет 3,53 % от общего населения Мамадышского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Нижнетаканьшского сельского поселения расположено 5 сельских населенных пункта, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население).

Численность населения и жилой фонд Нижнетаканьшского сельского поселения Мамадышского муниципального района приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

№ пп	Наименование территории	Сущест. положение (2012 год)		Первая очередь (2020 год)		Расчетный срок (2035 год)	
		Население (чел.)	Жилой фонд (тыс.кв.м)	Население (чел.)	Жилой фонд (тыс.кв.м)	Население (чел.)	Жилой фонд (тыс.кв.м)
1	<i>Нижнетаканьшское СП</i>	1569	44,20	1526	46,61	1452	62,15
	с. Нижний Таканьш	882	26,00	878	26,52	854	36,55
	д. Верхний Таканьш	279	6,40	264	7,97	234	10,02
	д. Нижняя Уча	219	5,60	196	5,92	174	7,45
	д. Новая Уча	98	3,20	93	3,20	91	3,89
	д. Средний Таканьш	91	3,00	95	3,00	99	4,24

Агропромышленная отрасль представлена такими крупными хозяйствами, как ООО «АФ Таканьш» и КФХ Акберов.

Таблица 1.2

#### Объекты агропромышленного комплекса

№ пп	Сельское поселение	Населенный пункт	Наименование хозяйства	Специализация	Сущ. поголовье
1	Нижнетаканьшское СП	Ниж. Таканьш	КФХ Акберов	КРС	100



№ пп	Сельское поселение	Населенный пункт	Наименование хозяйства	Специализация	Сущ. поголовье
2		Нижняя Уча	ООО А/ф Таканыш отд.Родина	КРС	1700
3		Новая Уча	ООО А/ф Таканыш отд.Родина	КРС	600

## 2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

### 2.1 Современное состояние

#### 2.1.1 Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения Нижнетаканышского сельского поселения Мамадышского муниципального района служат подземные воды. Население пользуется водой из артезианских скважин, родников и из шахтных колодцев. Все реки в районе используются населением для орошения сельхозугодий.

Качество воды в источниках зависит от случайных или систематических загрязнений. Поэтому вокруг каждого водоисточника должна быть зона санитарной охраны (далее ЗСО), состоящая из трех поясов (наличие зон санитарной охраны приведено в таблице 2.3).

Таблица 2.1

№ пп	Наименование населенного пункта	Кол-во родников, шт.	Кол-во скважин, шт.	Производительность скважин, м <sup>3</sup> /сут	Наличие ЗСО, шт.	Кол-во ВВ/емкость, шт.	Прот-ть сетей водопровода, м	Прот-ть сетей подлежащих замене, м
1	Нижнетаканышское СП	6	7	720,00	13	6/-	13400,00	7500,00
	с. Нижний Таканыш	2	4	360,00	6	3/-	7000,00	5000,00
	д. Верхний Таканыш	2	1	120,00	3	1/-	2200,00	1000,00
	д. Нижняя Уча	1	1	120,00	2	1/-	2700,00	1500,00
	д. Новая Уча	-	-	-	-	-	-	-
	д. Средний Таканыш	1	1	120,00	2	1/-	1500,00	-

Водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами и водоразборными колонками. Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях, емкостях и резервуарах чистой воды.

#### 2.1.2 Расчетные расходы

Водопотребление определено по всем видам потребителей (население, промышленность, животноводство).

Количество голов скота и водопотребление по каждому хозяйству представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

#### Водопотребление животноводческими фермами на 2012 год

№ пп	Наименование сельских поселений, нас.пунктов	Наименование хозяйств	Специализация	Количество голов	Водопотребление, м <sup>3</sup> /сут	Всего водопотребления, м <sup>3</sup> /сут
5	Нижнетаканышское СП					

№ пп	Наименование сельских поселений, нас.пунктов	Наименование хозяйств	Специализация	Количество голов	Водопотребление, м3/сут	Всего водопотребления, м3/сут
	Нижний Таканыш	КФХ Акберов	Молочные	100	10,00	10,00
	Нижняя Уча	ООО А/ф Таканыш отд.Родина	Молодняк	510	15,30	126,65
			Молочные	1020	102,00	
			Мясные	170	9,35	
	Новая Уча	ООО А/ф Таканыш отд.Родина	Молодняк	600	18,00	18,00

Общий расход на хозяйственно-питьевые нужды населения в каждом населенном пункте пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства жилой зоны.

Коммунальный сектор включает в себя: население, общественно-административные здания, личный скот. Водопотребление коммунального сектора определено без учета воды, расходуемой на полив приусадебных участков и зеленых насаждений.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека приняты согласно СП 31.13330.2012 с учетом климатических условий и степени благоустройства и приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.3

№ пп	Степень благоустройства жилых домов	q <sub>ж</sub> , л/сут
1	Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением	290
2	Тоже с местными водонагревателями	190
3	Тоже без ванн	140
4	В домах с водопользованием из водоразборных колонок	40

Расчетный (средний за год) суточный расход м<sup>3</sup>/сут определен по формуле:

где q<sub>ж</sub> – удельное водопотребление, принимаемое по СП 31.13330.2012;

N<sub>ж</sub> – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Нормы на полив усадебных участков, согласно СП 31.13330.2012 приняты 60 л/сут.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется по формуле:

$$Q_{сут.макс} = Q_{сут.т} \times K_{сут.макс},$$

где K<sub>сут.макс</sub> = 1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Расходы воды на наружное пожаротушение по сельским поселениям принят 1 пожар с расходом 5 л/с.

Водопотребление на существующее положение представлено в таблице 2.4.

Водопотребление на I-ую очередь представлено в таблице 2.5.

Водопотребление по району на расчетный срок представлено в таблице 2.6.

Расчетный расход воды на существующее положение (2012 год)

Таблица 2.4



№ пп	Наименование сельских поселений и населенных пунктов	Коммунальный сектор число жителей					Макс.-суточный, м3/сут.	Неуч. расходы, м3/сут (15%)	Полив, м3/сут	Пожаротушение, м3/сут	Живот. сектор, м3/сут	Итого среднесуточ., м3/сут	Макс.-суточный, м3/сут.
		Среднесуточный расход, м3/сут.											
		-1-	-2-	-3-	-4-	Всего							
1	Нижнетаканышское СП	-	-	-	-	1569	253,45	38,02	94,14	270,00	154,65	768,02	810,26
		-	-	-	-	211,21							
	с. Нижний Таканыш	-	176	573	133	882	142,78	21,42	52,92	54,00	10,00	257,32	281,11
		-	33,44	80,22	5,32	118,98							
	д. Верхний Таканыш	-	55	181	43	279	45,01	6,75	16,74	54,00	-	115,00	122,50
		-	10,45	25,34	1,72	37,51							
	д. Нижняя Уча	-	43	142	34	219	35,29	5,29	13,14	54,00	126,65	228,49	234,38
		-	8,17	19,88	1,36	29,41							
	д. Новая Уча	-	19	63	16	98	15,68	2,35	5,88	54,00	18,00	93,30	95,92
		-	3,61	8,82	0,64	13,07							
	д. Средний Таканыш	-	18	59	14	91	14,69	2,20	5,46	54,00	-	73,90	76,35
		-	3,42	8,26	0,56	12,24							

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 2.5 по нормам водопотребления на 1 человека

Расчетный расход воды на первую очередь (2020 год)

Таблица 2.5

№ пп	Наименование сельских поселений и населенных пунктов	Коммунальный сектор число жителей					Макс.-суточный, м3/сут.	Неуч. расходы, м3/сут (15%)	Полив, м3/сут	Пожаротушение, м3/сут	Живот. сектор, м3/сут	Итого среднесуточ., м3/сут	Макс.-суточный, м3/сут.
		Среднесуточный расход, м3/сут.											
		-1-	-2-	-3-	-4-	Всего							
1	Нижнетаканышское СП	-	-	-	-	1526	276,28	41,44	91,56	270,00	154,65	787,88	833,93
		-	-	-	-	230,23							
	с. Нижний Таканыш	-	263	570	45	878	157,88	23,68	52,68	54,00	10,00	271,93	298,25
		-	49,97	79,8	1,8	131,57							
	д. Верхний Таканыш	-	79	171	14	264	47,41	7,11	15,84	54,00	-	116,46	124,36
		-	15,01	23,94	0,56	39,51							
	д. Нижняя Уча	-	58	127	11	196	35,09	5,26	11,76	54,00	126,65	226,91	232,76
		-	11,02	17,78	0,44	29,24							
	д. Новая Уча	-	27	69	-	93	17,75	2,66	5,58	54,00	18,00	95,03	97,99
		-	5,13	9,66	-	14,79							
	д. Средний Таканыш	-	28	70	-	95	18,14	2,72	5,70	54,00	-	77,54	80,37
		-	5,32	9,8	-	15,12							

Таблица 2.6

Расчетный расход воды на расчетный срок (2030 год)

№ пп	Наименование сельских поселений и населенных пунктов	Коммунальный сектор число жителей					Макс.-суточный, м3/сут.	Неуч. расходы, м3/сут (15%)	Полив, м3/сут	Пожаротушение, м3/сут	Живот. сектор, м3/сут	Итого среднесуточн., м3/сут	Макс.-суточный, м3/сут.
		Среднесуточный расход, м3/сут.											
		-1-	-2-	-3-	-4-	Всего							
1	Нижнетаканьшское СП	-	-	-	-	1452	309,16	46,37	87,12	270,00	154,65	815,77	867,30
		-	-	-	-	257,63							
	с. Нижний Таканьш	-	640	214	-	854	181,87	27,28	51,24	54,00	10,00	294,08	324,39
		-	121,6	29,96	-	151,56							
	д. Верхний Таканьш	-	175	59	-	234	49,81	7,47	14,04	54,00	-	117,02	125,32
		-	33,25	8,26	-	41,51							
	д. Нижняя Уча	-	130	44	-	174	37,03	5,55	10,44	54,00	126,65	227,50	233,68
		-	24,7	6,16	-	30,86							
	д. Новая Уча	-	68	23	-	91	19,37	2,91	5,46	54,00	18,00	96,51	99,73
		-	12,92	3,22	-	16,14							
	д. Средний Таканьш	-	74	25	-	99	21,07	3,16	5,94	54,00	-	80,66	84,17
		-	14,06	3,5	-	17,56							

## 2.2 Оценка современного состояния системы водоснабжения

По сельским населенным пунктам судить удовлетворяет ли проектная производительность скважин расчетную потребность воды по району на данный год и на расчетные периоды не возможно, т.к. не по всем населенным пунктам предоставлены данные о мощности водозаборных сооружений. В конкретных населенных пунктах в связи с улучшением степени благоустройства населения и реконструкции животноводческих объектов ожидается увеличение водопотребления, и производительность существующих подземных источников на расчетные периоды недостаточна (см. табл. 2.6).

### Качество воды

По исследованным лабораторным показателям вода из скважин населенных пунктов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице.

### Данные лабораторных анализов качества воды

№ пп	Показатель состава сточных вод	Единица измерения	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01	Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений)
1	Жесткость общая	градус Ж	Не более 7,0	5,02 ± 0,50
2	Окисляемость перманганатная	мг О/л	Не более 5,0	2,45 ± 0,24
3	Фториды (F-)	мг/л	Не более 1,5	-
4	Железо (суммарно)	мг/л	Не более 0,3	0,18
5	Мутность	ЕМФ	Не более 2,6	1,8
6	Марганец	мг/л	Не более 0,1	-
7	Сульфаты	мг/л	Не более 500,0	218 ± 21,8
8	Кадмий (суммарно)	мг/л	Не более 0,001	-
9	Нитраты (по NO3)	мг/л	Не более 45,0	9,16 ± 0,45

10	Аммиак (по азоту)	мг/л	Не более 2,0	0,11 ± 0,03
11	Никель (суммарно)	мг/л	Не более 0,1	-
12	Свинец (суммарно)	мг/л	Не более 0,03	-
13	Цинк (суммарно)	мг/л	Не более 5,0	-
14	Медь (суммарно)	мг/л	Не более 1,0	-
15	Водородный показатель (рН)	ед. рН	В пределах 6-9	6,8
16	Цветность	градусы	Не более 20	8
17	Привкус	баллы	Не более 2	1
18	Запах	баллы	Не более 2	1

### Сети и сооружения

В настоящее время система водоснабжения в Мамадышском муниципальном районе находится в неудовлетворительном состоянии. Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- Изношенность и устарелость водопроводной сети. Год ввода в эксплуатацию некоторых сетей 1960-70гг. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;
- Вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

### 2.3 Мероприятия по охране водисточников

В целях обеспечения надлежащих санитарных условий, в соответствии со СНИП 2.04.02-84, вокруг скважин проектируется зона санитарной охраны (ЗСО). ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Ее назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничения) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора. Территория первого пояса ограничивается забором и полосой зеленых насаждений. В пределах зоны первого пояса запрещается посадка высокоствольных деревьев, строительство сооружений не связанных с добычей, транспортированием и хранением воды. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от стволов водонапорных башен не менее 15 м.

Зона второго пояса является территорией смежной с территорией первого пояса. Ее задачей является полная ликвидация поступления загрязнений с поверхности земли в источник, не допускается устройство свалок мусора и нечистот, а также захоронение трупов.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений.

### 2.4 Концепция развития системы водоснабжения на 2020-2030 годы

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

Для Нижнетаканьшского сельского поселения Мамадышского муниципального района рекомендуется для хозяйственно-питьевого водоснабжения использовать подземные воды.

Предлагаются следующие мероприятия развития системы водопотребления: Бурение новых скважин и установка водонапорных башен и резервуаров чистой воды, прокладка новых сетей водоснабжения.

Таблица 2.7

№ пп	Наименование населенного пункта	На I-ую очередь			На расчетный срок		
		Кол-во новых скважин, шт	ВНБ/РЧВ, шт	Прокладка новых сетей водоснабжения, км	Кол-во новых скважин, шт	ВНБ/РЧВ, шт	Прокладка новых сетей водоснабжения, км
1	с. Нижний Таканыш	-	-	-	-	-	3,00
2	д. Верхний Таканыш	1	1/-	1,00	-	-	-
3	д. Нижняя Уча	-	-	-	1	1/-	1,00

Месторасположение, расчет объема и высоты водонапорных башен и резервуаров чистой воды конкретно уточняется на последующих стадиях проектирования.

2. В населенных пунктах с числом жителей меньше 30 человек рекомендуется бурение скважин индивидуально в каждом доме.

3. Установка водонапорных башен (ВБ) и емкостей в н.п.: д. Верхний Таканыш, д. Нижняя Уча.

4. Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий.

Замена существующих сетей водоснабжения общей протяженностью 7,500 км в населенных пунктах см. табл. 2.1:

- 7,500 км на 2020 год,

Местоположение и количество артезианских скважин уточняется конкретно на последующей стадии проектирования и после пробных откачек и определения дебита скважины.

Расчет диаметров, сетей и сооружений водопровода производится на последующих стадиях проектирования с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий проектирования территории.

Сети и основные сооружения системы водоснабжения показаны на схемах каждого населенного пункта Нижнетаканышского сельского поселения Мамадышского муниципального района.

### 3 ВОДООТВЕДЕНИЕ.

#### 3.1 Современное состояние

В Нижнетаканышском сельском поселении Мамадышского муниципального района существуют животноводческие фермы. Водоотведение от животноводческих ферм не предусматривается. Отходы жизнедеятельности животных собираются в навозохранилища (см. раздел «Санитарная очистка территорий»).

Среднесуточное водоотведение по Нижнетаканышскому сельскому поселению на современное состояние представлено в таблице 3.1.

Водоотведение определено по всем видам потребителей (население, промышленность, животноводство).

*Расчетный расход сточных вод на современное состояние (2012 год)*

Таблица 3.1

№ пп	Наименование сельских поселений и населенных пунктов	Коммунальный сектор число жителей					Макс. суточный, м3/сут.	Неуч. расходы, м3/сут (5%)	Итого среднесуточ., м3/сут	Макс. суточный, м3/сут.
		Среднесуточный расход, м3/сут.								
		-1-	-2-	-3-	-4-	Всего				
1	Нижнетаканьшское СП	-	-	-	-	1569	249,14	37,37	244,99	286,52
		-	-	-	-	207,62				
	с. Нижний Таканьш	-	176	573	133	882	140,39	21,06	138,05	161,45
		-	33,44	80,22	3,33	116,99				
	д. Верхний Таканьш	-	55	181	43	279	44,24	6,64	43,51	50,88
		-	10,45	25,34	1,08	36,87				
	д. Нижняя Уча	-	43	142	34	219	34,68	5,20	34,10	39,88
		-	8,17	19,88	0,85	28,90				
	д. Новая Уча	-	19	63	16	98	15,40	2,31	15,14	17,71
		-	3,61	8,82	0,40	12,83				
	д. Средний Таканьш	-	18	59	14	91	14,44	2,17	14,20	16,60
		-	3,42	8,26	0,35	12,03				

### 3.2 Расчетные расходы

Объем водоотведения бытовых сточных вод зависит как от числа жителей в каждом населенном пункте, так и от степени благоустройства жилой зоны.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой зоны приняты равными нормам водопотребления согласно СНиП 2.04.03-85, без учета воды на полив приусадебных участков, и приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

№ пп	Степень благоустройства жилых домов	q <sub>ж</sub> , л/сут
1	Дома с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением	290
2	Тоже с местными водонагревателями	190
3	Тоже без ванн	140
4	В домах с водопользованием из водоразборных колонок	25

### 3.3 Прогноз развития системы канализации сельского поселения

#### 3.3.1 Объемы водоотведения на расчетные сроки

Общий расход сточных вод включает в себя стоки от жилой застройки, промышленных предприятий и общественно-административных зданий.

Объем водоотведения от жилой застройки зависит как от числа жителей, так и от степени благоустройства жилой зоны.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой зоны приняты равными нормам водопотребления без учета воды на полив приусадебных участков, и без учета воды на пожаротушения согласно СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения» (далее, [5]). В расход сточных вод от жилой застройки входит расход стоков от общественно-административных зданий [3].

Расходы сточных вод по периодам выполнены аналогично пункту 3.2.2 и приведены в таблицах 3.3 и 3.4.

Таблица 3.3

## Расчетный расход сточных вод на первую очередь (2020 год)

№ пп	Наименование сельских поселений и населенных пунктов	Коммунальный сектор число жителей					Макс. суточный, м3/сут.	Неуч. расходы, м3/сут (5%)	Итого среднесут., м3/сут	Итого макс. суточный, м3/сут.
		Среднесуточный расход, м3/сут.								
		-1	-2	-3	-4	Всего				
1	Нижнетаканьшское СП	-	-	-	-	1526	275,03	41,25	270,44	316,28
		-	-	-	-	229,19				
	с. Нижний Таканьш	-	263	570	45	878	157,08	23,56	154,46	180,64
		-	49,97	79,8	1,13	130,90				
	д. Верхний Таканьш	-	79	171	14	264	47,16	7,07	46,37	54,23
		-	15,01	23,94	0,35	39,30				
	д. Нижняя Уча	-	58	127	11	196	34,90	5,23	34,31	40,13
		-	11,02	17,78	0,28	29,08				
	д. Новая Уча	-	27	69	-	93	17,75	2,66	17,45	20,41
		-	5,13	9,66	-	14,79				
	д. Средний Таканьш	-	28	70	-	95	18,14	2,72	17,84	20,87
		-	5,32	9,8	-	15,12				

## Расчетный расход сточных вод на расчетный срок (2030 год)

Таблица 3.4

№ пп	Наименование сельских поселений и населенных пунктов	Коммунальный сектор число жителей					Макс. суточный, м3/сут.	Неуч. расходы, м3/сут (5%)	Итого среднесут., м3/сут	Итого макс. суточный, м3/сут.
		Среднесуточный расход, м3/сут.								
		-1-	-2-	-3-	-4-	Всего				
1	Нижнетаканьшское СП	-	-	-	-	1452	309,16	46,37	304,00	355,53
		-	-	-	-	257,63				
	с. Нижний Таканьш	-	640	214	-	854	181,87	27,28	178,84	209,15
		-	121,6	29,96	-	151,56				
	д. Верхний Таканьш	-	175	59	-	234	49,81	7,47	48,98	57,28
		-	33,25	8,26	-	41,51				
	д. Нижняя Уча	-	130	44	-	174	37,03	5,55	36,41	42,59
		-	24,7	6,16	-	30,86				
	д. Новая Уча	-	68	23	-	91	19,37	2,91	19,05	22,27
		-	12,92	3,22	-	16,14				
	д. Средний Таканьш	-	74	25	-	99	21,07	3,16	20,72	24,23
		-	14,06	3,5	-	17,56				

### 3.4. Перспективные решения

Состояние водоотведения Нижнетаканьшского сельского поселения Мамадышского муниципального района в сельских населенных пунктах требует принятия неотложных мер, как в плане увеличения охвата системой канализации населения и других водопотребителей, так и в эффективности очистки сточных вод перед сбросом в водоприемник.

Для более эффективной очистки сточных вод Нижнетаканьшского сельского поселения Мамадышского муниципального района рекомендуется установить компактные очистные сооружения биологической очистки, в состав которых входят сооружения по обработке осадка сточных вод:

Таблица 3.5

№ пп	Наименование населенного пункта	На I-ю очередь строительства				На расчетный срок			
		Кол-во новых септиков, шт	Кол-во новых КОС произ-твю 100-130 м3/сут, шт	Кол-во новых КОС произ-твю более 140 м3/сут,шт	Прокладка новых канализационных сетей, км	Кол-во новых септиков, шт	Кол-во новых КОС произ-твю 100-130 м3/сут, шт	Кол-во новых КОС произ-твю более 140 м3/сут,шт	Прокладка новых канализационных сетей, км
1	с. Нижний Таканьш	-	-	1	3,50	-	-	-	-
2	д. Верхний Таканьш	-	-	-	-	-	1	-	1,50
3	д. Нижняя Уча	1	-	-	1,50	-	-	-	-

Таблица 1

#### 4. Финансовые потребности для реализации программы.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- \* проектно-изыскательские работы;
- \* строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- \* приобретение материалов и оборудования;
- \* пусконаладочные работы;
- \* дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2015 года. За основу принимаются сметы-аналоги.

Всего инвестиций на 2015 - 2030 годы необходимо 23,0 млн. руб., в т.ч. для реконструкции и строительства системы водоснабжения 18,3 млн.руб., для реконструкции и строительства системы водоотведения 4,7млн.руб.

В таблице 4.1. представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по этапам и видам деятельности.



Таблица 4.1.

Год	Расходы на мероприятия с учетом инфляции, млн.руб.		
	Водоснабжение	Водоотведение	ИТОГО по программе
Первая очередь (до 2020 года)	12,5	3,2	15,7
Расчетный срок (до 2030 года)	5,8	1,5	7,3
<b>Всего по программе</b>	<b>18,3</b>	<b>4,7</b>	<b>23,0</b>

#### 4.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

#### 4.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2015 – 2030 годах составляет:

Всего:- 23,0 млн. рублей

в том числе:

от прибыли за реализацию услуг водоснабжения и водоотведения - 0,8 млн. рублей;

от платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения - 0,4 млн. рублей;

местный бюджет - 0,8 млн. рублей;

средства областного и федерального бюджетов, обеспечивающих долевую часть федеральных программ - 11,0 млн. рублей;

внебюджетные источники - 10,0 млн. рублей.

**Схема системы водоснабжения н.п. Верхний Таканыш Нижнетаканышское  
сельского поселения Мамадышского муниципального района РТ**

**Схема системы водоснабжения н.п. Нижний Таканыш Нижнетаканышского  
сельского поселения Мамадышского муниципального района РТ**

**Схема водоснабжения н.п. Нижняя Уча Нижнетаканышского  
сельского поселения Мамадышского муниципального района РТ**

**Схема системы водоснабжения н.п. Новая Уча Нижнетаканышского  
сельского поселения Мамадышского муниципального района РТ**

**Схема системы водоснабжения н.п. Средний Таканыш Нижнетаканышского**

**сельского поселения Мамадышского муниципального района РТ**

**Таблица  
2  
ЛИТЕРАТ  
УРА**

1. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*
2. ВНТП-Н-97. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения./ Минсельхозпрод России. – М. Союзводпроект, 1998-107 с.
3. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности/ Совет Эконом. Взаимопомощи, ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР. М. Стройиздат, 1978-590 с.
4. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
5. СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
6. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*.
7. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция).
8. Федеральный Закон № 45ФЗ 2005 г. «Об охране окружающей среды».
9. Федеральный закон № 52 ФЗ 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
10. СанПиН 2.17.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. /М. 2003 г.
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.