



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2015

пгт.Кукмор

КАРАР

№ 202

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Кукморского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.11.2013 № 939 «О мерах по реализации положений Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», письмом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 04.12.2014 №01-09-22258 «О согласовании схемы размещения рекламных конструкций на территории Кукморского муниципального района Республики Татарстан» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения рекламных конструкций на территории Кукморского муниципального района РТ.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кукморского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Ахмадуллина Р.Н.

**И.о. Руководителя
исполнительного комитета**



А.Х. Гарифуллин

Приложение №1 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории Кукморского муниципального района

Перечень рекламных конструкций, показанных на Схеме рекламных конструкций

Кукморского муниципального района.

№ п/п	Вид рекламной конструкции	Местоположение	Размер рекламного поля одной стороны кв.м.	Тип и технические характеристики конструкции (В Ш Г)
1	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Школьная рядом с пересечением с улицей 1 Мая	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
2	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Школьная рядом с пересечением с улицей Гагарина	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
3	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Школьная рядом с пересечением с улицей Гафури	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
4	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Школьная рядом с пересечением с улицей Гафиятуллина	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
5	Отдельно стоящая крупногабаритная	На обьездной автодороге пгт. Кукмор (Л) ПК 6+480	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.

6	Отдельно стоящая крупногабаритная	На обьездной автодороге пгт. Кукмор (Л) ПК 6+310	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
7	Отдельно стоящая крупногабаритная	На обьездной автодороге пгт. Кукмор (Л) ПК 6+180	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
8	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Ленина рядом с пересечением с улицей Береговая	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
9	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Ленина рядом с пересечением с улицей Молодёжная	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
10	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Ворошилова рядом с пересечением с улицей Гвардейская	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
11	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Ворошилова (Л) ПК 0+678	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
12	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Ворошилова (Л) ПК 0+520	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
13	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Ворошилова (Л) ПК 0+390	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
14	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Ворошилова (Л) ПК 0+220	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
15	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Ленина рядом с пересечением с улицей	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.

		Комсомольская		м.
16	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Ленина (П)_рядом с домом №2	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
17	Отдельно стоящая малогабаритная	На улице Ленина (П)_рядом с домом №1	2	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 2 м. на 2 м.
18	Отдельно стоящая малогабаритная	На улице Ленина рядом с пересечением с улицей Пугачева	1,5	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 1 м. на 1,5 м.
19	Отдельно стоящая малогабаритная	На улице Ленина (Л)_рядом с домом № 9	1,5	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 1 м. на 1,5 м.
20	Отдельно стоящая малогабаритная	На улице Ленина (Л)_рядом с домом №9	1,5	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 1 м. на 1,5 м.
21	Отдельно стоящая малогабаритная	На улице Ленина (Л)_рядом с домом № 11	0,5	Выносной штендер
22	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Набережная рядом с домами № 13, 11, 9	24	Щитовая односторонняя конструкция размером 2 м. на 12 м.
23	Отдельно стоящая малогабаритная	На улице Набережная рядом с домами № 13, 11, 9	1	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 2 м. на 0,5 м.
24	Отдельно стоящая малогабаритная	На улице Набережная рядом с домами № 13, 11, 9	1,8	Знак информирования об объекте притяжения
25	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Набережная рядом с домами № 13, 11, 9	18	Щитовая односторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.

26	Отдельно стоящая среднегабаритная	На Рабочем переулке рядом с домом № 12	12	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 4 м. на 3 м.	м.
27	Отдельно стоящая среднегабаритная	На улице Ленина рядом со спортивным комплексом "Зилант"	6	Щитовая односторонняя конструкция размером 2 м. на 3 м.	м.
28	Отдельно стоящая крупногабаритная	На улице Ленина рядом со спортивным комплексом "Олимп"	24	Щитовая односторонняя конструкция размером 2 м. на 12 м.	м.
29	Отдельно стоящая малогабаритная	На улице Ленина рядом со спортивным комплексом "Олимп"	0,5	Выносной штендер	
30	Отдельно стоящая малогабаритная	На пересечении улиц Садовая и Кави Наджми	1,5	Выносной штендер	
31	Отдельно стоящая малогабаритная	На пересечении улиц Садовая и Пионерская	1,8	Знак информирования об объекте притяжения	
32	Отдельно стоящая крупногабаритная	Рядом с домом № 13 по улице Степана Разина	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.	м.
33	Отдельно стоящая крупногабаритная	Рядом с домом № 23 по улице Степана Разина	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.	м.
34	Отдельно стоящая крупногабаритная	Рядом с домом № 33 по улице Степана Разина	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.	м.
35	Отдельно стоящая крупногабаритная	Рядом с домом № 43 по улице Степана Разина	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.	м.

36	Отдельно стоящая крупногабаритная	Рядом с домом № 55 по улице Степана Разина	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
37	Отдельно стоящая крупногабаритная	Рядом с домом № 65 по улице Степана Разина	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
38	Отдельно стоящая крупногабаритная	Рядом с домом № 79 по улице Степана Разина	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
39	Отдельно стоящая крупногабаритная	На пересечении улиц Степана Разина и Планетарная	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
40	Отдельно стоящая малогабаритная	На пересечении улиц Степана Разина и Планетарная	1	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 1 м. на 1 м.
41	Отдельно стоящая малогабаритная	Рядом с домом № 116а по улице Ленина	0,5	Выносной штендер
42	Отдельно стоящая малогабаритная	Рядом с домом № 126 по улице Ленина	0,5	Выносной штендер
43	Отдельно стоящая малогабаритная	Рядом с пересечением улиц Ленина и Степана Разина	1,8	Знак информирования об объекте притяжения
44	Отдельно стоящая малогабаритная	Рядом с пересечением улиц Ленина и Степана Разина	1,8	Знак информирования об объекте притяжения
45	Отдельно стоящая среднегабаритная	Рядом с домом № 164 по улице Ленина	9	Щитовая трехсторонняя конструкция размером 3 м. на 3 м.
46	Отдельно стоящая малогабаритная	На улице Ленина (Л)_ рядом с домом № 163	4,5	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 1,5 м. на 1,5 м.

47	Отдельно стоящая крупногабаритная	На пересечении улиц Восточная и Производственная	30	Щитовая односторонняя конструкция размером 5 м. на 6 м.
48	Отдельно стоящая малогабаритная	Рядом с домом № 1 по улице Производственная	1,8	Знак информирования об объекте притяжения
49	Отдельно стоящая малогабаритная	Рядом с домом № 7 по улице Производственная	0,5	Выносной штендер
50	Отдельно стоящая малогабаритная	Рядом с домом № 9 по улице Производственная	2	Щитовая односторонняя конструкция размером 1 м. на 2 м.
51	Отдельно стоящая крупногабаритная	На обьездной автодороге пгт. Кукмор (П) ПК 2+800	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
52	Отдельно стоящая крупногабаритная	На обьездной автодороге пгт. Кукмор (П) ПК 2+610	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
53	Отдельно стоящая крупногабаритная	На обьездной автодороге пгт. Кукмор рядом с пересечением с улицей Шигабутдина Марджани	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
54	Отдельно стоящая крупногабаритная	На обьездной автодороге пгт. Кукмор рядом с пересечением с улицей Шигабутдина Марджани	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
55	Отдельно стоящая крупногабаритная	На обьездной автодороге пгт. Кукмор (П) ПК 2+090	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
56	Отдельно стоящая крупногабаритная	На обьездной автодороге пгт. Кукмор (П) ПК 1+794	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.

57	Отдельно стоящая малогабаритная	На пересечении улиц Гафиятуллина и Утямишевых	0,5	Выносной штендер
58	Отдельно стоящая малогабаритная	На пересечении улиц Яхина и Нур Баяна	0,5	Выносной штендер
59	Отдельно стоящая малогабаритная	На пересечении улиц Магистральная и 9 Мая	1,8	Знак информирования об объекте притяжения
60	Отдельно стоящая крупногабаритная	На пересечении Объездной автодороги пгт. Кукмор с улицей 1 Мая	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
61	Отдельно стоящая малогабаритная	На объездной автодороге пгт. Кукмор (Л)_ ПК 0+264	0,5	Выносной штендер
62	Отдельно стоящая малогабаритная	На пересечении улиц Магистральная и Валентина Кельмакова	0,5	Выносной штендер
63	Отдельно стоящая крупногабаритная	На пересечении улиц Магистральная и Валентина Кельмакова	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
64	Отдельно стоящая крупногабаритная	На трассе Кукмор-Мамадыш (Л)_ ПК 0+567	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
65	Отдельно стоящая крупногабаритная	На трассе Кукмор-Мамадыш (Л)_ ПК 0+750	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.
66	Отдельно стоящая крупногабаритная	На трассе Кукмор-Мамадыш (Л)_ ПК 0+874	18	Щитовая двухсторонняя конструкция размером 3 м. на 6 м.

Виды и технические характеристики рекламных конструкций

1. Перечень видов отдельно стоящих рекламных конструкций, используемых в Схеме размещения рекламных конструкций на территории Кукморского муниципального района:

1.1. Отдельно стоящие крупногабаритные – стелы, щиты и электронные табло с длиной наиболее длинной стороны рекламного поля 5 метров и более, или с площадью 15 кв. м и более. К данному виду рекламных конструкций относятся арки, конструкции, собранные из нескольких щитов площадью 18 кв.м и менее, а также принятые в рекламной отрасли названия стандартных конструкций щитов – суперборды, суперсайты.

Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы с площадью более 18 кв.м. должно быть не менее 150 м в населенных пунктах и 200 м за пределами населенных пунктов. Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы с площадью 15-18 кв.м. должно быть не менее 100 м

1.2. Отдельно стоящие среднегабаритные – стелы, щиты и электронное табло с длиной наиболее длинной стороны рекламного поля до 5 метров включительно, с площадью от 6 до 15 кв. м. К данному виду рекламных конструкций также относятся принятые в рекламной отрасли названия стандартных конструкций щитов – еврощиты, ситиборды, билборды. Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее 100 м.

1.3. Отдельно стоящие малогабаритные — стелы и щиты с площадью менее 6 кв.м., знаки информирования об объектах притяжения, афишные тумбы. К данному виду рекламных конструкций также относятся принятые в рекламной отрасли названия стандартных конструкций – сити-форматы, пилларсы. Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее 30 м в населенном пункте и не менее 40 за пределами населенного пункта.

2. Технические характеристики рекламных конструкций.

2.1. Щитовая конструкция, состоящая из фундамента, несущего элемента (опорной стойки), каркаса и рамки. Может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку. Исполнение информационного поля - щит, призматрон или скроллер.

При размещении каркаса щита на существующих арочных конструкциях несущий элемент отсутствует.

Типовые размеры информационного поля (высота*ширина):

- для крупногабаритных рекламных конструкций - 4*12 м., 5*12 м., 5*15 м., 3*6 м;

- для среднегабаритных рекламных конструкций - 2,7*3,7 м., 2,5*5 м., 2*3 м.;

- для малогабаритных рекламных конструкций - 1*2 м., 1*3 м., 1*1 м.

Допускается количество сторон:

- 1 или 2 для всех видов рекламных конструкций;

- 1 для крупногабаритных конструкций, составленных горизонтально в ряд из щитов площадью 18 кв.м. и менее (не более 8 единиц).

- 3 для крупногабаритных конструкций;

- 4 для крупногабаритных конструкций, составленных вертикально в ряд из щитов площадью 18 кв.м. и менее (не более 4 единиц по вертикали) с опорой непосредственно на фундамент.

Опорная стойка выполняется из прямоугольной профильной или круглой трубы с геометрическими размерами не менее 300 на 300 мм. Для малогабаритных конструкций - с геометрическими размерами не менее 150 на 150 мм. Нижний край каркаса рекламной конструкции, на котором закрепляется информационное поле, должен располагаться на высоте:

- 8-10 м от поверхности земли для крупногабаритных конструкций с размерами 4*12 м., 5*12 м., 5*15 м.;

- 3 - 4,5 м от поверхности земли для крупногабаритных конструкций с площадью 15-18 кв.м. и для среднегабаритных конструкций;

- не менее 1 м от поверхности земли для малогабаритных конструкций и для крупногабаритных конструкций, составленных горизонтально в ряд из щитов площадью 18 кв.м. и менее.

Допускается установка конструкции на двух опорных стойках одинакового сечения, с сечением на 40% меньшим, чем для одиночной опоры. Цвет опорной стойки серый.

Фундамент щитовой конструкции не должен возвышаться над поверхностью земли.

2.2. Стела, состоящая из фундамента, несущего каркаса и информационных полей, скрывающих элементы каркаса и крепления. Имеет внутреннюю подсветку.

Стела является конструкцией индивидуального исполнения, не имеет типовых размеров.

Фундамент стелы не должен возвышаться над поверхностью земли.

2.3. Электронные табло - индивидуальная рекламная конструкция с площадью информационного поля более 20 кв. м в виде органично встроенного в архитектурный облик здания электронного экрана, который устанавливается на наружной части здания и позволяет демонстрировать видеоизображения.

Размер электронного табло определяется в зависимости от размера и архитектурных особенностей здания.

2.4. Пилларс, состоящий из фундамента, несущего каркаса и информационных полей, скрывающих элементы каркаса и крепления. Информационное поле размером 1,5*3 м., имеет защитную прозрачную поверхность и внутреннюю подсветку.

Количество сторон - 2 или 3.

Фундамент пилларса не должен возвышаться над поверхностью земли.

2.5. Знаки притяжения об объектах притяжения, устанавливаются и оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений».

Размер информационного поля – 1,2*1,8 м.

Опорная стойка - труба диаметром не менее 150 мм. и высотой до 5 м.

2.6. Афишная тумба, состоящая из основания, каркаса и информационного поля. Тумба имеет круглое сечение.

Диаметр основания 1200-1400 мм., высота 500 мм. Общая высота конструкции 2,5-3,5 м.

Основание должно иметь соединение с фундаментом, который не должен возвышаться над поверхностью земли.