



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.06.2017

п.г.т.Алексеевское

**КАРАР**

№ 247

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Алексеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года**

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Алексеевского муниципального района к устойчивому и надежному функционированию в отопительный период 2017-2018 года,

**постановляю:**

1. Образовать комиссию по оценке готовности предприятий и организаций района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года, утвердить её состав (Приложение № 1) и завершить работы по подготовке к отопительному сезону до 1 сентября 2017 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на 2017-2018 год (Приложение № 2).

3. Комиссии, начиная с 1 июля 2017 года, еженедельно рассматривать ход подготовки объектов социальной сферы, жилищного фонда, объектов коммунальной энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства к отопительному периоду 2017-2018 года, анализировать характер поступающих обращений о недостатках в содержании зданий и качестве предоставляемых услуг.

4. Рекомендовать предприятиям и организациям, осуществляющим теплоснабжение объектов социальной сферы:

- до 1 августа 2017 года провести обучение и аттестацию операторов котельных;

- до 1 сентября 2017 года оформить паспорта готовности объектов к отопительному периоду 2017-2018 года;

- обеспечить лимит на поставку газа в отопительный период 2017-2018 года и создание запасов резервного топлива в котельной ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ»;

- обеспечить оснащение своих объектов резервными дизельными электростанциями для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций.

5. Утвердить состав рабочей группы по приемке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 года (Приложение № 3).

6. Председателю финансово-бюджетной палаты Алексеевского муниципального района (Леденцов О.Н.) обеспечить выделение средств для своевременной оплаты за потребление электроэнергии, теплоэнергии, воды и газа с учетом рационального распределения средств до завершения года и обеспечить включение в бюджет 2018 года необходимых средств на закупку электрической, тепловой энергии и газа в необходимых для района объемах.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Абакумова А.Н.

**Руководитель  
Исполнительного комитета**



**Д.А. Гилязов**

Приложение № 1  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
Алексеевского муниципального района  
от 19.06.2017 № 247

## СОСТАВ

### комиссии по оценке готовности предприятий и организаций района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года

- Абакумов А.Н. - заместитель руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию, председатель комиссии
- Калимуллин Т.Р. - начальник отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета, заместитель председателя комиссии
- Пузырева К.А. - ведущий специалист отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета, секретарь комиссии

#### Члены комиссии:

- Леденцов Н.И. - генеральный директор ООО «Инженерные сети» (по согласованию)
- Фахрутдинов И.А. - главный врач ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по согласованию)
- Симашева А.В. - начальник МКУ «Отдел образования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан»
- Трошина А.В. - начальник отдела культуры Исполнительного комитета
- Зиганшин Р.Р. - начальник Алексеевской районной эксплуатационной газовой службы (по согласованию)
- Леденцов О.Н. - председатель Финансово-бюджетной палаты Алексеевского муниципального района
- Москвичев А.Р. - начальник Алексеевского участка ЧЭС (по согласованию)

Управляющий делами  
Исполнительного комитета



Г.А. Юсупова

Приложение № 2  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
Алексеевского муниципального района  
от 19.06.2017 № 247

## План мероприятий по подготовке к отопительному сезону на 2017 – 2018 год.

Объект	Ремонт здания	котлы	Узел учета	сигнализатор	Запорная арматура	Насосы и автоматика	Теплотрасс	Дымоход
1 Бильярская школа №1	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Проверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
2 Бильярская школа №2	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Проверка сигнализатора Замена сигнализатора метана	Ревизия вентилей и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
3 Бильярская дет. сад	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Проверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случае неисправности			Чистка и поднятие дымохода
4 Бильярская СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Проверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
5 Бильярская спорт. комплекс	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Проверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
6 Шама школа	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Проверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
7 Шама ст. школы	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Проверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
8 Шама СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания	Проверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случае неисправности			Чистка дымохода

9	Б. Полянки школа	Косметический ремонт	Промывка котлов	ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	неисправности			Чистка дымохода
10	Б. Полянки СДК	Косметический ремонт.	Промывка котлов и	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
11	Кр. Баран школа	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
12	Кр. Баран СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
13	Александровка СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности	Установка стабилизатора напряжения		Чистка дымохода
14	Б. Тиганы школа	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
15	Б. Тиганы СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
16	М.Курнали школа	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
17	М.Курнали СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов Замена 4 секций	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Установка сигнализатора угарного газа	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности	Замена 2х средних секций у котла 2го отгла КЧМ-5		Чистка дымохода
18	Ерыкла школа	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности	Замена 2х насосов GRUNDFOS 32/80		Чистка дымохода
19	Ерыкла СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
20	Мулино СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности			Чистка дымохода
21	Куркуль школа	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случае неисправности			Чистка дымохода

22	Лебяжье ДОУ «Двоймовочка»	Косметический ремонт	Промывка котлов	ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Поверка манометров	неисправности Ревизия кранов в случае неисправности, замена			
23	С.Курнали СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности			Чистка дымохода
24	Лебедино школа	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности			Чистка дымохода
25	Левашево школа 1	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Замена сигнализатора метана	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности			Чистка дымохода
26	Левашево школа 2	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности			Чистка дымохода
27	Левашево СДК	Косметический ремонт	ромывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности			Чистка дымохода
28	Ч.Майна школа	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности			Чистка дымохода
29	Ч.Майна СДК	Косметический ремонт Ремонт кровли.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Установка сигнализатора угарного газа	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности			Чистка дымохода
30	Т.Майна СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности			Чистка дымохода
31	П.Шентала школа	Косметический ремонт	Промывка котлов и замена 2-х секций	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности			Чистка дымохода
32	П.Шентала СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности	Замена газового котла		Чистка дымохода
33	Ар.Баран СДК	Косметический	Промывка	Согласно	Поверка	Ревизия вентилей и			Чистка

		ремонт	котлов	предписания ЭПУ Чистопольгаз»	сигнализатора	замена в случаи неисправности		дымохода
34	Родники школа	Косметический ремонт	Промывка котлов и чистка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Замена сигнализатора.	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
35	Родники СДК	Косметический ремонт	Замена котла	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
36	Т.Булак СДК	Косметический ремонт Ремонт кровли	Промывка котлов Замена котла, расширите льного бака	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
37	Ромодан школа топ 1	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
38	Ромодан школа №2	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
39	Речное приход	Косметический ремонт поднятие дымохода	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
40	Савинский СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
41	Масловка СДК	Косметический ремонт	Замена котла	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
42	Сахаровка школа	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
43	Сахаровка СДК	Косметический ремонт. Ремонт крыши.	Промывка котлов Замена расширите льного бака	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
44	Речное школа	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиля и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода

45	Лебедино СДК	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи несп – равности замена		Чистка дымохода
46	Н.Титаны СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности		Чистка дымохода
47	Ст.Шентала школа топ1	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности	Замена на 1м котле КЧМ-5 2х секций	Чистка дымохода
48	Ст Шентала школа топ2	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности		Чистка дымохода
49	Кр. Яр СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности	Замена газового котла	Чистка дымохода
50	Ялкын школа	Косметический ремонт	Промывка котлов и замена 2-х секций	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности		Чистка дымохода
51	Ялкын СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности		Чистка дымохода
52	Караваево СДК	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности		Чистка дымохода
53	Дет. Сад Петушок	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности		Чистка дымохода
54	Дет. Сад Ромашка	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности		Чистка дымохода
55	Дет. Сад Зайчик	Косметический ремонт. Ремонт крыши.	Промывка котлов Замена расширительного бака	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Замена сигнализатора метана	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности	Замена электромагнитного клапана	Чистка дымохода
56	Приют	Косметический ремонт. Ремонт кровли	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности		Чистка дымохода
57	Дет. Сад Солнышко топ1	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилей и замена в случаи несправности		Чистка дымохода



58	Дет. Сад Солнышко топ 2	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Проверка сигнализатора	Ревизия вентиляй и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
59	ДШИ	Косметический ремонт. Ремонт дымохода	Промывка котлов Замена котла	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз» Замена газового счетчика.	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиляй и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
60	Музей	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Замена сигнализатора	Ревизия вентиляй и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
61	СДК Кр. Восток	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Замена сигнализатора	Ревизия вентиляй и замена в случаи неисправности		Чистка и поднятие дымохода
62	ДЮСШ спорткомплекс	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиляй и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
63	К-р Кама	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Замена сигнализатора метана	Ревизия вентиляй и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
64	СДК Лебяжье	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентиляй и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
65	Земельный	Косметический ремонт	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Замена сигнализатора	Ревизия вентиляй и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
66	Большие Тиг. музей	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализаторов	Ревизия вентиляй и замена в случаи неисправности		Чистка дымохода
67	Гаражный комплекс РДК	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи неисправности замена		Чистка дымохода
68	Новоспасск школа	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора и манометров	Ревизия кранов в случаи неисправности замена		Чистка дымохода
69	Мичурина 20	Косметический	Промывка	Согласно	Поверка	Ревизия кранов в		Чистка

		ремонт.	котлов	предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	сигнализатора Установка сигнализатора угарного газа. Замена сигнализатора метана	случаи неисправности замена			дымохода
70	Билырк больница	Косметический ремонт.	Промывка котлов Замена автоматике на 1м котле	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи неисправности замена			Чистка дымохода
71	Речное СДК	Косметический ремонт.	Замена котла	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия вентилялей и замена в случаи неисправности замена			Чистка дымохода
72	Храм	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи неисправности замена			Чистка дымохода
73	Ромодан СДК	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализаторов	Ревизия вентилялей и замена в случаи неисправности			Чистка дымохода
74	Спорткомплекс по ул. Ленина 86	Косметический ремонт.	Промывка котлов Замена секций 2 х	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи неисправности замена	Замена сигнализатора СГГ		Чистка дымохода
75	Кот.нар.раз. Библиотека	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи неиспр- авности замена			Чистка дымохода
76	Ленина 94 гараж	Косметический ремонт.	Промывка котлов и замена 3-х секций	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи неиспр- авности замена			Чистка дымохода
77	Ленина 94 склад	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи неисправности замена			Чистка дымохода
78	Ленина 94 кантора	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи неисправности замена			Чистка дымохода

79	Ленина 94 столлярка	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи неисправности замена	Чистка дымохода
80	ДШИ. ЗАГС	Косметический ремонт.	Промывка котлов и чистка горелок	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сига- лизаторов и манометров	Ревизия кранов в случаи неисправности замена	Чистка дымохода
81	Кот. нар. раз. Казакова 1	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия кранов в случаи неспр- авности замена	Чистка дымохода
82	с. Сахаровка многофункцион альный центр	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Поверка манометров.	Ревизия кранов в случаи неисправности замена	Чистка дымохода
83	ДОУ «Пчелка»	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Поверка манометров.	Ревизия кранов в случаи неисправности замена	Чистка дымохода
84	Ср. Тиганы школа	Косметический ремонт и ремонт крыши	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Ревизия запорной арматуры	Чистка дымохода
85	Котельная ЦРБ	Косметический ремонт.	Промывка котлов. Чистка горелок котлов HP20. Ремонт обмуровки котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализаторов 4 шт и манометров	Ревизия вентилей и замена в случаи неисправности	
86	Котельная АСОШ №1	Косметический ремонт.	Промывка котлов Режимно- наладочны е испытания	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализаторов манометров.	Ревизия задвижек	
87	АСОШ №2	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализаторов	Ревизия задвижек	
88	Школа №3	Косметический ремонт.	Промывка котлов Замена	Согласно предписания ЭПУ «Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора	Замена винтелей Д57 2шт. Д89 бшт.	Чистка дымохода

			предохранительного клапана на 2м котле										
89	Котельная АСОШ №4	Косметический ремонт. Залить отмотку трубы.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	поверка сигнализаторов, манометров.	Ревизия кранов в случаи неисправности замена							Чистка дымохода
90	Кот. Бассейна	Косметический ремонт.	Промывка котлов. Ремонт котла ГВС	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Поверка манометров.	Ревизия кранов в случаи неисправности замена							Чистка дымохода
91	ДОУ «Пчелка»	Косметический ремонт.	Промывка котлов	Согласно предписания ЭПУ Чистопольгаз»	Поверка сигнализатора Поверка манометров.	Ревизия кранов в случаи неисправности замена							Чистка дымохода



Управляющий делами  
Исполнительного комитета

Г.А. Юсупова

Приложение № 3  
к постановлению  
Исполнительного комитета  
Алексеевского муниципального района  
от 19.06.2017 № 247

**СОСТАВ**  
**рабочей группы по приемке объектов энергетики**  
**и жилищно-коммунального хозяйства района к эксплуатации**  
**в отопительный период 2017-2018 года**

- Гилязов Д.А. - руководитель Исполнительного комитета,  
руководитель рабочей группы
- Хакимов Г.З. - ведущий специалист, эксперт Чистопольской  
Зональной жилищной инспекции  
(по согласованию)
- Чернов Н.И. - Главный государственный инспектор  
Нижекамского территориального отдела  
приволжского управления Ростехнадзора  
(по согласованию)
- Бутин А.А. - Государственный инспектор  
Нижекамского территориального отдела  
приволжского управления Ростехнадзора  
(по согласованию)
- Бабаев А.Н. - Государственный инспектор  
Нижекамского территориального отдела  
приволжского управления Ростехнадзора  
(по согласованию)

Управляющий делами  
Исполнительного комитета



Г.А. Юсупова