



ПРИКАЗ

09.12.2019

БОЕРЫК

№ 234-17

О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович» по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Большой Красный Яр в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович», и утверждении предмета охраны, границ и режимов использования территории объекта культурного наследия



В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2016 № 393 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 20.11.2018,
приказываю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович»,

расположенный по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Большой Красный Яр, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887-1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович».

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887-1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Большой Красный Яр (приложение № 1).

3. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887-1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Большой Красный Яр (приложение № 2).

4. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887-1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Большой Красный Яр (приложение № 3).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель




И.Н. Гущин

Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 09.12 2019 года № 234-11

Границы территории

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Большой Красный Яр

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович»



Условные обозначения:

Объект культурного наследия

Территория объекта культурного наследия

1 – «№» характерной (поворотной) точки границы территории

Таблица поворотных точек

границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх.
 Л.К. Хрщонович», расположенного по адресу: Республика Татарстан,
 Алексеевский район, с. Большой Красный Яр

№	Система координат МСК 16		Координаты точки в системе WGS-84	
	X	Y	Северная широта	Восточная широта
1	412772.29	1377891.65	55°13'01,47450"	50°15'25,66804"
2	412798.33	1377947.96	55°13'02,28440"	50°15'28,87806"
3	412765.90	1377964.73	55°13'01,22644"	50°15'29,79415"
4	412740.66	1377908.96	50°15'29,79415"	50°15'26,61548"

Описание

границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг.,
 арх. Л.К. Хрщонович», расположенного по адресу: Республика Татарстан,
 Алексеевский район, с. Большой Красный Яр

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович» проходит:

юго-западная часть: перпендикулярно поселковой дороге в северо-западном направлении (поворотные точки 4–1);

северо-западная часть: вдоль поселковой дороги (поворотные точки 1-2);

северо-восточная часть: параллельно зданию церкви (поворотные точки 2-3);

юго-восточная часть: вдоль рощи в юго-западном направлении, параллельно зданию церкви (поворотные точки 3–4).

Приложение № 2
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 09.12 2019 года № 234-л

Режим использования

территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско–Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Большой Красный Яр

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско–Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович», разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования;
- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
- использование и приспособление объектов культурного наследия для современного использования в соответствии с видами функционального использования без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;
- снос сооружений и объектов, а также временных, нарушающих целостность объекта культурного наследия с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации и др.), а также прокладка новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом при условии отсутствия влияния производимых работ (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия;
- благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия:
- использование в покрытии площадок, подходов и проездов традиционных материалов (кирпич, камень, гранит и иные природные материалы, а также материалы, имитирующие натуральные);
- применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;

- озеленение: сохранение ценных пород деревьев, санирующая вырубка, высадка новых элементов озеленения;
- сохранение историко-градостроительной среды, воссоздание утраченных исторических элементов ценных в мемориальном и архитектурно-ансамблевом отношении (зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, ограждений, ворот) при наличии достаточных научных данных, необходимых для их воссоздания с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- установка информационных надписей и обозначений на главном фасаде объекта культурного наследия не выше первого этажа;
- размещение средств наружной рекламы, предназначенных для доведения до сведения потребителей информации о профиле деятельности, фирменном наименовании организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме работы, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его органа в соответствии с законодательством. Высота средств наружной рекламы должна составлять не более 2/3 от высоты фриза, простенка между окнами этажей, в пределах которой регламентируется размещение той или иной конструкции;
- при наличии арочных окон высота конструкций, расположенных между окнами этажей, уменьшается до $\frac{1}{2}$. Ширина информационных конструкций должна составлять не более 2/3 от ширины простенка, в пределах которого регламентируется размещение той или иной конструкции, за исключением декоративно-художественных панно.

Все вышеуказанные работы проводятся на основании письменного разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выданного уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, в соответствии с согласованным с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия заданием на разработку проектной документации и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, и при условии осуществления соответствующим органом охраны объектов культурного наследия контроля за проведением указанных работ.

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович», запрещается:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также сохранению историко-градостроительной среды объекта культурного наследия с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории

памятника объектов капитального строительства, а также проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, не связанных с сохранением и приспособлением объекта культурного наследия и его предмета охраны;

– установка на фасадах и крыше объекта культурного наследия кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;

– установка средств наружной рекламы;

– прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации и др.) надземным способом;

– установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, за исключением восстановления утраченных;

– использование технологий, создающих динамические нагрузки (применение машин ударного действия, таких, как прессы, молоты и т.д., кривошипно-шатунных механизмов, молотов и других механизмов ударного действия, одновременное использование большого количества машин с синхронным или асинхронным приводом) на объект культурного наследия и на окружающую его застройку;

– засорение территории объекта культурного наследия строительными, бытовыми отходами любого вида и форм;

– вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок.

Приложение № 3
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 09.12.19 года № 234-11

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, 1795 г., 1887–1888 гг., арх. Л.К. Хрщонович», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Большой Красный Яр.

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания и его роль в композиционно-планировочной структуре застройки села Большой Красный Яр и прилегающих к нему культурных ландшафтов.

2. Особенности типологической характеристики здания как культовой постройки конца XVIII – с перестройкой конца XIX в. и стилистической характеристики – здание в стиле барокко с применением форм классической архитектуры.

3. Объемно-пространственное решение: вытянутый в плане вдоль продольной оси, с последовательным размещение колокольни, трапезной с двумя симметричными приделами (один из них утрачен) с полуциркульными объемами апсид и храмовой части по типу восьмерик на четверике, увенчанный восьмигранным шатром, завершенной пятигранной апсидой.

4. Планировочно-пространственные характеристики: бесстолпный объем храмовой части, имеющей в основании четверик с опирающимся на него восьмилотковым куполом со световым барабаном на тромпах, планировочная структура в пределах наружных стен и перекрытий.

5. Подлинные стены из красного кирпича; кирпичные своды, арки, тромпы, кирпичные арочные и лучковые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичные сводчатые перекрытия; кирпичная конструкция шатрового завершения.

6. Исторические габариты, геометрия и конструктивное решение крыши, восьмилоткового купола со световым барабаном основного объема, полусферического купола колокольни со шпилем, приделов с алтарями, материал кровли (листовое железо).

7. Местоположение, размер, форма и оформление оконных (прямоугольные с лучковыми и арочными перемычками) и дверных (прямоугольные с лучковыми и арочными перемычками) проемов.

8. Историческая геометрия и конструкция столярных заполнений оконных и дверных проемов.

9. Архитектурное решение фасадов на конец XVIII в., с поновлениями конца XIX вв. – декоративные элементы: пилястры на цоколях восьмерика храма, лучковые перемычки с обрамлениями наличниками с простыми

карнизами и трехлепестковыми замковыми камнями с филенками над ними, венчающими многоступенчатые карнизы небольшого выноса храмовой части, развитые многоступенчатые карнизы с дентикулами верхнего яруса колокольни и расположенных с четырех сторон фронтонами на сдвоенных пиластрах; руст на стенах нижнего яруса колокольни и в обрамлении арок, сложный профиль кирпичного цоколя.

10. Материал отделки фасадов (штукатурка и окраска стен по кирпичной кладке на фасадах и в интерьерах) на конец XIX в.

11. Колористическое решение на конец XIX в.

12. Декоративное убранство интерьеров на конец XIX в.: штукатурный тянутый декор в обрамлении проемов и в основании свода.

13. Сохранившаяся живопись на гранях светового барабана основного объема храма.

14. Подлинные металлические оконные решетки.