



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«01» февраля 2021 г.

№ 19

Об установлении целевого уровня снижения потребления в сопоставимых условиях суммарного объема потребления муниципальными (казенными, автономными) учреждениями энергетических ресурсов и объема потребляемой воды в Агрызском муниципальном районе

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребления энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных бюджетных (казенных, автономных) учреждений Агрызского муниципального района Республики Татарстан на трехлетний период с 2021 года по 2023 год (прилагается).

2. Муниципальным бюджетным (казенным, автономным) учреждениям Агрызского муниципального района Республики Татарстан актуализировать

уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребления энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на очередной 3-летний период до 1 июля года, предшествующего очередному 3-летнему периоду.

3. Подведомственным муниципальным бюджетным (казенным, автономным) учреждениям скорректировать ранее утвержденные программы энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления энергетических ресурсов и воды.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан (<https://agryz.tatarstan.ru>) и опубликовать на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<http://pravo.tatarstan.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель



А.Э. Акбашев

Утвержден
постановлением Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан

от 01 февраля 2021 №19

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребления энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных бюджетных (казенных, автономных) учреждений Агрызского муниципального района Республики Татарстан на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

№ п/п	Показатель	Целевой уровень снижения потребления %
1.	Потребление электрической энергии	7
2.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию	7
3.	Потребление холодной воды	10
4.	Потребление горячей воды	10
5.	Потребление природного газа	3
6.	Потребления твердого топлива на отопление и вентиляцию	3
7.	Потребление моторного топлива	3

Утвержден
 постановлением Исполнительного комитета
 Агрызского муниципального района
 Республики Татарстан
 от 01 февраля 2021 № 19

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребления энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных бюджетных (казенных, автономных) учреждений Агрызского муниципального района Республики Татарстан на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 города Агрыз Агрызского муниципального района
 Республики Татарстан

Город Агрыз, ул. Нариманова, 17

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Горячая вода	да	м ³ /чел	8,84	23 %	м ³ /чел	8,34	7,83	7,83
2.	Холодная вода	да	м ³ /чел	4,28	0%	м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	11,38	0%	кВт*ч/м ²			
4	Природный газ	да	м ³ /м ²	105,64	6%	тут	104,05	102,47	99,3

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 города Агрыз
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Город Агрыз, ул. К. Маркса, 87

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м ³ /чел	7,42	5%	м ³ /чел	7,33	7,25	7,07
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	15,16	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		
3.	Природный газ	да	м ³ /м ²	44,7	6%	тут	44,03	43,36	42,01

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 города Агрыз
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Город, Агрыз, ул. Заводская, 43

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м ³ /чел	13,16	20%	м ³ /чел	12,52	11,86	10,59
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	33,09	2%	кВт*ч/м ²	32,9	32,71	32,32
3	Природный газ	да	м ³ /м ²	43,29	6%	тут	42,64	41,99	40,70

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 города Агрыз
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Город Агрыз, ул. К. Маркса, 4а

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	нет	Гкал/м ²	38,82	1%	Гкал/м ²	38,68	35,55	38,29
2.	Горячая вода	да	м ³ /чел	3,49	2%	м ³ /чел	3,47	3,45	3,41
3.	Холодная вода	да	м ³ /чел	13,16	20%	м ³ /чел	12,52	11,86	10,59
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	33,09	2%	кВт*ч/м ²	32,9	32,71	32,32

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 города Агрыз
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Город Агрыз, ул. Энгельса, 26

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	нет	Гкал/м ²	65,33	9%	Гкал/м ²	63,82	62,3	59,28
2.	Холодная вода	да	м ³ /чел	20,44	29%	м ³ /чел	18,97	17,5	14,56
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	77,2	20%	кВт*ч/м ²	73,31	69,41	61,61

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Бэлэкэч» города Агрыз
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Город Агрыз, ул. М. Горького, 84

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значени е		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м ³ /чел	5,87	2%	м ³ /чел	5,84	5,80	5,73
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	32,90	2%	кВт*ч/м ²	32,71	32,52	32,14
3.	Природный газ	да	м ³ /м ²	26,01	6%	тут	25,62	25,23	24,45

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 города Агрыз
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Город Агрыз, ул. К. Маркса 7а

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Знач енис		Единица измерени я	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	нет	Гкал/м ²	36,76	1%	Гкал/м ²	36,67	36,57	36,38
2.	Горячая вода	да	м ³ /чел	1,37	0%	м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается		
3.	Холодная вода	да	м ³ /чел	4,38	0%	м ³ /чел			
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	27,21	0%	кВт*ч/м ²			

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 города Агрыз
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Город Агрыз, ул. Гоголя, 13

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	нет	Гкал/м ²	51,57	4%	Гкал/м ²	51,11	50,65	49,72
2.	Горячая вода	да	м ³ /чел	1,48	0%	м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается		
3.	Холодная вода	да	м ³ /чел	3,15	0%	м ³ /чел			
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	39,05	3%	кВт*ч/м ²	38,72	38,39	37,73

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад села Бима
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Село Бима, ул. Советская, 2а

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	34,46	3%	кВт*ч/м ²	34,24	34,03	33,60
2.	Природный газ	да	м ³ /м ²	90,97	6%	м ³ /м ²	89,61	88,24	85,51

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад “Теремок” села Красный Бор Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Село Красный Бор, ул. Маркина, 36

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Холодная вода	да	м ³ /чел	6,27	3%	м ³ /чел	6,22	6,18	6,09
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	22,36	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается		

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад “Миляуша” села Терси Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Село Терси, ул. Советская, 4 основное здание

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м ³ /чел	0,70	0%	м ³ /чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	15,83	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается		

**Муниципальной бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад “Миляуша” села Терси Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Село Терси, ул. Советская, 4, здание яслей

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Холодная вода	да	м ³ /чел	10,41	15%	м ³ /чел	10,03	9,64	8,87
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	25,83	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается		

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 1 города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Город Агрыз, ул. Нариманова, 27

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м ³ /чел	7,68	28%	м ³ /чел	7,14	6,60	5,51
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	9,64	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		
3.	Природный газ	да	м ³ /м ²	23,61	6%	м ³ /м ²	23,26	22,91	22,20

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2 города Агрыз Агрызского муниципального района
Республики Татарстан**

Город Агрыз, ул. Гагарина, 56

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	нет	Гкал/м ²	39,4	3%	Гкал/м ²	39,12	38,84	38,28
3.	Холодная вода	да	м ³ /чел	1,89	2%	м ³ /чел	1,86	1,87	1,85
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	17,37	2%	кВт*ч/м ²	17,29	17,20	17,03

**Муниципальной бюджетное общеобразовательного учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 им. Тази Гиззата города Агрыз
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Город Агрыз, ул. Октябрьская, 25

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м ³ /чел	6,77	27%	м ³ /чел	6,31	5,86	4,94
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	9,09	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается		
3.	Природный газ	да	м ³ /м ²	54,53	6%	м ³ /м ²	53,72	52,90	51,26

**Муниципальной бюджетное общеобразовательного учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 города Агрыз
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

Город Агрыз, ул. К. Маркса, 7

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	нет	Гкал/м ²	35,13	2%	Гкал/м ²	34,95	34,77	34,42
2.	Холодная вода	да	м ³ /чел	5,36	23%	м ³ /чел	5,06	4,75	4,15
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	14,80	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается		

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Азевская основная общеобразовательная школа
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

с. Азево, ул. Советская, д.81

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходу за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	3,30	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	98,95	6%	м ³ /м ²	97,46	95,96	93,01

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бимская средняя общеобразовательная школа
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

с. Бима, ул. Советская, д.26

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходу за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	22,25	4%	кВт*ч/м ²	22,05	21,84	21,41
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	88,24	6%	м ³ /м ²	86,92	85,60	82,95

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Девяттернинская основная общеобразовательная школа имени Лябиба Айтуганова
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

с. Девяттерня, ул. Школьная, д.1

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходу за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	10,31	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	86,12	6%	м ³ /м ²	84,83	83,53	80,95

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Иж-Бобьинская средняя общеобразовательная школа имени Братьев Буби
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

с. Иж-Бобья, ул. Центральная, д.18

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	26,54	9%	кВт*ч/м ²	25,96	25,39	24,24
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	120,59	6%	м ³ /м ²	118,78	116,97	113,36

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Исенбаевская средняя общеобразовательная школа
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

село Исенбаево, ул.Школьная, д.8

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	7,28	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	97,46	6%	м ³ /м ²	96,0	94,54	91,61

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадряковская начальная школа – детский сад»
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

село Кадряково, улица Заречная, 33

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	35,10	16%	кВт*ч/м ²	33,71	32,32	29,54
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	115,93	6%	м ³ /м ²	114,19	112,45	108,98

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадыбашская средняя общеобразовательная школа
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

с.Кадыбаш, ул. Клубная, д.59

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	11,56	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается		
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	118,74	6%	м ³ /м ²	116,96	115,18	11,62

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кичкетанская средняя общеобразовательная школа
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

с. Кичкетан, ул. Т.Гиззата, д. 31

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	13,05	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается		
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	57,63	6%	м ³ /м ²	56,77	55,90	54,12

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красноборская средняя общеобразовательная школа
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

с. Красный Бор, ул.Маркина, дом 29

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	13,47	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требование не устанавливается		
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	52,38	6%	м ³ /м ²	51,59	50,81	49,24

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кучуковская средняя общеобразовательная школа
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**
с. Нижнее Кучуково, ул. Тукая, д. 2

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	35,64	17%	кВт*ч/м ²	34,17	32,70	29,75
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	191,02	6%	м ³ /м ²	168,15	185,29	179,56

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Салаушская средняя общеобразовательная школа
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**
село Салауши, ул. Пионерская, д. 44а

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	11,54	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	76,90	6%	м ³ /м ²	75,74	74,59	72,28

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сарсак-Омгинский лицей
Агрызского муниципального района Республики Татарстан**
село Сарсак-Омга, площадь Кирова, д. 13

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расхождение за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение) удельного расхода			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	14,77	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	60,00	6%	м ³ /м ²	59,1	58,20	56,40

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Терсинская средняя общеобразовательная школа
Агрызского муниципального района Республики Татарстан Агрызского муниципального района Республики Татарстан
село Терси, ул. Восточная, д. 19**

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 го.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	9,76	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		
2	Природный газ	да	м ³ /м ²	79,22	6%	м ³ /м ²	78,04	76,65	74,42

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МБУК «Агрызская ЦКС Агрызского муниципального района Республики Татарстан» Городской Дом культуры

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м ² /ГСОП	-	неприменимо	Втч/м ² /ГСОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
2.	Горячая вода	нет	м ³ /чел	-	неприменимо	м ³ /чел	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
3.	Холодная вода	нет	м ³ /чел	0%	неприменимо	м ³ /чел	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	0%	неприменимо	кВт*ч/м ²	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
5	Природный газ	нет	м ³ /м ²	21,12	1%	м ³ /м ²	21,06	20,99	20,86

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	м ³ /чел	55,61	6%	м ³ /чел	54,77	53,93	52,26
2.	Горячая вода	нет	м ³ /чел	-	-	м ³ /чел	-	-	-
3.	Холодная вода	да	м ³ /чел	0,93	11%	м ³ /чел	0,91	0,88	0,83
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	26,49	15%	кВт*ч/м2	25,51	24,54	22,59
5.	Природный газ	нет	м ³ /м ²	-	-	м ³ /м ²	-	-	-

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	нет	-	-	-	-	-	-	-
2.	Горячая вода	-	м ³ /чел		6%	м ³ /чел			
3.	Холодная вода	-	м ³ /чел		6%	м ³ /чел			
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	20668	6%	кВт*ч/м2			
5	Природный газ	-	м ³ /м ²	-	-	м ³ /м ²			

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МБУК «Музей истории и культурного наследия Агрызского муниципального района Республики Татарстан»

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОИ	75,15	6%	Втч/м2/ГСОИ	74,02	72,89	70,64
2.	Горячая вода	нет	м ³ /чел	-	-	м ³ /чел	-	-	-
3.	Холодная вода	нет	м ³ /чел	2,65	37%	м ³ /чел	2,41	2,17	1,68
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	16,62	0	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливается	Здание эффективно. Требования не устанавливается	Здание эффективно. Требования не устанавливается
5	Природный газ	нет	м ³ /м ²	-	-	м ³ /м ²	-	-	-

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МБУК «Агрызская ЦКС Агрызского муниципального района Республики Татарстан» Районный Дворец культуры

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое потребление за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	20,22	0%	Втч/м2/ГСОП	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается	Требование не устанавливается
2.	Горячая вода	нет	м ³ /чел	-	неприменимо	м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
3.	Холодная вода	нет	м ³ /чел	1,48	7%	м ³ /чел	1,45	1,42	1,37
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	30,78	23%	кВт*ч/м2	29	27,22	23,66
5.	Природный газ	нет	м ³ /м ²	-	-	м ³ /м ²	-	-	-

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Ледовый Дворец)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	нет	-	-	-	-	-	-	-
2.	Горячая вода	нет	м ³ /чел	0		м ³ /чел			
3.	Холодная вода	да	м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	237,63	36%	кВт*ч/м ²	216,46	195,29	152,96
5	Природный газ	да	м ³ /м ²	125,82	6%	м ³ /м ²	123,94	122,05	118,27

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

1. _ Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Стадион)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходом за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	нет	Гкал	73,1	-	-	-	-	-
2.	Горячая вода	нет	м ³ /чел	0		м ³ /чел			
3.	Холодная вода	да	м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	м ³ /чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	14,81	0%	кВт*ч/м ²	Здание эффективно. требование не устанавливается	Здание эффективно. требование не устанавливается	Здание эффективно. требование не устанавливается
5	Природный газ	да	м ³ /м ²	0		м ³ /м ²			

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

1. _ Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Лыжная база)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходом за 2019 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	нет	-	-	-	-	-	-	-
2.	Горячая вода	нет	м ³ /чел	0		м ³ /чел			
3.	Холодная вода	да	м ³ /чел	2,04	0%	м ³ /чел	Здание эффективно. требования не устанавливаются	Здание эффективно. требования не устанавливаются	Здание эффективно. требования не устанавливаются
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	175,86	33%	кВт*ч/м2	161,26	146,66	117,45
5	Природный газ	да	м ³ /м ²	0		м ³ /м ²			