

Республика Татарстан
Исполнительный комитет
Камаевского сельского поселения
Менделеевского муниципального
района

423643, РТ, Менделеевский район,
с.Камаево, ул. Дифгата Сирая д.29А

Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы
Камай авыл жирлеге
башкарма комитеты

423643 , РТ, Менделеевск районы,
Камай авылы, Дифгать Сирай
урамы 29А йорты

Тел./ факс: 8(85549) 3-55-33, E-mail: Kam.Men@tatar.ru

От 10 февраля 2021 г. № 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Об утверждении программы
производственного контроля качества
питьевой воды на территории
Камаевского сельского поселения
Менделеевского муниципального
района РТ на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 6 января 2015 года № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого назначения», в целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой на территории Камаевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Исполнительный комитет Камаевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды на территории Камаевского сельского поселения Менделеевского муниципального района РТ на 2020-2022 годы согласно приложения.
2. Постановление Исполнительного комитета Камаевского сельского поселения от 25.08.2017 №7 «Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды на территории Камаевского сельского поселения Менделеевского муниципального района РТ на 2017-2020 годов» считать утратившим силу.
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе «Камаевское сельское поселение» и опубликовать на официальном портале правовой информации Республики Татарстан <http://pravo.tatarstan.ru/>.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Камаевского сельского поселения

И.И.Аглиева

Приложение № 1
к постановлению Исполнительного
комитета Камаевского сельского
поселения Менделеевского
муниципального района Республики
Татарстан от 10.02.2021 № 2

ПРОГРАММА
производственного контроля качества воды
Камаевского сельского поселения Менделеевского муниципального района
на 2020-2022 год

№ п/п	Место отбора	Перечень контролируемых показателей	Единицы измерения	ПДК, мг/л (перечень допустимых концентраций)	Методика контроля	Допустимая ошибка метода контроля	Частота определения
1.		Микробиологические показатели:					
1.1	Артезианская скважина (скважина №2)	1.Общее микробное число	число бактерий в 100 мл	н/б 50 КОЕ	МУК 4.2.1018-01		4 (по сезонам года)
		2.Термоталерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01		4 (по сезонам года)
		3.Общие калиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01		4 (по сезонам года)
1.2	Водяная колонка (конечная точка в сети) по ул. Мира 10	1.Общее микробное число	число бактерий в 100 мл	н/б 50 КОЕ	МУК 4.2.1018-01		4 (по сезонам года)
		2.Термоталерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01		4 (по сезонам года)

2.	Артезианская скважина №2 в н.п. Камаево	Органолептические показатели:					
2.1		1. Запах 2. Привкус 3. Цветность 4. Мутность	Баллы Баллы Градусы ЕМФ	н/б 2,0 н/б 2,0 н/б 20,0 н/б 2,6	ГОСТ 3351-74 ГОСТ 3351-74 ГОСТ 52769-2007, ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 ГОСТ 3351-74, ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	0,2 0,2	4 (по сезонам года) 4 (по сезонам года)
2.2	Водяная колонка (конечная точка в сети) по ул. Мира 10	5. Запах 6. Привкус 7. Цветность 8. Мутность	Баллы Баллы Градусы ЕМФ	н/б 2,0 н/б 2,0 н/б 20,0 н/б 2,6	ГОСТ 3351-74 ГОСТ 3351-74 ГОСТ 52769-2007, ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 ГОСТ 3351-74, ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	0,2 0,2	4 (по сезонам года) 4 (по сезонам года)
3.	Обобщенные показатели:						
3.1	Артезианская скважина №2 в н.п. Камаево	1. Водородный показатель	Ед. рН	В пределах 6-9	ПНФФ 14.1:2:4.121-97	0,2	1 раз в квартал
		2. Сухой остаток	Мг/л	Н/б 1500,0	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	0,09	1 раз в квартал
		3. Жесткость общая	Мг/л	Н/б 10,0	ГОСТ 52407-2005	0,1	1 раз в квартал
		4. Нефтепродукты	Мг/л	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95	0,42	1 раз в квартал
		5. Окисляемость	Мг/л	Н/б 5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	0,1	1 раз в квартал
		6. Поверхностно-активные вещества	Мг/л	Н/б 2,5	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02		1 раз в квартал
		7. Фенольный индекс	Мг/л	Н/б 0,25	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02		1 раз в квартал
		8. ДДТ	Мг/л	Н/б	ГОСТ 31858-	0.0007	1 раз в

				0.002	2012	8	квартал
		9. 2,4-Д кислота	Мг/л	Н/б 0.03	МУ 1350-75		1 раз в квартал
4.		Неорганические вещества:					
	Артезианск ая скважина №2 в н.п. Камаево	1. Алюми ний	мг/л	0,5	ГОСТ 18165- 2014	-	1 раз в год
		2. Железо	мг/л	0.3 (1.0)	ГОСТ 4011-72 ПНФФ 14.1:2:4.139- 98	0.075	1 раз в год
		3. Медь	мг/л	н.б 1.0	ПНФФ 14.1:2:4.139- 98	0.20	1 раз в год
		4. нитрат ы	мг/л	н.б 45.0	ГОСТ 33045- 2014	6.8	1 раз в год
		5. нитрит ы					1 раз в год
		6. аммиак					1 раз в год
		7. сульфа ты	мг/л	н.б 500	ГОСТ 31940- 2012	50	1 раз в год
		8. молибд ен	мг/л	н.б 0.25	ГОСТ 31870- 2012	0.088	1 раз в год
		9. фторид ы	мг/л	н.б 1.5	ГОСТ 4386-89		1 раз в год
		10. марган ец	мг/л	н.б 0.1	ГОСТ 4974- 2014	0.020	1 раз в год
		11. хлорид ы	мг/л	н.б 350			1 раз в год
		12. хром (VI)	мг/л	н.б 0.05			1 раз в год
		13. цинк	мг/л	н.б 5.0			1 раз в год
		14. Барий		н.б 0,1	ГОСТ 31870- 2012	0.030	1 раз в год
		15. Берилл ий		н.б 0,0002	ГОСТ 18294- 2004	0.0001	1 раз в год
		16. Бор		н.б 0,5	ПНФФ 14.1:2:4.36-95	0.10	1 раз в год
		17. Кадмий		н.б 0,001	ПНФФ 14.1:2:4.139- 98	0.0005 0	1 раз в год
		18. Мышья к		н.б 0,05	ГОСТ 31870- 2012	0.013	1 раз в год
		19. Никель	мг/л	н.б 0,1	ПНФФ 14.2:4.139-98	0.030	1 раз в год
		20. Ртуть		н.б 0,0005	ПНФФ 14.1:2:4.260- 10	0.0000 85	1 раз в год
		21. Свинец		н.б 0,03	ПНФФ 14.1:2:4.139- 98	0.0060	1 раз в год

		22.Селен		н.б 0,01	ГОСТ 31870-2012	0.0020	1 раз в год
	Водяная колонка (конечная точка в сети) по ул. Мира 10	1. Алюминий	мг/л	0,5	ГОСТ 18165-2014	-	1 раз в год
		2. Железо	мг/л	0.3 (1.0)	ГОСТ 4011-72 ПНФФ 14.1:2:4.139-98	0.075	1 раз в год
		3. Медь	мг/л	н.б 1.0	ПНФФ 14.1:2:4.139-98	0.20	1 раз в год
		4. нитраты	мг/л	н.б 45.0	ГОСТ 33045-2014	6.8	1 раз в год
		5. нитриты			ГОСТ 33045-2014	6.8	1 раз в год
		6. аммиак					1 раз в год
		7. сульфаты	мг/л	н.б 500	ГОСТ 31940-2012	50	1 раз в год
		8. молибден	мг/л	н.б 0.25	ГОСТ 31870-2012	0.088	1 раз в год
		9. фториды	мг/л	н.б 1.5	ГОСТ 4386-89		1 раз в год
		10.марганец	мг/л	н.б 0.1	ГОСТ 4974-2014	0.020	1 раз в год
		11.хлориды	мг/л	н.б 350			1 раз в год
		12.хром (VI)	мг/л	н.б 0.05			1 раз в год
		13.цинк	мг/л	н.б 5.0			1 раз в год
		14.Барий	мг/л	н.б 0,1	ГОСТ 31870-2012	0.030	1 раз в год
		15.Бериллий	мг/л	н.б 0,0002	ГОСТ 18294-2004	0.0001	1 раз в год
		16.Бор	мг/л	н.б 0,5	ПНФФ 14.1:2:4.36-95	0.10	1 раз в год
		17.Кадмий	мг/л	н.б 0,001	ПНФФ 14.1:2:4.139-98	0.00050	1 раз в год
		18.Мышьяк	мг/л	н.б 0,05	ГОСТ 31870-2012	0.013	1 раз в год
		19.Никель	мг/л	н.б 0,1	ПНФФ 14.2:4.139-98	0.030	1 раз в год
		20.Ртуть	мг/л	н.б 0,0005	ПНФФ 14.1:2:4.260-10	0.000085	1 раз в год
		21.Свинец	мг/л	н.б 0,03	ПНФФ 14.1:2:4.139-98	0.0060	1 раз в год
		22. Селен	мг/л	н.б 0,01	ГОСТ 31870-2012	0.0020	1 раз в год

5.		Радиологические показатели:					
	Артезианская скважина №2 в н.п. Камаево	общая альфа-радиоактивность	Бк/кт	0.2	МУ 2.6.1.1981-05	-	Ежегодно
		общая бета-радиоактивность	Бк/кт	1.0	МУ 2.6.1.1981-05	-	Ежегодно
	Водяная колонка (конечная точка в сети) по ул. Мира 10	общая альфа-радиоактивность	Бк/кт	0.2	МУ 2.6.1.1981-05	-	Ежегодно
		общая бета-радиоактивность	Бк/кт	1.0	МУ 2.6.1.1981-05	-	Ежегодно

1. общее количество населения _424_ чел.

Контроль качества питьевой воды

1. Рабочая программа составлена в соответствии с: СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.5.980-00, ГН2.1.5.2307-07, ГОСТ 2761-84, ГН 2.1.5.1315-03, 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды", «Правила производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»
2. При обнаружении в повторных в пробах питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий проводится повторный отбор с определением дополнительных показателей (хлоридов, азота, аммонийного, нитритов и колифагов).
3. При обнаружении в повторных в пробах общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл. и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы.
4. В случае если при проведении производственного контроля будут выявлены отклонения от гигиенических нормативов ОМС обязаны немедленно информировать территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах.
5. Не допускается в присутствии в питьевой воде различных невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.
6. Исполнительный комитет Камаевского сельского поселения обеспечивает:
 - А) для территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Елабужском, Агрызском, Менделеевском районах беспрепятственный доступ к журналу контроля качества воды;
 - Б) для органов государственной власти субъекта Российской Федерации – предоставление выписки из журнала контроля качества воды в течении 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса;
 - В) для иных лиц – предоставление выписки из журнала контроля качества воды в

течении 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса;

7. Размещать не реже 1 раз в год в сети Интернет сведения о качестве питьевой воды.

