



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

06.05.2021

г. Заинск

№ 57

**Об утверждении норм
допустимых концентраций
загрязняющих веществ**

В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2004 №589 «О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации организаций водопроводно-канализационного хозяйства» и руководствуясь постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих со сточными водами от предприятий и организаций города Заинска Заинского муниципального района в систему канализации и на очистные сооружения предприятия ООО «Заинский Водоканал» (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан <http://pravo.tatarstan.ru> и официальном сайте Заинского муниципального района <http://zainsk.tatarstan.ru>.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Руководитель
Исполнительного комитета**

Р.Р. Садртдинов

к постановлению Исполнительного
комитета города Заинска Заинского
муниципального района РТ
от « 06 » 05 2021 г. № 57

**Нормативы состава сточных вод для абонентов организаций,
осуществляющих водоотведение в централизованную хозяйственно-
бытовую систему канализации г.Заинска**

№ п/п	Наименование нормируемого загрязняющего вещества.	Норматив состава сточных вод загрязняющего вещества, мг/дм ³
1.	Аммоний –ион (ионы аммония)	25
2.	БПК ₅	300
3.	Взвешенные вещества	300
4.	Железо (Fe)	0,176
5.	Медь (Cu ²⁺)	0,001
6.	Нефтепродукты	0,05
7.	АСПАВ	0,915
8.	Сульфат-анион (сульфаты)	98,547
9.	Фосфаты по фосфору, фосфат ион (по Р), фосфор фосфатов	12
10.	Хлориды (Cl ⁻)	234,77
11.	Хром (Cr ⁶⁺)	0,01
12.	Цинк (Zn ²⁺)	0,011
13.	Сухой остаток	931,95