



ПРИКАЗ

27.10.2016

г. Казань

БОЕРЫК

№ 92909

О включении выявленного объекта культурного наследия «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI–нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и утверждении границ и режимов содержания территории объекта культурного наследия

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ
ТЕРКӘЛДЕ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО "18" 1-к 2016 г.
ТЕРЧ №
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 3569

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2016 № 393 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 10.10.2016 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в

качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в составе объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Богородицкий женский монастырь, конец XVII - вторая половина XIX в., архитекторы П.Е.Старов, Ф.Е.Емельянов, Я.М.Шелковников, П.Г.Пятницкий, Ф.И.Петонди и др.» и установить вид объекта культурного наследия – памятник архитектуры и градостроительства.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.» (приложение № 1).

3. Утвердить границы территории объекта местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.» (приложение № 2).

4. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.» (приложение № 3).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.М.Сибэгатуллин

Предмет охраны

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б


Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б, являются:

- местоположение сохранившегося объёма здания в композиционной структуре Богородицкого женского монастыря;
- планировочная структура здания, сложная конфигурация плана подвальной части Собора Казанской иконы Божьей Матери кон. XVI - нач. XIX вв. и Пещерного храма 1910-1913 гг.;
- сохранившиеся подлинные конструктивные элементы здания (конструкции и строительные материалы: фундаменты, наружные и внутренние капитальные стены, контрфорсы, основания и фрагменты лестниц, ступени), расположение входов, лестниц;
- интерьеры: штукатурка, окраска подвальной части, фрагменты настенной живописи, подлинный цементный пол; фрагмент исторического мощения площади у северной лестницы;
- сохранившиеся конструктивные элементы здания (фундаменты, фрагменты кладок стен) Собора Казанской иконы Божьей Матери, кон. XVI – XVIII вв.

Границы территории

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б



Картографическое описание границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б, проходят: по периметру руин собора Казанской иконы Божьей Матери XVI – XIX вв.

Таблица поворотных точек

границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б

	WGS84						МСК-16	
	X			Y			X	Y
	градусы	минуты	секунды	градусы	минуты	секунды		
1	49	6	46.65	55	47	58.29	2116975,6798	480766,6897
2	49	6	47.17	55	47	58.29	2116984,7799	480766,3655
3	49	6	47.17	55	47	58.33	2116984,801	480767,779
4	49	6	47.52	55	47	58.34	2116990,9593	480767,7015
5	49	6	47.56	55	47	58.47	2116991,7311	480771,675
6	49	6	47.98	55	47	58.47	2116999,0712	480771,5103
7	49	6	48.00	55	47	58.51	2116999,4283	480772,7785
8	49	6	47.91	55	47	58.55	2116997,9075	480773,8494
9	49	6	47.93	55	47	58.59	2116998,4205	480775,2391
10	49	6	48.16	55	47	58.59	2117002,2916	480774,9908
11	49	6	48.08	55	47	58.47	2117000,8566	480771,4586
12	49	6	48.12	55	47	58.34	2117001,399	480767,4276
13	49	6	48.39	55	47	58.35	2117005,9672	480767,3473
14	49	6	48.39	55	47	58.24	2117005,9881	480764,0907
15	49	6	48.49	55	47	58.24	2117007,5697	480764,0328
16	49	6	48.57	55	47	58.24	2117009,0886	480763,945
17	49	6	48.62	55	47	58.24	2117009,9727	480763,894
18	49	6	48.81	55	47	58.24	2117013,2013	480763,7707
19	49	6	48.96	55	47	58.24	2117015,7467	480763,7339
20	49	6	48.98	55	47	57.91	2117015,7981	480753,2291
21	49	6	48.89	55	47	57.90	2117014,1	480753,2487
22	49	6	49.05	55	47	57.83	2117016,8649	480750,7604
23	49	6	49.11	55	47	57.73	2117017,8365	480747,7991
24	49	6	49.12	55	47	57.58	2117017,7854	480743,1739
25	49	6	48.99	55	47	57.44	2117015,2608	480738,9674

26	49	6	48.91	55	47	57.39	2117013,9182	480737,3893
27	49	6	48.92	55	47	57.32	2117013,9183	480735,2853
28	49	6	48.98	55	47	57.32	2117014,8983	480735,139
30	49	6	48.99	55	47	57.29	2117015,1397	480734,2147
31	49	6	49.00	55	47	57.01	2117014,9749	480725,4941
32	49	6	48.84	55	47	57.00	2117012,1607	480725,3661
33	49	6	48.84	55	47	56.99	2117012,1805	480724,9579
34	49	6	48.71	55	47	56.98	2117009,8862	480724,8501
35	49	6	48.71	55	47	57.01	2117009,8007	480725,6259
36	49	6	48.68	55	47	57.00	2117009,2963	480725,3457
37	49	6	48.50	55	47	57.00	2117006,2567	480725,6176
38	49	6	48.50	55	47	56.98	2117006,2449	480724,8834
39	49	6	48.48	55	47	56.98	2117005,8784	480724,8909
40	49	6	48.48	55	47	56.94	2117005,8155	480723,701
41	49	6	48.30	55	47	56.96	2117002,7024	480724,3549
42	49	6	48.24	55	47	56.95	2117001,6941	480724,3525
43	49	6	48.25	55	47	56.94	2117001,713	480723,9093
44	49	6	48.24	55	47	56.92	2117001,5712	480723,396
45	49	6	48.21	55	47	56.92	2117000,9629	480723,3855
46	49	6	48.21	55	47	56.88	2117000,9435	480722,0384
47	49	6	47.95	55	47	56.88	2116996,4442	480722,2476
48	49	6	48.19	55	47	56.89	2117000,6739	480722,5631
49	49	6	48.19	55	47	56.91	2117000,7079	480723,1412
50	49	6	48.14	55	47	56.93	2116999,8474	480723,576
51	49	6	47.98	55	47	56.92	2116996,9859	480723,3646
52	49	6	47.94	55	47	56.91	2116996,3623	480723,251
53	49	6	47.94	55	47	56.90	2116996,3477	480722,8105
54	49	6	48.08	55	47	56.89	2116998,6774	480722,4819
55	49	6	47.94	55	47	56.82	2116996,2826	480720,5437
56	49	6	47.72	55	47	56.80	2116992,4169	480719,8939
58	49	6	47.71	55	47	56.76	2116992,1569	480718,888
59	49	6	47.48	55	47	56.77	2116988,1735	480719,2589
60	49	6	47.49	55	47	56.94	2116988,4564	480724,5123
61	49	6	47.18	55	47	56.93	2116983,1023	480724,3963
62	49	6	47.20	55	47	56.98	2116983,62	480726,0268
63	49	6	46.82	55	47	56.98	2116976,8387	480726,2145
64	49	6	46.84	55	47	56.96	2116977,1817	480725,6638
65	49	6	46.79	55	47	56.95	2116976,293	480725,1651
66	49	6	46.79	55	47	56.93	2116976,3139	480724,7944
67	49	6	46.74	55	47	56.93	2116975,4758	480724,8635
68	49	6	46.74	55	47	56.95	2116975,4354	480725,3368
69	49	6	46.78	55	47	56.96	2116976,2219	480725,7221
70	49	6	46.75	55	47	56.98	2116975,709	480726,2458
71	49	6	46.71	55	47	56.98	2116974,9992	480726,2655
72	49	6	46.69	55	47	57.12	2116974,8969	480730,4819
73	49	6	46.67	55	47	57.11	2116974,4058	480730,4905

74	49	6	46.67	55	47	57.07	2116974,4508	480729,2512
75	49	6	46.58	55	47	57.07	2116972,9228	480729,0199
76	49	6	46.60	55	47	57.11	2116973,1991	480730,5086
77	49	6	46.59	55	47	57.27	2116973,3053	480735,384
78	49	6	46.52	55	47	57.27	2116972,0943	480735,2627
79	49	6	46.53	55	47	57.24	2116972,1267	480734,5477
80	49	6	46.55	55	47	57.21	2116972,439	480733,4842
81	49	6	46.35	55	47	57.21	2116968,9595	480733,7267
82	49	6	46.36	55	47	57.24	2116969,1827	480734,4963
83	49	6	46.41	55	47	57.26	2116970,1276	480735,0656
84	49	6	46.32	55	47	57.25	2116968,5653	480734,909
85	49	6	46.34	55	47	57.44	2116969,1168	480740,7834
86	49	6	46.07	55	47	57.43	2116964,4828	480740,7255
87	49	6	46.09	55	47	57.49	2116964,85	480742,6256
88	49	6	46.13	55	47	57.49	2116965,6509	480742,3807
89	49	6	46.28	55	47	57.49	2116968,1949	480742,2629
90	49	6	46.24	55	47	57.51	2116967,4623	480743,0805
91	49	6	46.11	55	47	57.52	2116965,2264	480743,4012
92	49	6	46.04	55	47	57.51	2116964,0592	480743,2485
93	49	6	46.04	55	47	57.72	2116964,2288	480749,6468
94	49	6	46.03	55	47	57.85	2116964,222	480753,5992
95	49	6	46.21	55	47	57.86	2116967,5214	480753,7428
96	49	6	46.24	55	47	57.89	2116967,935	480754,6982
97	49	6	46.28	55	47	57.89	2116968,7304	480754,7514
98	49	6	46.34	55	47	58.00	2116969,8267	480758,0625
99	49	6	46.65	55	47	57.99	2116975,2618	480757,4913
100	49	6	45.99	55	47	57.49	2116963,1001	480742,7107
101	49	6	46.07	55	47	57.49	2116964,5116	480742,6519
102	49	6	46.05	55	47	57.40	2116964,0251	480739,843
103	49	6	45.99	55	47	57.40	2116963,0365	480739,8637
104	49	6	45.92	55	47	57.34	2116961,7466	480737,8503
105	49	6	46.03	55	47	57.32	2116963,5484	480737,2835
106	49	6	45.95	55	47	57.16	2116961,9399	480732,3636
107	49	6	46.03	55	47	57.27	2116963,4931	480735,7644
108	49	6	45.98	55	47	57.16	2116962,5583	480732,3695
109	49	6	46.08	55	47	57.16	2116964,2513	480732,3018
110	49	6	46.14	55	47	57.15	2116965,289	480731,9006
111	49	6	46.18	55	47	57.22	2116966,1393	480734,2489

Режим использования

территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу:
г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б

В границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б, **разрешается:**

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования;
- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
- использование объекта культурного наследия в соответствии со следующими видами разрешённого использования:
 - культурного развития (код 3.6.);
 - религиозного использования (код 3.7);
- воссоздание (восстановление) утраченных элементов и частей объекта культурного наследия посредством его реставрации при наличии достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания;
- музеефикация объектов культурного наследия;
- капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) при условии отсутствия влияния производимых работ (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия;
- благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия:
 - использование в покрытии площадок, переходов и проездов традиционных материалов (камень, гранит и иные материалы, имитирующие натуральные);

- установка на фасаде объекта культурного наследия информационных надписей и обозначений, мемориальных досок высотой не более 1,0 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проёмов 2-го этажа объекта культурного наследия;
- установка вывесок организаций, средств наружной информации, предназначенных для доведения до сведения потребителей информации высотой не более 1,0 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проёмов 2-го этажа объекта культурного наследия;
- понижение существующего уровня территории, вертикальная планировка при наличии археологического сопровождения работ.

В границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Руины Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, кон. XVI – нач. XIX вв., 1910 – 1913 гг.», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 5 Б, **запрещаются:**

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;
- установка на фасадах и крыше объекта культурного наследия кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;
- установка средств наружной рекламы;
- прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) наземным способом;
- установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, за исключением восстановления утраченных;
- использование технологий, создающих динамические нагрузки на объект культурного наследия и на окружающую застройку;
- засорение территории объекта культурного наследия бытовыми отходами любого вида форм;
- устройство парковок.