



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
БАВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАУЛЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
ЖИТӘКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

05.03. 2010 г.

№ 35

г.Бавлы

О мероприятиях по защите населения
и территории Бавлинского
муниципального района в период
весеннего половодья 2010 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов в период весеннего половодья 2010 года на территории Бавлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районную противопаводковую комиссию в составе согласно приложению №1.
2. Утвердить план мероприятий по защите населения и территории Бавлинского муниципального района в период весеннего половодья 2010 года (далее - План) согласно приложению №2.
3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района:
 - обеспечить организацию проведения противопаводковых мероприятий на территории Бавлинского муниципального района;
 - организовать контроль за проведением мероприятий по защите населения и территорий от негативных последствий весеннего половодья;
 - осуществлять руководство работами по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2004 № 480 «О территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан».

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций муниципального района:

- организовать выполнение мероприятий по предупреждению негативных последствий половодья 2010 года на территории Бавлинского муниципального района;
- до 1 апреля 2010 года представить в Управление МЧС РТ по Бавлинскому муниципальному району сведения о реализации Плана.

5. Рекомендовать руководителям ООО «Агрохим», ООО «Березовский», ООО «Урал», ООО «Кзыл-Яр», КФХ «Валиев» организовать выделение проходимого гусеничного транспорта в случае возникновения аварийных ситуаций на кабельных магистралях общегосударственного значения ЛТЦ №14 ТУ №1 города Бугульмы на период паводка.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций муниципального района обеспечить своевременное выделение технических средств по заявкам Управления МЧС РТ по Бавлинскому муниципальному району для защиты населения и территории Бавлинского муниципального района в период весеннего половодья 2010 года.

7. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям сельхозпредприятий, начиная с 20 марта 2010 года не реже двух раз в неделю, а в период половодья – ежедневно, представлять информацию в Управление МЧС РТ по Бавлинскому муниципальному району о состоянии дел и принимаемых мерах по подготовке к пропуску паводка и борьбы с ним.

8. На период высокого половодья установить круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии в Исполнительном комитете Бавлинского муниципального района и ответственных работников на местах.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего делами исполнительного комитета Бавлинского муниципального района Мугинова Х.С.



А.А.Гафуров

Приложение №1
к постановлению руководителя
исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района
от «05» 03 2010 г. № 35

СОСТАВ

противоаварийной комиссии Бавлинского муниципального района

- Гафуров А.А. - руководитель исполнительного комитета Бавлинского муниципального района, председатель комиссии
- Ивлиев А.Н. - руководитель исполнительного комитета муниципального образования «город Бавлы», заместитель председателя комиссии (по согласованию)
- Салахов Ф.Х. - начальник управления МЧС РТ по Бавлинскому муниципальному району, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
- Мугинов Х.С. - управляющий делами исполнительного комитета Бавлинского муниципального района
- Фахриев Р.К. - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия в Бавлинском муниципальном районе (по согласованию)
- Шарипзянов Л.Т. - начальник ОВД МВД РТ по г.Бавлы и Бавлинскому муниципальному району (по согласованию)
- Захаров А.Н. - начальник отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Бавлинского муниципального района
- Галимов А.З. - главный врач МБУЗ «Бавлинская ЦРБ»
- Хабибуллин Р.З. - начальник отдела ТУ ФС Роспотребнадзора (по согласованию)
- Фассахов Х.Г. - заместитель начальника НГДУ «Бавлынефть» ОАО «Татнефть» (по согласованию)
- Миназов А.Р. - начальник отдела ГИБДД (по согласованию)

- Акмалов В.А. - начальник дорожного участка №1 БУАД
ООО «Татнефтор» (по согласованию)
- Халитов Н.Г. - генеральный директор ОАО «Бавлинская ПМК
«Мелиорация» (по согласованию)
- Харисов В.В. - генеральный директор ОАО «Райсервис»
(по согласованию)
- Ахунов Р.Р. - директор МУ «Управление по благоустройству и
озеленению г.Бавлы»
- Саитов И.Б. - начальник районного узла электрической связи
Альметьевского ЗУЭС (по согласованию)
- Фахриев М.М. - директор филиала ОАО «Сетевая компания» Бавлинские
районные электрические сети (по согласованию)
- Галимзянов Р.М. - начальник ЛПДС «Бавлы» (по согласованию)
- Аллаев Ч.О. - директор ООО «Кооператор» (по согласованию)

Управляющий делами
исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района



Х.С.Мугинов

П Л А Н
мероприятий по защите населения и территории
Бавлинского муниципального района в период весеннего половодья 2010 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Срок исполнения
1	2	3	4
Организационные мероприятия			
1.	Предоставление консультаций об ожидаемых максимальных уровнях воды на реках района, своевременное доведение получаемых из Росгидромета прогнозов об ожидаемом половодье и его развитии до населения. Уточнение по результатам многолетних наблюдений возможных зон подтоплений и мест возникновения ледовых заторов.	ГУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» (по согласованию), комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (далее КЧСПБ)	17.03.-01.06. 2010 г. 1
2.	Организация работы дополнительной сети постов для контроля за уровнем воды на водных объектах, особенно в прогнозируемых зонах подтопления гидротехнических сооружений.	КЧСПБ, Салахов Ф.Х.- начальник ^{174-109 174} Управления МЧС РТ по Бавлинскому муниципальному району (далее - УМЧС РТ по БМР) (по согласованию)	в период половодья «11 09» ПС «09 РТ»
3.	Организация контроля за качеством поверхностных вод в районах накопления жидких отходов, очистных сооружений и в местах хранения ядохимикатов.	Отдел ТУФС Роспотребнадзора, ООО «Бавлыводоканал» (по согласованию)	в период половодья

1	2	3	4
4.	Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.	Председатель КЧСПБ, Салахов Ф.Х. - начальник УМЧС РТ по БМР (по согласованию)	до периода половодья
5.	Проведение заседания КЧСПБ по вопросу готовности к паводку 2010 года. Оценка проведенных противопаводковых мероприятий с учетом результатов прохождения паводка предыдущих лет.	Председатель КЧСПБ	до 15.03.2010 г. 1
6.	Уточнение планов частичной эвакуации (отселения) населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного подтопления паводковыми водами, либо водой прорыва.	КЧСПБ, Приемно-эвакуационная комиссия Бавлинского муниципального района (далее – ПЭК района), Фахриев Р.К. - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия в Бавлинском муниципальном районе (далее - сельхозуправление)	до 15.03.2010 г. 1
7.	Проведение штабных тренировок действий КЧСПБ, оперативных групп по защите населения и территорий в период прохождения половодья.	Председатель КЧСПБ, Салахов Ф.Х. - начальник УМЧС РТ по БМР (по согласованию)	до 15.03.2010 г. 1
8.	Проверка работоспособности систем оповещения населения, КЧСПБ.	Бавлинский РУЭС Альметьевского ЗУЭС (далее - РУЭС) (по согласованию)	до 15.03.2010 г. 1
9.	Организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, проведение расчета сил и средств связи	КЧСПБ Саитов И.Б. – начальник РУЭС	до 15.03.2010 г. 1
10.	Корректировка оперативного плана по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории района и города в весенний период (план «Половодье»), и организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых для его выполнения.	КЧСПБ, УМЧС РТ по БМР [ПЧ-109 РУЭС И СЗПС по РТ]	до 01.03.2010 г. 1
Практические мероприятия			
1.	Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений (далее – ГТС) (прудов, плотин, дамб и т.п.) к пропуску максимальных объемов талых вод.	Собственники гидротехнических сооружений, главы сельских поселений	до 20.03.2010 г. 1

1	2	3	4
2.	Проведение комиссионного обследования ГТС, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии, а также не имеющих собственников. Подготовка актов проверок и предписаний соответствующим руководителям по устранению выявленных недостатков.	КЧСПБ	до начала и в период половодья
3.	Проведение организационных и инженерно-технических мероприятий по недопущению загрязнения паводковых вод, очистных сооружений и в местах хранения ядохимикатов.	КЧСПБ, руководители сельскохозяйственных предприятий, ООО «Бавлыводоканал», ОАО «Райсервис», сельхозуправление, отдел ТУ ФС Роспотребнадзора (по согласованию)	организационные мероприятия - до 20.03.2010 г., практические мероприятия - в период половодья
4.	Проведение обследования сельскохозяйственных объектов и скотомогильников, попадающих под затопление паводковыми водами.	Отдел ТУ ФС Роспотребнадзора, КЧСПБ, руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию)	до начала и в период половодья
5.	Обеспечение очистки водопропускных труб, ливнеотоков, каналов в городе и районе для пропуска максимальных объемов талых вод с крыш зданий и сооружений.	МУ «Управляющая компания ЖКХ Бавлинского района и г.Бавлы» (далее - МУ «УК ЖКХ»), МУ «Управление по благоустройству и озеленению г.Бавлы» (далее - МУ «УПБиО»), дорожные службы, ОАО «Райсервис» (по согласованию)	до начала и в период половодья
6.	Проведение обследования трансформаторных коммуникаций, кабельных линий электроснабжения и связи, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления. Принятие мер по их безопасной эксплуатации.	РУЭС, дорожные службы, филиал ОАО «Сетевая компания» городские электрические сети, НГДУ «Бавлынефть», ЛПДС (по согласованию), КЧСПБ	до 20.03.2010 г. 2
7.	Проведение обследования и укрепления мостов, организация защиты низководных мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению.	ДУ №1 БУАД ООО «Татнефтедор», МУ «УПБиО», МУ «УК ЖКХ»	до начала и в период половодья

1	2	3	4
8.	Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и сооружений, находящихся в подтапливаемых местах. Создание запасов резервных автономных источников энергосбережения, тепла и т.п.	КЧСПБ, главы сельских поселений, ОАО «Райсервис», МУ «УК ЖКХ»	до 25.03.2010 г. и в период половодья
9.	Подготовка плавсредств, инженерной, дорожно-строительной техники на случай проведения экстренных аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечение необходимым количеством топлива и смазочными материалами.	Районное звено территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТСЧС), КЧСПБ	до 20.03.2010 г.
10.	Создание запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: -финансовых, материально-технических средств; - инертных и сорбирующих материалов.	ТСЧС, КЧСПБ, дорожные службы МУ «УПБиО», ОАО «БПМК Мелиорация».	до 20.03.2010 г.
11.	Проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшим при подтоплении и наводнении. Обеспечение необходимого запаса медикаментов.	МБУЗ «Бавлинская ЦРБ», КЧСПБ	до 01.04.2010 г.
12.	Проведение подготовительных работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в период половодья.	ТСЧС, КЧСПБ, ПЭК района	до 01.04.2010 г.
13.	Обеспечение создания запасов обеззараживающих средств на предприятиях водоподготовки для принятия экстренных мер при ухудшении качества подаваемой питьевой воды.	ООО «Бавльводоканал», отдел ТУ ФС Роспотребнадзора, КЧСПБ	до 20.03.2010 г.
Контрольные мероприятия			
1.	Заслушивание руководителей жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических, медицинских организаций и предприятий о готовности к паводковому периоду.	Председатель КЧСПБ	до 25.03.2010 г.
2.	Организация санитарно-эпидемиологического контроля за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоисточников, водозаборов, используемых для обеспечения населения питьевой водой, мест подтоплений и расселения эвакуированных.	КЧСПБ, отдел ТУ ФС Роспотребнадзора, ООО «Бавльводоканал», [УМЧС РТ по БМР]	до 10.05.2010 г.

ПЧ-108.1.1.1.

1	2	3	4
3.	Организация контроля за подготовкой и качеством проведения мероприятий паводкового периода предприятиями и организациями.	КЧСПБ, УМЧС РТ по БМР <i>124-108</i>	до 01.04.2010 г.
4.	Своевременное информирование населения о ходе подготовки к паводку и пропуска весенних вод на территории района и города.	КЧСПБ	до начала и в период половодья

Управляющий делами
исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района



X.С. Мугинов

Х.С.Мугинов