



ПРИКАЗ
от 09.12.2019

БОЕРЫК
№ 233-П

О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь св. князя Михаила Тверского, 1761 г., 1892 г.» по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Щербеть, тер. с/с Краснослободский, ул. Полевая, д. 1а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г., утверждении предмета охраны, границ и режимов использования территории объекта культурного наследия



В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60–ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2016 № 393 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 24.12.2018, **приказываю:**

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь св. князя Михаила Тверского, 1761 г., 1892 г.», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Щербеть, тер. с/с Краснослободский, ул. Полевая, д. 1а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Щербеть, тер. с/с Краснослободский, ул. Полевая, д. 1а (приложение № 1).

3. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Щербеть, тер. с/с Краснослободский, ул. Полевая, д. 1а (приложение № 2).

4. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Щербеть, тер. с/с Краснослободский, ул. Полевая, д. 1а (приложение № 3).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель




И.Н. Гушин

Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 09.12 2019 года № 233-17

Границы территории

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Щербеть, тер. с/с Краснослободский, ул. Полевая, д. 1а

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г.



1 – «№» характерной (поворотной) точки границы территории

Таблица поворотных точек

границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г.,
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Щербеть,
тер. с/с Краснослободский, ул. Полевая, д. 1а

№	Система координат МСК 16		Координаты точки в системе WGS-84	
	X	Y	Северная широта	Восточная широта
1	386811.32	1319693.99	54°59'23,45"N	49°20'21,83"E
2	386769.02	1319705.00	54°59'22,08"N	49°20'22,44"E
3	386752.20	1319640.35	54°59'21,54"N	49°20'18,80"E
4	386794.50	1319629.35	54°59'22,91"N	49°20'18,19"E

Описание

границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г.,
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Щербеть,
тер. с/с Краснослободский, ул. Полевая, д. 1а

Граница территории объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г. проходит:

Северо-восточная часть: Вдоль восточного фасада объекта культурного наследия (т.1–2).

Юго-восточная часть: Параллельно южному фасаду объекта культурного наследия (т.2–3).

Юго-западная часть: Вдоль западного фасада объекта культурного наследия (т.3–4).

Северо-западная часть: Параллельно северному фасаду объекта культурного наследия (т.4–1).

Приложение № 2
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 09.12 2019 года № 233-17

Режим использования

территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Щербеть, тер. с/с Краснослободский, ул. Полевая, д. 1а

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г., **разрешается:**

– проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования;

– ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

– использование и приспособление объектов культурного наследия для современного использования в соответствии с видами функционального использования без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны;

– снос сооружений и объектов, а также временных, нарушающих целостность объекта культурного наследия с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– капитальный ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации и др.), а также прокладка новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом при условии отсутствия влияния производимых работ (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия;

– благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия:

– использование в покрытии площадок, подходов и проездов традиционных материалов (кирпич, камень, гранит и иные природные материалы, а также материалы, имитирующие натуральные);

– применение отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов исторической среды;

– озеленение: сохранение ценных пород деревьев, санирующая вырубка, высадка новых элементов озеленения;

– сохранение историко–градостроительной среды, воссоздание утраченных исторических элементов ценных в мемориальном и архитектурно-ансамблевом отношении (зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, ограждений, ворот) при наличии достаточных научных данных, необходимых для их воссоздания с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– установка информационных надписей и обозначений на главном фасаде объекта культурного наследия не выше первого этажа;

– размещение средств наружной рекламы, предназначенных для доведения до сведения потребителей информации о профиле деятельности, фирменном наименовании организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме работы, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его органа в соответствии с законодательством. Высота средств наружной рекламы должна составлять не более 2/3 от высоты фриза, простенка между окнами этажей, в пределах которой регламентируется размещение той или иной конструкции;

– при наличии арочных окон высота конструкций, расположенных между окнами этажей, уменьшается до 1/2. Ширина информационных конструкций должна составлять не более 2/3 от ширины простенка, в пределах которого регламентируется размещение той или иной конструкции, за исключением декоративно–художественных панно.

Все вышеуказанные работы проводятся на основании письменного разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выданного уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, в соответствии с согласованным с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия заданием на разработку проектной документации и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной историко–культурной экспертизы, и при условии осуществления соответствующим органом охраны объектов культурного наследия контроля за проведением указанных работ.

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г., **запрещается:**

– проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также сохранению историко–градостроительной среды объекта культурного наследия с учетом требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно–пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства, а также проектирование, проведение землеустроительных работ, земляных, строительных, хозяйственных и

иных работ, не связанных с сохранением и приспособлением объекта культурного наследия и его предмета охраны;

- установка на фасадах и крыше объекта культурного наследия кондиционеров, крупногабаритных антенн и иных элементов инженерного оборудования;

- установка средств наружной рекламы;

- прокладка объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации и др.) надземным способом;

- установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, за исключением восстановления утраченных;

- использование технологий, создающих динамические нагрузки (применение машин ударного действия, таких, как прессы, молоты и т.д., кривошипно–шатунных механизмов, молотов и других механизмов ударного действия, одновременное использование большого количества машин с синхронным или асинхронным приводом) на объект культурного наследия и на окружающую его застройку;

- засорение территории объекта культурного наследия строительными, бытовыми отходами любого вида и форм;

- вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок.

Приложение № 3
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
от 09.12.19 года № 233-11

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Михаила Тверского», 1761 г., вторая четверть XIX в., 1892 г.,
расположенного по адресу: Спасский район, с. Щербеть, тер.
с/с Краснослободский, ул. Полевая, д. 1а

1. Местоположение объекта: на окраине брошенного села, на открытом, спокойном по рельефу участке у берега реки.

2. Объемно-пространственное решение: трехчастная структура композиции с двусветным четвериком основного объема, завершенного куполом на низком барабане и с угловыми малыми главками на четырехгранных постаментах и с крупным алтарем со скругленными восточными углами, широкой трапезной с боковыми приделами и трехъярусной колокольней с двумя восьмериками на нижнем четверике.

3. Композиционное решение всех фасадов, на конец XIX века, включая местоположение и форму всех проемов, и расположение структурных частей фасадов – ризалитов, лопаток и карнизов.

4. Архитектурное решение фасадов на конец XIX века (расположение, пропорции, профили, форма, материал элементов архитектурного декора): тип отделки фасадов – побелка по кирпичу, дощатый руст в нижней части всех объемов, угловые огибающие лопатки, карнизы, в том числе венчающий карниз четверика на консольках-модульонах, подоконники и треугольные сандрики окон, двухколонные портики входов.

5. Конструктивная схема:

- подлинныe стены из красного кирпича;
- кирпичные своды и арки;
- кирпичные перемычки оконных и дверных проемов, металлические связи сводов.

6. Композиция внутреннего пространства: высокое помещение храма, перекрытое восьмилотковым сомкнутым сводом, соединенное тремя проемами с алтарем и широкой аркой с двустолпной трапезной, перекрытой системой крестовых и коробовых сводов.

7. Декоративное убранство интерьеров:

- первоначальная внутренняя планировка, историческое расположение, форма, пропорции подпружных арок, сводов, опор, связей;
- штукатурная отделка, профилированные тянутые обрамления окон;
- тянутый карниз в основании свода и круглая тянутая розетка в его шельге;
- металлические оконные решетки двух видов, окованная железом, дверь северного входа с сохранившимся засовом.