

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

площадь Советская, д.12, г.Арск, 422000



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Совет майданы, 12 нче йорт, Арча шәһәре, 422000

Тел. (84366)3-00-44, факс (84366)3-11-44. E-mail: archa@tatar.ru. www.arsk.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от « 12 » февраля 2021 г.

№ 78

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года

В Соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 года №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 года №914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды» в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений, Исполнительный комитет Арского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<http://pravo.tatarstan.ru>) и обнародовать путем размещения на официальном сайте Арского муниципального района (<http://arsk.tatarstan.ru>).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МКУ «Финансово-бюджетная палата Арского муниципального района Республики Татарстан»

Руководитель



Р.Р. Мухарямов

Приложение к постановлению
Исполнительного комитета Арского
муниципального района Республики
Татарстан
От 12 февраля № 78

**Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными
учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год**

**1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1им. В.Ф. ЕЖКОВА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» (ИНН 1609001901)**

1.1 Здание школы площадью 4911,20 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Школьная, д. 2)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	63,13	13%	Втч/м2/ГСОП	61,04	58,96	54,79
2.	Холодная вода	да	м3/чел	4,43	19%	м3/чел	4,22	4,00	3,57
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	33,23	15%	кВт*ч/м2	32,01	30,78	28,34

**2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН» (ИНН 1609005007)**

2.1 Здание школы площадью 1777,6 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, д. Старый Айван, ул.
Молодежная, д. 1 Б)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м3/чел	1,73	1%	м3/чел	1,72	1,72	1,71
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	21,94	4%	кВт*ч/м2	21,75	21,55	21,15

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АШИТБАШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г.ТУКАЯ АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» (ИНН 1609004959)

3.1 Здание школы площадью 1543 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, д. Ашитбаш, ул. Пионерская, д 34)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Природный газ	да	м3/м2	9,37	0%	м3/м2	Здание эффективно. Требуется не устанавливается.			
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	17,26	2%	кВт*ч/м2	17,17	17,08	16,91	

4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЧЕЛИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004719)

4.1 Здание школы площадью 1981 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, с. Качелино, ул. Сайдашева, д. 99а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	25,55	7%	кВт*ч/м2	25,07	24,59	23,64
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГОСП	59,73	6%	Втч/м2/ГОСП	58,84	57,94	56,15

5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СИКЕРТАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004934)

5.1 Здание школы площадью 811 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, с. Сикертан, ул. Школьная, д. 77)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1.	Холодная вода	да	м3/чел	0,83	0%	м3/чел	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	8	9	10
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	41,08	20%	кВт*ч/м2		39,06	37,04	32,99

6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НУСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1609004941)

6.1 Здание школы площадью 1184,7 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, с. Нуся, ул. Татарстан, д. 31.)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	15,35	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	8	9	10
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГОП	46,25	6%	Втч/м2/ГОП		45,55	44,86	43,49

7. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОЧУРИЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004620)

7.1 Здание школы площадью 3148 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, д. Старое Чурилино, ул. Школьная, д. 49)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Холодная вода	да	м3/чел	3,42	12%	м3/чел	3,32	3,20	3,00
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	16,06	1%	кВт*ч/м2	16,00	15,94	15,82
3.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	34,76	6%	Втч/м2/ГСОП	34,24	33,72	32,67

8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЕКОРСИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004638)

8.1 Здание школы площадью 1566,7 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, д. Средняя Корса, ул. Молодежная, д. 11)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	42,02	20%	кВт*ч/м2	39,96	37,89	33,75
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	46,25	6%	Втч/м2/ГСОП	44,14	43,47	42,13

9. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАЗЪЕЗД-КОРСИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005014)

9.1 Здание школы площадью 420,70 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, п. ж/д разъезд Корса, ул. Школьная, д. 48)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	29,92	12%	кВт*ч/м2	29,03	28,14	26,37
				5	6		8	9	10
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	172,07	6%	Втч/м2/ГСОП	169,49	166,91	161,75

10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УТАР-АТЫНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004927)

10.1 Здание школы площадью 420,70 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, село Утар-Аты, улица Школьная, дом 44)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	15,10	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается			
				5	6		8	9	10	
2.	Иной вид топлива для тепловой энергии на отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	33,44	6%	Втч/м2/ГСОП	32,94	32,44	31,44	

11. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОАШИТСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004765)

11.1 Здание школы площадью 1017,3 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, с. Старый Ашит, ул. Школьная, д. 7)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	22,79	4%	кВт*ч/м2	22,57	22,34	21,90
2.	Природный газ	да	3/м2	13,34	0%	м3/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		

12. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004853)

12.01. Здание школы площадью 584,4 кв.м. (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Цветочная, д. 22.А)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1.	Холодная вода	да	м3/чел	0,01	0%	м3/чел	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.			
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	10,08	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.			

13. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕСХОЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004613)

13.1 Здание школы площадью 1673 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, п. Урняк, ул. Садовая, д. 10)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1			4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м3/чел	1,89	2%	м3/чел	1,88	1,87	1,86
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	21,24	3%	кВт*ч/м2	21,05	20,87	20,50

13.2 ФИЛИАЛ "АПАЙКИНАГАРИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004613)

Здание школы площадью 101кв.м

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1			4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м3/чел	2,13	3%	м3/чел	2,11	2,10	2,07
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	12,87	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		

13.3 ФИЛИАЛ «СТАРОТУРНАЛИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004613)

Здание школы площадью 575 кв.м

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1			4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	7,65	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		

14. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НИЖНЕАТЫНСКАЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
 ТАТАРСТАН (1609004910)

14.1 Здание школы площадью 853,1 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, деревня Нижние Аты, улица
 Центральная, дом 11А)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019		Целевой уровень экономии на треклетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	32,19	14%	кВт*ч/м2	31,07	29,96	27,73
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	55,64	6%	Втч/м2/ГСОП	54,81	53,97	52,30

15. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧИЛИНСКАЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
 ТАТАРСТАН» (ИНН 1609004902)

15.1 Здание школы площадью 1195 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Учили, ул. Тукая, д. 77)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019		Целевой уровень экономии на треклетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	7,17	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.			
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	66,98	6%	Втч/м2/ГСОП	65,97	64,97	62,96	

15.2 Здание школы ФИЛИАЛ «ЧИКАНАССКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» площадью 147 кв.м. (Республика Татарстан, Арский район, с. Чиканас, ул. Советская, Д. 33)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	7,39	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
2	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	89,52	6%	Втч/м2/ГСОП	88,17	86,83	84,15	

16. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СМАК-КОРСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004780)

16.1 Здание школы площадью 1178,9 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Смак-Корса, ул. Школьная, Д.2)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	11,37	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			

17. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СИЗИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004589)

17.1 Здание школы площадью 1038,60 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Сиза, ул. Школьная, Д. 21)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Холодная вода	да	м3/чел	2,2	3%	7	8	9	10
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	6,96	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		

18. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВО-КЫРЛАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г. ТУКАЯ» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004973)

18.1 Здание школы площадью 1904 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Новый Кырлай, ул. Центральная, д. 2)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	0,01	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		

19. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОКЫРЛАЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004998)

19.1 Здание школы площадью 1102,7 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Старый Кырлай, ул. Молодёжная, д. 1А)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	33,92	15%	кВт*ч/м2	32,64	31,35	28,78
	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	50147,12	6%	Втч/м2/ГСОП	49394,91	48642,7	47138,29

20. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609004733)

20.1 Здание школы площадью 1833,40 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, д. Апазово, ул. Советская, д. 28)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	15,80	12%	кВт*ч/м2	15,75	15,70	15,61
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	53,81	6%	Втч/м2/ГСОП	53,0	52,20	50,58
3.	Моторное топливо		тут/л	0,00001	6%	тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

21. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 - ДЕТСКИЙ САД АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» (1609002535)

21.1 Здание школы площадью 3350,40 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск ул. Галактионова, д. 28)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	196,26	19%	Втч/м2/ГСОП	186,91	177,55	158,83
2	Холодная вода	да	м3/чел	0,01	0%	м3/чел	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		
3	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	0,75	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		

22. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №5» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005328)

22.1 Здание дошкольного учреждения площадью 993,1 кв.м. (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Вагизовых, д. 16).
Год ввода-2018 год

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	42,59	2%	Втч/м2/ГСОП	42,36	42,13	41,67
2	Холодная вода	да	м3/чел	4,68	0%	м3/чел	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		
3	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	24,77	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		

23. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УРНЯКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005286)

23.1 Здание дошкольного учреждения площадью 1469 кв.м (Республика Татарстан Арский район, п. Урняк, ул. Садовая, д. 16 "а")

Год ввода-2015 год

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходу на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Холодная вода	да	м3/чел	9,87	13%	м3/чел	9,55	9,23	8,60
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	29,28	1%	кВт*ч/м2	29,20	29,13	28,97
3.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	36,00	6%	Втч/м2/ГСОП	35,46	34,92	33,84

24. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАСИЛЬЕВА БУЖИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609037785)

24.1 Здание дошкольного учреждения площадью 143,9 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, д. Васильева

Бужа, ул. Ш.Марджани, д. 1)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходу на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Холодная вода	да	м3/чел	2,26	0%	м3/чел	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	47,35	7%	кВт*ч/м2	46,48	45,61	43,87
3.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	50,08	6%	Втч/м2/ГСОП	49,33	48,58	47,08

Здание эффективно. Требования не устанавливаются.

25. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №9» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609013865)

25.1 Здание дошкольного учреждения площадью 4671,6 кв.м (Республика Татарстан г. Арск, ул. Новая, д. 16)
 Год ввода 2014 год.

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Холодная вода	да	м3/чел	6,94	27%	м3/чел	6,47	6,01	5,07
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	55,2	20%	кВт*ч/м2	52,48	49,77	44,34
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

26. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СМАК-КОРСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005111)

26.1 Здание дошкольного учреждения площадью 171,3 кв.м (Республика Татарстан Арский район, д. Смак-Корса, ул. Школьная, д. 5)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Холодная вода	да	м3/чел	44,42	5%	м3/чел	43,83	43,24	42,05
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	93,9	6%	Втч/м2/ГСОП	92,49	91,08	88,26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

27. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АПАЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005335)

27.1 Здание дошкольного учреждения площадью 882,5 кв.м (Республика Татарстан Арский район, с. Апазово, ул. Советская, д.18а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	7103,72	25%	Втч/м2/ГСОП	6661,99	6220,27	5336,82
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	23,71	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		

28. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №6» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005512)

28.1 Здание дошкольного учреждения площадью 2639,7 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Баки Урманче, д. 24)

Год ввода 2018 год.

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	28,51	0%	Втч/м2/ГСОП	на 2021 год устанавливается.	на 2022 год устанавливается.	на 2023 год устанавливается.
2.	Холодная вода	да	м3/чел	0,06	0%	м3/чел	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	27,63	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		

**29. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД №2» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005470)**

29.1 Здание дошкольного учреждения площадью 974,4 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Школьная, д. 50а

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			Единица измерения	Значение						
1	Холодная вода	да	м3/чел	2,83	0%	м3/чел	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
2	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	34,47	3%	кВт*ч/м2	34,26	34,04	33,61	
3.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	65,66	6%	Втч/м2/ГСОП	64,68	63,69	61,72	

**30. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУПЕРБАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН (1609005568)**

**30.1 Здание дошкольного учреждения площадью 208 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Купербаш, ул.
Школьная, д. 24)**

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)	Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
			Единица измерения	Значение						
1	Холодная вода	да	м3/чел	3,68	0%	м3/чел	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	55,76	12%	кВт*ч/м2	54,03	52,31	48,85	
3.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	80,66	6%	Втч/м2/ГСОП	79,45	78,24	75,82	

31 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУТУЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005254)

31.1 Здание дошкольного учреждения площадью 140 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, д. Кутук, ул. Школьная, д. 59)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)		Удельное годовое расходу на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)						
		3	4	Единица измерения	Значение		6	Единица измерения	7	8	9	10	
1.	Электрическая энергия	да	да	кВт*ч/м2	19,60	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются					
2.	Природный газ	да	да	м3/м2	18,97	0%	м3/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются					

32. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕНДЮШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005649)

32.1 Здание дошкольного учреждения площадью 1306,8 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, д. Мендюш, ул. Татарстан, д. 48)

Год ввода-2015 год

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расходу на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Холодная вода	да	м3/чел	22,09	29%	м3/чел	на 2021 год 8	на 2022 год 18,91	на 2023 год 15,73
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	28,27	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		
3.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	27,57	6%	Втч/м2/ГСОП	на 2021 год 27,15	на 2022 год 26,74	на 2023 год 25,91

33. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАЗЪЕЗД-КОРСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(1609005624)

33.1 Здание дошкольного учреждения площадью 102,8 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, п. железнодорожного разъезда Корса, ул. Школьная, д. 47А)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Холодная вода	да	м3/чел	8,20	8%	м3/чел	8,04	7,89	7,57
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	16,64	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		
3.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	93,85	6%	Втч/м2/ГСОП	92,44	91,03	88,22

34. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧИЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(1609005293)

34.1 Здание дошкольного учреждения площадью 140,2 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Учили, ул. Тукая, д. 68)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	29,60	1%	кВт*ч/м2	29,50	29,40	29,20
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	107,69	6%	Втч/м2/ГСОП	106,08	104,46	101,23

35 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ШУРАБАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
 ТАТАРСТАН (1609005430)

35.1 Здание дошкольного учреждения площадью 185,5 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Шурабаш,
 ул. Чавайна, д. 13)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономики на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	23,42	0%	кВт*ч/м2	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	100,99	6%	Втч/м2/ГСОП	99,48	97,97	94,94
1				4	5	7	8	9	10

36. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ШУШМАБАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
 ТАТАРСТАН (1609005180)

36.1 Здание дошкольного учреждения площадью 749 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Шушмабаш,
 ул. Школьная, д. 5а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономики на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Холодная вода	да	м3/чел	9,52	12%	м3/чел	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	23,43	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		
3.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	73,20	6%	Втч/м2/ГСОП	72,10	71,00	68,81
1				4	5	7	8	9	10

37. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯНГА-САЛСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005712)

37.1 Здание дошкольного учреждения площадью 144,3 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с.. Янга-Сала, ул. Молодежная, д. 5)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	22,72	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
2.	Иной вид топлива для выработки тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции	да	Втч/м2/ГСОП	87,59	6%	Втч/м2/ГСОП	86,28	84,96	82,33

38. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НУСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005310)

38.1 Здание дошкольного учреждения площадью 309,1 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Нуса ул. Комсомольская, д.12)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	0,01	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м3/м2	21,35	0%	м3/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается		

39 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧИКАНАССКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005448)

39.1 Здание дошкольного учреждения площадью 129,3 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Чиканас, ул. Советская, д. 29)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	9,13	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		
2.	Природный газ	да	м3/м2	20,31	0%	м3/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются		

40 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОКИНЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609008664)

40.1 Здание дошкольного учреждения площадью 1150,5 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, с. Новый Кинер, ул. Пионерская, д. 10)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	4753,90	25%	Втч/м2/ГСОП	4458,29	4162,68	3571,47
2.	Холодная вода	да	м3/чел	3,91	0%	м3/чел	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	0,80	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		

41МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №4» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609002445)

41.1 Здание дошкольного учреждения площадью 2459,70 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Г.Баширова, д.12)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Тепловая энергия	да	Втч/м2/ГСОП	38,66	1%	Втч/м2/ГСОП	38,53	38,40	38,13
2.	Холодная вода	да	м3/чел	9,20	11%	м3/чел	8,95	8,70	8,21
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	62,18	15%	кВт*ч/м2	59,78	57,38	52,58

42МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №8» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005222)

42.1 Здание дошкольного учреждения площадью 1206,30 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Строителей, д.

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1.	Холодная вода	да	м3/чел	7,08	4%	м3/чел	7,01	6,94	6,81
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	41,58	4%	кВт*ч/м2	41,19	40,80	40,03

43. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МБДОУ "АРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №10" АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609005173)

43.1 Здание дошкольного учреждения площадью 1121 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Банковская, д. 29)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	5,05	0%	Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.	8	9	10
2.	Холодная вода	да	м3/чел	5,51	2%	м3/чел	5,48	5,45	5,39	
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	52,10	10%	кВт*ч/м2	50,73	49,73	46,64	

44. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
«КАЗАН АРТЫ» (1609012050)

44.1 Здание музея площадью 912,1 кв.м (Республика Татарстан, Арский район, г. Арск, ул. Сыгановых, д. 22.)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)				
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Втч/м2/ГСОП	50,14	5%	Втч/м2/ГСОП	49,48	48,81	47,49	
2.	Холодная вода	да	м3/чел	5,09	38%	м3/чел	4,60	4,12	3,15	
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	4,72	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.			

45. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609012276)

45.1 Здание библиотеки площадью 1500 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Банковская, д. 2а)

**46МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (1609010600)**

46.1 Здание управления площадью 807,7 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Вагизовых, д. 11)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Холодная вода	да	м3/чел	0,70	0%	м3/чел	8	9	10
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	1,11	0%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		
3.	Природный газ	да	м3/м2	0,01	6%	м3/м2	0,01	0,01	0,01

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Хлодная вода	да	м3/чел	2,30	0%	м3/чел	8	9	10
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	26,65	6%	кВт*ч/м2	Здание эффективно. Требования не устанавливаются.		
3.	Природный газ	да	м3/м2	27,80	неприменимо	м3/м2	Неприменимо		
	Моторное топливо		Тут/л	0,00000	0%	Тут/л	0,00000	0,00000	0,00000

47МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОРГАНИЗАЦИЯ «АРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (1609004564)
47.1 Здание школы искусств 1662,2 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Галактионова, д. 26.)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Холодная вода	да	м3/чел	1,04	14%	м3/чел	1	0,97	0,89
2	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	20,71	9%	кВт*ч/м2	20,24	19,76	18,80
3	Тепловая энергия	да	Втч/м2/ГСОП	49,92	4%	Втч/м2/ГСОП	49,15	48,99	48,06
4	Моторное топливо		Тут/л	0,00001	0%	Тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

48 АРСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (1609012269)
48.1 Здание МФЦ 562,20 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Галяктионова, д. 27

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Холодная вода	да	м3/чел	2,21	19%	м3/чел	2,11	2,01	1,80
2	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	9,30	5%	кВт*ч/м2	15,46	15,27	14,89

49 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН (1609012269)
49.1 Здание дома культуры 2454,80 кв.м (Республика Татарстан, г. Арск, ул. Площадь Советская, д. 17)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход на 2019 года		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Холодная вода	да	м3/чел	16,46	37%	м3/чел	14,94	13,42	10,37
2	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	16,85	8%	кВт*ч/м2	16,53	16,20	15,55