



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2014

Казан ш.

КАРАР
№ 6-85/тп

«Генерирующая компания» ААЖ филиалы Түбән Кама жылылык челтәрләренә тоташтырыла торган жылылык йөкләнеше күәтенә берәмлеге исәбенән жылылык белән тәэмин итү челтәрәнә тоташтырган өчен, 2015 елга түләүне билгеләү турында

“Жылылык белән тәэмин итү турында” 2010 елның 27 июль № 190-ФЗ Федераль законына, “Жылылык белән тәэмин итү өлкәсендә бәяләр кую турында” Россия Федерациясе Хөкүмәтенә 2012 елның 22 октябрь № 1075 карарына, “Жылылык белән тәэмин итү өлкәсендә көйләүле бәяләрне (тарифларны) исәпләү буенча Методик күрсәтмәләрне раслау турында” тарифлар буенча Федераль хезмәтнең 2013 елның 13 июнь № 760-э боерыгына, Татарстан Республикасының тарифлар буенча Дәүләт комитеты турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 15.06.2010 № 468 карары белән раслаган Нигезләмәгә туры китереп, Татарстан Республикасының тарифлар буенча Дәүләт комитеты КАРАР БИРӘ:

1. “Генерирующая компания” ААЖ филиалы Түбән Кама жылылык челтәрләренә тоташтырыла торган жылылык йөкләнеше күәтенә берәмлеге исәбенән, мөрәжәгать итүченә объектына жылылык йөкләнеше 0,1 Гкал/с күбрәк һәм 1,5 Гкал/с артмаган очрақларда, жылылык белән тәэмин итү челтәрәнә тоташтырган өчен түләүне, шушы карарның 1 кушымтасы белән килештереп билгеләргә.

2. “Генерирующая компания” ААЖ филиалы Түбән Кама жылылык челтәрләренә тоташтырыла торган жылылык йөкләнеше күәтенә берәмлеге исәбенән, мөрәжәгать итүченә объектына жылылык көче 1,5 Гкал/с. күбрәк мөмкин булган техник очрақларда, жылылык белән тәэмин итү челтәрәнә тоташтырган өчен түләүне, шушы карарның 2 кушымтасы белән килештереп билгеләргә.

3. Шушы карарның 1 һәм 2 пунктларында билгеләнгән түләүләр, 2015 елның 1 гыйнварыннан 2015 елның 31 декабренә кадәр, гамәлдә булчак.

4. Шушы карар рәсми басылгач, ун көннән соң, үз көченә керә.

Татарстан Республикасы
Тарифларбуенча
Дәүләт комитеты Рәисе

М.Р. Зарипов

Татарстан Республикасы тарифлар
буенча Дәүләт комитетының
10.12.2014 № 6-85/тп
караына 1 кушымта

«Генерирующая компания» ААЖ филиалы Түбән Кама жылылык челтәрләренә тоташтырыла торган жылылык йөкләнеше күәтенә берәмлеге исәбәнән, мәрәжәгать итүченә объектна жылылык йөкләнеше 0,1 Гкал/с. күбрәк һәм 1,5 Гкал/с. артмаган очракларда, жылылык белән тәмин итү челтәренә тоташтырган өчен, 2015 елга түләүләр

мең. сум./Гкал/с.

№ т/б	Исемнәр	Күләме
1	Мәрәжәгать итүчеләр объектларын тоташтыру чараларын үткәрү чыгымнары (П ₁)	10,350
2	Гамәлдәге жылылык челтәрләренән яки жылылык энергиясе чыганаclarыннан мәрәжәгать итүчеләр объектларының тоташтыру урыннарына кадәр, тоташтырыла торган жылылык йөкләнеше 0,1 Гкал/с. күбрәк һәм 1,5 Гкал/с. артмаган очракта, жылылык челтәрләрен (жылылык пунктларын төзү (төзекләндерүдән тыш) төзүгә (төзекләндерүгә) чыгымнар, .(П _{2.1}) шул исәптән:	
2.1	Жир асты (жир өсте) катлавы	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм һәм күбрәк	-
2.2	Жир асты катлавы, шул исәптән:	
2.2.1	Канал катлавы	
2.2.1.1	50 - 250 мм	1273,94
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм һәм күбрәк	-
2.2.2	Каналсыз катлау	
2.2.2.1	50 - 250 мм	-
2.2.2.2	251 - 400 мм	-
2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм һәм күбрәк	-

3	Гамәлдәге жылылык челтәрләреннән яки жылылык энергиясе чыганақларыннан мөрәжәгать итүчеләр объектларының тоташтыру урыннарына кадәр, тоташтырыла торған жылылык йөкләнеше 0,1 Гкал/с. күбрәк 1,5 Гкал/с.(П _{2,2}) артмаган очракта, жылылык челтәрләрен төзүгә (төзекләндерүгә) чығымнар	-
4	Табыш өчен салым	-

Татарстан Республикасытарифларбуенча
Дәүләт комитеты, Тарифларбуенчакарарларны
кабул итү, оештурынәмжайга салу бүлеге

Татарстан Республикасы тарифлар
буенча Дәүләт комитетының
10.12.2014 № 6-85/тп
карарына 2 кушымта

«Генерирующая компания» ААЖ филиалы Түбән Кама жылылык челтәрләренәң жылылык белән тәмин итү челтәренә тоташтырыла торган жылылык йөкләнеше күәтенәң берәмлеге исәбеннән, мөрәжәгать итүченәң объектына жылылык йөкләнеше 1,5 Гкал/с. күбрәк мөмкин булган техник очракларда, жылылык белән тәмин итү челтәренә тоташтырган өчен, 2015 елга түләүләр

мең. сум./Гкал/сәгать

№ т/б	Исемнәр	Күләме
1	Мөрәжәгать итүчеләр объектарына тоташтыру чараларын үткәргә чыгымнар (П ₁)	10,350
2	Гамәлдәге жылылык челтәрләреннән яки жылылык энергиясе чыганакаларыннан мөрәжәгать итүчеләр объектарының тоташтыру урыннарына кадәр, тоташтырыла торган жылылык йөкләнеше 1,5 Гкал/с.арткан очракта, жылылык челтәрләрен (жылылык пунктларын төзү (төзекләндерүдән тыш) төзүгә (төзекләндерүгә) чыгымнар, (П _{2.1}) шул исәптән:	
2.1	Жир асты (жир өсте) катлавы	
2.1.1	50 - 250 мм	-
2.1.2	251 - 400 мм	-
2.1.3	401 - 550 мм	-
2.1.4	551 - 700 мм	-
2.1.5	701 мм һәм күбрәк	-
2.2	Жир асты катлавы, шул исәптән:	
2.2.1	Канал катлавы	
2.2.1.1	50 - 250 мм	1273,94
2.2.1.2	251 - 400 мм	-
2.2.1.3	401 - 550 мм	-
2.2.1.4	551 - 700 мм	-
2.2.1.5	701 мм һәм күбрәк	-
2.2.2	Каналсыз катлау	
2.2.2.1	50 - 250 мм	-
2.2.2.2	251 - 400 мм	-

2.2.2.3	401 - 550 мм	-
2.2.2.4	551 - 700 мм	-
2.2.2.5	701 мм һәм күбрәк	-
3	Гамәлдәге жылылык челтәрләреннән яки жылылык энергиясе чыганаclarыннан мөрәжәгать итүчеләр объектларының тоташтыру урыннарына кадәр, тоташтырыла торган жылылык йөкләнеше 1,5 Гкал/с. арткан очракта, жылылык челтәрләрен төзүгә (төзекләндерүгә) чыгымнар (П _{2.2})	-
4	Табыш өчен салым	-

Татарстан Республикасы тарифлар буенча
Дәүләт комитеты, Тарифлар буенча карарларны
кабул итү, оештуры һәм җайга салу бүлеге