

Kapap

№ 19

2015 елның 21нче декабре

2030 елга кадәрге чорга Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл жирлеген су белән тәэммин итү hәм ташландык суларны агызу схемасын раслау турында

«Россия Федерацииңендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендеге 131-ФЗ номерлыш Федераль законга, «Су белән тәэммин итү һәм су чыгару турында» 2011 елның 7 декабрьдеге 416-ФЗ номерлыш Федераль законга ярашлы. «Су белән тәэммин итү һәм ташландык супарны агызу схемалары турында» РФ Хөкүмәтенең 2013 елның 5 сентябрьдеге 782 номерлыш каары белән Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл жирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1. 2030 елга кадәрге чорга Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл жирлеген су белән тәэммин иту һәм ташландык сularны азызуның күшымталы схемасын расларга.
  3. Элеге каарны Аксубай муниципаль районның рәсми сайтында бастырып чыгарырга <http://aksubaevotatar.ru> Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл жирлегенең мәгълүмати стендларында да.
  4. Элеге каарның утәлешен контрольдә тотуны үзәндә калдырам.

## Яңа Кармәт авыл жирлеге башкарма комитеты житәкчесе:



И. Р. Шакиров

Яңа Кармәт уртак  
предприятиесе башкарма  
комитетының 21.12.2015 ел  
1 номерлық карары белән  
расланга

**ТР Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл жирлеген су белән  
тәэммин иту һәм ташландык суларны агызу схемасы**

Яңа Кармәт авылы 2015 ел

## Эчтәлек

Паспорт схемасы.....	4
Көреш .....	6
1 нче бүлек. Су белән тәэммин итү схемасы .....	7
1.1 климат шартлары .....	7
1.1.1 Яңа Кәрмәт авыл жирлегенең су белән тәэммин итү системасы структурасын тасвирлау .....	8
1.1.2 су белән тәэммин итү системаларының эшләвән тасвирлау ...	10
1.1.3 су ресурсларының торышы .....	11
1.2     су куллануның булган баланслары .....	13
1.3 су белән тәэммин итү өлкәсендә коммуналь ресурсларны перспективалы куллану .....	15
1.4     су белән тәэммин итү системалары объектларын тәзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү буенча тәкъдимнәр .....	18
1.5. үзәкләштерелгән су белән тәэммин итү системалары объектларын тәзүгә, реконструкцияләүгә һәм модернизацияләүгә капиталь көртмәнәрне бәяләү .....	18
2 нче бүлек. Суны чистарту схемасы .....	20
2.1 Яңа Кәрмәт авыл жирлегенең су чыгару өлкәсендәге гамәлдәгә урыны .....	20
2.2 проект тәкъдимнәре .....	20
Күшымта .....	21

**Яңа Кармәт авыл жирилген су белән тәэммин иту һәм ташландык суларны агызы схемасы паспорты**

<b>Исем</b>	Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл жирилген су белән тәэммин иту һәм ташландык суларны агызы схемасы.
<b>Проект инициаторы (муниципаль заказчы).</b>	Яңа Кармәт авыл жирилгеге башкарма комитеты.
<b>Объектның урнашу урыны</b>	Россия, Татарстан Республикасы, Аксубай районы, Яңа Кармәт авылы
<b>Схеманы эшләү өчен норматив-хокукий база.</b>	-07.12.2011 елгы 416-ФЗ номерлы Федераль закон (ред. 30.12.2012) су белән тәэммин иту һәм су чыгару турында СП 31.13330.2012 су белән тәэммин иту. Тышкы чeltәrlәр һәм корылмалар СНиП 2.04.02 актуальләштерелгән редакциясе.-84* Россия Федерациясе Төбәкләр үсеше министрлыгының 2011 елның 29 декабрендәге 635/14 номерлы боерыгы; СП 32.13330.2012 Канализация. Тышкы чeltәrlәр һәм корылмалар. СНиПның актуальләштерелгән редакциясе 2.04.03-85* Россия Федерациясе Төбәкләр үсеше министрлыгының (Россия Төбәкләр министрлыгы) 2011 елның 29 декабрендәге 635/11 номерлы боерыгы белән расланган һәм 2013 елның 01 гыйнварыннан гамәлгә кертелгән; СП 10.13130.2009 янгынга каршы саклану системасы. Эчке янгынга каршы сүткәргеч. Янгын куркынычсызлыгы таләпләре"; СП 8.13130.2009 янгынга каршы системалар яклау. Тышкы янгын чыганаклары су белән тәэммин иту. Янгын куркынычсызлыгы таләпләре. Яңа Кармәт авыл жирилгенең генераль планы, авыл жирилгеге Советының 2012 елның 18 декабрендәге 12 номерлы карапы белән расланган
<b>Схеманың максатлары</b>	- 2025 елга кадәр булган чорда булган һәм яңа торак фонды төzelеше өчен үзәкләштерелгән су белән тәэммин иту системаларын үстерү. - коммуналь продукция житештерү күләмен арттыру, аерым алганда, хезмәт күрсәтү сыйфатын күтәргәндә су белән тәэммин иту буенча хезмәтләр күрсәтү, шулай ук гамәлдәге бәя сәясәтен саклау; - су белән тәэммин иту системаларының эшен яхшырту; - эчә торган суның сыйфатын яхшырту.- эчә торган суның сыйфатын яхшырту.

Максатларга ирешу ысулы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- булган су алу узелларын реконструкцияләү;</li> <li>Яңа Кармәт авыл жирлеген дайми су белән тәэмин итү мөмкинлеген тәэмин итүче магистраль су ўткәргечләр чөлтәре төзү;</li> <li>- исәпкә алу приборларын урнаштыру;</li> <li>- шәхси торак йортларны локаль чистарту корылмалары белән жиһазландыру;</li> <li>- терлекчелек предприятиеләрендә локаль чистарту корылмалары төзү;</li> <li>- әйләнә-тирә мохиткә заарллы йогынтының кимүе.</li> </ul>
Схеманы гамәлгә ашыру вакыты һәм этаплары	Схема 2014-2030 елларда гамәлгә ашырылачак. Проектта 2 этап билгеләнә, аларның һәрберсендә коммуналь инфраструктураның житештерү қуәтләрен реконструкцияләү планлаштырыла.
Схема чарапарын гамәлгә ашырудан көтелгән нәтижәләр	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Торак пунктның заманча коммуналь инфраструктурасын булдыру.</li> <li>2. Коммуналь хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын күтәрү.</li> <li>3. Су белән тәэмин итү объектларының тузганлык дәрәҗәсен киметү.</li> <li>4. Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл жирлеге территорииясендә экологик хәлнең яхшыруы.</li> <li>5. Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны ағызу объектларын модернизацияләү һәм төзү проектларын финанслау максатыннан бюджеттан тыш чыганаклар (шул исәптән шәхси инвесторлар, кредит һәм гражданнарның шәхси акчалары) акчаларын жәлеп итү өчен уңай шартлар тудыру.</li> <li>6. Яңа төзелә торган торак фонды һәм житештерү, рекреацион һәм социаль-мәдәни билгеләнештәге объектлар өчен билгеләнгән жир кишәрлекләрен су белән тәэмин итү чөлтәрләре белән тәэмин итү.</li> </ol>
Инвестицион программаның үтәлешен контролъдә тоту	Оператив контрольне Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл жирлеге башлыбы башкара.

## **Көрөш**

2030 елга кадәрге чорга Яңа Кармәт авыл жирлеген су белән тәэммин иту һәм су чыгару схемасы түбәндәге документлар нигезендә эшләнгән:

- Территориаль планлаштыру схемалары;

Шулай ук Федераль закон таләпләренә ярашлы рәвештә

07.12.2011 N416-ФЗ (ред.30.12.2012) су белән тәэммин иту һәм су чыгару турында.

Схема үз эченә су белән тәэммин иту һәм су чыгару системаларын булдыру буенча беренче чираттагы чараларны ала, бу системаларның ышанычлылыгын арттыруга юнәлдерелгән, шулай ук кешеләрнең яшәү өчен куркынычсыз һәм уңайлы шартлар.

Су белән тәэммин иту һәм су чыгару схемасы үз эченә ала:

үзәкләштерелгән су белән тәэммин иту һәм су чыгару системаларын үстерүнен тәп юнәлешләре, принциплары, бурычлары һәм максатчан күрсәткечләре;

торак пункт үсешен исәпкә алып, 10 елдан да ким булмаган вакытка эчәрлек, техник су куллануның фаразланган балансы;

Үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелмәгән су белән тәэммин иту зоналары (су белән тәэммин иту үзәкләштерелгән һәм үзәкләштерелмәгән, салкын су белән тәэммин иту системаларын кулланып башкарыла торган территорияләр) һәм үзәкләштерелгән су белән тәэммин иту системалары Исемлеге;

үзәкләштерелгән салкын су белән тәэммин иту системалары объектларын урнаштыру планлаштырылган карталар (схемалар);

үзәкләштерелгән салкын су белән тәэммин иту системалары объектларын урнаштыруның планлаштырылган зоналары чикләре;

су белән тәэммин иту һәм су чыгару системаларын этаплар буенча бүлү буенча тәп чаралар исемлеге, шул исәптән бу чараларның техник нигезләмәләре һәм аларны гамәлгә ашыру бәясен бәяләү.

Чаралар коммуналь инфраструктура системасының түбәндәге объектларын үз эченә ала:

1) су белән тәэммин иту:

су белән тәэммин иту чөлтәрләре;

су алу.

2) суны чистарту:

- торак тәзелеш зонасында шәхси торак йортларны жиһазландыру локаль чистарту корылмалары (ЛОС);

Терлекчелек комплексларының ЛОС-агынтылары.

## **1 нче бүлек.**

### **Су белән тәэммин итү схемасы**

#### **1.1 климат шартлары**

Авыл жирлеге территориясе урман-үсемлек зонасына керә. Хужалык урнашкан зонаның климаты уртacha-континенталь, уртacha еллык һава температурасы + 2,7\*, уртacha еллык явым – тәшем 420 мм. Гидрографиясе Кармәт һәм Шәрбән елгалары белән күрсәтелә. 600 мең м3 күләмендәгө 1 буа бар. Кечкенә қулләр һәм буалар бар, су халыкның һәм терлекчелекнең көнкүреш ихтыяжлары өчен, шулай ук янгын куркынычсызлығы өчен кулланыла. Жилләр көньяк-көнбатыштан өстенлек итә. Рельефы дулкынлы, урыны биек. Озынлығы төньяктан көньякка 14 км һәм көнбатыштан көнчыгышка 16 км

Климаты уртacha континентальлек белән характерлана: кыш уртacha салкын, жәй жылды һәм житәрлек дымлы түгел, яз қыска, жылды үсә, көз йомшак, озакка сузыла. Климатның үзенчәлекле билгеләре булып: температураның зур үзгәреше, еш эреүе тора. Еллар буенча тигезсез явым-тәшем кайвакыт корылышка китерә.

Климаты уртacha континенталь. Ул жылды дымлы жәй (июль аенда уртacha һава температурасы 18,6 градус) һәм уртacha салкын кыш белән характерлана. (40 -. 70 см)

Урман жирләре 595 га (район мәйданының 8%) биләп тора. Катнаш урманнар өстенлек итә.

Кышкы чорның озынлығы, күчү даталары арасында

көнлек уртacha температура 00 стан соң, уртacha 5,5 ай тәшкил итә (28.10-06.04).

Жәйге чорның озынлығы уртacha тәүлеклек һава температурасы +100C 4,5 айдан югарырак.

Һәр күчеш чорның (көз һәм яз) озынлығы якынча 1 ай тәшкил итә. Көз өчен-ноябрь, яз өчен – апрель.

Метеостанция мәгълүматлары буенча уртacha күпьееллык еллык һава температурасы +3,9 0C тәшкил итә. еллык температура йөреше айлар буенча шактый җайлы қүренә, чөнки аңа сусаклагыч йогынтысы тәэсир итә.

Иң салкын ай гыйнвар, уртacha һава температурасы -11,1 0C.

Иң эссе айның (июль) уртacha айлык максималь һава температурасы +24,5 0C тәшкил итә.

Салкын чор температурасы (жылышту чорның иң салкын өлеше уртacha температурасы) -16,6 0C.

Жәйге максималь температура +38°ска кадәр житә, ә торак территориясендә теркәлгән Температураның абсолют минимумы -36°CKA тигез.

Туфрак туңу куркынычы дәрәжәсе буенча, сезонлы туңу зонасында зәгыйфь һәм практик якта чиста булмаганнарга карый. Бу районда Балчыклы туфрак өчен сезонлы туңуның норматив тирәнлеге 1,61 м тәшкил итә. сууткәргеч чөлтәрләре траншеяләренең тәбе 2 тирәнлектә урнашканлығын исәпкә алыш

2,5 м, бу туңу тирәнлеккәннән түбәнрәк, чөлтәрләрнең туңу куркынычы юк.

### **1.1.1 Яңа Кармәт авыл жиригегенең су белән тәэммин иту системасы структурасы тасвиirlамасы.**

Яңа Кармәт авыл жиригеге "Аксубай муниципаль районы" муниципаль берәмлекегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" 2005 елның 31 гыйнварындагы 12-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына(2008 елның 19 ноябренә үзгәрешләр белән) ярашлы рәвештә оештырылган.

Яңа Кармәт авыл жиригеге составына өлеге законга ярашлы рәвештә керә: яңа Кармәт авыл жиригеге: яңа Кармәт авыллы (административ үзәк), Яңа Дума, Рус Кармәт авыллары, Индустрималь бистәсе. Яңа Кармәт авыл жиригеге "Аксубай шәһәр тибындагы поселогы" муниципаль берәмлеке, ельелькин, караса, Кривоозерский, Иске Кармәт, Иске Татар-Адам, Трудолюбов, Шәрбән авыл жирилекләре һәм Нурлат муниципаль районы белән чиктәш.

Яңа Кармәт авыл жиригегенең гомуми мәйданы 8520 га тәшкил итә, шул исәптән торак пунктларның мәйданы 329,79 га, шулардан: Яңа Кармәт авыллы 92,97 га, Яңа Дума авыллы 94,42 га, Рус Кармәт авыллы 111,35 га, Индустрималь бистәсе 31,05.

Яңа Кармәт авыл жиригеге жириләре уңдырышлы. Климаты уртача дымлы. Умартачылык, терлекчелек һәм үсемлекчелек өчен шартлар бар.

Торак пунктта Яңа Дума урта гомуми белем бирү мәктәбе, 2 башлангыч мәктәп, 2 балалар бакчасы, 2 китапханәле авыл мәдәният йорты, китапханәле авыл клубы, 3 фельдшер-акушерлык пункты, 2 почта бүлекчәсе, «Сөт иле «агрофирмасы» ЖЧЖ Авыл хужалығы предприятиесе, гайлә фермалары бар, «Татнефть» ААЖ нефть чыгару объектлары, ДДНГ урнашкан «Дума» Татех» ябык акционерлык жәмгияте.

Яңа Кармәт авыл жиригегенең Татарстан Республикасының башка районнары һәм Россия тәбәкләре белән транспорт элемтәсе хәзерге вакытта тәбәк һәм федераль автомобиль юллары аша башкарыла.

Яңа Кармәт авыл жиригеге үз эшчәнлеген Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл жиригеге Советының 31.08.2010 ел, №19 карары белән кабул ителгән устав нигезендә алыш бара .

Торак пункт территориясе йорт яны участоклары белән бер катлы төзелештән гыйбарәт.

Торак пунктны, агросәнәгать комплексы предприятиеләрен су белән тәэммин иту чыганагы буларак, капитаж ярдәмендә артезиан сулары кулланыла. Су белән тәэммин иту ихтияҗлары өчен җир өстендергә Чыганаклар (елгалар, күлләр) аларның пычрануы аркасында кулланылмый.

Халыкның барлык хужалык-эчү су белән тәэммин ителеше, авыл хужалығы һәм сәнәгать предприятиеләрен техник су белән тәэммин иту җир асты суларын куллануга нигезләнгән.

Хәзерге вакытта торак пункт территориясендә хужалык-эчү һәм янгынга каршы су белән тәэммин итүнең төп чыганаклары булып артезиан сулары тора. Су алу

корылмалары составына: су кабул иту корылмалары белән берләштерелгән 1 нче күтәрү насос станциясе, су күтәрү манаасы һәм сууткәргеч чөлтәрләре керә.

Яңа Кармәт авыл жирлеге территориясендө халыкны су белөн төсмектүр. 3 артезиан скважины бар, аларның һәрберсенең якынча күете 120 м<sup>3</sup>/көн. Чыганаклар эң 6-6,5-85 маркалы суга батыру насослары белән жиһазландырылган. Башкорттар (табигый) су

Су өзөрләү һәм су чистарту юк, кулланучыларга башлангыч (табигый) су бирелә, сыйфат яғыннан яхшы сыйфатлы артезиан скважиналарыннан су, химик бактериологик күрсәткечләр буенча СанПиН таләпләрен канәгатьләндөрә 2.1.4.1074-01 эчәр су. Эчәрлек су белән тәэммин итүнен үзәкләштерелгән системаларының су сыйфатына гигиена таләпләре. Контролькачество 1 нче таблицада китерелә.

## 1 нче Таблица скважиналарның характеристикасы

1 нче Таблица скважиналарның характеристикасы								
№ п п	Торак пункттың атамасы	Чиш мәл әр сан ы, шт.	Скв ажи нал ар сан ы,ш т	Эшчәнл ек, м3/көн	ЗСО булу, шт.	ВБ / капчык саны,шт	Сүткәр геч чөлтәрл әре, км	Алыштырылыштарда тиешле чөлтәрл әрнең Прот-ты, км
	Яңа Кармәт авыл жирлеге	-	3	490	-	4	16,4	5,8
	Яңа Кармәт	-	1	60	1	1	6,1	0
	Яңа Дума	-	1	210	-	1	5,8	3,5
	Рус Кармәте	-	1	180	-	2	4,5	2,3
	Индустриаль	1	-	40	-	-	-	-

Индустриаль Яңа Кармәт су алу беренче билбауның санитар саклау зонасы белəн тәэмmin итеп, аның күләме 60 x 60 м тәшкіл итә. СП 31.13330.2012 су белəн тәэмmin итү. Тышкы чөлтөрлөр həm корылмалар (СНиП 2.04.02 актуальләштерелгән редакциясе).-84\*) Россия Федерациясе Төбәк үсеше министрлығының 2011 елның 29 декабрендәге 635/14 номерлы боेрыгы.

1 нче күтәрү насос станциясе биргән һәм кулланучылар тарафыннан сарыф ителгән Су чыгымнарын көйләү өчен яңа Кармәт торак пункттында 50 м3 сыйдырышлы Су күтәрү манарасы хезмәт итә, яңа Дума һәм рус Кармәт торак пунктларында 25 м3 сыйдырышлы Су күтәрү манарапары хезмәт итә.

## Яңа Кармәт авылы

Сүткәргеч системасы, хұжалық-әчү һәм янғынга каршы ихтыяжларны канәгатьләндерүне исәпкә алып, артезиан скважинасыннан һәм су күтәрү манарасыннан тора. Артезиан скважинасыннан су насос белән артезиан скважинасыннан биеклектә урнашкан су күтәрү манарасына күтәрелә, манарадан су сүткәргечкә керә.

Сү белән тәэммин иту чөлтәрләренең характеристикасы

## **Яңа Дума авылы**

Сууткөргеч системасы, хұжалық-әчү һәм янғынга каршы ихтыяжларны канәгатьләндерүне исәпкә алып, артезиан скважинасыннан һәм су күтәру манарасыннан тора. Артезиан скважинасыннан су насос белән артезиан скважинасыннан биеклектә урнашкан су күтәру манарасына күтәрелә, манарадан су сууткөргечкә керә.

Су белән тәэммин итү чөлтәрләренең характеристикасы

Диаметры 100 мм булган полиэтилен торбалардан салынган сууткөргеч чөлтәрләренең озынлығы 3,8 км.

Диаметры 60 мм булган полиэтилен торбалардан салынган сууткөргеч чөлтәрләренең озынлығы 0,8 км.

Диаметры 100 мм булган Асбест торбалардан салынган сууткөргеч чөлтәрләренең озынлығы 1,2 км.

## **Рус Кармәте авылы**

Сууткөргеч системасы, хұжалық-әчү һәм янғынга каршы ихтыяжларны канәгатьләндерүне исәпкә алып, артезиан скважинасыннан һәм су күтәру манарасыннан тора. Артезиан скважинасыннан су насос белән артезиан скважинасыннан биеклектә урнашкан су күтәру манарасына күтәрелә, манарадан су сууткөргечкә керә.

Су белән тәэммин итү чөлтәрләренең характеристикасы

Диаметры 100 мм булган полиэтилен торбалардан салынган сууткөргеч чөлтәрләренең озынлығы 3,3 км.

Диаметры 100 мм булган чугун торбалардан салынган сууткөргеч чөлтәрләренең озынлығы 11,2 км.

**Сууткөргеч чөлтәрләре схемасы см 1,2 күшымтада**

### **1.1.2 су белән тәэммин итү системаларының әшчәнлеген тасвирлау.**

Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл жирләген су белән тәэммин итү һәм су чыгару схемасында түбәндәге терминнәр һәм билгеләмәләр кулланыла:

сууткөргеч су үткөрү корылмасы, суны куллану урынына үткөрү (бирү) өчен корылма;

"су белән тәэммин итү чыганагы" су белән тәэммин итү өчен кулланыла торган су объекты яки жири асты сулары ятмасы;

"хисапланган су чыгымнары" нормативлар таләпләренә ярашлы рәвештә билгеләнгән тәрле су белән тәэммин итү тәрләре өчен су чыгымнары;

"су чыгару системасы" - су кабул итү җайламалары, квартал эчендәге чөлтәрләр, коллекторлар, насос станцияләре, торба үткөргечләр, чистарту корылмалары, чистартылган агымны әйләнә-тирә мохиткә чыгару өчен корылмалар жыелмасы;

"предприятие эшчәнлеге зонасы" (эксплуатация зоны) - су белән тәэммин итү һәм (яки) ташландык сularны агызуны гамәлгә ашыручи оешманың су белән тәэммин итү һәм (яки) ташландык сularны агызу системалары объектлары урнашкан зоналарны, шулай ук аның абонентлары (кулланучылары) объектлары урнашкан зоналарны үз эченә алган территория;

"су белән тәэммин итү объектының эш зоны (технологик зона)" сууткәргеч чeltәренең өлеше, аның чикләрендә корылма кулланучыларга кирәклे су чыгымнарын биргәндә басымның норматив кыйммәтләрен тәэммин итә ала;

"канализация зоны (канализация бассейны)

чистарту корылмасы яки турыдан - туры чыгару канализация чeltәренең өлеше, аның чикләрендә корылма (туры чыгару) агынты сularны кабул итүне һәм/яки чистартуны тәэммин итә ала;

"су белән тәэммин итү һәм су чыгару схемасы" график күрсәту элементлары һәм исәпләнгән вакытка су белән тәэммин итү һәм су чыгару системаларының торышы һәм үсеш перспективалары турында тулы берсүзсез текст тасвиrlамасы жыелмасы;

"инженерлык инфраструктурасы схемасы" - исәпләнгән вакытка инженерлык инфраструктурасының торышын һәм үсеш перспективаларын график рәвештә күрсәту һәм берсүзсез текст белән тасвиrlау жыелмасы.

### **1.1.3 су ресурсларының торышы**

Су белән тәэммин итү чыганакларының қыскача характеристикасы

Яңа Кәрмәт авыл жирлеге торак пунктларын су белән тәэммин итү жир асты сularын куллануга нигезләнгән. Су белән тәэммин итү яңа Кәрмәт, Яңа Дума, Рус Кәрмәт авылларында урнашкан өч артезиан скважинасыннан башкарыла. Индустрималь бистәсендә су белән тәэммин итү чыганагы булып агып торган сұлы чишмә хезмәт итә.

Бу су алу скважиналары өчен

гидрогеологик нәтижәләр һәм санитар саклау зоналарын оештыруның алдан нигезләмәләре бирелгән.

Жир асты сularының сыйфатын контролльдә тотуны Нурлат һәм Аксубай районнарындагы «ТРда Гигиена һәм эпидемиология үзәге» ФБУЗ филиалының аккредитацияләнгән сынау лаборатория үзәге башкара. Суның сыйфаты органолептика, химик һәм микробиологик күрсәткечләр буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 таләпләренә туры килә (2 нче таблицаны карагыз).

### **Су сыйфатын лаборатор анализлау мәғлүматлары**

#### **2 нче Таблица.**

№ п/п	Күрсәткечләр	Бердәм чара	Норматив СанПиН 2.1.4.1074- 01	Тикшеренү нәтижәсе			
				Яңа Кәрмәт	Яңа Дума	Рус Кәрмәт	Индустр иаль
1	тирә-яктағы pH	Б. б.	6 - 9	7,8	7,6	8,1	7,8
2	Сульфатлар	мг / л	500,0	35,9	150,7	26,3	23,2
3	Хлоридлар	мг / л	350,0	20	19	7,5	6,6
4	Аммиак һәм тоз	мг / дм <sup>3</sup>	1,5	нет	0,05	аз 0,05	0,7
5	Нитратлар	мг / л	45,0	6,5	0,7	2,5	8,6
6	Нитритлар	мг / дм <sup>3</sup>	3,3	0,46	0,03	0,1	0,02
7	Перманганат	мг / л	5,0	0,48	0,4	0,32	0,4

	окисланучанлығы						
8	Коры калдық	мг / л	1000,0	420	674,5	463	464
9	Тимер гомууми	мг / л	0,3	0,1	0,55	0,19	0,74
10	Гомууми катылыш	Катылыш дәрәжәләре	7,0	5,1	8,4	7,5	10
11	Төс	Дәрәжәләр	20,0	1,2	0,9	0,9	1
12	20градус 60 градус булғанда ис	баллар	2 2	аз 2	аз 2	аз 2	аз 2
13	Тәм	баллар	2	0	аз 2	аз 2	2
14	Томанлылық	баллар	1,5	0,52	0,58	0,35	0,41

Авыл жирлеге территориясендәге жир өсте сулары бары тик житештерү су белән тәэммин итү, хужалық-көнкүреш ихтыяжлары, авыл хужалығы су белән тәэммин итү өчен генә кулланыла.

Су объектларында су сыйфаты атмосфера явым-төшемнәре, предприятиеләрнең чистартылмаган агынты сулары, торак пунктлар, авыл хужалығы жирләре территориясеннән жир өстендергә агым, шулай ук туфрак эрозиясе тәэсирендә формалаша.

Авыл жирлеге чикләрендәге елгаларның төп пычратучылары булып авыл хужалығы житештерү объектлары һәм халыктан барлыкка килгән агынты сулар тора.

Авыл хужалығы предприятиеләренең эрозиягә каршы агротехник чарапарны үтәмәве дә елгаларны пычратуга китерә

туфракны әшкәртү, су объектларына якын жирләрне әшкәртү, минераль ашламалар һәм пестицидларны нигезсез югары дозада керту. Яңырлар һәм язғы ташкын вакытында туфрак, тирес массасы, ягулық-майлау материаллары, нефть продуктлары юыла, бу елгаларның санитар хәлен начарлата.

Жир өстендергә һәм жир астындагы суларны пычратуда халыктан барлыкка килгән агынты сулар зур роль уйный, чөнки авыл жирлекенең торак пунктларында үзәкләштерелгән канализация системасы һәм чистарту корылмалары юк. Канализация булмау сәбәпле, халыктан агынты суларны кабул итүчеләр булып чокырлар, рельефның түбәнәйтлән участоклары, кечкенә елгалар хезмәт итә. Яңыр агымнарын кабул итүчеләр булып жир өстендергә су объектлары тора.

Жир өсте суларын пычратуның потенциаль чыганагы булып каты көнкүреш калдыклары чүплекләре тора ала, чөнки алар калдыкларны куркынычсыз саклауны тәэммин итми. Нәтижәдә, су басу һәм су басу вакытында, шулай ук жир асты сулары системасы аша көнкүреш калдыкларының таркалу продуктлары жир өстендергә су объектларына эләгергә мөмкин.

Әмма ин мөһим пычрану чыганаклары булып Кармәт, Шәрбән елгалары бассейнында урнашкан нефть һәм газ чыгару комплексы объектлары тора. Коррозия, тәзелеш техникасы бәрелү, технологик һәм тәзелеш дефектлары нәтижәсендә бораулау жайлапналарында аварияләр жир өсте суларының нефть белән пычрануның ин типик сәбәпләре булып тора. Жир өсте су ресурсларының торышын тасвирлап, күлләрнең экологик торышын билгеләп үтәргә кирәк, чөнки соңғы елларда күлләрнең табигый үсү һәм сазлану процессы территорияне интенсив

авыл хүжалығы файдалануы, беренче чиратта, терлекләр көтүе һәм яр буе территорияләрен суырту белән күп тапкырлар көчәйтелгән.

Авыл жирлегендә жир өсте суларын саклау өлкәсендә тәп проблема булып су саклау зоналары режимын үтәмәү тора. РФ су кодексы таләпләрен бозып, жир өстендәге су объектларының су саклау зоналарында авыл жирлеге торак пунктларының, авыллар янындагы каты көнкүреш калдыклары чүплекләренең канализацияләнмәгән торак тәзелеше урнаштырылган.

## **1.2 су куллануның булган баланслары**

Су куллану кулланучыларның барлық тәрләре буенча билгеләнгән: халық саны, терлекчелек фермаларында һәм комплексларында хайваннарны тотуга су чыгымнары, йорт яны участокларын сугару, янгын сүндерү.

Халыкны су белән тәэммин итү күбесенчә су бүлү колонкалары аша башкарыла

Халыкның хужалық-эчү ихтыяжларына су чыгымы

халық саны белән пропорциональ һәм биналарның тәзекләндерү дәрәжәсенә бәйле.

Исәпкә алышмаган чыгымнар терлекчелек фермаларында һәм комплексларында хайваннарны тоту өчен су чыгымнарын үз эченә ала.

3 НЧ Таблица. Яна Кармэт авыл жирлегенч су куллану таблицасы.

1 чиratка су чыгымын исөлпөү (2020 ел)						
№ п/ п	Торак пунктның атамасы	Коммуналь сектор халык саны/уртача тәүлекпек чыгым, куб. м./көн			Көнлек Макс м3.көне нә	Көнлек Макс м3.көне нә
		(1)	(2)	(3)	(4)	Всего
1	Яңа Кармәт	16/2, 06	98/17, 2	213/27, 14	26/2, 3	252/49 58,82 7,35
2	Яңа Дума	23/2, 15	286/23 ,5	315/38, 1	58/1, 55	78,38 435/65 ,3
3	Рус Кармәтө	15/2, 2	96/17, 1	216/28, 16	21/2, 34	58,26 266/48 ,6
4	Индустри аль	12/0, 1	36/0,6	35/0,72	10/0, 08	38/1,5 1,82 0,23 2,28 54 8,28

Су чыгымын исөлпәнгөн вакытка (2035 ел) исөлпөү						
№ п/ п	Торак пунктның атамасы	Коммуналь сектор халык саны/уртача тәүлекпек чыгым, куб. м./көн			Көнлек Макс м3.көне нә	Көнлек Макс м3.көне нә
		(1)	(2)	(3)	(4)	Всего
1	Яңа Кармәт	12/1, 86	89/15, 2	201/23, 14	21/2, 2	212/42 50,92 ,4

2	<b>Яңа Дума</b>	19/2, 18	274/24 ,1	298/39, 1	51/1, 12	386/66 ,5	79,83	9,98	25,32	54	19,8	-	175,64	188,9
3	<b>Рус Кармәте</b>	11/1, 96	91/15, 1	202/23, 6	18/1, 34	218/42	50,36	6,30	16,02	54	25,7	-	143,98	152,4
4	<b>Индустрі аль</b>	6/0,0 8	19/0,3 5	21/0,4 7	8/0,0 1	23/0,9	1,1	0,14	1,38	54	8,28	-	64,72	64,9

Терлекчелек фермаларында һәм комплексларында хайваннарны һәм кошларны тотуга су чыгымнары РФ Авыл хүжалығы һәм азық-төлек министрлығы тарафынан эшләнгән һәм расланган ВНТП-н-97 технологик проектлауның ведомство нормаларына ярашлы кабул ителгән һәм:

сыерлар өчен (Яшыләр) 30 л/көн,  
сыерлар өчен (сөтле) 100 л/көн,  
сыерлар өчен (итле) 55 л/көн,  
дуңғызлар өчен 25 л/көн,  
сарыклар өчен 5,5 л/көн,  
атлар өчен 60 л/көн,  
йомырка токымлы тавыклар 0,31 л/көн,  
ит токымлы тавыклар 0,36 л/көн,  
- чебиләр - 0,27 л/көн,  
казлар 1,68 л/көн.

#### Хисап чыгымнары

Гомуми су куллану хүжалық өчен су чыгымнарын үз эченә ала-  
торак һәм жәмәгать биналарында эчү ихтыяжлары, тышкы  
янгын сүндерүү, урамнарны һәм яшеллекләрне сугару.

СНиП 2.04.02-84\* п.2.1 буенча кабул ителгән биналарны (санитар-техник жиһазларны) төзекләндөрү дәрәжәсенә һәм су куллануның тәүлеклек һәм сәгать тигезсезлөгө коэффициентларына бәйле рәвештә, халыкның хүжалық-эчү ихтыяжларына исәпләнгән Су чыгымнары бер кешегә су куллану нормаларыннан чыгып исәпләнэ. Аерым су куллану жәмәгать биналарында хүжалық-эчү һәм көнкүреш ихтыяжларына су чыгымнарын үз эченә ала.

Торак пунктта тышкы янгын сүндерүгө су чыгымы нормасы һәм бер үк вакытта янгыннар саны 5 СНиП 2.04.02-84\* таблицасы нигезендө кабул ителгән. Янгынны сүндерүү вакыты 3 сәгать. 8.13130.2009 елгы мәгълүматларга Караганда, 50 кешедөн азрак кеше яшәгендө янгын сүндерүү каралмаган.

Урамнарны һәм яшеллекләрне сугару өчен су куллану нормасы СНиП 2.04.01-85\* 3 нче таблица 1 нче искәрмә буенча кабул ителгән һәм 1 кешегә 60 л/көн тәшкил итәчәк.

#### Янгынга каршы чараптар

Янгын сүндерүү су күтәрү манарапарыннан каралган.

Тышкы янгын сүндерүгө исәпләнгән су чыгымы 5 л/с;

Эчке янгын сүндерүгө исәпләнгән су чыгымы 2,5 л/с.

Торак пунктта тышкы янгын сүндерүгө су чыгымы нормасы һәм бер үк вакытта янгыннар саны 5 СНиП 2.04.02-84\* таблицасы нигезендө кабул ителгән. Янгынны

сүндеру вакыты 3 сәгать. 8.13130.2009 елғы мәгълұматларга қараганда, 50 кешедән азрак кеше яшегендә янғын сүндеру каралмаган.

### **1.3 су белән тәэмін иту өлкәсендә коммуналь ресурсларны перспективалы кулану**

Торак инфраструктурасын үстерү буенча барлық ҹаралар

Яңа Кармәт авыл жирлеге хисапларга һәм ҹараларга ярашлы рәвештә Аксубай муниципаль районының территориаль планлаштыру схемалары қаралған.

2030 елга кадәрге чорда су белән тәэмін иту һәм су ҹыгару системаларын үстерү төзелә торған территориянең зурлығын арттыруны һәм халықның тормыш сыйфатын яхшыртуны исәпкә ала.

#### **4 нче Таблица. Яңа Кармәт авыл жирлеге халкының саны түрүнде мәгълұматлар** **Халық саны фаразы**

##### **Яңа Кармәт авыл Жирлеге, Кеше**

Исеме	2020 ел.	2035 ел.
Яңа Кармәт авыл жирлеге	991	839
Яңа Кармәт авылы	252	212
Яңа Дума Авылы	435	386
Рус Кармәт авылы	266	218
Индустрималь бистәсе	38	23

№ п п	Территориянең атамасы	Хәзерге хәле (2015 ел))		Беренче чират (2020 ел)		Хисап срокы (2030 ел))	
		Халық саны(ке ше)	Торак фонды (мен қв. м)	Халық саны(ке ше)	Торак фонды (мен қв. м)	Халық саны(ке ше)	Торак фонды (мен қв. м)
8	Яңа Кармәт авыл жирлеге	1 042	27,02	991	27,43	839	27,79
	Яңа Кармәт Авылы	289	8,64	252	7,98	212	7,64
	Яңа Дума Авылы	430	1,38	435	0,93	386	0,65
	Рус Кармәт Авылы	278	10,26	266	10,61	218	11,94
	Индустрималь бистәме	44	6,74	38	7,91	23	7,56

Су белән тәэмін иту системасын проектлаганда кулланучылар өчен кирәклө су ҹыгымы билгеләнә. Халықның хужалық-эчү ихтыяжларына су ҹыгымы торак пунктны һәм торак төзелеш районын санитар-техник төзекләндерү дәрәжәсенә бәйле.

#### **1.4 су белән тәэммин итү системалары объектларын төзү, реконструкцияләү һәм модернизацияләү буенча тәкъдимнәр**

Су белән тәэммин итүне үстерүнен төп юнәлешләре Яңа Кармәт авыл жирлеге халкын эчәр сыйфатлы су белән өзлексез тәэммин итү, системаларның ышанычлылыгын арттыру, чeltәrlәrdә аварияләр санын киметү, чeltәrlәrнен үткәрү сәләтен арттыру, су югалтуларын киметү.

Сууткәргеч чeltәrlәren торак пунктның бөтен территориясен 100% каплату өчен карага кирәк.

Су куллануны арттыру уңайлы һәм халыкның имин яшәве.

Хәзерге вакытта дәүләт программалары эшләнгән:

Халыкны чиста эчәр су белән тәэммин итү өчен «Чиста су» дәүләт программасы.

Программага кертелгән чарапарны үтәү су белән тәэммин итү секторында нәтижәле идарә итү системасын булдырырга мөмкинлек бирәчәк:

- шәхси инвестицияләрне һәм инвестиция фондлары механизмын финанслау нигезендә озак вакытлы финанслауны тәэммин итү һәм шәхси инвестицияләрне жәлеп итү;
- Вatan инновацион жиһазлары житештерүне стимуллаштыру;
- су белән тәэммин итү секторында тәбәк һәм жирле программаларны гамәлгә ашыру;
- житештерүне стимуллаштыру буенча чарапарны гамәлгә ашыру су белән тәэммин итү өлкәсендә инновацион Вatan жиһазлары;
- ин мөһимнәрен чиста эчәр су белән тәэммин итү программаларын гамәлгә ашыру социаль инфраструктура объектлары.

Торак пунктны үстерү концепциясен гамәлгә ашыру кысаларында тубәндәгә чарапарны үтәү күздә тотыла:

- 1.эчә торган су сыйфатын кәйләү, шул исәптән беренче чиратта суны заарсызландыру, тимерсезләндерү, деманганацияләү һәм йомшарту;
2. су белән тәэммин итү чeltәrlәren реконструкцияләү һәм алмаштыру 2020 елга кадәр заманча технологияләр нигезендә заманча материаллар;
3. су белән тәэммин итү чeltәrlәren төзү заманча технологияләр нигезендә заманча материаллар 2030 елга кадәр;
4. Су күтәрү манарапарын һәм артезиан манарапарын исәпкә алу приборлары белән жиһазландыру скважиналар, диспетчеризация системасын керту.

#### **1.5. Үзәкләштерелгән су белән тәэммин итү системалары объектларын төзүгә, реконструкцияләүгә һәм модернизацияләүгә капиталъ кертемнәрне бәяләү**

Инвестицион-төзелеш комплексы эшли торган заманча базар шартларында чыгымнарның теге яки бу төрләрен нормалаштыруга карашларда төп үзгәрешләр булды, төзелеш өлкәсендә икътисади нигез үзгәрде.

Хәзерге вакытта төзелеш бәясен билгеләү өчен күп төрле ысууллар һәм алымнар бар, бәяләрнен үзгәреше һәм аларның төрлелеге эшнең бу этапында кирәклө чыгымнарны тулы күләмдә төгәл билгеләргә мөмкинлек бирми.

Шуңа бәйле рәвештә, проектлауның алға таба стадияләрендә төзелә торган объектның жирле шартларын һәм конкрет үзенчәлекле функцияләрен өйрәнү нигезендә төзелеш параметрларын жентекләп төгәлләү таләп ителә.

Капиталь төзелеш объектларының проект документациясен эшләү бәясе «төзелеш өчен проект эшләренә база бәяләре белешмәләре» нигезендә билгеләнгән (коммуналь инженерлык биналары һәм корылмалары, су белән тәэмин иту һәм канализация объектлары). Проект эшләренең база бәясе (2001 елның 1 гыйнварына) проектлана торган объектларның төп натураль күрсәткечләренә бәйле рәвештә билгеләнә һәм төзелеш өчен проект эшләренең бәясен билгеләү вакытына инфляция процессларын чагылдырган коэффициентка тапкырлап, агымдагы бәяләр дәрәжәсенә китерелә. Россия Федерациясе Төбәкләр үсеше министрлыгы.

Биналар һәм корылмалар төзүнең якынча бәясе аналог-объектлар проектлары, кабатлау проектлары каталоглары буенча билгеләнгән социаль һәм инженерлык объектларын төзү өчен кулану инфраструктура, төзелеш бәясе нормативлары

2012 елда РФ Төбәк үсеше министрлыгы тарафыннан чыгарылган ФЕР жыентыклары буенча 2001 елғы бәяләрдә һәм нормаларда, шулай ук 1969 елғы бәяләрдә һәм нормаларда УПВС жыентыкларын кулланып кулланыла. Эшләр бәясе 2013 ел бәяләренә түбәндәге коэффициентлар белән яңадан исәпләнгән: - СССР төзелеш эшләре буенча дәүләт комитетының 11.05.1983 елғы 94 номерлы карары; - СССР төзелеш эшләре буенча дәүләт комитетының 06.09.1990 елғы 14-Д номерлы хаты; - РСФСР төзелеш эшләре буенча дәүләт комитетының 24.09.1990 елғы 15-149/6 номерлы хаты; - по 2836-ИП/12/ГС 03.12.2012 ел Россия Федерациясе Төбәк үсеше министрлыгы; Россия Федерациясе Төбәк үсеше министрлыгының 05.10.2011 елғы 21790-ак/д03 номерлы хаты.

Чараларның исәпләнгән бәясе күрсәтмәләргә ярашлы рәвештә 2020 һәм 2030 елларга кадәр индекс-дефляторларны исәпкә алыш, су белән тәэмин иту һәм су чыгару схемасында китерелгән реализация этаплары буенча китерелә.

РФ Икътисади үсеш министрлыгы 21790-АК/Д03 номерлы 05.10.2011 елғы хат бәяләр индекслары һәм бәяләрне фаразлау өчен индекс-дефляторлар турында.

Проектлауның төрле этапларында бәяләрне билгеләү төрле методикалар белән башкарылырга тиеш. Проектка кадәрге стадиядә инвестицияләрне нигезләгәндә төзелешнең алдан (хисап) бәясе билгеләнә. Бу этапта проект юк, шуңа күрә ул бик зур күрсәткечләр буенча төзелә. Мондый күрсәткечләр булмаса, аналог объектларның бәясе турында мәгълүмат кулланылырга мөмкин. Капиталь төзелеш объектларына эш документациясен эшләгәндә проект-смета документациясен төзү юлы белән бәяне төгәлләү кирәк. Бәя проектлауның һәр стадиясендә билгеләнә, шуңа бәйле рәвештә аның этаплап детальләшүе һәм төгәлләнүе тәэмин ителә. Шулай итеп, Төп бәяләр проект документациясен эшләү һәм төзелешкә килешү бәяләрен формалаштыру максатыннан билгеләнә.

Хисапларда исәпкә алышынмаган:

- дәүләт һәм муниципаль ихтыяжлар өчен жир кишәрлекләрен һәм күчемсез милекне резервлау һәм сатып алу бәясе;

төзелеш территорияләрендә топография-геодезия һәм геологик эзләнүләр үткәрү бәясе;

төзелеш территорияләрендәге биналарны һәм корылмаларны сүту һәм сүтү буенча чаралар бәясе;

- булган объектларны реконструкцияләу буенча чараларның бәясе;

кирәклө жиһазлар белән жиһазландыру һәм яңешәдәге территорияне төзекләндерүү;

- төзелеш территориясeneң үзенчәлекләре.

Хисаплау нәтижәләре (эшләр бәясeneң жыелма ведомосы)

3 нче күшүмтә.

## 2 нче бүлек. Суны чистарту схемасы.

### 2.1 Яңа Кармәт авыл жирлегенең су чыгару өлкәсендәге хәзерге урыны.

Хәзерге вакытта яңа Кармәт авыл жирлеге территориисе канализацияләнмәгән. Торак пунктларның үзәкләштерелгән көнкүреш һәм житештерү агынты сулары юк. Халық житәрлек дәрәҗәдә гидроизоляция булмаган, территориянең пычрануына китергән, выгреблар яки ишегалды бәдрәфләре белән файдалана.

Торак пункт территорииясендә яңгыр канализациясе юк. Яңгыр һәм эрегән суларны читкә чыгару көйләнми һәм булган рельефның түбәнрәк урыннарына башкарыла.

### 2.2 проект тәкъдимнәре

Халыктан су чыгару нормалары СП 32.13330.2012 канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар су куллану нормаларына тиң кабул ителә, янгын запасын торгызу һәм территорияне сугару өчен су чыгымнарын исәпкә алмыйча, тәүлеклек тигезсезлек коэффициентын исәпкә алып.

Су белән тәэммин итү планында әйттелгәннәрдән чыгып, әйләнешле су белән тәэммин итү системаларын кертү, агып чыкмый торган производстволар һәм суны саклый торган технологияләр булдыру хисабына су чыгаруны киметү буенча чаралар үткәрүне күздә тотарга кирәк.

Кече торак пунктларда үзәкләштерелгән системалар төзү икътисади яктан отышлы түгел:

1. 1 м<sup>3</sup> агымны чистартуның артык зур үзкыйммәте аркасында;
2. төзелешнең тығызлыгы аз булу сәбәпле;
3. жирлекнен катлаулы рельефы аркасында.


Торак пунктлар төрле модификацияләрдә хужалык көнкүреш агынтыларын биологик һәм тирән чистартуның автоном жайламналары белән жиһазландырыла ала, атап әйткәндә:» ЮБАС "житештерүчәнлеге 1-20М3/көн," ТОП-AS-БИОКСИ "житештерүчәнлеге 1-50 м<sup>3</sup>/көн, с

чистартылган агынты суларны утратавыш кавитация блоклары урнаштыру белән заарсызландыру. Чистарту һәм заарсызландыру нәтижәсендә барлыкка килгән агынты сулар шәхси йорт хужалыгының территориясен сугару өчен кулланыла яки су агымына, ә актив ләм һәм ултырма компостлау өчен, соңыннан туфракка ашлама буларак кертелә.

Торак пунктлар һәм житештерү мәйданчыклары территорииясеннән яңгыр һәм кар суларын чистарту ачык каналлар һәм лоткалар системасы белән башкарылачак.


## 1.2 нче күшымта

с. Новая Киренеть



- - Водозабор (артезианская скважина)
- Действующие линии водопровода

с. Новое Демкино




- - Водозабор (артезианская скважина)
- Действующие линии водопровода

с. Русская Киренеть



- - Водозабор (Артезианская скважина)
- Действующие линии водопровода

пос. Индустриальный



- - Родник
- Колодцы в ЛПУ

3 нче күшүмтэ  
Программа чаралары исемлөгө

№ п/п	Объектларның атамалары	Егерлек	Чараның төре	Чара составы	Гамәлгә ашыру		Өнөмият	Урнаштыру	СМР бәясе тек. бәяләр (млн. сум))
					Баш	Ахыры			
<b>Яна Карадат авыл</b>									
1	Яна Дума авылында су белән тәэммин итү челтерләрөн реконструкция ләу	4 км	реконструкция	реконструкция	2020	2030	МП	Яна Дума авылы	6
2	Рус Кармәте авылында су белән тәэммин итү челтерләрөн реконструкция ләу нәм апыштыру	2,5 км	реконструкция	реконструкция	2017	2022	МП	Рус Кармәте авылы	3,75
	Индустриаль бистәсендә сууткәргечләр төзү	1,2 км	төзелеш	төзелеш	2020	2030	МП	Индустриалж бистәсе	3,6