



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016

КАРАР

№ 288-п

Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы чикләрендә
янгын куркынычсызлыгының беренчел
чараларын тәэмин итү турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрдәгә 131-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясе закон актларына үзгәрешләр кертү һәм Россия Федерациясенң кайбер закон актларының үз көчләрен югалтуын тану турында» 2004 елның 08 августындагы 122-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенң закон чыгару (вәкилләклә) һәм башкарма органнарын оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законга үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында» федераль законнары, «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 08.08.2011, «Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрдәгә 69-ФЗ номерлы (ред. 30.11) карары нигезендә Саба муниципаль районы торак пунктларының янгынга каршы тотрыклылыгын арттыру буенча Саба муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы чикләрендә беренчел янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча нигезләмәне расларга (кушымта итеп бирелә).

2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендә урнашкан, оештыру-хокукый рәвешенә карамастан, муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр, оешмалар житәкчеләренә, әлеге карар белән расланган нигезләмәгә таянып, янгын куркынычсызлыгы чараларын үтәүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә.

3. Янгыннары сүндерү процессында Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендә урнашкан оешмаларда халыкта һәм оешмаларда булган беренчел янгын сүндерү чараларыннан файдалану.

4. Авыл жирлекләре башлыкларына авыл жирлекләре территориясендә тиешле карарлар чыгарырга тәкъдим итәргә.

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсенә Саба һәм Теләче районнары буенча МОНД башлыгына А.Р. Галимуллинга йөкләргә.

Саба муниципаль районының
Башкарма комитеты
Житәкчесе

Р.М.Гасимов

**Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы чикләрендә янғын
куркынычсызлыгының беренчел чараларын тәмин итү турында
нигезләмә**

1.1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы чикләрендә янғын куркынычсызлыгын тәмин итү турындагы әлеге нигезләмә "Янғын куркынычсызлыгы турында" РФ Федераль законының 21.12.1994 N 69-ФЗ номерлы нигезләмәләре, "РФ Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтижеләрен бетерү министрлыгы мәсьәләләре" РФ Президентының 2002 елның 21 сентябрэндәге 1011 номерлы Указы нигезендә эшләнде һәм кабул ителде.

1.2. Янғын куркынычсызлыгының беренчел чаралары - янғыннарны булдырмау буенча билгеләнгән тәртиптә кабул ителгән нормаларны һәм кагыйдәләрне гамәлгә ашыру, кешеләрне һәм мөлкәтне янғыннардан коткару, янғын сүндерүне оештыру буенча чаралар комплексының бер өлеше булып тора.

Янғын куркынычсызлыгының беренчел чаралары түбәндәгеләрне үз эченә ала:

- ирәкле янғын сүндерү формироваиеләре составында янғыннарны кисәтү һәм сүндерү эшләренә халыкны жәлеп итү өчен тиешле шартлар тәмин итү;

- янғынга каршы пропаганда үткәерү һәм халыкны янғын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү;

- гражданнар милкендәге биналар һәм корылмалар өчен янғын сүндерүнең беренчел чаралары исемлеген билгеләү;

- торак пунктлар биналарына һәм корылмаларына урман янғыннары вакытында ут жибәерү мөмкинлеген юкка чыгара торган чаралар эшләү һәм үтәү;

- тотрыклы коры, эссе һәм жилле һава шартларында яисә шторм кисәтүе алганда торак пунктларда патрульлек итүне оештыру;

- янғын сүндерү сагында янғын чыгу турында хәбәр итү өчен торак пунктларны төзек телефон элементәсе белән тәмин итү;

- торак пунктларны янучан калдыклардан, чүп-чардан, коры үсемлекләрдән вакытында чистарту;

- янғын сүндерү техникасының биналарга һәм корылмаларга, янғын сүндерү системалары-на тоткарлыксыз үтеп керүен тәмин итү өчен юлларны елның теләсә кайсы вакытында, муниципаль берәмлек чикләрендә төзек хәлдә тоту.

- Янғынга каршы су белән тәмин итү чыганакларын, аларга килү юлларын төзекләндерү, карап тоту һәм ремонтлау.

- предприятияләр һәм оешмалар житәкчеләренә, авыл жирлекләре башлыкларының янғыннарны сүндерү һәм һәлакәттән коткару эшләрен башкару өчен көчләрне һәм чараларны жәлеп итү планын эшләүдә катнашуы.

2. Жирле үзидарэ органнары вэкалэтлэре

2.1. Вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру түбэндэге юллар белэн гамэлгэ ашырыла:

2.1.3. Янгынга каршы пропаганда үткэрү һәм халыкны янгын куркынычсызлыгының беренчел чаралары белэн укыту.

2.1.5. Янгын куркынычы арткан очракта жирлек территориясендэ янгын куркынычсызлыгы буенча өстэмэ таләпләр билгеләү.

2.1.6. Гражданнарны ирекле нигездэ (киләшү төземичә), янгыннарны кисәтү һәм (яисә) сүндерү буенча янгын саклау бүлекчэләре эшчәнлегенә социаль әһәмиятле эшләрне башкаруга жәлеп итү тәртибен билгеләү.

2.1.7. Жирлек чикләрендэ янгын куркынычсызлыгы буенча беренчел чараларны оештыру-хокукый, финанс, матди-техник тәэмин итү мәсьәләләрен билгеләү.

2.1.8. Гамәлдәге кануннарда каралган башка ысуллар белән.

3. Янгын куркынычсызлыгы предметына биналарның, корылмаларның, бүлмәләрнең тәэмин ителеше

3.1. Барлык житештерү һәм склад биналары өчен шартлаткыч янгын һәм янгын куркынычы категориясә, шулай ук бүлмәләр ишегендә билгеләнергә тиешле электр жайланмаларын урнаштыру кагыйдәләре буенча зона классы билгеләнергә тиеш.

Янгын куркынычы зур булган жиһазлар янында стандарт билгеләрне (аншлагларны, табличкаларны) элэргә кирәк. Материалларны һәм матдәләрне житештерү процессларында аларның янгын куркынычы күрсәткечләренең тикшерелмәгән яисә сертификатлары булмаган өйрәнелмәгән күрсәткечләр белән куллану, шулай ук аларны башка материаллар һәм матдәләр белән бергә саклау рөхсәт ителми.

3.2. Янгынга каршы системалар һәм жайланмалар (янгынга каршы саклану, янгын автоматикасы чаралары, янгынга каршы су белән тәэмин итү системалары, янгынга каршы ишекләр, клапаннар, янгынга каршы стеналарда һәм ябылуларда башка саклагыч жайланмалар һ.б.) биналар, биналар һәм корылмалар даими рәвештә төзек эш хәлендә булырга тиеш.

Ишекне ябу жайланмасы төзек хәлдә булырга тиеш. Янгынга каршы яисә төтенгә каршы ишекләрне (жайланмаларны) нормаль ябуга комачаулый торган нинди дә булса жайланмалар урнаштыру рөхсәт ителми.

3.3. Тиешле температура, басым һәм куркынычсызлыкның регламентланган башка шартлары, параметрларның контроль-үлчәү приборларын һәм технологик автоматиканы сүндергәндә янгынга китерергә мөмкин булган төзек булмаган жиһазлар, жайланмалар һәм станоклар белән эш алып бару рөхсәт ителми.

3.4. Ут саклагыч өслекләр (штукатуркалар, махсус буяулар, лаклар, обмазкалар һ.б.лар), төзелеш корылмаларының, янучан бизәү һәм жылылык

изоляцияләү материалларының, жиһазларның металл терәкләре кичекмәстән бетерелергә тиеш.

Эшкәртү (пропитка) вакыты узганнан соң һәм составларның утны яклау үзлекләре югалган очракта, агач конструкцияләр һәм тукымаларның норматив таләпләре нигезендә эшкәртелгән (эшкәртелгәннәр) булырга тиеш.

3.5. Янгынга каршы стеналарны кисешү урыннарында, төрле инженерлык һәм технологик коммуникацияләр белән әйләндереп алынган тишекләренә һәм зазорларны, таләп ителгән ут чыдамлылыгы һәм төтен үткәргүчәнлегенә чикләрен тәмин итүче төзелеш эремәсе яисә башка чүп-чар материаллары белән капларга тиешләр.

3.6. Биналарны яңадан планлаштырганда, аларның функциональ билгеләнешен үзгәрткәндә яисә яңа технологик жиһазлар куйганда төзелеш һәм технологик проектлауның гамәлдәге нормаларына янгынга каршы таләпләр үтәлергә тиеш.

Урыннары арендага алганда, биналарның әлеге тибы өчен нормаларның янгынга каршы таләпләре үтәлергә тиеш.

3.7. Кешеләр күпләп була торган предприятиеләр, шулай ук янгындан куркынычы булган предприятиеләр, агач эшкәртү предприятиеләре һ.б. янгындан сагының якындагы бүлекчәсе белән телефон элементәсе тәмин итәргә кирәк.

3.8. Тышкы янгындан баскычлары һәм бина һәм корылмаларның түбәләрендә (өслекләрендә) коймалар төзек хәлдә булырга һәм вакыт-вакыт янгындан куркынычсызлыгы буенча норматив документлар таләпләренә туры килергә тиеш.

3.9. Заманча бүлмәләренң ишекләре, шулай ук техник катлар һәм подваллар, аларда технология шартлары буенча кешеләренң даими килү таләп ителми, йозакка ябылырга тиеш. Күрсәтелгән биналар ишекләрендә ачкычларны саклау урыны турында мәгълүмат булырга тиеш. Чормаларның, техник катларның һәм подвалларның тәрәзәләре пыяла һәм даими ябык булырга тиеш. Биналарның (корылмаларның) подвал һәм цоколь катлары янындагы тәрәзә уемнары чүп-чардан һәм башка предметлардан чистартылырга тиеш. Күрсәтелгән приямкаларны саклаучы металл рәшәткәләр ачыла торган булырга тиеш, ә тәрәзәләрдәге бикләр эчтән ачкычсыз ачылырга тиеш.

3.10. Керосин фонарьлары һәм биналарны яктырту өчен кулланыла торган өстәл лампалары тотрыклы нигезләрдә булырга һәм аларны аудармый торган шартларда эксплуатацияләнергә тиеш.

Файдаланганда өстәмә керосин лампалары (фонарьлары) ышанычлыныгытылган булырга һәм пыяла өстендәге металл саклау колпаклары булырга тиеш. Лампа өстендәге колпак яки фонарь капкачлары арасы ягулык (авыр янучан) конструкцияләренә кадәр кимендә 70 см, ә янучан (авыр янучан) материаллардан диварга кадәр 20 см булырга тиеш.

3.11. Яңа ел бәйрәмнәрен һәм кешеләр күп була торган башка чараларны оештырганда һәм уздырганда:

- тәрәзәләрендә рәшәткәләр булмаган һәм янучан түшәмәле биналарда 2 каттан югары булмаган проектлау нормаларына туры килә торган кимендә ике

эвакуация чыгу юлы белән тәэмин ителгән биналарны гына файдалану рөхсәт ителә;

- чыршы тотрыклы рәвештә һәм ботаклар стеналарга һәм түшәмгә орынмаслык итеп билгеләнергә тиеш;

- электрны яктырту бинасында булмаганда, чыршы янында көннең якты вакытында гына башкарылырга тиеш;

- иллюминация ПУЭ үтәләше белән башкарылырга тиеш.

Электр яктырту чөлтөрөн түбәнәйтә торган трансформаторсыз файдаланганда, чыршыда гирляндалар 12 В га кадәр көчәнешле лампочкаларны эзлекле рәвештә кабызып кына кулланыла ала, лампочкаларның куәте 25 Вт дан артмаска тиеш. Иллюминациядә житешсезлекләр ачыкланганда (чыбыкларны жылытканда, лампочкаларны ялкынландырганда, очкыннар һәм башкалар) ул кичекмәстән бетерелергә тиеш.

4. Эвакуацион юллар һәм чыгу юллары

4.1. Эвакуация юлларын һәм чыгу юлларын эксплуатацияләгәндә проект карарларын һәм янғын куркынычсызлыгы норматив документлары таләпләрен үтәү (шул исәптән эвакуация юлларының яктыртылуы, күләме, күләмнәре һәм күләмнәре буенча, шулай ук янғын куркынычсызлыгы билгеләрен эвакуацияләү юлларында булу) тәэмин ителергә тиеш.

4.2. Эвакуация юлларындагы ишекләр ирекле һәм бинадан чыгу юнәләше буенча ачылырга тиеш, ишек янғын куркынычсызлыгының норматив документлары таләпләре белән килештерелми. эвакуация ишекләрен бикләүне бина (корылма) эчендәге кешеләргә ачыксыз эчтән ирекле ачу мөмкинлеге тәэмин итәргә тиеш.

4.3. Технологик, күргәзмә һәм башка жиһазларны урнаштыру вакытында биналарда баскыч читләренә һәм проектлау нормалары нигезендә эвакуацияләүнең башка юлларына эвакуация юллары тәэмин ителергә тиеш.

4.4. Электр энергиясен сүндерү очрагына кешеләр күп була торган биналарда хезмәт күрсәтүче персоналда электр фонарьлары булырга тиеш. Фонарьларның саны житәкче тарафыннан объект үзенчәлекләреннән, дежур персоналның булуыннан, бинада кешеләр саныннан чыгып, һәр хезмәткәргә дежур персоналның кимендә берсенә билгеләнә

4.5. Келәмнәр, келәм юллары һәм кешеләр күп була торган биналардагы идән япмалары идәнгә ышанычлы ныгытылырга тиеш.

5. Янғын сүндерү беренчел чаралары

5.1. Беренчел янғын сүндерү чаралары төрләрен һәм санын билгеләгәндә янучан матдәләренң физик-химик һәм янғын куркынычы үзлекләрен, аларның янғын сүндерү матдәләренә мөнәсәбәтен, шулай ук житештерү биналарының, ачык мәйданнарның һәм жайланмаларның мәйданын исәпкә алырга кирәк.

5.2. Янғын сүндерүчеләр тарафыннан технологик жиһазларны туплау техник шартлар (паспортлар) таләпләренә туры китереп башкарыла.

5.3. Янгынны сүндөрүчөлөр тарафыннан чит ил жиһазларын туплау аны китерү шартнамәсе шартлары нигезендә башкарыла.

5.4. Саклана торган бинада яисә объектта янгын сүндөрү жайланмаларының кирәкле санын сайлап алу һәм исәпләүне аларның ут сүндөрү сәләтенә, иң чик майданына, шулай ук янучан матдәләр һәм материаллар янгыны классына бәйле рәвештә башкарырга кирәк.

5.5. Янгын чыганагынан янгын сүндөрү урынына кадәр ераклык жәмәгать биналары һәм корылмалары өчен 20 метрдан артмаска тиеш.

5.6. Объектта янгын сүндөрү чараларының беренчел гамәлләренә эзерлек, ремонт, саклану һәм эшкә эзер булуы билгеләнергә тиеш. Янгынны сүндөрүнең беренчел чараларының булуын һәм торышын тикшерүне ирекле рәвештәге махсус журналда алып барырга кирәк.

5.7. Объектта урнаштырылган һәр янгын сүндөрү жайланмасының корпуска ак буяу белән ясалган тәртип номеры булырга тиеш, аңа билгеләнгән формада паспорт ачалар.

5.8. Кабыргатучылар һәрвакыт төзөк хәлдә булырга, вакыт-вакыт карарга, тикшеренергә һәм үз вакытында яңадан корылырга тиеш.

5.9. Кышын (1°C тан түбән температурада) янгын сүндергечләрне жылытыла торган биналарда сакларга кирәк.

5.10. Коридорларда янгын сүндөрүнең беренчел чараларын урнаштыру, керү юлларында кешеләрне имин эвакуацияләүгә комачауларга тиеш түгел. Аларны биеклегә 1,5 м дан артмаган урыннардан күренеп торган урыннарда урнаштырырга кирәк.

5.11. Асбест тукума, киез (кошму) түбәле металл футлярларда сакларга, вакыт-вакыт (өч айга 1 тапкыр ким түгел) киптерергә һәм тузаннан чистартырга киңәш ителә.

5.12. Янгын сүндөрүнең беренчел чараларын, янгынга каршы эчке суүткәргеч һәм автомат янгын сүндөрү жайланмалары белән жиһазланмаган житештерү һәм склад биналарында, шулай ук янгынга каршы тышкы суүткәргече булмаган яисә биналарны (корылмаларны), тышкы янгын чыганагынан 100 метрдан артык ераклыкта әлегә предприятиеләрнең тышкы технологик жайланмаларында урнаштыру өчен янгын сүндөрү щитлары жиһазланган булырга тиеш. Янгыннан саклау щитларының тиешле саны һәм аларның тибы биналарның, биналарның (корылмаларның) категориясенә һәм шартлаткыч янгын куркынычы буенча тышкы технологик жайланмаларга бәйле рәвештә билгеләнә.

5.13. Янгын калканы янында урнашкан суны саклау өчен майлар күләме 0,2 куб. м булырга һәм чиләкләр белән комплектланырга тиеш. Ком өчен йомыркаларның күләме 0,5; 1,0 яки 3,0 куб. м булырга һәм совка көрәге белән комплектланырга тиеш. Әржә конструкциясе ком чыгару уңайлыгын тәэмин итәргә һәм явым-төшем эләкмәүне дә искәртәргә тиеш.

5.14. Комлы йомыркалар, кагыйдә буларак, биналардагы яки ачык майданчыклардагы калканнар белән урнаштырылырга тиеш, анда жиңел кабынып китүче яки янучан сыеклыкларны аерырга мөмкин.

А, Б һәм В категориясендәге биналар һәм тышкы технологик жайланмалар өчен шартлаткыч янғын һәм янғын куркынычы буенча ящикларда ком запасы саклана торган майданның һәр 500 куб метрына 0,5 куб. м, ә Г һәм Д категориясендәге биналар һәм тышкы технологик жайланмалар өчен саклана торган һәр 1000 кв. м майданга 0,5 куб. м дан да ким булмаска тиеш.

5.15. Ашкайнату тукумалары, тупас йонлы тукумалар һәм киез зурлыгы 1 х 1 м дан да ким булмаска тиеш һәм янганда һава үтеп керә алмый торган файдаланыла торган киндер майданының 50% тан да артык булмаган майданында матдэләр һәм материалларның янғын чыганаclarын сүндерү өчен билгеләнгән. ЛВЖ һәм ДЖ куллану һәм саклау урыннарында полотен күләме 2 х 1,5 м яки 2 х 2 м га кадәр арттырылырга мөмкин.

Ашкайнату тукумасы, тупас йонлы тукумалар яки киез (кошма, рюмкалы материалдан бөркелгән) су үткәрми торган ябылучы футлярларда (чехолларда, төргәкләрдә) сакланырга тиеш, алар янғын очрагында бу чараларны тиз куллануырга мөмкинлек бирә. Әлеге чаралар 3 айга кимендә бер тапкыр киптерергә һәм тузаннан чистартылырга тиеш.

6. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы чикләрендә су белән тәэмин итүнең тышкы янғын сүндерү көчләре

6.1. «Янғын куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясын, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06.10 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны, 22.07.2008 «Янғын куркынычсызлыгы таләпләре турында техник регламент» 123-ФЗ номерлы Федераль законның 63 статьясын гамәлгә ашыру максатларында.

Һәм территорияне үстерү планнарында һәм программаларында каралырга тиешле муниципаль берәмлекнең һәм муниципаль милек объектларының янғын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча чаралар эзерләүне һәм гамәлгә ашыруны билгеләү, муниципаль милектәге янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының тиешле торышын тәэмин итү.

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендә (алга таба район) янғын куркынычсызлыгының беренчел чараларын тәэмин итү вәкаләтләренә түбәндәгеләр керә:

- янғын куркынычсызлыгы өлкәсендә оештыру-хокукый, финанс, матди-техник тәэмин итү мәсьәләләрен хокукый жайга салу;

- янғынга каршы тышкы су белән тәэмин итү чыгымнары өлешендә район бюджетында аерым юл булу һәм башкарылу.

6.2 . Янғынга каршы тышкы су белән тәэмин итү чыганаclarына түбәндәгеләр керә:

- аларда билгеләнгән янғын гидрантлары булган тышкы суүткәргеч челтәрләр;

- янғын сүндерү максатларында кулланыла торган су объектлары.

6.3. Янгынга каршы тышкы су белән тээмин итү челтэрләрә төзек хәлдә булырга һәм нормалар буенча таләп ителгән янгын сүндерү ихтыяжларына су чыгымнарын тээмин итәргә тиеш.

6.4. Янгын сүндерү гидрантлары кышкы вакытта кар һәм боздан чистартылырга тиеш. Янгын сүндерү гидрантлары коелары түбәләрендә автотранспорт тоту тыела.

6.5. Янгынга каршы тышкы су белән тээмин итү чыганакларына илтә торган юллар һәм юллар янгын сүндерү техникасын елның теләсә кайсы вакытында алып баруны тээмин итәргә тиеш.

6.6. Су үткәрү челтәрә участокларын һәм гидрантларны сүндергәндә яисә басымны киметкәндә, челтәрдә таләп ителгәннән түбәнрәк урыннарда бу турыда янгын саклау бүлегенә хәбәр итәргә кирәк.

6.7. Су объектларында янгын сүндерү максатларында кулланыла торган (елгалар, күлләр, бассейннар һ. б.) янгын сүндерү автомобильләре урнаштыру һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу юллары төзелергә тиеш.

6.8. Су асты манаралары елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү техникасына су сайлауга җайлашырга тиеш.

6.9. Янгын сүндерү ихтыяжлары өчен билгеләнгән су запасының хужалык һәм җитештерү максатлары өчен куллану рәхсәт ителми.

7. Саба муниципаль районы территориясендә янгын куркынычсызлыгы чараларына белем бирүне оештыру

7.1. «Янгын куркынычсызлыгы турында» Федераль закон, «Россия Федерациясендә хезмәтне саклау нигезләре турында» Федераль закон нигезендә элге Нигезләмә Саба муниципаль районы (алга таба - район) территориясендә янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтүне оештыру һәм үткәрүнең гомуми тәртибен билгели һәм җирлектә урнашкан барлык муниципаль предприятиеләргә һәм җирлек учреждениеләренә (алга таба - оешмалар) кагыла.

Район халкын янгынга каршы эзерләү гражданның янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренә өйрәтү максатларында уздырыла. Предприятиедә һәм көнкүрештә янгынга каршы режим саклау, янгын сүндерү чараларынан беренчел файдалана белү, янгын сагын чакырту һәм янгын чыккан очракта гамәлләр. Янгынга каршы эзерлек янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтүне үз эченә ала һәм янгын-техник минимумы, янгынга каршы инструктаж, әңгәмәләр рәвешендә үткәрелә. Янгын-техник конференцияләр, семинарлар, лекцияләр формасында белем бирү квалификация күтәрүнең махсус курсларында яисә махсус программалар буенча уздырыла.

Янгын-техник минимумы программалары буенча укулар үткәрү хокукы, билгеләнгән рәвештәге квалификация таныклыклары бирү белән, махсус эшләнгән һәм килештерелгән программалар буенча элге эшчәнлек төренә лицензиясе булган Бөтенроссия ирекле янгын җәмгыяте оешмасына, юридик һәм физик затларга бирелә.

7.2. Янғын куркынычсызлыгы чараларына өйрөтү предприятиенен (оешманын) барлык хезмәткәрләре, шул исәптән аның житәкчесе дә, узарга тиеш.

Янғын куркынычсызлыгын тәмин итү өчен билгеләнгән тәртиптә билгеләнгән предприятие житәкчеләренә, вазыйфаи затларга, шулай ук вазыйфаи затларның һәм хезмәткәрләрнең башка категорияләренә өйрөтү янғын-техник минимумы күләмендә үткәрелә.

Һәр предприятиедә һәм оешмада житәкче оештыра:

- янғынга каршы инструктаж (кереш, беренчел, кабат, планнан тыш һәм максатчан) үткөрү, шулай ук янғын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен, вазыйфаи затлар, инженер-техник хезмәткәрләр, эшче, хезмәткәр һәм хезмәт күрсәтүче персонал турындагы инструкцияләрен, предприятие бүлекчәләрен янғынга каршы пропаганда чаралары (плакатлар, стендлар, макетлар, куркынычсызлык билгеләре) белән тәмин итеп, өйрәнү һәм тикшереп тору;

- янғын куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча чаралар эшләнү һәм гамәлгә кертү;

- бүлекчәләр һәм аерым шартлау куркынычы булган һәм янғын куркынычы булган участоклар, янғын куркынычы булган эшләр төрләре өчен янғын куркынычсызлыгы чаралары турында инструкцияләр эшләнү;

- янғын куркынычсызлыгын тәмин итү чараларын үз вакытында үтәү;

- предприятиедә һәм (яисә) бүлекчәләрдә янғын чыккан очракта вазыйфаи затларның, инженер-техник хезмәткәрләрнең, эшчеләрнең, хезмәткәрләрнең һәм хезмәт күрсәтүче персоналның эш планын эшләнү һәм бу планнарны эшләнү буенча ел саен гамәли дәрәсләр үткөрү.

Приказ житәкчесе ачыклай:

- янғынга каршы инструктаж уздыру тәртибе һәм сроклары;

- янғынга каршы инструктаж узу өчен эшкә яңа алынучыларны жибәрү тәртибе;

- хезмәткәрләрен янғын-техник минимумы программасы буенча укытырга тиешле бүлекчәләр яки һөнәрләр исемлегенә;

- янғынга каршы инструктаж үткөрү һәм янғын-техник минимумы программасы буенча укыту урыны;

- Янғынга каршы инструктаж уздыру (янғын-техника минимумы программасы буенча узган укулар) йөкләнгән вазыйфаи затлар исемлегенә, тикшерелгәннәрне исәпкә алу һәм янғын-техник минимумы программасы буенча дәрәсләр үткөрүне тәмин итү.

Предприятиедә эшләнүгә өстәмә хезмәткәр беренчел янғынга каршы инструктаж узганнан соң гына башкарыла.

Предприятие (оешма) хезмәткәрләренә вакытында һәм сыйфатлы укытуны оештырган өчен жаваплылык предприятие житәкчесенә йөкләнә.

7.3. Яшәү урыны буенча халыкның янғын куркынычсызлыгы чараларына өйрөтү янғын куркынычсызлыгы буенча инструктажлар күләмендә уздырыла.

Эшләнмәүче халыкның (пензионерлар, инвалидлар, өлкән яшьтәге кешеләр) янғынга каршы инструктажын ел саен торак-коммуналь хужалык учреждениеләре, социаль яклау учреждениеләре гамәлгә ашыра. Халыкның

элеге категориясе инструкциясен югарыда күрсәтелгән оешмалар житәкчеләре тарафыннан ел саен махсус инструкция буенча билгеләнгән затлар үткәрә.

Яшәү яисә вакытлыча булу урыны буенча гражданнарның янгынга каршы инструктажы тиешле учреждение администрациясе (торак-эксплуатация оешмасы, тулай торак, кунакханә, дөвалау-сәламәтләнדרү учреждениесе) вәкилләре тарафыннан үткәрелә. Инструктура үткәрү махсус журналда яки ведомостьда язылу астына теркәлә.

7.4. Мәктәпкәчә балалар учреждениеләрендә янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү балаларны янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренәң нигезләре, янгын вакытында кешеләрнең үз-үзләрен тотышы һәм киңәшләре буенча тематик (уен) дәресләре рәвешендә үткәрелә.

Гомуми белем бирү уку йортларында укучылар янгынга каршы эзерлек “Тормыш куркынычсызлыгының нигезләре” курсы нигезендә, янгын вакытында кешеләрнең үз-үзләрен тоту нигезләрен өйрәнү буенча өстәмә тематик дәресләр нигезендә уза.

7.5. Янгын-техник минимум - янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтүнең төп төре, аның максаты - янгын куркынычсызлыгы чараларын элегә Нигезләмәдә билгеләнгән срокларда, тәртиптә, күләмдә һәм махсус программаларда, житештерүдә янгын куркынычы үзенчәлекләре һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләрен исәпкә алып, тирәнтен өйрәнү.

Янгын сүндерү-техник минимум хезмәткәрләр категориясенә бәйлә рәвештә, нигезләмә таблицасында билгеләнгән срокларда һәм күләмнәрдә уздырыла.

Янгын-техник минимумы буенча укуларны белгечлегә буенча янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә махсус белемнәре булган яисә ГПСның уку бүлекчәләрендә махсус белем узган һәм билгеләнгән тәртиптә аттестованнылар башкара ала.

Укуны уңышлы узган затларга тиешле квалификация таныклыгы бирелә.

7.6. Янгын куркынычсызлыгы инструктажы (алга таба - янгынга каршы инструктаж) предприятие хезмәткәрләрен, шулай ук уку йортларында укучыларны һәм тыңлаучыларны, гражданнарны эш, уку, яшәү, вакытлыча булу урыны буенча янгын куркынычсызлыгының төп таләпләре белән таныштыру һәм тиешле янгын куркынычсызлыгы инструкцияләре белән ведомостька яисә махсус журналга имза салу өчен таныштыру.

Предприятие хезмәткәрләренәң, мәктәп укучыларының һәм уку йортларында укучыларның янгынга каршы инструктажлары, үткәрү характерына һәм вакытына карап, түбәндәге бүлекчәләргә бүленә: - кереш; - эш урынында беренчел; - кабатлау, планнан тыш; - максатчан.

Янгынга каршы тору инструктажы эшкә яңа кабул ителгән (шул исәптән вакытлыча), инженер-техник хезмәткәрләр, эшчеләр һәм хезмәткәрләренәң белеменә бәйсез рәвештә, элегә һөнәр яки вазифа буенча эш стажы, шулай ук житештерүгә яки практикага килгән командировкаланган, укучы һәм студентлар белән үткәрелә.

Янгынга каршы тору инструктажы, кагыйдә буларак, хезмәтне саклау кабинетында яки, уку туның техник чараларын һәм күрсәтмә эсбапларны

(плакатлар, табигый экспонатлар, макетлар, модельләр, схемалар, кинофильмнар, диафильмнар, беренчел янғын сүндерү чараларының барлык төрләре үрнәкләре, янғынга каршы инвентарь, янғын сүндерү сигнализациясе һәм предприятиедә (бүлекчәдә) булган элемент кулланып, махсус жиһазландырылган бинада уздырыла.

Янғынга каршы тору инструктажы хезмәтне саклау һәм янғын куркынычсызлыгы буенча инженер яисә предприятие буенча боерык бирелгән вазыйфай зат тарафыннан үткәрелә.

Янғын сүндерү инструктажын бер үк вакытта куркынычсызлык техникасы буенча инструктаж белән бергә үткөрү рөхсәт ителә. Кертелгән янғынга каршы инструктажны үткөрү факты инструкция һәм инструктаж мәжбүри имзасы булган кереш инструктажны теркәү журналында, шулай ук эшкә кабул итү турындагы документта теркәлә.

Беренчел янғын сүндерү инструктажы турыдан-туры эш урынында бер бүлекчәдән икенчесенә күчерелгән, командировкаланган, укучы һәм студентлар, житештерү укуына яки практикага килгән, шулай ук предприятие (бүлекчә) территориясендә төзелеш-монтаж эшләрен башкарганда төзүчеләр белән үткәрелә.

Беренчел инструктаж турыдан-туры житәкче яки һәр хезмәткәр белән бүлектә янғын куркынычсызлыгы өчен җаваплы зат тарафыннан үткәрелә.

Янғынга каршы кабат инструктаж квалификация, мэгариф һәм эш стажына бәйсез рәвештә инженер-техник хезмәткәрләр, эшчеләр һәм хезмәткәрләр белән үткәрелә. Кабат янғынга каршы инструктаж вакыты предприятие житәкчесе тарафыннан, кимендә алты айга бер тапкыр, билгеләнә.

Эш урынында теоретик белемнәрне һәм янғын куркынычсызлыгы өлкәсендә гамәли күнекмәләрне ныгыту максаты белән бер һөнәр хезмәткәре яки хезмәткәрләр төркеме белән янғынга каршы кабаттан инструктаж беренчел инструктаж программасы буенча үткәрелә.

Планнан тыш янғынга каршы инструктаж бер һөнәр хезмәткәре яисә хезмәткәрләр төркеме белән беренчел инструктаж күләмендә үткәрелә.

Планнан тыш янғынга каршы инструктаж түбәндәге очракларда үткәрелә:

- яңа стандартларны, янғын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен һәм янғын куркынычсызлыгы чаралары турында инструкцияләрен үзгәртү яисә гамәлгә кертү;

- технологик процессларның үзгәрүе, жиһазларны, чималны, материалларны алыштыру, жиһазларны алмаштыру яисә модернизацияләү;

- инженер-техник хезмәткәрләр, эшчеләр һәм хезмәткәрләр янғын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен һәм янғын куркынычсызлыгы чаралары турында инструкцияләрен бозуларны;

- эштәге өзеклекләр 60 календарь көннән артык, ә янғын куркынычсызлыгының югары таләпләре куелган эшләр өчен - 30 календарь көннән артык;

Янғынга каршы максатчан инструктаж хезмәткәрнең белгечлек буенча, ут эшләрен уздыруга жибәрелгән затлар белән, аларны янғын һәм шартлау куркынычы булган биналарда житештерү һәм гамәлдәге кагыйдәләр нигезендә наряд-допуск, рөхсәт итү документлары, шулай ук авария очракларында

турыдан-туры йөкләмәләре белән бәйле булмаган бер тапкыр башкарылган эшләрне башкарганда уздырыла.

Максатчан инструктаж турыдан-туры эшләрнең житәкчесе тарафыннан үткәрелә һәм инструктажлар журналында яки эшләрне башкаруга рөхсәт бирү документларында теркәлә.

инструктаж үткәргән затның беренчел, кабат һәм планнан тыш инструктаж уздыру турында эш урынында янгын куркынычсызлыгы буенча инструктажның махсус журналында язма ясый.

Янгынга каршы инструктажлар үткәрү хезмәтне саклау буенча тиешле инструктажлар үткәрү белән бергә алып барылырга мөмкин, шул ук вакытта аларны теркәү төрле журналларда башкарыла.

8. Саба муниципаль районы территориясендә индивидуаль торак йортлар өчен янгын сүндерү беренчел чаралары

8.1. Жирлекләрнең торак пунктларында янгын сүндерү максатларында күчмә янгын мотопомпалары булырга тиеш. Янгын сүндерү мотопомпалары янгын сүндерү-техник кораллану белән комплектланган, ягулык белән тутырылган һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Һәр янгын сүндерү мотопомпасына махсус эзерлек үткән моторист беркетелергә тиеш.

Һәр торак корылманың су салынган сыешлыгы (мичкәсе) булырга тиеш. Су саклау өчен компонентлар күләме 0,2 куб.м. булырга һәм чиләкләр белән комплектланырга тиеш.

Һәр торак төзелешендә ком өчен тартма куелырга тиеш, аның күләме 0,5; 1,0 һәм 3 куб.м. булырга һәм совка көрәге белән комплектланырга тиеш.

Һәр торак корылмада паспорт нигезендә булырга һәм вакытында яңадан корылырга тиешле янгын сүндерү жайланмасы булырга тиеш.

Барлык бүлмәләр (бүлмәләр, кладовойлар) индивидуаль торак йортлар автоном янгын сүндерүчеләр тарафыннан жиһазландырылырга тиеш.

Электр жиһазларына саклык сүндерүе жайланмасы (УЗО) урнаштырылырга тиеш.

9. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы чикләре территориясә эчтәлеге

9.1. Территорияләрне карап тотканда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен түбәндәге таләпләрне үтәргә кирәк:

- биналар, корылмалар һәм ачык складлар арасындагы янгынга каршы өзеклекләр чикләрендә оешмалар территориясә янучан калдыклардан, чүп-чардан, коры үләннән вакытында чистартылырга тиеш. Биналар һәм корылмалар арасындагы янгынга каршы өземтәләрне складлау өчен файдаланырга рөхсәт ителми;

- складларга һәм корылмаларга, ачык складларга һәм су белән тәэмин итү чыганакларына юллар, юлларга һәм корылмаларга, янгыннарны сүндерү өчен

файдаланыла торган су белән тәмин итү складларына һәм чыганакларына һәрвакыт ирекле булырга тиеш; - оешмалар территориясе тәүлекнең караңгы вакытында янгын гидрантларын, тышкы янгын баскычларын тиз урнаштыру өчен тышкы яктыртылырга тиеш; - территорияләрдә һәм базалар, икмәк кабул итү пунктлары, сәүдә объектлары, сәүдә, чыгару, ЛВЖ һәм ягулык газларын саклау объектлары (алга таба - ГЖ) һәм ягулык газларын саклау, барлык төр шартлаучан матдәләр, янгынга каршы тору урыннары, шулай ук янгын сүндерү өчен билгеләнгән урыннарда, шулай ук 50 мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрендә, янгын сүндерү урыннарына каршы тору өчен билгеләнгән нормаларга кадәр, янгын сүндерү урыннарында һәм башка урыннарда да. Бу максатлар өчен махсус билгеләнгән урыннарда калдыклар һәм тарлар яндыру хезмәт күрсәтүче персонал контролендә башкарылырга тиеш; - торак пунктлар һәм оешмалар территорияләрендә янучан калдыклардан чүпләкләр корырга рөхсәт ителми.