

**Республика Татарстан
САРМАНОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ САКЛОВ-БАШСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ул. Ленина, д. 93 а,
с. Саклов-Баш, 423373.
Телефон: (85559) 4-33-38
E-mail: Sakb.Sar@tatar.ru

**Татарстан Республикасы
САРМАН МУНИЦИ-
ПАЛЬ РАЙОНЫ
САКЛАУБАШ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ**

Ленин урамы, 93 а йорт,
Саклаубаш авылы, 423373.
Телефон: (85559) 4-33-38
E-mail: Sakb.Sar@tatar.ru

ИНН/КПП 1636005510/164701001

РЕШЕНИЕ

№39

КАРАР

23 марта 2017 г.

Сарман муниципаль районының «Саклаубаш авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенә жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проект буенча гавами тыңлаулар билгеләү турында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 31 ст., «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрдәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясы, «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Саклаубаш авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл жирлегендә 2007 елның 17 июлендәге 11 номерлы карары белән расланган гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыру тәртибе турындагы нигезләмә нигезендә Совет карар итте:

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Саклаубаш авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенә жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проект буенча әлеге карарга кушымта нигезендә гавами тыңлаулар билгеләргә.

2. Билгеләргә:

- гавами тыңлауларны оештыручы – Саклаубаш авыл жирлегендә жирдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләре проектын эзерләү комиссиясе;

- гавами тыңлаулар үткөрү вакыты - 2017 елның 24 апрелдәге 14 сәгать;

- үткәрелү урыны - ТР, Саклаубаш авылы, Мулланур Вахитов урамы, 36в йорт, Сарман муниципаль районының Саклаубаш авыл жирлеге башкарма комитеты;

- Татарстан Республикасы, Саклаубаш авылы, Мулланур Вахитов урамы, 36в йорт, Сарман муниципаль районының Саклаубаш авыл жирлеге башкарма комитеты (эш көннәрендә 7.00 дән 16.30 сәгатькә кадәр (төшке ашка тәнәфес 11.30 дан 13.00 сәгатькә кадәр) язма тәкъдимнәр һәм кисәтүләр кертеләргә мөмкин булган адрес.

4. Саклаубаш авыл жирлегендә жирдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләре проектын эзерләү комиссияләре:

- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Саклаубаш авыл жирлегенә» муниципаль берәмлегенә жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турындагы проект буенча гамәлдәге законнар нигезендә һәм әлегә карар белән билгеләнгән срокларда гавами тыңлаулар әзерләргә 1әм уздырырга;

- гавами тыңлаулар уздыру нәтижәләре турында бәяләмә әзерләргә һәм аны билгеләнгән тәртиптә 2017 елның 24 апреленнән дә иртәрәк булмаган срокта бастырып чыгарырга:

- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының “Саклаубаш авыл жирлегенә” муниципаль берәмлегенә жирдәй файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проектны Интернет мәгълумат-телекоммуникация чөтәрендә Сарман муниципаль районының рәсми сайтында веб-адрес буенча урнаштырырга: [http:// sarmanovo.tatarstan.ru](http://sarmanovo.tatarstan.ru)

5. Әлегә карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълуматының рәсми порталында» урнаштыру юлы белән түбәндәге веб-адрес буенча игълан итәргә: <http://pravo.tatarstan.ru> -Сарман муниципаль районының рәсми сайтында интернет-телекоммуникация чөтәрендә <url>/ веб-адресы буенча танышырга була. sarmanovo.tatarstan.ru к

6. Әлегә карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Саклаубаш авыл жирлегенә

Башлыгы урынбасары



Г.Я.Мухаметшина

2017 елның 23 мартындагы 39 номерлы
Татарстан Республикасы Сарман районы
Саклаубаш авыл жирлегенә Советы
караарына кушымта

**Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы
«Саклаубаш авыл жирлегенә» муниципаль берәмлегендә
жир кулланыу һәм төзелешләр кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү**

1.Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Саклаубаш авыл жирлегенә Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Саклаубаш авыл жирлегенә» муниципаль берәмлегендә жирдән файдаланыу һәм төзелеш кагыйдәләренә, 2013 елның 05 апрелдәгә 4 нче номерлы карарына, жир участкаларының иң чик (минимал һәм (яисә) максимал зурлыклары һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары өлешендә шәһәр төзелеш регламентларына өстәп, шулай ук түбәндәгә шәһәр төзелеш зоналарына карата жир кишәрлекләренән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдаланыуны чикләүне өстәп, үзгәрешләр кертүгә:

35 статьяда зоналарда:

Ж:1. Индивидуаль торак төзелеш зонасы түбәндәгә эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:

Шәхси торак төзелеш зонасында жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдаланыуның чик параметрлары

Кишәрлек күләме:

Участокның минимал күләме-800 кв. м

Участокның максимал күләме-5000 кв. м

Корылмаларның биеклегенә:

Төп бинаның иң чик катлары-3 кат (мансард катны да керттеп);

Төп корылманың иң чик биеклегенә-10 м;

Ярдәмче биналарның иң чик катлары-1;

Ярдәмче корылмаларның иң чик биеклегенә-3,5 м (яксы түбә белән), 4,5 м (биек түбә, тимераякта биеклек).

Коймаларның максимал биеклегенә-2,0 м.

Төзелеш коэффициентлары:

Усад тибендәгә төзелеш коэффициентлары-0,2

Блокланган йортлар төзү коэффициентлары-0,3

Күрше участкаларда урам һәм корылмалардан иң аз ара: кызыл линиядән алып торак йортка кадәр-5 м, кызыл линиядән алып торак йортка кадәр-3 м; күрше участок чигеннән 3 м торак йортка кадәр; торак бина тәрәзәләреннән күрше участка урнашкан хужалык корылмаларына кадәр-10 м дан да ким түгел;

участок чигеннән хужалык корылмаларына кадәр – 1 м;
 бәдрәфтән күрше йорт диварына кадәр (үзәкләштерелгән канализация булмаганда)
 12 метрдан да ким түгел;
 бәдрәфтән (үзәкләштерелгән канализация булмаганда) су белән тәэмин итү
 чыганагына кадәр кимендә 25 м;

1.1. Ж1 зонасында жир кишәрлеген төзүгә карата таләпләр:

1.1.1. Эчтәлегенә карата таләпләр, аларны авыл хужалыгы хайваннарын йорт яны
 жир кишәрлекләрендә:

Терлек һәм кош-кортны асрау участокның кимендә 1000 кв. м. күләмендә рөхсәт
 ителә.

Төп корылмадан (торак йорт) кош-корт һәм терлек тоту өчен сарайларга кадәр
 минималь ераклык:

| Нормативн аерма | Баш саны (данәдән артык түгел) | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|----------------------|-------------|-------------------|-----|-------|-----------------|
| | Дуңгыз лар | КРС | Сарыклар, кәжәләр | Куян нар | Умарта * | Кош | Атлар | Нутри, песең |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | Кимен- дә 10 м | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | | 75 | 15 | 15 |

* Бал кортлары гаиләләренең саны 100 кв. м. га жир участогыннан артмаска тиеш
 һәм күрше участоклардан периметр буенча тоташ койма белән, биекlege ике
 метрдан ким булмаган койма белән аерылып торалар, яки алар күрше жир
 биләмәләреннән, бина, төзелмә яки куак белән аерылырга тиеш, ә очулар умартачы
 участогы уртасына юнәлтелергә тиеш.

Таблицада күрсәтелгән башларның максималь чик саныннан артык йорт
 хайваннарын һәм кошларын үрчетү һәм тоту, хайваннар һәм кошлар санына бәйле
 рөвештә, авыл хужалыгы житештерүе өчен авыл хужалыгы куллануы зоналары
 территориясендә генә рөхсәт ителә.

Терлек һәм кош-корт асрау өчен хужалык корылмаларының биекlege 2,4 метрдан
 да ким булмаска тиеш.

Торак бүлмәләрдән кимендә өч ярдәмче бүлмә белән изоляцияләнгән очракта,
 терлек һәм кош-корт тоту өчен биналар төзү рөхсәт ителә; йорт ишегеннән 7
 метрдан да ким булмаган изоляцияләнгән тышкы керү урыны булырга тиеш.

Кош-корт һәм хайваннарны тоту өчен сарайлардан 20 метр биеклектәге шахталар
 коесына кадәр Минималь ераклык.

Сарайлар төркемнәре арасындагы ераклык «янгын куркынычсызлыгы таләпләре
 турында Техник регламент» 22.07.2008 ел, №123-ФЗ Федераль законның
 II бүлегендәге 15 бүлгә нигезендә кабул ителә.

1.1.2. Башка таләпләр:

Төзелеш линиясе төгәл әйтелергә тиеш, жир кишәрлекләре киңlege
 («Палисадник») бинаның фасадыннан бер үк булырга тиеш.

Йорт хужаларының үзара ризалыгы белән уртақ жир кишәрлекләрендә хужалык
 корылмаларын блокировкалау рөхсәт ителә. Блокланган сарайларның төзелеш
 мәйданы 800 кв. метрдан артык түгел. сарайлар төркемнәре арасындагы ара
 22.07.2008 ел, № 123-ФЗ Федераль законның II бүлегендәге 15 бүлгә нигезендә
 кабул ителә.

Сарайны, гаражны, мунча, теплицаны, теплицаны, санитария һәм янгынга каршы нормалар таләпләрен үтәп, шәхси йортка асылмалы түшәмне төзү рөхсәт ителә. Өстәмә корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар ягыннан да урнашырга рөхсәт ителми.

Урамнар ягыннан коймалар, ким дигәндә, бер квартал дэвамында бертөрле булырга тиеш. Магистраль урамнар буенда урнашкан торак участокларны урамнар ягыннан тоташ койма белән әйләндереп алу рөхсәт ителми.

Жир участкаларының кимендә койма мәйданының 50% ыннан да ким булмаган мәйданы булган коймалар (рәшәткә конструкцияләре) урнаштырырга киңәш ителә. Жир кишәрлекләрен киметү буенча чукрак корылмалар урнаштыру, аларның биеклегә 0,75 метрдан да артмаган очракта, чик биеклеккә кадәр, чукрак конструкцияләр белән башкарыла ала.

Жирле канализацияне йортлар территорияләрендә генә яраклы чокырлар урнаштырып башкарырга кирәк. Ярлы һәм юеш чокырларын урнаштыру йорт яны участогы чикләреннән 4 м ераклыкта башкарыла.

Рөхсәт ителгән социаль, коммуналь-көнкүреш, административ һәм башка билгеләнештәге объектлар торак йортларның түбәндәге ике катларында урнашырга яки аларга килүчеләр өчен торак (ишегалды) территориясеннән аерым территорияләргә, подъездларга һәм автотранспортның вакытлыча тору өчен кунакта ачык автостоянкалар оештыру өчен мәйданчыкларга ия булган очракта жайлашырга мөмкин.

Әлегә статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләре нигезендә билгеләнә.

Ж1П. перспективалы торак төзелеше зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:

Рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары, перспективалы индивидуаль торак төзелеше зонасы өчен жир кишәрлекләрен төзүгә карата таләпләр

Жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалану төрләренә, индивидуаль торак төзелеше зонасы өчен билгеләнгән жир кишәрлекләрен төзүгә карата таләпләргә һәм чик параметрларга туры килә

ОД1-күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зонада түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә::

Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зонада жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары

ОД1 зонасы өчен билгеләнгән рөхсәт ителгән объектларны урнаштыру өчен жир кишәрлекләре күләме шәһәр төзелеше проектлау нормативлары таләпләренә туры китереп кабул ителә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганда (СП 42.13330.2011 " шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»темасына).

Корылмаларның биеклегә:

Төп бинаның иң чик катлары-5 кат – мансард катны да кертеп);

Төп корылманың иң чик биеклегә-20 м;

Төзелеш коэффициенты:

Күп функцияле ижтимагый зонаны төзүнең максималь коэффициенты-1,0

Кызыл линияләрдән участкагагы корылмаларга кадәр минималь ара:

урамнарның кызыл линиясеннән төзелешкә кадәр-5 м, кызыл линиядән төзелешкә кадәр-3 м;

мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү учреждениеләре өчен кызыл линиядән төп корылмага кадәр-10 м;

стационар булган дөвалау учреждениеләре өчен кызыл линиядән алып төп корылмага кадәр-30 м;

биналарның озын яклары арасында 2-3 катка 15 метрдан да ким булмаган, 4 катка 20 метрдан да ким булмаган ара, инсоляция һәм яктырту исәпләүләрен, янгынга каршы таләпләрне һәм көнкүреш өзекләрен исәпкә алып, 20 метрдан да ким түгел; дөвалау учреждениесе бинасы белән стационар һәм башка ижтимагый һәм торак биналар арасында ераклык-50 м. дан да ким түгел.

Өлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләре нигезендә билгеләнә.

II-куркынычлылык IV-V класслы житештерү-коммуналь предприятиеләрне урнаштыру зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:
Коммуналь-склад зонасындагы жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары

Жир кишәрлекләре күләме, биналар мәйданы шәһәр төзелеше проектлары нормативлары белән яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганда (СП 42.13330.2011 " шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»темасына).

Төзелеш коэффициенты-0,6.

норматив-техник документлар (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар.

ИЗ. Инженерлык-транспорт инфраструктурасы зоналарын түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:

Инженерлык-транспорт инфраструктурасы зонасында жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның таләпләрен исәпкә алып, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.

проектлау һәм башка норматив документлар.

СХ1. Авыл хужалыгы билгеләнешендәге объектлар зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:

Авыл хужалыгы жирләре зонасында жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Жир кишәрлекләре күләме, биналар мәйданы шәһәр төзелеше проектлары нормативлары белән яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганда (СП 42.13330.2011 " шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»темасына).

Төзелеш коэффициенты-0,8

Авыл хужалыгы предприятиеләре, биналар һәм корылмалар арасындагы ераклыкны, санитар, ветеринария, янгынга каршы һәм техник проектлау нормаларыннан чыгып, мөмкин булган минималь дәрәжәдә күздә тотарга кирәк.

Башка таләпләр:

Терлекчелек комплекслары һәм фермалар территориясендә һәм аларның санитар-яклау зоналарында авыл хужалыгы продукциясен эшкәртү предприятиеләрен, туклану объектларын һәм аларга тинләштерелгән объектларны урнаштыру рөхсәт ителми.

P1. Табигый-ландшафт территорияләре зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:

Объектларны урнаштыруның әлеге зонасы өчен жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Әлеге зона өчен чик күләмнәр өлешендә жир участкаларын һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары билгеләнми. Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның таләпләрен исәпкә алып, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.

СН1. Махсус билгеләнештәге объектлар зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:

Махсус билгеләнештәге объектларны урнаштыру зонасы өчен жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Әлеге зона өчен жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары билгеләнми.

Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның һәм санитар нормаларның таләпләрен исәпкә алып, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.