

**Республика Татарстан
Старо-Имянское сельское
поселение Сармановского
муниципального района**



**Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль
районы Иске Имән
авыл жирлеге**

**КАРАР
23.03.2017 г.**

**КАРАР
№ 48**

Сарман муниципаль районның «Иске Имән авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында проект буенча гавами тыңлаулар билгеләү турында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 31 ст., «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясы, «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районның «Иске Имән авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Иске Имән авыл жирлегендә 2007 елның 17 июлендәге 11 номерлы карары белән расланган гавами тыңлауларны оештыру һәм уздыру тәртибе турындагы нигезләмә нигезендә Совет карар итте:

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районның «Иске Имән авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында проект буенча әлеге карага күшымта нигезендә гавами тыңлаулар билгеләргә.

2. Билгеләргә:

- гавами тыңлауларны оештыручы – Иске Имән авыл жирлегендә жирдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясе;

- гавами тыңлаулар үткәру вакыты - 2017 елның 24 апрелендәге 14 сәгать;

- үткәрелү урыны - ТР, Иске Имән авылы, Мулланур Вахитов урамы, 36в йорт, Сарман муниципаль районның Иске Имән авыл жирлеге башкарма комитеты;

- Татарстан Республикасы, Иске Имән авылы, Мулланур Вахитов урамы, 36в йорт, Сарман муниципаль районның Иске Имән авыл жирлеге башкарма комитеты (эш көннәрендә 7.00 дән 16.30 сәгатькә кадәр (төшке ашка тәнәфес 11.30 дан 13.00 сәгатькә кадәр) язма тәкъдимнәр һәм кисәтүләр кертелергә мөмкин булган адрес.

4. Иске Имән авыл жирлегендә жирдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләре проектын әзерләү комиссияләре:

- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районның «Иске Имән авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә

үзгәрешләр керту турындагы проект буенча гамәлдәге законнар нигезендә һәм әлеге каар белән билгеләнгән срокларда гавами тыңлаулар әзерләргә һәм уздырырга;

- гавами тыңлаулар уздыру нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләргә һәм аны билгеләнгән тәртиптә 2017 елның 24 апреленнән да иртәрәк булмаган срокта бастырып чыгарырга;

- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районның «Иске Имән авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенән жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында проектны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендә Сарман муниципаль районның рәсми сайтында веб-адрес буенча урнаштырырга: <http://sarmanovo.tatarstan.ru/>.

5. Әлеге каарны «Татарстан Республикасының хокукий мәгълүматның рәсми порталы» <http://pravo.tatarstan.ru> веб-адрес буенча һәм Сарман муниципаль районның рәсми сайтында <http://sarmanovo.tatarstan.ru>. веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән игълан итәргә.

6. Әлеге каарның үтәлешен тикшереп торуны үз ёстемдә калдырам.

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Иске Имән авыл жирлек
Советы рәисе



Р.Ә.Исламова

2017 елның 23 мартандагы 48 номерлы
Татарстан Республикасы Сарман районы
Иске Имән авыл жирлеге Советы
карасына күштимта

**Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы
«Иске Имән авыл жирлеге» муниципаль берәмлекендә
жир куллану һәм төзелешләр кагыйдәләренә үзгәрешләр керту**

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Иске Имән авыл жирлеге Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Иске Имән авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә, 2013 елның 05 апрелендәге 4 нче номерлы карарына, жир участокларының иң чик (минималь һәм (яисә) максималь зурлыклары һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары өлешендә шәһәр төзелеше регламентларына өстәп, шулай ук түбәндәгә шәһәр төзелеше зоналарына карата жир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан файдалануны чикләүне өстәп, үзгәрешләр кертергә:

35 статьяда зоналарда:

Ж:1. Индивидуаль торак төзелеше зонасы түбәндәгә эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:

Шәхси торак төзелеше зонасында жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары

Кишәрлек күләме:

Участокның минималь күләме-800 кв. м

Участокның максималь күләме-5000 кв. м

Корылмаларның биеклеге:

Төп бинаның иң чик катлары-3 кат (манкард катны да керте);

Төп корылманың иң чик биеклеге-10 м;

Ярдәмче биналарның иң чик катлары-1;

Ярдәмче корылмаларның иң чик биеклеге-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә, тимераякта биеклек).

Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м.

Төзелеш коэффициенты:

Усад тибындагы төзелеш коэффициенты-0,2

Блокланган йортлар төзү коэффициенты-0,3

Күрше участокларда урам һәм корылмалардан иң аз ара: кызыл линиядән алыш торак йортка кадәр-5 м, кызыл линиядән алыш торак йортка кадәр-3 м; күрше участок чигеннән 3 м торак йортка кадәр;

торак бина тәрәзәләреннән күрше участокта урнашкан хужалык корылмаларына кадәр-10 м дан да ким түгел;

участок чигеннән хужалык корылмаларына кадәр – 1 м;

бәдрәфтән күрше йорт диварына кадәр (үзәкләштерелгән канализация булмаганда) 12 метрдан да ким түгел;

бәдрәфтән (үзәкләштерелгән канализация булмаганда) су белән тәэмин итү чыганагына кадәр кимендә 25 м;

1.1. Ж1 зонасында жир кишәрлеген төзүгә карата таләпләр:

1.1.1. Эчтәлегенә карата таләпләр, аларны авыл хужалыгы хайваннарын йорт яны жир кишәрлекләрендә:

Терлек hәм кош-кортыны асрау участокның кимендә 1000 кв. м. күләмендә рәхсәт ителә.

Төп корылмадан (торак йорт) кош-корт hәм терлек тоту өчен сарайларга кадәр минималь ераклык:

Нормативн аерма	Баш саны (данәдән артык түгел)							
	Дунгыз лар	KPC	Сарыклар, кәжәләр	Куян нар	Умарта *	Кош	Атлар	Нутри, песец
10 м	5	5	10	10	Кимен- дә 10 м	30	5	5
20 м	8	8	15	20		45	8	8
30 м	10	10	20	30		60	10	10
40 м	15	15	25	40		75	15	15

* Бал кортлары гайләләренең саны 100 кв. м. га жир участогыннан артмаска тиеш hәм күрше участоклардан периметр буенча тоташ койма белән, биеклеге ике метрдан ким булмаган койма белән аерылып торалар, яки алар күрше жир биләмәләреннән, бина, төзелмә яки куак белән аерылырга тиеш, ә очулар умартачы участогы уртасына юнәлтелергә тиеш.

Таблицада күрсәтелгән башларның максималь чик саныннан артык йорт хайваннарын hәм кошларын үрчтетү hәм тоту, хайваннар hәм кошлар санына бәйле рәвештә, авыл хужалыгы житештерүе өчен авыл хужалыгы куллануы зоналары территориясендә генә рәхсәт ителә.

Терлек hәм кош-корт асрау өчен хужалык корылмаларының биеклеге 2,4 метрдан да ким булмаска тиеш.

Торак бүлмәләрдән кимендә өч ярдәмче бүлмә белән изоляцияләнгән очракта, терлек hәм кош-корт тоту өчен биналар төзү рәхсәт ителә; йорт ишегеннән 7 метрдан да ким булмаган изоляцияләнгән тышкы керү урыны булырга тиеш.

Кош-корт hәм хайваннары тоту өчен сарайлардан 20 метр биеклектәге шахталар коесына кадәр Минималь ераклык.

Сарайлар төркемнәре арасындағы ераклык «янгын куркынычсызлығы таләпләре турында Техник регламент» 22.07.2008 ел, №123-ФЗ Федераль законның II бүлгендәге 15 бүлгеге нигезендә кабул ителә.

1.1.2. Башка таләпләр:

Төзелеш линиясе төгөл әйтегергө тиеш, жир кишерлекләре кинлеге («Палисадник») бинаның фасадыннан бер үк булырга тиеш.

Йорт хужаларының үзара ризалыгы белән уртак жир кишерлекләрендә хужалык корылмаларын блокировкалау рөхсәт ителә. Блокланган сарайларның төзелеш мәйданы 800 кв. метрдан артык түгел. сарайлар төркемнәре арасындагы ара 22.07.2008 ел, № 123-ФЗ Федераль законның II бүлгегендәге 15 бүлеге нигезендә кабул ителә.

Сарайны, гаражны, мунча, теплицаны, теплицаны, санитария һәм янгынга каршы нормалар таләпләрен үтәп, шәхси йортка асылмалы түшәмне төзү рөхсәт ителә.

Өстәмә корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан да урнашырга рөхсәт ителми.

Урамнар яғыннан коймалар, ким дигәндә, бер квартал дәвамында бертөрле булырга тиеш. Магистраль урамнар буенда урнашкан торак участокларны урамнар яғыннан тоташ койма белән эйләндереп алу рөхсәт ителми.

Жир участокларының кимендә койма мәйданының 50% ыннан да ким булмаган мәйданы булган коймалар (рәшәткә конструкцияләре) урнаштырырга кинәш ителә.

Жир кишерлекләрен киметү буенча чукрак корылмалар урнаштыру, аларның биеклеге 0,75 метрдан да артмаган очракта, чик биеклеккә кадәр, чукрак конструкцияләр белән башкарыла ала.

Жирле канализацияне йортлар территорияләрендә генә яраклы чоқырлар урнаштырып башкарырга кирәк. Ярлы һәм юеш чоқырларын урнаштыру йорт яны участогы чикләреннән 4 м ераклыкта башкарыла.

Рөхсәт ителгән социаль, коммуналь-көнкүреш, административ һәм башка билгеләнештәге объектлар торак йортларның түбәндәгә ике катларында урнашырга яки аларга килучеләр өчен торак (ишегалды) территориясеннән аерым территорияләргә, подъездларга һәм автотранспортның вакытлыча тору өчен кунакта ачык автостоянкалар оештыру өчен мәйданчыкларга ия булган очракта жайлашырга мөмкин.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләре нигезендә билгеләнә.

Ж1П. перспективалы торак төзелеше зонасы түбәндәгә эчтәлекле пункт өстәргә:
Рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары, перспективалы индивидуаль торак төзелеше зонасы өчен жир кишерлекләрен төзүгә карата таләпләр

Жир кишерлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалану төрләренә, индивидуаль торак төзелеше зонасы өчен билгеләнгән жир кишерлекләрен төзүгә карата таләпләргә һәм чик параметрларга туры килә

ОД1-купфункцияле ижтимагый-эшлекле зонада түбәндәгә эчтәлекле пункт өстәргә::

Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зонада жир кишерлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары

ОД1 зонасы өчен билгеләнгән рөхсәт ителгән объектларны урнаштыру өчен жир кишерлекләре күләме шәһәр төзелеше проектлау нормативлары таләпләренә туры

китереп кабул ителә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганда (СП 42.13330.2011 " шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»темасына).

Корылмаларның биеклеге:

Төп бинаның ин чик катлары-5 кат – мансард катны да кертеп);

Төп корылманың ин чик биеклеге-20 м;

Төзелеш коэффициенты:

Күп функцияле ижтимагый зонаны төзүнең максималь коэффициенты-1,0

Кызыл линияләрдән участоктагы корылмаларга кадәр минималь ара:

урамнарның кызыл линиясенән төзелешкә кадәр-5 м, кызыл линиядән төзелешкә кадәр-3 м;

мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү учреждениеләре өчен кызыл линиядән төп корылмага кадәр-10 м;

стационар булган дәвалау учреждениеләре өчен кызыл линиядән алыш төп корылмага кадәр-30 м;

биналарның озын яклары арасында 2-3 катка 15 метрдан да ким булмаган, 4 катка 20 метрдан да ким булмаган ара, инсоляция һәм яктырту исәпләүләрен, янгынга каршы таләпләрне һәм көнкүреш өзекләрен исәпкә алыш, 20 метрдан да ким түгел; дәвалау учреждениесе бинасы белән стационар һәм башка ижтимагый һәм торак биналар арасында ераклык-50 м. дан да ким түгел.

Әлеге статьяда жайга салынмаган курсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләре нигезендә билгеләнә.

П1-куркынычлык IV-V класслы житештерү-коммуналь предприятиеләрне урнаштыру зonasы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:

Коммуналь-склад зonasындагы жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары

Жир кишәрлекләре күләме, биналар мәйданы шәһәр төзелеше проектлары нормативлары белән яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганда (СП 42.13330.2011 " шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»темасына).

Төзелеш коэффициенты-0,6.

норматив-техник документлар (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар.

ИЗ. Инженерлык-транспорт инфраструктурасы зоналарын түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:

Инженерлык-транспорт инфраструктурасы зonasында жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның таләпләрен исәпкә алыш, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.

проектлау һәм башка норматив документлар.

СХ1. Авыл хужалығы билгеләнешендәге объектлар зonasы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:

Авыл хужалығы жирләре зонасында жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Жир кишәрлекләре күләме, биналар мәйданы шәһәр төзелеше проектлары нормативлары белән яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганды (СП 42.13330.2011 "шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзу»темасына).

Төзелеш коэффициенты-0,8

Авыл хужалығы предприятиеләре, биналар һәм корылмалар арасындагы ераклыкны, санитар, ветеринария, янгынга каршы һәм техник проектлау нормаларыннан чыгып, мөмкин булган минималь дәрәҗәдә күздә тотарга кирәк.

Башка таләпләр:

Терлекчелек комплекслары һәм фермалар территориясендә һәм аларның санитар-яклау зоналарында авыл хужалығы продукциясен эшкәрту предприятиеләрен, туклану объектларын һәм аларга тиңләштерелгән объектларны урнаштыру рөхсәт ителми.

P1. Табигый-ландшафт территорияләре зonasы түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:

Объектларны урнаштыруның әлеге зонасы өчен жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Әлеге зона өчен чик күләмнәр өлешендә жир участокларын һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары билгеләнми. Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның таләпләрен исәпкә алыш, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.

СН1. Махсус билгеләнештәге объектлар зonasы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:

Махсус билгеләнештәге объектларны урнаштыру зonasы өчен жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Әлеге зона өчен жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары билгеләнми.

Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның һәм санитар нормаларның таләпләрен исәпкә алыш, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.