

**Республика Татарстан**  
**СОВЕТ**  
ЯНУРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ САРМАНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**Татарстан**  
**Республикасы САРМАН**  
**МУНИЦИПАЛЬ**  
**РАЙОНЫНЫҢ**  
**ЯНУРЫС АВЫЛ**  
**ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ**

423370, Республика Татарстан, Сармановский район, с.Янурусowo. ул Ленина 43а,  
тел.4-10-19, ИНН 1636001403 КПП 163601001 Р/С40204810500000570023, ОГРН  
1031604000757, ОКАТО 92253884000.

**Решение**  
**15.03.2017**

**КАРАР**  
**4**

Сарман муниципаль районының «Янурыс авыл жирлегенә» муниципаль берәмлегенә төзеп бетерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проект буенча гавами тыңлаулар билгеләү турында

Россия Федерациясә Шәһәр төзелеш кодексының 31 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарәнә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 06 октябрдәгә 131-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясы, «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Янурыс авыл жирлегенә» муниципаль берәмлегенә уставы, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Янурыс авыл жирлегендә Янурыс авыл жирлегенә 2007 елның 3 июлендәгә 10 номерлы карары белән расланган гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртібе турындагы нигезләмә нигезендә карар бирәм:

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Янурыс авыл жирлегенә» муниципаль берәмлегенә жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проект буенча гавами тыңлаулар билгеләргә.

2. Билгеләргә:

- гавами тыңлауларны оештыручы - Янурыс авыл жирлегеннән жирләрдән файдалану һәм төзелешләр кагыйдәләре проектын әзерләү комиссиясә;

- гавами тыңлаулар уздыру вакыты - 2017 елның 05 маенда 10.00 сәгать;

- үткәрелү урыны - ТР, Янурыс авылы, Ленин ур., 43а йорт, Сарман муниципаль районының Янурыс авыл жирлегенә башкарма комитеты;

- Татарстан Республикасы, Янурыс авылы, Ленин ур., 43а йорт, Сарман муниципаль районының Янурыс авыл жирлеге башкарма комитеты (эш көннәрендә 7.00 дән 16.30 сәгатькә кадәр) фикер алыша торган мәсьәлә буенча язма тәкъдимнәр һәм искәртмәләр кертелергә мөмкин.

11.30 - 13.00 сәгатькә кадәр).

4. Жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдәләре проектын әзерләү комиссияләре

Янурыс авыл жирлеге:

- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Янурыс авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенәң жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проект буенча гамәлдәге законнар нигезендә һәм әлеге карар белән билгеләнгән срокларда гавами тыңлаулар әзерләргә һәм уздырырга;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в установленном порядке не ранее «\_05» 05 2017 года;

- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Янурыс авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенәң жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында проектны веб-адрес буенча Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Сарман муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга: <http://sarmanovo.tatarstan.ru/>.

5. Әлеге карарны веб-адрес буенча «Татарстан Республикасының хокукый мәгълүматның рәсми порталы» на веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән игълан итәргә: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм веб-адрес буенча Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Сарман муниципаль районның рәсми сайтында:

[http:// sarmanovo.tatarstan.ru](http://sarmanovo.tatarstan.ru). урнаштырырга.

6. 4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.

Янурус авыл жирлеге башлығы *А. А. Мөхәммәдиева*



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль  
районының Янурыс авыл  
жирлеген башлыгы 2017 елның  
"15" мартындагы 4 номерлы  
карамына кушымта

**Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Янурыс авыл  
жирлеген» муниципаль берәмлегенен жирден файдалану һәм төзелеш  
кагыйдәләренә үзгәрешләр керту**

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Янурыс авыл  
жирлеген Советының 2013 елның 17 мартындагы 6 номерлы карары белән  
расланган Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Янурыс  
авыл жирлеген» муниципаль берәмлегенен жирден файдалану һәм төзелеш  
кагыйдәләренә түбәндәге шәһәр төзелеш зоналарына карата жир  
кишәрлекләренен һәм рөхсәт ителгән төзелеш объектларының иң чик  
(минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәрен, капитал төзелеш  
объектларын реконструкцияләүне, шулай ук жир кишәрлекләреннән һәм  
капитал төзелеш объектларыннан файдалануның түбәндәге шәһәр төзелеш  
зоналарына карата чикләүләрен өстәп, үзгәрешләр кертергә:

35 статьяда зоналарда:

**Ж1. Индивидуаль торак төзелеш зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт  
белән тулыландырырга:**

**Шәхси торак төзелеш зонасында жир кишәрлекләрен һәм капитал  
төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары**

**Кишәрлек мәйданы:**

Участокның минималь күләме - 800 кв.м.

Участокның максималь күләме - 5000 кв.м.

Төзелешләр биеклеген:

Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 кат (мансард катын да кертеп);

Төп төзелешнең иң чик биеклеген - 10 м;

ярдәмче биналар катларының иң чик саны - 1;

Ярдәмчел корылмаларның иң чик биекlege - 3,5 м (яcсы түбәле), 4,5 м (авыш түбәле).

Коймаларның максималъ биекlege - 2,0 м.

**Төзелеш коэффициенты:**

Йорт тибындагы төзелеш коэффициенты - 0,2

блокланган йортлар төзү коэффициенты - 0,3

**Күрше участоклардагы урамнардан һәм корылмалардан минималъ ераклыктар:**

урамнарның кызыл сызыгынан торак йортка кадәр - 5 м, юлларның кызыл сызыгынан торак йортка кадәр - 3 м;

күрше участок чикләреннән алып торак йортка кадәр - 3 м;

торак бина тәрәзэләреннән алып күрше участка урнашкан хужалык корылмаларына кадәр - кимендә 10 м;

кишәрлек чигеннән алып хужалык корылмаларына кадәр - 1 м;

бәдрәфтән күрше йорт диварына кадәр (үзәкләштерелгән канализация булмаганда) 12 метрдан да ким түгел;

бәдрәфтән күрше йорт диварына кадәр (үзәкләштерелгән канализация булмаганда) 12 метрдан да ким түгел;

1.1. Ж1 зонасында жир кишәрлеген төзүгә таләпләр: 1.1.1.1. авыл хужалыгы хайваннарын йорт яны жир кишәрлекләрендә карауга карата таләпләр:

Терлек һәм кош-кортны асрау участокның кимендә 1000 кв. м. күләмендә рөхсәт ителә.

Төп корылмадан (торак йорттан) кош-корт һәм терлек тоту өчен сарайларга кадәр минималъ ераклык:

Норматив аерма	Баш саны (данэдэн артык түгел)							
	Дуңгыз	Эре мөгезл е терлек	Сарык лар, кэжэлө р	Кроли к һәм	Бал кортлары*	Кош	Атлар	Нутрия , песец
10 м	5	5	10	10	50 дән ким түгел	30	5	5
20 м	8	8	15	20		45	8	8
30 м	10	10	20	30		60	10	10
40 м	15	15	25	40		75	15	15

Умарта күчлөре саны бер умартадан артмаска тиеш

100 кв.м. жир кишәрлегенә урнашкан гаиләләр һәм периметр буйлап күрше участоклардан тоташ койма, биекlege кимендә ике метр, яисә алар күрше жир биләмәләреннән бина, төзелеш яки куе куак белән аерылырга, ә очучылар умартачы участогының уртасына таба юнәлтелергә тиеш.

Таблицада күрсәтелгән башларның максималь чик саныннан артык йорт хайваннарын һәм кошларын үрчетү һәм тоту, хайваннар һәм кошлар санына бәйле рәвештә, авыл хужалыгы житештерүе өчен авыл хужалыгы куллануы зоналары территориясендә генә рөхсәт ителә.

Терлек һәм кош-корт асрау өчен хужалык корылмаларының биекlege 2,4 метрдан да ким булмаска тиеш.

Терлек һәм кош-кортны торак йортка урнаштыру өчен биналар төзелә, алар, торак бүлмәләрдән кимендә өч ярдәмче бинага изоляцияләнәп, терлек һәм кош-корт өчен биналар булырга тиеш.

Өй ишегеннән 7 м дан да якынарак урнашмаган тышкы ишек.

Кош-корт һәм хайваннарны тоту өчен сарайлардан 20 метр биеклектәге шахталар коесына кадәр минималь ераклык.

Общая площадь застройки блокированных сараев для содержания скота и птицы не должна превышать 800 кв.м. Сарайлар төркемнәре арасындагы

ераклыктар "Янгын куркынычсызлыгы таләпләре турында техник регламент" 2008 елның 22 июлендәге 123-ФЗ номерлы II федераль законның 15 бүлегенә нигезендә кабул ителә.

#### 1.1.2. Башка таләпләр:

Төзелеш линиясе төгәл әйтелергә тиеш, жир кишәрлекләре («өйтүр бакчалары») киңлегенә бинаның фасадыннан бер үк булырга тиеш.

Йорт хужаларының үзара ризалыгы белән уртақ жир кишәрлекләрендә хужалык корылмаларын блокировкалау рәхсәт ителә. Блокланган сарайларның төзелеш мәйданы 800 кв. метрдан артық түгел. Сарайлар төркемнәре арасындагы ераклыктар "Янгын куркынычсызлыгы таләпләре турында техник регламент" 2008 елның 22 июлендәге 123-ФЗ номерлы II федераль законның 15 бүлегенә башлыгы нигезендә кабул ителә.

Шәхси йортка сарайны, гаражны, мунча, теплицаны, асылмалы түшәмне төзү санитария һәм янгынга каршы нормалар таләпләрен үтәп, рәхсәт ителә.

Өстәмә корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар ягыннан урнашырга рәхсәт ителми.

Урамнар ягыннан коймалар, ким дигәндә, бер квартал дәвамында бертөрле булырга тиеш. Магистраль урамнар буенда урнашкан торак участкаларны урамнар ягыннан тоташ койма белән әйләндереп алу рәхсәт ителми.

Жир кишәрлекләре буенча коймалар мәйданының 50%ыннан да ким булмаган өлешенә (рәшәткәле конструкцияләр) белән киртәләр урнаштырырга тәкъдим ителә.

Жир кишәрлекләрен киметү буенча игътибарсыз булмаган корылмалар урнаштыру, аларның биеклегенә 0,75 метрдан да артмаган очракта, чик биеклеккә кадәр, игътибарсыз булмаган конструкцияләр белән башкарыла ала.

Жирле канализацияне йортлар территорияләрендә генә яраклы чокырлар урнаштырып башкарырга кирәк. Ярлы һәм юеш чокырларын урнаштыру йорт яны участогы чикләреннән 4 м ераклыкта башкарыла.

Рәхсәт ителгән социаль, коммуналь-көнкүреш, административ һәм башка билгеләнештәге объектлар торак йортларның түбәндәге ике катларында урнашырга яки аларга килүчеләр өчен торак (ишегалды) территориясеннән

аерым территориялэргэ, подъездларга һәм автотранспортның вакытлыча тору өчен ачык автостоянкалар оештыру өчен мәйданчыкларга ия булган очракта жайлашырга мөмкин.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләре нигезендә билгеләнә.

### **Ж1П. Перспектив торак төзелеше зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:**

**Перспективалы индивидуаль торак төзелеше зонасы өчен жир кишәрлекләрендә төзелешкә карата таләпләр, рөхсәт ителгән файдалануның соңгы параметрлары**

Жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрлөрөнә туры килә һәм капитал төзелеш объектлары, чикле параметрлар һәм индивидуаль торак төзелеше зонасы өчен билгеләнгән жир кишәрлекләрен төзүгә карата таләпләр

### **ОД1 - Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:**

**Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зонада жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары**

ОД1 зонасы өчен билгеләнгән рөхсәт ителгән файдалануның тиешле төрлөрөнә туры килә торган объектларны урнаштыру өчен жир участкаларының үлчәмнәре шәһәр төзелешен проектлау нормативлары таләпләре нигезендә кабул ителә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганда (СП 42.13330.2011 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»). .

#### **Корылмаларның биеклеге:**

Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 5 кат (мансард катын да кертеп);

Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 20 м; Төзелеш

коэффициенты:

Күпфункцияле ижтимагый зона төзелешенең максималь коэффициенты - 1,0

#### **Кызыл линияләрдән участкагагы корылмаларга кадәр минималь ара:**

урамнарның кызыл сызыгыннан алып төзелешлэргә кадәр - 5 м, юлларның кызыл сызыгыннан 3 м га кадәр;

мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү учреждениеләре өчен кызыл урамнандан төп төзелешлэргә кадәр - 10 м;

стационары кызыл сызыктан төп төзелешкә кадәр булган дөвалау учреждениеләре өчен - 30 м;

биналарның озын яклары арасында 2-3 катка 15 метрдан да ким булмаган, 4 катка 20 метрдан да ким булмаган ара, инсоляция һәм яктырту исәпләүләрен, янгынга каршы таләпләрне һәм көнкүреш өзеklärен исәпкә алып, 20 метрдан да ким түгел;

Стационары һәм башка ижтимагый һәм торак биналары булган дөвалау учреждениесе арасындагы ераклык - 50 метрдан да ким түгел.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләре нигезендә билгеләнә.

**П1 - 1У-У класслы житештерү-коммуналь предприятиеләрне урнаштыру зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:**

**П1-куркынычлылык IV-V класслы житештерү-коммуналь предприятиеләрне урнаштыру зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:**

Жир кишәрлекләре күләме, биналар майданы шәһәр төзелеше проектары нормативлары белән яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганда (СП 42.13330.2011 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»). Төзелеш коэффициенты - 0,6.

**3. Инженер-транспорт инфраструктурасы зоналарына түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:**

**Инженерлык-транспорт инфраструктурасы зонасында жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.**

Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның таләпләрен исәпкә алып, шәһәр төзелеше проектары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.

**СХ1. Авыл хужалыгы билгеләнешендәге объектлар зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә:**

**Авыл хужалыгы жирләре зонасында жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.**

Жир кишәрлекләре күләме, биналар майданы шәһәр төзелеше проектары нормативлары белән яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганда (СП 42.13330.2011 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»). .

Төзелеш коэффициенты - 0,8



Авыл хужалыгы предприятиеләре, биналар һәм корылмалар арасындагы ераклыкны, санитар, ветеринария, янгынга каршы һәм техник проектлау нормаларыннан чыгып, мөмкин булган минималь дәрәжәдә күздә тотарга кирәк.

Башка таләпләр:

Терлекчелек комплекслары һәм фермалар территориясендә һәм аларның санитар-яклау зоналарында авыл хужалыгы продукциясен эшкәртү предприятиеләрен, туклану объектларын һәм аларга тиңләштерелгән объектларны урнаштыру рәхсәт ителми.

**P1. Табигый-ландшафт территорияләре зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырылган:**

**Объектларны урнаштыруның әлеге зонасы өчен жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рәхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.**

Жирләрдән рәхсәт ителгән файдалануның соңгы параметрлары әлеге зона өчен иң чик күләмнәрдә капитал төзелеш участкалары һәм объектлары билгеләнми. Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның таләпләрен исәпкә алып, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.

**СН1. Махсус билгеләнештәге объектлар зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт өстәргә::**

**Махсус билгеләнештәге объектларны урнаштыру зонасы өчен жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рәхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.**

Әлеге зона өчен жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рәхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары билгеләнми. Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның һәм санитар нормаларның таләпләрен исәпкә алып, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.