

**Республика Татарстан
САРМАНОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ САКЛОВ-БАШСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**
ул. Ленина, д. 93 а,
с. Саклов-Баш, 423373.
Телефон: (85559) 4-33-38
E-mail: Sakb.Sar@tatar.ru

ИНН/КПП 1636005510/164701001

**Татарстан Республикасы
САРМАН МУНИЦИ-
ПАЛЬ РАЙОНЫ
САКЛАУБАШ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ**
Ленин урамы, 93 а йорт,
Саклаубаш авылы, 423373.
Телефон: (85559) 4-33-38
E-mail: Sakb.Sar@tatar.ru

РЕШЕНИЕ

№ 41

КАРАР

22 мая 2017 г.

Сарман муниципаль районы “Саклаубаш авыл жирлеге” муниципаль берэмлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Иске Имән авыл жирлеге Советы каары белән расланган Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Иске Имән авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә, 2013 елның 05 апрелендәге 4 нче номерлы каарына, жир участокларының иң чик (минималь һәм (яисә) максималь зурлыклары һәм капиталь төзелеш объектларының иң чик параметрлары өлешендә шәһәр төзелеше регламентларына өстәп, шулай ук түбәндәге шәһәр төзелеше зоналарына карата жир кишәрлекләреннән һәм капиталь төзелеш объектларыннан файдалануны чикләүне өстәп, үзгәрешләр кертергә:

35 статьяда зоналарда:

Ж:1. Индивидуаль торак төзелеше зonasы түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:

Шәхси торак төзелеше зонасында жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары

Кишәрлек күләме:

Участокның минималь күләме-800 кв. м

Участокның максималь күләме-5000 кв. м

Корылмаларның биеклеге:

Төп бинаның иң чик катлары-3 кат (мансад катны да керте);

Төп корылманың иң чик биеклеге-10 м;

Ярдәмче биналарның иң чик катлары-1;

Ярдәмче корылмаларның иң чик биеклеге-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә, тимераякта биеклек).

Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м.

Төзелеш коэффициенты:

Усад тибындагы төзелеш коэффициенты-0,2

Блокланган йортлар төзү коэффициенты-0,3

Күрше участокларда урам һәм корылмалардан ин аз ара: кызыл линиядән алыш торак йортка кадәр-5 м, кызыл линиядән алыш торак йортка кадәр-3 м; күрше участок чигеннән 3 м торак йортка кадәр; торак бина тәрәзәләренән күрше участокта урнашкан хужалык корылмаларына кадәр-10 м дан да ким түгел; участок чигеннән хужалык корылмаларына кадәр – 1 м; бәдрәфтән күрше йорт диварына кадәр (үзәкләштерелгән канализация булмаганда) 12 метрдан да ким түгел; бәдрәфтән (үзәкләштерелгән канализация булмаганда) су белән тәэммин иту чыганагына кадәр кименде 25 м;

1.1. Ж1 зонасында жир кишәрлеген төзүгә карата таләпләр:

1.1.1. Эчтәлегенә карата таләпләр, аларны авыл хужалыгы хайваннарын йорт яны жир кишәрлекләрендә:

Терлек һәм кош-кортын асрау участокның кименде 1000 кв. м. күләмендә рәхсәт ителә.

Тәп корылмадан (торак йорт) кош-корт һәм терлек тоту өчен сарайларга кадәр минималь ераклык:

Нормативн аерма	Баш саны (данәдән артык түгел)							
	Дунғыз лар	KPC	Сарыклар, кәжәләр	Куян нар	Умарта *	Кош	Атлар	Нутри, песец
10 м	5	5	10	10	Кимен- дә 10 м	30	5	5
20 м	8	8	15	20		45	8	8
30 м	10	10	20	30		60	10	10
40 м	15	15	25	40		75	15	15

* Бал кортлары гайләләренең саны 100 кв. м. га жир участогыннан артмаска тиеш һәм күрше участоклардан периметр буенча тоташ койма белән, биеклеге ике метрдан ким булмаган койма белән аерылып торалар, яки алар күрше жир биләмәләренән, бина, төзелмә яки куак белән аерылырга тиеш, э очулар умартачы участогы уртасына юнәлтелергә тиеш.

Таблицада күрсәтелгән башларның максималь чик саныннан артык йорт хайваннарын һәм кошларын үрчетү һәм тоту, хайваннар һәм кошлар санына бәйле рәвештә, авыл хужалыгы житештерүе өчен авыл хужалыгы куллануы зоналары территориясендә генә рәхсәт ителә.

Терлек һәм кош-корт асрау өчен хужалык корылмаларының биеклеге 2,4 метрдан да ким булмаска тиеш.

Торак булмәләрдән кименде өч ярдәмче булмә белән изоляцияләнгән очракта, терлек һәм кош-корт тоту өчен биналар төзү рәхсәт ителә; йорт ишегеннән 7 метрдан да ким булмаган изоляцияләнгән тышкы керү урыны булырга тиеш.

Кош-корт һәм хайваннарны тоту өчен сарайлардан 20 метр биеклектәге шахталар коесына кадәр Минималь ераклык.

Сарайлар төркемнәре арасындагы ераклык «янгын куркынычсызлыгы таләпләре турында Техник регламент» 22.07.2008 ел, №123-ФЗ Федераль законның II бүлгөндәгә 15 бүлгеге нигезендә кабул ителә.

1.1.2. Башка таләпләр:

Төзелеш линиясе төгәл эйтелергә тиеш, жир кишәрлекләре кинлеге («Палисадник») бинаның фасадыннан бер үк булырга тиеш.

Йорт хужаларының үзара ризалыгы белән уртак жир кишәрлекләрендә хужалык корылмаларын блокировкалау рөхсәт ителә. Блокланган сарайларның төзелеш мәйданы 800 кв. метрдан артык түгел. Сарайлар төркемнәре арасындағы ара 22.07.2008 ел, № 123-ФЗ Федераль законның II бүлегендәге 15 бүлгеге нигезендә кабул ителә.

Сарайны, гаражны, мунча, теплицаны, теплицаны, санитария һәм янгынга каршы нормалар таләпләрен үтәп, шәхси йортка асылмалы түшәмне төзү рөхсәт ителә. Өстәмә корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан да урнашырга рөхсәт ителми.

Урамнар яғыннан коймалар, ким дигэндә, бер квартал дәвамында бертөрле булырга тиеш. Магистраль урамнар буенда урнашкан торак участокларны урамнар яғыннан тоташ койма белән эйләндереп алу рөхсәт ителми.

Жир участокларының кимендә койма мәйданының 50% ыннан да ким булмаган мәйданы булган коймалар (рәшәткә конструкцияләре) урнаштырырга киңәш ителә. Жир кишәрлекләрен киметү буенча чукрак корылмалар урнаштыру, аларның биеклеге 0,75 метрдан да артмаган очракта, чик биеклеккә кадәр, чукрак конструкцияләр белән башкарыла ала.

Жирле канализацияне йортлар территорияләрендә генә яраклы чокырлар урнаштырып башкарырга кирәк. Ярлы һәм юеш чокырларын урнаштыру йорт яны участогы чикләреннән 4 м ераклыкта башкарыла.

Рөхсәт ителгән социаль, коммуналь-көнкүреш, административ һәм башка билгеләнештәге объектлар торак йортларның түбәндәгә ике катларында урнашырга яки аларга килүчеләр өчен торак (ишегалды) территориясеннән аерым территорияләргә, подъездларга һәм автотранспортның вакытлыча тору өчен кунакта ачык автостоянкалар оештыру өчен мәйданчыкларга ия булган очракта жайлашырга мөмкин.

Әлеге статьяда җайга салынмаган курсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләре нигезендә билгеләнә.

Ж1П. перспективалы торак төзелеше зонасы түбәндәгә эчтәлекле пункт өстәргә:

Рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары, перспективалы индивидуаль торак төзелеше зонасы өчен жир кишәрлекләрен төзүгә карата таләпләр

Жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалану төрләренә, индивидуаль торак төзелеше зонасы өчен билгеләнгән жир кишәрлекләрен төзүгә карата таләпләргә һәм чик параметрларга туры килә

ОД1-купфункцияле ижтимагый-эшлекле зонада түбәндәгә эчтәлекле пункт өстәргә::

Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зонада жир кишәрлекләрен һәм капитал төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары

ОД1 зонасы өчен билгеләнгән рөхсәт ителгән объектларны урнаштыру өчен жир кишәрлекләре күләме шәһәр төзелеше проектлау нормативлары таләпләренә туры китереп кабул ителә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганды (СП 42.13330.2011 " шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»темасына).

Корылмаларның биеклеге:

Төп бинаның инчик катлары-5 кат – мансард катны да кертеп);

Төп корылманың инчик биеклеге-20 м;

Төзелеш коэффициенты:

Күп функцияле ижтимагый зонаны төзүнен максималь коэффициенты-1,0

Кызыл линияләрдән участоктагы корылмаларга кадәр минималь ара:

урамнарның кызыл линиясеннән төзелешкә кадәр-5 м, кызыл линиядән төзелешкә кадәр-3 м;

мәктәпкәчә һәм гомуми белем бирү учреждениеләре өчен кызыл линиядән төп корылмага кадәр-10 м;

стационар булган дәвалау учреждениеләре өчен кызыл линиядән алыш төп корылмага кадәр-30 м;

биналарның озын яклары арасында 2-3 катка 15 метрдан да ким булмаган, 4 катка 20 метрдан да ким булмаган ара, инсоляция һәм яктырту исәпләүләрен, янгынга каршы таләпләрне һәм көнкүреш өзекләрен исәпкә алыш, 20 метрдан да ким түгел; дәвалау учреждениесе бинасы белән стационар һәм башка ижтимагый һәм торак биналар арасында ераклык-50 м. дан да ким түгел.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативларның һәм башка норматив документларның таләпләре нигезендә билгеләнә.

П1-куркынычлылык IV-V класслы житештерү-коммуналь предприятиеләрне урнаштыру зonasы түбәндәге эчтәлекле пункт ёстәргә: Коммуналь-склад зонасындагы жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары

Жир кишәрлекләре күләме, биналар мәйданы шәһәр төзелеше проектлары нормативлары белән яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганда (СП 42.13330.2011 " шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзүүтемасына).

Төзелеш коэффициенты-0,6.

норматив-техник документлар (СНиП, СанПиН), шәһәр төзелеше проектлау нормативлары һәм башка норматив документлар.

ИЗ. Инженерлык-транспорт инфраструктурасы зоналарын түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:

Инженерлык-транспорт инфраструктурасы зонасында жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның таләпләрен исәпкә алыш, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә. проектлау һәм башка норматив документлар.

СХ1. Авыл хужалыгы билгеләнешендәге объектлар зonasы түбәндәге эчтәлекле пункт ёстәргә:

Авыл хужалыгы жирләре зонасында жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Жир кишәрлекләре күләме, биналар мәйданы шәһәр төзелеше проектлары нормативлары белән яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә. Норматив техник документлар нигезендә алар булмаганда (СП 42.13330.2011 " шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзүүтемасына).

Төзелеш коэффициенты-0,8

Авыл хужалыгы предприятияләре, биналар һәм корылмалар арасындағы ераклыкны, санитар, ветеринария, янгынга каршы һәм техник проектлау нормаларыннан чыгып, мөмкин булган минималь дәрәжәдә күздә тотарга кирәк.

Башка таләпләр:

Терлекчелек комплекслары һәм фермалар территориясендә һәм аларның санитар-яклау зоналарында авыл хужалыгы продукциясен эшкәрту предприятиеләрен, туклану объектларын һәм аларга тиңләштерелгән объектларны урнаштыру рөхсәт ителми.

P1. Табигый-ландшафт территориияләре зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:

Объектларны урнаштыруның әлеге зонасы очен жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Әлеге зона очен чик күләмнәр өлешендә жир участокларын һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары билгеләнми. Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның таләпләрен исәпкә алыш, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.

CH1. Махсус билгеләнештәге объектлар зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт ёстәргә:

Махсус билгеләнештәге объектларны урнаштыру зонасы очен жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары.

Әлеге зона очен жир кишәрлекләрен һәм капиталь төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары билгеләнми.

Жир кишәрлекләре күләме, объектларны урнаштыруга карата таләпләр, техник регламентларның, норматив техник документларның һәм санитар нормаларның таләпләрен исәпкә алыш, шәһәр төзелеше проектлары нормативлары яки исәп-хисап нигезендә билгеләнә.

2. Әлеге каарны «Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында» урнаштыру юлы белән түбәндәге веб-адрес буенча игълан итәргә: <http://pravo.tatarstan.ru> -Сарман муниципаль районының рәсми сайтында интернет-телекоммуникация чөлтәрендә <url>/ веб-адресы буенча танышырга була. sarmanovo.tatarstan.ru к

3. Әлеге каарның үтәлешен контрольдә тотам.

Саклаубаш авыл жирлеге

Советы рәисе урынбасары



Мухаметшина Г.Я.