

**СОВЕТ ШАРЛИАРЕМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ул. Школьная, д. 57, д.Шарлиарема
423378
Телефон: 4-57-55



**САРМАН
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ШЭРЛЭРЭМЭ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ**

Мэктэп урамы, йорт 57, Шэрлэрэмэ авылы 423378
Телефон: 4-57-55

ОГРН 1121651003671 ИНН/КПП 1636007010/163601001 ОКТМО 92653482

РЕШЕНИЯ

31 май 2017 ел

**Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Шэрлэрэмэ авыл жирлеге»
муниципаль берэмлекенең жирдэн файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр
көртү турында**

КАРАР

№40

Россия Федерациясе Жир кодексының 11.9 ст. 1, 2 п. п. һәм «Россия Федерациясенә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законның 16 ст. 1 ө. 20 п. һәм «Шэрлэрэмэ авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы нигезендә, авыл жирлеге территориясенә жирдән рациональ файдалану максатларында, жир законнарын бозуларны бетерү турында прокуратуралың 2016 елның 24 мартаңдагы 02-07-02/2016 номерлы күрсәтмәсен карап, Шэрлэрэмэ авыл жирлеге Советы:

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Шэрлэрэмэ авыл жирлеге Советының «Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Шэрлэрэмэ авыл жирлеге» муниципаль берэмлекенең жирдэн файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре турында» 04.04.2013 ел, № 5 карагына (кушымта) үзгәрешләр көртү турында
2. Әлеге каарны "Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында" урнаштырырга .PRAVO.TATARSTAN.RU(Сарман муниципаль районы сайтында.
3. Әлеге каарның үтәлешен контролъдә тотам.

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль районы
Шэрлэрэмэ авыл жирлеге
Советы Рәисе



Н.Н.Хужина

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы
Шәрләрәмә авыл жирлеге Советы карарына күшымта
2017 елның 31 мае, № 40

Жирдән файдалану Кагыйдәләренә үзгәрешләр керту
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы "Шәрләрәмә авыл жирлеге"
муниципаль берәмлекенең төзелеш объектлары

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Шәрләрәмә авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә 4.04.2013 ел, № 5 Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Шәрләрәмә авыл жирлеге Советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы "Шәрләрәмә авыл жирлеге" муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзү кагыйдәләренә, жир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капиталъ төзелеш объектларын төзү, үзгәртеп кору, үзгәртеп кору, рөхсәт ителгән, шулай ук түбәндәге шәһәр төзелеше зоналарына карата жир кишәрлекләрен һәм капиталъ төзелеш объектларын куллануга чиklәүләр:

35 статьяда зоналарда:

Ж1. Индивидуаль торак төзелеше зонасы түбәндәге эчтәлекле пункт белән тулыландырырга:

Шәхси торак төзелеше зонасында жир кишәрлекләрен һәм капиталъ төзелеш объектларын рөхсәт ителгән файдалануның чик параметрлары

Кишәрлек күләме:

Участокның минималь күләме-800 кв. м

Участокның максималь күләме-5000 кв. м

Корылмаларның биеклеге:

Төп бинаның иң чик катлары-3 кат (мансад катны да кертеп);

Төп корылманың иң чик биеклеге-10 м;

Ярдәмче биналарның иң чик катлары-1;

Ярдәмче корылмаларның иң чик биеклеге-3,5 м (яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә, тимераякта биеклек).

Коймаларның максималь биеклеге-2,0 М.

Төзелеш коэффициенты:

Усад тибындагы төзелеш коэффициенты-0,2

Блокланган йортлар төзү коэффициенты-0,3

Күрше участокларда урам һәм корылмалардан иң аз ара: кызыл линиядән алыш торак йортка кадәр-5 м, кызыл линиядән алыш торак йортка кадәр-3 м;

курше участок чигенән 3 м торак йортка кадәр;

торак бина тәрәзәләренән күрше участокта урнашкан хужалык корылмаларына кадәр-10 м дан да ким түгел;

участок чигенән хужалык корылмаларына кадәр – 1 м;

бәдрәфтән күрше йорт диварына кадәр (үзәкләштерелгән канализация булмаганда) 12 метрдан да ким түгел;

бәдрәфтән (үзәкләштерелгән канализация булмаганда) су белән тәэммин итү чыганагына кадәр кимендә 25 м;

1.1. Ж1 зонасында жир кишәрлекен төзүгә карата таләпләр:

кишәрлекләрендә:

Терлек hәм кош-кортны асрау участокның кимендә 1000 кв. м. күләмендә рөхсәт ителә.

Төп корылмадан (торак йорт) кош-корт hәм терлек тоту өчен сарайларга кадәр Минималь ераклык:

Норматив аерма

Баш саны (данәдән артык түгел)

Дунғызлар эре мөгезле терлек сарыклар, кәжәләр йорт куяннары умартасы* атлар нутрия, ком

10 м 5 10 10 кимендә 10 м 30 5 5 5 5

Татарстан Республикасы Президенты р. н. Миңнеханов катнаша.

30 м 10 20 30 30 60 10 10

Татарстан Республикасы Премьер-министр И. ш. Халиков катнаша.

* Бал кортлары гайләләренең саны 100 кв. м. га жир участогыннан артмаска тиеш hәм күрше участоклардан периметр буенча тоташ койма белән, биеклеге ике метрдан ким булмаган койма белән аерылып торалар, яки алар күрше жир биләмәләреннән, бина, төзелмә яки куак белән аерылырга тиеш, ә очулар умартачы участогы уртасына юнәлтелергә тиеш.

Таблицада күрсәтелгән башларның максималь чик саныннан артык йорт хайваннарын hәм кошларын үрчетү hәм тоту, хайваннар hәм кошлар санына бәйле рәвештә, авыл хужалыгы житештерүе өчен авыл хужалыгы кулланузы зоналары территориясендә генә рөхсәт ителә.

Терлек hәм кош-корт асрау өчен хужалык корылмаларының биеклеге 2,4 метрдан да ким булмаска тиеш.

Торак бүлмәләрдән кимендә өч ярдәмче бүлмә белән изоляцияләнгән очракта, терлек hәм кош-корт тоту өчен биналар төзү рөхсәт ителә; йорт ишегеннән 7 метрдан да ким булмаган изоляцияләнгән тышкы керү урыны булырга тиеш.

Кош-корт hәм хайваннары тоту өчен сарайлардан 20 метр биеклектәге шахталар коесына кадәр Минималь ераклык.

Блокланган Сарайлар hәм кош-корт тоту өчен төзелгән йортларның гомуми мәйданы 800 кв. метрдан артык түгел.

22.07.2008 № 123-ФЗ " Янгын куркынычсызлыгы таләпләре турында Техник регламент".

1.1.2. Башка таләпләр:

Төзелеш линиясе төгәл әйтепергә тиеш, жир кишәрлекләре киңлеге («Палисадник») бинаның фасадыннан бер үк булырга тиеш.

Йорт хужаларының үзара ризалыгы белән уртак жир кишәрлекләрендә хужалык корылмаларын блокировкалау рөхсәт ителә. Блокланган сарайларның төзелеш мәйданы 800 кв. метрдан артык түгел. Сарайлар төркемнәре арасындагы ара 22.07.2008 ел, № 123-ФЗ Федераль законның II бүлгөндәгә 15 бүлгө нигезендә кабул ителә.

Сарайны, гаражны, мунча, теплицаны, теплицаны, санитария hәм янгынга каршы нормалар таләпләрен үтәп, шәхси йортка асылмалы түшәмне төзү рөхсәт ителә.

Өстәмә корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан да урнашырга рөхсәт ителми.

Урамнар яғыннан коймалар, ким дигәндә, бер квартал дәвамында бертөрле булырга тиеш. Магистраль урамнар буенда урнашкан торак участокларны урамнар яғыннан тоташ койма белән эйләндереп алу рөхсәт ителми.

Жир участокларының кимендә койма мәйданының 50% ыннан да ким булмаган мәйданы булган коймалар (рәшәткә конструкцияләре) урнаштырырга киңәш ителә.

Жир кишәрлекләрен киметү буенча чукрак корылмалар урнаштыру, аларның биеклеге 0,75 метрдан да артмаган очракта, чик биеклеккә кадәр, чукрак конструкцияләр белән башкарыла ала.

Жирле канализацияне йортлар территорияләрендә генә яраклы чокырлар урнаштырып башкарырга кирәк. Ярлы hәм юеш чокырларын урнаштыру йорт яны участогы чикләреннән 4 м ераклыкта башкарыла.

Гөхсөт ителгэн социаль, коммуналь-көнкүрөш, административ нэм башка билгелэнештэгэе объектлар торак йортларның түбэндэгэ ике катларында урнашырга яки аларга килүчелэр өчен торак (ишегалды) территориясен нэм аерым территориилэргэ, подъездларга нэм автотранспортның вакытлыча тору өчен кунакта ачык автостоянкалар оештыру өчен мэйданчыкларга ия булган очракта жайлашырга мөмкин.

Элеге статьяда жайга салынмаган күрсөткечлөр техник регламентларның, норматив техник документларның (СНиП, СанПиН), шэһэр төзелеше проектлау нормативларының нэм башка норматив документларның таләплөре нигезендэ билгелөнэ.

Ж1П. перспективалы торак төзелеше зонасы түбэндэгэ эчтэлекле пункт ёстэргэ:

Рөхсөт ителгэн файдалануның чик параметрлары, перспективалы индивидуаль торак төзелеше зонасы өчен жир кишәрлеклөрен төзүгэ карата таләплөр

Жир кишәрлеклөрен нэм капиталъ төзелеш объектларын рөхсөт ителгэн файдалану төрлөренэ, индивидуаль торак төзелеше зонасы өчен билгелэнгэн жир кишәрлеклөрен төзүгэ карата таләплөргэ нэм чик параметрларга туры килэ

ОД1-күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона түбэндэгэ эчтэлекле пункт ёстэргэ::

Күп функцияле ижтимагый-эшлекле зонада жир кишәрлеклөрөн нэм капиталъ төзелеш объектларын рөхсөт ителгэн файдалануның чик параметрлары

ОД1 зонасы өчен билгелэнгэн рөхсөт ителгэн объектларны урнаштыру өчен жир кишәрлеклөре күләме шэһэр төзелеше проектлау нормативлары таләплөренэ туры китеэр кабул итэлэ. Норматив техник документлар нигезендэ алар булмаганды (СП 42.13330.2011 "шэһэр төзелеше. Шэһэр нэм авыл жирлеклөрен планлаштыру нэм төзүүтемасына").

Корылмаларның биеклөгө:

Төп бинаның иң чик катлары-5 кат – мансард катны да кертэп);

Төп корылманың иң чик биеклөгө-20 м;

Төзелеш коэффициенты:

Күп функцияле ижтимагый зонаны төзүнөц максималь коэффициенты-1,0

Кызыл линиялэрдэн участоктагы корылмаларга кадэр минималь ара:

уралнарың кызыл линиясен нэм төзелешкэ кадэр-5 м, кызыл линиядэн төзелешкэ кадэр-3 м;

мэктэпкэчэ нэм гомуми белем бирү учреждениелэр өчен кызыл линиядэн төп корылмага кадэр-10 м;

стационар булган дэвалау учреждениелэр өчен кызыл линиядэн алыш төп корылмага кадэр-30 м;

биналарның озын яклары арасында 2-3 катка 15 метрдан да ким булмаган, 4 катка 20 метрдан да ким булмаган ара, инсоляция нэм яктырту исэплэүлөрөн, янгынга каршы таләплөрнэ нэм көнкүрөш өзеклөрөн исэпкэ алыш, 20 метрдан да ким түгел;