

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Алан авыл жирлеген шәһәр төзелеше проектлауның жирле нормативлары проекты буенча кызыксынган затларның тәкъдимнәре Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Полянка авыл жирлеге башкарма комитетына үрнәккә ярашлы төзәтмәләр таблицасы рәвешендә язма рәвештә кертелә:

№

пункт,

пункт Текст

проект

шәһәр төзелеше проектының жирле нормативлары

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Полянка авыл жирлеге Текст

төзәтмәләр проект тексты

шәһәр төзелеше проектының жирле нормативлары

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Полянка авыл жирлеге

төзәтмәләр авторы төзәтмәләр

(Ф. и. о., адрес,

телефон, урын

эш (уку)

Кызыксынган затларның тәкъдимнәре түбәндәге адрес буенча жиберелә: 422643, ТР, Балык Бистәсе муниципаль районы, Полянка авылы Механизаторлар ур., 3б йә факс буенча (88-43-61) 24002.

Кызыксынган затларның тәкъдимнәре эш көннәрендә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Алан авыл жирлеген шәһәр төзелеше проектлауның жирле нормативлары проекты Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының рәсми сайтында веб-адрес буенча урнаштырганнан соң 8-16 сәгать эчендә кабул ителә: <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru> һәм «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы» нда Интернет-мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә веб-адрес буенча: <http://pravo.tatarstan.ru>.

Проект

Кушымта

Совет карары

Алан авылы

Балык Бистәсе авыл жирлекләре

муниципаль районы

Татарстан Республикасы Президенты

алдыннан _____ № _____

ЖИРЛЕ НОРМАТИВЛАР

ШӘҺӘР ТӨЗЕЛЭШЕ ПРОЕКТЛАУ

АЛАН АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ

БАЛЫК БИСТӘСЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЫ

2017 ел.

ТОТУ

1.ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР	4
2. КАГЫЙДӘЛӘР ҺӘМ КУЛЛАНУ ӨЛКӘСЕ	
ИСӘПЛӘНӘ.....	6
3. ПОЛЯНКА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ КЫСКАЧА	
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ.....	7
4.Төп өлеш	9
4.1. Объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	
авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тәмин итү, ташландык суларны ағызу;	
авыл жирлеге халкы өчен шундый объектларның территорияль үтемлелегенең минималь рөхсәт ителгән күрсәткечләре.....	9
4.2. Авыл жирлеге, авыл жирлеге чикләрендәге торак пунктлар һәм транспорт объектлары белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен шундый объектларның территорияль үтемлелегенең минималь дәрәжәдә рөхсәт ителгән күрсәткечләре	11
4.3. Объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	
гражданның хокукларын тәмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше,	
социаль яклауга мохтаждлар, авыл жирлеге халкы; мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен мөмкин булган минималь дәрәжәдә территорияль үтемлелегенең исәп-хисап күрсәткечләре	11
4.4. Объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	
авыл жирлеге халкының күпләп ял итүе, халыкның ял итүе; мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен мөмкин булган минималь дәрәжәдә территорияль үтемлелегенең исәп-хисап күрсәткечләре	12
4.5. Объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	
авыл жирлегендә физик культура һәм массакүләм спорт; исәп-хисап мондый объектларның территорияль үтемлелеге күрсәткечләре авыл жирлеге халкы өчен.....	13
4.6. Объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	
авыл жирлеге халкының мәгълүматлаштыру һәм элементсе; авыл жирлеге халкы өчен шундый объектларның территорияль үтемлелегенең минималь рөхсәт ителгән күрсәткечләре	13
4.7. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; исәп-хисап күрсәткечләре	
мондый объектларның территорияль үтемлелегенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе авыл жирлеге башлыгы	14
4.8. Объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	
авыл жирлеге халкын төзекләндерү һәм яшелләндерү; исәп-хисап күрсәткечләре мондый объектларның территорияль үтемлелегенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе авыл жирлеге башлыгы	14

4.9. Объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре авыл жирлеге халкына ритуаль хезмәт күрсәтү; исәп-хисап күрсәткечләре мондый объектларның территориаль үтемлегеңенәң максимал рөхсәт ителгән дәрәжәсе авыл жирлеге башлыгы	15
4.10. Объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре халыкны социаль тәмин итү һәм социаль яклау; мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен мөмкин булган максимал дәрәжәдә рөхсәт ителгән күрсәткечләре	15
5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘҖӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРДА НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘУ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР	16
5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылык, газ һәм су белән тәмин итү, ташландык суларны ағызу объектларында норматив ихтыяжын билгеләү буенча тәкъдимнәр	16
5.2. Авыл жирлеге халкының торак пункт чикләрендә урнашкан транспорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр	19
5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр	20
5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләүгә, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр	21
5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр	21
5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, күрсәтелгән әйберләргә урнаштыру буенча тәкъдимнәр объектов.....	22
5.7. Авыл жирлеге халкының төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр ..	23
5.8. Зиратларны урнаштыру өчен тәкъдимнәр	24
6. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘУ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР.....	26
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР	
1.1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Алан авыл жирлеген шәһәр төзелеше проекткауның жирле нормативлары (алга таба – нормативлар) Россия Федерациясә, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының норматив-хокукый актлары нигезендә эшләнде.	
1.2. Әлеге нормативлар белән җайга салынмаган мәсьәләләр законнар белән җайга салына һәм «техник җайга салу турында»27.12.2002 ел, № 184-ФЗ Федераль закон таләпләре нигезендә Россия Федерациясә территориясендә гамәлдә булган норматив-техник документлар.	
1.3. Әлеге нормативлар шәһәр төзелеше эшчәнлегенәң барлык субъектлары өчен дә мәҗбүри- Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Полянка авыл жирлеге территориясендә үз эшчәнлекләрен оештыру-хокукый формасына карамастан башкаручы стилар.	
1.4. Шәһәр төзелеше проекткауның жирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр кертү федераль законнар, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Полянка авыл жирлегенәң жирле үзидарә органнары норматив хокукый актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.	

1.5. Әлеге нормативлар исәп-хисап күрсәткечләре жыелмасын билгели

1.6. Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларына, алар өчен исәп-хисап билгеләнә авыл жирлегә халкының рәхсәт ителә торган минималь дәрәжәдә тәмин ителеш дәрәжәсе күрсәткечләре һәм авыл жирлегә халкы өчен мондый объектларның территориаль үтемлелегенәң максимал дәрәжәдә рәхсәт ителгән күрсәткечләре түбәндәге өлкәләргә карый торган объектлар:

Халыкны электр, жылылык, газ һәм су белән тәмин итү, ташландык суларны агызу;

торақ пунктлар чикләрендә жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, объектлар жирле әһәмияттәге жирлек транспорты;

гражданның хокукларын тәмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торақ төзелеш,

социаль яклауға мохтажлар;

мәдәният, күпләп ял итү, ял итү;

мәгълүматлаштыру һәм элемтә;

физик культура һәм массакүләм спорт;

көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару;

төзекләндерү һәм яшелләндерү;

ритуаль хезмәтләр күрсәтү;

социаль яклау һәм социаль яклау.

1.7. Нормативлар түбәндәге өлешләренә үз эченә ала:

төп өлеш (минималь рәхсәт ителгән дәрәжәдәге исәпләү күрсәткечләре

авыл жирлегә халкының жирле әһәмияттәге объектлары; авыл жирлегә халкы өчен шундый объектларның территориаль үтемлелегенәң максимал рәхсәт ителгән күрсәткечләре);

төп өлештәге исәп-хисап күрсәткечләрен нигезләү буенча материаллар норматив;

төп өлештә булган исәп-хисап күрсәткечләрен куллану кагыйдәләре һәм өлкәсе норматив;

авыл жирлегә халкының норматив ихтыяжын билгеләү буенча тәкъдимнәр

жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары, күрсәтелгән объектларны урнаштыру;

авыл жирлегенәң кыскача характеристикасы.

2. ТИКШЕРҮ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ

2.1. Әлеге нормативлар белән билгеләнгән исәп-хисап күрсәткечләре кулланыла территориаль документлар эзерләү, Килештерү, раслау һәм тормышка ашыру

Полянка авыл жирлеген планлаштыру, Полянка авыл жирлегә территорияләренә карата эшләнә торган территорияне планлаштыру буенча документлар.

2.2. Шәһәр төзелеш проектлау нормативлары карарлар кабул итү өчен кулланыла дәүләт хакимияте һәм жирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеш эшчәнлегә турындагы законнарының үтәленә контроль һәм күзәтчелек органнары тарафыннан.

2.3. Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары исемлегә, исәп-хисап күрсәткечләре минималь

әлеге нормативларның төп өлешендә китерелгән авыл жирлегә халкы өчен мондый объектларның территориаль үтемлелегенәң максимал дәрәжәдә рәхсәт ителгән күрсәткечләрен үтәү мәжбүри булып тора.

2.4. Гамәлдәге норматив документларны юкка чыгарганда һәм (яки) үзгәрткәндә, шул исәптән

әлеге нормативларда сылтама бирелгән кешеләргә алмашка кертелә торган нормаларга таянырга кирәк.

3. ПОЛЯНКА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНӘң КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ

3.1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Полянка авыл жирлегә территориясенәң кыскача характеристикасы, шулай ук халыкның саны, тыгызлыгы һәм социаль-демографик составы турында белешмәләр, жирлекнең башка үзенчәлекләре :

Полянка авыл жирлеге "Балык Бистәсе муниципаль районы «муниципаль берәмлегенә һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләренң территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында" 2005 елның 31 гыйнварындагы 26-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә оештырыла.

Полянка авыл жирлеге Балык Бистәсе муниципаль районының көнбатыш өлешендә урнашкан.

Полянка авыл жирлеге төньякта Анатыш авыл жирлеге, көнчыгышта – Балык Бистәсе шәһәр жирлеге-көнбатышта Рус Әшнәге авыл жирлеге, көньякта Масловка авыл жирлеге белән чиктәш.

Полянка авыл жирлегенә мәйданы -66,3 га.

Алан жирле үзидарәсенә перспективалы халык саны
Балык Бистәсе муниципаль районы (кеше)

Территориянең исеме 2017 2020 2030

Полянка авыл жирлеге 790 831 839

Полянка авылы 790 831 839

3.2 торак төзелеше

Муниципаль районда авария хәлендәге торакны бетерү программасы расланды, гражданнарға ипотека кредитлары бирү темплары арта бара.

Муниципаль районның үсеш перспективасы гамәлдәге уникаль производстволар һәм туризм, торак, юллар төзү, торак-коммуналь өлкәдә базар мөнәсәбәтләре булдыру белән бәйлә, бу исә районның торак-коммуналь хужалыгын модернизацияләү зарурлыгын билгели.

Алан авыл жирлегенә хәзерге төзелеше йорт яны участкалары булган индивидуаль торак йортлардан гыйбарәт. Торак фондының гомуми мәйданы 01.01.2015 елга 19,5 мең кв. м тәшкил итә.

Халыкның торак белән тәэмин ителеше 24,68 кв. м тәшкил итә.

ТР буенча уртача күрсәткеч-24.3 кв. м.

3.3 социаль өлкә

Социаль өлкә объектлары да коммуналь хезмәтләрдән файдаланучылар.

3.4 мәдәният объектлары.

Алан авыл жирлегендә мәдәният объектлары: китапханә.

4. ТӨП ӨЛЕШ

4.1. Минималь рөхсәт ителгән куркынычсызлык дәрәжәсенә исәпләү күрсәткечләре авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү объектлары, ташландык суларны агузу; территориаль дәрәжәдәге максималь рөхсәт ителгән дәрәжәнең исәп-хисап күрсәткечләре

авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның үтемлелеге

4.1.1. Торак пунктлар төзелешенә инженер жиһазлары системалары кирәк авыл жирлегенә территориаль планлаштыру документлары һәм су белән тәэмин итү, канализация, электр, жылылык һәм газ белән тәэмин итү схемалары нигезендә билгеләнгән тәртиптә эшләнгән һәм расланган.

Әлеге тармак схемаларында технологиянең принципияль мәсьәләләре хәл ителергә тиеш, инженер челтәрләренә егәрлекләре, күләмнәре, схеманы гамәлгә ашыруның чираттагысы буенча тәкъдимнәр бирелде.

4.1.2. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләре 2 нче таблицада китерелгән.

2 нче

Таблица

№

п / п

Объектның исеме

Минималь

яраклы дәрәжә

житешлек

халык

Максималь

яраклы дәрәжә

территориаль

өчен мөмкинлекләр

халык

1 Система объектлары

электр белән тәэмин итү:

электр

трансформаторлар

подстанцияләр,

тарату пунктлары,

төрле электр челтәрләре

көчәнеш 100 процент

житешлек

торак һәм электр энергиясе

ижтимагый биналар;

100 процент

торак урамнары яктырту билгеләнми

2 Система объектлары

жылылык белән тәэмин итү, шул исәптән:

үзәкләштерелгән:

Казан, жылылык

электр станцияләре,

жылылык челтәрләре;

үзәкләштерелмәгән:

автоном һәм

индивидуаль казаннар,

фатир жылылык генераторлары,

жылылык челтәрләре 100 процент

жылылык белән тәэмин ителеш

торак энергиясе һәм

ижтимагый биналар

билгеләнми

3 Система объектлары

үзәкләштерелгән

газ белән тәэмин итү:

газ тарату һәм

газ тутыру станцияләре

һәм пунктлар, газ көйләүчеләр

нокта;

газ тарату челтәрләре 100 процент

газ белән тәэмин ителеш

торак биналар билгеләнми

4 система объектлары

үзеклөштерелгән
су белән тээмин итү:
су чыганаclarы,
су алу корылмалары,
су саклау контейнерлары,
суүткәргечләр 100 процент
су белән тээмин итү
торак һәм жәмәгать
бина билгеләнми

5 ташландык суларны агызу системасы объектлары

* , шул исәптән:

үзеклөштерелгән:
чистарту корылмалары,
канализация насослары
станцияләр, канализация
торба үткәргечләре;
үзеклөштерелмәгән:
жирле чистарту
Корылмалар, дренаж
станцияләр, канализация
торба үткәргечләре
100 процент

торак белән тээмин итү һәм
ижтимагый биналар билгеләнми

* исәп-хисап күрсәткечләре яңгыр канализациясенә кагылмый

4.2. Минималь рөхсәт ителгән куркынычсызлык дәрәжәсенә исәпләү күрсәткечләре
авыл жирлегә, жирле эһәмияттәгә объектларга караган торак пунктлар чикләрендәгә
автомобиль юллары һәм транспорт объектлары; авыл жирлегә халкы өчен шундый
объектларның территориаль үтемләгәнә максимум дәрәжәдә рөхсәт ителгән
күрсәткечләре

4.2.1. Автомобиль транспорты барлык биналарга һәм
корылма.

4.2.2. Территориаль дәрәжәдәгә максимум рөхсәт ителгән дәрәжәдәгә исәп-хисап
күрсәткечләре

авыл жирлегә халкы өчен жәмәгать пассажир транспортының тукталыш пунктларыннан
файдалану мөмкинлеген 3 нче таблица нигезендә алырга кирәк. Авыл жирлегә халкының
әлегә объектлар белән тээмин ителешнә минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-
хисап күрсәткечләре билгеләнми.

3 нче

Таблица

№

п / п

Объектның исеме

Халкы өчен территориаль мөмкинлекнә максимум рөхсәт ителгән дәрәжәсә
(метр)

1 тулаем торак пунктлары буенча тукталыш пунктлары
нокта 500

4.3. Минималь рөхсәт ителгән куркынычсызлык дәрәжәсенә исәпләү күрсәткечләре
социаль яклауга мохтаж гражданның, авыл жирлегә халкының хокукларын тээмин итү
максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелешә объектлары; мондый

объектларның авыл жирлеге халкы өчен мөмкин булган максималь дәрәжәдә рөхсәт ителгән күрсәткечләре
4.3.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 4 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 4

№

п / п

Объектның исеме
Минималь яраклы
куркынычсызлык дәрәжәсе
халык (кв. м / кеше)
2017 минималь рөхсәт ителә
куркынычсызлык дәрәжәсе
халык (кв. м / кеше)
2025г максималь
яраклы дәрәжә
территориаль
өчен мөмкинлекләр
халык

1 Максималь
яраклы дәрәжә
территориаль
өчен мөмкинлекләр
халык

24,68

26,4 билгеләнми

Искәрмә.

Перспективага исәпләнгән күрсәткечләр фактиканы исәпкә алып көйләнә
2025,2035 елларда гомуми торак мәйданы белән тәэмин ителешнең минималь дәрәжәсенә
житкән

4.4. Минималь рөхсәт ителгән куркынычсызлык дәрәжәсенә исәпләү күрсәткечләре
авыл жирлеге халкының күпләп ял итү, ял итү, мәдәният объектлары; авыл жирлеге халкы
өчен шундый объектларның территориаль үтемлелегенең максималь дәрәжәдә рөхсәт
ителгән күрсәткечләре

4.4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 5 нче таблица нигезендә кабул итәргә
кирәк.

5 нче

Таблица

№

п / объектның исеме

Минималь яраклы
куркынычсызлык дәрәжәсе
халык

Максималь рөхсәт ителә
территориаль дәрәжә
халык өчен мөмкинлекләр
1 клуб учреждениеләре
торак пунктлар өчен

халык саны:
0,2 – 1 мең кеше.
1-3 мең кеше.
300 урын
300-230 урын билгеләнми
2 авыл китапханәсе өчен
авыл жирлекләре
пунктлар саны белән
халык:
1-3 мең кеше 6-7,5 мең берәмлек саклау;
1000 кешегә 5-6 урын.билгеләнми

Искәрмә.

1. Зур торак пунктлар өчен кечерәк исәпләү күрсәткече кабул ителергә тиеш.
2. Халык саны 1,5 меңнән артык булган авыл торак пунктлары өчен объектларның санын, составын һәм сыйдырышлыгын билгеләгәндә өстәмә рәвештә 30 минутлык жәяүлеләр зонасында урнашкан башка торак пунктлардан килгән халыкны исәпкә алырга кирәк.
3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 42 нче карары нигезендә 26.01.2009 халыкны клуб хезмәтләре белән тәэмин итүнең социаль гарантияләре дәрәжәсе 2019 елга кадәр учреждениеләр һәм китапханәләр булган тәэмин ителеш дәрәжәсендә кабул ителә.
- 4.5. Минималь рөхсәт ителгән куркынычсызлык дәрәжәсенә исәпләү күрсәткечләре авыл жирлегә халкының физик культура һәм массакүләм спорт объектлары; мондый объектларның авыл жирлегә халкы өчен мөмкин булган максималь дәрәжәдә рөхсәт ителгән күрсәткечләре
- 4.5.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 6 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 6

№

п / п

Объектның исеме
Минималь яраклы
куркынычсызлык дәрәжәсе
халык
Максималь рөхсәт ителә
территориаль дәрәжә
халык өчен мөмкинлекләр
1000 кешегә 350 кв. метрлы спорт заллары куелмый
2 яссы спорт
1950кв. м. корымалар 1000 кешегә билгеләнми

- 4.6. Минималь рөхсәт ителгән куркынычсызлык дәрәжәсенә исәпләү күрсәткечләре авыл жирлегә халкының мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары; исәп-хисап күрсәткечләре мондый объектларның территориаль үтемлелегенә максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе авыл жирлегә башлыгы
- 4.6.1. Халыкның рөхсәт ителгән минималь дәрәжәдәге исәп-хисап күрсәткечләре авыл жирлегә мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын 7 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

7 нче

Таблица

№

п / п

Предметның исеме үлчәү берәмлеге
Минималь яраклы

куркынычсызлык дәрәжәсе халык

1 почта элемтәсе бүлеге объектла авыл жирлегел

4.6.2. Территориаль дәрәжәдәге максималь рөхсәт ителгән дәрәжәдәге исәп-хисап күрсәткечләре авыл жирлеге халкы өчен мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларының үтемлелеге урнаштырылган.

4.7. Минималь рөхсәт ителгән куркынычсызлык дәрәжәсенә исәпләү күрсәткечләре авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары; исәп-хисап авыл жирлеге халкы өчен шундый объектларның территориаль үтемлелеге күрсәткечләре

4.7.1. Көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары исемлеге, мондый объектларның урнашуы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының Полянка авыл жирлеге территориясен санитар чистартуның Генераль схемасы нигезендә кабул ителә.

4.7.2. Территориаль дәрәжәдәге максималь рөхсәт ителгән дәрәжәнең исәп-хисап күрсәткече

халык өчен каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер майданчыклары бар авыл жирлеге (яшәү урыннарыннан, балалар һәм дөвалау-профилактика

учреждениеләреннән, спорт майданчыкларыннан, ял урыннарыннан ераклыкны) 100 метр күләмендә кабул итәргә тиеш.

4.8. Минималь рөхсәт ителгән куркынычсызлык дәрәжәсенә исәпләү күрсәткечләре авыл жирлегендә яшәүче халыкны төзекләндерү һәм яшелләндерү объектлары; исәп-хисап авыл жирлеге халкы өчен шундый объектларның территориаль үтемлелеге күрсәткечләре

4.8.1. Халыкның рөхсәт ителгән минималь дәрәжәдәге исәп-хисап күрсәткечләре авыл жирлеге гомуми файдаланудагы территорияләрне 8 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 8

№

п / п

Объектның исеме
Минималь

яраклы дәрәжә

житешлек

халык

(кв. метр/кеше) максималь

яраклы дәрәжә

территориаль

өчен мөмкинлекләр

халык(кв. м / кеше)

1 Гомуми яшелләндерелгән территорияләр

авыл жирлекләрендә куллану

12 пунктлар билгеләнми

Искәрмә.

Урман тирәли урнашкан торак пунктлар өчен яр буе зоналарында

зур елгаларны һәм сулыкларны, гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләрне киметергә рөхсәт ителә, әмма 20% тан да артмый.

4.9. Минималь рөхсәт ителгән куркынычсызлык дәрәжәсенә исәпләү күрсәткечләре авыл жирлеге халкына ритуаль хезмәт күрсәтү объектлары; исәп-хисаплар

авыл жирлеге халкы өчен шундый объектларның территориаль үтемлелеге күрсәткечләре

4.9.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 9 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

№

п / п

Объектның исеме
 Минималь яраклы
 куркынычсызлык дәрәжәсе
 халык (га/1 мең кеше)
 Максималь рөхсәт ителә
 территориаль дәрәжә
 халык өчен мөмкинлекләр
 1 традицион зират
 күмү
 0,24
 билгеләнми

4.10. Минималь рөхсәт ителгән куркынычсызлык дәрәжәсенә исәпләү күрсәткечләре халыкны социаль тәэмин итү һәм социаль яклау объектлары тарафыннан авыл җирлегә халкы өчен шундый объектларның территориаль үтемлелегенә максималь рөхсәт ителгән күрсәткечләре

4.10.1. Халыкның шәхси саклау урыннары белән тәэмин ителешә дәрәжәсе инвалидларның автотранспортын җиңел автомобильләргә даими саклау урыннарының 10 % (ләкин кимендә 1 урын) тигез кабул итәргә кирәк, шул исәптән 5се % коляскадагы инвалидлар өчен махсус автотранспорт урыннары.

Инвалидларның шәхси автотранспортларын вакытлыча саклау урыннары белән тәэмин итү дәрәжәсе җиңел автомобильләргә кыска вакытлы саклау өчен ачык мәйданчыкларда учреждениеләр һәм хезмәт күрсәтү предприятиеләре янында җиңел автомобильләргә вакытлыча саклау урыннарының 10% Рав (ләкин кимендә 1 урын) тигез кабул ителергә тиеш.

5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРДА НОРМАТИВ ИХТЫЯҖЫН БИЛГЕЛӘУ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР

5.1. Авыл халкының норматив ихтыяҗын билгеләү өчен тәкъдимнәр электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу, әлегә объектларны урнаштыру объектларында җирлекләр

5.1.1. Электр белән тәэмин итү системаларын проектлау нигездә башкарылырга тиеш электр чыганаclarына туры китереп билгеләнә торган электр йөкләнеше күрсәткечләре «торак һәм электр җайланмаларын проектлау һәм монтажлау " СП 31-110-2003 таләпләре белән

(6 бүлек), «ФСК ЕЭС " ААЖнең техник сәясәте турындагы нигезләмә (2 бүлек).

Торак пунктлар территорияләренә чагыштырма исәпләү йөкләнешенә эреләндерелгән күрсәткечләре

беренчел исәпләүләр өчен 10 нчы таблица буенча кабул ителергә тиеш.

10 нчы Таблица

Сан

халык

(мең кеше)

Торак пункт

табигый газ плитәләре белән (кВт/кеше)

тулаем алганда

торак пункт

Торак пункт

табигый газ плитәләре белән (кВт/кеше)

Үзәк торак пункт
табигый газ плитәләре белән (кВт/кеше)
микрорайоннар/кварталлар
3 0,41 0,51 0,39 ким

Искәрмә.

1. Торак пункт үзәге төшенчәсе астында с территориясен аңларга кирәк төрле административ, мәдәни, укыту учреждениеләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләренә зур концентрациясе булып тора.
 2. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләренә йөкләнешләре исәпкә алынмаган. Аларны исәпкә алу өчен түбәндәге күрсәткечләргә кулланырга кирәк:
табигый газ плитәләре булган торак пунктлар өчен: 1,2-1,6.
Торак пункт үзәге территориясенә зур әһәмияткә ия булырга кирәк.
Электр бүлү системасының көчәнеш сайлау башкарылырга тиеш перспектив электр йөкләмәләре үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасының бүлү электр челтәрләре челтәрләренә перспектив үсеш схемасы нигезенә. Торак пунктларның электр челтәрләре көчәнеше исәпләү срогы һәм энергия системасындагы көчәнеш системасы чикләрендә аларның үсеш концепциясен исәпкә алып сайлана: 35 – 110 – 220 – 500кВ яки 35 – 110 – 330 – 750 кВ.
Электр системасы көчәнеше иң азы белән сайланырга тиеш энергия трансформация адымнары саны. Иң якын вакыт аралыгында 35-110/10 кВ көчәнеш системасы максатка ярашлы.
Трансформатор подстанцияләрен һәм тарату жайланмаларын проектка торак пунктлар территорияләрендә электр жайланмаларын урнаштыру кагыйдәләре һәм «ФСК ЕЭС» ААҖнең 02.06.2006 елдагы техник сәясәте турындагы Нигезләмәнең 2 бүлегенә таләпләр нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.
Трансформатор подстанцияләре, тарату жайланмалары һәм күчү пунктлары торак төзелеш территориясендә урнашкан кабельләргә электр тапшыруның һава линияләрен ябык типтагы проектка киңәш ителә.
- 5.1.2. Яңаларын проектка һәм төзү, реконструкция һәм үсеш жылылык белән тәмин итү системаларын расланган схема нигезендә башкарырга кирәк авыл жирлеген жылылык белән тәмин итү.
Жылылык белән тәмин итү системаларын проектка күрсәткечләр нигезендә башкарылырга тиеш
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (5 бүлек), ГОСТ Р 54964-2012 " Ярашлылыкны бәяләү. Күчмәс милек объектларына экологик таләпләр " (А кушымтасы).
Торак пунктлар территорияләрендә үзәкләштерелгән жылылык белән тәмин итү чыганакалары коммуналь-склад һәм житештерү зоналарында, үзәкләрдә урнаштырырга киңәш ителә жылылык йөкләре.
Жылылык белән тәмин итү чыганакаларын, жылылык пунктларын урнаштыру нигезләнергә тиеш акустик исәпләүләр.
Трассалар һәм жылылык челтәрләрен урнаштыру ысуллары түбәндәгечә каралырга тиеш таләпләр белән СНиП 41-02-2003 «жылылык челтәрләре» (9 бүлек), СП 42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеш. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү "(12 нче бүлек).
- 5.1.3. Яңаларын проектка һәм төзү, реконструкция һәм үсеш газ белән тәмин итү системаларын таләпләргә туры китереп башкарырга кирәк СНиП 42-01-2002 "Газ бүлү системалары», ПБ 12-529-03" системаларның куркынычсызлык кагыйдәләре

торак - коммуналь хужалыкны, сәнэгать һәм башка оешмаларны газлаштыру республика программалары нигезендә Татарстан Республикасының газ белән тәэмин итү һәм газлаштыру Генераль схемасы нигезендә газ бүлү һәм газ куллану» темасына семинар узды.

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның эреләндерелгән күрсәткече бер кешегә елына 220 кубометр күләмендә кабул ителергә тиеш.

Газ тарату һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнашырга тиеш.

Газ тутыру пунктлары торак төзелеше территориясеннән читтә булырга тиеш торак пункт, подветренная ягыннан.

Газ тарату челтәрендәге газ басымын киметү һәм көйләү өчен газ көйләү (блок яки шкаф) пунктларын проектларга кирәк.

Газорегулятор пункттын мөмкин кадәр район үзәгендә урнаштырырга кирәк районның йөкләнеш үзәгенә яқын.

Торак пунктлардагы аерым торучы газорегулятор пунктлар билгеле бер ераклыкта биналарга һәм корылмаларга кадәр булырга тиеш:

газ көйләү пункттына 0,6 МПа-10 метрга кадәр тапшырганда;

газ басымы вакытында газ көйләү пункттына 0,6 – 1,2 МПа – 15 метр тапшырганда.

5.1.4. Торак пунктларның су системаларын проектлау, шул исәптән сайлау су белән тәэмин итү чыганаclarы, су алу корылмаларын урнаштыру 30.13330.2012 таләпләре нигезендә башкарылырга тиеш СП 2.04.01-85* «эчке суүткәргеч һәм биналарны канализацияләү» актуальләштерелгән редакциясе, СП 31.13330.2012

Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.02-84* " су белән тәэмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар», СП 42.13330.2011

Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек), СанПиН 2.1.4.1074-01 «эчәргә яраклы су.

Су сыйфаты үзәкләштерелгән эчә торган су системалары өчен гигиена таләпләре. Сыйфат контроле. Кайнар су системалары куркынычсызлыгын тәэмин итүгә гигиена таләпләре», СанПиН 2.1.4.1175-02 " үзәкләштерелгән су сыйфаты өчен гигиена таләпләре. ГОСТ 2761-84* " үзәкләштерелгән хужалык-эчә торган су белән тәэмин итү чыганаclarы. СанПиН 2.1.4.1110-02» эчәргә яраклы су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм суүткәргечләрен санитар саклау зоналары».

Су куллануның тәүлеклек уртача күрсәткече (бер ел эчендә)

халыкка хужалык-эчү ихтыяжларын тәүлегенә 200 литр күләмендә кабул итәргә кирәк (эчке су һәм канализация белән жиһазландырылган биналар өчен, ванна һәм жирле су жылыткычлары белән).

Су алу корылмаларын урнаштыру төрен һәм схемасын территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитар шартларыннан чыгып сайларга кирәк.

Су челтәрләрен божра белән эшләргә кирәк. Су линияләрен кулланарга рөхсәт ителә: тәнәфес рөхсәт ителгәндә житештерү ихтыяжларына су бирү өчен аварияне бетерү вакытында су белән тәэмин итү; торбалар диаметры 100 мм дан артмаган хужалык-эчү ихтыяжларына су бирү өчен;

суны янгынга каршы яки хужалык-янгынга каршы ихтыяжларга бирү өчен линия озынлыгы 200 метрдан артмаган янгың сүндерүгә су сарыф итүгә карамастан.

Тышкы су челтәрләрен эчке су челтәрләре белән божралау биналар һәм корылмалар рөхсәт ителми.

5.1.5. Торак пунктларның канализация системаларын проектлау

СП 30.13330.2012 таләпләренә туры китереп СНиП 2.04.01-85* «эчке суүткәргеч һәм биналар канализациясе» актуальләштерелгән редакция, СП 32.13330.2012

актуальләштерелгән редакция

СНиП 2.04.03-85 « " Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар», СП 42.13330.2011

Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү "(12 нче бүлек).

11 нче Таблица

№

п / п

Торак төзелеше төре төзелеш характеристикалары

1 аз катлы торак төзелеше биекlege 3кә кадәр булган индивидуаль милек бинасы идәннәр;

блокланган торак йортлар төзү

3 катка кадәр биеклектә;

күпфатирлы торак йортлар төзү

биекlege 4 катка кадәр

2 урта катлы торак төзелеше

күпфатирлы торак йортлар төзү

биекlege 5 дән 8 катка кадәр

3 күп катлы торак төзелеше күпфатирлы торак йортлар төзелеше

биекlege 9 каттан һәм югарырак

Торак төзелеше төрләрэн билгеләү, аларны оештыру таләпләрэн билгеләү жирдән файдалану һәм авыл жирлеге төзелеше кагыйдәләре белән тормышка ашырыла.

5.3.3. Торак пунктлардагы торак төзелешенең норматив параметрлары билгеләнә

СП 7 бүлек таләпләре нигезендә 42.13330.2011 СНиП2.07.01-89 актуальләштерелгән

редакция*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү "

темасына семинар узды»

5.4. Авыл халкының норматив ихтыяжын билгеләү өчен тәкъдимнәр

авыл жирлеге мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура объектларында һәм

массакүләм спорт, күрсәтелгән объектларны урнаштыру

5.4.1. Авыл жирлеге халкының объектларга норматив ихтыяжын билгеләү

мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт

төрле ихтыяжларны канәгатьләндерергә кирәк

халыкның социаль-демографик төркемнәре.

5.4.2. Әлеге объектларны якынлыкны исәпкә алып урнаштыруны күздә тотарга кирәк

башка шундый объектлар, транспорт элементларын оештыру, урам, юллар һәм жәяүлеләр чөлтәре белән бәйләнештә.

5.4.3. ТР Жир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы коллективы "Россиякүләм урман утыру" да катнашты,

ял, физик культура һәм массакүләм спортны проектлау йөкләмәсе буенча кабул итәргә кирәк.

5.4.4. Физик культура һәм массакүләм спорт объектларын берләштерергә рөхсәт ителә

мәгариф мәктәпләре һәм башка уку йортлары, ял һәм мәдәният учреждениеләре спорт объектлары.

5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр

5.5.1. Яңа төзелешне тормышка ашырганда урнаштыруны күздә тотарга кирәк

телекоммуникацион системалар, эфир цифрлы телевидениене коллектив кабул итү

системалары һәм бер үк вакытта өч элемент операторы тарафыннан хезмәт күрсәтү өчен

кирәкле булган яшерен эчке коммуникацияләр буенча йорт эчендәге элемент чөлтәрләрэн салу.

5.5.2. ТР Жир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы коллективы "Россиякүләм урман утыру" да катнашты

12 нче схема буенча кабул итәргә кирәк.

12 нче

Таблица

№ п / п объектның исеме участок мәйданы

- 1 почта элементәсе бүлгә 700-1200 кв. м
 - 2 0,25 га автоматик телефон станциясе
 - 3 0,3 га автоматик телефон станциясе
 - 4 Концентратор 40-100 кв. м.
 - 5 терәк-көчәйтү станциясе 0,1-0,15 га
 - 6 чыбыклы тапшырулар Блок-станциясе 0,05-0,1 га
 - 7 50-70 кв. м тавышлы трансформатор подстанциясе
 - 8 кабель телевидениесенә техник үзгә 0,3-0,5 га
- 5.5.3. Элементә предприятиеләре биналарын жил ягыннан урнаштырырга кирәк (Жиллә өчен өстенлекле юнәлешләр) якындагы предприятиеләргә яки объектларга карата зарарлы, коррозия-актив, күңелсез исле матдәләр һәм тузан чыгару чыганакалары булган технологик процесслар белән аларның санитария-саклау зоналарыннан читтә.
- 5.5.4. Элементә линияләрен урнаштыру СН таләпләре нигезендә башкарылырга тиеш 461-74 "элементә линияләре өчен жир бүлөп бирү нормалары".
- 5.6. Авыл халкының норматив ихтыяжын билгеләү өчен тәкъдимнәр көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару, күрсәтелгән объектларны урнаштыру объектларында жирлекләр
- 5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында урнашуны күздә тотарга кирәк автомобиль транспорты өчен подъездлар белән тәмин ителгән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер майданчыклары. Контейнер майданчыкларының кирәкле санын билгеләү өчен контейнерлардан файдаланучы халык саны, калдыкларны саклау нормалары, калдыкларны саклау сроклары. Контейнерларның исәп-хисап күләме иң күп белем чорында калдыкларның туплануына туры килергә тиеш.
- 5.6.2. Көнкүреш калдыклары жыелу нормалары күрсәткечләрен түбәндәгечә кабул итәргә кирәк СП 42.13330.2011 таләпләре белән СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакция*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү " темасына 13 нче таблицада китерелгән. Көнкүреш калдыкларының исәпләнгән күләме вакыт вакыт кирәк (һәр 5 ел саен) фактик мәгълүматлар буенча аныклау.

13 нче

Таблица

Көнкүреш калдыклары төрләре

Елына 1 кешегә көнкүреш калдыклары саны кг елына 1 кешегә көнкүреш калдыклары саны литр

Каты:

торак биналардан, жиһазландырылган суүткәргеч, канализация, үзәк жылыту һәм газ белән;

башка торак биналардан

190-225

300-450

900-1000

1100-2000

Гомуми көнкүреш калдыклары

ижтимагый биналарны исәпкә алу

280-300 1400-1500

Сыеклык (булмаганда канализация) - 2000-3500

5.6.3. Контейнер майданчыкларын ким дигәндә 20 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк торак йортлар, балалар, дөвалау-профилактика учреждениеләре, спорт майданчыклары һәм халыкның ял итү урыннары.

5.6.4. Бер корылмада урнашкан чүп контейнерлары саны булырга тиеш түгел

5 контейнердан артып китү.

5.6.5. Үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы белән тәэмин ителмәгән торак төзелеше территориясендә сыек көнкүреш калдыкларын жыю өчен ишегалды помойницааларын күздә тотарга кирәк.

5.7. Авыл халкының норматив ихтыяжын билгеләү өчен тәкъдимнәр жирлекләрнең төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларында, күрсәтелгән объектларны урнаштыру

5.7.1. Төзелеш чикләрендә төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрнең чагыштырма күләме

торак пункт (төзелеш территориясенә яшелләндерү дәрәжәсе) кимендә 55% тәшкил итәргә тиеш.

Яшелләндерелгән төрле билгеләнештәге территорияләрне яшелләндерелгәннәрне аңларга кирәк

гомуми һәм чикләнгән территорияләр, үзешчән агач һәм куак үсентеләре, торак пунктлар территорияләрендәге урманнар.

5.7.2. Яшел үсентеләрне торак пунктта бердәм булырга тиеш

системалар, аның планлаштыру структурасын һәм жирле шартларны исәпкә алып.

Яңа проектлаганда һәм гамәлдәге торак территорияләрне реконструкцияләгәндә

пункт булган яшел майданнарны максималь саклау һәм куллануны күздә тотарга тиеш.

5.7.3. Гомуми файдаланудагы яшелләндерү объектларының майданы күләмендә кабул ителергә тиеш:

парклар-10 гектардан ким түгел;

бакчалар-ким дигәндә 3 га;

скверлар-0,5 га.

5.7.4. Территориядә төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларын урнаштыру принциплары

торак пунктларның параметрларын 9 СП42.13330.2011 бүлеге нигезендә кабул итәргә

кирәк СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакция*. «Шәһәр төзелеше. Планировкаи шәһәр һәм авыл жирлекләре төзелеше " темасына семинар узды»

5.8. Зиратларны урнаштыру өчен тәкъдимнәр

5.8.1. Бу бүлектә традицион күмү зиратларын урнаштыру өчен таләпләр һәм тәкъдимнәр китерелә, үлгән жирнең тәнән яки калдыкларын күмеп.

5.8.2. Зират өчен майданның күләме 40 гектардан артмаска тиеш.

5.8.3. Зират урнашканда санның перспектив үсешен исәпкә алырга кирәк

халыкның үлеме коэффициенты, гамәлдәге зиратлар, бер күмүгә жир участогы нормалары булу.

5.8.4. Зиратлар территориягә карата подветренная ягыннан урнашырга тиеш

торак пунктларның торак төзелеше.

5.8.5. Яңа күмү урыннары булдыру, гамәлдәге Күмү урыннарын реконструкцияләү

экологик һәм санитар-гигиена уңай бәяләмәсе булганда мөмкин

экспертиза.

5.8.6. Авыл зиратларын ким дигәндә 50 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк

торак, ижтимагый биналар, спорт-сәламәтләндерү һәм шифаханә-курорт объектлары.

5.8.7. Зират астына бүлеп бирелгән Участок түбәндәге таләпләрне канәгатьләндерергә тиеш:

торак пункттан капма-каршы якка, ачык сулыклар һәм су агымнарына ия булыгыз;

су басу зонасыннан читтә урнашу;

groundир өслегеннән ким дигәндә 2,5 метрга тигез жир асты суларының тору дәрәжәсенә ия булыгыз

максималь жир асты сулары басып торганда;

коры, күзәнәк туфрак (супесчаную, Комлы) тирәнлектә 1,5 м һәм Түбән, с

туфракның дымлылыгы 6-18% тәшкил итә.

5.8.8. Зиратлар территориясендә юл челтәрен, су сибүне күздә тотарга кирәк сантехника яки мина коелары, ачык яктырту.

5.8.9. Күмү участокларының үлчәмнәрен 14 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

14 нче Таблица

Бер урында бер дәрәжәдә күмү саны

Сайт үлчәмнәре

күмү кинлеге, метр күмү мәйданының үлчәмнәре озынлыгы, метр

1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6/1,8	2,0/4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

6. ХИСАП КҮРСӨТКЕЧЛӨРЕН НИГЕЗЛӘУ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР

6.1. Нормативлар түбәндәге норматив таләпләр нигезендә эзерләнган

хокукый актлар:

Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы, 29.12.2004 ел, №190-ФЗ;

"Оешманың гомуми принциплары турында «06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законы

"Россия Федерациясендә жирле үзидарә»;

"Жирләү һәм күмү эше турында" 12.01.1996 елдагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон;

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлегенә турында»25.12.2010 ел, № 98-ТРЗ Татарстан Республикасы законы;

"Дәрәжә билгеләү турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары

2014 елга кадәр ижтимагый инфраструктура, социаль хезмәтләр белән тәмин ителешнең социаль гарантияләре» 26.01.2009 ел, № 42 (30.05.2013 елга үзгәрешләр белән).

6.2. Нормативлар эзерләгәндә түбәндәге норматив документлар кулланылды:

СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше.

Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»;

СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.02-84* " су белән тәмин итү.

Тышкы челтәрләр һәм корылмалар»;

СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.03-85 « " Канализация.

Тышкы челтәрләр һәм корылмалар»;

СП 59.13330.2012 актуальләштерелгән редакция СНиП 35-01-2001 «биналарның һәркем өчен мөмкин булуы һәм

халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен корылмалар»;

СанПиН 42-128-4690-88 «торак урыннары территорияләрен карап торунун санитар кагыйдәләре»;

СанПиН 2.1.1279-03 «зиратларны, жирләү өчен билгеләнгән биналарны һәм

корылмаларны урнаштыру, урнаштыру һәм карап тотуга гигиена таләпләре»;

Россия Федерациясе субъектларының норматив ихтыяжын билгеләү методикасы

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 19.10.1999 елдагы 1683-р номерлы боерыгы белән расланган Социаль инфраструктура объектлары;

МДК 11-01.2002 «Россия Федерациясендә жәназа һәм зиратларны карап тоту тәртибе турында тәкъдимнәр

Федерация»;

Татарстан Республикасының шәһәр төзелеше проектлаунун республика нормативлары,

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 ноябрәндәге 1071 номерлы карары белән расланган;

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының шәһәр төзелеше проектлаунун жирле нормативлары.

6.3. Нормативлар әзерләгәндә исәпкә алынды:

авыл жирлегенә административ-территориаль төзелешә;

социаль-демографик состав һәм авыл жирлеге халкының тыгызлыгы;

табигый климат шартлары;

Алан авыл жирлегенә социаль-иқътисади үсеш программалары һәм

Балык Бистәсе муниципаль районы;

авыл жирлегенә социаль-иқътисади үсешә фаразы;

жирле үзидарә органнарының һәм кызыксынган затларның тәкъдимнәре.

6.4. Жирлекнең төп өлешендә торган жирле әһәмияттәге объектлар исемлеге

нормативлар авыл жирлеге халкының тәмин ителешенә минималь рәхсәт ителгән

дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен шундый

объектларның территориаль үтемлелегенә максималь дәрәжәдә рәхсәт ителгән

күрсәткечләре билгеләнде, Россия Федерациясе Шәһәр төзелешә кодексының 29.2

статьяның 4 өлешендә күрсәтелгән таләпләре, шулай ук нормативлар проектның эшләүгә

техник задание белән билгеләнде.