

СОВЕТ  
СРЕДНЕКОРСИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ул.Молодежная, д.13, д. Средняя Корса,  
Арский муниципальный район, 422024

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
УРТА КУРСА  
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  
СОВЕТЫ  
Яшыләр ур, 13 йорт, Урта Курса авылы,  
Арча муниципаль районы, 422024

Тел. (84366) 53-4-32, факс (84366) 53-4-32. E-mail: Skor.Ars@tatar.ru

19 октябрь 2017 ел

№ 41

**Урта Курса авыл жирлеге Советы**

**КАРАРЫ**

**Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндеру кагыйдәләрнең  
проекты**

“Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, тулаем “Урта Курса авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндеру объектларын чиста һәм тәртиптә тотуга бердәй таләпләр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының Урта Курса авыл жирлеге советы:

1. «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең күшымтада бирелгән төзекләндеру кагыйдәләрнең проекты расларга.

2. «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндеру кагыйдәләрен раслау турында» 2014 елның 08 апрелендәге 5 номерлы Урта Курса авыл жирлеге Советы карарын (2014 елның 14 июлендәге 18 номерлы үзгәрешләр белән) үз көчен югалткан дип санарга.

3. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге уставында билгеләнгән тәртип нигезендә Татарстан Республикасының хокукий мәгълүматның рәсми порталында һәм маxсус мәгълүмат стендларында әлеге каарны бастырып чыгарырга.

4. Әлеге каар рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә.

5. Әлеге каарның үтәлеше тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.

Урта Курса авыл жирлеге башшыты

Вафина Р.Р.



## Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндерү кагыйдәләрнең проекты

### I. Гомуми нигезләмәләр

1. “Урта Курса авыл жирлегенең” муниципаль берәмлеген төзекләндерү кагыйдәләре (алга таба - Кагыйдәләр) “Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны, әйләнә-тирә мохитне саклау турындагы федераль кануннар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының һәм муниципаль норматив хокукий актлар нигезендә эшләнде.

2. Әлеге Кагыйдәләр барлык физик һәм юридик затларның оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә үтәве мәжбүри.

3. Әлеге Кагыйдәләр «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең бәтен территориясендә гамәлдә һәм таләпләр билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп) карап totu, алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тиешле биналарның һәм корылмаларның тышки күренешенә карата;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;

3) «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерүнен оештыру (урамнары яктыруны, территорияне яшелләндерүне, урамнар исемнәре һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыруны һәм totuны да кертеп).

4. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, максус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең Генераль планы, «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең проект документациясе, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясе нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Әлеге Кагыйдәләр «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алып китүне, транспортировкалауны, утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыру буенча мәнәсәбәтләрне жайга салмый.

### Төп тәшенчәләр

6. Әлеге Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә тәшенчәләр кулланыла:

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чаралары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм аларда урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз әченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

фасадның архитектура үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бәтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык кинлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү - территорияне карап totu буенча чаралар комплексы, шулай ук гражданнарның яшәү шартларының үңайлылыгын тәэммин итүгә һәм арттыруга, территориянең санитария һәм эстетик торышын яхшыртуга юнәлдерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул

исәптән балконнарны, көймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын һ.б. куллануны, аларда стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру өчен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы totash пыялалау рәвешендәге проем (тәрәзә, витраж);

барлықка килгән төзелешнәң тышкы архитектур йөзе - жирлекнәң тышкы образын формалаштыручы биналар һәм территорияләр фасадларының архитектур-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәғълумати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәғълумат кыры аңа юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы белән яктыртыла;

квартал әчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен киңлегенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның ундырышлы катламын торғызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнен башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон - маxsus сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, ул утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы булып тора, шулай ук табигый үлән капламы;

жирлек территориясе - муниципаль берәмлек чикләре чикләрендә территория;

мәғълуматны тапшыруның динамик ысулы - мәғълуматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәғълуматны алмаштыруны құздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлекнәндә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, қүгәрченнәр, сарайлар һ.б.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект атамаларын күрсәтүче), номер билгесе (йорт һәм корпус номерын күрсәтүче), подъезд һәм фатирлар номерын күрсәтүче, инвалидлар өчен объекттан файдалану мөмкинлеген тәэмин итүче халыкара символ, байраклар, истәлекле такталар, полигонометрик билгеле, янғын сүндерү гидранты күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистраль һәм су үткәргеч чөлтәр камералары, жирлек канализациясе күрсәткече, жир асты газуткәргече корылмалары күрсәткече;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рәхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капитал төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, маxsus сакланылуучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир кишәрлеге - Жир өслегенең характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер әйбер сыйфатында билгеләргә мөмкинлек бирә торган өлеше;

жир эшләре - жирлек территориясенең камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга яисә юлларның һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын төзүгө (укладка) бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылышты, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемтә һәм жирлек территориясендә гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлык корылмалары;

яңғырлы канализация (яңғыр сулары) - өске (яңғыр сулары, таллар), су юу һәм дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, яңғыр сулары, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, керешү чираты һ.б.) алмаштыруны құздә totash яктылык-однамик нәтижә;

тышкы яктырту - жирлекнәң каранғы вакытында магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяүлеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

килеп туган төзелешнәң тышкы архитектур йөзен бозу - урнаштыруга рәхсәт ителә торган һәм рәхсәт ителми торган тышкы мәғълумат урнаштыру чарапаларының тибына һәм төрөнә карата таләпләрне, шул исәптән, жирлек барлықка килгән төзелешнәң тышкы архитектур йөзен саклау

кирәклеген исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләр билгеләгән таләпләрне үтәмәү;

рөхсәтsez (санкцияләнмәгән) чүплек - үз белдеге белән (рөхсәт ителмәгән) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкуреш, эре габаритлы, тәзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны, 50 кв.м дан артык мәйданда һәм 30 куб метрдан артык күләмдәге складлау;

стационар булмаган сәүдә объекты - инженерлык-техник тәэммин иту чөлтәрләренә таташтыру (технологик таташтыру) булуга яисә булмавына карамастан, жир кишәрлегенә нык бәйле булмаган вакытлыча корылган яисә вакытлыча конструкциядән гыйбарәт сәүдә объекты;

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәэммин итә торган территорияне тәзекләндерү һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлекенән төрле төрләре буенча эшләр үткәрүгә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгән территорияләрне тәзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газлар, чәчәклеләр, алъиниарийлар һәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү h.б.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләрнән яшелләндерелгән территорияләре;

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылуучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреациян һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар естендәге нава киңлеге участоклары;

жәмәгать транспортның көтүен туктату - жәмәгать транспортны туктату, пассажирлар утырту һәм тәшерү зонасына һәм жәмәгать транспортында пассажирлар көтеп тору зонасына ия махсус жиһазландырылган мәйданчык;

паялаланган фасад - фасадның бөтен яссылыгын яисә аның шактый өлешен алып тора торган тоташ паяладан эшләнгән фасад;

яктыртуның ачык ысулы - яктырлык чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

жирлек панорамасы - жирлек территориясенә ачык пространстводан (яр буе, мәйданы, су объектлары акваториясе, күренеш һәм күзәтү мәйданчыклары) кабул ителә торган, жирлек характеристикаларын һәм силуэтин ача торган фрагменты;

жәяүлеләр өчен зоналар - транзит хәрәкәт иту максатларында халык хәрәкәте үткәрелә торган һәм билгеле бер характеристикаларга ия булган жирлек территорияләре участоклары, алар урамнан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тукталышлары булу, хезмәт күрсәтү объектларының, тарих һәм мәдәният ядкарларын, рекреацияләрнән югари концентрациясе h.б. Жәяүле зоналар эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндерү һәм тәзекләндерү элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм тәзекләндерү өчен билгеләнгән һәм күрсәтегендә урнашкан башка объектлар;

якындагы территория - бина, корылма, койма, тәзелеш мәйданчыгы, сәүдә, реклама объектлары чигенә турыдан-туры тоташа торган территория, бирелгән жир кишәрлеге чикләренә, шулай ук милектәге, файдаланудагы (биләүдәге) башка объектларга;

продуктив хайваннар һәм кошлар - алар сөтне, йонны, йомырканы һәм башкаларны алу өчен күп тапкырлар яисә дайими кулланыла торган хайваннар һәм кошлар;

тышкы мәгълүмат чарапларын (паспортны) урнаштыру проекты - Башкарма комитет каары белән расланган, ул тәзекләндерү элементының тышкы күренешен һәм тәгәл урынын, ә атап әйткәндә тышкы мәгълүмат чарапларын билгели торган һәм аны идентификацияләү өчен кирәкле башка белешмәләрне үз эченә алган билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән жыю, каты көнкуреш һәм эре габаритлы калдыкларны алып китү һәм утильләштерү (зарарсызландыру);

яктырлык тартмасы - тышкы мәгълүмат чарапларын әзерләү ысулы, корылма эчке яктыртылган бер күләмнән яисә күләмле элементлардан гыйбарәт;

авыл хужалығы хайваннары - терлекчелек һәм башка авыл хужалығы продукциясен, терлекләрне житештерү өчен кулланыла торган хайваннар, қыйммәтле меҳлы җәнлекләр, күяннар, умарталар һәм башкалар;

максуслаштырылган оешмалар - тәзелгән муниципаль контрактлар нигезендә жирлек территориясен тәзекләндерү өлкәсендәге эшчәнлекнең максус төрләрен гамәлгә ашыручи төрле оештыру-хокукий рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне тоту - жир кишәрлегендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, тәзелеш мәйданчыкларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлық коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм фасадларын карап тотуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы тәзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэммин итә торган эшләр комплексы;

Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (вывеска) - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнашкан һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнаштырылган мәгълүмати конструкция булган территориине тәзекләндерү элементы, күрсәтелгән мәгълүмат "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен биналарны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәтү, ә атап әйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) һәм аның эш режимы турындағы мәгълүматны, шулай ук законны үз көченә урнаштыру мәжбүриле булган яисә эшлекле әйләнеш гадәте аркасында урнашкан һәм реклама белән бәйле максатларны эзәрлекләми торган мәгълүматны. "Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы" һәм "тышкы мәгълүмат чарасы" төшөнчәсе тиңдәш;

максус жирлек әһәмиятендәге территориияләр - жирлек территорииясенең әлеге Кагыйдәләрдә урнашкан тәзелешнен тышкы архитектур йәзен саклап калу максатларында урнаштыруга рәхсәт ителә һәм рәхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру типлары һәм төрләре билгеләнә торган, шул исәптән мондый конструкцияләргә таләпләр билгеләнә торган максус статус һәм (яисә) югары мәдәни-реkreацион һәм социаль қыйммәткә ия булган өлеше;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны максус билгеләнгән урыннарга жыюга, алып китүгә бәйле эшчәнлек тәре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тире мохитне саклауга юнәлдерләнә башка чаралар;

урамнар һәм гомумпоселок юллары - гомуми кулланылыштагы территориияләр, аларның жирлек мохите эстетикасына югары таләпләр куелган;

вәкаләтле орган - үз компетенциясе чикләрендә жирлек территорииясен оештыруны, координацияләүне һәм тәзекләндерүне гамәлгә ашыручи башкарма комитет;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды);

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарығы билгеләреннән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

территорияне тәзекләндерү элементлары - тәзекләндерүнең состав өлеше буларақ кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив җайламналар, үсемлек компонентлары, җиһазларның һәм бизәлешнен төрле төрләре, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары.

## **II. Территорияләрне тәзекләндерүгә, карап тотуны һәм жыештыруны оештыруга гомуми таләпләр**

7. Жирлекнен бәтен территорииясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) тәзекләндерелергә, эчтәлеккә һәм жыештырылышын тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территориияләрне, шул исәптән урамнар, машина юллары, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, пляжлар, башка объектлар

биләгән жир кишәрлекләрен карап тотуны һәм жыештыруны оештыру вәкаләтле органнары үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.

9.Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын тоту һәм жыештыру махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла

9.1.Жирлек территориясендә узучы тимер юл юллары әлеге корылмаларны файдаланучы оешмалар көче белән тәэммин ителә.

10.Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын тоту һәм карау тубәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлекенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эшләрне башкаруга конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак урыннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинияләрнең сак зоналарында күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (өгөр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

11. Урамнардан һәм юллардан грунт һәм жир өсте супарын чыгару өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын жыю һәм чистарту, су сиптерү коллекторларын һәм яңы суларын ағызы коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

12. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә билгеләнә.

Санитария һәм туалетларның техник торышы өчен жаваплылыкны аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки махсуслаштырылган оешмалар китерә, аларга хәzmәт күрсәтә.

13.Төзекләндерү эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

14.Жирлек территориясен тоту һәм жыештыру чикләре бирелгән жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, биләмәдәге жир кишәрлекенең фактта урнашкан чиге буенча) нигезендә физик һәм юридик затлар тарафыннан билгеләнә.

15.Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру эшләрнең үтәлешен тикшереп тора.

**III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә, фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль торак йортларның, яңы су булеп чыгару корылмаларының, техник элемтә чарапарының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларның, төзелеш эшләрен житештерү урыннарының, күмү урыннарының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чарапарын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү**

**Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча гомуми таләпләр**

16. Күчемсез милек объектларыннан файдаланучы һәм (яисә) аны биләүче предприятиеләр, оешмалар, граждандар, шул исәптән шәхси милек хокукунда, биналарны, корылмаларны эксплуатацияләргә һәм аларны техник эксплуатацияләүнең билгеләнгән кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә ремонтларга, биналарның, фасадларның, коймаларның төзеклекен, биналардагы вывескаларны, фатир номерлары, йорт номерлары күрсәткечләре күрсәткечләрен күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм буярга тиеш.

17. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре үзләре йә маҳсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән тоталар.

18.Алар урнашкан биналарның, корылмаларның һәм жир участокларының эчтәлеге алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен төзекләндерүне үз эченә ала:

биналарның, корылмаларның фасадларын карап totу;

2) жир кишәрлеген жыештыру һәм санитар-гигиена белән чистарту;

3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм алып китү;

Жир кишәрлегендә урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап totу һәм тәрбияләү.

19.Биналарның, корылмаларның фасадлары төзелеш өлешендәге, декоратив бизәлешле һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян қүрергә тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә ярдәм итәргә тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадның гомуми мәйданының 1%тан артыграгын тәшкил итмәскә тиеш.

20. Законда һәм башка хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә шуши максатлар өчен билгеләнмәгән жир кишәрлегендә төзелгән йә моңа тиешле рөхсәтләр алмыйча яисә шәһәр төзелеше һәм төзелеш нормаларын һәм кагыйдәләрен житди бозып төзелгән торак йортның, башка вакытлы төзелешнең һәм корылманың яисә башка кучемсез мәлкәтнең үз белдеге белән төзелеше тыела.

## **Биналар, корылмаларның фасадларны карап totу**

21.Биналарның фасадлары, корылмалары эчтәлеге:

21.1.фасадларның, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм көймә коймаларын, тубәләрен һәм аерым баскычларны, тәшу һәм баскычларны коймаларны, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны, һәм аларның тәсен үз вакытында ремонтлауны һәм торғызуны һәм торғызуны;

21.2. Суусемнәрнең, су торбаларының һәм сливларның төзек хәлдә булуын һәм аларның эчтәлеген тәэммин итү;

21.3.герметизация, жәйләрне сүтеп ябыштыру һәм тишен чыгару;

21.4.керү урыннарын, тәрәзә төпләрен һәм ишегалларына керү урыннарын торғызу, ремонтлау һәм вакытында чистарту;

21.5.фасад өслекләрен, шул исәптән фасадларның элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, вакытында чистарту һәм юдьрту;

21.6. Тәрәзәләрне һәм витриналарны, вывескаларны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;

21.7.яэулардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффитидан чистарту;

22. Түләнергә тиешле биналарның, төзелмәләрнең һәм корылмаларның фасадлары элементлары составына тубәндәгеләр керә:

1) приямкалар, подвалга керү урыннары һәм чуп-чар окамералары;

2) керү тәркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, күлтүксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.б.);

3) цоколь һәм отмостка;

4) диварлар яссылыгында;

5) фасадларның чыгыш ясаучы элементлары (балконнар, көймәләр, эркерлар, карнизлар h.б.);

6) тубәләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, тубәгә чыгу һәм башкалар;

7) архитектура детальләре һәм облицовка (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризалар, пояслар h.б.);

8) чоқырларны да кертеп, су үткәргеч торбалар;

9) парапетлы һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;

10) тәрәзә, балкон, билбау, цоколь, свеслар h.б.ларның металл бизәлеше;

11) асылмалы металл конструкцияләр (әләм тутучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция җиһазлары h.б.);

12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль жәйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналарга якын урнашкан стационар коймалар.

23. Милекчеләр, биналарның, корылмаларның хокук ияләре, торак белән тәэммин ителгән биналар һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар түбәндәгеләргә бурычлы:

23.1.Кирәк булганда, елга бер тапкырдан да ким түгел, фасадларны чистартып юарга,

23.2.кирәк булган саен, елга ике тапкыр, язын (жылтыу системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылтыу сезоны башланганчы), тәрәзәләр пыяласының эчке һәм тышкы өслеген, балкон һәм кәймә ишекләрен, керү ишекләрен химик чаралар белән чистартырга һәм юарга;

23.3. Агымдагы ремонтны, шул исәптән фасадның тәсен, фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5-6 ел эчендә дайми рәвештә яңартып үткәрергә;

23.4.фасадның аерым элементларын (цоколь, күсәләр, баскычлар, приямкалар, керү ишекләре, капка, цоколь тәрәзәләре, балконнар һәм кәймәләр, су үткәргеч торбалар, тәрәзә тәбендәге отливлар, сыйыкча ачышлар һәм башка конструктив элементлар) тәзекләндерергә;

Ярдәм итүче ремонт кимендә өч елга бер тапкыр уздырылырга тиеш. Фасадларның конструктив элементлары һәм эшләнеше аларның нормаль тузган саен торғызылырга яисә кинәт заарланау шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын һ.б.) әлеге хәлләр туктатылғаннан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

Чыгыш ясаучы конструкцияләр жимерелу ихтималы булган очракта, 23.5 Сак-кисәту чараларын (киртәләр, чөлтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж һ.б.) башкарырга;

23.6. Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) һәм башка очрактарда тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасын демонтажларга.

24.Фасадларны эксплуатацияләгәндә рәхсәт ителми:

24.1.биналарның һәм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенең заарланауы (пычрануы) : подтеклар, ефәк буяулар, ярыклар булу, штукатурка, тышлау жайламалары өзелү, кирпеч кладкасының заарланауы, тимер-бетон конструкцияләрнең саклану катламының өзелүе һ.б.

24.2.панелара бәйләнешләрнең герметизациясен бозу;

24.3.штукатуркаларның, тышчаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешенең жимереклеге (шартлавы, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керү урыннары конструкциясенең тәзексезлеге;

24.4.балконнар, лоджия, эркерлар, тамбурлар, карнизлар, козыреклар һ.б. биналарның фасадларның чыгып торган элементлары заарланау (пычрану);

24.5.балконнарның, парапетларның киртәләрен жимерү (юклыгы, пычрануы);

24.6. бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә флаглар, флаглар тоткыч корылмаларын, флагштокларны вәкаләтле орган белән килештерелгән проект булмаса, урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

24.7. фасадларның элементларын, түбәләрен, диварларын һәм корылмаларын (төтен йөрешләрен, вентиляцияне, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналарын, үткәргечле радиотапшырулар чөлтәрләре стойкаларын, фронтоннарны, козырекларны, ишекләрне, тәрәзәләрне, парапетларны, янгынга каршы баскычларны, жир асты линияләрен һәм нава-кабельле кичүләрне беркетү сыйфатында файдалану;

24.8. тиешле рәхсәттән башка балконнар , лоджияләргә тышкы яктан керләр, келәмнәр, кием-салымнар элү, урамга чыга торган биналарның тәп фасадларын тәрле предметлар белән пычрату;

24.9. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектура бизәклә өслекләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга китерә торган ныгытма;

24.10.фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәк һәм реклама белән капларга;

24.11. Бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру чаралары корылмаларында урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә кую тاكتаларыннан, режим тاكتаларыннан тыш, вәкаләтле орган белән килештерелгән;

24.12. Аларны алга таба афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмат-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке ягында), биналарның, тәзелешелшәрнең һәм корылмаларның пыялаланган ишегендә (шул исәптән ишекнәң пыяла өслегенең эчке ягында) куллану максатларында элү һәм ябыштыру;

24.13.әлеге биналар, корылмалар милекчеләренең, күпфатирлы йорттагы урыннар

милекчеләренең ризалыгын алмыйча, биналар, корылмалар фасадына граффити ясау;

24.14.тышкы кондиционерларны исемлекләре Урта Курса авыл жирлеге башкарма комитетының муниципаль хокукый актлары белән расланган төп урамнарда һәм гомумшәһәр юлларында урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында урнаштыру.

25. Антенна-фидер жайланмаларын, радиожиһазлар кабул итә торган радиорелей станцияләрен, иярчен һәм эфир телевидениесе антенналарын урнаштыру рәхсәт ителми:

25.1. Төп фасадларда;

25.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

25.3. биналарның һәм корылмаларның (манарапарның, куполарның) силуэт төгәлләүләрендә, парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

25.4.фасадның почмак өлешендә;

25.5 Балконнар, көймә коймаларында.

26. Тышкы күзәту видеочаралары лапаслар, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад кишәрлекләрендә, декорларда, бизәлешнең қыйммәтле элементларында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизыларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәту камераларын урнаштыру рәхсәт ителми.

27. Була:

27.1.керу юлларында мәгълүмати стендлар урнаштыру;

27.2.проект карапы нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен колектив кабул итү системалары антенналары һәм кабельләре урнаштыру.

## Йорт билгеләре

28.Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән җиһазланган булырга тиеш.

29.Аншлаглар һәм номер билгеләре чисталыкта һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Аншлагларның һәм номер билгеләренең чисталыгы һәм төзеклеге өчен биналарны карап тоту өчен җаваплы затлар җаваплы була;

30. Рәхсәт ителми:

30.1. чыгыш ясаучы вывескалар, консольләр, шулай ук аны кабул итүне кыенлаштыручы объектларның номерлры билгесе белән янәшә урнаштыру;

30.2. фасадның чыгыш ясаучы элементлары янында яисә фасадның заглубленный участокларында, декор, кәрнизыләр, капка элементларында номерлры билгеләр һәм күрсәткечләр урнаштыру;

30.3.аншлагларның билгеләнгән урыннан ирекле хәрәкәт итүе.

## Түбәләр

31.Биналар, корылмалар түбәләре, су үткәрү системасы элементлары, төтен чыгару һәм вентиляция системалары төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава торышы шартларында йорт һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

32.Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, наледи һәм сосулдан вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар түбәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарылырга һәм барлык кирәклө чараплар кабул итепергә тиеш, бары тик тәүлекнән якты вакытында гына. Түбәнен қалган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына ташланган, жәмәгать транспортының көтү тукталышы, юлларның бер өлеше кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

33. Кар һәм наледи ташлаганды, сүйткышлар салганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганда агач һәм куакларның, электр белән тәэммин итүнен һава линияләренең, яктырту һәм элемтә, юл билгеләренең, юл билгеләренең, юл киртәләренең һәм жайланмаларның, жәмәгать транспортын көтү павильоннарының, декоратив бизәкләренең һәм биналарның инженерлык элементларының сакланышын тәэммин итә торган чараплар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар заарланган очракта, алар түбәне чистарткан һәм заарланган очракта

торгызылырга тиеш.

34. Биналарның, корылмаларның түбәләре су үткәргечләре булырга тиеш, алар жәяулеләр һәм жәяулеләр зоналарына ағып төшө торган суның турыйдан-туры эләгүенә юл күймый. Желоба, воронка, водостоклар аерылгысыз булырга һәм жыелган су құләменең үткәруенә исәпләнергә тиеш. Юл қырыларына жәяулеләр зоналары булган биналар яғына чыга торган шоферлар жәяулеләр юлыннан читкә китәргә тиеш.

35. Рөхсәт ителми:

35.1. тубә өстендә тубә, тубә ябу өчен билгеләнгән предметларны (калаклар, скрепкалар, ломнар), төзелеш материалларын, ремонт калдықларын, файдаланылмый торган механизмнары һәм башка предметларны төзу;

35.2. Түбәдән су торбалары бүрәнәләренә боз, кар һәм чүп-чар ағып төшө.

## Жир кишәрлекләрен карап тоту

36. Жир кишәрлекләренең территорияләрен тоту түбәндегеләрне үз эченә ала:

36.1. қондәлек чүп-чардан, яфраклардан, кар һәм боздан (наледи);

36.2. юлларның, күперләрнен, урамнарның, тротуарларның, юл йөрү юлларының, жәяулеләр территорияләренең бозлавыкка каршы материалларын эшкәрту;

36.3. карны көрү һәм себерү;

36.4. кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

36.5. контейнер мәйданчыкларын, барлық төр калдықлар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә тоту;

36.6. чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

36.7. Яңғыр һәм кар суларын аерып алу;

36.8. каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдықларны жыю һәм алыш китү;

36.9. территорияләрендә тузан жыю һәм наваның дымлануын киметү өчен полив;

36.10. яшел утыртмаларның сакланышын һәм аларны карауны тәэммин итү;

36.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлық коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяулеләр өчен кичуләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнең бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләрен башкару;

36.12. смотр һәм яңғыр суларын ағызу коеларының (яңғыр суларын ағызу канализациясе), гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә жир асты коммуникацияләре (корылмалары) коеларының әчтәлеге;

36.13. Жир кишәрлекләренең коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (тишерелгән, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә үтеп керү һәм (яисә) рөхсәтсез урыннарда калдықларны урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгаручы, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

## Юлларны карап тоту

37. Юллар әчтәлеген муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан маҳсус оешмалар башкара.

38. Юл территорияләрен карап тоту түбәндегеләрне үз эченә ала:

1) юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;

2) тротуарлардан (жәяулеләр зоналары, сукмаклар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру;

3) юл өслекләрен юу һәм сиптерү;

4) газларны һәм яшел утыртмаларны карау;

5) жәмәгать һәм тимер юл транспортның тышкы яктырту терәкләрен һәм контакт чөлтәрен ремонтлау;

6) кече архитектура рәвешләрен ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керә торган смотр һәм яңғыр сулары коеларын, уен

каналарын һәм ачык лотокларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;

8) коймаларны, коймаларны, турникетларны, кече архитектура рәвешләрен ремонтлау, ремонтлау һәм ел саен буяу.

39.Юл капламаларын саклау максатларында тубәндәгеләр рәхсәт ителми:

39.1.Йөк ташу;

39.2.төяү-бушату эшләрен рельслар, бүрәнәләр, тимер балчыклар, торбалар, кирпеч, башка авыр предметлар урамнарында башкарганда һәм аларны төзегендә;

39.3.төzelеш материалларын һәм төzelеш калдыкларын юл өлешендә һәм тротуарларда ыргыту һәм (яисә) складлау.

40.Юлларны төзекләндерүнең аерым элементларына таләпләр:

40.1.Жәяүлеләр өчен жәяүлеләр өчен юл куймый торган металл киртәләрне һәм тротуар баганаларын сезонлы буяу ел саен кышкы сезон тәмамланғаннан соң, төзекләндерү айлығы үткәрелгән чорда гамәлгә ашырыла. Каплама алдыннан ремонтланган, пычрактан чистартылган, юылган һәм пычранган булырга тиеш;

40.2.барлық юл тамгалары заказчы тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм чиратлылык тәртибендә юл билгеләре ясауга расланган паспортлар (схемалар) нигезендә башкарылырга тиеш;

40.3.юлларның юл билгеләре таләп ителә торган төсләр һәм яктылык-техника характеристикаларын, эләктерү коэффициентын, эксплуатацияләүнең бөтен чоры дәвамында мәйданның сакланышын тәэммин итәргә тиеш;

40.4.юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары, күз күреме шартларына һәм монтаж мөмкинлекләренә карап, сайлана;

40.5.юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылыша һәм юылыша һәм юылыша тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлығын китереп чыгарган сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

40.6.визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, жирлекнең планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешиләрендә аларга таба хәрәкәт итү юнәлешен күрсәтү өчен билгеләнә;

## **Шәхси торак йортларны карап тоту һәм территорияне төзекләндерү**

41.Индивидуаль торак йортлар милекчеләре (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр закон яки килешү белән башкасы каралмаган булса, тубәндәгеләр бурычлы:

41.1.торак йортларның фасадларының, коймаларның (коймаларның) тиешенчә торышын тәэммин итәргә, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның торышын тәэммин итәргә, аларны вакытында ремонтларга һәм буярга ярдәм итә. Индивидуаль йорт биләмәләре территориясе каралган булырга тиеш, шул исәптән үләннәр чабылган;

41.2. Торак йортта номерлы тамга булырга һәм аны төзек хәлдә тотарга; .

41.3.йорт биләмәләре территориясен тәртиптә тотарга һәм тиешле санитар халәтне тәэммин итәргә;

41.4.йорт биләмәләре чикләрендә яшел утыртмаларны тәртиптә тотарга, куакларны һәм агачларны санитар кисеп алырга, газуткәргечләрнең, кабельле һәм нава линияләренең һәм башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агач утыртмаска;

41.5. Канауларны һәм су ағызыр өчен торбаларны чистартырга, язғы чорда кар суларын үтүне тәэммин итәргә;

41.6.чистартылган карны транспорт үтү, аларда инженерлык коммуникацияләренә һәм корылмаларга керү, жәяүлеләрнең үтеп керүе һәм яшел утыртмаларның сакланышы тәэммин итеплек итеп төзергә;

41.7. Вәкаләтле орган белән йорт биләмәләрен койманың биеклеген, тышкы кыяфәтен һәм тәсен килештерергә;

41.8.үзәкләштерелгән канализация булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитария нормалары нигезендә жирле канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф ясарга, аларны дайими рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләргә кирәк;

41.9.каты һәм эре габаритлы калдыкларны махсус мәйданчыларда урнаштырылган контейнерларга урнаштырырга;

41.10.билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны үз

вакытында жыеп алуны һәм чыгаруны тәэммин итәргә.

42. Шәхси торак төзелеше территориясендә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

42.1. Йорт биләмәләре чикләреннән читтәге коймаларны урнаштырырга;

42.2. Яфракны, йорт биләмәләре территорияләрендә калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;

42.3. күмер, тару, утын, калдыклар, төзелеш материаллары, шул исәптән авыл хужалығы продукциясен (печән, салам һ.б.), чимал, жиһазлар, жир, тирес, чүп-чар складларга һәм сакларга;

42.4. Йорт биләмәләре булган территорияләрдә транспорт чараларын юарга һәм ремонтларга;

42.5. йорт биләмәләре территориясе өчен ишегалды корылмалары төзергә;

42.6.әлеге территориянең урамнарында махсус транспорттан һәм урып-жыю техникасыннан файдалана алуны кыенлаштыра торган киртәләр урнаштырырга;

42.7.территорияне төзекләндерү әлементларын жимерергә һәм бозарга, сұлыкларны кисәргә;

42.8.

42.9. теләсә нинди калдыкларны йорт биләмәләре территориясенә күшарга;

42.10. сыек пычрак супарны ағызып, кулдагы юынтық супарның торышын билгеләргә, житештерү һәм куллану калдыкларын юл өлемешендә алып чыгарга;

43.Индивидуаль торак йортлар төзелеше чорында йорт биләмәләренә якын территориядә, шул исәптән урамда, төзелеш материалларын вакытлыча саклау рәхсәт ителергә мөмкин, чөнки авыл җирлеге башкарма комитетының язмача рәхсәттә булган очракта. Төзелеш материаллары кешеләр гомеренә һәм сәламәтлегенә зыян салуны булдырмый торган ысул белән урнаштырылырга, шулай ук ишелү, егилу яки башка йогынты ясау нәтижәсендә өченче затлар мөлкәтенә зыян китерү ысулы белән урнаштырылырга тиеш.

### **Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, күзәту һәм яңғыр коеларын, су чыгару корылмаларын карап тоту**

44.Смотр һәм яңғыр супары агу коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэммин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.

45.Кабул итү кабул итү бүлмәләренең, туник, смотр һәм башка коеларның һәм камераларның эчтәлеге, чистартылуы һәм төзек техник халәтендә тоту гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужаларын тәэммин итә.

46. Жирлектә магистраль һәм квартал эчендәге яңғыр канализацияләрен тоту һәм эксплуатацияләү махсуслаштырылган оешмалар белән төзелгән шартнамәләр нигезендә жирлек бюджетында шуши максатларга каралган акчалар чикләрендә гамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерлық коммуникацияләре һәм күзәту коелары юлларны карап тотучы махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтелергә тиеш.

47.Яңғыр канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллекторның һәр яғына каравыл зонасы - 2 м билгеләнә.

48.Ливия канализациясе коллекторлары саклау зонасы чикләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

48.1.жир эшләрен башкарырга;

48.2.

48.3.төзелешне башкарырга, сәүдә, хужалық һәм көнкүреш корылмаларын урнаштырырга;

48.4.сөнөгать, көнкүреш калдыкларын, чүп-чарны һәм башка материалларны ташларга.

49. Сууткәргечләр, канализация, яңғыр жайлланмалары, системалар, чөлтәрләр һәм корылмаларның төзексезлеге, шулай ук газ, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә су ағызу, су ағызу яисә ағызу рәхсәт ителми.

50.Жирлек территориясендә йота торган коеларны һәм парга пешерү мәйданчыкларын төзү рәхсәт ителми.

51.Яңғырлы коеларның рәшәткәләре даими рәвештә чистартылган хәлдә булырга тиеш. Өлгергәнлекне чики торган рәшәткәләр һәм коеларны чүпләү, тыю рәхсәт ителми. Коелау

канализациясенең күзету һәм яңғыр сулары коеларын профилактик тикшеру һәм аларны чистарту елына кимендә ике тапкыр башкарыла. Смотр һәм яңғыр сулары коеларын чистартканнан соң, барлық пычранулар кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

52.Смотр коелары люкларын бергәләштеру юл өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар өслекле бер дәрәжәгә башкарылырга тиеш.

Юл өлешендә, тротуарларда, жәяүлеләр һәм велосипед юлларында, яшел зоналарда 2 см дан да артық булмаган яшел зоналарда, су сиптерү коеларында яшәүчеләрнең каршылық күрсәтү дәрәжәсен 3 см дан да артмаска да мөмкин.

53.Тұбәләре яки рәшәткәләре жүмерелгән яки булмаган коммуналь коелар файдаланыла торған чөлтәр оешмасы тарафынан чикләнгән булырга һәм билгеләнгән вакытта алыштырылырга тиеш.

54. Инженерлік чөлтәрләрендә планлы әшләр башкарғанда, канализация суларын ағызу якындагы коеларда канализация чөлтәре, су үткөргеч су һәм жылыштырылған чөлтәрләреннән су канализацияләнә (ул булса). Юлга су ташлау тыела.

Чигенү нәтижәләрен бетеру зыян күргән инженерлік чөлтәрләре хужалары акчалары исәбеннән дә башкарыла.

55. Ливия канализациясе чөлтәрләренең төзек техник торышы өчен җаваплылық (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) эксплуатацияләүче оешмаларга йөкләнә.

### **Техник элементтерге қараларын қарап тоту**

56. Биналарны инженер-техник тәэмін итү өчен билгеләнгән кабельле элементтерге линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундай чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

57.Файдаланучы оешмаларның техник шартларын алу шарты белән биналарга башка ысул белән (нава, жир өсте) тышкы коммуникацияләрне үткөру аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рәхсәт ителә.

58.Асылмалы элементтерге линияләрен һәм нава-кабельле кичүләрне беркетү сыйфатында куллану рәхсәт ителми:

58.1.автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

58.2.фасадларның элементлары, тұбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидениене һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

59.рәхсәт ителми:

59.1.элементтерге кабельләрен салғанда бер бинадан икенчесенә таба нава юлы белән узарга;

59.2.Кабель запасларын бұлғын мұфт шкафынан тыш урнаштырырга;

59.3. Кануннарда билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проект чишелеше булмаганды биналар тұбәсендә антенналар, жинаzlар һәм элементтерге кабельләре урнаштырырга.

60.Милекчеләр (хужалар) элементтерге қараларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, бұлу һәм мөфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә күшүла торған техник жайлланмаларны (киртләчләр һәм/яки изоляция тышчасы булмау, покраскасы булмау, коррозия һәм/яисә механик заарланаудар болу, үткөргечләр үткөру һәм/яки аларны электр тапшыру терәкләренә һәм электр линияләренә юдырулар) тотарға тиеш.

### **Тышкы яктырту объектларын (қараларын) қарап тоту**

61.Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклықлы пунктлар, идарә өржәләре) керә.

62.Урамнар, юллар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятие, учреждение, оешма территорияләре, шулай ук жәмәгать һәм торак биналарның аншлаглары һәм номерлы билгеләре, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, жирлек мәгълүматы элементлары һәм витриналар тәүлекнәң караңы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктырту кичке әңгәр-менәрдә табигый яктырту дәрәжәсен киметкәндә башкарыла, ә сүндерү - 10 лкага кадәр күтәрелгәндә иртәнге әңгәр-менәрдә.

Торак йортларның подъездларын, аншлагларны һәм йортларның номерлы билгеләрен,

шулай ук архитектура-сәнгать яктыру системаларын керту һәм сүндерү урамнарны тышкы яктыру режимында башкарыла.

63.Милек формаларына карамастан, биналар һәм корылмалар милекчеләре проектлар нигезендә биналарның һәм корылмаларның архитектура-сәнгать яктырткышлары булуын һәм эшләвен тәэмин итәргә тиеш.

64.Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктырткышлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка җирлек территорияләрендә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, җир асты кичүләрендә - 10 % көндезе һәм кичке режимнарда (10 кабызылган яктырткышларга бер мөһим булмаган юл куела).

65.Радиотасы булган газ-разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән махсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен махсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Әлеге төр лампаларны җирлек чүплекләренә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рәхсәт ителми.

66.Тышкы яктыруту жайламаларының металл терәкләре, кронштейннары һәм башка элементлары чисталыкта булырга, крены, коррозия учакларын булдырырга һәм кирәк булган саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялышын, ләкин кимендә өч елга бер тапкыр, һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

67. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктырткышларын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурста откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Торак йортларны гамәлгә керту жайламаларына тоташтырылган йорт яны яктырткышын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

68.Тышкы яктыру тури терәкләре, җәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләре, саклау, бүлү киртәләре, юл корылмалары һәм юллар җиһазлары элементлары буялган булырга, язулардан һәм теләсә нинди мәгълүмати-басма продукциядән чистартылырга, төзек һәм чиста булырга тиеш.

69.Тышкы яктыру тури терәкләрен, җәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләрен алмаштырганда күрсәтелгән конструкцияләр демонтажланылырга һәм өч тәүлек эчендә чөлтәр хужалары тарафыннан чыгарылырга тиеш.

Тышкы яктыртуның сыйган терәкләрен чыгару юллардагы терәк хужасы тарафыннан кичекмәстән, калган территорияләрдә - шундый кирәк (демонтаж) табылғаннан соң бер тәүлек эчендә башкарыла.

70. Жәмәгать (тимер юл) транспортының яктыру тури һәм контакт чөлтәре терәкләрендә урнаштырылган барлық элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатьләнерлек тышкы кыяфәте өчен әлеге терәкләрнең милекчесе (хужасы) җаваплы.

71. Чыбыклар өзелгән, терәкләр, изоляторлар заарланган очракта, тышкы яктыру жайламаларын эксплуатацияләү рәхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләрнең заарлануы белән бәйле тышкы яктыру жайламалары эшендә тәртип бозуларны, ачыкланғаннан соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

72. чыбыкларны һәм кабельләрне чөлтәргә һәм тышкы яктыру жайламаларына тоташтыру рәхсәт ителми.

73.Тышкы яктыру объектлары яисә тышкы яктыруту чарапары белән җиһазланылырган объектлар милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктыруту объектларына (чарапарына) хезмәт күрсәтүче оешмалар түбәндәгеләргә бурычлы:

73.1.урамнарны, юлларны тиешенчә яктыртуны, терәкләрнең һәм яктыру жайламаларының сыйфатын күзәтеп тору, бозылғанда яисә заарланғанда үз вакытында ремонт ясарга;

73.2.билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны кабызуны һәм сүндерүне күзәтергә;

73.3.тышкы яктыртуны һәм бизәүне урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтәргә;

73.4.тышкы яктыруту фонарьларын вакытында алыштырырга.

74. Тротуарларда урнашкан җәмәгать транспортының мачта һәм тышкы яктыру баганалары тирәсендә территорияләрне жыештыру өчен җаваплылык тротуарларны жыештыру өчен җаваплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм булу подстанцияләренә якын территорияләрне, автоматик режимда

эшләүче (хезмәт күрсәтүче персоналдан башка) башка инженерлық корылмаларын жыештыру өчен жаваплылык әлеге объектлар урнашкан территорияләр хужаларына йөкләнә.

### **Кече архитектура формаларын карап тоту**

75.Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизәлеш элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү җайланмалары, су җайланмалары, муниципаль җиһазлар, җирлек территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник җиһазлар көр.

76. Кече архитектура рәвешләрен карап тоту бирелгән җир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә җир кишәрлекләренә хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан оешма белән шартнамә нигезендә тәэммин ителә.

77. Кече архитектура формалары хужалары тубәндәгеләрне үтәргә тиеш:

77.1. Чисталыкта һәм төзек хәлдә кече архитектура формаларын тоту;

77.2. Язғы чорда кече архитектур формаларга планлы карау башкарырга, аларны иске буяулардан, күгәректән, юудан, буяудан чистартырга, шулай ук сынган элементларны аlyштырырга;

77.3.кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук аларга кар һәм боздан якын килүләрне чистартырга;

77.4.еслеккә тигез коймаланган комлыкларны урнаштырырга, комлыкларда комлыкларны елга кимендә бер тапкыр аlyштырырга;

77.5.балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял иту мәйданчыклары җиһазларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтергә;

77.6.фонтаннар эшләү чорында су өслеген көндәлек чүп-чардан чистартырга.

78. Рәхсәт ителми:

78.1.кече архитектур формаларны (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәрнең ялы, спорт мәйданчыкларында эчке кием h.б.) билгеләү буенча кулланмау;

78.2.тәләсә нинди мәгълүмати-басма продукцияне кече архитектур формаларда эләргә һәм ябыштырырга;

78.3.кече архитектура формаларын һәм аларның конструктив элементларын сындырырга һәм жәрәхәтләргә;

78.4.Фонтаннарда коенырга.

### **Стационар булмаган объектларны карап тоту**

79.Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукий актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

80.Жир кишәрлеген арендалау шартнамәсе срокы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан демонтацияләнергә, ә җир кишәрлеге иреккә чыгарылырга һәм башлангыч халәткә китеrerегә тиеш.

81.Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар тубәндәгеләрне үтәргә тиеш:

81.1. Аларны ремонтларга һәм буярга. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төс чишелешен саклап калуны исәпкә алып башкарылырга тиеш;

81.2. Яшел утыртмаларның, газларның, бордюр ташының, кече архитектура формаларының (алар булса) сакланышын күзәтергә;

81.3. стационар булмаган объектлар янындагы урналарны билгеләргә, чүп-чардан көндез кирәк булган саен, ләкин тәүлеккә бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чистартырга, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буярга.

82. Рәхсәт ителми:

82.1. Проектларда каралмаган биналарны, козырекларны, лапасларны һәм башка конструкцияләрне стационар булмаган объектларга жибәрергә;

82.2 Стационар булмаган объектлар янында сәүдә-сүйткүч җиһазлары куярга;

82.3. тараны, товарларны, детальләрне, көнкүреш һәм житештерү характеристындағы башка

предметларны стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә кушарга, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларына яраклаштырырга;

82.4. Стационар булмаган объектлар арасында жиһаз, калдыклар белән янгынга каршы өзелүләрне тәэммин итәргә;

82.5.

### **Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту**

83. Торак йортларны, социаль-мәдәни-коммуналь объектларны төзү, реконструкцияләү, капиталъ ремонтау һәм тәzekләндерү, Урта Курса авыл жирлеге үзәгенең барлық тышкы бизәлеше, шулай ук “Урта Курса авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә биналар интерьеерларын рәсмиләштерү шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы кануннар нигезендә башкарлырыга тиеш.

84. Төзелеш мәйданчыкларын һәм аларга якын территорияләрне тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң тәzekләндерү эшләрен яңарту йорт салучыга йөкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын тоту төзүчегә әлеге Кагыйдәләр таләпләрен үтәгән килеш йөкләнә

85. Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:

85.1. төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буенча башкарма комитетның хокукий актлары таләпләре нигезендә типовой киртә урнаштырырга;

85.2. төзелеш мәйданчыгының гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызлыгын тәэммин итәргә;

85.3. төзелеш мәйданы киртәсенең техник торышын, аның чисталыгын тиешенчә күзәтеп барырга, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм графитидан вакытында чистартырга;

85.4. төзелеш мәйданы территориясенә көргәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирә торган мәгълүмати щитын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;

85.5. жәяүлеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәэммин итәргә;

85.6. төзелеш мәйданы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэммин итәргә;

85.7. төзелеш мәйданчыгына тәzekләндерелгән подъездлар, йорт эчендәге юлларны һәм юлларда транспорт чаралары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын, алар урамнарын (машина юлларының) юл өлешенә пычрак һәм чүп-чар чыгарылуын булдырмый;

85.8. Йөк автотранспортының (10 тоннадан артык) төзелеш мәйданчыгына көрү юлларында ябык циклның хәрәкәт маршрутын юллар һәм юлларның сакланышын тәэммин итә торган итеп килештерергә;

85.9. төзелеш мәйданчыгы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын җыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэммин итәргә;

85.10. төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэммин итәргә;

85.11. Төзелеш мәйданчыгы территориясеннән алынган һәм калдыклар булмаган карны билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарга чыгаруны тәэммин итәргә;

85.12. эшләрне башкарганда төзелеш мәйданчыгы территорияләрен, аңа һәм тротуарларны пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндөлек жыештырырга, елның (кышны, жәйне) вакытын исәпкә алып;

85.13. эшләрне башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләренен, тышкы яктырту чөлтәрләренен, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура формаларының сакланышын тәэммин итәргә.

86. Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен үтәргә, шулай ук эшләр башкарганда жимерелгән һәм жимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннары, тротуарларны, откосларны, кече архитектура рәвешләрен торғызырга кирәк.

87. Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче һәм хәзмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларының транспорт партияләрен вакытлыча саклау һәм туплау урыннары төзелешне оештыру проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

## **88. Рөхсәт ителми:**

88.1.гражданнарның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэммин итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр төзелеш, ремонт, төяу-бушату һәм тыңлыкны бозуга китерүче башка эшләрне оештыру һәм үткөрү;

88.2.Башкарма комитетның рөхсәтеннән (курсәтмәләреннән) башка юлларның һәм тротуарларның юл йөрү өлешен киптерү яки ябу;

88.3.чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш производствосы калдықларын утильләштерергә.

## **Жирләү урыннарын карап тоту**

89.Этник, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә жирләү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукый актта билгеләнгән жирләү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

90.Күмү урыннарын санитар карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге эш төрен үткәрүгә конкурс откан махсуслаштырылган оешма башкара.

91.Күмү урыны эчтәлегенә таләпләр:

91.1.зиратларда жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Ижтимагый бәдрәфләр территорияләрендә урыннар чистартылырга тиеш;

91.2.зират территориясендә чүп-чар һәм чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдықлар тупланган саен 3 көнгө бер тапкырдан да ким булмаган құләмдә чыгарылырга тиеш;

91.3.ауган һәм авария хәлендә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авария агач утыртмалары ачыкланғаннан соң бер тәүлек эчендә жимерелергә тиеш;

91.4.шәхесләре ачыкланмаган мәрхүмнәрнең каберләре яки каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга, калкулық һәм кабер ташы белән жиналанырга тиеш.

92.Кышкы чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

92.1.зиратларның үзәк юллары, керу юллары, тротуарлар киңәйтлергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар накаты булу рөхсәт ителә;

92.2.үзәк юллар, керу юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәрту кар явудан соң ук башланырга тиеш;

92.3.беренче чиратта кар чыгаруны, бозны қыяуны һәм үзәк һәм подъезд юлларыннан карбоз берәмлекләрен алуны башкарырга кирәк;

92.4.жәяүлеләр зоналарында янғын сундерү урыннарында бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозларны каберләргә, газоннарга, қуакларга күшу рөхсәт ителми.

93. Жәйге чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

93.1.үзәк юллар, керу юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләр төрле пычранулардан чистартылырга тиеш;

93.2.Яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кису буенча чаралар ел саен үткәрелергә тиеш.

94. Күмү урынын тәрбияләү, кабер өстенә кую (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар һ.б.), өчәнкәлләр һәм декоратив қуаклар утырту, колумбарида қуышны карау ир белән хатын, туганнары, вафат булучының законлы вәкиле яисә санитария таләпләрен мәжбүри үтәгән башка зат тарафыннан башкарыла.

## **Автотранспорт чараларын озак һәм қыска сроклы саклау урыннарын карап тоту**

95.Автотранспорт чаралары (алга таба - туктап тору) тукталышын карап тоту гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә стоянка урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең (алга таба - хужа) хокук иясе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

96. Хужалар түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:

96.1.

96.2.тоткарлықлар киртәләренең техник торышын, аларның чисталыгын құзәтергә, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартырга;

96.3 стоянкалар янәшәсендәге территорияләрдә һәм территорияләрдә материаллар

туплауга, комплектланган транспортны, төрле конструкцияләрен саклауга юл күймаска;

96.4.стоянкалар территорияләрен гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләр таләпләренә туры килә торган яктылык тигез таралуны тәэммин итә торган тышы яктырту белән жиһазландырырга;

96.5 Территориядә башка капиталъ һәм вакытлыча биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, лапаслар һ.б. төзү тукталышларын булдырмаска;

96.6.ягулык-майлау материаллары агып торган автомобилльләр юу һәм автомобиль кую урыннары территорияләрендә юл күймаска;

96.7.санитария һәм янгынга каршы кагыйдәләрне үтәгән стоянкалар территорияләрен карап тоту.

96.8. Автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәтләрне тамгалар белән күрсәтүне, шулай ук гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры китерап, билгеләнешле каты өслекле стоянкага килү жайламмасын;

### **Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**

97.Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгаларга бәйле чараплар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм бизәлешенә дәүләт һәм муниципаль флаглар, лозунглар, гирлянд, панно вывескасы, декоратив элементлар һәм композицияләр, стендылар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе жайламмасы керә.

Бәйрәм бизәлеше элементларын өзөрләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник чарапларын төшереп калдырырга, аларны начарайтырга рөхсәт ителми.

### **IV. «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен жыештыру тәртибе, мона төзекләндерү эшләре һәм аларны үтәу ешлыгы да керә**

#### **«Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен жыештыру һәм карап тотуга гомуми таләпләр**

98. Предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар, шулай ук индивидуаль торак йортларның хужалары һәм файдаланучылары гомуми файдаланудагы территорияләрене пычратуга юл күймаска тиеш.

99. Жирлек территориясен жыю һәм карап тоту «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла:

1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;

2) қышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, башкарма комитет тарафыннан төзәтелә ала.

100.Жирлек территориясен жыю тубәндәгеләрне үткәру юлы белән башкарыла:

1) жирлек территориясен току, жыештыру буенча системалы эшләр;

2) Башкарма комитетның хокукуй актлары нигезендә берәмлек массакүләм чараплар (шимбә өмәләре).

101.Жәйге чорда жирлек территориясен жыештыру юу, су сибү, себерү һәм жирлек территориясен карап току буенча башка эшләр башкару юлы белән жирлек территориясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм тубәндәгеләрне үз эченә ала:

101.1.ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры навада су сибү), урам-юл чeltәре объектларның һәм яңғыр канализациясе белән жиһазланган башка территорияләрнең тузаннан һәм пычрагыннан юу. Ясалма өслекле юл өслекләрен, мәйданнарын, тротуарларын һәм башка территорияләрне юу бөтөн кинлеккә башкарыла;

101.2.яңғырлы канализация рәшәткәләрен чистарту;

101.3.барлык территориядән чүп-чар жыю;

Ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

гомуми файдаланудагы территорияләрдә, файдалану чикләнгән территорияләрдән һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрдән тыш, үләнне дайими рәвештә кию (үләннең 15 см дан артык биеклегендә) һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру;

яфрак коелу чорында 101.6 - тәүлеккә бер тапкыр коелтан яфракны жыю һәм алып чыгу;

101.7 Территорияләрне жыештыру, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм

предприятиеләр янында автотранспорт кую урыннары, ул 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

101.8 юудан соң бордюр янында лотоктар жыештыру.

102. Жыелган чүп-чар, катнашма, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

103. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газлардан коелгандарны жыеп алып чыгалар.

Яфракларны, жылылық яратучы үсемлекләрне жылышты очракларыннан тыш, агач һәм қуакларның комплекслеләрне өлешенә жыю тыела.

104. Кышкы чорда гомуми файдаланудагы территорияне жыештыру түбәндәгеләрне үз өченә ала:

104.1.юл өслекләрен һәм тротуарларны кардан, кар һәм чүп-чардан чистарту;

104.2. скользкость яки бозлавык барлыкка килгәндә - жәяулеләр өчен ком сибелгән зоналар, баскычлар, бозлавыкка каршы юлларны эшкәрту;

104.3.языгы чорда - кар эрү һәм кар суларын ағызу.

105. «Урта Курса авыл жирлеке» муниципаль берәмлекендә урнашкан хужалык субъектларына әлеге хужалык субъектлары файдалана торган территорияләрне кар һәм боздан вакытында чистарту җаваплылыгы йөкләнә.

106.Жирлек территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләре технологиясе һәм режимнары һава шартларына бәйсез рәвештә транспорт чараларының һәм жәяулеләрнең каршылыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

107. Жәяүле тротуарларны, жир өсте кичүләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

107.1. Жәяулеләр өчен тротуарлар, жир өсте кичүләре, баскычлар курсәтелгән корылмаларның жәяулеләр йәри торган өлешенең бөтен кинлегенә кардан чистартылырга тиеш.

107.2.интенсив кар яву чорында жәяулеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

107.3.бозлавык барлыкка килгәндә, бозлавыкка каршы материаллар беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәрту вакыты тайгак табылғаннан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

107.4.калдыклар һәм химик реагентлар белән пычранмаган көвшәк карны, яшел утыртмаларны саклаган һәм ағып төшүче суларны тәэммин иткән очракта, шуши максатлар өчен алдан билгеләнгән газонга яисә урыннарга жыю рөхсәт ителә.

108. Жирлек территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт итэлми:

108.1. Урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булган участокларда, скверларда, паркларда, газларда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә сортларга;

108.2. Гомуми файдаланудагы территорияләрдә, гамәлдәге законнар нигезендә бирелгән күмү урыннарыннан тыш, мемориаль намогия корылмаларын (истәлекле корылмаларны, коймаларны) билгеләргә;

108.3. шуши максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать транспортының муниципаль маршрутларының соңы пунктларында, салонны юуны, чистартуны һәм транспорт чараларына техник хәзмәт курсәтүне башкарырга;

108.4. Биналарны һәм корылмаларны тәзекләндерү элеменларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, қуакларны, гомуми файдаланудагы территорияләрдә тәзекләндерү өчен кече архитектура формаларын һәм башка элементларны ватарга һәм аларга зиян салырга, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртеп корырга, үзгәртеп корырга һәм күчерүне башкарырга;

108.5. язулар, рәсемнәр тәшерергә, мәгълүмати-басма продукцияне ябыштырырга һәм ябыштырырга, жәмәгать транспортын, стеналарын, баганаларын, коймаларын (коймаларын) һәм бу максатлар өчен каралмаган башка объектларны көтү тукталышларында граффити ясарга;

Бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтәге күчмелә мөлкәтне туплау һәм саклау;

108.7. тару, сәнәгать товарлары һәм тротуарларда, газларда, юлларда башка сәүдә предметлары урнаштырырга һәм урнаштырырга;

108.8 Билгесез урыннарда кар өөп кую;

108.9 Тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайлланмалар кую юлы белән үз белдеге белән тротуарлар һәм юлларны ябарга.

109. Шәһәр территориясендә чүп-чар (чүп-чар, кар, грунт h.b.) ташланган очракта, мондый

хокук бозуларга юл куйган затлар ачыкланган хокук бозуларны 10 көннөн артмаган вакытта бетеру чарапарын күрэ.

110. Санап алымаган урыннарда калдыклар урнаштырган затлар үз исәбенә әлеге территорияне жыештырырга һәм чистартырга, ә кирәк булганда - жир кишәрлекен рекультивацияләргә тиеш.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рәхсәтсез урында калдыкларны урнаштырган зат билгеләнмәгән булса, калдыкларны алып ташлау һәм рәхсәтсез чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү әлеге территорияне жыештыру өчен жаваплы оешмалар (яисә, әлеге төр хезмәт курсатуләрне шартнамәдә каралган булса, калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручи махсуслаштырылган оешма) тарафыннан башкарыла.

111. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләрне бетеру вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.

### **Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын жыештыру**

112. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыю автомобиль юлларын, тротуарларны, машина кую урыннарын (парковка кесәләрен), җәмәгать транспортнын, пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан ясалма юл корылмаларын дайими чистарту чарапары комплексын үз эченә ала.

113. Язғы-жәйге чорда юлларны юдьыру, су сибү, тузан тузанын бетеру, себеру һ.б.

Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар һәм боз жыюны һәм чыгаруны, пычракны, юлларны ком-тоз катнашмасы белән ташуны, тротуарларны коры ком белән җибәрүне күздә тота.

114. Йөк юлларының, орлык һәм резерв полосаларының, юлларының, машина юлларының лоток зоналарының пычрануы (якынча дымлануы белән) көндез - 8.00 сәгатьтән 21.00 сәгатькә кадәр, ә магистральләр һәм транспортның интенсив хәрәкәте булган урамнарны тәnlә 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр түздыра.

115. Мәйданнарның, магистральләрнен, урамнарның һәм юлларның ясалма өслекләренен, ясалма юл корылмаларының, аерымланган трамвай юллары тәnlә (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндез (7.00 сәгатьтән 23.00 сәгатькә кадәр) башкарыла.

Юл читендә юылганда, су агымын тротуарларга смета һәм чүп-чар ағызу, газоннар тәшерү, җәмәгать транспортның көтү тукталышы, биналарның фасадына якын урнашу, сәүдә объектлары һ.б. алу рәхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C тан югары булганда) юлның өлешенә су сибү 12.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр интервал белән башкарыла.

116. Юл буенда урнашкан урналарны чистарту көненә кимендә бер тапкыр, тукталыш мәйданчыкларында көненә ике тапкыр башкарыла.

117. Җәмәгать транспортның көтү павильоннары буялмаган, буялган һәм юылган, рәхсәт ителмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, граффитидан чистартылган булырга тиеш. Кышкы чорда кардан чистартылышы тиеш.

118. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

118.1. үтү өлеше төрле пычранулардан тулысынча чистартылышы тиеш. Җайлаштыру сызыклары белән билгеләнгән көзге, резерв полосалар комнан һәм вак чүп-чардан дайими чистартылышы тиеш;

118.2. ике метрлы лотковый зоналарда грунт-комлы нанослар һәм пычранулар булырга тиеш түгел. Махсуслаштырылган машиналарның эш цикллары арасында барлыкка килергә мөмкин комлы кисәкчәләр һәм төрле вак чүп-чар белән пычранулар рәхсәт ителә;

118.3. юл кырыйлары эре габаритлы калдыклардан һәм башка чүп-чардан чистартылышы тиеш;

119. Юлларны кышкы жыештыруга таләпләр:

119.1. Кышкы чорда юлларны жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) кар һәм юл йөрү өлешен чистарту, җәмәгать транспортның көтү тукталышлары, себеру, карны өемгә күчерү һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны эшкәрту, кар яву башланган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып җәмәгать транспортның бозга каршы материаллар белән көтүен туктату;

119.2. Юлларның, тротуарларның, парковкаларның (парковка кесәләренен) юл өлешеннән кар жыю, җәмәгать транспортның көтү тукталышлары кар капламы билгеләнгән вакыттан алып

дайми рәвештә башкарылырга тиеш;

119.3. юлларның юл өлешен механикалаштырылган ысул белән (урыйп-жыю техникасы комплекслары) жыештырганда һәм кар өемнәре барлыкка килгәндә жәяүлеләр өчен чыгу урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре) алдында, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, машина узу юллары белән аеру зарур;

119.4. Юлларның һәм аңа якын тротуарларның юл өлешеннән чистартылган кар кин урамнарда, мәйданнарда һәм аерым полосаларга проспектларда, юл кырыйлары булган юлларда, калган урамнарда - юлның алгы өлешенә (машина юлының кинлегенә карап - урамның бер яисә ике яғыннан) хәрәкәт итә һәм валларга формалаша.

Урам чатларында, жәмәгать транспортның көтү тукталышларында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында, янғыр сулары көелары урнашкан урыннарда кар өемнәре чистартыла: юл чатында - юл чатында, жәмәгать транспортның көтү тукталышларында - утырту мәйданчыгының озынлыгында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында - күчеш кинлекендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган жирдә, янғыр сулары агып торган көеларда - кимендә 1,5 м.

Кар өенең кинлеге 2 м дан артмаска тиеш;

119.5. Кар беренче чиратта күперләрдән һәм юлүткәргечләрдән, жәмәгать транспортның маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чарапары туплану мөмкинлегенә булган башка урыннардан алына;

119.6.кар яуган вакытта юлларның юл өлешендә кар кар эретү станцияләренә йә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус урыннарга, ул тәмамланган вакыттан алып алты сәгатьтән дә соңга калмыйча чыгарылырга тиеш.

Кар эрү станцияләре йә махсус билгеләнгән урыннар подъездлы юллар, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазландырыла;

119.7.Юлларны жыештырганда, тышкы яктырту баганаларын, тәртипле калканнарны, идарә итү һәм башка корылмалар, агачлар, куаклар шкафларын саклауны, шулай ук юл читендә карны механикалаштырып жыештырганда яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

120. Экстремаль шартларда юлларны жыештыру өчен вәкаләтле орган юлларны жыештыру буенча чарапар комплексын күздә тоткан эшләрнең авария планын әзерләргә тиеш.

121. Рөхсәт ителми:

121.1. квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан чистартыла торган кар, боз, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук машина юлларын жыештыручу зат белән шартнамә булмаганда, тротуарларга, юлларның һәм машина юлларының машина юлларына үтү өлешен бастырып чыгарырга яисә күчерергә;

121.2.Тротуарларда бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций куллану, жәмәгать транспортның көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булган территорияләрдә;

121.3. Авыз күчешен күчерергә һәм пычранган ком-тоз кар катнашмалары, шулай ук газларга, чәчәклекләргә, куаклыкларга һәм башка яшел үсентеләрне қүчерергә;

121.4.билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм тезәргә;

121.5.кар өемнәрен формалаштыру:

1) күру өчпочмагы зонасында бер дәрәҗәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешендә;

2) жәмәгать транспортның көтү тукталышыннан 20 метрга якынрак;

3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазландырылган юллар участокларында;

4) тротуарларда;

5) янәшәдәге территорияләргә көргән урыннарда;

121.6. юлга автотранспорт тәгәрмәчләре белән грунт һәм пычрак чыгарылган;

121.7. Грунт, чүп-чар, юаш төзелеш материаллары, жиңел тару, юлларның пычрануына юл куймый торган брезент яки башка материал белән агачларны ташырга, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-комлы эремәне, известь, бетон катнашмаларын) юлга, тротуарга, юл кырыена яки юл буена якын газ полосасына кою мөмкинлеген юкка чыгармый торган чарапар күрмичә генә күчереп йөртергә.

**Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарын санитар карап тоту һәм төзекләндерү**

122. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарына түбәндәгеләр керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, жирлек урманнарында оештырылган ял урыннары, пляжлар;

2) актив ял итү һәм мавыктыргыч чараптар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчылары һ.б.

3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеш, көнкүреш хезмәте күрсәтү;

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә янын территорияләр.

123. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен һәм башка территорияләрне җыю:

123.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен 23.00 дән 8.00 гә кадәр жыярга кирәк. Көндөз чүп-чар жыючыларны һәм чүп-чар жыючыларны чүп-чар калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыю эшләре башкарыла;

123.2. Кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял итү зоналарында юлларны жыештырганда, химик реагентлары булмаган карны шуши максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга, яшел утыртмаларны саклаган һәм кар суларын ағызып чыгаруны тәэммин иткән очракта, вакытлыча салып кую рәхсәт ителә.

124. Пляжларны җыю һәм санитар карап тоту:

124.1. пляжны тәп жыештыру аны япканнан соң башкарыла һәм яр буйларын, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне жыештыру һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз чүп-чар жыю һәм чүп-чар жыю калдыклары белән тулган чүп-чар жыештыру үткәрелә.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр чыгарыла;

124.2. пляж территориясе чүп-чар белән жиһазландырылачак. Урманнар арасындағы ераклык 40 м дан артмаска тиеш;

124.3. пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырыла. Жәмәгать бәдрәфеннән су коену урынына кадәр ераклык кимендә 50 м һәм 200 м булырга тиеш;

124.4. пляж комының өске катламы юешләнгән, чүп-чарны, башка калдыкларны бетергән һәм ком көн саен тигезләнергә тиеш;

124.5. Коену өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннар коену тыела.

125. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтугә шартнамә тәзәмичә пляж ачу рәхсәт ителми.

126. Ваклап сату базарларын җыю һәм санитар карап тоту:

126.1. Ваклап сату базарларының (алга таба - базар) территорияләре тәзекләндерепергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчылары, контейнерлар һәм урналар белән жиһазландырылырга, янгыр һәм кар суларын ағызу өчен каты өслекләре һәм уклоннары булырга, шулай ук сүткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

126.2. Базар һәм аның тирәсендәге территорияләрне тәп жыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндөз чүп-чар жыючыларның каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыештыру һәм чистарту эшләре башкарыла;

елның җәйге чорында базар территориясендә 126.3 атна саен мәжбүри рәвештә дымлы жыештыру башкарыла;

126.4. базар территориясе 40 кв. м мәйдандағы бер урна исәбеннән жиһазландырылачак, өстәвенә, алар арасындағы ераклык 10 м дан артмаска тиеш;

127. Базар территориясендә һәм аның янәшәсендә урнашкан оешмалар, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре, киосклар, сәүдә палаталары һәм павильоннары эшчәнлеге каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтуләргә килешү тәзәмичә рәхсәт ителми.

128. Сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларын җыю һәм санитар карап тоту:

128.1. сәүдә объектлары территорияләрен тулысынча жыештыру һәм (яисә) жәмәгать туклануы тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кич) гамәлгә ашырыла. Көндөз чүп-чар жыючыларны һәм чүп-чар жыючыларны чүп-чар калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыю эшләре башкарыла;

128.2. сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларына керә торган ишек янында кимендә ике урна урнаштырыла;

128.3. вакытлыча урам сәүдә урыннарында территорияләрне 10 м радиуста жыялар. Газ һәм тротуарларда тара һәм товарларны салу рәхсәт ителми;

128.4. калдықларны чыгару тәэмін ителө.

129.Башка сәүдә мәйданчыкпaryн, стационар булмаган вак-төяк челтәр объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге территорияләрне жыештыру аларны елның жылы вакытында мәжбүри алдан поливка белән япканнан соң башкарыла. Ағымдагы урып-жыю көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдықларын чыгару тәэмін ителө.

130. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарын тәзекләндөрү:

130.1. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарында үңайлылык тудыру элементларының мәжбүри исемлегенә өслекләрне бәйләүнен, яшелләндөрү, эскәмияләр, чуп-чар өчен кечкенә контейнерлар, урам жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту җайламалары, жирлек мәгълүматларын йөртүчеләр, яшелләндөрү участокларын яклау элементлары (металл киртәләр, өслекнән махсус төрләре h.b.) керә;

130.2. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарының барлық территорияләре, пляжлардан тыш, коры өслекле яисә яшел үсентеләр утыртылган үсемлек грунты булырга тиеш;

130.3. ял иту һәм кешеләр күпләп жыела торган территорияләрдә яшелләндөрү участокларын чәчәклекләр, газлар, ялгыз, төркемле, рядовой бистәләр, вертикаль, күпкатлы, мобиЛЬ яшелләндөрү формалары рәвешендә проектларга кирәк;

130.4. Кешеләргә ял иту һәм массакүләм булу урыннары, туалет урнаштыру һәм тоту таләпләрен үтәп, жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланаңырга тиеш;

130.5. пычранган саен, кешеләрнең ялы яисә массакүләм жыела торган урыннарында фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырыгра тиеш;

130.6.массакүләм чарапар уздырганда, аларны оештыручылар чараны үткәру урынын жыештыруны һәм тәзекләндөрүне яңартуны тәэмін итәргә тиеш. Чараны уздыру урынын жыештыру һәм бозылган тәзекләндөрү тәртибен билгеләнгән тәртиптә чараны уздыруга тиешле рәхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

131. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннары территорияләрендә рәхсәт итепми:

131.1.тару һәм сәүдә жиһазларын бу урынга билгеләнмәгән урыннарда сакларга, урнаштырыгра;

житештерү һәм куллану калдықлары белән территорияне пычратырга;

131.3.автотранспорт чарапарын юарга һәм ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыеклыкларын салырга;

131.4.автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар уздырырыгра, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләре урнаштырыгра;

131.5.табигый һәм ясалма яшелләндөрү объектларын заарларга;

131.6.кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

131.7.өстәлләрдә һәм эскәмияләрнең аркаларында утырырга;

131.8.

131.9. Автотранспорт чарапарының түләүле стоянкаларын законсыз оештырырга;

131.10.үз белдеге белән стационар булмаган объектларны урнаштырырга;

131.11.тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарның бөтөнлеген һәм территорияләрне тәзекләндөрүнен башка элементларын бозарга;

территориядә сәүдә-сүйткыш җайламасы кую;

131.13.халыктан каты көнкүреш калдықларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга) калдықларны контейнерларга (бункерларга) урнаштыру өчен, идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдықларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) килешү булмаса, каты көнкүреш калдықларын жыярга;

Тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайламалар кую юлы белән тротуарларны үз белдеге белән каплау;

131.15.товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырга;

131.16.учак ягарга, шул исәптән ачык ут куллануны құздә тоткан чарапар уздырырыгра, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәрту өчен башка җайламалар кулланырыгра.

**Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту һәм тәзекләндөрү**

132. Йорт яны территориясен жыештыру:

132.1. Урып-жыю түбәндәге төртиптә башкарылырга тиеш: тротуарларны, жәяулеләр өчен юлларны (бозлавык һәм тайгаклық очрагында - ком чүбе), ә андан соң ишегалды территорияләрен жыештыру;

132.2. жыештыру, кар яву вакытында житештерелә торган кар чистартудан тыш, 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Көндезге вакытта машиналар тизлеге 4 км/сәг булганда жыярга рөхсәт ителә.

133. Жәйге жыештыру:

йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгә һәм соң, кичке сәгатьләрдә, башкарылырга тиеш;

133.2. Тротуар мойкасын бары тик ачык тротуарларда гына (алар прилотка полосасы белән чиктәш) һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

133.3. Эссе вакытта тротуарларга су сибү кирәк булган саен башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә кимендә ике тапкыр.

134. Кышкы жыештыру:

134.1. Түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм прилот полосасына күчәргә, ә кин тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

134.2. Сугарулы кар тротуарлардан машина юлының алғы өлешенә, ә ишегалларында - төzelеш урыннарына күчәргә тиеш;

134.3. Квартал эчендәге юллардан авышкан карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә һәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәмендә юл буен җайларга кирәк;

64.4 тротуарларда, урамнарың машина юлыннан газлар белән аерылып, 6 м дан артык кинлектә, карны тротуар уртасына таба борып жибәрү рөхсәт ителә;

кар өемнәренә һәм өемнәргә салу буенча 134.5 әш кар яуганнан соң алты сәгатьтән дә соңга калмыйча, ә башка территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмыйча тротуарларда төгәлләнергә тиеш;

134.6. Ишегалларда, квартал эчендәге юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә, жәяулеләрнең ирекле хәрәкәтенә һәм автотранспортның йөрүенә комачауламый торган, яшел утыртмаларны һәм кар суларын бүлеп чыгаруны тәэммин итеп, пычранмаган ком-тоз катнашмалары белән капланмаган кар өемнәре төзөргә рөхсәт ителә;

134.7. Камилләштерелгән япмалар булмаганда, карны хәрәкәт астына жыярга кирәк, аннары аны тыгызлау өчен кар катламын калдырырга кирәк;

134.8. юл капламаларын эшкәртүнең шомалығы барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәртү бүлүчеләр ярдәмендә 0,2-0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш;

134.9. Боз ясалышын эшкәрткәннән соң йомшартылган катнашмаларны, ачык грунтка, агачларга яки газларга әләгүгә юл күймәйча, күчерергә яисә күчерергә кирәк.

135. Яз житүгә түбәндәгеләр гамәлгә ашырыла:

135.1. Тузан суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су ағызып китүне тәэммин итү өчен, канавларны юдырту һәм чистарту;

135.2. Калын суларның люкларга һәм коеларны су белән тәэммин итүгә системалы рәвештә күйлүү;

135.3. Кар эреп беткәннән соң, калган кар һәм бозны чистарту.

136. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) дайми жыештыру;

2) күзәтү һәм су сиптерү коеларын, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженер чөлтәрләренең смотр коеларына, янгын сүндерү су белән тәэммин итү чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга h.б.) каршылыксыз үтеп керүне тәэммин итү;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны жыю һәм алыш китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура рәвешләрен карап тоту, агымдагы һәм капиталъ ремонтлау.

137. Калдыкларның барлык төрләре су үткәрми торган контейнерлар һәм бункерларга каты көнкүреш калдыкларын туплау нормалары нигезендә кирәклө күләмдә жыелырга тиеш.

138. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар түбәндәгеләргә бурычлы:

йорт яны территорияләрендә 138.1. чисталык һәм тәртип сакларга;

138.2. Каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны махсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан махсус мәйданчыкларга гына урнаштырырга.

139. Идарәче оешмалар тубәндәгеләрне тәэммин итәргә тиеш:

139.1.8.00гә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында - чисталыкны саклау;

139.2. каты көнкүреш калдыклары өчен контейнерлар урнаштыру, ә анализланмаган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары өчен жыентыклар урнаштыру;

расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;

контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга килү юлларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;

139.5.подъездларга керү юлларында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;

139.6. Территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән суның агып чыгуын тәэммин иту өчен юыну һәм канаш чистарту, кар суларының люкларга һәм коега дайми рәвештә күйлүү, кар эрөгөннән соң территорияне чистарту һәм кирәкле башка эшләрне башкару;

139.7.тайгак участокларны ком-тоз һәм (яисә) махсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;

яшел үсентеләрне һәм газларны саклауны һәм квалификацияле тәрбияләүне;

Караңгы төшкәч тышкы яктырту чарапарын төзек хәлдә тоту һәм аларны кабызу.

140. Йорт алды территориясенә тубәндәгеләр рәхсәт ителми:

140.1. Яфракны, калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрлөрен яндырырга;

140.2. хужалык мәйданчыгыннан читтә эчке килем, килем, келәм һәм башка предметларны эләргә;

140.3. контейнер мәйданчыкларына илтүче юлларны томаларга;

140.4. Урамнарың һәм юлларның, тротуарларның, газларның һәм яшел зоналарның юл өлешенде контейнерлар (бункерлар) билгеләргә;

140.5. Билгеләнгән тәртипне бозуда йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән билгеләргә;

140.6. Үз белдеге белән ишегалды корылмалары төзөргә;

140.7. Йорт янындагы территорияне металл ватық, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары һәм материаллар, шлак, зола һәм житештерү һәм куллану калдыклары белән капларга, тараны кушарга һәм сакларга;

140.8. Умарталыклар тотарга, калдыклар һәм чүп-чар ташларга;

140.9. Автотранспорт чарапарын түләүле туктатуны оештырырга;

140.10.тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайламналар ярдәмендә квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

140.11.автомашиналар, ягулык һәм майлар юуны башкарырга, тавыш сигналларын, тормозны һәм двигательләрне көйләргә;

140.12.кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясаучы теләсә нинди эшләр башкарырга;

140.13.теләсә нинди сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләрен, шул исәптән палаткалар, киосклар, ларька, мини-базарлар, павильоннар, җәйге кафелар, житештерү объектлары, автомобилләрне, көнкүреш техникасын, аяк килемнәрен, шулай ук кунак бүлмәләреннән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга;

140.14 йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспорт транзит хәрәкәтен башкарырга;

140.15.учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар үткәрү, мангальлар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайламналар куллану.

141. Идарәче оешмалар тубәндәгеләрне тәэммин итәргә тиеш:

141.1.яшел утыртмаларның сакланышы;

141.2.жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарга, чәчәклекләргә, агачларга һәм куакларга су сибү;

141.3.аларда төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз һәм башка төзелешләрдән башка газларның сакланышы һәм бөтенлөгө;

141.4. Яңа агач һәм куаклар утырту, юллар чөлтәре үзгәрү һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны

үтәп урнаштыру.

142. Йорт яны территориясен төзекләндеру:

һәр йорт биләмәсе территориясендә, кагыйдә буларак, түбәндәгеләр булырга тиеш:

1) йорт кирәк-яракларын киптерү өчен хужалық мәйданчығын, килем-салымны, келәмнәрне һәм йорт кирәк-яракларын чистартуны;

2) өлкәннәрне ял итү мәйданчығы;

3) балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары яшелләндеру һәм балаларның жәйге һәм қышкы ялы өчен кече архитектура формаларын кирәклө жиназлау.

143.Әгәр участок территориясе күләме мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләр йөрту өчен мәйданчык урнаштырылырга мөмкин.

144.Йорт подъездлары каршындағы мәйданчыклар, юл йөрү һәм жәяүлеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты өслекләр салганда, янғыр суларын буш ағызы мөмкинлеге каралырга тиеш.

145.Күпфатирлы йортлар, биналар һәм корылмалар тирәсендә барлық коймалар һәм коймалар төзек хәлдә булырга, чиста һәм буялган булырга тиеш.

146. Торак йортларга тәзелгән жәмәгать корылмалары йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортын кую ишегалды территориясеннән читтә булырга тиеш.

147. Торак йорт ишегалды яғыннан жәмәгать билгеләнешендәге урыннар өчен тәрәзәләр һәм фатирларга керү урыннары булган материалларны, продукцияне тутыру рәхсәт ителми. Йөкне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торбаларыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябық дебаркадерлардан, юллар яғыннан башкарырга кирәк.

148.Квартал әчендәге территорияләрдә транспорт чарапарын урнаштыру кешеләрнен, шулай ук урып-жыю һәм маxsus техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

## V. Территорияне төзекләндеру элементларына таләпләр

149.Территорияне төзекләндерүнең аерылғысыз компонентлары булган территориияне төзекләндеру элементлары булу ғамәлдәге законнар таләпләре нигезендә проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.

мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территориияне төзекләндеру элементларына проект документациясе мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Озын яисә дайими файдаланудагы территориияне төзекләндерүнең стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас өчен нығытылырга тиеш.

150.Төзекләндеру элементларының әтәлеге, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндеру элементлары хужалары башкара.

### Яшелләндеру

151.Яшел утыртмалар территориияне төзекләндерүнең мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндеру эшләрен башкарганда ғамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.

152.Жирлек территорииясендә яшелләндерүнең ике тәре кулланылырга мөмкин: стационар - үсемлекләрне туфракка утырту һәм мобиЛЬ урыннарга утырту - үсемлекләрне маxsus күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар һ.б.) утырту.

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрендә (түбә яшелләндеру), фасадаларында (вертикаль яшелләндеру) архитектура-ландшафт объектлары (газлар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланалар.

153.Яшелләндеру объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау һәм яшелләндерелгән территориияләрне төзекләндеру элементларын карап тоту, күләм корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне һәм заарлануларын бетерү, шулай ук жәйге һәм қышкы чорда күчмә кече формаларны жыю эшләре комплексы ул.

154. Яшелләндеру объектларында эшләр башкаруга таләпләр:

154.1. яшелләндерү обьектлары янындагы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда проектта сакланучы, тәбәнәк һәм киң ябалдашларны өлеşчә кисеп алу, агач кәүсәләрен сак белән бәйләү, куакларның ябалдашларын бәйләү, туфрак кишәрлекләрен чүп-чар белән чүпләү, туфракны тығызлауны кисәтү максатларында транспорт чаралары һәм башка техника йөрү һәм туктап торулар белән янәшә урнашкан үсемлек астындагы туфрак участокларын чүпләү юлы белән саклау чараларын күрергә кирәк;

154.2. Территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны тәзекләндерү яшелләндерү алдыннан тәмамланырга тиеш;

Туфрак катламын бозуга бәйле рәвештә ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда, туфракның ундырышлы катламын яшеллек төзелешендә файдалану өчен тәшерергә һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкарғаннан соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм утыртмаларны торғызырга кирәк. Яңадан торғызу эшләрне житештерү проектында каралырга тиеш;

154.4.

155. Яшел утыртмалар хужалары бурычлы:

155.1. Яшел утыртмаларны саклауны һәм квалификацияле карауны тәэммин итәргә;

155.2. елның жәндә коры көннәрдә газлар, чәчәк түтәлләре, агач һәм куаклар сиптерүне тәэммин итәргә;

155.3. газларның сакланышын һәм бөтенлеген тәэммин итәргә;

155.4. Агач һәм куакларны яңа утырту һәм утырту, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газлар чөлтәрләрен планлаштыруны үзгәрту бары тик жирле үзидарәнең башкарма органы белән килештерелгән проектлар буенча гына башкарырга;

155.5 яшелләндерү обьектларында сұлыклар булса, аларны чиста тотарга һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистартырга;

156. Күлгәндә рәхсәт итлеми:

156.1. төзелешләрне, аларның эшләвен һәм хезмәт күрсәтүен тәэммин итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

156.2.

156.3. Гомуми файдаланудагы яшелләндерү обьектлары булган паркларның, скверларның, мемориаль зоналарының газон бакчаларында ял итү һәм уеннар өчен урынга урнашырырга;

яшелләндерү обьектларында чанғыда һәм чаналарда маҳсус билгеләнгән урыннардан тыш шуарга;

156.5. агачка һәм башка яшел утыртмаларга ғамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау тагарга, агачларга реклама һәм мәгълүмат щитлары һәм табличкаларын, реклама һәм башка мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән чыгарыла торған конструкцияләрне беркетергә, обьектларга, афишаларга, агитация материалларына, техник конструкцияләргә, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмати тәэммин итү чараларына, баганалардан, коймалардан, реклама калканнарыннан, электр чыбықларыннан, лампалардан, чәнечкеле киртәләрдән аерырга;

156.6. стационар булмаган обьектларны, шулай ук юл сервисы обьектларын билгеләргә, шул исәптән, ел вакытына қарамастан, автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга;

156.7. төзелеш материалларын һәм башка материалларны, калдыкларны, чүп-чарны, бозга каршы материалларны һәм башка заарлры матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган карны, боз төркемнәрен кушарга;

яшелчә бакчалары өчен 156.8 казу башкарырга;

156.9. Йорт хайваннарын газларда һәм чәчәклекләрдә йөртергә;

156.10. Яфракларны, үләнне, ботакларны яндырырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка сууткәргеч җайламналарга кертергә;

156.11. смета һәм чүпне газоннарга ташларга;

156.12. учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар үткәру, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәрту өчен башка җайламналар куллану;

156.13. сок, сумала чыгару өчен агачлар кисеп, аларга башка механик зыян китерү;

156.14. житештерү һәм куллану калдыкларыннан, шул исәптән автомобиль покрышкаларыннан, территорияне тәзекләндерү, шәһәр территориясендә клумб оештыру өчен файдаланырырга;

156.15 Күпъеллык чәчәкләр белән мәшгуль жир кишәрлекләрнән кар чыгарырга, шулай ук кардан житәрлек булмаган салкын үсентеләр утыртучы участокларны ачарга;

156.16 Шәһәр территорияләрендә, санитария таләпләре югары булган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын булу h.b.) агач кәүсәләрен агартырга;

156.17. яшелләндөрелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

156.18. Агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм агач муеннарын жир яки тәзелеш калдыклары белән күмәргә.

## Коймалар

157. Коймаларны тәзү тәзекләндеру өчен өстәмә элемент булып тора.

158. Утлар бер-берсеннән аерыла:

- 1) билгеләү (декоратив, яклау, аларның ярашуы);
- 2) биеклеге (тубәнлеге - 1,0 м га кадәр, уртаса - 1,1-1,7 м, югары - 1,8-3,0 м);
- 3) материалның тәре (металл, тимер-бетон һ.б.);
- 4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәҗәсе (үтә күренмәле, санғырау);
- 5) стационар (даими, вакытлыча, күчмә) һәм башка киртәләр.

Коймаларны проектлау аларның урнашу урыннарына һәм билгеләнешенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларына, индивидуаль проектлау проектларына карап башкарыла.

159. мәдәни мирас объектлары территорияләрен тәзү әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр тәзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Иҗтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә чукрак һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләрне ачу декоратив тимер-бетон панельләрдән башкарылырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары тәрләрен проектлаганды жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки тәзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган.

Агачлар интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зonasында яки тәзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, яклауның башка тәрләре булмаганды, 0,9 м һәм аннан да күбрәк диаметрлы саклагыч коймалар, 0,8 м диаметрлы һәм аннан да күбрәк яшенә, агач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйле рәвештә саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

## Мәйданчыклар

160. Жирлек территориясендә тубәндәге мәйданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шәгыльләнү, чүп-чар жыючыларны урнаштыру, этләрне йөрту, машина кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас ядкарьләренең һәм махсус сакланылучы табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау вәкаләтле органнары белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт тирәсендәге территорияләр, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэммин итепергә тиеш. Мәйданчыклар тәзек һәм жәрәхәтләнү куркынычсыз инвентарь белән тәэммин итепергә тиеш.

## Балалар мәйданчыклары

161. Балалар мәйданчыклары тәрле яшь тәркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгында территорияне тәзекләндеру элементларының мәжбури исемлегенә тубәндәгеләр керә: өслекнең йомшак тәрләре, мәйданчыкның газ белән totашу элементлары, яшелләндөрү, уен жиһазлары, эскәмия һәм урналар, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләрнән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар мәйданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен мәйданчыклары 40 метрдан да ким

булмаска, спорт-үен комплекслары - 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар үен мәйданчықлары контейнер мәйданчықларыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнашырга тиеш.

162. Балалар мәйданчықлары түбәндәгеләргө тиеш:

162.1. жәйге чорда тигезсезлеклөр ком сибелгөн өслек планировкасы булырга;

162.2. Иртәнге вакытта дайими рәвештә себерелергө һәм ышлатырга;

162.3. буялган булырга, мәйданчықта коймаларның һәм корылмаларның төсен елга кимендә бер тапкыр житештерергә, ә ремонтны - кирәк булган саен;

162.4. Транзит жәяүлеләр хәрәкәтеннән, машина юлларыннан, борылыш мәйданчықларыннан, кунакчыл стоянкалардан, калдықлар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчықлардан, автотранспорт чарапарын дайими һәм вакытлы саклау участокларыннан изоляцияләнергә.

Травматизмны булдырmas өчен, мәйданчық территориясендә чыгыш ясаучы тамырлар яки түбән ботаклар, жыр өслегендә урнашкан иске, киселгән жиһазлар калдықлары (стойкалар, фундаментлар) булу рәхсәт ителми (кагыйдә буларак, турникларда һәм качельләрдә).

Янындағы территорияләрне реконструкцияләгендә балалар мәйданчықлары территориясендә эшләр алып бару һәм төзелеш материалларын складлау рәхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчық урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргө тиеш.

Яктырту жайлланмаларын 2,5 м дан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рәхсәт ителми.

Үен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлық параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

163. Балалар мәйданчықларын карап тоту һәм аларда куркынычсызлыкны тәэммин итү өчен жаваплылық аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

## Спорт мәйданчықлары

164. Спорт мәйданчықлары халыкның барлық яшь төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән.

Спорт мәйданчығында территорияне төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнәң йомшак яисә газ төрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчықлары яшелләндерелә һәм челтәрле койма белән әйләндереп алына. Яшеллек мәйданчық периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырыга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5-3 м, мәйданчықларның бер-берсенә терәлгән урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчықларында йә максус жиһазландырылган жәяүлеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Максус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары заводта ясалган, максус эшкәртелгән өслекле бүрәнәләрдән һәм бүрәнәләрдән ясалган (ярыклар, ярыклар булмау h.b.) булырга мөмкин.

Урнашканда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк.

## Ял итү мәйданчықлары

165. Торак төзелеше территориясендә өлкән яштәге халыкның ял итү һәм өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял мәйданчықларын оештыру мөмкин. Торак йортлар төрәзәләреннән алып тын ял итү мәйданчықлары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да ким булмаска тиеш, шау-шулы өстәл уеннары мәйданчықлары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял мәйданчығында төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчықның газ белән totashу элементлары, яшелләндерү, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә) керә, яктырту жиһазлары керә.

Мәйданны каплауны плитә күете рәвешендә проектларга тәкъдим ителә. Ял мәйданчықларын һәм балалар мәйданчықларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнәң каты төрләрен урнаштырырга кинәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчықлары оештырылырга мөмкин.

## **Автостоянкалар мәйданчыкласы**

166. Жирлек территориясендә автостоянкаларның түбәндәге төрлөре: автомобильләрне кыска вакытлы һәм озак саклау урнаштырыла.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең каты төрләрен, өслекләрне бәйләү элеменларын, коймаларны яисә чүп-чар өчен кечкенә контейнерларны, яктыру жайламаларын, мәгълүмати жиһазларны (курсәткечләрне).

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участокларына килү юллары жәяулеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешмәскә тиеш.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы аша жәяулеләр өчен транзит юллар оештыру рәхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы калган территориядән 3 м кинлектәге яшел үсентеләр полосасы белән аерылырга мөмкин.

### **Кече архитектура формалары**

167. Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзүнен, реконструкцияләунен һәм капиталь ремонтлауның проект документациясе, шулай ук төзекләндерү яисә эскиз тәкъдимнәре проектларының "төзекләндерү" бүлеге нигезендә гамәлгә ашырыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга тәкъдим ителә. Тарихи төзелеш зоналары, жирлекнең үзәк үзәге, жирлекнең күп функцияле үзәкләре һәм зоналары өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектланырга тиеш.

168. Кече архитектура формаларына төп таләпләр түбәндәгеләр:

168.1. Территорияне төзекләндерү элементларының архитектура һәм ландшафт даирәсе характеристына туры килүе;

168.2. Материалларның декоратив һәм эксплуатация сыйфатының югары булуы, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алыш, озак вакыт дәвамында аларны саклап калу;

168.3. Конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы, иминлеге.

### **Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары**

169. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

169.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

Гамәлдәге такталардан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълүмат чаралары вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның белән тулысынча яраштырып урнаштырыла һәм файдаланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларның тиешле торышын күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урыннарын жыештырырга тиеш.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырмыйча тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын заарлау, шулай ук тышкы реклама чараларын һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән мәгълүматны ябыштыру, ябыштыру рәхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне төзекләндерергә һәм (яисә) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч түүлек дәвамында торғызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә демонтацияләнергә тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә объектлар корылмаларына һәм корылмаларына зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рәхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын тиешенчә тотмаган, жир кишәрлекен

жыештырган һәм санитар қарап тоткан өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары хужалары жаваплы.

169.2. Реклама конструкцияләренең тышкы қүренешенә һәм урнашу урынына таләпләр «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ Федераль законы белән билгеләнә.

169.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапары түбәндәге төрләргә мөмкин:

- көйләнгән конструкция;
- декоратив панно;
- консол конструкциясе;
- түбә конструкция;
- витрин конструкция;
- гамәлгә кую тактасы;
- режимлы табличка;
- модульле конструкция;
- стела;
- калкан конструкциясе;
- флаглар композициясе;
- Махсуслаштырылган конструкция.

169.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарына гомуми таләпләр:

Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халықларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарьләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм алардан файдалану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш;

Тышкы мәгълүмат чарапарында мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындағы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш;

Ике яки аннан да құбрәк тел кулланган очракта, текстлар эчтәлек һәм техник бизәлеш буенча тиндер шынында үтәгән килеш үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш;

169.4.1. Мәгълүмат конструкциясе хужасы куркынычсызылық кагыйдәләрен телесә нинди бозулар, шулай ук мәгълүмат конструкцияләрне монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозгандан төзекслекләр һәм авария хәлләре өчен жаваплы.

169.4.2. Тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина биләгән урында;

- торак йортның үз чикләреннән ин күбе 1,5 метрга чыгып төзелгән торак булмаган биналар чикләреннән һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручи зат тарафыннан биләнә торган заттан тыш, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак йортның габаритларында урнашкан торак булмаган биналар чикләрендә;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарның, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарның тулысынча яисә өлемешчә ябылуы рәвешендә;

- киртәләүче конструкцияләрдә, балконнарда, әгәр дә керү төркеменең проект тәкъдиме белән каралмаган булса;

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консольный конструкцияләр;

- вертикаль тәртиптә урнашкан көйләнгән конструкцияләр;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренең ассы дәрәҗәсеннән югарырак;

3) төшереп калдырылган;

4) фризларда, керү төркемнәре козырекларында:

- бер керү юлы булганда, бер конструкциядән артыграк;

- бер керү урыны булган керү төркеме фризында урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

5) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарда:

- фонлы конструкцияләр, яктылык тартмалары, динамик конструкцияләр;

- яктылыктан файдаланып;

- архитектур фон белән ярашмый торган капма-каршы һәм тәсләргә бай каарда;

6) административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу, мондый объект проектында каралмаган

400 кв. метрдан артық мәйданлы спорт объектларында;

7) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

8) яба һәм каплап тора торган проемалар, витриналар, тәрәзәләр, арок, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлеш, биналарда суперграфик, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;

9) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру вариантының әлеге Кагыйдәләргә күшымта белән билгеләнә;

10) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

11) мемориаль тақталардан 2,0 м ераклыкта;

12) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары курсәткечләре);

13) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аулак торналарында;

14) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стел, калкан, витрина, консольный конструкцияләр рәвешендә банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен алмаш мәгълүмат белән;

15) "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматны (фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап әйткәндә, телефон, сайт, электрон почта адреслары номерларын, юнәлешләр, товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр исемлеген, биналарны арендалау, сату турындагы мәгълүматны, модульле конструкцияләр рәвешендәге коймага яисә бинага, шулай ук калкан һәм витрин конструкцияләр рәвешендәге чыгармалардан тыш, курсәтелгән мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат;

16) текстлы мәгълүмattan башка сурәтләр генә булган;

17) төсләре буенча фасадның архитектур фоны белән туры килмәүчеләр;

18) яктыртуның ачык ысулын кулланып;

19) флаглы композицияләрдән, шулай ук 6,0 м озынлыктагы яктылык тартмалары рәвешендәге кәйләнгән конструкцияләрдән тыш, тукыма материаллар әзерләүдә кулланылган килеш;

20) мәгълүмат конструкциясенең бер тәрен кулланып, мәгълүматны кабатлаучы, моңа тубәндәгеләр керми:

- Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындагы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;

21) төшереп калдырылган;

22) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

23) тубәнең (парапетның, фризының) өске тамгасыннан югарырак төзелгән-кушып төзелгән биналарның (тамбурларны да кертеп);

24) Урта Курса авыл жирлегенең тарихи территорияләре чикләрендә жәм-җәм иткән яктылык файдаланып.

169.4.3. Тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының аерым тәрләренә таләпләр.

169.4.4. Әлеге конструкция - диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козыреклар, фронтоннар биналарында, керү яки тәрәзә (витриналар) өстендей конструкцияләрдән, яктылык тартмасы рәвешендә, каркастан, текст мәгълүматы булган мәгълүмати кырдан, декоратив элементлар, билгеләр һәм стена өслегенә турыдан-туры төшерелгән сурәт элементларыннан тора торган мәгълүмати корылма.

Жанлы конструкцияләрне урнаштыру рәхсәт ителми:

1) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында биеклектән 2/3 артык биеклектә;

2) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында арка тәрәзәләре биеклектән 1/2 артык биеклектә;

3) текстлы мәгълүматның биеклекеге фриз биеклекеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);

4) бер катлы биналарда (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарда) фризының биеклекеге яисә биеклекеге, керү төркемнәре, ут тартмалары, фризда урнаштырыла торган фонлы

конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектлары;

5) бинаның фронтон биеклегеннән 1/2 артык биеклеге, стационар булмаган сәүдә объекты;

6) козырғында 0,5 м дан артык биеклектә;

7) фасад озынлығының 70%тан артыграгын;

8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемалар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50% тан артык простенка озынлығы;

9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең озынлығы 50%тан артыгракка арттырылган озынлық;

10) төрле телләрдә язуларның тиңдәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;

11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәжәсенән түбәнгә кырыйга кадәр 0,6 м түбәнрәк;

12) проемалар булган очракта, тоташ пыялалану, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак, моңа конструкцияне урнаштыру күздә тотыла торган тәрәзә уемының биеклеге ике биеклектән арткан очраклар керми;

13) икенче каттан югарырак тоташ пыялалауда урнашканда бер конструкция құләмендә;

14) тарихи территорияләр чикләрендә урамга (бу урамнарны тәзүнең алғы линиясен тәзи) чыга торган тәп һәм ян фасадлардагы, стационар булмаган сәүдә объектларындагы фонлы конструкцияләр һәм утлы тартмалар рәвешендә, Казан шәһәренең урамнары һәм гомумшәһәр юллары буйлап, автомобиль сату буенча маҳсуслаштырылган объектларыннан тыш, шәһәр мөхите эстетикасына таләпләр югары булган Казан шәһәре урамнары һәм гомумшәһәр юллары буйлап;

15) әлеге Кагыйдәләрдә караптардан тыш, бер-берсе өстендәге фонлы конструкцияләр һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

16) өслеге бинаның параллель булмаган стенасы, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козыреклары урнашкан фризда фон конструкцияләре һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

17) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фонның төрле төстеге конструкцияләренән файдаланып;

18) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемалар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

алмаштырылган мәгълүмат белән;

20) бинаның фасадларында стенага турыдан-туры ясалган сурәт белән, алар настенный конструкцияләрнең башка төрләрен куллануны күздә tota;

21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

22) фронтонда, өске каттагы фризда конструкцияне рәхсәт (килештерү) нигезендә билгеләнгән, конструкцияне урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган түбә конструкциясе булганда, аның гамәлдә булу сргы тәмамланган, моңа бердәм мәгълүмати эчтәлекле түбә конструкциясе белән берләштерелгән түбә конструкциясенән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

23) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы белән тарихи биналарда 0,5 метрдан артык биеклектә;

24) Урта Курса авыл жирлегенең тарихи территорияләре чикләрендә 1,0 метрдан артык биеклектә;

25) түбә яссылығын бина стенасыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан карниз дәрәжәсенән алыш скат түбә очына кадәр кимендә 3,0 м биеклектә аера торган кәрниз дәрәжәсенән югарырак;

26) бер конструкция құләмендә түбә яссылығын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карниз дәрәжәсенән югарырак.

169.4.5. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә-офис, мәдәни-күңел ачу, житештерү, склад һәм спорт билгеләнешендәге аерым объектларның фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмати корылма.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати қыры ныклы яки тукыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълүмати қыр һәм каркасның тоташу урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән крайларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рәхсәт ителми:

1) беренче кат дәрәжәсенән түбәнрәк;

2) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы белән тарихи биналарда;

3) тарихи территорияләр чикләрендә, уздырыла торган чараптар турында мәгълүмат

урнаштыру өчен билгеләнгән аерым торучы мәдәни-күңел ачу, спорт билгеләнешендәге объектлар фасадларында урнаштырыла торган конструкцияләрдән тыш;

4) витриналардан гайре, ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;

5) эчке яктылыксız баннер тукыма кулланып;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

7) тарихи территорияләр чикләрендәге биналар фасадында жир кишәрлеге чикләрендә аерым торучы калкан конструкцияләре яисә мондый конструкцияләр урнаштыру мөмкинлеге булганда.

169.4.6. Консоль конструкция - бинаның фасады яссылығына туры почмак белән куелган мәгълүмати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты локальләштерелгән, почмак кишәрлекләрдә, кече конструкцияләр рәвешендәге диварның композицион тышкы өслеге буенча.

Конструкция конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) биеклеге һәм озынлығы 1,0 м дан артыграк;

2) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төzelеш датасы булган тарихи биналарда биеклеге һәм озынлығы 0,5 метрдан артыграк булса;

3) фасад ёстеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;

4) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;

5) фасад читеннән 0,2 м ераклыкта һәм конструкциянең ассы кырыена кадәр жир дәрәжәсеннән 2,5 м дан кимрәк булса;

6) турыдан-туры бинага керү урыннарында;

7) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнары төзүнен алғы сызығын тәзи торган) биналарның фасадларында;

8) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төzelеш датасы булган тарихи биналарда металлодекор кулланмыча;

9) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен консольный конструкцияләрдән тыш.

169.4.7. Канатлы конструкция - әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган оешма тарафыннан яссы түбәнен (парапетның) югары тамгасыннан яисә бинаның скат түбәсенен, стационар булмаган сәүдә объектының югары ноктасыннан (очы) тулысынча югарырак булган яктылык хәрефләре һәм символлары (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендә күләмле мәгълүмати конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) текстлы мәгълүматның биеклеге:

- бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;

- 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;

- биеклеккә карата чикләуләрсез - төzelеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;

2) озынлығы:

- алар урнаштырылган фасадның туры тәгәлләнү озынлығының 1/2 өлешеннән күбрәге;

- фасадның йомгаклау өлеше (парапет) биеклеге ишелеп төшкәндә тәгәлләнү фрагменты озынлығының 2/3 еннән артыгы;

3) күпфатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре түрүндагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлың торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;

5) әлеге бинада гамәле тәмамланмаган рәхсәт нигезендә билгеләнгән рәхсәт булганда, реклама конструкциясе түбә җайланмасы рәвешендә;

6) әлеге бинада рәхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу срокы тәмамланмаган, фронтонда, югары каттагы фризында көйләнгән конструкция, түбә конструкциясе белән берләштерелгән бердәм мәгълүмат әчтәлеге (бер эшчәнлек түрүндә гомуми мәгълүмат);

7) алмаштырылган мәгълүмат белән;

8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

9) текстлы мәгълүматның биеклеге 1/3 тән артык өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнен, сәнгать элементларының) биеклеге.

169.4.8. Витрина конструкциясе - бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив бизәлешле кранлы мәгълүмат кырыннан,

тәрәзә уемы мәйданыннан 1/4 артық булмаган эләнгән элементлардан тора (витринаның биеклеге буенча витринаны ябыштыру күләменең яртысы һәм озынлығы буенча клевитринаны ябыштыру күләменең яртысын).

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;  
2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкциягә кадәр ара ераклығында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;

- 3) тәрәзә үрелеше әгъзаларын исәпкә алмыйча;
- 4) витрин пыяласы өслегенең бизәкләре һәм декоратив пленкалары рәвешендә;
- 5) яктылық тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

169.4.9. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, аны курсетү "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә, оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), индивидуаль эшкуар, аларның урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимында, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, керү урыннарыннан үң һәм (яисә) сул якта йә керү урыннарыннан турыдан-туры ябыштырылган төркемнәргә керү урыны (режимлы табличка) турында мәжбүри булган мәгълүмат конструкцияләре.

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рәхсәт ителми:

1) 0,6 м озынлығында һәм 0,8 м биекләтә (гамәлгә қуелган такта);  
2) 0,4 м озынлығында һәм биекләгә 0,6 м дан артык (режимлы табличка);  
3) 0,3 м озынлығында һәм 0,2 м дан артык биекләтә (трафарет матбуатын ясау ысулы белән керү төркемнәрен пыялалауга урнаштырыла торган режимлы табличка);

4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер бинада бер шәхси эшкуар, стационар булмаган сәүдә объекты, киртә;

5) конструкция өзөрләнгән материал буенча тиндәшсез зурлығы буенча аерылып торучылар;

6) трафарет мәһере ясау ысулы белән башкарылган керү төркемнәрен (ишекләрне) пыялалауда бердән артык;

7) , коймадагы вывескалардан тыш, яктырткычлар кулланып;

8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;

9) керү юлының бер яғыннан икедән артык;

10) чикләү секциясеннән читтә;

11) төзелеш, үтә күренмәле киртәләрдә, баскычларның, балконнарның, көймәләрнәң коймаларында;

12) җәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;

13) мәдәни мирас объектлары, 1959 елга кадәр төзелгән даталары булган тарихи биналар, әлеге урамнарны төзүнең алгы линиясен формалаштыра торган тарихи территорияләр чикләрендә урнашкан объектлар киртәләрендә;

14) киртә тигезлегеннән югарырак;

15) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.10. Модуль конструкция - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә берничә оешма, индивидуаль эшкуарлар урнашкан очракта, бинада яки ул урнашкан җир кишәрлекендә урнашкан бинага яисә шундый бина урнашкан җир кишәрлекендә урнашкан модульләр рәвешендә берничә оешма урнашкан очракта яисә ача парковка урыннары оештыру яки оештыру өчен бирелгән җир кишәрлекеге белән чиктәш җирдә урнашкан модульләр рәвешендә урнаштырылган элмә такталарның бер тәре.

Модуль конструкция тубәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мәмкин:

- декоратив панно;  
консоль конструкциясе;  
- вывескалар, режим табличкасы, керү төркемнәрен пыялалауда башкарылган тактадан тыш;  
- Эре форматтагы стелалар.

Модульле конструкцияләргә әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгендә мәгълүмат

конструкциясөнөн тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан да кимрәк (консольная конструкция);
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнары төзүнөң алғы сыйыгын төзи торган) биналар фасадларында (консольная конструкция);
- 3) биш каттан артыграк биеклектәге биналарда (консольная конструкция);
- 4) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, төzelгән-янормалы биналардан (консольная конструкция) тыш;
- 5) мәдәни мирас объектларында, төzelеш датасы 1959 елга кадәр булган тарихи биналарда (консольная конструкция);
- 6) бер блокта һәм бер бинада модуль элеменларының мәгълүмати кырын һәм яктырту ысулларын әзерләүнөң төрле материалларын кулланып;
- 7) бер конструкциядә кимендә өч модульле элемент саны;
- 8) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда консольных;
- 9) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булса, декоратив панно рәвешендә;
- 10) бер корылма рәвешендәге бер бинада икедән артык блок;
- 11) биеклеге һәм озынлығы 1,5 метрдан артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 12) башкарыла торган простенка озынлығының 2/3 өлешеннән артығы (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 13) керү юлының бер яғыннан күбрәк (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка).

169.4.11. Стела - аерым күләм-пространство, индивидуаль башкаруда кече (биеклеге 6,0 м дан артмаган) яисә эре (6,0 м дан артык) форматтагы мәгълүмати конструкция, ул фундаменттан, нейтраль төслөр материалы белән тышланган каркастан (соры, көрән, кара, көрән һ.б.) тора, аның оешманың фирма атасы, товарлар һәм хезмәтләр (исеме, логотип) турында кыскача мәгълүмат тупланган.

Катламаларны урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнөң техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төzelеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булгандা;
- 4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып;
- 11) мәгълүмати өслекләрне алмаштырылган сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. метрдан кимрәк булган биналар өчен эре форматта;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр турындагы мәгълүмат белән автозаправка станцияләренең стелы.

169.4.12. Капчыклы корылма - мәйданы 6,0 кв. м дан артмаган эчке яисә тышкы яктырткычлы аерым мәгълүмати конструкция, биеклеге 4,0 м дан артмаган, ул фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, мәгълүмат кырыннан нык нигездә 6,0 кв. м дан артмаган.

Яклаучы конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган

милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнөң техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территориияне төзекләндөрү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенә мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарны, мәдәни объектларны, панорларын һәм перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) профнастил, тукума материаллар өзөрләгендә файдаланып;

12) мәгълүмати конструкцияне декоратив-сәнгатьчә бизәмичә;

13) гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгеләүче кызыл сыйыклы жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м ераклыкта;

14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.13. Флагов композициясе - нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукумадан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым торучы мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнөң техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территориияне төзекләндөрү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарны, мәдәни объектларны, панорамаларны һәм Арча шәһәре перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) киңлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

169.4.14. Махсуслаштырылган конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин иту өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат түрүнда халыкка хәбәр иту өчен билгеләнгән аерым мәгълүмати конструкция, шулай ук фундаменттан, каркастан, нейтраль чечәкләр материалы белән уратып алынган спорт-массакуләм чаралар түрүнда мәгълүмат кыры, электрон экран рәвешендәге мәгълүмат кыры, ул эре сәүдә һәм спорт-, мәдәни-күнел ачу комплексларының жир кишәрлекләре мәйданы 3 гектардан артык булган жир участокларында урнашкан видеосурәтләрне күрсәтергә мөмкинлек бирә.

Махсуслаштырылган конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны

эксплуатацияләу яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булгандা;

4) мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарны, Казан шәһәренең мәдәни объектларын, панорларын һәм перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) профнастил, тукыма материаллар өзөрләгендә файдаланып.

## **Гражданнарны игълан иту өчен шартлар, мәдәни һәм спорт чаралары афишалары**

170. Мәдәни һәм спорт чараларының игъланнарын, афишаларын урнаштыру гражданныарның массакүләм жыелу урыннарында һәм жәяүлеләр өчен күчелле зоналарда билгеләнә торган махсус түмбаларда, калканнарда һәм стендларда гына рәхсәт ителә.

Игъланнар өчен дивар аерым торучы объектлар рәвешендей яки биналарда яки корылмаларда асылма калканнар рәвешендей урнаштырылыша мөмкин.

## **VI. Коммуникацияләрне төзегендә, ремонтлаганда, реконструкцияләгендә жир эшләрен уздыруга төп таләпләр**

171. Юл өслекләрен грунт белән каплауга яисә ачуга бәйле эшләр (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләу яисә ремонтлау, свай һәм шпунт тутыру, электр тапшыру линияләре терәкләрен, элемтә, яктырту терәкләрен урнаштыру (алмаштыру), яктырту планын төзү, грунт планировкасы һәм башка эшләр) вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән язма рәхсәт (жир эшләрен житештерү ордеры) булганды гына башкарыла.

172. Жирлек территориясен төзекләндерүгә бәйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм уздыру, жир эшләрен житештерүгә ордер алу һәм алу муниципаль хокукий актларның билгеләнгән таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

173. Яшел утыртмаларны сүтү яисә күчереп утырту кирәк булганды, Башкарма комитетның курсәтмәсен билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерергә һәм яшел утыртмаларны сүтәргә яисә күчереп утыртырга кирәк.

174. Жирлек юлларында хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату, юлның ике яғыннан да заказчылар һәм эшләр житештерүчеләр түрүнде кирәkle барлык белешмәләрне, эшләр срокларын, әйләнешнең мөмкин булган маршрутларын мәжбүри урнаштырган вәкаләтле орган тарафыннан бирелә торган рәхсәт нигезендә гамәлгә ашырыла. Курсәтләнгән калканның рәвеше һәм эчтәлеге рәхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

175. Вакыты узган ордерлар буенча коммуникацияләр төзегендә, ремонтлаганда, реконструкцияләгендә жир эшләре ирекле дип таныла.

## **VII. Уңайлыштырмаларның таләпләр**

176. Торак мохитне төзекләндерү объектларын, урамнары һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәт күрсәтү объектларын проектлаганда, өлкән яштәгә кешеләр һәм инвалидлар

өчен торак пунктлар тирәлегеннән файдалану мәмкинлекен, әлгә объектларны өлкәннәрнең һәм инвалидларның күчеп йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чараптар белән жиһазландыруны күздә тоту тәкъдим ителә.

Өлкән яштәге затларны һәм инвалидларны хәрәкәткә китерүче техник чараптар һәм җайламалар проектлау, төзү, урнаштыру, расланган проект документациясе нигезендә яңа төzelештә заказчы тарафыннан гамәлгә ашырылырга тәкъдим ителә.

### **VIII. Биналар (алардагы биналар) милекчеләренең һәм корылмаларның һәм башка затларның якындагы территорияләрне төzekләндерүдә катнашу тәртибе**

177. Хужалык итүче субъектлар һәм физик затлар территорияне, законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса, түбәндәгә тәртиптә жыештырырга һәм санитар карап торырга хокуклы:

177.1.идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук 5 м радиустагы тәп фасад яғыннан йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.2.социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеке чикләрендә территорияләр, шулай ук учреждение территориясе алдындағы жир кишәрлеке, 10 м радиуста тәп фасад яғыннан йә урамның йөрү өлешенә кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) башка яктан - 10 м радиуста;

купфатирлы торак йортларда төzelгән торак булмаган биналарны эксплуатацияләуче затлар якындагы территорияне озынлыкка - биналарның бөтен озынлыгы буена, киңлегенә - 10 м ераклыгында яисә юл өлеше бордюрына кадәр (юл буйлап урнашкан очракта) идарәче оешма белән килешү булмаган очракта, жыештырырга хокуклы;

177.4.сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, аларга якын коймалар, санитар-яклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-яклау зоналары гамәлдәге санитария кагыйдәләре һәм нормалары таләпләре нигезендә билгеләнә;

177.5.тәзүче - 50 м радиуста төzelеш мәйданчыклары янындагы территорияләр һәм гамәлдәге төzelеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга килү юллары;

177.6.торак йортлар хужалары - бирелгән жир кишәрлеке чикләрендә территорияләр (яки, жир кишәрлеке билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлеке билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм территорияләр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.7.стационар булмаган объектлар (лоткалар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары - жир участогы объектын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янындагы территория урынның тышкы чигенән алып урамның машина юлына кадәр 10 метр ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

Базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануын оештыру (рестораннар, кафелар, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеке чикләрендә территорияләр һәм аның янәшәсендәге территорияләр кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.9.биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокук ияләре - бина, корылма периметры яисә бирелгән жир участогы чикләреннән алып 10 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.10.автомобиль юлының һәм башка жир кишәрлекләренең буленгән полосасы чикләрендә урнашкан ягулык салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеке чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территория кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлларына кадәр;

177.11.гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеке чикләрендә территорияләр, янәшәдәге территорияләр һәм участок чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр һәм аларга килү юллары;

177.12. “Урта Курса авыл жирлеге” муниципаль берәмлеке башкарма комитеты - бирелгән жир кишәрлеке чикләрендә жирләү урыны һәм гомуми файдаланудагы участок һәм территория чикләреннән 10 м радиуста якын территория;

177.13.жир кишәрлекләренең хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлеке чикләрендә (яки, жир

кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлекенең фактта барлыкка килгән чиге буенча) һәм жир кишәрлекенең тышы чигеннән алып йә урамның машина юлына кадәр 5 м ераклыктагы территорияләр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

- бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория һәм жир кишәрлекенең тышы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) янәшәдәге территория.

## **IX. Йорт хайваннарын һәм кошларын тоту**

178. Йорт хайваннарын тотуның төп принциплары, шартлары, этләрне йөртү кагыйдәләре, «Татарстан Республикасында йорт хайваннарын тотуның аерым мәсьәләләре турында» 2014 елның 7 мартандагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнә.

179. «Урта Курса авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге гомуми файдаланудагы урамнарда, скверларда, паркларда, мәйданнарда һәм башка урыннарда авыл хужалыгы терлекләрен (сыерларын, сарыкларын, кәҗәләрен, дунғызларын һәм башкаларын) һәм кошларны көтү тыела.

180. Авыл хужалыгы хайваннарын коткару жирле үзидарә органының норматив-хокукый акты белән билгеләнә торган көтүлекләр урыннарында, хужасын күзәтүдә яисә аның кушуы буенча башка затны күзәтүдә рәхсәт ителә.

181. Йорт хайваннарын урамда калдырганда, терлек хужалары яшел үсентеләр бозылудан һәм терлекләр тотуга тотылган чыгымнарны каплый.

## **X. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору**

182. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән жирлек территориясен төзекләндерү таләпләрен үтәүне тәэммин итәргә тиеш.

183. Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннән тыш) нигезендә жаваплылыкка китерә.

184. Төзекләндерү өлкәсендә законнар һәм муниципаль хокукый актлар таләпләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка жәлеп иту күрсәтелгән таләпләрне үтәүдән һәм кертелгән хокук бозуларны бетерүдән затны азат итми.