

РЕШЕНИЕ

КАРАР

№ 56

30 октябрь 2017 ел

**Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы
Майская Горка авыл жирлегенә
жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында**

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 33 маддәсе, Түбән Кама муниципаль районы Уставы нигезендә күчмәсез мөлкәт хокукына ия булучыларның һәм күчмәсез мөлкәт объектларын биләү, алардан файдалану, эш итү хокукын алырга теләүче затларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен тәмин итү максатларында Түбән Кама муниципаль районы Советы

КАРАР БИРӘ:

1. Майская Горка авыл жирлеге Советының 2013 елның 5 мартындагы 04 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Майская Горка авыл жирлегенә III өлешенә, 11 бүлегенә, Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 35 статьясына (кушымта) жир кишәрлекләренә һәм рөхсәт ителгән төзелеш параметрларының чик күрсәткечләре эшләнгән урынын кертүгә (кушымта).

2. Майская Горка авыл жирлеге Советының 2013 елның 5 мартындагы 4 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Майская Горка авыл жирлегенә жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә график өлешенә түбәндәге үзгәрешләргә кертергә: «Шәхси торак йортлар белән төзелеш зонасы» торак-1 зонасын Хезмәт бистәсендәге кечкенә котельный өчен «Инженерлык инфраструктурасы» ИТ-1 зонасына Майская Горка авылындагы су башнясы һәм скважина алмаштырырга (2, 3 нче кушымталар).

3. Әлеге карарны Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга.

4. Әлеге карарны Россия Федерациясе территориаль планлаштыруның Федераль дәүләт мәгълүмат системасында (Россия Федерациясе ТП ФДИС) урнаштырырга.

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны төзелеш, жир төзелеше, торак-коммуналь хужалык һәм транспорт буенча даими комиссиягә йөкләргә.

Түбән Кама муниципаль районы
Башлыгы вазыйфаларын башкаручы,
башлык урынбасары

Э.Р.Долотказина

Жир кишәрлекләре күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш параметрларының иң чик күрсәткечләре

Шәһәр төзелеше регламентлары. Торак зоналары.

1. Торак зоналары күпкатлы торак йортлар, кече һәм урта каттагы торак йортлар, индивидуаль торак йортлар төзү өчен билгеләнгән.

2. Рөхсәт ителгән файдалануның төп төре объектлары территориянең кимендә 60 процентын биләргә тиеш. Территориянең 40 %ына кадәр объектларны файдалануның рөхсәт ителгән төп төрләренә карата ярдәмче урыннар урнаштыру өчен файдалану рөхсәт ителә.

Ж-1. Шәхси торак йортлы төзелеш зонасы.

Ж-1 индивидуаль торак йортлары белән төзелеш зонасы жирле әһәмияткәге минималь рөхсәт ителгән хезмәтләр жыелмасы булган аерым торучы һәм блокланган индивидуаль торак йортлардан (коттеджлардан) торак районнарны формалаштыруның хокукый шартларын тәмин итү өчен бүлеп бирелгән.

Ж-1П. Перспективалы торак төзелеше зонасы.

Жир кишәрлекләренең һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре | | Күчәмсез милекне файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның әһәмияте | | |
|--|-------|---|------------------------------------|---|
| | | Аерым шәхси торак йорт (ИЖС) | Аерым индивидуаль торак йорт (ШЯХ) | Блокланган торак йортта бер гаиләгә торак берәмлеге |
| Участокның минималь мәйданы | кв. м | 400 | 1500 | 400 |
| Участокның максималь мәйданы | кв. м | 1500 | до 5000 | ГПЗУ нигезендә |
| Урам (юл йөрү) фронты буйлап минималь киңлек | м | 12 | 12 | 6 |
| Участок төзелешенең максималь проценты | % | 65 | 45 | 55 |
| Участокның алгы чигеннән корылмаларның минималь чигенеше (башка күрсәткеч төзелешне жайга салу линиясе белән | м | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|--|---|--|-----|--|--|
| билгеләнмәгән очрақларда) | | | | | |
| Участокның ян чикләреннән корылмаларның минималь чигенеше | м | а) 1 - брандмауэр дивар мәжбүри булганда; б) 5 - башка очрақларда | | | а) 0 - күрше блокларга кушылган очрақларда; б) 3 - башка очрақларда |
| Участокның арткы чигеннән булган корылмаларның минималь чигенеше | м | 3 | 3 | | 3 (төзелешне жайга салу линиясе башкасы билгеләнмәгән булса) |
| Төзелешләрнең максималь биекlege (түбә кыгына кадәр) | м | 12 | 12 | | 12 |
| Жир участкалары киртэләренең максималь биекlege | м | 2,5 | 2,5 | | 1,2 |

Ж-2. Бакчачылык һәм дача участкалары зонасы (торақ пунктлар чикләрендә).

Бакчачылык һәм дача участкалары зонасы Ж-2 авыл хужалыгы культураларын ял итү һәм үстерү максатларында халык файдалана торган торақ төзелешен торгызу хокукы булган бакча һәм дача участкаларын урнаштыру өчен бүлеп бирелгән.

Жир кишәрлекләренең һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | | |
|--|------|---|
| Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре | | Күчемсез милекне файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның әһәмияте |
| | | Бер гаиләле аерым дача йорты. |
| Участокның минималь майданы | кв.м | 400 |
| Урам (юл йөрү) фронты буйлап минималь киңлек | м | 12 |
| Участок төзелешенең максималь проценты | % | 45 |
| Участокның алгы чигеннән корылмаларның минималь чигенеше (башка күрсәткеч төзелешне жайга салу линиясе белән билгеләнмәгән очрақларда) | м | 3 |
| Участокның ян чикләреннән корылмаларның минималь чигенеше | м | а) 1 - брандмауэр дивар мәжбүри булганда; б) 5 - башка очрақларда |
| Участокның арткы чигеннән булган корылмаларның минималь чигенеше | м | 3 |

| | | |
|--|---|-----|
| Төзелешләрнең максималь биеклеге (түбә кыгына кадәр) | м | 12 |
| Жир участкалары киртэләренең максималь биеклеге | м | 2,5 |

Шәһәр төзелеше регламентлары. Ижтимагый-эшлекле зоналар.

1. Ижтимагый-эшлекле зоналар сәламәтлек саклау, мәдәният, сәүдә, жәмәгать туклануы, социаль һәм коммуналь-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектларын, эшкуарлык эшчәнлеген, урта һөнәри һәм югары һөнәри белем бирү мәгариф учреждениеләрен, административ, фәнни-тикшеренү учреждениеләрен, культ биналарын, автомобиль транспорты тукталышын, эшлекле, финанс билгеләнешендәге объектларны, гражданның тормыш эшчәнлеген тәэмин итүгә бәйлә башка объектларны урнаштыру өчен билгеләнгән.

2. Территория зонасында урнаштырыла торган объектлар территориянең 75% майданында рөхсәт ителгән төп төрләргә туры килергә тиеш. Территориянең 25 % ына кадәр әлеге Кагыйдәләр тарафыннан ярдәмче буларак билгеләнгән объектларны урнаштыру өчен файдалану рөхсәт ителә.

ОД-1. Күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зона.

ОД-1 күпфункцияле ижтимагый-эшлекле зонасы объектларны формалаштыруның хокукый шартларын тәэмин итү өчен бүлпәп бирелгән.

Жир кишәрлекләренең һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | | |
|--|---------|--|
| Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре | | Күчәмсез милекне файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның төре |
| Жир кишәрлегенең майданы | кв.м | Жир кишәрлегенең шәһәр төзелеше планы нигезендә |
| Участок төзелешенең максималь проценты | % | 60 |
| Участокның яшелләндерелгән территориясенең минималь күләмнәре | % | 15 |
| Участокның чикләреннән корылмаларның чигенеше | ян м | а) 0 - күрше блокларга кушылган очракларда (брандмауэр диварлары мәжбүри булганда); б) башка очракларда - - гамәлдәге техник регламентлар нигезендә, әмма кимендә 3 м |
| Бинаның максималь биеклеге | м | 75 |
| Жир территориясендә индивидуаль автотранспортны саклау өчен минималь санда машина-урыннары | м/ур ын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |
| Жир кишәрлекләре | м/ур | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә |

| | | |
|---|----|--|
| территориясендә төяү-бушату майданчыкларында урыннарның минималь саны | ын | Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |
|---|----|--|

ОД-2. Сәламәтлек саклау һәм социаль билгеләнештәге объектларны урнаштыру зонасы

Сәламәтлек саклау һәм социаль билгеләнештәге объектлар урнаштыру зонасы Д-2 сәламәтлек саклау һәм социаль яклау учреждениеләрен, шулай ук зонаның төп билгеләнешенә карата хезмәт күрсәтүче объектларны урнаштыру өчен бүлеп бирелгән.

Җир кишәрлекләренә һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | | |
|--|---------|--|
| Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре | һәм | Күчәмсез милеккә файдалануның төп рәхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның эһәмияте |
| Җир кишәрлегенә майданы | кв.м | Җир кишәрлегенә шәһәр төзелеше планы нигезендә |
| Участок төзелешенә максималь проценты | % | 60 |
| Участокның яшелләндерелгән территориясенә минималь күләмнәре | % | 15 |
| Участокның чикләреннән корылмаларның чигенеше | ян м | а) 0 - күрше блокларга кушылган очракларда (брандмауэр диварлары мәҗбүри булганда); б) башка очракларда - - гамәлдәге техник регламентлар нигезендә, әмма кимендә 3 м |
| Бинаның максималь биеклегә | м | 30 |
| Җир кишәрлегә территориясендә индивидуаль автотранспортны саклау өчен минималь санда машина-урыннары | м/ур ын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |
| Җир кишәрлекләре территориясендә төяү-бушату майданчыкларында урыннарның минималь саны | м/ур ын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |

Шәһәр төзелеше регламентлары. Житештерү һәм коммуналь зоналары
ПК-1. IV-V класслы хәвефлелектәге житештерү-коммуналь объектлар зонасы

ПК1П. IV-V класслы куркыныч житештерү-коммуналь объектларны перспектив урнаштыру зонасы

ПК-1 куркынычының IV-V класслы житештерү-коммуналь объектлары зонасы 100 м һәм 50 м санитар-яклау зоналары булган, тавыш һәм пычрану дәрәжәсе түбән булган IV-V класслы куркыныч коммуналь-житештерү предприятиеләрен һәм склад базаларын формалаштыруның хокукый шартларын тәэмин итү өчен бүлеп бирелгән. Житештерү эшчәнлеген озата баручы коммерцияле хезмәтләренң киң спектры бирелә. Бердәм зонада күчәмсез милекнең рөхсәт ителгән төрле төрләрен кушу норматив санитария таләпләрен үтәгән очракта гына мөмкин.

ПК-2. III класслы хәвефлелектәге житештерү-коммуналь объектлар зонасы.

ПК-2 куркынычының III класслы житештерү-коммуналь объектлары зонасы коммуналь-житештерү предприятиеләрен формалаштыруның хокукый шартларын 300 метрлы санитар-яклау зонасына ия булган III класслы куркынычтан югарырак тәэмин итү өчен бүлеп бирелгән. Житештерү эшчәнлеген үстерүгә ярдәм итә торган кайбер коммерция хезмәтләре дә кертелә. Бердәм зонада күчәмсез милекнең рөхсәт ителгән төрле төрләрен кушу норматив санитария таләпләрен үтәгән очракта гына мөмкин.

Жир кишәрлекләренң һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | | |
|--|--------|--|
| Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре | | Күчәмсез милекне файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның әһәмияте |
| Жир кишәрлегенң майданы | кв.м | Жир кишәрлегенң шәһәр төзелеше планы нигезендә |
| Участок төзелешенң максималь проценты | % | 80 |
| Участокның яшелләндерелгән территориясенң минималь күләмнәре | % | 10 |
| Участокның чикләреннән корылмаларның чигенеше | ян м | а) 0 - күрше блокларга кушылган очракларда (брандмауэр диварлары мәжбүри булганда); б) башка очракларда - - гамәлдәге техник регламентлар нигезендә, әмма кимендә 3 м |
| Бинаның максималь биеклеге | м | Чикләnmәгән |
| Жир кишәрлеге территориясендә индивидуаль автотранспортны саклау өчен минималь санда машина-урыннары | м/урын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |

| | | |
|--|---------|--|
| Жир кишэрлеклэре территориясендә төяү-бушату майданчыкларында урыннарның минималь саны | м/ур ын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |
|--|---------|--|

Шәһәр төзелеше регламентлары. Авыл хужалыгы билгеләнешендәге зоналар

СХ-1. Агросәнәгать комплексы объектларын һәм агросәнәгать комплексы объектларын урнаштыру зонасы

СХ-1 зонасы авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләрдә агросәнәгать комплексы объектларын урнаштыру өчен кулланыла торган территорияләре төзүнең хокукый шартларын тәмин итү максатларында, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таләпләре нигезендә санитар-яклау зоналарын һәм әйләнә-тирә мохит сыйфаты нормалары күрсәткечләрен үтәгән очракта, авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләрдә агросәнәгать комплексы объектларын урнаштыру өчен кулланыла торган территорияләре булдыруның хокукый шартларын тәмин итү максатларында бүлөп бирелде.

Жир кишэрлекләренен һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | | |
|--|---------|--|
| Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре | | Күчәмсез милекне файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның әһәмияте |
| Жир кишэрлегенен майданы | кв.м | Жир кишэрлегенен шәһәр төзелеше планы нигезендә |
| Участок төзелешенен максималь проценты | % | 80 |
| Участокның яшелләндерелгән территориясенен минималь күләмнәре | % | 10 |
| Участокның чикләреннән корылмаларның чигенеше | ян м | а) 0 - күрше блокларга кушылган очракларда (брандмауэр диварлары мәжбүри булганда); б) башка очракларда - - гамәлдәге техник регламентлар нигезендә, әмма кимендә 3 м |
| Бинаның максималь биеклеге | м | Чикләnmэгән |
| Жир кишэрлеге территориясендә индивидуаль автотранспортны саклау өчен минималь санда машина-урыннары | м/ур ын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |

| | | |
|--|--------|--|
| Жир кишәрлекләре территориясендә төяү-бушату майданчыкларында урыннарның минималь саны | м/урын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |
|--|--------|--|

СХ-2. Авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләрдә бакчачылык һәм дача кишәрлекләре зонасы.

Бакчачылык һәм дача участкалары зонасы АХ-2 бакча һәм дача участкаларын урнаштыру өчен, авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләрдә авыл хужалыгы культураларын ял итү һәм үстерү максатларында халык файдалана торган торак пунктлар чикләреннән тыш бүлеп бирелгән.

Күчәмсез милекне рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:

- Бакча һәм дача участкалары.

Жир кишәрлекләренен һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | | |
|--|------|---|
| Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре | | Күчәмсез милекне файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның әһәмияте |
| | | Бакча өс |
| Участокның минималь майданы | кв.м | 400 |
| Урам (юл йөрү) фронты буйлап минималь киңлек | м | 12 |
| Участок төзелешененң максималь проценты | % | 45 |
| Участокның алгы чигеннән корылмаларның минималь чигенеше (башка күрсәткеч төзелешне жайга салу линиясе белән билгеләнмәгән очрактарда) | м | 3 |
| Участокның ян чикләреннән корылмаларның минималь чигенеше | м | а) 1 - брандмауэр дивар мәжбүри булганда; б) 5 - башка очрактарда |
| Участокның арткы чигеннән булган корылмаларның минималь чигенеше | м | 3 |
| Төзелешләрненң максималь биекlege (түбә кыгына кадәр) | м | 12 |
| Жир участкалары киртәләрененң максималь биекlege | м | 2,5 |

Шәһәр төзелеше регламентлары. Инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы зонасы

Инженерлык-транспорт инфраструктурасы зонасы инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектларын урнаштыру, шулай ук техник регламентлар таләпләре нигезендә мондый объектларның санитар-яклау зоналарын билгеләү өчен билгеләнгән.

ИТ-1 Инженерлык инфраструктурасы зонасы.

ИТ-1 зонасы инженерлык инфраструктурасы объектларын урнаштыру өчен бүлеп бирелгән, территориядән файдалану режимы махсус нормативлар һәм кагыйдәләр таләпләренә туры китереп билгеләнә.

Жир кишәрлекләренә һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | | |
|--|--------|--|
| Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре | | Күчәмсез милекне файдалануның төп рәхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның эһәмияте |
| Жир кишәрлегенә майданы | кв.м | Жир кишәрлегенә шәһәр төзелеш планы нигезендә |
| Участок төзелешенә максималь проценты | % | 80 |
| Участокның яшелләндерелгән территориясенә минималь күләмнәре | % | 10 |
| Участокның чикләреннән корылмаларның чигенеше | ян м | а) 0 - күрше блокларга кушылган очракларда (брандмауэр диварлары мәжбүри булганда); б) башка очракларда - - гамәлдәге техник регламентлар нигезендә, әмма кимендә 3 м |
| Бинаның максималь биекlege | м | Чикләnmәгән |
| Жир кишәрлеге территориясендә индивидуаль автотранспортны саклау өчен минималь санда машина-уриннары | м/урын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |
| Жир кишәрлекләре территориясендә төяү-бушату майданчыкларында уриннарның минималь саны | м/урын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |

ИТ-2 Транспорт инфраструктурасы зонасы.

Транспорт объектлары зонасы ИТ-2 транспорт инфраструктурасы объектларын урнаштыру өчен, шул исәптән автомобиль, елга, торба үткәргеч транспорт һәм элемент корылмаларын һәм коммуникацияләрен урнаштыру өчен бүлеп бирелгән.

Жир кишәрлекләренен һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | | |
|--|--------|--|
| Параметрларның төрләрә һәм үлчәү берәмлекләре | | Күчәмсез милекне файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләрәнә карата параметрларның әһәмияте |
| Жир кишәрлегенен майданы | кв.м | Жир кишәрлегенен шәһәр төзелеше планы нигезендә |
| Участок төзелешенен максималь проценты | % | 80 |
| Участокның яшелләндерелгән территориясенен минималь күләмнәре | % | 10 |
| Участокның чикләреннән корылмаларның чигенеше | ян м | а) 0 - күрше блокларга кушылган очрақларда (брандмауэр диварлары мәжбүри булганда); б) башка очрақларда - - гамәлдәге техник регламентлар нигезендә, әмма кимендә 3 м |
| Бинаның максималь биекlege | м | Чикләnmәгән |
| Жир кишәрлеге территориясендә индивидуаль автотранспортны саклау өчен минималь санда машина-урыннары | м/урын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |
| Жир кишәрлекләре территориясендә төяү-бушату майданчыкларында урыннарның минималь саны | м/урын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |

Шәһәр төзелеше регламентлары. Рекреация билгеләнешендәге зоналар

Рекреация билгеләнешендәге зоналар составына территорияләр чикләрендә урнашкан зоналар керә, алар гамәлдәге табигать ландшафтын саклап калу һәм алардан файдалану, халык сәламәтлеге мәнфәгатләрендә экологик чиста әйләнә-тирә мохит булдыру, урманнарны саклап калу һәм янадан житештерү, алардан рациональ файдалануны тәмин итү, шулай ук кыска вакытлы ял итү, халыкка ял итү максатларында кулланыла торган парклар, скверлар, бульварлар оештыру өчен шартлар үтәлә.

Санатор-курорт дэвалау, туризм һәм спорт объектлары зонасы.

Р-3. Санатор-курорт дэвалану, туризм һәм спорт объектлары зонасы шифаханә-курорт дэвалау, ял итү һәм туризм объектларын, шулай ук зонаның төп билгеләнешенә карата ярдәмчел булган объектларны урнаштыру өчен бүлеп бирелгән.

Жир кишәрлекләренен һәм капиталъ төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | |
|--|--|
| Параметрларның төрләрә һәм үлчәү берәмлекләре | Күчөмсөз милөкнә файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләрәнә карата параметрларның әһәмиятә |
| Жир кишәрлегенен майданы кв.м | Жир кишәрлегенен шәһәр төзелешә планы нигезендә |
| Участок төзелешенен максимумль проценты % | 80 |
| Участокның яшелләндерелгән территориясенен минимумль күләмнәрә % | 10 |
| Участокның чикләреннән корылмаларның чигенешә м | а) 0 - күршә блокларга кушылган очрақларда (брандмауэр диварлары мәжбүри булганда); б) башка очрақларда - - гамәлдәгә техник регламентлар нигезендә, әмма кимендә 3 м |
| Бинаның максимумль биеклегә м | 30 м |
| Жир кишәрлегә территориясендә индивидуаль автотранспортны саклау өчен минимумль санда машина-урыннарә м/урын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелешә. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |
| Жир кишәрлекләре территориясендә төяү-бушатү майданчықларында урыннарның минимумль саны м/урын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелешә. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |

Шәһәр төзелешә регламентлары. Махсус билгеләнештәгә зоналар

Махсус билгеләнештәгә СН-1 Зона

СН-1 зонасы ритуаль билгеләнештәгә объектларны, куллану калдыкларын, биокалдыкларны һәм башка территориаль зоналарда урнаштыру мөмкин булмаган башка объектларны урнаштыру өчен каралган.

Күчөмсөз милөкнә рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләрә

- зират;
- крематорий;
- күмү бюросы;
- колумбария биналары;
- чүплекләр;
- каты көнкүреш калдыклары полигоннарә;

СН-2. Махсус билгеләнештәге яшелләндерү зонасы

СН-2 зонасы гамәлдәге нормативлар нигезендә санитар-яклау, техник зоналар, инженерлык объектлары һәм коммуникацияләр участокларын оештыру һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән.

Күчәмсез милекне рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:

- махсус билгеләнештәге яшелләндерү;
- махсус билгеләнештәге яшелләндерү объектларын торгызу өчен питомниклар;
- Төзекләндерү объектлары.

СН-3. Гамәлдәге зиратлар зонасы

Гамәлдәге зиратлар зонасы СН-3 гамәлдәге зиратларны файдалану һәм урнаштыру өчен билгеләнгән. Жирләү урыннары этик, санитария һәм экологик таләпләр нигезендә бирелгән зиратлары булган жир участоклары, шулай ук үлгән кешеләрнең гәүдәләрен (калдыкларын) күмү биналары һәм корылмалары булып тора. Жирләү урыннары белән мәшгуль жир кишәрлекләренең хокукый режимы гамәлдәге кануннарда билгеләнгән.

Жир кишәрлекләренең һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | | |
|--|-------------|--|
| Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре | | Күчәмсез милекне файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның эһәмияте |
| Жир кишәрлегенә майданы | кв.м | Жир кишәрлегенә шәһәр төзелеш планы нигезендә |
| Участок төзелешенә максималь проценты | % | 80 |
| Участокның яшелләндерелгән территориясенә минималь күләмнәре | % | 10 |
| Участокның чикләреннән корылмаларның чигенеше | ян м | а) 0 - күрше блокларга кушылган очракларда (брандмауэр диварлары мәжбүри булганда); б) башка очракларда - - гамәлдәге техник регламентлар нигезендә, әмма кимендә 3 м |
| Бинаның биеклеге | максималь м | Чикләnmәгән |
| Жир кишәрлегенә территориясендә индивидуаль автотранспортны саклау өчен минималь санда машина-урыннары | м/ур ын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |
| Жир кишәрлекләре территориясендә төяү-бушату майданчыкларында урыннарның минималь | м/ур ын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |

| | | |
|------|--|--|
| саны | | |
|------|--|--|

СН-4. Калдыктарны кушу зонасы

Калдыктарны складлау зонасы СН-4 төрле калдыктарны барлыкка китерү, утильләштерү һәм зарарсызландыру өчен билгеләнгән территорияләрне төзүенә хокукый шартларын тәмин итү өчен билгеләнгән.

Күчәмсез милекне рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләре:

*- каты көнкүреш калдыктарының полигоннары;
чүплекләр.*

Рөхсәт ителгән файдалануның төрле төрләре:

*- чүп эшкәртү һәм чүп яндыру заводлары;
- хужәлык һәм административ-көнкүреш объектлары;
- коммуналь объектлар.*

Жир кишәрлекләренә һәм капитал төзелеш объектларының иң чик параметрлары.

| | | |
|--|---------|--|
| Параметрларның төрләре һәм үлчәү берәмлекләре | | Күчәмсез милекне файдалануның төп рөхсәт ителгән төрләренә карата параметрларның эһәмияте |
| Жир кишәрлегенә майданы | кв.м | Жир кишәрлегенә шәһәр төзелеш планы нигезендә |
| Участок төзелешенә максималь проценты | % | 80 |
| Участокның яшелләндерелгән территориясенә минималь күләмнәре | % | Рөхсәт ителгән файдалану объектларының санитар-яклау зоналарына карата норматив таләпләр белән билгеләнә |
| Участокның чикләреннән корылмаларның чигенеше | ян м | а) 0 - күрше блокларга кушылган очрактарда (брандмауэр диварлары мәжбүри булганда); б) башка очрактарда - - гамәлдәге техник регламентлар нигезендә, әмма кимендә 3 м |
| Бинаның максималь биекlege | м | Чикләnmәгән |
| Жир кишәрлегә территориясендә индивидуаль автотранспортны саклау өчен минималь санда машина-урыннары | м/ур ын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеш. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |
| Жир кишәрлекләре территориясендә төяү-бушату майданчыкларында урыннарның минималь саны | м/ур ын | СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 нигезендә Шәһәр төзелеш. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» |

Түбән Кама муниципаль районы
Башлык урынбасары

Э.Р.Долотказина

Түбән Кама муниципаль районы
Советының
2017 елның 30 октябрендәге
56 номерлы карарына
2 нче кушымта

МАЙСКОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Карта градостроительного зонирования поселения

действующая версия



внесение изменений



Түбән Кама муниципаль районы
Башлык урынбасары

Э.Р.Долотказина

Түбән Кама муниципаль районы
Советының
2017 елның 30 октябрендәге
56 номерлы карарына
3 нче кушымта

МАЙСКОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Карта градостроительного зонирования поселения



Түбән Кама муниципаль районы
Башлык урынбасары

Э.Р.Долотказина