



РЕШЕНИЕ

КАРАР

24 октябрь, 2017 ел

№ 20/8

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау турында

2003 елның 6 октябрәндәге «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль законның 16 маддәсе, шәһәр Уставының 19, 28 маддәләре, Шәһәр Советының 2008 елның 25 сентябрәндәге Гавами тыңлауларны оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезнамәне раслау хакында» 34/8 санлы Карары нигезендә,
Шәһәр Советы

КАРАР бирде:

1. Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләрен кушымтага нигезләнеп расларга.

2. Гамәлдән чыккан дип танырга:

1) Шәһәр Советының 2012 елның 20 сентябрәндәге «Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау турында» 21/8 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасының 2012 елның 19 октябрәндәге 82 нче, 2013 елның 20 ноябрәндәге 87 нче, 2013 елның 22 ноябрәндәге 88 нче, 2013 елның 27 ноябрәндәге 89 нчы саннарында бастырылган;

2) Шәһәр Советының 2013 елның 29 августындагы «Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 26/10 санлы Карарын «Челнинские известия» гасетасының 2013 елның 06 сентябрәдәге 67 нче, 2013 елның 20 ноябрәндәге 87 нче саннарында бастырылган;

3) Шәһәр Советының 2014 елның 17 апреләндәге «Шәһәр Советының 2012 елның 20 сентябрәндәге 21/8 санлы Карары белән расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында 30/9 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасының 2014 елның 23 апреләндәге 30 нчы санында бастырылган;

4) Шәһәр Советының 2014 елның 10 июнәндәге «Шәһәр Советының 2012 елның 20 сентябрәндәге 21/8 санлы Карары белән расланган Яр Чаллы шәһәре

муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында 31/17 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасының 2014 елның 23 июлендәге 53 нче санында бастырылган;

5) Шәһәр Советының 2014 елның 9 декабрәндәге «Шәһәр Советының 2012 елның 20 сентябрәндәге 21/8 санлы Карары белән расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында 35/10 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасының 2014 елның 24 декабрәндәге 96 нчы санында бастырылган;

6) Шәһәр Советының 2015 елның 23 июлендәге «Шәһәр Советының 2012 елның 20 сентябрәндәге 21/8 санлы Карары белән расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында 41/8 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасының 2015 елның 29 июлендәге 54 нче санында бастырылган;

7) Шәһәр Советының 2017 елның 22 февраләндәге «Шәһәр Советының 2012 елның 20 сентябрәндәге 21/8 санлы Карары белән расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында 15/8 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасының 2017 елның 22 марттагы 19 нчы санында бастырылган;

8) Шәһәр Советының 2017 елның 29 мартындагы «Шәһәр Советының 2012 елның 20 сентябрәндәге 21/8 санлы Карары белән расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында 16/7 санлы Карарын, «Челнинские известия» газетасының 2017 елның 26 апреләндәге 29 нчы санында бастырылган.

3. Әлеге Карар үтәләшен тикшереп торуны Шәһәр Советының шәһәр төзелеше, шәһәр инфраструктурасын һәм торак-коммуналь хужалыкны үстерү мәсьәләләре буенча даими комиссиясенә йөкләргә.

Шәһәр Хакиме



Н.Г. Мәһдиев

Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү Кагыйдәләре

I кисәк. Гомуми өлеш

Әлеге Кагыйдәләр 2003 елның 6 октябрәндәге «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль закон, 2002 елның 10 гыйнварындагы «Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» 7-ФЗ санлы Федераль закон, 1998 елның 24 июнендәге «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» 89-ФЗ санлы Федераль закон, Россия Федерациясе Төзелеш министрлыгының 2017 елның 13 апрелдәге «Жирлекләр, шәһәр округлары, шәһәр эчендәге районнар территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләрен әзерләү өчен методик рекомендацияләренә раслау турында» 711/пр санлы боерыгына нигезләнеп эшләнде.

1 бүлек. Гомуми нигезләмәләр

1. Әлеге Кагыйдәләр Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерүгә, шул исәптән биналарны (торак йортларны да кертеп), корылмаларны һәм алар урнашкан жир участкаларын карап тотуга, бина һәм корылма фасадларының һәм коймаларының тышкы кыяфәтенә бердәм таләпләр һәм нормаларны, төзекләндерү эшләре исемлеген һәм аларны башкару периодларын, шулай ук бина (торак) һәм корылма милекчеләренең якин-тирә территорияләренә төзекләндерүдә, төзекләндерү объектлары элементларын, шул исәптән, мәгълүмат конструкцияләрен, кече архитектура формаларын, ял итү урыннарын (мәйданчыкларны һәм ял итү зоналарын), автостоянка мәйданчыкларын, яшелләндерү элементларын, балалар мәйданчыкларын, спорт мәйданчыкларын, төзелеш мәйданчыкларын, хайваннарны урамда йөртү һәм аларны өйрәтү мәйданчыкларын, киртәләренә (коймаларны), тышкы яктырту объектларын (чараларын) планлаштыру, урнаштыру, төзекләндерү һәм карап тоту тәртибен билгели.

2. Әлеге Кагыйдәләр Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлеге (алга таба – муниципаль берәмлек) территориясендә барлык юридик һәм физик затлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

3. Муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү түбәндәгеләр тарафыннан тәэмин ителә:

– Башкарма комитетның оештыру һәм контрольдә тоту функцияләрен башкаручы тармак (функциональ) органнары;

– муниципаль берәмлекне карап тоту һәм төзекләндерү эшләрен башкаручы оешмалар;

– юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр (алга таба – оешмалар), шулай ук шәхси мөлкәтне һәм әйләнә-тирә территорияләрне карап тотуны гамәлгә ашыручы граждандар.

4. Төзекләндерү эшчәнлегендә түбәндәгеләр катнаша:

– муниципаль берәмлек халкы, төзекләндерү тәкъдимнәрен формалаштыра һәм тәкъдим ителгән карарларны бәяләүдә катнаша. Аерым очрақларда, муниципаль берәмлек халкы эшләр башкаруда катнаша.

– жирле үзидарә органнары вәкилләре техник йөкләмәне формалаштыра, башкаручыларны сайлый һәм үз вәкаләтләре чикләрендә финанслауны тәмин итә;

– муниципаль берәмлек территориясендә эшчәнлек алып баручы хужалык субъектлары төзекләндерү өчен тәкъдимнәр формалаштыруда, шулай ук төзекләндерү буенча чараларны финанслауда катнаша алалар;

– һөнәри берләшмә вәкилләре, шул исәптән төзекләндерү концепциясен һәм проектларын, эш документларын әзерләүче ландшафт архитекторлары, төзекләндерү һәм яшелләндерү буенча белгечләр, архитекторлар һәм дизайнерлар;

– эшләрне башкаручылар, төзекләндерү һәм яшелләндерү, кече архитектура формаларын төзү буенча белгечләр;

– территорияне төзекләндерү белән кызыксынган башка затлар.

5. Физик һәм юридик затлар, оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә, хосусый яисә башка мөлкәти хокук нигезендә үз карамагындагы жир кишәрлекләрен әлеге Кагыйдәләр һәм муниципаль хокукый актлар нигезендә үз вакытында һәм сыйфатлы жыештыруны һәм карап тотуны тәмин итәргә тиеш.

2 бүлек. Төшенчәләр һәм билгеләмәләр.

6. Әлеге Кагыйдәләрдә түбәндәге төшенчәләр кулланыла:

1) **төзекләндерү** – муниципаль берәмлек территориясен карап тоту, халык яшәшенең сыйфатын тәмин итү һәм аны тагын да яхшыртуга, территорияләрнең санитар һәм эстетик торышын тәмин итү һәм яхшыртуга юнәлтелгән төзекләндерү объектларын урнаштыру һәм проектлау чаралары комплексы;

2) **бункер-туплагыч** – күләме белән 2 куб метрдан зуррак булган эре габаритлы һәм башка чүпләрне туплау урыны;

3) **ишегалды территориясе** – жәмәгать биналары, бер яки берничә күп катлы торак йорт янәшәсендәге, аларда яшәүчеләр файдалануында булган һәм эшчәнлеген тәмин итүче формалаштырылган территория. Ишегалды территориясендә балалар өчен майданчыклар, ял итү урыннары, кер киптерү урыны, автомобиль куу урыны, яшел утыртмалар һәм башка гомуми куллану объектлары урнаштырылырга мөмкин;

4) **балалар майданчыгы** – балалар уеннары өчен объектлар (таучыклар, таганнар, карусельләр, комлыклар һәм (яки) башка шундый объектлар) урнаштырылган жир участогы;

5) **газон** – каты өслек белән капланмаган, табигый яки ясалма үлән һәм (яки) агач-куаклыклар утыртылган яисә яшелләндерү исәпләнгән территория;

6) **яшел утыртмалар** – табигый яки ясалма үлән, агач һәм куаклыклар;

7) **жир эшләре** – тышкы төзекләндерү элементларын бозуга китереп, туфракны 30 см тирәнлектә казу (жир сөрү эшләреннән башка), биналарны, жир

асты һәм жир өсте инженерлык челтәрләрен, корылмаларны, гомуми кулланылыштагы автомобиль юллары чикләрендә юл өсте катламы түшәү, ремонтлау һәм реконструкцияләү вакытында субай кагу, 50 см артыграк туфрак өстәү эшләрен (шул исәптән, аварияләрдән соң яңарту эшләрен) башкару;

8) **инженерлык коммуникацияләре** – су, жылылык, электр, газ белән тәмин итү, канализация, яңгыр сулары канализациясе, су кабул итү һәм чыгару корылмаларын үз эченә алган жир өсте һәм жир асты коммуникацияләре һәм аларга бәйле жир өсте һәм жир асты объектлары (корылмалары) һәм элементлары (коймалар, саклагыч катламнар, торбаүткәргеч терәүләре, кое һәм люк капкачлары, яңгыр сулары жыела торган коелар һәм вентиляция рәшәткәләре, төрле ярдәмче агрегатлар, су колонкалары);

9) **контейнер** – каты коммуналь калдыклар жыю өчен күләме белән 2 куб метрга кадәр булган махсус савыт;

10) **контейнер майданчыгы** – махсус жир кишәрлегендәге контейнер һәм бункерлар урнаштырылган чүп жыю һәм аны вакытлыча саклау майданчыгы;

11) **компенсацион яшелләндерү** – зарарланган яки юкка чыгарылган яшел үсентеләр урынына яңаларын утырту;

12) **кече архитектура формалары (алга таба– КАФ)** – монументаль-декоратив бизәү элементлары, мобиль һәм вертикаль яшелләндерү эшләрен башкару жайланмалары (беседкалар, аркалар, бакча-парк сыннары, вазоннар, чәчәкләкләр, шпалерлар), су жайланмалары (фонтаннар, бюетлар, декоратив сулыклар), шәһәр жиһазлары (жәмәгать киңлекләрендә, рекреация зоналарында һәм ишегалларында ял итү өчен урнаштырылган эскәмияләр, майданчыкларда, сезонлы кафеларда өстәл уеннары өчен өстәлләр һәм эскәмияләр, урам һәм бакча жиһазлары), коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар (көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерлар, чүп савытлары, почта тартмалары, инженерлык жиһазлары элементлары), карау өчен люклар һ.б.;

13) **ордер** – жир һәм төзелеш эшләрен башкаруга хокук бирүче документ;

14) **тышкы яктырту объектлары (чаралары, яктырту жиһазлары)** – урам, сквер, паркларда, яктырткычлар өчен махсус куелган баганаларга, стеналарга, бина һәм корылма тышларына, бина һәм корылмаларның тимер-бетон һәм башка конструкцияләренә һәм жәмәгать куллануындагы башка урыннарда урнаштырылган яктырту жиһазлары (яктырткычлар, прожекторлар);

15) **төзекләндерү проекты** – жирлекне һәм объектларны төзекләндерү буенча (төсләрне дә кертеп эшләнгән) проект карарын үз эченә алган текст һәм график материаллар тупланган документ;

16) **хайваннарны йөртү һәм күнекмәләргә өйрәтү өчен майданчык** – хайваннарны йөртү һәм күнекмәләргә өйрәтү өчен билгеләнгән тәртиптә бирелгән жир кишәрлеге;

17) **машина кую майданчыгы** – нигездә жиңел автомобиль һәм башка мототранспорт чараларын (мотоцикллар, мотороллерлар, мотоколяскалар, мопедлар, скутерлар) саклау (вакытлыча куеп тору) өчен махсус ачык майданчык;

18) **яшел утыртмаларга зыян килү** – яшел утыртманың тамыр системасы һәм өске өлешенә механик, химик һәм үсүдән туктатмый торган башка төрле зарар китерү, шул исәптән, яшел утыртмаларга яисә туфракка зарарлы яки пычрак матдәләр белән зыян салу;

19) **төзеклэндерү объектын карап тоту** – төзеклэндерү объектарының һәм аларның аерым элементларының чисталыгын, техник, физик, санитар һәм экологик торышын тәэмин итү;

20) **территорияне карап тоту** – территорияне һәм төзеклэндерү объектарын, аларның аерым элементтарын тиешле техник, физик, санитар һәм экологик хәлдә тотуга һәм чистартуга юнәлтелгән чаралар комплексы;

21) **спорт мәйданчыгы** – физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү объектары (баскетбол щитлары, борыслар, гимнастика өчен стена, турниклар һәм (яки) башка объектар) урнаштырылган жир участогы;

22) **төзелеш мәйданчыгы** – яңа күчемсез милек объектары (шул исәптән, төзелеш тәмамланмаган объектар) төзү, шулай ук кулландыдагы күчемсез милек объектарын реконструкцияләү, техник яктан яңарту һәм (яки) ремонтлау, сүтү урыны, шулай ук корылмаларны техник яңарту, реконструкцияләү, төзү һәм (яки) жыю урыны;

23) **гомуми файдаландыдагы территория** – чикләнмәгән затлар даирәсе тоткарлыксыз файдаланучы территорияләр (шул исәптән, мәйданнар, урамнар, тыкрыклар, яр буйлары, су объектарының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар һ.б.);

24) **каты коммуналь калдыклар** – торак биналарда физик затлар кулландыдан хасил булган калдыклар, шулай ук физик затларның шәхси һәм көнкүреш ихтияжларын кәнәгатләндерү процессында кулланды үзенчәлеген югалткан товарлар. Каты коммуналь калдыкларга юридик затлар һәм эшмәкәрләр эшчәнлегенә нәтижәсендә хасил булган һәм физик затлар кулландыдан барлыкка килгән калдыклар да керә;

25) **территорияне жыештыру** – территорияне даими рәвештә пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан чистартып, житештерү һәм кулланды һәм (яки) башка калдыкларны махсус урыннарда чыгару, шулай ук әйләнә-тирә мохитне һәм халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген саклауны тәэмин итүгә юнәлдерелгән башка чаралар;

26) **урна** – чүп жыю өчен махсус савыт;

27) **төзеклэндерү объектары элементлары** – төзеклэндерү объектарының визуаль ягын тәэмин итеп, аларның тышкы күренешен билгеләүче конструктив һәм функциональ нигездәге элементлар, шулай ук төзеклэндерү объектарын функциональ билгеләнештә кулланды (эксплуатацияләү);

28) **яшеллэндерү элементлары** – скверлар, парклар, сәнәгать һәм торак төзелеш биналары каршында, ижтимагый-административ үзәкләрдә, шулай ук урамнарда, магистральләрдә, яшеллэндерү өчен билгеләнгән территорияләрдә яшеллэндерелгән участоклар;

29) **өслекләргә тоташтыру элементлары** – төрле төрдәге ташлар, пандуслар, басмалар, баскычлар.

II өлеш. Төзеклэндерү объектарына, элементларына һәм аларны карап тотуга карата таләпләр

3 бүлек. Гомуми таләпләр

7. Торак мохитне, урамнарны, юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәт күрсәтү объектларын проектлаганда, төзекләндергәндә һәм карап тотканда халыкның аз мобильле төркемнәре өчен ачык мохит булдыруны күздә тотарга, шул исәптән, объектларны халыкның аз мобильле төркемнәре хәрәкәтенә булышлык итүче элементлар һәм техник чаралар белән жиһазларга кирәк.

8. Халыкның аз мобильле төркемнәре хәрәкәтенә булышлык итүче техник чаралар һәм жиһазларны проектка, төзү, урнаштыру эшләре яңа төзелеш барышында заказчы тарафыннан һәм расланган документлар нигезендә башкарыла.

9. Муниципаль берәмлекнең гомуми кулланудагы территорияләрендә түбәндәгеләр тыела:

1) территорияләргә тимер-томыр, төзелеш һәм көнкүреш чүп-чары, шлак һәм башка калдыклар белән чүпләү, ягулык-майлау материаллары, нефть продуктлары белән пычрату, калдыклардан чүп өеме өю;

2) махсус билгеләнгән урыннардан һәм калдыкларны жыю контейнерларыннан тыш башка урыннарда калдыклар һәм чүп-чар тугуру;

3) билгеләнгән тәртипне бозып, стационар сәүдә объектлары, ял итү өлкәсендә хезмәт күрсәтү сферасы объектлары (халыкның ялын оештыру һәм күңел ачу аттракционнары, кабартылган батутлар, роликлар, велосипедлар һәм башка шундый объектлар) урнаштыру;

4) яшел утыртмаларда (агачларда, куаклыктарда, су торбаларында, урамдагы коймаларда, асфальт һәм плитәләрдә һәм башка каралмаган урыннарда) реклама һәм мәгълүмат материаллары урнаштыру;

5) махсус билгеләнгән урыннардан тыш башка жирдә автотранспорт чараларын юу һәм чистарту;

6) бу максатлар өчен махсус жиһазландырылмаган машиналарда юлларны пычратудан саклаучы брезент һәм башка каплау чарасын кулланмыйча, коела торган, тузансыман йөкләр, эремәләр, корыган яфрак, калдыклар, сыек йөкләр ташу;

7) стационар булмаган сәүдә объектларын рөхсәтсез урнаштыру;

8) жир эшләрен рөхсәт язуы (ордер) булмыйча башкару;

9) туфрак, чүп-чар, калдыклар, кар, бозны бу максатка каралмаган урыннарда чыгару;

10) гамәлдәге законнарны бозып, төзү материалларын урамнарда, тротуарларда, газоннарда тоту, квартал эчендәге юлларны һәм йорт яны юлларын ябу;

11) газоннар, тротуарлар, урамнар, мәйданнар, ишегалды территорияләре, парклар, скверлар һәм башка жәмәгать урыннарында тәмәке төпчәкләре, кәгазь, чүп ташлау;

12) бакча диваннарының, эскәмияләренең артына утыру, урналарны, урамны яктыртучы фонарьларны, башка кече архитектура формаларын пычрату, аларга зыян салу яки вату;

13) себерелгән чүпне һәм көнкүреш калдыкларын кое капкачлары, яңгыр сулары канализациясенең су агып төшә торган рәшәткәләре өстенә, улак һәм кюветларга ташлау;

14) чүп, корыган яфрак һәм үләнне, буш савытларны, житештерү калдыкларын, каты коммуналь калдыкларны яндыру, учак ягу, шул исәптән, янгынга каршы чаралары булмаган (ябык савытлар һәм янғын сүндерү чаралары) предприятие һәм шәхси хужалыклар эчендә;

15) тиеш булмаган урыннарда урам сәүдәсе оештыру;

16) рөхсәтсез фасадларны үзгәртү, барлык типтагы гаражларны урнаштыру, билгеләнмәген урыннарда тышкы мәгълүмат чараларын, кече архитектура формаларын урнаштыру;

17) яшел утыртмаларны сындыру, бозу, юк итү, кәүсәләрне рөхсәтсез кисү, агачларга кадак кагу, гамаклар һәм таганнар, кер баулары элү;

18) газоннарга зыян китерү һәм аларны юк итү.

4 бүлек. Балалар майданчыклары

10. Балалар майданчыкларының билгеләнеше – төрле яшьтәге балаларның: нәниләр (3 яшькә кадәр), мәктәпкәчә (7 яшькә кадәр), кече һәм урта яшьтәге мәктәп балалары (7-12 яшь), яшүсмерләрнең (12-16 яшь) уеннарын һәм актив ялын оештыру. Балалар майданчыклары төрле яшь төркемнәре буенча аерым майданчыклар яки яшь үзенчәлекләре буенча зоналарга бүленгән уен майданчыклары комплексы итеп оештырылырга мөмкин.

11. Майданчыкларның зурлыгы һәм урнаштыру шартлары балаларның яшь төркемнәренә һәм муниципаль берәмлектә торак төзелеше урынына карап проектлана.

12. Балалар майданчыкларын урнаштыру инженерлык коммуникацияләре хужалары белән килештерелгә тиеш.

13. Балалар майданчыклары транзит жәяүлеләр юлыннан, машина юлыннан, борылыш майданчыкларыннан, машина кую урыннарыннан, чүп жыю савытлары кую урыннарыннан, автотранспорт чараларын вакытлыча һәм даими саклау урыннарыннан араланган булырга тиеш.

5 бүлек. Спорт майданчыклары

14. Спорт майданчыкларының билгеләнеше – халыкның яшь буенча барлык төркемнәре өчен физкультура һәм спорт белән шөгыйльләнү. Аларны торак һәм рекреацион билгеләнештәге территорияләр, спорт корылмалары участкаларында, мәгариф учреждениеләре участкаларында проектларга кирәк.

15. Яшелләндерү эшләрен, майданчык кырыннан 2 м дан да ким булмаган ераклыкта, тиз үсүче агачлар утыртып, майданчык периметры буенча башкару шарт. Ялтыравык яфраклы, күп күләмдә жимешләр, оча торган орлыклар бирүче, яфракларын иртә коючы агачлар һәм куаклар утыртырга киңәш ителми. Майданчыкны вертикаль яшелләндерү ысулы белән киртәләргә кирәк.

16. Майданчыкларда 2,3 – 3 м биеклектә, ә бер-берсенә чиктәш спорт майданчыклары чикләрендә 1,2 м дан да ким булмаган биеклектәге сеткалы жайланма урнаштырылырга тиеш.

17. Спорт майданчыкларын урнаштыру инженерлык коммуникацияләре хужалары белән килештерелгә тиеш.

6 бүлек. Ял итү майданчыклары

18. Өлкәннәр өчен ял итү майданчыклары торак төзелеше участкаларында, микрорайоннарның яшелләндерелгән территорияләрендә, паркларда һәм урман-паркларда урнаштырыла.

19. Ял майданчыкларында булырга тиешле төзекләндерү элементлары исемлеге: каты өслек, майданчык өслеген газон белән чикләү элементлары, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмия һәм өстәлләр, урналар (һәр эскәмия янында минимум берәү), яктырту жиһазлары.

20. Яктырту жиһазларының эшен майданчык урнашкан территорияне яктырту режимында тәмин итү шарт.

21. Ял майданчыкларын инвалидлар һәм халыкның аз мобильле төркемнәре хәрәкәтенә булышлык итүче жайланмалардан башка планлаштыру һәм жиһазлау рөхсәт ителми.

22. Майданчык өслеген проектлаганда плитә түшәү ысулын кулланырга кирәк. Ял майданчыгын балалар майданчыгы белән бергә эшлэгәндә, балалар уеннары зонасында каты өслек жәю рөхсәт ителми.

23. Ял итү территориясе көн саен чүптән һәм ят предметлардан чистартыла. Агач һәм куакларны кисү, үлән чабу эшләре үзвакытында башкарыла.

24. Ял итү урыннарында юллар, коймалар, эскәмияләр, чүп савытлары төзек хәлдә булырга тиеш. Урналардагы чүпне, ким дигәндә, тәүлеккә бер тапкыр, иртәнге сәгәтләрдә жыярга тәкъдим ителә.

25. Ял итү урыннарында тышкы яктырту чаралары төзек хәлдә, яктырту баганалары һәм жиһазлары механик яктан зарарланмаган, тутыкмаган, плафоннар чиста, ярыксыз һәм китексез булырга тиеш.

7 бүлек. Этләрне йөртү һәм (яки) күнекмәләргә өйрәтү өчен майданчык

26. Этләрне йөртү һәм (яки) күнекмәләргә өйрәтү өчен майданчыклар яшел утыртмалары булмаган, 1 нче класслы гомумшәһәр магистраль линияләренә техник зоналарында, көчәнеше 110 кВт тан артмаган электр тапшырулар линиясе астында, беренче һәм икенче пояслы су белән тәмин итү чыганакларының санитар зонасыннан тыш гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнаштырыла.

27. Торак билгеләнешендәге территорияләрдә этләрне йөртү һәм (яки) күнекмәләргә өйрәтү өчен урнаштырылган майданчыкларның майданы 400-600 кв.м, башка территорияләрдә 800 кв.мга кадәр булырга, төзелеш тәмамланган урыннарда, территорияләрдә мөмкинлекләренә исәпкә алып, майданчыкның зурлыгы кимрәк тә булырга мөмкин. Майданчыкларга бару юлы 400 метрдан, төзелеш объектлары тыгыз урнашкан территорияләрдә 600 метрдан артык булмаска тиеш. Майданчык чигеннән торак һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренә кадәр ара 25 метрдан, балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт майданчыклары, ял майданчыкларына кадәр 40 метрдан ким булмаска тиеш.

28. Этләрне йөртү һәм (яки) күнекмәләргә өйрәтү өчен майданчыклар урнаштыру урыннарын Башкарма комитет билгели.

8 бүлек. Машина кую майданчыклары

29. Муниципаль берәмлек территориясендә түбәндәге төрдәге машина кую урыннары булдыру карала: кыска вакытлы һәм озак вакытка исәпләнгән машина саклау урыны, урам, урамнан тыш (юл янындагы чигенеш яки «кесә» формасында); кунаклар өчен (торак төзелеше участогында); халыкның шәхси автомобильләрән саклау өчен (микрорайоннарда); объект янында (бер объект яки объектлар төркеме янында); башка төрле (авыр йөк машиналары өчен һ.б.).

30. Халыкка хезмәт күрсәтү учреждениеләре янындагы ачык машина кую урыннарының инвалидлар транспорты өчен билгеләнгән санитария нормаларына һәм кагыйдәләргә нигезләнеп проектларга кирәк.

31. Машина кую майданчыклары территориясен төзекләндерүнең мәжбүри элементлары: каты өслек (тимер-бетон, бетон, асфальт-бетон, таш, грунт катламы), өслекләргә тоташтыру элементлары, коймалар, урналар яки чүп-чар өчен кечкенә контейнерлар, яктырту һәм мәгълүмат бирү жиһазлары. Автомобильләрне озак вакыт саклау майданчыкларын эвеслек, жиңел корылмалы бокслар, карау өчен эстакада белән жиһазларга мөмкин.

32. Жәмәгать киңлекләрен һәм ишегалды территорияләрен планлаштырганда газоннарда транспорт чараларын куюны чикләүче махсус каршылыкларны исәпкә алу рөхсәт ителә.

33. Машина кую майданчыкларын урнаштыру инженерлык коммуникацияләре хужалары белән килештерелергә тиеш.

9 бүлек. Каты коммуналь калдыкларны жыю контейнерларын урнаштыру майданчыклары

34. Контейнер майданчыкларында һәм коммуналь калдыкларның аерым төрләрен жыю майданчыкларында калдыкларны алып китүнең вакыты, бу эшне башкаручы оешманың исеме, майданчыкны карап тоту һәм калдыкларны вакытында алып китү өчен җаваплы затның контактлары, шулай ук автотранспорт хужалары өчен контейнерларга хезмәт күрсәтүче махсус автомобиль хәрәкәтенә каршылык тудырмау хакында килешүле мәгълүмат булу шарт.

35. Әлеге майданчыкларны урнаштыру коммуналь калдыклар туплану мөмкинлегенә булган төрле функциональ билгеләнештәге территорияләрдә һәм участокларда күздә тотыла.

36. Контейнер майданчыгы зурлыгын калдыклар тупланучы контейнерларның санына, үлчәменә карап һәм билгеләнгән санитар-эпидемиологик шартлар кысаларында билгеләү зарур.

37. Күп фатирлы йорт милекчеләрнең гомуми милке составына кертелгән, йорт яны территориясендә урнашкан контейнер майданчыкларын карап тоту өчен идарәче оешмалар, торак милекчеләре ширкәте (торак кооперативы) җаваплы.

38. Күп фатирлы йорт милекчеләрнең гомуми милке составына кермәүче контейнер майданчыкларын карап тоту өчен контейнер майданчыклары урнашкан җир кишәрлекләре хужалары җаваплы.

10 бүлек. Урамнар (шул исәптән жәяүлеләр өчен) һәм юллар

39. Гомуми кулланудагы автомобиль юлларын төзөклөндөрү, гомуми кулланудагы автомобиль юллары төзү элементларын төзөклөндөрү чаралары 2007 елның 8 ноябрда «Россия Федерациясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлегә һәм Россия Федерациясендә аерым закон актларына үзгөрешләр керту турында» 257-ФЗ санлы Федераль законга һәм Россия Федерациясендә гомуми кулланудагы автомобиль юлларына карата таләпләрне билгеләүче норматив хокукый актларына һәм норматив-техник документларына каршылык тудырмакка тиеш.

40. Муниципаль берәмлек территориясендә жәяүлеләр өчен коммуникацияләр төзөгәндә һәм төзөклөндөргәндә түбәндәгеләрне тәмин итү шарт: транспорт коммуникацияләре белән киселеш минималь санда булу, жәяүлеләр коммуникацияләре системасы өзлексөз булу, жәяүлеләрнең, инвалидларны һәм халыкның аз мобильле төркөмнәрен дә кертеп, хәвефсөз, каршылыксыз һәм хәрәкәт итәргә уңай һәм яшеллөндөрү мөмкинлегә булу.

41. Жәяүлеләр өчен тротуарлар төзүне планлаштырганда санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә инвалидлар һәм хәрәкәтләнү мөмкинлегә чикле булган затлар һәм аларны озатып йөрүчеләр өчен биналарга һәм корылмаларга каршылыксыз керү шартлары тудыруны, шулай ук халыкның аз мобильле төркөмнәре өчен махсус жиһазландырылган урыннарны исәпкә алу шарт.

42. Урамнарны һәм юлларны төзөклөндөрүнең төп элементлары исемлегенә түбәндәгеләр керә: юл һәм тротуарларның каты өслөгә, өслөкләрне тоташтыру элементлары, юл буе һәм тротуарлар янының яшеллөндөрелүе, урналар һәм чүп өчен кечкенә контейнерлар, эскәмияләр, куркыныч урыннарны әйлөндөрөп алу, яктырту жиһазлары, юл хәрәкәте мәгълүматы (юл билгеләре, светофорлар).

43. Юл катламының төрләре һәм конструкцияләре урам категориясен һәм хәрәкәт куркынычсызлыгын тәмин итүне исәпкә алып проектлана.

44. Урамнарны һәм юлларны яшеллөндөрү проектын эшлөгәндә, төзелеш кагыйдәләрендә каралганча, жир асты коммуникация челтәрләреннән һәм урам-юл челтәренә башка корылмаларыннан яшел утыртмаларга кадәр ара минималь ераклыкта булырга тиеш.

45. Урам-юл челтәрен жыештыру өчен түбәндәгеләр жаваплы:

- аукцион нәтижәләре буенча билгеләнгән подрядчы оешма, муниципаль контрактның техник йөкләмәсендә каралган тәртиптә;

- ремонт-яңарту эшләре алып барганда, инженерлык коммуникацияләре челтәрләре милекчәсе (эксплуатацияләүче оешма) – инженер коммуникацияләре челтәрендә авария урынында юл хәрәкәте иминлеген тәмин итү өчен шартлар тудыруга жаваплы.

11 бүлек. Катламның төрләре

46. Өслөк катламнары муниципаль берәмлек территориясендә хәрәкәт куркынычсызлыгын һәм уңайлыгын тәмин итә, шулай ук әйләнә-тирәлекнең архитектура-сәнгати йөзен формалаштыра.

47. Проектта ремонтка яраклы, экологик, шумый торган катлам билгеләү шарт.

12 бүлек. Парклар, скверлар һәм башка яшел зоналар

48. Парклар, скверларның билгеләнеше – кыска вакытлы ял оештыру, ял итеп йөрү, жәяүлеләрнең транзит хәрәкәте.

49. Парклар һәм скверлар территориясендә төзекләндерү элементлары майдан һәм юлларның каты өслеген, өслекләрне тоташтыру элементларын, яшелләндерү, эскәмияләр, урналар яки чүп өчен кечкенә контейнерлар, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазларын үз эченә ала.

50. Паркларны, скверларны яшелләндергәндә эчке территорияне урамнардан аерып торучы утыртма полосалары куллану карала: эре жәмәгать биналары каршында фонтан һәм чәчәкләкләр белән ял өчен майданчыклар урнаштыру тәкъдим ителә. Скверларны яшелләндергәндә пространствоны визуаль зурайтып күрсәтү ысуллары кулланыла.

51. Парклар, скверлар һәм башка яшеллек зоналары көн саен чүп-чардан һәм чит предметлардан чистартыла. Агач һәм куаклыкларны кисү зарурлыктан чыгып башкарыла.

52. Паркларда, скверларда һәм башка яшеллек зоналарында юллар, коймалар, эскәмияләр, чүп савытлары төзек хәлдә булырга тиеш. Чүп савытындагы чүпне зарурлыктан чыгып, кимендә тәүлеккә бер тапкыр бушатырга тәкъдим ителә.

53. Парклар, скверлар һәм башка яшеллек зоналарында тышкы яктырту чаралары төзек хәлдә булырга, яктырту арматурасы һәм (яки) яктырту баганасы механик зарарланмаган, тутыкмаган, плафоннар чиста һәм төзек булырга тиеш.

13 бүлек. Яшелләндерү

54. Яшелләндерү – булган һәм (яки) булдырылган табигый комплексларны актив кулланып, муниципаль берәмлекнең тотрыклы мохитен формалаштыруны тәмин итүче территориянең ландшафтын оештыру һәм төзекләндерүнең төп һәм мөһим өлеше, шулай ук элек утыртылган яки табигый әйләнә-тирәлекне саклау һәм карап тоту.

55. Яшелләндерү эшләре муниципаль берәмлекне төзекләндерү объектларын төзү, аларга капитал ремонт, реконструкция үткәргә проект документлары эшлэгәндә планлаштырыла.

56. Агач һәм куакларны, шул исәптән корыган һәм авыру агач һәм куакларны кисү муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә бирелгән рөхсәт нигезендә башкарыла.

57. Гадәттән тыш хәлләрдә һәм авария очраklarында, агач авып, кеше тормышына һәм сәламәтлегенә, бина һәм корылмаларга, транспорт хәрәкәтенә, коммуникацияләр эшчәнлегенә зыян салу куркынычы килеп туганда, күрсәтелгән утыртмаларны кисү рөхсәтсез башкарыла.

58. Объектларда һәм (яки) инженерлык коммуникацияләрендә кичектергесез ремонт таләп иткән авария очраklarында, яшел утыртмаларны кисү алдан рөхсәт алмыйча башкарыла, бу очракта Башкарма комитетка хәбәр итү шарт.

14 бүлек. Кече архитектура формалары (КАФ) һәм урам жиһазлары

59. Кече архитектура формалары (алга таба – КАФ) ясаганда һәм төзекләндергәндә функциональ төрлөлөк принципларын, буш пространство булуын, жәяүлеләр һәм транспорт хәрәкәте ешлығын, транспорт төөннәренәң яқынлығын, территориядә көн саен булучы халык санын исәпкә алу шарт. Объектның материалын һәм дизайнын эксплуатацияләү шартларын исәпкә алып проектлау мөһим.

60. КАФ проектлаганда, сайлаганда түбәндәгеләрне исәпкә алырга кирәк:

- 1) КАФ материалларының һәм конструкциясенәң климатка һәм КАФ билгеләнешенә туры килүен;
- 2) вандаллардан (ватылудан, сурәт төшерү һәм рәсем ясаудан һ.б.ш.) сакланышын;
- 3) КАФ детальләрен ремонтлау яки алыштыру мөмкинлеген;
- 4) боз һәм кар белән капланудан саклауны, кар һәм яңгыр сулары агышын тәэмин итүне;
- 5) карап тотуның уңайлы булуын, шулай ук КАФ белән янәшә, конструкция астындагы территорияне механик һәм кул көче белән чистарту мөмкинлеген;
- 6) конструкцияләренәң уңайлы булуын (биеклеге, авышлығы, урналарның биеклеге);
- 7) әйләнә-тирәлек белән каршылыкка килмәүче төстә булуын;
- 8) потенциал файдаланучылар өчен куркынычсыз булуын;
- 9) яқын-тирәдәге архитектура һәм башка КАФлар белән стилистик ярашлы булуын;
- 10) урнашу зонасы характеристикаларына туры килүен: юллар, тротуарлар өчен утилитар, минималистик дизайн, рекреация зоналары һәм ишегаллары өчен – катлаулырак, декор элементлары белән эшләнгән дизайн.

61. КАФ урнаштыру өчен гомуми таләпләр:

- 1) жәяүлеләр өчен каршылык тудырмау;
- 2) халык күп жыела торган урыннарда, минималь майданнарда компактлы итеп урнаштыру;
- 3) конструкциянең тотрыклы булуы;
- 4) урнашу үзенчәлегенә карап, башка урынга күчерү мөмкинлегенә булу яисә каты нигезгә урнаштыру;
- 5) һәр конкрет зонада шундый зонада урнаштыру өчен тәкъдим ителгән КАФ булу.

62. Урналар урнаштыруга карата таләпләр:

- 1) тиешле биеклектә (максималь – 100 см га кадәр) һәм күләмдә булу;
- 2) график вандаллыктан саклау өчен префорация яисә рельефлы өслекле булуы;
- 3) яңгыр һәм кардан сакланган булуы;
- 4) чүп чиләкләренәң һәм махсус капчыкларның пөхтә куелган булуы, аларны кулланганда пөхтөлөк саклау.

63. Жәмәгать киңлекләрендә, рекреация зоналарында һәм ишегалларында урнаштырылган урам жиһазларына, шул исәпән ял итү эскәмияләренә, өстәл уеннары өчен майданчыклардагы эскәмия һәм өстәлләргә, жәйге кафеларга һ.б. карата таләпләр:

1) эскәмияләрне каты өслеккә яисә фундаментка урнаштыру шарт. Ял зоналарында, балалар майданчыкларында йомшак өслеккә урнаштыру рөхсәт ителә. Фундамент булган очракта, аны жирдән калкып тормаслык итеп эшләргә тәкъдим ителә.

2) рекреация зоналарындагы эскәмияләрнең артлы, ишегаллары зоналарындагы эскәмияләрнең артлы һәм култыксалы, транзит зоналардагы эскәмияләрнең артсыз һәм култыксаларсыз булуы шарт;

3) аеруча саклануга мохтаж табигать территорияләрендә очлы һәм ярык булмаган агач бүкәннәреннән, бүрәнә һәм бүрәнә кисәкләреннән өстәл һәм эскәмияләр ясарга мөмкин.

64. Чәчәкләкләрнең (газоннарның), шул исәптән, асылмалыларның биекlege автомобиль килеп бәрелүдән һәм чүп-чар төшүдән сакланган булырга тиеш.

65. Коймалар урнаштырганда түбәндәгеләрне исәпкә алырга кирәк:

1) жәяүлеләрне автомобиль бәрдерүдән сакларлык дәрәжәдә нык булу;

2) төрле формадагы конструкцияләр ясарга мөмкинлек бирә торган дәрәжәдә модульле булу;

3) автомобиль бәрелүе мөмкин булган урыннарда яктылыкны кире кайтаргыч элементлар урнаштыру;

4) койма газоннан 10 см дан да ераграк булмаска тиеш;

5) нейтраль төсләр яки материалның табигый төсен куллану.

66. Автомобиль юллары янындагы тротуарларда түбәндәге КАФ урнаштырырга кирәк:

1) сумка кую урыннары булган артсыз эскәмияләр;

2) физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен эскәмияләр янында махсус терәкләр;

3) жәяүлеләрне автомобиль бәрдерүдән саклаучы корылмалар;

4) асылма кашпо, чәчәклек һәм вазоннар;

5) биек чәчәкләкләр (вазоннар) һәм урналар.

67. Шәһәр жиһазларын әйләнә-тирәдәге архитектура үзенчәлегеннән чыгып сайларга кирәк.

68. Заманча дизайндагы шәһәр жиһазлары, югары сыйфатлы булган очракта, аларны тарихи төзелеш зоналарында кулланырга мөмкин. Заманча төзелеш зоналарында тарихи стильдәге жиһаз куллану киңәш ителми.

69. Жәяүлеләр зонасында түбәндәге КАФ ларны кулланырга кирәк:

1) урам фонарьлары, аларның биекlege кеше биек чагыштырмасында билгеләнә;

2) озак вакыт утырып торуга исәпләнгән эскәмияләр;

3) чәчәкләкләр һәм кашполар (вазоннар);

4) мәгълүмат стендлары;

5) саклау коймалары;

6) уен өчен өстәлләр.

70. КАФ өслеген минималь итеп, буш өслекләрне график вандаллыктан саклау һәм чистартуны жиңеләйтү өчен рельефлы яки перфорацияләнгән итеп эшләргә кирәк.

71. Тоташ коймаларны аралы коймаларга алыштыру зарур. Койманы сүтәргә яки аны аралы итеп үзгәртәргә мөмкинлек булмаган очракта, визуаль (контраст

сурәтле стрит-арт кулланыш) үзгәртәргә яки яшел утыртмалар белән капларга кирәк.

72. Кечкенә объектларны (коммутация шкафларын һәм башкаларны) кече форматлы реклама өсләгендә урнаштыру зарур. Афиша тумбасы эчендә стрит-арт урнаштырырга мөмкин.

73. График вандаллыктан саклау максатыннан, яктырту баганаларын һәм башка объектларны рельефлы итеп, шул исәптән, рельеф кисәкчекләре булган буяу кулланышы күздә тотып проектларга кирәк.

74. Потенциаль вандаллыктан саклау өчен (вандаллыкның төп зонасы – жирдән 30-200 сантиметр биеклек икәннен исәпкә алып) мәгълүмат конструкцияләрен ижтимагый файдалы мәгълүмат, мәсәлән, жирлекнең тарихи планы, навигация схемасы һәм башка шундый элементлар белән бергә урнаштырырга мөмкин.

75. Жиһазны проектлаганда һәм урнаштырганда аның вандаллардан сакланышын исәпкә алу зарур, шул исәптән:

1) жиңел чистартылучы, абразив һәм эрүләргә каршы торырга сәләтле материаллар куллану;

2) КАФ һәм жиһазның яссы өсләкләрендә игъланнар беркетүгә һәм өсләккә рәсем ясауга комачаулык тудыручы һәм чистарту эшен жиңеләйтүче перфорацияләнгән яисә рельефлы текстура куллану;

3) караңгы төстәге буяулар һәм материаллар куллану.

76. Объектларны әйләнә-тирә мохиткә максималь рәвештә нейтраль итеп (мәсәлән, нейтраль төснә – кара, соры, ак, шулай ук башка төсләрнең караңгырак төсләрен кулланыш) эшләү зарур.

15 бүлек. Коймалар

77. Коймалар корганда һәм төзекләндергәндә функциональ төрлелек, жәяүлеләр өчен уңайлы мохит булдыру, халыкның ярымприват пространствога (кереп йөрү өчен ачык, эмма, нигездә, социаль аралашу яки күчемсез миләктән бергә файдаланучы затлар төркеме файдаланучы пространство) ихтыяжын кәнәгатьләндерү максатыннан, табигать белән гармонияле булу, халык өчен кирәкле булган жәяүле маршрутлар челтәрен саклау, куркынычсызлык таләпләре нигезендә газоннарны һәм гомуми кулландыгы яшел утыртмаларны саклау принципларын исәпкә алу зарур.

78. Жәмәгать, торақ, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә металлдан челтәрләп эшләнгән декоратив коймалар кулланырга, тоташ, ябык һәм тимер-бетон коймаларны (шул исәптән, күп катлы йортлар янындагы коймаларны проектлаганда) кулланмаска киңәш ителә.

79. Жәяүлеләрнең интенсив хәрәкәт урыннарында яки ремонт һәм төзелеш зоналарында агачлар үскәндә, башка төрдәге саклау чаралары булмаган очракта, кәүсәләр янында биеклеген агачның төренә һәм башка характеристикаларына бәйле рәвештә билгеләп, саклагыч коймалар урнаштыру зарур.

80. Коймалар корганда һәм төзекләндергәндә түбәндәгеләрне исәпкә алырга кирәк:

- 1) яшел зонаны (газоннар, клумбалар, парклар) жәяүлеләр һәм транспорт маршруты зонасыннан аеруны;
- 2) юл һәм тротуарларны проектлауны халык һәм транспорт маршрутлары хәрәкәтенә ешлыгын исәпкә алып башкаруны;
- 3) яшел зоналарны һәм транзит юлларны төрле биеклеп алымын кулланып яисә яшел куаклыклар утыртып чикләүне;
- 4) бордюр ташының биеклеген һәм геометриясен сезонлы кар катламын исәпкә алып проектлауны;
- 5) бордюр ташын куллануны;
- 6) жирлекнең архитектура үзенчәлеге һәм яшелләндерелгән зонаның кечкенә булуы сәбәпле, койма тотып булмаган урында таш түшәүне;
- 7) күпъяллык куе куаклыклар куллануны (яшел зоналар чигендә);
- 8) газоннарның күләгәле өлешендә яктылыкны кире кайтаргыч фасад конструкцияләрен куллануны;
- 9) жирле архитектура органнары тарафыннан расланган төсләр палитрасындагы төс һәм графиканы (табигый төстәге материалларны, мәсәлән, таш, металл, агач һ.б.), нейтраль төсләрне (кара, соры, ак, шулай ук башка төсләрнең караңгырак төсмерләре) куллануны.

16 бүлек. Су җайланмалары

81. Су җайланмаларына фонтаннар, су эчү өчен кечкенә фонтанчыклар, бюветлар, чишмәләр, декоратив сулыклар керә. Су җайланмалары декоратив-эстетик функцияне үтиләр, һава һәм акустик мохитне яхшырталар. Барлык төрдәге су җайланмаларын да артык суны дренаж челтәргә яки яңгыр сулары канализациясенә чыгара торган торбалар белән тәэмин итү зарур.

82. Фонтаннарны билгеләнгән тәртиптә килештерелгән шәхси архитектура проектлары нигезендә проектлау зарур.

17 бүлек. Урам коммуналь-көнкүреш җиһазы

83. Урам коммуналь-көнкүреш җиһазларына төрле төрдәге чүп җыю савытлары – бункер-туплагычлар, контейнерлар, урналар керә. Урам коммуналь-көнкүреш җиһазын сайлаганда төп таләпләр түбәндәгеләр: алар экологиягә ярашлы, куркынычсыз, куллану өчен уңайлы, чистарту өчен җайлы, тышкы яктан пөхтә булуы.

84. Муниципаль берәмлекләр территориясендә (урамнарда, мәйданнарда, рекреация объектларында) коммуналь калдыкларны туплау өчен контейнерлар һәм (яки) урналар кулланыла. Рекреация объектлары территориясендә контейнер һәм урналарны эскәмияләр, азык-төлек сату юнәлешендәге капитал һәм стационар булмаган корылмалар һәм урамдагы техник җиһазлар янына урнаштыруны күздә тотарга кирәк. Моннан тыш, урналарны жәмәгать транспорты тукталышларында урнаштырырга киңәш ителә. Барлык очракта да, урналарны жәяүлеләр, инвалид һәм балалар коляскалары хәрәкәтенә комачаулык тудырмаслык итеп урнаштыру зарур.

85. Контейнерларның саны һәм зурлыгы житештерү һәм куллану калдыклары турындагы законнар нигезендә билгеләнә.

18 бүлек. Урам техник жиһазы һәм инженерлык коммуникацияләре (линия корылмалары)

86. Урам техник жиһазларына кое люклары, яңгыр суы коелары рәшәткәләре, жир асты коммуникацияләренә вентиляция шахталары, телефон элементәсе шкафлары һ.б. керә.

87. Инженерлык корылмалары элементлары техник шартларга каршылык тудырмаска тиеш, шул исәптән:

1) жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендәге (шул исәптән урам киселешләрендә) карау коеларының люк капкачлары өслек белән бер биеклектә булып, аерма 20 мм дан, люк кырые һәм тротуар арасындагы ярык 15 мм дан артмаска тиеш.

2) жир асты коммуникацияләренә вентиляция шахталарына рәшәткә урнаштырырга кирәк.

88. Тышкы инженерлык коммуникацияләре (жылылык челтәрләре, газүткәргеч, электр челтәрләре, суүткәргечләр һ.б.) һәм жыелган яңгыр суларын чыгаруның үзек системасы төзек хәлдә булырга тиеш.

89. Яңгыр сулары һәм карау коеларының, жылылык трассасы, газ, ягулык, суүткәргечләр, электр тапшыру линияләре һәм аларның изоляцияләре, башка корылма һәм коммуникацияләренә жир өстендәге өлешләренә зыян килмәскә тиеш.

90. Урам һәм тротуарлардагы люк һәм кое капкачлары булмаган яки ватылган очракта, алар койма белән уратылып алынырга һәм өч көн эчендә коммуникацияләренә карап тотучы оешмалар тарафыннан төзәтелергә тиеш.

91. Жылылык, салкын су белән тәмин итү һәм яңгыр сулары канализациясен эксплуатацияләүче оешмалар урам һәм тротуарлардагы карау һәм башка коеларның, камераларның люк капкачларын, газ коверларын асфальт-бетон өслек белән бер дәрәжәдә тотарга тиеш. Моның өчен эксплуатацияләүче оешмалар даими рәвештә аларны тикшереп торырга тиеш. Өслек жиимерелгәндә, оешмалар аны кое авызыннан 1 м итеп, үзенчәлеге, төре һәм маркасы буенча аналогик материал кулланып, төзәтергә тиеш. Асфальт-бетон өслекне жәю алдыннан вибрацияле утрамбовка үткәру зарур. Яңа жәелә торган өслекнең элеккеге өслеккә ялганган урыны адгезив пластик материал белән эшкәртелергә тиеш. Яңа жәелгән өслекнең элеккеге өслек белән тоташкан урынында үлчәм буенча тайпылышлар булырга тиеш түгел.

92. Карау һәм яңгыр сулары коеларының люкларсыз булуы, люкларның пычраклыгы, газ -, ягулык-, суүткәргечләр, линия корылмалары һәм коммуникацияләренә жир өсте өлешләрендә тышкы изоляциясе булмау, күрсәтелгән объектларның ремонтсыз булуы, профилактик тикшерүләренә, чистарту, буяу эшләрен вакытында башкармау рөхсәт ителми.

93. Юридик затларга караган су бирү корылмаларына юл хезмәтләре яисә тиешле оешмаларның башка структур бүлекчәләре тарафыннан хезмәт күрсәтелә.

94. Торак фондына хезмәт күрсәтүче оешмалар хезмәт күрсәтелә торган территориядә урнашкан карау коелары люкларына һәм инженерлык челтәрләре

белән идарә итү узелларына, шулай ук янғын сүндерүчеләрне су белән тәмин итү чыганаclarына (янғын гидрантлары, сулыклар) ирекле керү мөмкинлеген тәмин итәргә тиеш.

95. Квартал эчендәге һәм йорттагы линияле корылмалар челтәрләрен һәм коммуникацияләрен эксплуатацияләүнең нормаль шартларын саклау максатында, физик һәм юридик затларга түбәндәгеләр тыела:

1) кое люкларын ачу һәм суүткәргеч, канализация, жылылык трассасы магистральләрендә ябу жайланмаларын көйләү;

2) эксплуатацияләүче оешмалар рөхсәтеннән башка бу челтәрләрдә нинди дә булса эшләр башкару;

3) урам, ишегалды челтәрләре өстендә даими характердагы төзелешләр, инженерлык коммуникацияләре трассаларын төзелеш материаллары, чүп-чар белән каплау һ. б. ш.;

4) коеларны ябып бетермичә калдыру һәм (яки) ватык капкач белән каплау;

5) жир өстендәге суларны канализация системасына жибәру;

6) янғын гидрантларыннан хужалык максатларында файдалану;

7) шланг ярдәмендә урамдагы колонкалардан су алу;

8) колонкаларны сүтү;

9) тротуарлардан һәм юл катламының улаклы өслегеннән чүп-чар һәм башка пычракны яңгыр сулары коеларына (рәшәткәләр өстенә) ташлау. Яңгыр сулары канализациясе челтәрен чистартканда чыккан пычрак калдыклар чистарту эшләрен башкаручы оешма тарафыннан кичекмәстән чыгарылырга тиеш;

10) урамнарда һәм квартал эчендәге территорияләрдә жир эшләре башкарганда, люкларны ватып, жир асты коммуникацияләре коеларына грунт тутыру, асфальт түшәгән вакытта, аларны асфальт белән каплау.

19 бүлек. Уен һәм спорт жиһазы

96. Сыйфатлы шәһәр мохите булдыру мәсьәләләрен хәл итү кысаларында, уен һәм спорт жиһазларын төзегәндә һәм төзекләндергәндә функциональ төрлелекне, уен һәм спорт майданчыкларын оештыруда, кешеләрне жәлеп итү үзәкләре буларак, комфортлы аралашу принцибы исәпкә алына.

97. Муниципаль берәмлек территориясендә уен һәм спорт жиһазлары – уен, физкультура-сәламәтләндрү жайланмалары, корылмалар һәм (яки) аларның комплекслары белән тәкъдим ителергә мөмкин. Балалар һәм яшүсмерләр өчен уен һәм спорт жиһазларын сайлаганда, аларның яшь төркемнәренә анатомик-физиологик үзенчәлекләренә туры килүен тәмин итәргә кирәк. Уен һәм спорт жиһазлары санитария-гигиена нормалары таләпләренә туры килергә, техник эксплуатацияләү өчен уңайлы булырга, эстетик яктан үзенә тартып торырга тиеш.

98. Халыкның барлык яшь төркемнәре өчен билгеләнгән спорт жиһазлары спорт, физкультура майданчыкларында яки рекреация зоналары составында махсус жиһазландырылган жәяүлеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) урнаштырыла.

20 бүлек. Яктырту һәм яктырту жиһазы

99. Шәһәр мохитенең сыйфатын тәмин итү бурычын хәл итү кысаларында яктырту эшләре алып барганда, яктырту жиһазларын төзегәндә һәм төзекләндергәндә жәяүлеләр мохитен уңайлы оештыру принциплары, шул исәптән уңайлы һәм куркынычсыз жәяүлеләр маршрутларын булдыру, шулай ук кешеләрне жәлеп итү урыннарында аралашу өчен уңайлы мохит булдыру исәпкә алына.

100. Проектлаганда яктырту жайланмаларының төп өч төркеменә кергән (функциональ, архитектура ягыннан яктырту, яктыртулы мәгълүмат) яктырту жайланмасының һәркайсын тәмин итәргә кирәк:

- кулланыла торган жайланмаларның экономиялелеген һәм энергетик нәтижелелеген, электр энергиясен рациональ бүлү һәм куллануны;

- яктырту жайланмалары элементларының эстетикасын, дизайнын, көндезге һәм төнге вакытта ут яктысын кабул итү үзенчәлеген исәпкә алып, материалларның һәм эшләнмәләрнең сыйфатын;

- жайланмаларның төрле режимда хезмәт күрсәтү һәм идарә итү өчен уңайлылығын.

101. Функциональ яктырту (алга таба – ФЯ) транспорт һәм жәяүлеләр зоналарында юл өслекләрен һәм киңлекләренә стационар яктырту жайланмалары белән гамәлгә ашырыла. ФЯ жайланмалары гадәти, югары мачталы, парапет, газон һәм эчкә кертеләп төзелгән жайланмаларга бүленә.

102. Гадәти жайланмаларда яктырткычларны баганаларга, фасадларга (бра, плафоннар) урнаштырырга киңәш ителә. Аларны транспорт һәм жәяүлеләр зоналарында аеруча киң куллану зарур.

103. Югары мачталы жайланмалар киң пространстволарны, транспорт төеннәрен һәм магистральләренә, ачык паркингларны яктырту өчен кулланыла.

104. Парапет жайланмаларында яктырткычлар юл үткәргечләренә, күперләренә, эстакадаларның, пандусларның, транспорт төеннәренә, шулай ук тротуарларның һәм мәйданчыкларның йөрү өлешен киртәләүче парапетка сынык сызык ясап яки пунктир белән көйләнә.

105. Газон яктырткычлар, гадәттә, газоннарны, чәчәкләкләрне, жәяүле юлларын һәм мәйданчыкларны яктырту өчен хезмәт итә. Алар жәмәгать урыннары һәм рекреация объектлары территорияләрендә минималь вандаллык зоналарында урнаштырылырга мөмкин.

106. Баскычларда, терәк стеналарда, коймаларда, биналар һәм корылмаларның цокольләрендә, кече архитектура формаларында урнаштырылган яктырткычларны жәмәгать билгеләнешендәге территорияләренә жәяүле зоналарын яктырту өчен файдаланырга кирәк.

107. Архитектура ягыннан яктырту (алга таба – АЯ) кичке вакытта сәнгатьчә визуаль мохит формалаштыру, архитектура, тарих һәм мәдәният, инженер һәм монументаль сәнгать һәйкәлләрен, КАФ, доминантлы һәм истәлекле объектларны, ландшафт композицияләрен яктырту, яктылык ансамбльләре төзү өчен кулланыла. Ул объектларны стационар яки вакытлыча яктырту жайланмалары белән, нигездә, фасад өслекләрен тышкы яктырту белән башкарыла.

108. АЯның вакытлы жайланмаларына түбәндәге бәйрәм иллюминациясе керә: яктылык гирляндалары, челтәрләр, контур буенча яктырту, яктылык-график элементлары, кыздыру лампалары, яктылык диодлар, яктылык үткәргечләр

кулланып, панно һәм күләмле композицияләр, яктылык проекцияләре, лазерлы рәсемнәр һәм б.ш.

109. Архитектура ягыннан яктырту максатларында шулай ук ФЯ жайланмалары биналар һәм корылмалар фасадларын, яшел үсентеләр, иллюминация, яктылык белән бирелүче мәгълүмат һәм реклама (элементлары урам яктыркычларына беркетелгән булса) прожекторларын монтаждау кулланыла.

110. Яктыртулы мәгълүмат (алга таба – ЯМ), шул исәптән, яктыртулы реклама жәяүлеләрне һәм автотранспорт йөртүчеләрне пространствода дәрәс юнәлештә хәрәкәт итүен, шул исәптән, яктылык ансамбленең гамәлдәге юл хәрәкәте кагыйдәләренә каршы килми торган гармониясен исәпкә алып, яктылык композициясе бурычларын хәл итүгә юнәлдерерә.

111. ФЯ һәм АЯ стационар жайланмаларында энергиянең нәтижәләлеген бирүче яктылык чыганаклары, нәтижәле яктырту приборлары һәм системалары, дизайн һәм эксплуатация характеристикалары буенча сыйфатлы эшләнмәләр һәм материаллар: терәкләр, кронштейннар, саклагыч рәшәткәләр, экраннар һәм гамәлдәге милли стандартлар таләпләренә жавап бирә торган конструктив элементлар кулланыла.

112. ФЯ жайланмаларында яктылык чыганакларын таләпләрне, ориентацияне яхшырту, күрү өчен уңайлы шартлар булдыруны, кирәк булган очракта, төсле утлар белән зоналаштыруны исәпкә алып сайларга кирәк.

113. АЯ һәм ЯМ жайланмаларында барлыкка килгән яктылык һәм төсләр адаптациясе, торақ пунктның аерым пространствосында яки яктылык ансамблендә барлык төркем яктырту (аеруча хроматик яктырту) жайланмаларының эшчәнлегенә нәтижәсендә гомуми карау эффектын исәпкә алып, ак һәм төсле яктылык чыганаклары кулланыла.

114. Транспорт һәм жәяүлеләр зоналарындагы ФЯ жайланмаларында яктылыкның түбән ярымсферасында турыдан-туры, таркатып яки чагылдырып тапшыручы яктылык приборлары кулланыла.

21 бүлек. Реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары

115. Реклама конструкцияләрен, мәгълүмат конструкцияләрен (алга таба – элмә такталарын) урнаштыру, шулай ук башка график элементларны урнаштыру 2006 елның 13 мартындагы «Реклама турында» 38-ФЗ санлы Федераль закон, Шәһәр Советы Карары белән расланган Яр Чаллы шәһәре муниципаль берәмлегенә территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү тәртибе турындагы Нигезнамәгә туры китереп гамәлгә ашырыла.

116. Биналарның фасадларында тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру вариантлары Башкарма комитет карары белән раслана.

117. Реклама конструкцияләре төзек инженер-техник хәлдә булырга, рәхсәт бирү һәм проект документларына туры килергә, эстетикалы, чиста булырга, аның өслегендә чит язучылар, рәсемнәр, игъланнар, плакатлар, башка мәгълүмати-басма продукция һәм аларның өлешләре булмаса тиеш. Реклама конструкцияләрендәге сурәт тулы һәм бозылмаган булырга тиеш.

118. Реклама сурәте булмаса, биналарда, корылмаларда урнашкан щитлы реклама конструкцияләренә өслегә, шулай ук аерым торучы реклама

конструкцияләренең өслеге якты төсләргә буялган щитлар белән ябыла яки якты төстөгә материал белән тышлана.

119. Реклама конструкцияләренең металлдан эшлэнгән элементлары буялган булырга, тутыккан урыннары булмаска тиеш. Реклама конструкцияләренең таш, бетон, агачтан эшлэнгән элементлары буялган булырга тиеш (декоратив бизәүдә таш яки агачның табигый төсләрен кулланудан тыш). Реклама конструкцияләре, зарурлыктан чыгып, иң кимендә елга бер тапкыр, 1 майга кадәр буяла.

120. Тыела:

1) зыян күргән реклама конструкцияләрен (сурәтләрнең, язуларның һәм б.ш. бозылуы) ике көннән артык эксплуатацияләү;

2) механик зыян күргән реклама конструкцияләрен (конструкциянең деформацияләнүе, щитка зыян килү һ.б.) ике тәүлектән артык эксплуатацияләү;

3) күчереп йөртә торган щитлы реклама конструкцияләре (штендерлар) урнаштыру.

121. Реклама продукциясенең барлык төрләрен яктырту баганаларында һәм элементта челтәрәндә милек хужасы белән килештермичә генә урнаштыру, әгәр аны башка субъектлар белән килештерү гамәлдәге законнар яки килешү белән каралмаган булса, тыела.

122. Газеталар, плакатлар, афишалар, игъланнар, реклама проспектлары һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне бары тик махсус урнаштырылган щитларга, стендларга яки тумбаларга гына беркетү рөхсәт ителә. Мәгълүмати-басма продукцияне өчкөз максатлар өчен билгеләнмәгән конструкцияләргә урнаштыру тыела.

22 бүлек. Капиталь һәм стационар булмаган корылмалар

123. Жиңел конструкцияләрдән эшлэнгән, тирән фундамент һәм жир асты корылмаларын күздә тотмаган капитал һәм стационар булмаган корылмалар (вакляп сату, көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм туклану объектлары, тукталыш павильоннары, жир өсте бәдрәф кабиналары, бокс, гаражлар, башка төр объектлар) төзегәндә дизайнның архитектура-сәнгать таләпләренә һәм торак пункты мохитенең характерына туры килгән, озак вакыт эксплуатацияләүгә исәплэнгән бизәкләү материаллары кулланыла. Витриналарны пыяла белән каплаганда кыйпылчыкка кисәкләнми, бөрүгә каршы тора торган материаллар, куркынычсыз, ныклы һәм күп катлы пленка белән капланган, поликарбонат пыяла кулланыла.

124. Капиталь һәм стационар булмаган корылмаларны төзегәндә һәм төзекләндергәндә шәһәр мохитенең сыйфатын тәэмин итү бурычларын хәл итү кысаларында функциональ төрлелекне, уңайлы жәяүлеләр тирәлеген, территорияне төрле сервислар белән тәэмин итү өлешендә аралашу өчен уңайлы мохит оештыру принциптарын исәпкә алырга кирәк.

125. Капиталь һәм стационар булмаган корылмаларны муниципаль берәмлек территорияләрендә автомобиль һәм жәяүлеләр хәрәкәтенә комачауламаслык итеп урнаштырырга кирәк. Вакляп сату, көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм туклану предприятиеләре корылмаларын Башкарма комитет тарафыннан билгелэнгән тәртип нигезендә урнаштырырга тәкъдим ителә.

23 бүлек. Биналар һәм корылмаларны жиһазлау һәм рәсмиләштерү

126. Бина һәм корылма фасадларының тышкы кыяфәтенә аларның төсө, фасадның конструктив элементлары, биналарның (корылмаларның) фасадлары һәм мәгълүмат элементларын урнаштыру урыннары, реклама конструкцияләре, өстәмә жиһазлар, аларның тибы, төре һәм зурлыгы керә.

127. Бина (корылма) милекчеләре, хужалары һәм биналарны (корылмаларны) карап тоту буенча бурычлар йөкләнгән башка затлар фасадларны тиешле хәлдә тотарга, гамәлдәге законнарда биналарны, төзелешләрне һәм корылмаларны техник эксплуатацияләү кагыйдәләрендә һәм нормаларында, әлеге Кагыйдәләрдә каралган таләпләрне үтәргә тиеш.

128. Фасадларның тиешенчә торышын тәмин итү максатларында түбәндәгеләр тыела:

1) биналарның (корылмаларның) фасадларына зыян салу, бозу, архитектура детальләрен бозу;

2) бу максатлар өчен билгеләнмәгән урыннарда, корылмалар фасадларында рөхсәтсез газеталар, плакатлар, афишалар, игъланнар, реклама проспекты һәм башка мәгълүмати-басма продукция беркетү;

3) Башкарма комитет тарафыннан бирелүче мәгълүмат элементларын һәм биналарның (корылмаларның) фасадларын урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт алмыйча бина (корылмалар) фасадларында, биналарның (корылмаларның) түбәләрендә мәгълүмати элементлар һәм биналарның (корылмаларның) фасад җайланмаларын урнаштыру.

129. Бина (корылма) фасадыннан рөхсәтсез язылган язуларны бетерү, беркетелгән мәгълүмати-басма продукцияне кубару, биналарның (корылмаларның) фасадларының мәгълүмат элементларын һәм җайланмаларын алу эшләрен оештыру биналарның (корылмаларның) хужаларына, хокукка ия булучы башкаларга, шулай ук биналарны (корылмаларны) карап тоту буенча вазыйфай җаваплы затларга йөкләнә.

24 бүлек. Капиталь төзелеш элементлары

130. Капиталь төзелеш объектлары номерлар, күрсәткечләр һәм йорт билгеләре белән жиһазландырылырга тиеш.

131. Торак биналар подъезд номерлары күрсәткечләре белән жиһазландырылырга тиеш. Һәр подъезд янында әлеге подъезддагы фатир номерлары күрсәткече булырга тиеш.

132. Капиталь төзелеш объектларына кергәндә каты өслекле мәйданчыклар оештыруны күз алдында тотарга кирәк, эскәмияләр урнаштыру һәм яшелләндерүнең төрле төрләрен кулланырга мөмкин.

133. Торак һәм ижтимагый билгеләнештәге капитал төзелеш объектларында кондиционерлар урнаштыру аларның бина элементларына зыянлы йогынтысы булмау шарты белән башкарылырга тиеш. Кондиционерларның тышкы блокларын кондиционер эшләгән вакытта хасил булган конденсат козырекларга, тәрәзәләргә тимәслек итеп урнаштыру шарт.

134. Өстәмә жиһазлар урнаштыру Башкарма комитет яки аның вәкаләтле органы тарафыннан бирелгән архитектура йөкләмәсе нигезендә башкарыла.

135. Милекчеләр яки аларның вәкаләтле затлары, арендаторлар һәм капитал төзелеш объектларын кулланучылар түбәндәгеләрне эшләргә бурычлы:

1) үзгәртеп планлаштырганда һәм капитал ремонт үткәргәндә биналар һәм корылмаларның гамәлдә булган архитектура йөзен сакларга;

2) козыреклар, элмәләр, фасадта өстәмә жиһазлар урнаштыру эшләрен башкарганда капитал төзелеш объектларының фасадларына зыян китермәскә;

3) кондиционерлар һәм антенналарның тышкы блоklarын, шулай ук аларның архитектура өслекләренә зыян китерергә мөмкин булган тоташтыру элементларын архитектура детальләренә, декор элементларында, кыйммәтле архитектуралы өслекләрдә урнаштырмаска.

136. Фасадны, капитал төзелеш объектларының түбәсен капитал ремонтлау яки капитал төзелеш объектларын реконструкцияләү вакытында:

1) аерым фасад өслегендә тәрәзәләрне, балкон һәм лоджияләрне, балкон стеналарын, яңа архитектура детальләренәң формасын һәм тышкы кыяфәтен, керү урыннары өстендәге козырекларның түбәсен, су чыгару системасының бертөрле сурәттә, төстә булуы һәм бертөрле материалдан эшләнүе кирәк;

2) торак пунктның төп (магистраль) урамнарына чыгучы биналар һәм корылмалар фасадларындагы төзелеш басмаларын саклагыч сетка белән әйләндереп алырга кирәк, сеткада төзелеш компаниясе логотибын яисә фасадның перспектив кыяфәтен сурәтләү рөхсәт ителә;

3) төзелеш басмаларын сүтеп алганнан соң төзекләндерү эшләрен башкарырга кирәк;

4) төзекләндерү һәм яшеләндерү объектларының сакланышын тәэмин итәргә кирәк.

137. Тышлыкның, штукатурканың, фактура һәм буяу катламнарының урыны белән бозылуы, штукатуркада ярыклар хасил булу, тышлыкны, кирпич һәм кечкенә блоklarны тоташтыручы жөйләрдәге измәнәң төсә ямьсезләнү, жыелма корылмалардагы герметизациянең зарарлануы, стеналарның алга чыгып торучы өлешендәге металл катламнарының тузуы яки зарарлануы, су чыгаручы торбаларның тузуы, аларда юеш һәм тутук таплар хасил булу, өслекнең гомуми, шул исәптән, графити белән пычрануы, парапетларның һәм башкаларның жиңгерелүе кичекмәстән төзәтелергә тиеш. Юридик яки физик затлар милкендә, хужалык алып бару яисә юридик затларның оператив идарәсендә торак булмаган аерым биналар булган очракта, андый затларга биналарның фасадларын ремонтлауда милек мәйданнарына пропорциональ рәвештә өлешләп катнашу йөкләтелә.

138. Фасадларда урнаштырылган мәгълүмати элмәләр, истәлекле такталар чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш.

139. Керү урыннары, цокольләр, витриналар чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш.

140. Йорт билгеләре чиста булырга тиеш.

141. Подъезд козыреклары, шулай ук түбә пычрактан, агач-куак һәм чүп үләннәреннән чистартылырга тиеш.

142. Кышкы чорда түбәне кардан һәм боздан вакытында чистартып тору оештырыла. Түбэләрдәге карны (бозны) тротуарларга төшерү бары тик тәүлекнең якты вакытында һәм урам якка авыш түбә өстеннән генә рөхсәт ителә. Түбәнең калган өлешеннән, шулай ук яссы түбәдән карны ишегалды территорияләренә ташларга кирәк. Кар ташлар алдыннан, транспорт чаралары хәрәкәте иминлеген һәм жәяүлеләр үтүен тәэмин итүче чикләү чаралары урнаштырып, түбәне кардан чистарту вакытына саклык чаралары күрергә кирәк.

143. Биналарның (торак фондыннан тыш) түбәсеннән ташланган карны (бозны) 24 сәгать эчендә чыгарырга кирәк. Түбәләрне кардан чистартканда агачларның, куакларның, электр яктырту линияләренең, растыжкаларның, мәгълүмат урнаштыру чараларының, юл билгеләренең, элемтә линияләренең һәм башкаларның тулы сакланышын тәэмин итүче чаралар күрелергә тиеш.

25 бүлек. Жир эшләрен башкару

144. Жир эшләрен оештыру һәм башкару, шәһәр территориясен төзекләндерү эшләрен оештыру һәм үткөрү, жир эшләре (алга таба – ордер) башкаруны рәсмиләштерү һәм рөхсәт алу, техник шартларны һәм яңгыр суларын үткәреп жибәрү проектын килештерү, төзекләндерү объектын вакытлыча ябу өчен рөхсәт яки килешү төзү һәм алу Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

145. Жир казу, юл өслеге салу, юл катламын ачу (жир асты коммуникацияләрен урнаштыру, реконструкцияләү һәм ремонтлау, субай һәм шпунт кагу, грунт планировкасы, бораулау эшләре) белән бәйле эшләрне Ордер комиссиясе биргән ордерлар булганда гына башкарырга кирәк.

146. Челтәр хужаларына авария эшләрен Ордер комиссиясенә телефонограмма яки хәбәр итү юлы белән белдереп һәм авария ордерын өч көнгә рәсмиләштереп башларга кирәк. Эш вакытын озынайтырга кирәк булса, Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән тәртип нигезендә даими ордер ачыла.

147. Жир казу эшләре башкару урыннары житештерүче оешманың исемен һәм телефон номерлары язылган, сигнал утлары, әйләнгеч һәм жәяүлеләр кичүе күрсәткечләре булган яктылык кайтаручы тоташ коймалар, сигналлы су салу барьерлары, ПВХ челтәре яки челтәрле коймалар белән уратып алынган булырга тиеш, кирәк булганда, кимендә 1 метр киңлектәге, ике яклап 1.1 м култыксалы, аскы яктан 0,15 м биеклектә тоташ өслектәге һәм 0,5 м биеклектә өстәмә киртәләүле планкалы күперләр һәм трап белән тәэмин ителгән булырга тиеш.

148. Жир эшләре башкарган вакытта:

1) агач һәм куаклыкларны 2 м биеклектәге тоташ койма белән тотарга, койманы агач кәүсәсеннән 0,5 м ераклыкта өчпочмаклап урнаштырырга, өчпочмаклы коймадан 0,5 м радиуста агач өслек ясарга, агач һәм куакларның кәүсәләрен саклау өчен бәйләргә кирәк;

2) агач һәм куакларның тамыр системасына зыян китермәскә кирәк;

3) агач һәм куакларның туфрак һәм төзелеш калдыклары белән күмелүенә юл куймаска кирәк;

4) туфракның үсемлекле өлешен 0,2 - 0,3 м итеп алырга, аны соңыннан территорияне төзекләндергәндә, чәчәкләкләр һәм газоннар ясаганда кулланы өчен

Башкарма комитет тарафыннан билгелэнгән махсус урыннарда чыгарырга; туфракның үсемлекле өлөшөн аскы, үсемлексез катламнары белән кушылудан, пычранудан, су белән юылудан һәм жылләүдән сакларга кирәк;

5) туфракны Башкарма комитет тарафыннан билгелэнгән урыннарда чыгарырга кирәк;

б) күчереп утыртырга яраклы агачлар һәм куакларны казып алырга һәм әлеге яисә башка объектны яшелләндергәндә кулланырга кирәк;

7) яшел үсентеләрне су басу куркынычы булса, дренаж кулланырга кирәк;

8) юлларны, майданнарны, йорт яны территорияләрен, тротуарларны асфальтлаганда яки аларга таш түшәгәндә, агач тирәли диаметры 1,5 метрдан да ким булмаган буш урын (кәүсә анындагы чокырлар) калдырырга кирәк;

9) төзелеш материалларын агачтан 2,5 м һәм куаклардан 1,5 м ераклыкта итеп урнаштырырга, янучан материалларны агач һәм куаклыктарга 10 м дан да якынарак итеп урнаштырмакка кирәк;

10) күтәрткеч краннар һәм башка төзелеш техникасы өчен керү юлларын һәм урнаштыру урыннарын яшел үсентеләргә зыян китермәслек итеп салырга кирәк.

149. Юл өслекләре, тротуарлар, газоннар һәм башка казылган участоклар, рөхсәт кәгазидә күрсәтелгән срокларда, тулысынча һәм сыйфатын киметмичә төзекләндерелергә тиеш.

150. Юл йөрү урыннарында (магистральләрдә), урамнарда, майданнарда төзелеш эшләре жәяүлеләр һәм юл хәрәкәте иминлеген тәмин итүне исәпкә алып оештырылырга тиеш. Тротуарларда, жәяүлеләр сукмакларында эшләр башкарганда, кешеләр өчен уңайлы һәм куркынычсыз шартлар тәмин ителергә тиеш.

151. Жир эшләре башкарганда урамнарда, тротуарларда өлөшчә яки тулысынча хәрәкәтне ябу Башкарма комитет һәм Россия Эчке эшләр министрлыгының Яр Чаллы шәһәре буенча идарәсенә ЮХИДИ бүлегенә белән килешү нигезендә башкарыла.

152. Тротуарлар һәм жәяүлеләр юллары траншеялар белән кисешкән урында, кичүнең тулы киңлегенә жәяүлеләр өчен күперчекләр һәм ике яктан 1 метрдан да ким булмаган биеклектә киртә куелырга тиеш.

153. Хәрәкәт иминлеген һәм билгелэнгән таләпләрне үтәү өчен эшләр башкаруга закон нигезендә рөхсәт бирелгән зат җаваплы.

154. Асфальт-бетон катламнарын ачу участок чикләре буенча өслекне кискәннән соң башкарыла. Юлның кеше йөри торган өлөшүнә һәм якындагы территориядә асфальт-бетон катламын (ватыкларын) кую тыела. Аннан соң жир эшләрен механикалаштырылган ысул белән юлларны саклый торган туфрак һәм юл өслекләрен бозмыйча, жир эшләрен башкару проекты нигезендә башкарырга мөмкин.

155. Жир эшләрен башкаручы оешма, юридик яки физик зат эшнә үткәру урынын, оешма исемнә, телефон номерын һәм эшнә үтәүчәннә фамилиясен күрсәтеп, бөтен периметр буенча киртә белән әйләндереп ала. Кичкә һәм төнгә вакытта урам, майдан, юл йөрү урыннарында урнаштырылган киртәләр өстәмә рәвештә яктыртылырга тиеш.

156. Траншея һәм котлованнарны күмү катлам-катлам итеп башкарыла, һәр катламның калыңлыгы 0,2 метрдан артмаска, тыгызлап тутырылырга тиеш, кышкы

чорда күмү өчен ком һәм туфрак кулланыла, тыгызлану коэффициенты 1,0 метр тирәнлектән дә ким булмаска тиеш.

157. Машиналар юлында траншеяларны катламлап тутыралар, катламнарны тыгызлау кул яки механикаләштырилган ысул белән һәм елның жылы вакытында су сибү юлы белән башкарыла.

158. Жир эшләрен башкаручы оешма жир казу урыннарында бозылган газоннар, яшел үсентеләр, асфальт-бетон катламны һәм бордюр ташын тулысынча һәм сыйфатлы итеп яңартырга тиеш.

159. Урам траншеялар белән кисешкәндә, юлның асфальт-бетон өслеге карталар белән төзекләндерелә. Алар траншеяның һәр ягына биш метрдан да ким булмаган, тротуарда – өч метрдан да ким булмаган үлчәмдә башкарыла, юлда бордюр ташының биеклегә 15 сантиметрдан кимрәк булмаска, тротуарда – асфальт белән бертигез булырга тиеш.

160. Казылган жир тирәнлегә 1 метрдан артмаган очракта, асфальт-бетон өслеген жәю, эшләр тәмамланып, траншеяны күмгәннән соң башкарыла. Чокырлар тирән булганда яки эшләрне кыш көне башкарганда, траншеяны күмгәннән соң, автотранспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен асфальт-бетон өслек урынына юл плитәләреннән яки башка материалдан (битум өслекле кирпеч, таш һ.б.) вакытлыча өслек жәелә, даими өслек рөхсәт кәгазендә билгеләнгән вакытта жәелә.

161. Асфальт-бетон өслеген торгызу өчен урамнарда, юлларда, тротуарларда, майданнарда жир эшләре башкаручы оешмалар һәм физик затлар жаваплы.

162. Коммуникацияләр салган вакытта тротуарларның, жәяүле юлларының һәм юлларның асфальт-бетон өслеге бозылган очракта, өслек тротуар һәм юлларның тулы киңлегендә һәм бордюр ташларын урнаштырып яңартыла.

163. Казу эшләре юл киңлегенә $1/3$ өлешеннән артып киткән, юлның хәрәкәт итү өлешендә траншея казылып, аның озынлыгы элгә урамның, юлның, майданның $1/50$ озынлыгыннан артып киткән очракта, юлның, урамнарның, майданнарның өслеге шул ук тәртиптә яңартыла.

164. Жир эшләре башкару урынында асфальт-бетон катламы сыйфатсыз жәелгән очракта яки ике ел дәвамында аның иңүе күзәтелсә, аны яңадан жәюне жирне казыган оешма башкара.

165. Казу эшләре урыннарында һәм территория янәшәсендә яңгыр һәм эрегән кар суларын агызуны жир эшләре алып баручы оешма тәэмин итә. Коеларны, яңгыр сулары агып төшүче кое, рәшәткә һәм улакларны саклау өчен агач щитлар һәм тартмалар кулланылырга тиеш.

166. Коммуникацияләр белән кисешкән урыннарда траншея күмү элгә жир асты коммуникацияләрен эксплуатацияләүче оешма вәкилләре катнашында башкарыла.

167. Жир эшләре өчен жаваплы зат траншея һәм котлованнарны күмә башлау турында тиешле оешмаларга вакытында хәбәр итәргә тиеш.

168. Жир асты корымалары (торбаүткәргечләр, коелар, кабельләр, фундаментлар һ.б.) янында жир эшләре башкарганда, эш проекты белән каралганнан кимрәк ераклыкта экскаватор куллану тыела. Мондый очракта кул хезмәте файдаланыла. Туң жирдә эшләр башкарганда, газүткәргеч торбалар, электр кабельләреннән 5 метрдан да якынарак араларда, башка жир асты коммуникацияләре һәм объектларыннан 3 метрдан да якынарак араларда чөйсыман

жайланмалар куллану тыела. Мондый жайланмаларны торак йортлар янында да куллану тыела.

169. Күрсәтелгән барлык эшләр дә жир эшләрен башкаручы предприятие көчә һәм хисабына башкарыла.

170. Жир эшләре башкарганда түбәндәгеләр тыела:

1) Башкарма комитет һәм Россия Эчке эшләр министрлыгының Яр Чаллы шәһәре буенча идарәсе ЮХИДИ бүлгәгә белән килештермичә юлларда жир эшләре башкару;

2) проектта күрсәтелмәгән жир асты корылмалары, коммуникацияләр ачыкланган очракта, алар эшләр башкаруга комачауламаса да, кызыксынган оешма белән килештермичә генә жир эшләрен башкару;

3) расланган проектта каралмаган очракта, жир асты корылмаларын (әлегә корылмалар эшләр башкаруга комачауламаса да) хезмәт күрсәтүче оешма һәм муниципаль берәмлекнең вәкаләтле органы белән килештермичә бер урыннан икенче урынга күчәрү;

4) урамның тирә-ягын пычрату һәм яңгыр сулары канализациясенә чүп тугыру, суүткәргеч торбалар, кюветлар һәм газоннарда туфрак ташлау;

5) бозлавык хасил булмасын өчен траншея, котлован, коелардан юлга, тротуарларга су чыгару. Яңгыр сулары канализациясенә хужасы белән килешенеп, су агымы әлегә участка булган яңгыр канализациясенә юнәлдерелгә тиеш;

6) Башкарма комитет рөхсәтеннән башка агач, куаклар кисү, аларның тамырларын жир өстенә чыгару;

7) авария эшләреннән тыш, яшел утыртмаларны казып алу;

8) геодезия хезмәте тарафыннан контроль төшерү ясамыйча, кабель, жир асты коммуникацияләренә өскә чыкмаган торбаларын урнаштыру өчен салынган траншеяларны күмү;

9) кое һәм камера люкларының капкачларын, яңгыр сулары коеларының рәшәткәләрен, юл өслегә улакларын, яшел утыртмаларны, шулай ук газон материаллары һәм конструкцияләрен, гамәлдәгә жир асты коммуникацияләре трассаларын, газүткәргечләрнең саклау зоналарын, жылылык трассаларын, электр тапшыру линияләрен һәм элементә линияләрен туфрак белән күмү;

10) котлован, траншея, юл катламындагы грунтны төзелеш мәйданы чикләреннән читкә чыгару.

171. Урам һәм юллардагы карау һәм яңгыр суы коелары юл өслегә белән бер үк тигезлектә яңартылырга тиеш.

172. Траншея һәм котлованнарны күмү жир эшләре башкаруга рөхсәттә күрсәтелгән срокта, рөхсәт биргән орган вәкиле катнашында акт төзеп башкарылырга тиеш.

173. Саклау зоналары чикләрендә урнашкан жир кишәрлекләрендә үткәрелә торган эшләр Россия Федерациясенә гамәлдәгә законнары нигезендә башкарыла.

III кисәк. Төзекләндерү объектларын карап тоту һәм эксплуатацияләү тәртибе

26 бүлек. Төзекләндерү объектларын карап тоту

174. Төзеклэндерү объектларын ремонтлау (агымдагы, капитал) эшләрә түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) кирәк булганда, юл өслекләрен, тротуарларны һәм аларның конструктив элементларын төзәтү һәм алыштыру;

2) кирәк булганда, МАФ һәм аларның аерым элементларын урнаштыру, алыштыру, төзәтү;

3) санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә, киләчәктә алыштыру мөмкинлеген исәпкә алып, урналар, жиһазлар һәм контейнер майданчыклары урнаштыру;

4) кирәк булганда, яшел үсентеләрне карау буенча агымдагы эшләрне башкару;

5) жиһазларны һәм майданчыкларның жиһазларын ремонтлау һәм яңарту;

6) кирәк булганда, эмма иң кимендә ике елга бер тапкыр тышкы яктырту объектларын яңарту, яктырту баганаларын буяу;

7) корыган, начарланган һәм декоратив кыяфәтен югалткан яшел утыртмаларны кисү, агач һәм куаклар утырту, газоннар чәчү, үсемлекләрен санитар кисү, кирәкмәгән утыртмаларны казып алу, утыртмаларны кисеп, алардан читәннәр формалаштыру; кирәк булганда, зыян күргән урыннарны дөвәләү.

175. Төзеклэндерү (агымдагы, капитал) буенча эш төрләрен билгеләү төзеклэндерү өлкәсендә гамәлдә булган норматив документлар нигезендә башкарыла.

176. Төзеклэндерү объектларын карап тоту түбәндәге эшләрне үз эченә ала:

1) төзексезлек, зыян килү һәм төзеклэндерү объектларына һәм элементларына, аларны карап торудагы башка таләпләрнең бозылу очраklarын ачыклау максатыннан, билгеләнгән территориядә урнашкан барлык төзеклэндерү элементларын һәм объектларын көн саен карап чыгу. Күрсәтелгән хокук бозулар ачыкланган очракта, алар 14 календарь көн эчендә төзәтелергә тиеш (әлеге Кагыйдәләр белән башка сроклар билгеләнгән эш төрләреннән тыш);

2) яшел утыртмаларны карау буенча чаралар (су сибү, газоннарны чабу һәм башкалар);

3) яңгыр һәм грунт сулары өчен билгеләнгән чокырларны, торбаларны, дренажларны калдыклардан һәм чүп-чардан чистарту – яз көне бер тапкыр һәм алга таба, чүпләнгән саен;

4) КАФны һәм төзеклэндерү элементларын чистарту, буяу – кирәк булганда һәм әлеге объектларның техник һәм эстетик торышын исәпкә алып, эмма кимендә елга бер тапкыр;

5) урналарны бушатуны чүп жыелган саен (аларның тулуын көтмичә) башкарырга кирәк, аларны юу һәм дезинфекцияләү айга бер тапкыр (елның жылы вакытында), буяу – елга иң кимендә бер тапкыр, металл урналарны – кимендә елына ике тапкыр (яз һәм көз көне) башкарырга кирәк;

6) территорияне көн саен жыештыру (себерү, чүп-чар, кар, боз катламыннан чистарту, төзеклэндерү объектларын чисталыкта тоту өчен башка технологик операцияләр уздыру);

7) расланган графиклар нигезендә даими планлы система буенча калдыкларны жыю һәм чыгару.

177. Йорт яны һәм ишегалды территорияләрен карап тоту һәм жыештыру эшләре торак фондын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре һәм нормалары белән билгеләнгән күләмдә һәм вакыт аралыгында үткәрелә.

178. Яшел үсентеләрне кисүдән (аларның зыян күрүеннән) хасил булган калдыкларны жыю әлеге яшел үсентеләрне кискән оешмалар тарафыннан башкарыла.

179. Яшел утыртмаларны кисүдән (аларның зыян күрүеннән) хасил булган калдыкларны төп урамнар һәм магистральләр территориясеннән чыгару эш көне барышында, ә икенчел эһәмияттәге урамнардан һәм ишегалды территорияләреннән чыгару тәүлек дәвамында башкарыла. Кисүдән соң калган агач төпләре районның төп урамнарында һәм магистральләрендә бер тәүлек эчендә, икенче дәрәжәдәге урамнарда һәм ишегалларында өч тәүлек эчендә юк ителә. Ауган агачлар территория милекчесе тарафыннан юлның хәрәкәт итү өлешеннән, тротуарлардан, электр үткәргечләрдән, торак һәм житештерү биналарының фасадларынан – кичекмәстән, башка территорияләрдән – 8 сәгать эчендә чыгарыла.

180. Контейнер майданчыкларын карап тоту санитария нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә башкарылырга тиеш.

181. Кешеләр күпләп жыела торган урыннар (базар территорияләренә килү юллары, сәүдә зоналары һ.б.) чиста булырга тиеш.

27 бүлек. Муниципаль берәмлекнең гомуми файдаланудагы территорияләрендә көзге-кышкы чорда чистарту эшләрен оештыру һәм башкару

182. Территорияне көзге-кышкы чорда жыештыруны 16 октябрьдән 14 апрельгә кадәр башкарырга, чүп-чар, коелган яфраклар жыештыру һәм түгүне, кар һәм боз, пычрактан арындыруны, урамнарны хлорид катнашмалары кушылган ком белән эшкәртүне күздә тотарга. Кыш уртача климат үзенчәлекләреннән үзгә килгән очракта, кышкы жыештыру эшләрен башлау һәм тәмамлау вакыты үзгәрергә мөмкин.

183. Жыештыру техникасын кышкы чорга әзерләү чаралары Башкарма комитет тарафыннан билгеләнгән срокларда үткәрелә.

184. Автотранспорт, халык хәрәкәтенә комачаулык тудырмау һәм 24 сәгать эчендә чыгару шарты белән, яңа яуган карны өемнәргә өю барлык урамнарда, майданнарда, яр буйларында, бульварларда һәм скверларда рөхсәт ителә.

185. Урамның киңлегенә һәм хәрәкәт характерына карап, анда кар өемнәрен юлның ике ягы буенча яисә берьяклап, жәяүлеләр һәм автомобиль хәрәкәте өчен юл калдырып, тротуар буйлап өяргә кирәк.

186. Ком сибүне һәм бозлавыкка каршы махсус материаллар белән эшкәртүне кар яву яки бозлану барлыкка килү белән башларга кирәк. Бозлавык вакытында, беренче чиратта, төшү, күтәрелү урыннары, юл киселешләре, жәмәгать транспорты тукталышлары, жәяүлеләр кичү эшкәртелә.

187. Интенсив жәяүлеләр хәрәкәте булган зоналарда кеше һәм хайваннар сәламәтлегенә, үсемлекләргә, аяк киеменә зыян китерә торган химик реагентлар куллану тыела (яисә минималь күләмдә рөхсәт ителә). Тротуарларга хлоридсыз коры ком сибәргә кирәк.

188. Барлык тротуарлар, ишегаллары, урамнарның машиналар йөри торган өлеше, улаклар, яр буйлары, базар мәйданнары һәм асфальт өслекле башка участокларны кардан чистарту, боз вату һәм ком сибү эшләрен 8:00 сәгатькә кадәр башкарырга кирәк.

189. Урамнар, мәйданнар, күперләр, плотиналар, скверлар һәм бульварларны кар һәм боздан чистарту эшләренә кар ява башлауга ук керешергә, беренче чиратта, транспортның өзлексез хәрәкәтен тәмин итү өчен магистраль урамнардан, автобус трассаларыннан, күперләрдән, плотиналардан һәм юллардан башларга кирәк.

190. Вакытлыча кар өю урыннары ел саен Башкарма комитет тарафыннан Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсенә Яр Чаллы шәһәрәндәге территориаль бүлеге белән килешү нигезендә билгеләнә.

191. Жәмәгать пассажир транспорты тукталышларыннан, жир өсте жәяүлеләр кичүеннән, күперләрдән, юл өстендәге күперләрдән, халык күпләп йөри торган урыннардан (эре сәүдә үзәкләре, базарлар һ.б.), хастаханә территориясеннән һәм башка социаль әһәмияткә ия объектлардан, юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәмин итүче урамнардан һәм башка территорияләрдән кар чыгару кар яву туктаганнан соң 24 сәгать эчендә башкарыла.

192. Урам, юл һәм мәйданнардан кар чистарту техникасы үткәннән соң, махсус оешмалар бордюр яннарын, керү юлларын, жәяүлеләр юлларын, объектлар ягыннан һәм каршы яктан, әгәр анда башка корылмалар булмаса, чистартырга тиеш.

193. Тротуарлар, ишегалды территорияләре һәм юллары кар һәм боз катламыннан каты өслеккә кадәр чистартылырга тиеш. Бозлавык хасил булганда, бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү эшләре башкарыла. Тротуарларны ишегалды территорияләрен һәм юлларны чистарту кар явып туктаганнан соң 12 сәгәттән дә соңга калмый башкарылырга тиеш.

194. Тротуарларда, жәяүлеләр сукмакларында һәм жәмәгать пассажир транспортының утырту мәйданчыкларында кар чистарту эшләрен (механикалаштырылган себерү һәм кул белән көрәү) кар явып бетүгә үк башларга кирәк. Озаклап кар яуган вакытта, жәяүлеләрнең иминлеген тәмин итеп, кар чистарту һәм бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү циклларын кабатларга кирәк.

195. Тротуарлар һәм баскычлар яна яуган яисә тыгызланган кардан (бозлы кардан) бөтен киңлеге белән каты өслеккә кадәр чистартылырга тиеш.

196. Кар яуганда тротуарлар һәм баскычлар, биналарга (жәмәгать урыннарына) керү мәйданчыклары һәм басмалар чистартылырга һәм бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш.

197. Кар яву чорында торак йорт һәм ишегаллары территорияләрен жыештыру, торак фондын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре һәм нормалары белән билгеләнгән вакытта һәм ешлыкта башкарыла.

198. Ишегалды территорияләреннән һәм квартал эчендәге юллардан чистартылган карны ишегалды территорияләрендә, жәяүлеләр һәм автотранспорт хәрәкәтенә комачауламаучы урыннарда туплау рөхсәт ителә. Кар өемнәренә яшел үсемлекләргә зыян китермәве шарт.

199. Кышкы вакытта бина хужалары һәм арендаторлары тарафыннан түбэләрне кардан, боздан һәм боз сөңгеләреннән чистартып тору оештырылырга тиеш.

200. Жәяүлеләр зоналарына чыга торган якларда биналарның түбәсен чистарту, боз катламнары барлыкка килүгә башкарылырга, куркыныч участоклар койма белән әйләндереп алынырга тиеш. Тышкы су чыга торган түбэләрне кар катламын 30 см калынлыктан арттырмыйча, даими рәвештә чистартырга кирәк.

201. Бина түбэләрендәге карны, боз катламын тротуарларга ыргытып чистарту бары тик тәүлекнең якты вакытында һәм түбәнең урамга авыш өлешеннән генә рөхсәт ителә. Түбәнең башка ягыннан, шулай ук тигез түбэләрдән карны ишек алдына ыргытырга кирәк. Карны ыргыту алдыннан, торак йортта яшәүчеләрнең һәм жәяүлеләрнең иминлеген тәмин итү максатыннан, саклык чаралары күрү шарт. Бина түбәсеннән ташланган кар һәм боз сөңгеләрен тиз арада жыеп, урам жыештыручы оешма (килешү буенча) жыеп алсын өчен, юлның машиналар йөрү өлешенә һәм урамнарның улаклы ягына чыгару кирәк. Су торбалары бүрәнкәләренә кар, боз һәм чүп ташлау тыела. Түбэләрдән кар ташлаганда агачларның, куакларның, урам электр элементәсе линияләренең, растыжкчаларның, реклама конструкцияләренең, светофор объектларының, юл билгеләренең, элементә линияләренең һәм башкаларның тулы сакланышын тәмин итүче чаралар күрелергә тиеш.

28 бүлек. Муниципаль берәмлекнең гомуми файдаланудагы территорияләрендә язгы-жәйге чорда чистарту эшләрен оештыру һәм үткөрү

202. Территорияне язгы-жәйге жыештыру 15 апрельдән 15 октябрьгә кадәр башкарыла, ул урамнарны, тротуарларны, майданнарны юу, су сибү һәм себерү эшләреннән гыйбарәт.

203. Урам һәм майданнарның машиналар йөри торган өлешен тулысынча юарга кирәк.

204. Улак һәм бордюрларны юганнан соң калган ком, тузан, чүптән чистартуны 7.00 сәгатькә төгәлләү шарт.

205. Тротуарларны һәм ишегалды территорияләрен юу, яшел үсентеләргә һәм газоннарга су сибүне территориядән файдаланучы оешма һәм милек хужалары башкара.

206. Юл өслекләрен һәм тротуарлар юуны, шулай ук тротуарлар себерүне 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр башкарырга, ә урамнарның йөрү өлешен юешләп себерүне, кирәк булганда, 9.00 сәгатьтән 21.00 сәгатькә кадәр башкарырга кирәк.

207. Муниципаль берәмлек территориясендә автомобиль юлларына бүлөп бирелгән полосада, автомобиль юлларының аерым полосаларында, автозаправка пунктлары янындагы территорияләрдә һәм юл буе сервисының башка объектларында үләннәрнең биеклеге 20 см дан артмаска тиеш.

208. Ишегалды территорияләрен, ишегалды эчендәге юлларны һәм тротуарларны тузаннан һәм вак көнкүреш чүп-чарыннан чистарту механикаштырылган ысул белән яки кулдан башкарыла, территориянең чисталыгы эш көне дәвамында тәмин ителергә тиеш.

29 бүлек. Каты коммуналь калдыктарны чыгару

209. Калдыктарны чыгаруны бу эшчәнлек төрөнә лицензиясе булган махсус оешмалар башкара. Каты коммуналь калдыктарны чыгару каты коммуналь калдыктарны жыю һәм транспортлау хезмәтләре күрсәтүгә килешү шартлары нигезендә башкарыла.

IV кисәк. Комплекслы төзекләндерү проектлары, шәһәр мохитен үстерү карарларын кабул итүдә һәм тормышка ашыруда ижтимагый катнашу формалары һәм механизмнары

30 бүлек. Гомуми нигезләмәләр. Ижтимагый катнашунуң бурычлары, файдасы һәм формалары

210. Шәһәр халкының актив өлеше, берләшмәләр вәкилләре тормыш һәм шәһәр мохитенең сыйфатын күтәрү, шәһәр халкының әйләнә-тирә мохиттән канәгатьлеген арттыру максатында карар кабул итүгә һәм шәһәр территорияләрен төзекләндерү проектларын тормышка ашыруга жәлеп ителергә тиеш, бу эшләрдә шәһәр үсешенең барлык субъектлары фикерен исәпкә алырга кирәк.

211. Барлык кызыксынган яктарның киң катнашуын, ижтимагый мәнфәгатьләренң, теләкләрнең һәм профессиональ экспертизаның оптималь ярашуын тәмин итү өчен түбәндәгеләр кирәк:

1) ижтимагый ихтыяжны ачыклау, хәрәкәт итүче кыйммәтләренә формалаштыру һәм карап тикшерелә торган проектның максатларын билгеләү этабында ижтимагый катнашуну максимум итү;

2) бурычларны хәл итүнең альтернатив концепцияләрен эшләүдә, шул исәптән проект семинарлары һәм ачык конкурслар механизмын файдаланып, ижтимагый катнашу һәм профессиональ экспертизаның тәңгәл килүе;

3) әлеге территориягә һәм әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәтле шәһәр тормышының барлык субъектларын жәлеп итү белән булдырылган вариантларны карау;

4) сайланган концепцияне эшләп бетерү өчен кабаттан белгечләргә бирү һәм ахыргы нәтижәне карап тикшерү, шул исәптән барлык кызыксынган субъектлар катнашында аның нәтижелелеген һәм жәлеп итүчәнлеген көчәйтү.

31 бүлек. Ижтимагый катнашуну оештыру принципнары һәм механизмнары

212. Ижтимагый катнашунуң бөтен формалары барлык кызыксынган яктарның шәһәр тормышының барлык субъектларын территориянең үсеш стратегиясен гамәлгә ашыра торган проектларга тагын да тулырак кушылуларына, аларның чынлап кызыксынуларын һәм кыйммәтләрен ачыклауга, аларның шәһәрдәге теләсә кайсы үзгәрешләрен проектлауда чагылыш табуына, проектларны тормышка ашыруда максатлар һәм планнар буенча килешүгә ирешүгә, мобилизацияләүгә һәм берләшүгә юнәлдерелгән.

213. Территорияләрне төзекләндерү проектлары буенча ачык фикер алышуларны проектның бурычларын формалаштыру этабында һәм һәр проектлау этабының йомгаклары буенча оештырырга кирәк.

214. Территорияләрне төзекләндерүгә һәм үстерүгә кагылышлы барлык карарлар тиешле территориядә һәм шәһәр тормышының барлык субъектларында яшәүчеләрнең фикерләрен исәпкә алып, ачыклык һәм хәбәрдарлык шартларында кабул ителергә тиеш.

215. Халыкның һәм шәһәр тормышының башка субъектларының шәһәр мохитен төзекләндерү һәм комплекслы үстерү өлкәсендәге бурычлар һәм проектлар турында мәгълүмат алулары һәм хәбәрдарлык дәрәжәләрен күтәрү өчен «Интернет» челтәрендә интерактив портал булдыру кирәклегә тәкъдим ителә.

216. Төп проект һәм конкурс документларын «Интернет» челтәрендә ирекле карый алуны, шулай ук төзекләндерү проектларын, ижтимагый фикер алышудан видеоязмалар эшләнүне һәм аларны махсуслаштырылган муниципаль ресурсларда урнаштыруны тәмин итәргә кирәк. Моннан тыш, проектларның материаллары буенча ачык комментарийлар бирү һәм фикер алышу мөмкинлеген тәмин итү тәкъдим ителә.

217. Карарлар кабул итү процессында һәм комплекслы төзекләндерү проектларын тормышка ашыруда гражданнар катнашуына ирешү өчен түбәндәге форматларда эшләнү кирәк:

1) территорияне үстерү буенча максатлар һәм бурычларны берлектә билгеләү, проблемаларны һәм мохитнең потенциалларын инвентаризацияләү;

2) активлыкның, функциональ зоналарның төп төрләрне һәм сайланган территориядә аларның үзара урнашуларын билгеләү;

3) жиһазлар, капитал булмаган объектлар, кече архитектура формалары буенча фикер алышу һәм төрләрне сайлау, аларның функциональ билгеләнешен, тиешле габаритларын, стиль чишелешен, материалларын да кертеп;

4) территорияне функциональ зоналаштыруны исәпкә алып, катламнарның төрне сайлауда консультацияләр бирү;

5) күздә тотылган яшелләндерү төрләре буенча консультацияләр;

6) күздә тотылган яктырту һәм яктырту жиһазларының төрләре буенча консультацияләр бирү;

7) проект эшләнүдә катнашу, карарларны архитекторлар, проектлаучылар һәм башка профиль белгечләре белән тикшерү;

8) проект карарларын проектлау процессында катнашучылар һәм алардан файдаланачак затлар белән килештерү, жирле яшәүчеләрне (зурлар һәм балалар), эшмәкәрләрне, күрше территория милекчеләрен һәм башка кызыксынган якларны да кертеп;

9) проектны тормышка ашыру процессына ижтимагый контрольне гамәлгә ашыру (теләсә кайсы кызыксынган як контроле өчен мөмкинлек, шулай ук эшче төркем, проектның ижтимагый советын, яисә проектның күзәтү советын формалаштыруны да кертеп);

10) территорияне эксплуатацияләү процессына ижтимагый контрольне гамәлгә ашыру (теләсә кайсы кызыксынган як контроле өчен мөмкинлек, шулай ук эшче төркем, проектның ижтимагый советын, яисә территорияне эксплуатацияләүгә регуляр бәя биреп торыу өчен проектның күзәтү советын формалаштыруны да кертеп).

218. Проектларны тормышка ашырганда мөмкин булган барлык төр коммуникация чаралары ярдәмендә планлаштырылган үзгәрешләр һәм әлеге процесста катнашу мөмкинлекләре турында жәмәгатьчелеккә мәгълүмат житкереп торыны тәмин итәргә кирәк:

1) проектның барышы турында мәгълүмат жыю, «онлайн» катнашуны тәмин итү һәм ижтимагый фикер алышулар үткәру йомгаклары буенча фото, видео һәм хисап текстларын бастырып чыгарып, регуляр рәвештә мәгълүмат житкереп торыу буенча бурычларны хәл итү өчен интернет-ресурстан файдалану (шәһәр сайты, социаль челтәрләр яки кушымталар);

2) проектның потенциал аудиториясенә һәм төрле яшәтәге киң даирә кешеләренә мәгълүмат житкерә ала торган жирле массакүләм мәгълүмат чаралары белән эшләү;

3) проектлана торган объектка турыдан-туры якин урнашкан торак йортларның подъездларындагы мәгълүмат такталарында, шулай ук объектның үзәндәге махсус стендларда, кешеләр жыела торган урыннарда (жәмәгать һәм сәүдә-күнел ачу үзәкләре, мөһим урыннар һәм мәйданчыклар), проектлана торган территориянең күршесендә урнашкан яки шундагы әһәмияткә ия һәм социаль инфраструктуралы объектларның холларында (шифаханәләр, китапханәләр, спорт үзәкләре һ.б.) ижтимагый фикер алышулар үткәрелә торган мәйданчыкларда (керү урыннары зонасында, махсус мәгълүмат стендларында) афишалар һәм игъланнар элү;

4) жирле халыкка мәгълүматны мәктәпләр һәм балалар бакчалары аша житкерү. Шул исәптән мәктәп проектлары: рәсем конкурслары оештыру,

теләкләрне туплау, иншалар, макетлар, проектлар, укучыларның ата-аналары өчен анкеталар, чакырулар тарату;

5) очрашуда катнашучыларны шәхсән чакырулар электрон почта яки телефон аша башкарыла;

6) мәгълүматны төрле шәһәр һәм профессиональ берлекләргә житкерүне тәмин итү өчен социаль челтәрләрне һәм интернет-ресурсларны файдалану;

7) зур булмаган анкеталар тутыру һәм жыю өчен жайланмалар белән интерактив стендлар урнаштыру, ижтимагый тормыш үзәкләрендә һәм кешеләр күпләп жыела торган урыннарда теләк һәм тәкъдимнәр жыюны үткәрү өчен территориянең генераль планы белән стендлар урнаштыру;

8) кешеләр күп йөри торган урыннарда, проектлау объектының үзенең территориясендә махсус мәгълүмат стендлары урнаштыру. Стендлар анкеталар, мәгълүматлар жыю һәм кире элементлар өчен хезмәт итәргә дә, проектлау процессының барлык этаплары һәм ижтимагый фикер алышулар үткәрүнең йомгаклары буенча хисапларны халыкка житкерү өчен майданчык булырга да мөмкин.

219. Проектларны тикшерү жәлеп итү һәм түбәндәге ысуллар ярдәмендә төркемдә эшләнең заманча алымнарының киң жыелмасын файдаланып катнашунуны тәмин итү өчен түбәндәге интерактив форматта үтәргә тиеш: анкеталаштыру, сораштыру, интервью бирү, фокус-төркем үткәрү, кулланучыларның аерым төркемнәре белән эшләү, проект семинарлары, проект остаханәләре (воркшоплар) оештыру, ижтимагый фикер алышулар уздыру, зурлар һәм балалар катнашында дизайн-уен үткәрү, проект остаханәләрен укучылар һәм студентлар белән оештыру, мәктәп проектлары (рәсемнәр, иншалар, теләкләр, макетлар), территорияне эксплуатацияләүгә бәя бирү.

220. Проектлауның һәр этабында әлеге конкрет ситуация өчен максималь туры килерлек механизмнарны сайларга кирәк, алар гади һәм проекттагы барлык кызыксынган затлар өчен аңлаешлы булырга тиеш.

221. Ижтимагый фикер алышуларны үткәрү өчен кешеләргә яхшы билгеле, транспорт белән бару уңайлы булган, проектлана торган объект янәшәсендә урнашкан ижтимагый һәм мәдәни үзәкләрне (мәдәният сарайлары, мәктәпләр, яшьләр һәм мәдәни үзәкләр) сайларга кирәк.

222. Ижтимагый фикер алышулар проект процессында катнашучыларның барысына да нейтраль позициядә булган тәжрибәле модератор катнашында үткәрелергә тиеш.

223. Очрашулар, проект семинарлары, воркшоплар, дизайн-уеннар һәм ижтимагый фикер алышуларның башка теләсә кайсы форматларының йомгаклары буенча очрашу турында хисап эшләп куелган, шулай ук очрашуның үзеннән видеоязма төшерелгән булырга һәм гражданнар проектның үсеш процессын күзәтеп барсын, шулай ук комментарийлар бирсен һәм теләсә кайсы этапта процесска кереп китә алсын алсын өчен, проектның мәгълүмат ресурсларында, шулай ук муниципалитетның рәсми сайтында һәркем күрә алырлык итеп урнаштырылырга тиеш.

224. Квалификацияле катнашуны тәмин итү өчен, проект турында, проект алды тикшерүләре нәтижеләре хакындагы актуаль мәгълүматны, шулай ук проектның үзен бастырып чыгару ижтимагый фикер алышулар үткәргүгә кадәр 14 көннән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырылырга тиеш.

225. Төзекләндерү өлкәсендәге ижтимагый контрольне теләсә кайсы физик һәм юридик зат гамәлгә ашырырга хокуклы, шул исәптән фото-, видеофиксация өчен техник чаралар кулланып, шулай ук «Интернет» челтәренең гомумшәһәр интерактив порталларында. Төзекләндерү өлкәсендәге ижтимагый контроль кысаларында ачыкланган һәм теркәп куелган кимчелекләре турындагы мәгълүмат, чара күрү өчен, шәһәр башкарма хакимиятенең вәкаләтле органына һәм (яки) «Интернет» челтәренең гомумшәһәр интерактив порталына жиберелә.

226. Төзекләндерү өлкәсендәге ижтимагый контроль мәгълүматның ачыклығын тәмин итү һәм төзекләндерү, торак һәм коммуналь хезмәтләр өлкәсендә ижтимагый контроль турындагы закон нигезләмәләрен һәм башка норматив хокукый актларны исәпкә алып гамәлгә ашырыла.

V кискәк. Төзекләндерүнең нормаларын һәм кагыйдәләрен үтәүгә контроль

227. Гражданнарны, вазыйфаи һәм юридик затларны әлеге Кагыйдәләрне бозган өчен җаваплылыкка тарту Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының гамәлдәге законнары нигезендә башкарыла.

228. Гамәлдәге законнар һәм әлеге Кагыйдәләр нигезендә, җаваплылык чаралары куллану Кагыйдәләрне бозган гражданны аның тарафыннан китерелгән матди зыянны каплау бурычыннан азат итми.