

СОВЕТ  
СТАРОЧУРИЛИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Новая, д.52, с. Старое  
Чурилино, Арский муниципальный  
район, 422014

Тел. (84366)57-3-48, 3-06-09 факс (84366)57-3-48, 3-06-09 E-mail:  
[Schur.Ars@tatar.ru](mailto:Schur.Ars@tatar.ru).

ТАТАРСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫ  
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  
ИСКЕ ЧУРИЛЕ АВЫЛ  
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

Яңа урамы, 52 нче йорт, Иске  
Чуриле авылы, Арча муниципаль  
районы, 422014

24 ноябрь 2017 ел

№ 43

Иске Чуриле авыл жирлеге Советы

КАРАРЫ

«Иске Чуриле авыл жирлеге» муниципаль беремлеген төзеклендерү кагыйдәләрне  
раслау турында

“Россия Федерацииндә жирле изидарене оештырунын гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендөгө 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендө, тулаем “Иске Чуриле авыл жирлеге” муниципаль беремлеге территорииясенде төзеклендерү объектларын чиста нәм тәртиптө тотуга бердөй таләппәр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының Иске Чуриле авыл жирлеге советы:

1. «Иске Чуриле авыл жирлеге» муниципаль беремлекенең күшүмтада бирелгән төзеклендерү кагыйдәләрен расларага.

2. «Иске Чуриле авыл жирлеге» муниципаль беремлекен төзеклендерү кагыйдәләрен раслау турында» 2014 елның 03 апрелендөгө 23 номерлы Иске Чуриле авыл жирлеге Советы карарын (2014 елның 10 июлендөгө 33 номерлы үзгәрешләр белан) үз кечен югалткан диг санарага.

3. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Иске Чуриле авыл жирлеге» муниципаль беремлего уставында билгеләнгән тәртип нигезендө Татарстан Республикасының хокукуй мәгълүматның рәсми порталында нәм маҳсус мәгълүмат стендларында әлеге карарны бастирып чыгарырга.

4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан кеннән үз кеченә керә.

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз естемде калдырам.

Иске Чуриле авыл жирлеге

башлыгы

Г.Р.Занидуллина



## «Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндерү қагыйдәләре

### I. Гомуми нигезләмәләр

1. “Иске Чүриле авыл жирлегенең” муниципаль берәмлеген төзекләндерү қагыйдәләре (алга таба - Қагыйдәләр) “Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны, әйләнә-тирә мохитне саклау турындагы федераль кануннар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының һәм муниципаль норматив хокукий актлар нигезендә эшләнде.

2. Әлеге Қагыйдәләр барлык физик һәм юридик затларның оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә үтәве мәжбүри.

3. Әлеге Қагыйдәләр «Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең бөтен территориясендә ғамәлдә һәм таләпләр билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп) қарап тоту, алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы күренешенә карата;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;

3) «Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктыртуны, территорияне яшелләндерүне, урамнар исемнәре һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыруны һәм тотуны да кертеп).

4. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм қагыйдәләр, дәүләт стандартлары, «Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең Генераль планы, «Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләре, «Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең проект документациясе, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясе нигезендә ғамәлгә ашырыла.

5. Әлеге Қагыйдәләр «Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясендә қөнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алыш китүне, транспортировкалауны, утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыру буенча мәнәсәбәтләрне җайга салмый.

### Төп төшөнчәләр

6. Әлеге Қагыйдәләрне ғамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшөнчәләр кулланыла:

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чаралары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм алarda урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз әченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

фасадның архитектура үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык кинлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү - территорияне карап тоту буенча чаралар комплексы, шулай ук гражданнарның яшәү шартларының үңайлылыгын тәэммин итүгә һәм арттыруга, территориянең санитария һәм эстетик торышын яхшыртуга юнәлдерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, көймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын һ.б. куллануны, аларда стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру өчен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы totash пыялалау рәвешендәге проем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төзелешнәң тышкы архитектур йәзә - жирлекнәң тышкы образын формалаштыручу биналар һәм территорияләр фасадларының архитектур-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълүмат кыры аңа юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы белән яктыртыла;

квартал әчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу - юлларның, хужалық проездының, тротуарның бөтен кинлегенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның уңдырышлы катламын торғызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнең башка элементларын торғызуны үз әченә алган эшләр комплексы;

газон - максус сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, ул утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенә мөстәкыйль элементы булып тора, шулай ук табигый үлән капламы;

жирлек территориясе - муниципаль берәмлек чикләре чикләрендә территория;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълүматны алмаштыруны күздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлекендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрченнәр, сарайлар һ.б.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект атамаларын күрсәтүче), номер билгесе (йорт һәм корпус номерын күрсәтүче), подъезд һәм фатирлар номерын күрсәтүче, инвалидлар өчен объекттан файдалану мөмкинлеген тәэммин итүче халыкара символ, байраклар, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янгын сундерү гидранты күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистраль һәм су үткәргеч челтәр камералары, жирлек канализациясе күрсәткече, жир асты газтүргече корылмалары күрсәткече;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рәхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капиталь төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, максус сакланылуучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, бакчаларны, газоннарны,

чәчәклемләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир кишәрлеге - Жир өслегенең характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер әйбер сыйфатында билгеләргә мәмкинлек бирә торган өлеше;

жир эшләре - жирлек территориясенең камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга яисә юлларның һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын төзүгә (укладка) бәйле эшләр;

инженерлық коммуникацияләре - инженерлық-техник тәэмин итү чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылышты, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемтә һәм жирлек территориясендә гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлық корылмалары;

яңғырлы канализация (яңғыр сулары) - өске (яңғыр сулары, таллар), су юу һәм дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлық корылмалары (улаклар, яңғыр сулары, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

жемелдәүче яктылық - яктылық агымы характеристикаларын (төс, яктылық, керешү чираты h.б.) алмаштыруны күздә tota торган яктылық-одинамик нәтижә;

тышкы яктырту - жирлекнең караңы вакытында магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяүлеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

киләп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу - урнаштыруга рәхсәт ителә торган һәм рәхсәт ителми торган тышкы мәғълүмат урнаштыру чарапарының тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән, жирлек барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләр билгеләгән таләпләрне үтәмәү;

рәхсәтсез (санкцияләнмәгән) чүплек - үз белдеге белән (рәхсәт ителмәгән) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны, 50 кв.м дан артык мәйданда һәм 30 куб метрдан артык күләмдәге складлау;

стационар булмаган сәүдә объекты - инженерлық-техник тәэмин итү чөлтәрләренә totashтыру (технологик totashтыру) булуға яисә булмавына карамастан, жир кишәрлегенә нык бәйле булмаган вакытлыча корылган яисә вакытлыча конструкциядән гыйбарәт сәүдә объекты;

яшелләндеру - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәэмин итә торган территорияне төзекләндеру һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлық өзәрлекенең төрле төрләре буенча эшләр үткәргә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндеру: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газлар, чәчәклемләр, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү h.б.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләре;

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндеру, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тұлышынча яисә өлешчә хужалық файдалануыннан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендәге нава киңлеге участоклары;

жәмәгать транспортның көтүен туктату - жәмәгать транспортны туктату, пассажирлар утырту һәм төшеру зонасына һәм жәмәгать транспортның пассажирлар көтеп тору зонасына ия махсус жиһазландырылган мәйданчык;

паялаланган фасад - фасадның бөтен яссылығын яисә аның шактый өлешен алып тора торған тоташ паяладан эшләнгән фасад;

яктыртуның ачық ысулы - яктылық чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

жирлек панорамасы - жирлек территориясенең ачық пространстводан (яр буе, мәйданы, су объектлары акваториясе, күренеш һәм күзәтү мәйданчылары) кабул ителә торған, жирлек характеристикаларын һәм силуэттын ача торған фрагменты;

жәяүлеләр өчен зоналар - транзит хәрәкәт итү максатларында халық хәрәкәтे үткәрелә торған һәм билгеле бер характеристикаларга ия булған жирлек территорияләре участоклары, алар урамнан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тұкталышлары болу, хәзмәт күрсәту объектларының, тарих һәм мәдәният ядкарләренең, рекреацияләрнең югари концентрациясе h.б. Жәяүле зоналар эспланандарда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары булған күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хәзмәт күрсәту, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлегендә урнашкан башка объектлар;

яқындағы территория - бина, корылма, койма, төзелеш мәйданчығы, сәүдә, реклама объектлары чигенә турыдан-туры тоташа торған территория, бирелгән жир кишәрлеге чикләренә, шулай ук милектәге, файдаланудагы (биләудәге) башка объектларға;

продуктив хайваннар һәм кошлар - алар сөтне, йонны, йомырканы һәм башкаларны алу өчен күп тапкырлар яисә дайими кулланыла торған хайваннар һәм кошлар;

тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекти - Башкарма комитет карапы белән расланган, ул төзекләндерү элементының тышкы күренешен һәм төгәл урынын, ә атап әйткәндә тышкы мәгълүмат чараларын билгели торған һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрне үз эченә алған билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән жыю, каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны алып китү һәм утильштерү (зараарсызландыру);

яктылық тартмасы - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма әчке яктыртылған бер күләмнән яисә күләмле элементлардан гыйбарәт;

авыл хужалығы хайваннары - терлекчелек һәм башка авыл хужалығы продукциясен, терлекләрне житештерү өчен кулланыла торған хайваннар, кыйммәтле мөхлү жәнлекләр, күяннар, умарталар һәм башкалар;

максуслаштырылған оешмалар - төзелгән муниципаль контрактлар нигезендә жирлек территориясен төзекләндерү өлкәсендәге эшчәнлекнең максус төрләрен гамәлгә ашыручы төрле оештыру-хокукый рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне тоту - жир кишәрлегендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, төзелеш мәйданчыларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлық коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм фасадларын карап тотуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэммин итә торған эшләр комплексы;

Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (вывеска) - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнашкан һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнаштырылған мәгълүмати конструкция булған территорияне төзекләндерү элементы, күрсәтелгән мәгълүмат "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булған мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен биналарны мәгълүмати

рәсмиләштерү максатларында хөзмәтләр күрсәту, ә атап әйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) һәм аның эш режимы турындағы мәгълүматны, шулай ук законны үз көченә урнаштыру мәжбүриле булган яисә эшлекле әйләнеш гадәте аркасында урнашкан һәм реклама белән бәйле максатларны әзәрлекләми торган мәгълүматны. "Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы" һәм "тышкы мәгълүмат чарасы" төшөнчәсе тиндәш;

максус җирлек әһәмиятендәге территорияләр - җирлек территориясенең әлеге Кагыйдәләрдә урнашкан төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклап калу максатларында урнаштыруга рәхсәт ителә һәм рәхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру типлары һәм төрләре билгеләнә торган, шул исәптән мондый конструкцияләргә таләпләр билгеләнә торган максус статус һәм (яисә) югары мәдәни-рекреацион һәм социаль кыйммәткә ия булган өлеше;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны максус билгеләнгән урыннарга жыюга, алып китүгә бәйле эшчәнлек тәре, шулай ук халықның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чаralар;

урамнар һәм гомумпоселок юллары - гомуми кулланылыштагы территориияләр, аларның җирлек мохите эстетикасына югары таләпләр куелган;

вәкаләтле орган - үз компетенциясе чикләрендә җирлек территорииясен оештыруны, координацияләүне һәм төзекләндерүне гамәлгә ашыручы башкарма комитет;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды);

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон еслегендә урнашкан тышкы мәгълүмат чарапарын өзөрләү ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарығы билгеләреннән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

территорияне төзекләндерү элеменлары - төзекләндерүнен состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив җайлланмалар, үсемлек компонентлары, жиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапары.

## II. Территорияләрне төзекләндерүгә, карап тотуны һәм жыештыруны оештыруга гомуми таләпләр

7. Жирлекнең бөтен территорииясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, эчтәлеккә һәм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территориияләрне, шул исәптән урамнар, машина юллары, җирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, пляжлар, башка объектлар биләгән җир кишәрлекләрен карап тотуны һәм жыештыруны оештыру вәкаләтле органнарны үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.

9.Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын тоту һәм жыештыру максуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла

9.1.Жирлек территорииясендә узучы тимер юл юллары әлеге корылмаларны файдаланучы оешмалар кече белән тәэммин ителә.

10.Яшелләндерү һәм төзекләндерү элеменларын тоту һәм карау түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

1) бирелгән җир кишәрлекләре чикләрендә - җир кишәрлекләренең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эшләрне башкаруга конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак урыннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чeltәrlәренең, яктырту чeltәrlәренең, радиолинияләренең сак зоналарында күrsәtelгәn коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күrsәtelгәn коммуникацияләр хужалары.

11. Урамнардан һәм юллардан грунт һәм жир өсте суларын чыгару өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын җыю һәм чистарту, су сиптерү коллекторларын һәм яңғыр суларын ағызу коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

12. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә билгеләнә.

Санитария һәм туалетларның техник торышы өчен җаваплылыкны аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки махсуслаштырылган оешмалар китерә, аларга хезмәт күrsәtә.

13. Төзекләндерү әшләрен башкару ешлыгы әшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

14. Жирлек территориясен тоту һәм жыештыру чикләре бирелгән жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, биләмәдәге жир кишәрлекенең фактта урнашкан чиге буенча) нигезендә физик һәм юридик затлар тарафыннан билгеләнә.

15. Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру әшләренең үтәлешен тикшереп тора.

**III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә, фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль торак йортларның, яңғыр канализациясе чeltәrlәренең, күзәту һәм яңғыр сулары коеларының, су бүлөп чыгару корылмаларының, техник элементе чараларының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларның, төзелеш әшләрен житештерү урыннарының, күмү урыннарының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү**

**Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча гомуми таләпләр**

16. Күчемсез милек объектларыннан файдаланучы һәм (яисә) аны биләүче предприятиеләр, оешмалар, гражданнар, шул исәптән шәхси милек хокукында, биналарны, корылмаларны эксплуатацияләргә һәм аларны техник эксплуатацияләүнең билгеләнгән кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә ремонтларга, биналарның, фасадларның, коймаларның төзеклекен, биналардагы вывескаларны, фатир номерлары, йорт номерлары күrsәtkeчләре күrsәtkeчләрен күзәтергә, аларны

вакытында ремонтларга һәм буярга тиеш.

17. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре үзләре йә маҳсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән тоталар.

18.Алар урнашкан биналарның, корылмаларның һәм жир участокларының эчтәлеге алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен төзекләндөрүне үз эченә ала:

биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;

2) жир кишәрлекен жыыштыру һәм санитар-гигиена белән чистарту;

3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм алып китү;

Жир кишәрлекендә урнашкан яшелләндөрү һәм төзекләндөрү элементларын карап тоту һәм тәрбияләү.

19.Биналарның, корылмаларның фасадлары төзелеш өлешиндәге, декоратив бизәлешле һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян күрергә тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә ярдәм итәргә тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадның гомуми мәйданының 1%тан артыграгын тәшкил итмәскә тиеш.

20. Законда һәм башка хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә шуши максатлар өчен билгеләнмәгән жир кишәрлекендә төзелгән йә моңа тиешле рәхсәтләр алмыйча яисә шәһәр төзелеше һәм төзелеш нормаларын һәм кагыйдәләрен житди бозып төзелгән торак йортның, башка вакытлы төзелешнең һәм корылманың яисә башка күчемсез мәлкәтнен үз белдеге белән төзелеше тыела.

### **Биналар, корылмаларның фасадларны карап тоту**

21.Биналарның фасадлары, корылмалары эчтәлеге:

21.1.фасадларның, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм көймә коймаларын, тубәләрен һәм аерым баскычларны, тәшү һәм баскычларны коймаларны, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны, һәм аларның төсен үз вакытында ремонтлауны һәм торғызуны һәм торғызуны;

21.2. Суусемнәрнең, су торбаларының һәм сливларның төзек хәлдә булуын һәм аларның эчтәлеген тәэммин итү;

21.3.герметизация, жәйләрне сүтеп ябыштыру һәм тишеп чыгару;

21.4.керү урыннарын, тәрәзә төпләрен һәм ишегалларына керү урыннарын торғызу, ремонтлау һәм вакытында чистарту;

21.5.фасад өслекләрен, шул исәптән фасадларның элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, вакытында чистарту һәм юдирту;

21.6. Тәрәзәләрне һәм витриналарны, вывескаларны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;

21.7.язулардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффитидан чистарту.

22. Түләнергә тиешле биналарның, төзелмәләрнең һәм корылмаларның фасадлары элементлары составына тубәндәгеләр керә:

1) приямкалар, подвалга керү урыннары һәм чүп-чар окамералары;

2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендей козыреклар, коймалар, ишекләр һ.б.);

3) цоколь һәм отмостка;

4) диварлар яссылыгында;

5) фасадларның чыгыш ясаучы элементлары (балконнар, көймәләр, эркерлар, карнизлар һ.б.);

6) түбәләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм төтен

торбаларын да кертеп, түбәгә чыгу һәм башкалар;

7) архитектура детальләре һәм облицовка (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризалар, пояслар h.б.);

8) чокырларны да кертеп, су үткәргеч торбалар;

9) парапетлы һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;

10) тәрәзә, балкон, билбау, цоколь, свеслар h.б.ларның металл бизәлеше;

11) асылмалы металл конструкцияләр (әләм тотучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиналары h.б.);

12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль жөйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналарга якын урнашкан стационар коймалар.

23. Милекчеләр, биналарның, корылмаларның хокук ияләре, торак белән тәэммин ителгән биналар һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар түбәндәгеләргә бурычлы:

23.1.Кирәк булганда, елга бер тапкырдан да ким түгел, фасадларны чистартып юарга,

23.2.кирәк булган саен, елга ике тапкыр, язын (жылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләр пыяласының эчке һәм тышкы өслеген, балкон һәм көймә ишекләрен, керү ишекләрен химик чараплар белән чистартырга һәм юарга;

23.3. Агымдагы ремонтны, шул исәптән фасадның төсен, фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5-6 ел эчендә дайми рәвештә яңартып үткәрергә;

23.4.фасадның аерым элементларын (цоколь, күселәр, баскычлар, приямкалар, керү ишекләре, капка, цоколь тәрәзәләре, балконнар һәм көймәләр, су үткәргеч торбалар, тәрәзә төбендәге отливлар, сзызыкча ачышлар һәм башка конструктив элементлар) төзекләндерергә;

Ярдәм итүче ремонт кимендә өч елга бер тапкыр уздырылырга тиеш. Фасадларның конструктив элементлары һәм эшләнеше аларның нормаль тузган саен торғызылырга яисә кинәт заарлану шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.б.) әлеге хәлләр туктатылганнын соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

Чыгыш ясаучы конструкцияләр жимерелү ихтималы булган очракта, 23.5 Сак-кисәтү чарапарын (киртәләр, чөлтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж h.б.) башкарырга;

23.6. Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) һәм башка очракларда тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасын демонтажларга.

24.Фасадларны эксплуатацияләгендә рөхсәт ителми:

24.1.Биналарның һәм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенең заарлануы (пычрануы) : подтеклар, ефәк буяулар, ярыклар булу, штукатурка, тышлау жайламалары өзелү, кирпеч кладкасының заарлануы, тимер-бетон конструкцияләрнең саклану катламының өзелүе h.б.

24.2.панелара бәйләнешләрнең герметизациясен бозу;

24.3.штукатуркаларның, тышчаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешенең жимереклеге (шартлавы, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керү урыннары конструкциясенең төзексезлеге;

24.4.балконнар, лоджия, эркерлар, тамбурлар, карнизы, козыреклар h.б. биналарның фасадларның чыгып торган элементлары заарлану (пычрану);

24.5.балконнарның, парапетларның киртәләрен жимерү (юклыгы, пычрануы);

24.6. бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә флаглар, флаглар тоткыч корылмаларын, флагштокларны вәкаләтле орган белән килештерелгән проект булмаса, урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

24.7. фасадларның элементларын, түбәләрен, диварларын һәм корылмаларын (төтен йөрешләрен, вентиляцияне, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү

системалары антенналарын, үткөргечле радиотапшырулар чөлтөрлөре стойкаларын, фронтоннарны, козырекларны, ишектөрне, төрөзәлөрне, парапетларны, янгынга карши баскычларны, жир асты линияләрен һәм һава-кабельле кичүлөрне беркетү сыйфатында файдалану;

24.8. тиешле рөхсәттән башка балконнар, лоджияләргә тышкы яктан керләр, келәмнәр, килем-салымнар әлү, урамга чыга торган биналарның төп фасадларын төрле предметлар белән пычрату;

24.9. архитектур детальләрдә, декор элементларында, қыйммәтле архитектура бизәклөрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга китерә торган нығытма;

24.10. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәк һәм реклама белән капларга;

24.11. Бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапы корылмаларында урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, вәкаләтле орган белән килештерелгән;

24.12. Аларны алга таба афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, төрөзәләрдә (шул исәптән төрөзә уемының эчке яғында), биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның пыялаланган ишегендә (шул исәптән ишекнәң пыяла өслегенен, эчке яғында) куллану максатларында әлү һәм ябыштыру;

24.13.әлеге биналар, корылмалар милекчеләренең, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләренең ризалыгын алмыйча, биналар, корылмалар фасадына граффити ясау;

24.14.тышкы кондиционерларны исемлекләре Яңасала авыл жирлеге башкарма комитетының муниципаль хокукий актлары белән расланган төп урамнарда һәм гомумшәһәр юлларында урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында урнаштыру.

25. Антenna-фидер жайлланмаларын, радиожиһазлар кабул итә торган радиорелей станцияләрен, иярчен һәм эфир телевидениесе антенналарын урнаштыру рөхсәт ителми:

25.1. Төп фасадларда;

25.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

25.3. биналарның һәм корылмаларның (манараларның, куполарның) силуэт төгәлләүләрендә, парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

25.4. фасадның почмак өлешендә;

25.5 Балконнар, көймә коймаларында.

26. Тышкы күзәту видеочаралары лапаслар, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад кишәрлекләрендә, декорларда, бизәлешнәң қыйммәтле элементларында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәту камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

27. Була:

27.1. керү юлларында мәгълүмати стендлар урнаштыру;

27.2. проект каары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системалары антенналары һәм кабельләре урнаштыру.

## Йорт билгеләре

28.Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән жиһазланган булырга тиеш.

29.Аншлаглар һәм номер билгеләре чисталыкта һәм төзек хәлдә булырга тиеш.

Аншлагларның һәм номер билгеләренең чисталығы һәм тәзеклеге өчен биналарны карап тоту өчен җаваплы затлар җаваплы була;

30. Рөхсәт ителми:

30.1. чыгыш ясаучы вывескалар, консольләр, шулай ук аны қабул итүне кыенлаштыручи объектларның номерлы билгесе белән янәшә урнаштыру;

30.2. фасадның чыгыш ясаучы элементлары янында яисә фасадның заглубленный участокларында, декор, кәрниزلәр, капка элементларында номерлы билгеләр һәм күрсәткечләр урнаштыру;

30.3. аншлагларның билгеләнгән урыннан ирекле хәрәкәт итүе.

## Түбәләр

31. Биналар, корылмалар түбәләре, су үткәру системасы элементлары, төтен чыгару һәм вентиляция системалары тәзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава торышы шартларында йорт һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

32. Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, наledи һәм сосулдан вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасынан чыга торган якларда кар тубәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарылырга һәм барлық кирәкле чарапар қабул итепергә тиеш, бары тик тәүлекнәң якты вакытында гына. Түбәнең калган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына ташланган, жәмәгать транспортның көтү тукталышы, юлларның бер өлеше кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

33. Кар һәм наledи ташлаганда, сүйткышлар салганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганда агач һәм куакларның, электр белән тәэммин итүнен һава линияләренең, яктырту һәм элемтә, юл билгеләренең, юл билгеләренең, юл киртәләренең һәм жайламналарының, жәмәгать транспортын көтү павильоннарының, декоратив бизәкләренең һәм биналарның инженерлық элементларының сакланышын тәэммин итә торган чарапар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар заарланган очракта, алар түбәне чистарткан һәм заарланган очракта торғызылырга тиеш.

34. Биналарның, корылмаларның түбәләре су үткәргечләре булырга тиеш, алар жәяүлеләр һәм жәяүлеләр зоналарына агып төшә торган суның турыдан-туры әләгүенә юл күймый. Желоба, воронка, водостоклар аерылғысыз булырга һәм жыелган су күләмененең үткәруенә исәпләнергә тиеш. Юл қырыйларына жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыга торган шоферлар жәяүлеләр юлыннан читкә китәргә тиеш.

35. Рөхсәт ителми:

35.1. түбә өстендә түбә, түбә ябу өчен билгеләнгән предметларны (калақлар, скрепкалар, ломнар), төzelеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмың торган механизмнары һәм башка предметларны төзү;

35.2. Түбәдән су торбалары бүрәнәләренә боз, кар һәм чүп-чар агып төшә.

## Жир кишәрлекләрен карап тоту

36. Жир кишәрлекләренең территорияләрен тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

36.1 көндәлек чүп-чардан, яфраклардан, кар һәм боздан (наledи);

36.2. юлларның, күперләрнен, урамнарның, тротуарларның, юл йөрү юлларының, жәяүлеләр территорияләренең бозлавыкка каршы материалларын эшкәртү;

36.3. карны көрәү һәм себерү;

36.4. кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

36.5. контейнер мәйданчыкларын, барлық төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм

техник яктан төзек хәлдәtotу;

36.6.чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) hәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу hәм дезинфекцияләу;

36.7. Яңғыр hәм кар супарын аерып алу;

36.8.каты көнкүреш, эре габаритлы hәм башка калдыкларны жыю hәм алыш китү;

36.9.территорияләрендә тузан жыю hәм наваның дымлануын киметү өчен полив;

36.10.яшел утыртмаларның сакланышын hәм аларны карауны тәэммин итү;

36.11.коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяүлеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән hәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнең бозылган элементларын торғызу, реставрацияләу, археологик hәм башка жир эшләрен башкару;

36.12.смотр hәм яңғыр супарын ағызы коеларының (яңғыр супарын ағызы канализациясе), гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә жир асты коммуникацияләре (корылмалары) коеларының эчтәлеге;

36.13. Жир кишәрлекләренең коймаларын totу, шул исәптән жимерелгән (тишерелгән, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру hәм карап totу, чит затлар территориясенә үтеп керү hәм (яисә) рәхсәтsez урыннара калдыкларны урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгаручы, шулай ук аларны пычрактан, кардан hәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

## Юлларны карап totу

37.Юллар эчтәлеген муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан маҳсус оешмалар башкара.

38. Юл территорияләрен карап totу түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;

2) тротуарлардан (жәяүлеләр зоналары, сукмаклар) hәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар hәм боз жыештыру;

3) юл өслекләрен юу hәм сиптерү;

4) газларны hәм яшел утыртмаларны карау;

5) жәмәгать hәм тимер юл транспортның тышкы яктырту терәкләрен hәм контакт чөлтәрен ремонтлау;

6) кече архитектура рәвешләрен ремонтлау hәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керә торган смотр hәм яңғыр супары коеларын, уен каннуларын hәм ачык лотокларны төзү, ремонтлау hәм чистарту;

8) коймаларны, коймаларны, турникетларны, кече архитектура рәвешләрен ремонтлау, ремонтлау hәм ел саен буяу.

39.Юл капламаларын саклау максатларында түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

39.1.йөк ташу;

39.2.тәяү-бушату эшләрен рельслар, бүрәнәләр, тимер балчыклар, торбалар, кирпеч, башка авыр предметлар урамнарында башкарғанда hәм аларны төзегәндә;

39.3.төзелеш материалларын hәм төзелеш калдыкларын юл өлешендә hәм тротуарларда ыргыту hәм (яисә) складлау.

40.Юлларны төзекләндерүнен аерым элементларына таләпләр:

40.1.Жәяүлеләр өчен жәяүлеләр өчен юл куймый торган металл киртәләрне hәм тротуар баганаларын сезонлы буяу ел саен кышкы сезон тәмамланганнан соң, төзекләндерү айлыгы үткәрелгән чорда гамәлгә ашырыла. Каплама алдыннан ремонтланган, пычрактан чистартылган, юылган hәм пычранган булырга тиеш;

40.2.барлық юл тамгалары заказчы тарафыннан билгеләнгән срокларда hәм чиратлылық тәртибендә юл билгеләре ясауга расланган паспортлар (схемалар) нигезендә башкарлырыга тиеш;

40.3.юлларның юл билгеләре таләп ителә торган төсләр hәм яктылык-техника

характеристикаларын, әләктерү коэффициентын, эксплуатацияләүнен бөтен чоры дәвамында мәйданың сакланышын тәэммин итәргә тиеш;

40.4.юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары, күз күрәме шартларына һәм монтаж мәмкинлекләренә карап, сайлана;

40.5.юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылышын һәм юылырга тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлыгын китереп чыгарган сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эченде тәшерелә;

40.6.визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һәм жәяулеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, жирлекнән планировка-структур әлементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешләрендә аларга таба хәрәкәт итү юнәлешен күрсәту өчен билгеләнә;

## **Шәхси торак йортларны карап тоту һәм территорияне төзекләндөрү**

41.Индивидуаль торак йортлар милекчеләре (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр закон яки килешү белән башкасы каралмаган булса, түбәндәгеләр бурычлы:

41.1.торак йортларның фасадларының, коймаларның (коймаларның) тиешенчә торышын тәэммин итәргә, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның торышын тәэммин итәргә, аларны вакытында ремонтларга һәм буярга ярдәм итә. Индивидуаль йорт биләмәләре территориясе каралган булырга тиеш, шул исәптән үләннәр чабылган;

41.2. Торак йортта номерлы тамга булырга һәм аны төзек хәлдә тотарга; .

41.3.йорт биләмәләре территориясен тәртиптә тотарга һәм тиешле санитар халәтне тәэммин итәргә;

41.4.йорт биләмәләре чикләрендә яшел утыртмаларны тәртиптә тотарга, куакларны һәм агачларны санитар кисеп алырга, газүткәргечләрнән, кабельле һәм һава линияләренең һәм башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агач утыртмаска;

41.5. Канауларны һәм су ағызыр өчен торбаларны чистартырга, язғы чорда кар суларын үтүне тәэммин итәргә;

41.6.чистартылган карны транспорт үтү, аларда инженерлык коммуникацияләренең һәм корылмаларга керү, жәяулеләрнәң үтеп керүе һәм яшел утыртмаларның сакланышы тәэммин итеплек итеп төзөргә;

41.7. Вәкаләтле орган белән йорт биләмәләрен койманың биеклеген, тышкы кыяфәтен һәм төсен килештерергә;

41.8.үзәкләштерелгән канализация булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитария нормалары нигезендә жирле канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф ясарга, аларны даими рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләргә кирәк;

41.9.каты һәм эре габаритлы калдыкларны махсус мәйданчыкларда урнаштырылган контейнерларга урнаштырырга;

41.10.билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны үз вакытында жыел алуны һәм чыгаруны тәэммин итәргә.

42. Шәхси торак төзелеше территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

42.1. Йорт биләмәләре чикләреннән читтәге коймаларны урнаштырырга;

42.2. Яфракны, йорт биләмәләре территорияләрендә калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;

42.3. күмер, тару, утын, калдыклар, төзелеш материаллары, шул исәптән авыл хужалыгы продукциясен (печән, салам һ.б.), чимал, жиһазлар, жир, тирес, чүп-чар складларга һәм сакларга;

42.4. Йорт биләмәләре булган территорияләрдә транспорт чараларын юарга һәм ремонтларга;

- 42.5.йорт биләмәләре территориясе өчен ишегалды корылмалары төзегә;
- 42.6.әлеге территориянең урамнарында махсус транспорттан һәм урып-жыю техникасыннан файдалана алуны қыенлаштыра торган киртәләр урнаштырырга;
- 42.7.территорияне төзекләндерү әлементларын жимерергә һәм бозарга, сұлықларны кисәргә;

42.8.

42.9. теләсә нинди калдықларны йорт биләмәләре территориясенә күшарга;

42.10. сыйек пычрак супарны ағызып, кулдагы юынтық супарның торышын билгеләргә, житештерү һәм куллану калдықларын юл өлешендә алып чыгарга;

43.Индивидуаль торак йортлар төзелеше чорында йорт биләмәләренә якын территориядә, шул исәптән урамда, төзелеш материалларын вакытлыча саклау рәхсәт итепергә мөмкин, чөнки авыл жирлеге башкарма комитетының язмача рәхсәте булган очракта. Төзелеш материаллары кешеләр гомеренә һәм сәламәтлегенә зыян салуны булдырмый торган ысул белән урнаштырылырга, шулай ук ишелү, егылу яки башка йогынты ясау нәтижәсендә өченче затлар мөлкәтенә зыян китерү ысулы белән урнаштырылырга тиеш.

### **Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, күзәтү һәм яңғыр коеларын, су чыгару корылмаларын карап тоту**

44.Смотр һәм яңғыр супары агу коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэммин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.

45.Кабул итү кабул итү бүлмәләренең, тупик, смотр һәм башка коеларның һәм камераларның эчтәлеге, чистартылуы һәм төзек техник халәтендә тоту гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужаларын тәэммин итә.

46. Жирлектә магистраль һәм квартал эчендәге яңғыр канализацияләрен тоту һәм эксплуатацияләү махсуслаштырылган оешмалар белән төзелгән шартнамәләр нигезендә жирлек бюджетында шуши максатларга каралган акчалар чикләрендә гамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерлық коммуникацияләре һәм күзәтү коелары юлларны карап тотучы махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтелергә тиеш.

47.Яңғыр канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллекторның һәр яғына каравыл зонасы - 2 м билгеләнә.

48.Ливия канализациясе коллекторлары саклау зонасы чикләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда түбәндәгеләр рәхсәт итәлми:

48.1.жир эшләрен башкарырга;

48.2.

48.3.төзелешне башкарырга, сәүдә, хужалык һәм көнкүреш корылмаларын урнаштырырга;

48.4.сәнәгать, көнкүреш калдықларын, чүп-чарны һәм башка материалларны ташларга.

49. Сууткәргечләр, канализация, яңғыр жайламалары, системалар, чөлтәрләр һәм корылмаларның төзексезлеге, шулай ук газ, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә су ағызу, су ағызу яисә ағызу рәхсәт итәлми.

50.Жирлек территориясендә йота торган коеларны һәм парга пешерү мәйданчыкларын төзу рәхсәт итәлми.

51.Яңғырлы коеларның рәшәткәләре дайми рәвештә чистартылган хәлдә

булдырыга тиеш. Өлгергәнлекне чиクリ торган рәшәткәләр һәм көеларны чүпләү, тыю рәхсәт ителми. Көелау канализациясенең күзәту һәм яңыр сулары көеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына кимендә ике тапкыр башкарыла. Смотр һәм яңыр сулары көеларын чистартканнан соң, барлық пычранулар кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

52.Смотр көелары люкларын бергәләштерү юл өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар өспекле бер дәрәҗәгә башкарылырга тиеш.

Юл өлешендә, тротуарларда, жәяүлеләр һәм велосипед юлларында, яшел зоналарда 2 см дан да артык булмаган яшел зоналарда, су сиптерү көеларында яшәүчеләрнең каршылық күрсәту дәрәҗәсен 3 см дан да артмаска да мөмкин.

53.Түбәләре яки рәшәткәләре жимерелгән яки булмаган коммуналь көелар файдаланыла торган чөлтәр оешмасы тарафыннан чикләнгән булдырыга һәм билгеләнгән вакытта алыштырылырга тиеш.

54. Инженерлық чөлтәрләрендә планлы эшләр башкарғанда, канализация суларын ағызу якындагы көеларда канализация чөлтәре, су үткәргеч су һәм жылыштырылыштырыла.

Чигенү нәтижәләрен бетерү зыян күргән инженерлық чөлтәрләре хужалары акчалары исәбеннән дә башкарыла.

55. Ливия канализациясе чөлтәрләренең төзек техник торышы өчен жаваплылық (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) эксплуатацияләүче оешмаларга йөкләнә.

## Техник элемәтә өшмаларын карап тоту

56. Биналарны инженер-техник тәэммин иту өчен билгеләнгән кабельле элемәтә линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

57.Файдаланучы оешмаларның техник шартларын алу шарты белән биналарга башка ысул белән (нава, жир өсте) тышкы коммуникацияләрне үткәру аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рәхсәт ителә.

58.Асылмалы элемәтә линияләрен һәм нава-кабельле кичүләрне беркетү сыйфатында куллану рәхсәт ителми:

58.1.автомобиль юлларын төзекләндерү элемәтлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элемәтлар һәм конструкцияләр;

58.2.фасадларның элемәтлары, түбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидениене һәм радионы күмәк кабул иту системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

59.рәхсәт ителми:

59.1.элемәтә кабельләрен салганды бер бинадан икенчесенә таба һава юлы белән узарга;

59.2.Кабель запасларын бүлүче муфт шкафыннан тыш урнаштырырга;

59.3. Кануннарда билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект чишелеши булмаганда биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элемәтә кабельләре урнаштырырга.

60.Милекчеләр (хужалар) элемәтә өшмаларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элемәтлары, бүлү һәм мөфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә күшүла торган техник жайлланмаларны (киртләчләр һәм/яки изоляция тышчасы булмау, покраскасы булмау, коррозия һәм/яисә механик заарланулар булу, үткәргечләр үткәру һәм/яки аларны электр тапшыру терәкләренә һәм электр линияләренә юдьрулар) тотарга тиеш.

## **Тышкы яктырту объектларын (чараларын) карап тоту**

61. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыклы пунктлар, идарә әржәләре) керә.

62. Урамнар, юллар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятие, учреждение, оешма территорияләре, шулай ук жәмәгать һәм торак биналарның аншлаглары һәм номерлы билгеләре, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, жирлек мәгълүматы элементлары һәм витриналар тәүлекнәң караңғы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктырту кичке эңгер-менәрдә табигый яктырту дәрәҗәсен киметкәндә башкарыла, ә сүндерү - 10 лкага кадәр күтәрелгәндә иртәнгә эңгер-менәрдә.

Торак йортларның подъездларын, аншлагларны һәм йортларның номерлы билгеләрен, шулай ук архитектура-сәнгат яктырту системаларын керту һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

63. Милек формаларына карамастан, биналар һәм корылмалар милекчеләре проектлар нигезендә биналарның һәм корылмаларның архитектура-сәнгат яктырткычлары булуын һәм эшләвен тәэммин итәргә тиеш.

64. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктырткычлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка жирлек территорияләрендә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, жир асты кичүләрендә - 10 % көндөзге һәм кичке режимнарда (10 кабызылган яктырткычларга бер мәһим булмаган юл куела).

65. Радиотасы булган газ-разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән махсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен махсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Әлеге төр лампаларны жирлек чүплекләренә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рөхсәт ителми.

66. Тышкы яктырту җайламаларының металл терәкләре, кронштейннары һәм башка элементлары чисталыкта булырга, крене, коррозия учакларын булдырырга һәм кирәк булган саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялышын, ләкин кимендә өч елга бер тапкыр, һәм төзек хәлдә калышында тиеш.

67. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктырткычларын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурста откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Торак йортларны гамәлгә керту җайламаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

68. Тышкы яктырту терәкләре, жәмәгать (таймер юл) транспортының контакт челтәре терәкләре, саклау, бүлү киртәләре, юл корылмалары һәм юллар жиһазлары элементлары буялган булырга, язулардан һәм телесә нинди мәгълүмати-басма продукциядән чистартылырга, төзек һәм чиста булырга тиеш.

69. Тышкы яктырту терәкләрен, жәмәгать (таймер юл) транспортының контакт челтәре терәкләрен алмаштырганда күрсәтелгән конструкцияләр демонтажланылырга һәм өч тәүлек эчендә челтәр хужалары тарафыннан чыгарылырга тиеш.

Тышкы яктыртуның сынган терәкләрен чыгару юллардагы терәк хужасы тарафыннан кичекмәстән, калган территорияләрдә - шундый кирәк (демонтаж) табылганнын соң бер тәүлек эчендә башкарыла.

70. Жәмәгать (таймер юл) транспортының яктырту һәм контакт челтәре терәкләрендә урнаштырылган барлык элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатьләнерлек тышкы кыяфәте өчен әлеге терәкләрнең милекчесе (хужасы) җаваплы.

71. Чыбықлар өзелгөн, терәклөр, изоляторлар заарланган очракта, тышкы яктыру жайланмаларын эксплуатациялөү рөхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелу яки терәклөрнең заарлануы белән бәйле тышкы яктыру жайланмалары эшендә тәртип бозуларны, ачыланганнан соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

72. чыбықларны һәм кабельләрне чөлтәргә һәм тышкы яктыру жайланмаларына totashтыру рөхсәт ителми.

73.Тышкы яктыру объектлары яисә тышкы яктыру чаралары белән жиһазланылган объектлар милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктыру объектларына (чараларына) хәзмәт күрсәтүче оешмалар тубәндәгеләргә бурычлы:

73.1.урамнарны, юлларны тиешенчә яктыртуны, терәклөрнең һәм яктыру жайланмаларының сыйфатын күзәтеп тору, бозылганда яисә заарланганда үз вакытында ремонт ясарга;

73.2.билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны кабызуны һәм сүндерүне күзәтергә;

73.3.тышкы яктыртуны һәм бизәүне урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатациялөү кагыйдәләрен үтәргә;

73.4.тышкы яктыру фонарьларын вакытында алыштырырга.

74. Тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортның мачта һәм тышкы яктыру баганалары тирәсендә территорияләрне жыештыру өчен жаваплылык тротуарларны жыештыру өчен жаваплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләренә якын территорияләрне, автоматик режимда эшләүче (хәзмәт күрсәтүче персоналдан башка) башка инженерлык корылмаларын жыештыру өчен жаваплылык әлеге объектлар урнашкан территорияләр хужаларына йөкләнә.

## **Кече архитектура формаларын карап тоту**

75.Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизәлеш элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү җайланмалары, су җайланмалары, муниципаль жиһазлар, жирлек территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.

76. Кече архитектура рәвешләрен карап тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренә хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан оешма белән шартнамә нигезендә тәэммин ителә.

77. Кече архитектура формалары хужалары тубәндәгеләрне үтәргә тиеш:

77.1. Чисталыкта һәм төзек хәлдә кече архитектура формаларын тоту;

77.2. Язғы чорда кече архитектур формаларга планлы карау башкарырга, аларны иске буяулардан, күгәректән, юудан, буяудан чистартырга, шулай ук сынган элементларны алыштырырга;

77.3.кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук аларга кар һәм боздан якын килүләрне чистартырга;

77.4.өслеккә тигез коймаланган комлыкларны урнаштырырга, комлыкларда комлыкларны елга кимендә бер тапкыр алыштырырга;

77.5.балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыклары жиһазларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтергә;

77.6.фонтаннар эшләү чорында су өслеген көндәлек чүп-чардан чистартырга.

78. Рөхсәт ителми:

78.1.кече архитектур формаларны (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәрнең ялы, спорт мәйданчыкларында эчке кием һ.б.) билгеләү буенча кулланмау;

78.2.төләсә нинди мәгълүмати-басма продукцияне кече архитектур формаларда

эләргә һәм ябыштырырга;

78.3.кече архитектура формаларын һәм аларның конструктив элементларын сыйндырырга һәм жәрәхәтләргә;

78.4.Фонтаннарда коенырга.

### **Стационар булмаган объектларны карап тоту**

79.Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукий актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

80.Жир кишәрлеген арендалау шартнамәсе срокы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан демонтацияләнергә, ә жир кишәрлеге иреккә чыгарылырыга һәм башлангыч халәткә китераЛергә тиеш.

81.Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:

81.1. Аларны ремонтларга һәм буярга. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм тәс чишелешен саклап калуны исәпкә алып башкарылырыга тиеш;

81.2. Яшел утыртмаларның, газларның, бордюр ташының, кече архитектура формаларының (алар булса) сакланышын күзәтергә;

81.3. стационар булмаган объектлар янындагы урналарны билгеләргә, чүп-чардан көндез кирәк булган саен, ләкин тәүлеккә бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чистартырга, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буярга.

82. Рөхсәт ителми:

82.1. Проектларда каралмаган биналарны, козырекларны, лапасларны һәм башка конструкцияләрне стационар булмаган объектларга жибәрергә;

82.2 Стационар булмаган объектлар янында сәүдә-сүйткыч жиһазлары куярга;

82.3. тараны, товарларны, детальләрне, көнкүреш һәм житештерү характерындагы башка предметларны стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә кушарга, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларына яраклаштырырга;

82.4. Стационар булмаган объектлар арасында жиһаз, калдыклар белән янгынга каршы өзелүләрне тәэммин итәргә;

82.5.

### **Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту**

83.Торак йортларны, социаль-мәдәни-коммуналь объектларны төзү, реконструкцияләү, капиталъ ремонтлау һәм төзекләндерү, Яңасала авыл жирлеге үзәгенең барлық тышкы бизәлеше, шулай ук “Яңасала авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге территориясендә биналар интерьерларын рәсмиләштерү шәһәр төзелеше эшчәnlеге турындагы кануннар нигезендә башкарылырыга тиеш.

84.Төзелеш мәйданчыкларын һәм аларга якын территорияләрне топту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерү эшләрен яңарту йорт салучыга йәкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын топту төзүчегә әлеге Кагыйдәләр таләпләрен үтәгән килеш йәкләнә

85. Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:

85.1.төзелеш мәйданы территориясенең бәтен периметры буенча башкарма комитетның хокукий актлары таләпләре нигезендә типовой киртә урнаштырырга;

85.2.төзелеш мәйданчығының гомуми тотрықлылығын, ныктығын, ышанычлылығын, эксплуатация куркынычсызлығын тәэмін итәргө;

85.3.төзелеш мәйданы киртәсeneң техник торышын, аның чисталығын тиешенчә күзәтеп барырга, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълұмати-басма продукциядән hәм граффитидан вакытында чистартырга;

85.4.төзелеш мәйданы территориясенә көргөндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары hәм кагыйдәләре таләпләренә жавап бирә торган мәгълұмати щитын урнаштырырга hәм аны тиешле хәлдә тотарга;

85.5. жәяүлеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәэмін итәргө;

85.6.төзелеш мәйданы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэмін итәргө;

85.7.төзелеш мәйданчығына тәзекләндерелгән подъездлар, йорт эчендәге юлларны hәм юлларда транспорт чарапары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын, алар урамнарын (машина юлларының) юл өлешенә пычрак hәм чүп-чар чыгарылуын булдырымый;

85.8. Йөк автотранспорттының (10 тоннадан артық) төзелеш мәйданчығына керү юлларында ябық циклның хәрәкәт маршрутын юллар hәм юлларның сакланышын тәэмін итә торган итеп килемштерергә;

85.9.төзелеш мәйданчығы территорииясендә каты көнкүреш, эре габаритлы hәм төзелеш калдықларын жыю өчен контейнерлар hәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэмін итәргә;

85.10.төзелеш мәйданы территорииясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы hәм төзелеш калдықларын чыгаруны оештыруны тәэмін итәргө;

85.11. Төзелеш мәйданчығы территорииясеннән алынған hәм калдықлар булмаган карны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән маҳсус билгеләнгән урыннарга чыгаруны тәэмін итәргә;

85.12.әшләрне башкарғанда төзелеш мәйданчығы территориияләрен, аңа hәм тротуарларны пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештырырга, елның (кышны, жәйне) вакытын исәпкә алып;

85.13.әшләрне башкарғанда гамәлдәге жир асты инженерлық коммуникацияләренең, тышкы яктырту чөлтәрләренең, яшел утыртмаларның hәм кече архитектура формаларының сакланышын тәэмін итәргә.

86. Төзелеш hәм (яисә) ремонт әшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен үтәргө, шулай ук әшләр башкарғанда жимерелгән hәм жимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннары, тротуарларны, откосларны, кече архитектура рәвешләрен торғызырга кирәк.

87.Төзелеш материаллары, жиналар, автотранспорт hәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче hәм хезмәткәрләрне вакытлыча totу өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдықларының транспорт партияләрен вакытлыча саклау hәм туплау урыннары төзелешне оештыру проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

88. Рөхсәт ителми:

88.1.гражданнарың шәхси hәм ижтимагый иминлеген тәэмін итүгө бәйле коткару, авария-торғызу hәм башка кичектергесез әшләрдән тыш, 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр төзелеш, ремонт, төяу-бушату hәм тынлыкны бозуга китеручे башка әшләрне оештыру hәм үткәру;

88.2.Башкарма комитетның рөхсәтеннән (курсәтмәләреннән) башка юлларның hәм тротуарларның юл йөрү өлешен киптерү яки ябу;

88.3.чүп-чарны яндырырга hәм төзелеш производствосы калдықларын утильләштерергә.

**Жирләү урыннарын карап totу**

89.Этник, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә жирләү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукый актта билгеләнгән жирләү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

90.Күмү урыннарын санитар карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрөн үткәргүә конкурс откан махсуслаштырылган оешма башкара.

91.Күмү урыны эчтәлегенә таләпләр:

91.1.зиратларда җәмәгать бәдрәфләре чиста һәм тәзек хәлдә булырга тиеш. Иҗтимагый бәдрәфләр территорияләрендә урыннар чистартылырга тиеш;

91.2.зират территориясендә чүп-чар һәм чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар тупланган саен 3 көнгә бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чыгарылырга тиеш;

91.3.ауган һәм авария хәлендә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авария агач утыртмалары ачыкланғаннан соң бер тәүлек эчендә жимерелергә тиеш;

91.4.шәхесләре ачыкланмаган мәрхүмнәрнең каберләре яки каберләре пырактан һәм чүп-чардан чистартылырга, калкулык һәм кабер ташы белән жиһазланырга тиеш.

92.Кышкы чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

92.1.зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар киңәйтелергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар накаты булу рөхсәт ителә;

92.2.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәрту кар явудан соң ук башланырга тиеш;

92.3.беренче чиратта кар чыгаруны, бозны кыяуны һәм үзәк һәм подъезд юлларыннан кар-боз берәмлекләрен алуны башкарырга кирәк;

92.4.җәяүлеләр зоналарында янғын сүндерү урыннарында бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозларны каберләргә, газоннарга, куакларга кушу рөхсәт ителми.

93. Жәйге чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

93.1.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләр төрле пычранулардан чистартылырга тиеш;

93.2.Яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кисү буенча чарапар ел саен үткәрелергә тиеш.

94. Күмү урынын тәрбияләү, кабер өстенә кую (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар h.b.), чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарида күышны карау ир белән хатын, туганнары, вафат булучының законлы вәкиле яисә санитария таләпләрен мәжбүри үтәгән башка зат тарафыннан башкарыла.

## **Автотранспорт чарапарын озак һәм кыска сроклы саклау урыннарын карап тоту**

95.Автотранспорт чарапары (алга таба - туктап тору) тукталышын карап тоту гамәлдәге тәзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә стоянка урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең (алга таба - хужа) хокук иясе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

96. Хужалар түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:

96.1.

96.2.тоткарлыklар киртәләренең техник торышын, аларның чисталыгын күзәтергә, пырактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартырга;

96.3 стоянкалар янәшәсендәге территорияләрдә һәм территорияләрдә материаллар туплауга, комплектланган транспортны, төрле конструкцияләрне саклауга

юл куймаска;

96.4.стоянкалар территорияләрен гамәлдәге нормалар һәм қагыйдәләр таләпләренә туры килә торган яктылык тигез тарапуны тәэмүн итә торган тышкы яктырту белән жиһазландырырга;

96.5 Территориядә башка капиталъ һәм вакытлыча биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, лапаслар һ.б. төзү тукталышларын булдырымаска;

96.6.ягулык-майлау материаллары агып торган автомобильләр юу һәм автомобиль кую урыннары территорияләрендә юл куймаска;

96.7.санитария һәм янғынга каршы қагыйдәләрне үтәгән стоянкалар территорияләрен карап тоту.

96.8. Автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәтләрне тамгалар белән күрсәтүне, шулай ук гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры китереп, билгеләнешле каты өслекле стоянкага килү җайланмасын;

### **Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**

97.Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәу дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгаларга бәйле чараптар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм бизәлешенә дәүләт һәм муниципаль флаглар, лозунглар, гирлянд, панно вывескасы, декоратив элементлар һәм композицияләр, стенлар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе җайланмасы керә.

Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник чарапларын төшереп калдырырга, аларны начарайтырга рөхсәт ителми.

#### **IV. «Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлекке территориясен жыештыру тәртибе, моңа төзекләндерү эшләре һәм аларны үтәү ешлыгы да керә**

##### **«Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлекке территориясен жыештыру һәм карап тотуга гомуми таләпләр**

98. Предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар, шулай ук индивидуаль торак йортларның хужалары һәм файдаланучылары гомуми файдаланудагы территорияләрне пычратуга юл куймаска тиеш.

99. Жирлек территориясен жыю һәм карап тоту «Яңасала авыл жирлеге» муниципаль берәмлекке башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла:

- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, башкарма комитет тарафыннан төзәтелә ала.

100.Жирлек территориясен жыю түбәндәгеләрне үткәру юлы белән башкарыла:

- 1) жирлек территориясен тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;
- 2) Башкарма комитетның хокукий актлары нигезендә берәмлек массакүләм чараплар (шимбә өмәләре).

101.Жәйге чорда жирлек территориясен жыештыру юу, су сибү, себерү һәм жирлек территориясен карап тоту буенча башка эшләр башкару юлы белән жирлек территориясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

101.1.Ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры навада су сибү), урам-юл челтәре объектларының һәм яңыр канализациясе белән жиһазланган башка территорияләрнең тузаннан һәм пычрагыннан юу. Ясалма өслекле юл өслекләрен, мәйданнарын, тротуарларын һәм башка территорияләрне юу бөтен кинлеккә башкарыла;

101.2.яңғырлы канализация рәшәткәләрен чистарту;

101.3.барлық территориядән чүп-чар жыю;

Ел саен, 1 июнгө кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

гомуми файдаланудагы территорияләрдә, файдалану чикләнгән территорияләрдән һәм маxсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрдән тыш, үләнне дайми рәвештә кию (уләннен 15 см дан артык биеклегендә) һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру;

яфрак коелу чорында 101.6 - тәүлеккә бер тапкыр коелган яфракны жыю һәм алып чыгу;

101.7 Территорияләрне жыештыру, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янында автотранспорт кую урыннары, ул 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

101.8 юудан соң бордюр янында лотоклар жыештыру.

102. Жыелган чүп-чар, катнашма, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

103. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газлардан коелган яфракларны жыеп алып чыгалар.

Яфракларны, жылылық яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш, агач һәм куакларның комплевой өлешенә жыю тыела.

104. Кышкы чорда гомуми файдаланудагы территорияне жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

104.1.юл өслекләрен һәм тротуарларны кардан, кар һәм чүп-чардан чистарту;

104.2.скользкость яки бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр өчен ком сибелгән зоналар, баскычлар, бозлавыкка каршы юлларны эшкәрту;

104.3.язғы чорда - кар эрү һәм кар суларын ағызу.

105. «Иске Чуриле авыл җирлеге» муниципаль берәмлекендә урнашкан хужалық субъектларына әлеге хужалық субъектлары файдалана торган территорияләрне кар һәм боздан вакытында чистарту җаваплылығы йөкләнә.

106.Жирлек территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләре технологиясе һәм режимнары һава шартларына бәйсез рәвештә транспорт чарапарының һәм жәяүлеләрнен каршылыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

107. Жәяүле тротуарларны, жир өсте кичүләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

107.1. Жәяүлеләр өчен тротуарлар, жир өсте кичүләре, баскычлар курсәтелгән корылмаларның жәяүлеләр йөри торган өлешенен бөтен кинлекенә кардан чистартылырга тиеш.

107.2.интенсив кар яву чорында жәяүлеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

107.3.бозлавык барлыкка килгәндә, бозлавыкка каршы материаллар беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәрту вакыты тайгак табылғаннан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

107.4.калдыклар һәм химик реагентлар белән пычранмаган көвшәк карны, яшел утыртмаларны саклаган һәм ағып төшүче суларны тәэммин иткән очракта, шуши максатлар өчен алдан билгеләнгән газонга яисә урыннарга жыю рәхсәт ителә.

108. Жирлек территориясендә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

108.1. Урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булган участокларда, скверларда, паркларда, газларда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә сортларга;

108.2. Гомуми файдаланудагы территорияләрдә, гамәлдәге законнар нигезендә бирелгән күмү урыннарыннан тыш, мемориаль намогия корылмаларын (истәлекле корылмаларны, коймаларны) билгеләргә;

108.3. шуши максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать транспортның муниципаль маршрутларының соңғы пунктларында, салонны юуны, чистартуны һәм транспорт чарапарына техник хезмәт күрсәтүне башкарырга;

108.4. Биналарны һәм корылмаларны тәзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, қуакларны, гомуми файдаланудагы территорияләрдә тәзекләндерү өчен кече архитектура формаларын һәм башка элементларны ватарга һәм аларга зыян салырга, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртеп корырга, үзгәртеп корырга һәм күчерүне башкарырга;

108.5. язуар, рәсемнәр тәшерергә, мәгълүмати-басма продукцияне ябыштырырга һәм ябыштырырга, жәмәгать транспортын, стеналарын, баганаларын, коймаларын (коймаларын) һәм бу максатлар өчен каралмаган башка объектларны көтү тукталышларында граффити ясарга;

Бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтәге күчемле мәлкәтне туплау һәм саклау;

108.7. тару, сәнәгать товарлары һәм тротуарларда, газларда, юлларда башка сәүдә предметлары урнаштырырга һәм урнаштырырга;

108.8 Билгесез урыннарда кар өөп кую;

108.9 Тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайламналар кую юлы белән үз белдеген белән тротуарлар һәм юлларны ябарга.

109. Шәһәр территориясендә чүп-чар (чүп-чар, кар, грунт h.б.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл күйган затлар ачыкланган хокук бозуларны 10 көннән артмаган вакытта бетерү чарапарын күрә.

110. Санап алымаган урыннарда калдыклар урнаштырган затлар үз исәбенә әлеге территорияне җыештырырга һәм чистартырга, ә кирәк булганда - жир кишәрлекен рекультивацияләргә тиеш.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рәхсәтsez урында калдыкларны урнаштырган зат билгеләнмәгән булса, калдыкларны алып ташлау һәм рәхсәтsez чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү әлеге территорияне җыештыру өчен җаваплы оешмалар (яисә, әлеге төр хезмәт күрсәтүләрне шартнамәдә каралган булса, калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручи махсуслаштырылган оешма) тарафыннан башкарыла.

111. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителе.

### **Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын җыештыру**

112. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыю автомобиль юлларын, тротуарларны, машина кую урыннарын (парковка кесәләрен), жәмәгать транспортын, пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан ясалма юл корылмаларын дайими чистарту чарапары комплексын үз эченә ала.

113. Язғы-жәйге чорда юлларны юдьру, су сибү, тузан тузанын бетерү, себерү h.б.

Көзге-кышкы чорда юлларны җыештыру чүп-чар, кар һәм боз жыюны һәм чыгаруны, пычракны, юлларны ком-тоз катнашмасы белән ташуны, тротуарларны коры ком белән жибәрүне күздә тота.

114. Йәк юлларының, орлык һәм резерв полосаларының, юлларның, машина юлларының лоток зоналарының пычрануы (якынча дымлануы белән) көндез - 8.00 сәгатьтән 21.00 сәгатькә кадәр, ә магистральләр һәм транспортның интенсив хәрәкәте булган урамнарны төнлә 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр түздыра.

115. Мәйданнарның, магистральләренең, урамнарның һәм юлларның ясалма өслекләренең, ясалма юл корылмаларының, аерымланган трамвай юллары төнлә (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндез (7.00 сәгатьтән 23.00 сәгатькә кадәр) башкарыла.

Юл читендә юылганда, су ағымын тротуарларга смета һәм чүп-чар ағызы, газоннар тәшерү, жәмәгать транспортын көтү тукталышы, биналарның фасадына яқын урнашу, сәүдә объектлары һ.б. алу рәхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C тан югары булганда) юлның өлешенә су сибы 12.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр интервал белән башкарыла.

116. Юл буенда урнашкан урналарны чистарту көненә кименә бер тапкыр, тукталыш мәйданчыкларында көненә ике тапкыр башкарыла.

117. Жәмәгать транспортның көтү павильоннары буялмаган, буялган һәм юылган, рәхсәт ителмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, граффитидан чистартылган булырга тиеш. Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.

118. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

118.1. үтү өлеше төрле пычранулардан тулысынча чистартылырга һәм бәтен кинлеккә юылырга тиеш. Жайлыштыру сызыклары белән билгеләнгән көзге, резерв полосалар комнан һәм вак чүп-чардан дайими чистартылырга тиеш;

118.2. ике метрлы лотковый зоналарда грунт-комлы нанослар һәм пычранулар булырга тиеш түгел. Махсуслаштырылган машиналарның эш цикллары арасында барлыкка килергә мөмкин комлы кисәкчәләр һәм төрле вак чүп-чар белән пычранулар рәхсәт ителә;

118.3. юл кырылары эре габаритлы калдыклардан һәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

119. Юлларны кышкы жыештыруга таләпләр:

119.1 Кышкы чорда юлларны жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) кар һәм юл йөрү өлешен чистарту, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, себерү, карны өемгә күчерү һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны эшкәртү, кар яву башланган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып жәмәгать транспортның бозга каршы материаллар белән көтүен туктату;

119.2 Юлларның, тротуарларның, парковкаларның (парковка кесәләренең) юл өлешеннән кар жыю, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары кар капламы билгеләнгән вакыттан алып дайими рәвештә башкарылырга тиеш;

119.3. юлларның юл өлешен механикалаштырылган ысул белән (урып-жыю техникасы комплекслары) жыештырганда һәм кар өемнәре барлыкка килгәндә жәяүлеләр өчен чыгу урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре) алдында, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, машина узу юллары белән аеру зарур;

119.4. Юлларның һәм ача яқын тротуарларның юл өлешеннән чистартылган кар кин урамнарда, мәйданнарда һәм аерым полосаларга проспектларда, юл кырылары булган юлларда, калган урамнарда - юлның алгы өлешенә (машина юлының кинлегенә қарап - урамның бер яисә ике яғыннан) хәрәкәт итә һәм валларга формалаша.

Урам чатларында, жәмәгать транспортның көтү тукталышларында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында, янгыр супары көелары урнашкан урыннарда кар өемнәре чистартыла: юл чатында - юл чатында, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында - утырту мәйданчыгының озынлыгында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында - күчеш кинлегендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган жирдә, янгыр супары агып торган көеларда - кименә 1,5 м.

Кар өенең кинлеге 2 м дан артмаска тиеш;

119.5. Кар беренче чиратта күперләрдән һәм юлуткәргечләрдән, жәмәгать транспортның маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары туплану мөмкинлеге булган башка урыннардан алына;

119.6. кар яуган вакытта юлларның юл өлешендә кар кар кар эретү станцияләренә йә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус урыннарга, ул тәмамланган вакыттан алып алты сәгатьтән дә соңга калмыйча чыгарылырга тиеш.

Кар эрү станцияләре йә махсус билгеләнгән урыннар подъездлы юллар, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазланырыла;

119.7. Юлларны жыештырганда, тышкы яктырту баганаларын, тәртипле калканнары, идарә итү һәм башка корылмалар, ағачлар, қуаклар шкафларын саклауны, шулай ук юл читендә карны механикалаштырып жыештырганда яшел утырталарның сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

120. Экстремаль шартларда юлларны жыештыру өчен вәкаләтле орган юлларны жыештыру буенча چаралар комплексын күздә тоткан эшләрнең авария планын әзерләргә тиеш.

121. Рөхсәт ителми:

121.1. квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан чистартыла торган кар, боз, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук машина юлларын жыештыручи зат белән шартнамә булмаганда, тротуарларга, юлларның һәм машина юлларының машина юлларына үтү өлешен бастырып чыгарырга яисә күчерергә;

121.2. Тротуарлarda бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций куллану, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел утырталары булган территорияләрдә;

121.3. Авыз күчешен күчерергә һәм пычранган ком-тоз кар катнашмалары, шулай ук газларга, чәчәклекләргә, қуаклыкларга һәм башка яшел үсентеләрне күчерергә;

121.4. билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм тезәргә;

121.5. кар өемнәрен формалаштыру:

1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәҗәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешендә;

2) жәмәгать транспортын көтү тукталышыннан 20 метрга якынрак;

3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазландырылган юллар участокларында;

4) тротуарларда;

5) янәшәдәге территорияләргә кергән урыннарда;

121.6. юлга автотранспорт тәгәрмәчләре белән грунт һәм пычрак чыгарылган;

121.7. Грунт, чүп-чар, юаш төзелеш материаллары, жиңел тару, юлларның пычрануына юл куймый торган брезент яки башка материал белән ағачларны ташырга, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-комлы эремәне, известь, бетон катнашмаларын) юлга, тротуарга, юл қырыена яки юл буена якын газ полосасына кою мөмкинлеген юкка чыгармый торган چаралар күрмичә генә күчереп йөртергә.

### **Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарын санитар карап тоту һәм төзекләндөрү**

122. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарына түбәндәгеләр керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, җирлек урманнарның оештырылган ял урыннары, пляжлар;

2) актив ял итү һәм мавыктыргыч چаралар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары h.b.

3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак ваклап сату челтәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеш, көнкүреш хезмәте күрсәтү;

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якын территорияләр.

123. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны,

бульварларны, яр буен һәм башка территорияләрне жыю:

123.1.мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен 23.00 дән 8.00 гә кадәр жыярга кирәк. Көндез чүп-чар жыючыларны һәм чүп-чар жыючыларны чүп-чар калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыю эшләре башкарыла;

123.2. Кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял итү зоналарында юлларны жыештырганда, химик реагентлары булмаган карны шушы максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга, яшел утыртмаларны саклаган һәм кар суларын ағызып чыгаруны тәэммин иткән очракта, вакытлыча салып кую рәхсәт ителә.

124. Пляжларны жыю һәм санитар карап totu:

124.1.пляжны тәп жыештыру аны япканнан соң башкарыла һәм яр буйларын, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне жыештыру һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндез чүп-чар жыю һәм чүп-чар жыю калдыклары белән тулган чүп-чар жыештыру үткәрелә.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр чыгарыла;

124.2.пляж территориисе чүп-чар белән жиһазландырылачак. Урманнар арасындағы ераклық 40 м дан артмаска тиеш;

124.3.пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырыла. Жәмәгать бәдрәфеннән су коену урынына кадәр ераклық кимендә 50 м һәм 200 м булырга тиеш;

124.4.пляж комының өске катламы юешләнгән, чүп-чарны, башка калдыкларны бетергән һәм ком көн саен тигезләнергә тиеш;

124.5. Коену өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннар коену тыела.

125. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә шартнамә тәземичә пляж ачу рәхсәт ителми.

126. Ваклап сату базарларын жыю һәм санитар карап totu:

126.1. Ваклап сату базарларының (алга таба - базар) территорииләре тәzekләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчылары, контейнерлар һәм урналар белән жиһазландырылырга, яңгыр һәм кар суларын ағызу өчен каты өслекләре һәм уклоннары булырга, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

126.2. Базар һәм аның тирәсендәге территорииләрне тәп жыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндез чүп-чар жыючыларның каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыештыру һәм чистарту эшләре башкарыла;

елның жәйге чорында базар территориисендә 126.3 атна саен мәжбүри рәвештә дымлы жыештыру башкарыла;

126.4. базар территориисе 40 кв. м мәйдандағы бер урна исәбеннән жиһазландырылачак, өстәвенә, алар арасындағы ераклық 10 м дан артмаска тиеш;

127. Базар территориисендә һәм аның янәшсендә урнашкан оешмалар, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре, киосклар, сәүдә палаталары һәм павильоннары эшчәnlеге каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтүләргә килешү тәземичә рәхсәт ителми.

128. Сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларын жыю һәм санитар карап totu:

128.1.сәүдә объектлары территорииләрен тулысынча жыештыру һәм (яисә) жәмәгать туклануы тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кич) гамәлгә ашырыла. Көндез чүп-чар жыючыларны һәм чүп-чар жыючыларны чүп-чар калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыю эшләре башкарыла;

128.2.сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларына керә торган ишек янында кимендә ике урна урнаштырыла;

128.3.вакытлыча урам сәүдә урыннарында территорииләрне 10 м радиуста жыялар. Газ һәм тротуарларда тара һәм товарларны салу рәхсәт ителми;

128.4. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.

129.Башка сәүдә мәйданчыларын, стационар булмаган вак-төяк чөлтәр объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге территорииләрне

жыештыру аларны елның жылы вакытында мәжбүри алдан поливка белән япканнын соң башкарыла. Ағымдагы урып-жыю көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүрещ калдықларын чыгару тәэммин ителә.

130. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарын тәзекләндерү:

130.1. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарында үнайлылык тудыру элементларының мәжбүри исемлегенә өслекләрне бәйләүнен, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен кечкенә контейнерлар, урам жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту җайлланмалары, җирлек мәгълүматларын йөртүчеләр, яшелләндерү участокларын яклау элементлары (металл киртәләр, өслекнәң маңсус тәрләре h.b.) керә;

130.2. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарының барлык территорияләре, пляжлардан тыш, коры өслекле яисә яшел үсентеләр утыртылган үсемлек грунты булырга тиеш;

130.3. ял иту һәм кешеләр күпләп жыела торган территорияләрдә яшелләндерү участокларын чәчәклекләр, газлар, ялгыз, төркемле, рядовой бистәләр, вертикаль, күпкатлы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары рәвешендә проектларга кирәк;

130.4. Кешеләргә ял иту һәм массакүләм булу урыннары, туалет урнаштыру һәм тоту таләпләрен үтәп, жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланырга тиеш;

130.5. пычранган саен, кешеләрнең ялы яисә массакүләм жыела торган урыннарында фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырга тиеш;

130.6. массакүләм чараплар уздырганда, аларны оештыручылар чараны үткәрү урынын жыештыруны һәм тәзекләндерүне яңартуны тәэммин итәргә тиеш. Чараны уздыру урынын жыештыру һәм бозылган тәзекләндерү тәртибен билгеләнгән тәртиптә чараны уздыруга тиешле рәхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

131. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннары территорияләрендә рәхсәт итлеми:

131.1.тару һәм сәүдә жиһазларын бу урынга билгеләнмәгән урыннарда сакларга, урнаштырырга;

житештерү һәм куллану калдықлары белән территорияне пычратырга;

131.3.автотранспорт чарапарын юарга һәм ремонтларга, әшкәртелгән ягулык-майлау сыйеклыкларын салырга;

131.4.автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар уздырырга, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләре урнаштырырга;

131.5.табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын заарларга;

131.6.кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

131.7.өстәлләрдә һәм эскәмияләрнең аркаларында утырырга;

131.8.

131.9. Автотранспорт чарапарының түләүле стоянкаларын законсыз оештырырга;

131.10.үз белдеге белән стационар булмаган объектларны урнаштырырга;

131.11.тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарның бөтенлеген һәм территорияләрне тәзекләндерүнен башка элементларын бозарга;

территориядә сәүдә-сүйткүч җайлланмасы кую;

131.13.халыктан каты көнкүрещ калдықларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга) калдықларны контейнерларга (бункерларга) урнаштыру өчен, идарәче оешмалар белән каты көнкүрещ калдықларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) килешү булмаса, каты көнкүрещ калдықларын жыярга;

Тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайлланмалар кую юлы белән тротуарларны үз белдеге белән каплау;

131.15.товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырга;

131.16.учак ягарга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чараплар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә җылышты белән эшкәрту өчен башка җайлланмалар кулланырга.

## **Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту һәм төзекләндерү**

132. Йорт яны территориясен жыештыру:

132.1. Урып-жыю түбәндәге тәртиптә башкарылырга тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр өчен юлларны (бозлавық һәм тайгаклық очрагында - ком чубе), ә аннан соң ишегалды территорияләрен жыештыру;

132.2. Жыештыру, кар яву вакытында житештерелә торган кар чистартудан тыш, 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Көндезге вакытта машиналар тизлеге 4 км/сәг булганда жыярга рәхсәт ителә.

133. Жәйге жыештыру:

йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгә һәм соң, кичке сәгатьләрдә, башкарылырга тиеш;

133.2. Тротуар мойкасын бары тик ачык тротуарларда гына (алар прилотка полосасы белән чиктәш) һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарылырга кирәк;

133.3. Эссе вакытта тротуарларга су сибү кирәк булган саен башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә кимендә ике тапкыр.

134. Кышкы жыештыру:

134.1. Түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм прилот полосасына күчәргә, ә кинт тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

134.2. Сугарулы кар тротуарлардан машина юлының алгы өлешенә, ә ишегалларында - төзелеш урыннарына күчәргә тиеш;

134.3. Квартал эчендәге юллардан авышкан карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә һәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәмендә юл буен җайларга кирәк;

64.4 тротуарларда, урамнарың машина юлыннан газлар белән аерылып, 6 м дан артык кинлектә, карны тротуар уртасына таба борып җибәрү рәхсәт ителә;

кар өемнәренә һәм өемнәргә салу буенча 134.5 эш кар яуганнан соң алты сәгатьтән дә соңга калмыйча, ә башка территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмыйча тротуарларда төгәлләнергә тиеш;

134.6. Ишегалларда, квартал эчендәге юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә, жәяүлеләрнең ирекле хәрәкәтенә һәм автотранспортның йөрүенә комачауламый торган, яшел утыртмаларны һәм кар суларын бүлеп чыгаруны тәэмин итеп, пычранмаган ком-тоз катнашмалары белән капланмаган кар өемнәре төзергә рәхсәт ителә;

134.7. Камилләштерелгән япмалар булмаганда, карны хәрәкәт астына жыярга кирәк, аннары аны тыгызлау өчен кар катламын калдырырга кирәк;

134.8. Юл капламаларын эшкәртүнең шомалығы барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту бүлүчеләр ярдәмендә 0,2-0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш;

134.9. Боз ясалышын эшкәрткәннән соң йомшартылган катнашмаларны, ачык грунтка, агачларга яки газларга эләгүгә юл күймәйча, күчерергә яисә күчерергә кирәк.

135. Яз житүгә түбәндәгеләр гамәлгә ашырыла:

135.1. Тузан суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су ағызып китүнә тәэмин итү өчен, каналларны юдырту һәм чистарту;

135.2. Калын суларның люкларга һәм коеларны су белән тәэмин итүгә системалы рәвештә куылуы;

135.3. Кар эреп беткәннән соң, калган кар һәм бозны чистарту.

136. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алға таба - йорт яны территориясе) тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) дайми жыештыру;

2) күзәтү һәм су сиптерү коеларын, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженер чөлтәрләренең смотр коеларына, янгын сүндерү су белән тәэммин итү чыганакларына (гидрантларга, сұлыкларга һ.б.) каршылыксыз үтеп керүне тәэммин итү;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны жыю һәм алып китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура рәвешләрен карап тоту, ағымдагы һәм капиталъ ремонтлау.

137. Калдықларның барлық төрләре су үткәрми торган контейнерлар һәм бункерларга каты көнкүреш калдықларын туплау нормалары нигезендә кирәклө күләмдә жыелырга тиеш.

138. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар түбәндәгеләргө бурычлы:

йорт яны территорияләрендә 138.1. чисталык һәм тәртип сакларга;

138.2. Каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны махсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан махсус мәйданчыкларга гына урнаштырырга.

139. Идарәче оешмалар түбәндәгеләрне тәэммин итәргә тиеш:

139.1.8.00гә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында - чисталыкны саклау;

139.2. каты көнкүреш калдықлары өчен контейнерлар урнаштыру, ә анализланмаган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдықлары өчен жыентыklар урнаштыру;

расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны чыгару;

контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга килү юлларын чиста һәм тәзек хәлдә тоту;

139.5.подъездларга керү юлларында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;

139.6. Территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән суның ағып чыгуын тәэммин итү өчен юның һәм канат чистарту, кар суларының люкларга һәм коега дайми рәвештә күйлүү, кар эргөннән соң территориине чистарту һәм кирәклө башка эшләрне башкару;

139.7.тайгак участокларны ком-тоз һәм (яисә) махсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;

яшел үсентеләрне һәм газларны саклауны һәм квалификацияле тәрбияләүне;

Караңғы тәшкәч тышкы яктырту чараларын тәзек хәлдә тоту һәм аларны кабызу.

140. Йорт алды территориясендә түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

140.1. Яфракны, калдықларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрлөрен яндырырга;

140.2. хужалык мәйданчыгыннан читтә эчке кием, килем, келәм һәм башка предметларны эләргә;

140.3. контейнер мәйданчыкларына илтүче юлларны томаларга;

140.4. Урамнарның һәм юлларның, тротуарларның, газларның һәм яшел зоналарның юл өлешенде контейнерлар (бункерлар) билгеләргө;

140.5. Билгеләнгән тәртипне бозуда йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән билгеләргө;

140.6. Үз белдеге белән ишегалды корылмалары төзергә;

140.7. Йорт янындагы территориине металл ватык, көнкүреш һәм тәзелеш калдықлары һәм материаллар, шлак, зола һәм житештерү һәм куллану калдықлары белән капларга, тараны күшарга һәм сакларга;

140.8. Умарташылар тотарга, калдықлар һәм чүп-чар ташларга;

140.9. Автотранспорт чараларын түләүле туктатуны оештырырга;

140.10.тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайламалар ярдәмендә квартал эчендәге машина юлларын үз белдегең белән ябарга;

140.11.автомашиналар, ягулык һәм майлар юуны башкарырга, тавыш сигналларын, тормозны һәм двигательләрне көйләргә;

140.12.кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясаучы теләсә нинди эшләр башкарырга;

140.13.теләсә нинди сәүдә һәм җәмәгать туклануы предприятиеләрен, шул исәптән палаткалар, киосклар, ларька, мини-базарлар, павильоннар, җәйге кафелар, житештерү объектлары, автомобилльләрне, көнкүреш техникасын, аяк киемнәрен, шулай ук кунак булмәләреннән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга;

140.14. Йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспорт транзит хәрәкәтен башкарырга;

140.15.учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар үткәру, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәрту өчен башка жайламалар куллану.

141. Идарәче оешмалар тубәндәгеләрне тәэммин итәргә тиеш:

141.1.яшел утыртмаларның сакланышы;

141.2.җәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарга, чәчәклекләргә, агачларга һәм куакларга су сибү;

141.3.аларда тәзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз һәм башка тәзелешләрдән башка газларның сакланышы һәм бөтенлеге;

141.4. Яңа агач һәм куаклар утырту, юллар чeltәре үзгәру һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны үтәп урнаштыру.

142. Йорт яны территориясен тәзекләндерү:

һәр йорт биләмәсе территориясендә, кагыйдә буларак, тубәндәгеләр булырга тиеш:

1) йорт кирәк-яракларын киптерү өчен хужалык мәйданчыгын, килем-салымны, келәмнәрене һәм йорт кирәк-яракларын чистартуны;

2) өлкәннәрне ял итү мәйданчыгы;

3) балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары яшелләндерү һәм балаларның җәйге һәм кышкы ялыш өчен кече архитектура формаларын кирәkle жиһазлау.

143.Әгәр участок территориясе күләме мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләр йөрту өчен мәйданчык урнаштырылырга мөмкин.

144.Йорт подъездлары каршындағы мәйданчыклар, юл йөрү һәм җәяүлеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты өслекләр салганда, яңғыр суларын буш ағызу мөмкинлеге каралырга тиеш.

145. Күпфатирлы йортлар, биналар һәм корылмалар тирәсендә барлык коймалар һәм коймалар төзек хәлдә булырга, чиста һәм буялган булырга тиеш.

146. Торак йортларга тәзелгән җәмәгать корылмалары йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортын кую ишегалды территориясеннән читтә булырга тиеш.

147. Торак йорт ишегалды яғыннан җәмәгать билгеләнешендәге урыннар өчен тәрәзәләр һәм фатирларга керү урыннары булган материалларны, продукцияне тутыру рөхсәт ителми. Йөкне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торбаларыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябық дебаркадерлардан, юллар яғыннан башкарырга кирәк.

148.Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнең, шулай ук урып-жыю һәм махсус техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

## V. Территорияне тәзекләндерү элементларына таләпләр

149. Территорияне төзекләндерүнен аерылгысыз компонентлары булган территорияне төзекләндерү элементлары булу гамәлдәге законнар таләпләре нигезендә проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.

мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндерү элементларына проект документациясе мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Озын яисә дайми файдаланудагы территорияне төзекләндерүнен стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас өчен нығытылырга тиеш.

150. Төзекләндерү элементларының эчтәлеге, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндерү элементлары хужалары башкара.

## Яшелләндерү

151. Яшел утыртмалар территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндерү эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.

152. Жирлек территориясендә яшелләндерүнен ике тәре кулланылырга мөмкин: стационар - үсемлекләрне туфракка утырту һәм мобиЛЬ урыннарга утырту - үсемлекләрне махсус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар һ.б.) утырту.

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрендә (түбә яшелләндерү), фасадаларында (вертикаль яшелләндерү) архитектура-ландшафт объектлары (газлар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланалар.

153. Яшелләндерү объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын карап тоту, күләм корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне һәм заарлануларын бетерү, шулай ук жәйге һәм кышкы чорда күчмә кече формаларны жыю эшләре комплексы ул.

154. Яшелләндерү объектларында эшләр башкарга таләпләр:

154.1. Яшелләндерү объектлары янындагы төzelеш мәйданчыкларын оештырганда проектта сакланучы, тәбәнәк һәм киң ябалдашларны өлешчә кисеп алу, агач кәүсәләрен сак белән бәйләү, куакларның ябалдашларын бәйләү, туфрак кишәрлекләрен чүп-чар белән чүпләү, туфракны тығызлауны кисәтү максатларында транспорт чарапары һәм башка техника йөрү һәм туктап торулар белән янәшә урнашкан үсемлек астындагы туфрак участокларын чүпләү юлы белән саклау чарапарын күрергә кирәк;

154.2. Территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзекләндерү яшелләндерү алдыннан тәмамланырга тиеш;

Туфрак катламын бозуга бәйле рәвештә ремонт, төzelеш һәм башка эшләр башкарганда, туфракның үндирышлы катламын яшеллек төzelешендә файдалану өчен тәшерергә һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкарғаннан соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм утыртмаларны торғызырга кирәк. Яңадан торғызу эшләрне житештерү проектында каралырга тиеш;

154.4.

155. Яшел утыртмалар хужалары бурычлы:

155.1. Яшел утыртмаларны саклауны һәм квалификацияле карауны тәэммин итәргә;

155.2. Елның жәндә коры көннәрдә газлар, чәчәк түтәлләре, агач һәм куаклар сиптерүне тәэммин итәргә;

155.3.газларның сакланышын һәм бәтенлеген тәэмін итәргө;

155.4. Ағач һәм куакларны яңа утырту һәм утырту, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газлар чөлтәрләрен планлаштыруны үзгәрту бары тик жирле үзидарәнең башкарма органы белән килемештерелгән проектлар буенча гына башкарырга;

155.5 яшелләндөрү объектларында сұлықлар булса, аларны чиста тотарга һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистартырга;

156. Күлгәндә рәхсәт ителми:

156.1.төзелешләрне, аларның эшләвен һәм хәzmәт күрсәтүен тәэмін итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

156.2.

156.3. Гомуми файдаланудагы яшелләндөрү объектлары булган паркларның, скверларның, мемориаль зоналарының газон бакчаларында ял итү һәм уеннар өчен урынга урнашырга;

яшелләндөрү объектларында чанғыда һәм чаналарда маҳсус билгеләнгән урыннардан тыш шуарга;

156.5.агачка һәм башка яшел утыртмаларга гамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау тагарга, ағачларга реклама һәм мәгълүмат щитлары һәм табличкаларын, реклама һәм башка мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән чыгарыла торған конструкцияләрне беркетергә, объектларга, афишаларга, агитация материалларына, техник конструкцияләргә, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмати тәэмін итү чарапарына, баганалардан, коймалардан, реклама калканнарыннан, электр чыбыкларыннан, лампалардан, чәнечкеле киртәләрдән аерырга;

156.6.стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән, ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга;

156.7.төзелеш материалларын һәм башка материалларны, калдыкларны, чүп-чарны, бозга каршы материалларны һәм башка заарлы матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган карны, боз төркемнәрен кушарга;

яшелчә бакчалары өчен 156.8 казу башкарырга;

156.9. Йорт хайваннарын газларда һәм чәчәклекләрдә йөртергә;

156.10. Яфракларны, үләнне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка сууткәргеч җайлланмаларга кертергә;

156.11. смета һәм чүпне газоннарга ташларга;

156.12.учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар үткөрү, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә җылылык белән эшкәрту өчен башка җайлланмалар куллану;

156.13.сок, сумала чыгару өчен ағачлар кисеп, аларга башка механик зыян китерү;

156.14. житештерү һәм куллану калдыкларыннан, шул исәптән автомобиль покрышкаларыннан, территорияне төзекләндөрү, шәһәр территориясендә клумб оештыру өчен файдаланырга;

156.15 Күпьеңлек чәчәкләр белән мәшгүль жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук кардан житәрлек булмаган салкын үсентеләр утыртучы участокларны ачарга;

156.16 Шәһәр территорияләрендә, санитария таләпләре югары булган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын булу һ.б.) ағач кәүсәләрен агартырга;

156.17.яшелләндөрелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

156.18.Ағач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм ағач муеннарын жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә.

## Коймалар

157. Коймаларны төзү төзекләндеру өчен өстәмә элемент булып тора.

158. Утлар бер-берсеннән аерыла:

- 1) билгеләү (декоратив, яклау, аларның ярашуы);
- 2) биеклөгө (түбәнлөгө - 1,0 м га кадәр, уртаса - 1,1-1,7 м, югары - 1,8-3,0 м);
- 3) материалның төре (металл, тимер-бетон h.б.);
- 4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәҗәсе (үтә күренмәле, саңғырау);
- 5) стационар (даими, вакытлыча, күчмә) һәм башка киртәләр.

Коймаларны проектлау аларның урнашу урыннарына һәм билгеләнешенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларына, индивидуаль проектлау проектларына карап башкарыла.

159. мәдәни мирас объектлары территорияләрен төзү әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Иҗтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә чукрак һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләрне ачу декоратив тимер-бетон панельләрдән башкарылырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган.

Агачлар интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зonasында яки төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, яклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м һәм андан да күбрәк диаметрлры саклагыч коймалар, 0,8 м диаметрлры һәм андан да күбрәк яшенә, агач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйле рәвештә саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

## Мәйданчыклар

160. Жирлек территориясендә түбәндәге мәйданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгыльләнү, чүп-чар жыючыларны урнаштыру, этләрне йөртү, машина кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас ядкарьләренең һәм махсус сакланылуучы табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигатъян файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау вәкаләтле органнары белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт тирәсендәге территорияләр, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм жәрәхәтләнү куркынычсыз инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

## Балалар мәйданчыклары

161. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнәң йомшак төрләре, мәйданчыкның газ белән тоташу элементлары, яшелләндерүү, уен жиһазлары, эскәмия һәм урналар, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләреннән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар мәйданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен мәйданчыклары 40 метрдан да ким булмаска, спорт-уен комплекслары - 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кимендә 20 метр ераклықта урнашырга тиеш.

162. Балалар мәйданчыклары түбәндәгеләргә тиеш:

162.1. жәйге чорда тигезсезлекләр ком сибелгән өслек планировкасы булырга;

162.2. Иртәнгे вакытта дайими рәвештә себерелергә һәм чылатырга;

162.3. буялган булырга, мәйданчыкта коймаларның һәм корылмаларның тәсен елга кимендә бер тапкыр житештерергә, ә ремонтны - кирәк булган саен;

162.4. Транзит жәяулеләр хәрәкәтеннән, машина юлларыннан, борылыш мәйданчыкларыннан, кунакчыл стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чарапарын дайими һәм вакытлы саклау участокларыннан изоляцияләнергә.

Травматизмны булдырmas өчен, мәйданчык территориясендә чыгыш ясаучы тамырлар яки түбән ботаклар, жир өслегендә урнашкан иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар) булу рәхсәт ителми (кагыйдә буларак, турникларда һәм качельләрдә).

Янындағы территорияләрне реконструкцияләгендә балалар мәйданчыклары территориясендә эшләр алып бару һәм тәзелеш материалларын складлау рәхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш.

Яктырту жайлланмаларын 2,5 м дан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рәхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлық параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

163. Балалар мәйданчыкларын карап тоту һәм аларда куркынычсызлыкны тәэммин итү өчен җаваплылық аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

## Спорт мәйданчыклары

164. Спорт мәйданчыклары халыкның барлық яшь төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән.

Спорт мәйданчыгында территорияне тәзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газ төрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм чөлтәрле койма белән әйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырыга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5-3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә терәлгән урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында йә махсус жиһазландырылган жәяулеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары заводта ясалган, махсус эшкәртелгән өслекле бүрәнәләрдән һәм бүрәнәләрдән ясалган (ярыклар, ярыклар булмау h.b.) булырга мөмкин.

Урнашканда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып әш итәргә кирәк.

## Ял итү мәйданчыклары

165. Торак тәзелеше территориясендә өлкән яштәге халыкның ял итү һәм өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял мәйданчыкларын оештыру мөмкин. Торак йортлар тәрәзәләреннән алып тын ял итү мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да

ким булмаска тиеш, шау-шулы өстөл уеннары мәйданчықлары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял мәйданчығында төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчықның газ белән тоташу элементлары, яшелләндеру, ял иту өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә) керә, яктырту жиһазлары керә.

Мәйданны каплауны плитә күәте рәвешендә проектларга тәкъдим ителә. Ял мәйданчықларын һәм балалар мәйданчықларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнең каты төрләрен урнаштырырга кинәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчықлары оештырылырга мөмкин.

## **Автостоянкалар мәйданчықлары**

166. Жирлек территориясендә автостоянкаларның түбәндәге төрләре: автомобильләрне қыска вакытлы һәм озак саклау урнаштырыла.

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участогында төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең каты төрләрен, өслекләрне бәйләү элементларын, коймаларны яисә чүп-чар өчен кечкенә контейнерларны, яктырту жайламаларын, мәгълүмати жиһазларны (курсәткечләрне).

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участокларына килү юллары жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешмәскә тиеш.

Автотранспорт чарапарын озак вакытлы һәм қыска вакытлы саклау участогы аша жәяүлеләр өчен транзит юллар оештыру рәхсәт ителми.

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участогы калган территорииядән 3 м киңлектәге яшел үсентеләр полосасы белән аерылырга мөмкин.

## **Кече архитектура формалары**

167. Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзүнен, реконструкцияләүнен һәм капиталь ремонтлауның проект документациясе, шулай ук төзекләндеру яисә эскиз тәкъдимнәре проектларының "төзекләндерү" бүлеге нигезендә гамәлгә ашырыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырыга тәкъдим ителә. Тарихи төзелеш зоналары, жирлекнең үзәк үзәге, жирлекнең қүп функцияле үзәкләре һәм зоналары өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектланырга тиеш.

168. Кече архитектура формаларына төп таләпләр түбәндәгеләр:

168.1. Территорияне төзекләндеру элементларының архитектура һәм ландшафт даирәсе характеристына туры килүе;

168.2. Материалларның декоратив һәм эксплуатация сыйфатының югры булуы, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, озак вакыт дәвамында аларны саклап калу;

168.3. Конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы, иминлеге.

## **Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары**

169. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

169.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

Гамәлдәге такталардан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълүмат

чаралары вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның белән тулышынча яраштырып урнаштырыла һәм файдаланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларның тиешле торышын күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урыннарын жыештырырга тиеш.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырымыйча тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын заарлау, шулай ук тышкы реклама чараларын һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән мәгълүматны ябыштыру, ябыштыру рәхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне төзекләндерергә һәм (яисә) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч тәүлек дәвамында торғызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә демонтацияләнергә тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә объектлар корылмаларына һәм корылмаларына зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рәхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын тиешенчә тотмаган, жир кишәрлеген жыештырган һәм санитар карап тоткан өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары җаваплы.

169.2. Реклама конструкцияләренең тышкы күренешенә һәм урнашу урынына таләпләр «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ Федераль законы белән билгеләнә.

169.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары түбәндәге төрлөргө мөмкин:

- көйләнгән конструкция;
- декоратив панно;
- консол конструкциясе;
- түбә конструкция;
- витрин конструкция;
- гамәлгә кую тактасы;
- режимлы табличка;
- модульле конструкция;
- стела;
- калкан конструкциясе;
- флаглар композициясе;
- Махсуслаштырылган конструкция.

169.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына гомуми таләпләр:

Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төzelеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарьләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм алардан файдалану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш;

Тышкы мәгълүмат чараларында мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш;

Ике яки аннан да күбрәк тел кулланган очракта, текстлар эчтәлек һәм техник бизәлеш буенча тиндәш булырга, грамоталы һәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш;

169.4.1. Мәгълүмат конструкциясе хужасы куркынычсызлык кагыйдәләрен теләсә нинди бозулар, шулай ук мәгълүмати конструкцияләрне монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозганды төзексезлекләр һәм авария хәлләре өчен җаваплы.

169.4.2. Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру рәхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан

конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина биләгән урында;

- торак йортның үз чикләреннән ин күбе 1,5 метрга чыгып төзелгән торак булмаган биналар чикләреннән һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручи зат тарафыннан билән торган заттан тыш, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак йортның габаритларында урнашкан торак булмаган биналар чикләрендә;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарның, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарның тулысынча яисә өлешчә ябылуы рәвешендә;

- киртәләүче конструкцияләрдә, балконнарда, әгәр дә керу тәркеменең проект тәкъдиме белән каралмаган булса;

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консольный конструкцияләр;

- вертикаль тәртиптә урнашкан көйләнгән конструкцияләр;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренең ассы дәрәҗәсеннән югарырак;

3) тәшереп калдырылган;

4) фризларда, керу тәркемнәре козырекларында:

- бер керу юлы булганда, бер конструкциядән артыграк;

- бер керу урыны булган керу тәркеме фризында урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

5) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарда:

- фонлы конструкцияләр, яктылык тартмалары, динамик конструкцияләр;

- яктылыктан файдаланып;

- архитектур фон белән ярашмый торган капма-каршы һәм төсләргә бай карада;

6) административ-офис, сәүдә, мәдәни-куңел ачу, мондый объект проектында каралмаган 400 кв. метрдан артык мәйданлы спорт объектларында;

7) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

8) яба һәм каплап тора торган проемалар, витриналар, тәрәзәләр, арок, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлеш, биналарда суперграфик, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;

9) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру варианtlары әлеге Кагыйдәләргә күшүмтә белән билгеләнә;

10) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

11) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

12) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);

13) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аулак торналарында;

14) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стел, калкан, витрина, консольный конструкцияләр рәвешендә банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен алмаш мәгълүмат белән;

15) "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматны (фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап әйткәндә, телефон, сайт, электрон почта адреслары номерларын, юнәлешләр, товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр исемлеген, биналарны арендалау, сату турындагы мәгълүматны, модульле конструкцияләр рәвешендәге коймага яисә бинага, шулай ук калкан һәм витрин конструкцияләр рәвешендәге чыгармалардан тыш, күрсәтелгән мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат;

16) текстлы мәгълүмattan башка сурәтләр генә булган;

17) төсләре буенча фасадның архитектур фоны белән туры килмәүчеләр;

18) яктыртуның ачык ысулын кулланып;

19) флаглы композицияләрдән, шулай ук 6,0 м озынлыктагы яктылык тартмалары рәвешендәге көйләнгән конструкцияләрдән тыш, тукыма материаллар әзерләүдә кулланылган килеш;

20) мәгълүмат конструкциясенең бер төрөн кулланып, мәгълүматны кабатлаучы, моңа түбәндәгеләр керми:

- Россия Федерациясе дәүләтtele həm Tatarstan Республикасы дәүләт телләре турындағы законнар таләпләрен үтәу нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындағы территориядә урнашкан бинаның hər фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;

21) тәшереп калдырылган;

22) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

23) тубәнең (парапетның, фризның) өсke тамгасыннан югарырак төzelгәn-кушып төzelгәn биналарның (тамбурларны да кертеп);

24) Яңасала авыл жирлегенең тарихи территорияләре чикләрендә жем-жем иткән яктылык файдаланып.

169.4.3. Тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының аерым төрләренә таләпләр.

169.4.4. Әлеге конструкция - диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козыреклар, фронтоннар биналарында, керү яки төрәзә (витриналар) өстендәге стационар булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннәn 0,2 м ераклыгында, фонсыз конструкция рәвешендә, яктылык тартмасы рәвешендә, каркастан, текст мәгълүматы булган мәгълүмати кырдан, декоратив элементлар, билгеләр həm стена өслегенә турыдан-туры тәшерелгәn сурәт элементларыннан тора торган мәгълүмати корылма.

Жанлы конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) бинаның катлары төрәзәләре, стационар булмаган сәүdә объекты арасында биеклектәn 2/3 артык биеклектә;

2) бинаның катлары төрәзәләре, стационар булмаган сәүdә объекты арасында арка төрәзәләре биеклектәn 1/2 артык биеклектә;

3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклегеннәn 2/3 артык (шул исәптәn төzelгәn-кушып төzelгәn биналар);

4) бер катлы биналарда (шул исәптәn төzelгәn-кушып төzelгәn биналарда) фризның биеклеге яисә биеклеге, керү төrkemnәre, ут тартмалары, фризда урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүdә объектлары;

5) бинаның фронтон биеклегеннәn 1/2 артык биеклеге, стационар булмаган сәүdә объекты;

6) козырегында 0,5 м дан артык биеклектә;

7) фасад озынлыгының 70%тан артыграгын;

8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемалар həm биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50% тан артык простенка озынлыгы;

9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгәn конструкциянең озынлыгы 50%тан артыгракка арттырылган озынлык;

10) төрле телләрдә язуларның тиндәшсез зурлыкларын həm шрифтларын кулланып;

11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәжәсеннәn тубәнгә кырыйга кадәr 0,6 м тубәnрәk;

12) проемалар булган очракта, totash пыялалану, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак, моңа конструкцияне урнаштыру күздә totyla торган төrәzә уемының биеклеге ике биеклектәn арткан очраклар керми;

13) икенче каттан югарырак totash пыялалауда урнашканда бер конструкция күләмendә;

14) тарихи территорииләр чикләрендә урамга (бу урамнары төzүneң алты линиясен төзи) чыга торган төp həm ян фасадлардагы, стационар булмаган сәүdә объектларындағы фонлы конструкцияләr həm utly тартмалар рәвешендә, Казан

шәһәренең урамнары һәм гомумшәһәр юллары буйлап, автомобиль сату буенча махсуслаштырылган объектларыннан тыш, шәһәр мохите эстетикасына таләпләр югары булган Казан шәһәре урамнары һәм гомумшәһәр юллары буйлап;

15) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-берсе өстендәге фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

16) өслеге бинаның параллель булмаган стенасты, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козыреклары урнашкан фризда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

17) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фонның төрле тәстәге конструкцияләреннән файдаланып;

18) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемалар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

алмаштырылган мәгълүмат белән;

20) бинаның фасадларында стенага турыдан-туры ясалган сурәт белән, алар настенный конструкцияләрнән башка төрләрен куллануны құздә тота;

21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

22) фронтонда, өске каттагы фризда конструкцияне рәхсәт (килештерү) нигезендә билгеләнгән, конструкцияне урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган түбә конструкциясе булганда, аның гамәлдә булу срокы тәмамланган, моңа бердәм мәгълүмати эчтәлекле түбә конструкциясе белән берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

23) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы белән тарихи биналарда 0,5 метрдан артык биеклектә;

24) Иске Чүриле авыл жирлегенең тарихи территорияләре чикләрендә 1,0 метрдан артык биеклектә;

25) түбә яссылығын бина стенасыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан карниз дәрәжәсеннән алып скат түбә очына кадәр кимендә 3,0 м биеклектә аера торган кәрнiz дәрәжәсеннән югарырак;

26) бер конструкция күләмендә түбә яссылығын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карнiz дәрәжәсеннән югарырак.

169.4.5. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә-офис, мәдәни-куңел ачу, житештерү, склад һәм спорт билгеләнешендәге аерым объектларның фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмати корылма.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати қыры ныклы яки тукыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълүмати қыр һәм каркасның totashу урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән крайларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рәхсәт ителми:

1) беренче кат дәрәжәсеннән түбәнрәк;

2) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы белән тарихи биналарда;

3) тарихи территорииләр чикләрендә, уздырыла торган чараплар турында мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән аерым торучы мәдәни-куңел ачу, спорт билгеләнешендәге объектлар фасадларында урнаштырыла торган конструкцияләрдән тыш;

4) витриналардан гайре, ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;

5) эчке яктылыксыз баннер тукыма кулланып;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

7) тарихи территорииләр чикләрендәге биналар фасадында жир кишәрлеге чикләрендә аерым торучы калкан конструкцияләре яисә мондый конструкцияләр урнаштыру мөмкинлеге булганда.

169.4.6. Консоль конструкция - бинаның фасады яссылығына туры почмак белән куелган мәгълүмати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты локальләштерелгән, почмак кишәрлекләрдә, кече конструкцияләр рәвешендәге

диварның композицион тышкы өслеге буенча.

Конструкция конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлығы 1,0 м дан артыграк;
- 2) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы булган тарихи биналарда биеклеге һәм озынлығы 0,5 метрдан артыграк булса;
- 3) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклықта;
- 4) бер-берсеннән 10 м ераклықта;
- 5) фасад читеннән 0,2 м ераклықта һәм конструкциянең ассы қырыена кадәр жир дәрәжәсеннән 2,5 м дан кимрәк булса;
- 6) турыдан-туры бинага керү урыннарында;
- 7) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнары тәзүнен алғы сыйығын тәзи торган) биналарның фасадларында;
- 8) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы булган тарихи биналарда металлодекор кулланмыйча;
- 9) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручи оешмалар өчен консольный конструкцияләрдән тыш.

169.4.7. Канатлы конструкция - әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган оешма тарафыннан яссы түбәнен (парапетның) югары тамгасыннан яисә бинаның скат түбәсенен, стационар булмаган сәүдә объектының югары ноктасыннан (очы) тулысынча югарырақ булган яктылық хәрефләре һәм символлары (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендә күләмле мәгълүмати конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) текстлы мәгълүматның биеклеге:
  - бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;
  - 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;
  - биеклеккә карата чикләуләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;
- 2) озынлығы:
  - алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлығының 1/2 өлешеннән күбрәге;
    - фасадның йомгаклау өлеше (парапет) биеклеге ишелеп төшкәндә төгәлләнү фрагменты озынлығының 2/3 еннән артығы;
- 3) күпфатирлы торак йортларда;
- 4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлый торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;
- 5) әлеге бинада гамәле тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән рөхсәт булганды, реклама конструкциясе түбә жайланмасы рәвешендә;
- 6) әлеге бинада рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу сргы тәмамланмаган, фронтонда, югары каттагы фризында көйләнгән конструкция, түбә конструкциясе белән берләштерелгән бердәм мәгълүмат эчтәлеге (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);
- 7) алмаштырылган мәгълүмат белән;
- 8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 9) текстлы мәгълүматның биеклеге 1/3 тән артык өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнең, сәнгать элементларының) биеклеге.

169.4.8. Витрина конструкциясе - бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив бизәлешле кранлы мәгълүмат қырыннан, тәрәзә уемы мәйданыннан 1/4 артык булмаган эленгән элементлардан тора (витринаның биеклеге буенча витринаны ябыштыру күләменен яртысы һәм озынлығы буенча клевитринаны ябыштыру күләменен яртысын).

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;

- 2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкцияға кадәр ара ераклығында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;
- 3) тәрәзә үрелеше әгъзаларын исәпкә алмайча;
- 4) витрин пыяласы өслегенең бизәкләре һәм декоратив пленкалары рәвешендә;
- 5) яктылық тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

169.4.9. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, аны курсетү "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә, оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), индивидуаль эшкуар, аларның урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимында, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, керү урыннарыннан уң һәм (яисә) сул якта йә керү урыннарыннан турыдан-туры ябыштырылган төркемнәргә керү урыны (режимлы табличка) турында мәжбүри булган мәгълүмат конструкцияләре.

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) 0,6 м озынлығында һәм 0,8 м биекләтә (гамәлгә куелган такта);
- 2) 0,4 м озынлығында һәм биекләгә 0,6 м дан артык (режимлы табличка);
- 3) 0,3 м озынлығында һәм 0,2 м дан артык биекләтә (трафарет матбуғатын ясау ысулы белән керү төркемнәрен пыялалауга урнаштырыла торган режимлы табличка);
- 4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер бинада бер шәхси эшкуар, стационар булмаган сәүдә объекты, киртә;
- 5) конструкция әзерләнгән материал буенча тиндәшсез зурлығы буенча аерылып торучылар;
- 6) трафарет мәһере ясау ысулы белән башкарылган керү төркемнәрен (ишекләрне) пыялалауда бердән артык;
- 7) , коймадагы вывескалардан тыш, яктырткычлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) керү юлының бер яғыннан икедән артык;
- 10) чикләү секциясеннән читтә;
- 11) төзелеш, үтә күренмәле киртәләрдә, баскычларның, балконнарның, көймәләрнең коймаларында;
- 12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;
- 13) мәдәни мирас объектлары, 1959 елга кадәр төзелгән даталары булган тарихи биналар, әлеге урамнарны төзүнең алгы линиясен формалаштыра торган тарихи территорияләр чикләрендә урнашкан объектлар киртәләрендә;
- 14) киртә тигезләгеннән югарырак;
- 15) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.10. Модуль конструкция - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә берничә оешма, индивидуаль эшкуарлар урнашкан очракта, бинада яки ул урнашкан жир кишәрлекендә урнашкан бинага яисә шундый бина урнашкан жир кишәрлекендә урнашкан модульләр рәвешендә берничә оешма урнашкан очракта яисә аңа парковка урыннары оештыру яки оештыру өчен бирелгән жир кишәрлек белән чиктәш жирдә урнашкан модульләр рәвешендә урнаштырылган элмә такталарның бер тәре.

Модуль конструкция түбәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- вывескалар, режим табличкасы, керү төркемнәрен пыялалауда башкарылган тактадан тыш;
- Эре форматтагы стелалар.

Модульле конструкцияләргә әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгендә

мәгълүмат конструкциясенең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан да кимрәк (консольная конструкция);
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнарны төзүнен алты сыйыгын төзи торган) биналар фасадларында (консольная конструкция);
- 3) биш каттан артыграк биеклектәге биналарда (консольная конструкция);
- 4) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, төзелгән-янкормалы биналардан (консольная конструкция) тыш;
- 5) мәдәни мирас объектларында, төзелеш датасы 1959 елга кадәр булган тарихи биналарда (консольная конструкция);
- 6) бер блокта һәм бер бинада модуль элементларының мәгълүмати кырын һәм яктырту ысуулларын әзерләүнең төрле материалларын кулланып;
- 7) бер конструкциядә кимендә өч модульле элемент саны;
- 8) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда консольных;
- 9) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булса, декоратив панно рәвешендә;
- 10) бер корылма рәвешендәге бер бинада икедән артык блок;
- 11) биеклеге һәм озынлығы 1,5 метрдан артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 12) башкарыла торган простенка озынлыгының 2/3 өлешеннән артыгы (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 13) керү юлының бер яғыннан күбрәк (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка).

169.4.11. Стела - аерым күләм-пространство, индивидуаль башкаруда кече (биеклеге 6,0 м дан артмаган) яисә эре (6,0 м дан артык) форматтагы мәгълүмати конструкция, ул фундаменттан, нейтраль төсләр материалы белән тышланган каркастан (соры, көрән, кара, көрән h.б.) тора, аның оешманың фирма атамасы, товарлар һәм хезмәтләр (исеме, логотип) турында кыскача мәгълүмат тупланган.

Катламаларны урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасылына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мәмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территориияне төзекләндөрү буенча проект каraryы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектинда карапмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәгылъләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып;
- 11) мәгълүмати өслекләрне алмаштырылган сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. метрдан кимрәк булган биналар өчен эре форматта;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр турындагы мәгълүмат белән автозаправка станцияләренең стелы.

169.4.12. Капчыклы корылма - мәйданы 6,0 кв. м дан артмаган эчке яисә тышы яктырткычлы аерым мәгълүмати конструкция, биеклеге 4,0 м дан артмаган, ул фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, мәгълүматтынның ның нигездә 6,0 кв. м дан артмаган.

Яклаучы конструкцияларнан үрнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм үрнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын өштөн өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужастина, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мәмкинләгебүлмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территориияне төзекләндөрү буенча проект карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым үрнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) «Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарны, мәдәни объектларны, панорларын һәм перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында караплар жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәғыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) профнастил, тукыма материаллар өзөрләгәндә файдаланып;

12) мәгълүмати конструкцияне декоратив-сәнгатьчә бизәмичә;

13) гомуми файдаланудагы территорииянең чикләрен билгеләүче кызыл сыйыкли жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м ераклыкта;

14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.13. Флагов композициясе - нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымадан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым торучы мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен үрнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм үрнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын өштөн өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужастина, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мәмкинләгебүлмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территориияне төзекләндөрү буенча проект карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым үрнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарны, мәдәни объектларны, панорамаларны һәм Арча шәһәре перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында караплар жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәғыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) киңлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

169.4.14. Махсуслаштырылган конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат турында халыкка хәбәр итү өчен билгеләнгән аерым мәгълүмати конструкция, шулай ук фундаменттан, каркастан, нейтраль чәчәкләр материалы белән уратып алынган спорт-массакүләм чаралар турында мәгълүмат кыры, электрон экран рәвешендәге мәгълүмат кыры, ул эре сәүдә һәм спорт-, мәдәни-күңел ачу комплексларының жир кишәрлекләре мәйданы 3 гектардан артык булган жир участокларында урнашкан видеосурәтләрне күрсәтергә мөмкинлек бирә.

Махсуслаштырылган конструкцияләрне урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеке булган милекчесенә, хужаһына, кулланучыга караган жир кишәрлеке чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеке булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеке чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндөрү буенча проект карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеке чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарны, Казан шәһәренең мәдәни объектларын, панорларын һәм перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеке чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәғыльләнүче жир кишәрлеке чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяулеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) профнастил, тукыма материаллар өзөрләгәндә файдаланып.

## **Гражданнарының иғълан итү өчен шартлар, мәдәни һәм спорт чаралары афишалары**

170. Мәдәни һәм спорт чараларының иғъланнарын, афишаларын урнаштыру гражданнарың массакүләм жыелу урыннарында һәм жәяулеләр өчен күңелле зоналарда билгеләнә торган махсус түмбаларда, калканнарда һәм стендларда гына рәхсәт ителә.

Иғъланнар өчен дивар аерым торучы объектлар рәвешендә яки биналарда яки корылмаларда асылма калканнар рәвешендә урнаштырылырга мөмкин.

## **VI. Коммуникацияләрне төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен уздырууга төп таләпләр**

171. Юл өслекләрен грунт белән каплауга яисә ачуга бәйле эшләр (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яисә ремонтлау, свай һәм шпунт тутыру, электр тапшыру линияләре терәкләрен, элемтә, яктырту терәкләрен урнаштыру (алмаштыру), яктырту планын төзү, грунт планировкасы һәм башка эшләр) вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән язма рәхсәт (жир эшләрен житештерү ордеры) булганда

гына башкарыла.

172. Жирлек территориясен төзекләндерүгэ бэйле жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм уздыру, жир эшләрен житештерүгэ ордер алу һәм алу муниципаль хокукий актларның билгеләнгән таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

173. Яшел утыртмаларны сүтү яисә күчереп утырту кирәк булганда, Башкарма комитетның курсәтмәсен билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерергэ һәм яшел утыртмаларны сүтәргэ яисә күчереп утыртырга кирәк.

174. Жирлек юлларында хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату, юлның ике яғыннан да заказчылар һәм эшләр житештерүчеләр турында кирәкле барлық белешмәләрне, эшләр срокларын, әйләнешнең мөмкин булган маршрутларын мәжбүри урнаштырган вәкаләтле орган тарафыннан бирелә торган рәхсәт нигезендә гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән калканның рәвеше һәм эчтәлеге рәхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

175. Вакыты узган ордерлар буенча коммуникацияләр төзегендә, ремонтлаганды, реконструкцияләгендә жир эшләре ирекле дип таныла.

## **VII. Үңайлы мохиткә аерым таләпләр**

176. Торак мохитне төзекләндерү обьектларын, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәт күрсәтү обьектларын проектлаганды, өлкән яштәге кешеләр һәм инвалидлар өчен торак пунктлар тирәлегеннән файдалану мөмкинлеген, әлеге обьектларны өлкәннәрнең һәм инвалидларның күчеп йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чараплар белән жиһазландыруны күздә туту тәкъдим ителә.

Өлкән яштәге затларны һәм инвалидларны хәрәкәткә китерүче техник чараплар һәм җайланмалар проектлау, төзү, урнаштыру, расланган проект документациясе нигезендә яңа төзелештә заказчы тарафыннан гамәлгә ашырылырга тәкъдим ителә.

## **VIII. Биналар (алардагы биналар) милекчеләренең һәм корылмаларның һәм башка затларның якындағы территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибе**

177. Хүҗалык итүче субъектлар һәм физик затлар территорияне, законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса, түбәндәгә тәртиптә жыештырырга һәм санитар карап торырга хокуклы:

177.1.идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук 5 м радиустагы тәп фасад яғыннан йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап обьект урнашкан очракта);

177.2.социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр, шулай ук учреждение территориясе алдындағы жир кишәрлеге, 10 м радиуста тәп фасад яғыннан йә урамның йөрү өлешенә кадәр (юл буйлап обьект урнашкан очракта) башка яктан - 10 м радиуста;

купфатирлы торак йортларда төзелгән торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар якындағы территорияне озынлыкка - биналарның бөтен озынлығы буена, кинләгенә - 10 м ераклығында яисә юл өлеше бордюрына кадәр (юл буйлап урнашкан очракта) идарәче оешма белән килешү булмаган очракта, жыештырырга хокуклы;

177.4.сөнөгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәгә оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, аларга якын коймалар, санитар-яклау зоналары. Предприятиеләренең санитар-яклау зоналары гамәлдәгә санитария кагыйдәләре һәм нормалары таләпләре нигезендә билгеләнә;

177.5.төзүче - 50 м радиуста төзелеш мәйданчыклары янындағы территорияләр һәм гамәлдәгә төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга килү юллары;

177.6.торак үортлар хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм территорияләр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.7.стационар булмаган объектлар (лоткалар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары - жир участогы объектын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янындагы территория урынның тышкы чигенән алып урамның машина юлына кадәр 10 метр ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

Базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануын оештыру (рестораннар, кафелар, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр һәм аның янәшәсендәге территорияләр кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.9.биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокук ияләре - бина, корылма периметры яисә бирелгән жир участогы чикләреннән алып 10 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.10.автомобиль юлының һәм башка жир кишәрлекләренең бүленгән полосасы чикләрендә урнашкан ягулық салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территория кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлларына кадәр;

177.11.гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр, янәшәдәге территорияләр һәм участок чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр һәм аларга килү юллары;

177.12. “Иске Чүриле авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге башкарма комитеты - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә жирләү урыны һәм гомуми файдаланудагы участок һәм территория чикләреннән 10 м радиуста якын территория;

177.13.жир кишәрлекләренең хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлекенең фактта барлыкка килгән чиге буенча) һәм жир кишәрлекенең тышкы чигенән алып йә урамның машина юлына кадәр 5 м ераклыктагы территорияләр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.14.автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышлары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория һәм жир кишәрлекенең тышкы чигенән 10 м ераклыкта һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) янәшәдәге территория.

## IX. Йорт хайваннарын һәм кошларын тоту

178. Йорт хайваннарын тотуның төп принциплары, шартлары, этләрне йөрту кагыйдәләре, «Татарстан Республикасында йорт хайваннарын тотуның аерым мәсьәләләре турында» 2014 елның 7 мартаңдагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнә.

179. «Иске Чүриле авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге гомуми файдаланудагы урамнарда, скверларда, паркларда, мәйданнарда һәм башка урыннарда авыл хужалыгы терлекләрен (сыерларын, сарыкларын, кәҗәләрен, дунғызларын һәм башкаларын) һәм кошларны көтү тыела.

180.Авыл хужалыгы хайваннарын коткару жирле үзиadarә органының норматив-хокукий акты белән билгеләнә торган көтүлекләр урыннарында, хужасын күзәтүдә яисә аның күшүү буенча башка затны күзәтүдә рөхсәт ителә.

181.Йорт хайваннарын урамда калдырганда, терлек хужалары яшел үсентеләр бозылудан һәм терлекләр тотуга тотылган чыгымнарны каплый.

## **Х. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору**

182. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән жирлек территориясен төзекләндерү таләпләрен үтәүне тәэммин итәргә тиеш.

183. Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннән тыш) нигезендә җаваплылыкка китерә.

184. Төзекләндерү өлкәсендә законнар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылыкка җәлеп итү күрсәтелгән таләпләрне үтәүдән һәм кертелгән хокук бозуларны бетерүдән затны азат итми.