

**СОВЕТ
НОВОКИНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН**

улица Советская, д.10, с.Новый Кинер,
Арский муниципальный район, 422031
Тел.,факс (84366)9-12-65, (84366)9-12-68, 9-12-60. E-mail: Nkin.Ars@tatar.ru

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
Я҆ЦА КЕНЭР АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ**

Совет урамы, 10 нче йорт, Яңа Кенәр авылы, Арча
муниципаль районы, 422031

**Яңа Кенәр авыл жирлеге Советы
КАРАРЫ**

«19» октябрь 2017 ел

№ 65.1

**"Яңа Кенәр авыл жирлеге" муниципаль берәмлекен төзекләндерү
кагыйдәләре проекты турында**

"Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 статьясы нигезендә, "Яңа Кенәр авыл жирлеге" муниципаль берәмлеке территориясендә төзекләндерү объектларын карап тотуга һәм тәртиптә тотуга карата бердәм таләпләр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Яңа Кенәр авыл жирлеге Советы һәм Арча муниципаль районы Яңа Кенәр авыл жирлеге Советы КАРАР БИРӘ: 1. "Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 статьясы нигезендә, "Яңа Кенәр :

1. Яңа Кенәр авыл жирлеге «муниципаль берәмлекенең төзекләндерү Кагыйдәләре проектын расларга.

2. Яңа Кенәр авыл жирлеге Советының 2014 елның 4 апрелендәге 78 номерлы «Яңа Кенәр авыл жирлеге «муниципаль берәмлекен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында (2014 елның 9 июлendәге 93 номерлы үзгәрешләр белән)» гы карапы үз көчен югалткан дип санау хакында " гы карапы

3.Әлеге карапны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында һәм Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке уставында билгеләнгән тәртип нигезендә маҳсус мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга.

4.Әлеге карап рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

5.Әлеге карапның үтәлешен контролльдә тотам.

**"Яңа Кенәр авыл жирлеге"
муниципаль берәмлеке башлыгы-
Совет рәисе
Яңа Кенәр авыл жирлеге башлыгы**

Р. Э. Фәхретдинов



Татарстан Республикасы Арча муниципаль
районының Яңа Кенәр авыл жирлеге Советы
карары белән расланды

**"Яңа Кенәр авыл жирлеге" муниципаль берәмлекенен төзекләндеру
кагыйдәләре**

I. Гомуми нигезләмәләр

1."Яңа Кенәр авыл жирлеге" муниципаль берәмлекен төзекләндеру кагыйдәләре (алга таба - кагыйдәләр) "Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнә-тирә мохитне саклау, халыкның санитария-эпидемиология иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары һәм муниципаль норматив хокукый актлар нигезендә эшләнде.

2.Әлеге кагыйдәләр оештыру-хокукый формасына карамастан, барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

3.Әлеге кагыйдәләр «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенен барлык территориясендә дә ғамәлдә һәм таләпләр билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен карап тоту буенча, тиешле Биналарның һәм корылмаларның фасадларын һәм киртәләрен тышкы кыяфәтенә карата;;

2)төзекләндеру эшләре исемлеге һәм аларны вакыт-вакыт башкару вакыты;

3) «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясен төзекләндеру (урамнарны яктырту, территорияләрне яшелләндеру, урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләр кую, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тоту) буенча.

4.Территорияләрне төзекләндеру элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенен Генераль планы, «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенен жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документлары нигезендә ғамәлгә ашырыла.

5.Әлеге кагыйдәләр «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыю, чыгару, ташу, утильләштерү һәм эшкәрту буенча мөнәсәбәтләрне җайга салмый.

Төп төшөнчләләр

6. Әлеге кагыйдәләрне ғамәлгә ашыру максатларында түбәндәге төшөнчләләр кулланыла::

жирле эһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт инфраструктурасы объекты, транспорт чаралары хәрәкәте очен билгеләнгән һәм үз эченә автомобиль юлына бүләп бирелгән полоса чикләрендә жир кишәрлекләрен һәм алarda урнашкан конструктив элементлар (юл полотносы, юл өслеге һәм мондый элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмалары-саклагыч юл корылмалары, ясалма юл корылмалары, җитештерү объектлары, автомобиль юлларын төзекләндеру элементлары;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бинаның фасадының, эйләнә-тирә

мохитнең конструктив һәм эстетик сыйфатларын (стиль һәм композицион бөтенлеге, ритм, үлчәмлек һәм пропорциональлек, визуаль кабул итү, ачык һәм ябық кинлекләр балансын чагылдыручы үзенчәлекле характеристикалары.;

бейонсыз конструкцияләр-тышкы мәгълүмат чараларын эшләү ысулы, анда конструкция аерым хәрефләрдән, билгеләмәләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндөрү-территорияләрне карап тоту, шулай ук территорияләрне төзекләндөрү элементларын проектлау һәм урнаштыру буенча чаралар комплексы, гражданнарның яшәү шартларын яхшырту, территориянен санитар һәм эстетик торышын саклау һәм яхшыртуга юнәлдерелгән чаралар комплексы;

вертикаль яшелләндөрү - биналарның һәм корылмаларның фасад өслекләрен, шул исәптән балконнар, лоджияләр, галереяләр, терәк диваарлар h. б. куллану, алarda стационар һәм мобиЛЬ яшел үсентеләр урнаштыру өчен;

витрина-фасадның бер өлешен алып торучы тоташ пыяла рәвешендә пыяла проем (тәрәэ, витраж);

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектурасы-жирлекнең тышкы кыяфәтен формалаштыручы биналарның һәм территорияләрнен фасадларының архитектура-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы-мәгълүмат кыры аңа жибәрелгән яктырылышынагы белән яктыртыла торган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы . ;

квартал эчендәге (жирле) юл-магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына кадәр транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндөрүне торғызу-юлның бөтен киңлегенә асфальт өслеген, хужалык юлын, тротуарны сыйфатлы итеп торғызуны, бордюрлы ташны кире кайтаруны, туфракның үндышыны катламын торғызу, газон үләннәрен чәчү һәм бозылган яшел үсентеләрне утырту белән тырмалау өчен газоннары ремонтау, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндөрүнен башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплексы . ;

газон - маxsus сайлап алынган үлән орлыкларын чәчү белән булдырыла торган, утырту, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы булган, шулай ук табигый үлән үсемлеке;

жирлек территориясе-муниципаль берәмлек чикләре чикләрендә территория;

мәгълүмат тапшыруның динамик ысулы-мәгълүматны электрон носительләр һәм табло ярдәмендә тапшыру ысулы , ул мәгълүматны алмаштыруны күздә tota;

йорт-ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм элеке йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлекендә урнашкан вакытлыча ярдәмче корылмалар (жир базы, Күгәрчен тавыклары, сарайлар h. б.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект), номер билгесе (йорт һәм корпус номерларын курсәткече), подъезд һәм фатир номерларын курсәткече), объектның инвалидлар өчен мөмкинлегенең халықара символы, рәхмәт белдерүчеләр, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янгын гидранты курсәткече, грунт геодезия билгеләре курсәткече, магистраль камералары һәм сууткәргеч чөлтәре коелары курсәткечләре, авыл жирлеге канализациясе курсәткече, жир асты газуткәргечләре корылмаларының;

бина-капиталь төзелеш объекты, ул бердәм күләмле төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итә, ул автономияле рәвештә яшәп, узгәртеп корылырга һәм кулланылырга мөмкин;

яшел үсентеләр-табигый һәм ясалма агач-куак һәм үлән үсемлекләре (парклар, урманнар, аеруча саклаулы табигать территорияләре, бульварлар, скверлар, бакчалар, газоннар, чәчәкләр, шулай ук аерым торучы агачлар һәм куаклар) жыелмасы; ;

жир кишәрлеге - Жир өслегенең бер өлеше, ул аны индивидуаль билгеле бер әйбер буларак билгеләргә мөмкинлек бирә торган характеристикаларга ия; ;

жир эшләре - грунт юыш алу, жәю, авыл жирлеге территориясенең камилләштерелгән яки грунт өслеген бозыш яисә камилләштерелгән юлларны һәм тротуарларны урнаштыру (жәю) белән бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәэмин иту чeltәrlәre: сууткәргеч, канализация, жылылык, труба үткәргечләр, электр линияләре, элемент һәм башка инженерлык корылмалары, жирлек территориясенең гамәлдәге яисә салынучы яисә салына торган башка инженерлык корылмалары;

янгыр сулары канализациясе (янгыр сулары канализациясе) - өске (янгыр сулары, Таллы), су сиптерү һәм дренаж суларын транспортлау очен билгеләнгән инженерлык корылмалары комплексы (талоблар, янгыр кабул иту жайламалары, лотоклар һәм торбалар); ;

ут агымының характеристикаларын (төс, яркость, керту чираты h. б.) алмаштыруны күздә тоткан яктылык-светодинамик эффект; ;

тышкы яктырту-тәулекнән каранғы вакытында жирлекнән магистральләре, урамнары, мәйданнары, парклары, скверлары, бульварлары, ишегаллары һәм жәяүлеләр юллары яктырту очен билгеләнгән элементлар жыелмасы . ;

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур кыяфәтен бозу-тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының урнаштыруга рөхсәт ителгән һәм рөхсәт ителмәгән төре һәм төре таләпләрен, шул исәптән әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән, жирлекнән барлыкка килгән төзелешенең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алыш, мондый конструкцияләрнең тышкы кыяфәтенә яки урнашу урынына карата таләпләрне үтәмәү . ;

рөхсәтsez чүплек - юридик яки физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән каты көнкүреш, зур габаритлы, төзелеш калдыклары, башка чүп-чар 50 кв. метрдан артык мәйданда һәм 30 куб. метрдан артык мәйданда чүп-чар ташлау (урнаштыру) яисә ташлау.;

стационар булмаган сәүдә объекты-инженерлык-техник тәэминаты чeltәrlәrenә totashтыrylуга (технологик totashтыrylуга), шул исәптән күчмә корылмага карамастан, жир кишәрлеге белән нык бәйләнгән вакытлыча корылмадан яисә вакытлыча корылмадан торган сәүдә объекты.;

яшелләндөрү-территорияне төзекләндөрү һәм Ландшафтлы оештыру элементы, ул үсемлекләр компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлекен формалаштыруны тәэмин итә, шулай ук инженер әзерләүнән төрле төрләре буенча (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h. б.) эшләр башкаруга, яшелләндөрелгән территорияләрне төзекләндөрүгә, агачларны турыдан-туры, шул исәптән зур агачларны, куакларны утыртуга, үләнле газоннар, чәчәкләр, альпинарийлар һәм рокарийлар булдыруга, махсус бакчалар төзүгә h. б. бәйле комплекслы процесс; ;

гомууми кулланылыштагы яшелләндөрелгән территорияләр - гомууми

кулланылыштагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

яшелләндөрелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр территорияләре;

махсус билгеләнештәге территорияләр-санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

аеруча саклана торган табигый территориияләр - жирләр, су ёслеге һәм һава кинлекләре, алар естендә аерucha саклаулы табигат комплекслары, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм сәламәтләндерү әһәмиятенә ия булган, алар жирле үзидарә органнары каары белән тулысынча яисә өлешчә хужалык кулланылышыннан алынган һәм алар өчен маҳсус саклау режимы билгеләнгән;:

җәмәгать транспортын көтү тукталышы-җәмәгать транспорты тукталышлары, пассажирларны утырту һәм төшерү зonasы һәм җәмәгать транспорты пассажирларының көтү зonasы булган маҳсус жиһазландырылган мәйданчык;

пыяладан ясалган фасад-фасад, фасадның бөтен яссылыгын яки аның шактый өлешен биләп торучы тоташ пыяладан эшләнгән;

ачык ысулы яктырту-ысулы яктырту мәгълүмати конструкцияләр, шул ук вакытта чыганагы света түгел, каршылыклар, аны тарату;

жирлекнең панорамасы-ачык пространстводан (яр буе, мәйдан, су объектлары акваториясе, төрле һәм күзәтү мәйданчыклары) кабул ителә торган, жирлекнең характеристикаларын һәм силуэтин аччы жирлек территорииясе фрагменты.;

җәяүлеләр зоналары - халыкның җәяү йөрү һәм мәдәни-көнкүреш максатларында хәрәкәт итә торган, билгеле бер характеристикаларга ия булган транзит хәрәкәте максатларында, жир ёсте һәм тиз йөрешле транспорт тукталышлары булу, хезмәт күрсәтү объектларының югары концентрациясе, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренен, рекреацияләрнең h.b. территориияләре, җәяүлеләр агымының зур суммар тығызлыгы. Жәяүлеләр зоналары эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының җәяүлеләр өлешләрендә формалашырга мөмкин;

йорт яны территорииясе-куп фатирлы йорт урнашкан жир участогы, яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары булган, әлеге йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлегендә урнашкан объектлар;

якын-тирә территориия-бина, корылмалар, киртәләр, төзелеш мәйданчыгы, сөүдә, реклама объектлары, бирелгән жир кишәрлеге чикләренә, шулай ук милектәге, кулланылыштагы (биләгән)башка объектларга турыдан-туры якын территория.;

продуктивные хайваннар һәм кош-корт-бу хайваннар һәм кошлар, алар берничә тапкыр яки дайми кулланыла алу өчен продуктлары кебек сөт, йон, йомырка һәм башкалар;

тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру проекти (паспорт) - төзекләндерү элементының тышкы кыяфәтен һәм төгәл урнашу урынын, шулай ук тышкы мәгълүмат чараларын, һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка мәгълүматларны үз эченә алган Башкарма комитет каары белән расланган билгеләнгән формадагы документ.;

территорияләрне санитар чистарту-билгеле бер территорииядән жыю, каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны чыгару һәм утильләштерү (зарарсызландыру);

ут тартмасы-тышкы мәгълүмат чарасын ясау ысулы, анда конструкция бердәм

күләмдә яки эчке яктырткычлы берничә күләмле элементтан гыйбарәт. ;

авыл хужалыгы хайваннары - терлекчелек һәм башка авыл хужалыгы продукциясе житештерү өчен файдаланыла торган хайваннар, терлекләр, кыйммәтле мәхлүләр, йорт күяннары, умарта kortлары h. Б. лар.;

махсуслаштырылган оешмалар - төзелгән муниципаль контрактлар нигезендә жирлек территориясен төзекләндерү өлкәндә эшчәнлекнәң маҳсус төрләрен гамәлгә ашыручы төрле оештыру-хокукый формадаты юридик затлар;

территорияләрне карап тоту-биналарның, корылмаларның, кече архитектура формаларның, киртәләрнәң, төзелеш мәйданчыкларның, яшел утыртмаларның, жир асты инженерлык коммуникацияләренең һәм аларның конструктив элементларның, жир кишәрлекендә урнашкан транспорт инфраструктурасы объектларның фасадларын үз вакытында ремонтлау һәм карап тоту белән бәйле чаралар комплексы;

жирле эһәмияттәге юлларны карап тоту-юл, юл корылмаларның, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларның транспорт-эксплуатацион торышына ярдәм итүче эшләр комплексы;

тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (элмә тактасы) - оешманың урнашу урынында һәм (яки) товарны сату урынында, биналарны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәтү урынында, кулланучыларга "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри мәгълүмат житкерү өчен, шулай ук оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашу урыны (адресы) һәм эш режимы турында мәгълүмат, шулай ук мәгълүматны үз эченә алган территорияне төзекләндерү элементы булып тора., ул закон үз көченә керергә тиеш яисә эшлекле эйләнешнәң гадәти үз көченә керергә тиеш һәм реклама белән бәйле максатларны эзәрлекләми. "Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары" һәм "тышкы мәгълүмат чарасы" төшөнчәләре охшаш;

жирлек территориясенең аерым статусына һәм (яки) югары мәдәни-рекреацион һәм социаль кыйммәткә ия булган өлеше-әлеге Кагыйдәләр нигезендә, жирлекнәң барлыкка килгән төзелешенең тышкы архитектур йөзен саклап калу максатларында, тышкы мәгълүмат урнаштыру чаралары төрләре һәм төрләре, шул исәптән мондый корылмаларга карата таләпләр билгеләнә.;

территорияләрне жыештыру-житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чар, карны маҳсус билгеләнгән урыннарга жыю, чыгару белән бәйле эшчәнләк төре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмим итүгә һәм эйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлтелгән башка чаралар;

урамнар һәм жирлек юллары - гомуми кулланылыштагы территорияләр, алarda жирлек тирәлөгө эстетикасына югары таләпләр куела;

вәкаләтле орган-жирлек территориясен төзекләндерү эшен оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны үз компетенциясе кысаларында гамәлгә ашыручы башкарма комитет;

фасад-бинаның тышкы ягы (төп, Яң, ишегалды);

фон конструкцияләре-тышкы мәгълүмат чараларын эшләү ысулы, анда хәрефләр, билгеләмәләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан;

фриз-горизонталь полоса рәвешендәге фасадның яки козырекның декоратив обрамляющий элементы;

фронтон-бинаның фасадының йомгаклау өлеше, ул тубәдән югары дәрәҗәдәге түбә, измеряемая нче өске тамга тәрәзәләреннән яки чыгыш ясаучы элементларга кадәр өске тамга фасады;

территорияне төзекләндерү элементлары-декоратив, техник, планировка, конструктив жайланмалар, үсемлек компонентлары, төрле жиһазлар һәм бизәлеш төрләре, кече архитектура формалары, капиталь булмаган стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм төзекләндерүнен состав өлешләре буларак кулланыла торган мәгълүмат чаралары.

II. Территорияләрне төзекләндерү, карап тоту һәм жыештыру буенча гомуми таләпләр

7. Жирлекнең бәтен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелегә, карап тотылырга һәм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буе, скверлар, пляжлар, башка объектларны карап тотуны һәм жыюны оештыруны вәкаләтле орган үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.

9. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру маҳсус оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла

9.1. Жирлек территориясендә уза торган тимер юллар читләштерү полосасы, кичу юллары һәм юл аркылы чыгу урыннары чикләрендә әлеге корылмалардан файдаланучы оешмалар кече белән тотыла.

10. Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту һәм карап тоту:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә-жир кишәрлекенен милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә-вәкаләтле орган йә маҳсуслаштырылган оешма, ул муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эшләрне башкаруга конкурс отты;

3) чикләнгән файдаланудагы (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм маҳсус билгеләнештәге (санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә-әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә-купфатирлы йортларда торак биналарның милекчеләре яки идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренен, шул исәптән электр чөлтәрләренен, яктырту чөлтәрләренен, радионияләрнең саклау зоналарында-курсәтелгән коммуникацияләрнең хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренен сак зоналарында (урнаштыру рөхсәт итеплән очракта) - әлеге коммуникацияләрнең хужалары.

11. Кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын жыештыру һәм чистарту, урам һәм юллардан грунт һәм өслек суларын бүлеп бири өчен билгеләнгән, янгыр канализациясе коллекторларын һәм янгыр кабул итү коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

12. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм карап тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитар кагыйдәләр һәм нормалар нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләрнең санитар һәм техник торышы өчен аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки алар хезмәт курсәтә торган маҳсус оешмалар жаваплы.

13. Төзекләндерү эшләрен башкаруның вакыты эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

14. Жирлек территориясен карап тоту һәм жыештыру чикләре физик һәм юридик затлар тарафыннан бирелгән жир кишәрлекенең чикләре нигезендә билгеләнә (жир кишәрлекенең билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, жир кишәрлекенең фактта барлыкка килгән чиге буенча).

15. Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне карап тоту һәм жыештыру буенча эшләрнең үтәлешен контролльдә тота.

III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен, юлларны, шәхси торак йортларны, яңғыр канализациясе чeltәrlәren, яңғыр канализацияләрен, карау һәм яңғыр сулары көләрүүн, су бүлү корылмаларын, элемтә техник чарапарын, тышкы яктырту объектларын, кече архитектура формаларын, стационар булмаган объектларны, төзелеш эшләре алыш бару урыннарын, жирләү урыннарын, автотранспорт чарапарын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышларын карап тоту буенча таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү

Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен карап тоту буенча гомуми таләпләр

16. Күчемсез милек объектларыннан, шул исәптән шәхси милек хокукунда файдаланучы предприятиеләр, оешмалар, гражданнар, биналарны, корылмаларны эксплуатацияләргә һәм аларны техник эксплуатацияләү кагыйдәләрне һәм нормалары нигезендә ремонтларга, биналарының, фасадларының, коймаларының, элмә такталарының, фатир номерларының, йорт номерларының күрсәткечләренең, йорт билгеләренең төзеклеген күзәтергә, аларны үз вакытында ремонтларга һәм буяу эшләрен башкарырга тиеш.

17. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яки башка хокук ияләре мөстәкыйль рәвештә йә маҳсус оешмаларны үз акчалары хисабына җәлеп итү юлы белән тоталар.

18. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен карап тоту үз эченә ала, алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен төзекләндөрү:

- 1) биналарының, корылмаларының фасадларын карап тоту;
- 2) жир кишәрлекен жыештыру һәм санитар-гигиеник чистарту;;
- 3) гражданнар, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын җыло һәм чыгару;
- 4) жир кишәрлекенең урнашкан яшелләндөрү һәм төзекләндөрү элементларын карап тоту һәм карау.

19. Фасад биналар, корылмалар булырга тиеш түгел ия видимых жәрәхәтләре төзелеш өлешендә, декоративные бизәкләү һәм инженерлык элементларын һәм сакларга тиеш тиешле эстетик торышы. Бинаның фасадына зиян килү фасадның гомуми мәйданының 1% тан артык булырга тиеш түгел.

20. Жир кишәрлекенең төзелгән, закон һәм башка хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә бу максатларда билгеләнмәгән торак йортны, башка вакытлы корылманы һәм корылманы яки башка күчемсез милекне үз белдеген белән төзу яки моңа кирәkle рөхсәтләр алмыйча яисә шәһәр төзелеше һәм төзелеш нормаларын һәм

кагыйдэлэрэн сизелерлек бозып төзелгэн.

Биналарның, корылмаларның фасадларын қарап тоту

21. Биналарның, корылмаларның фасадларын қарап тоту үз эченә ала:

21.1. конструктив элементларны һәм фасадларны, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырьковларны, балкон һәм лоджий, карнизов коймаларын, крыльяны һәм аерым баскычларны, спусклар һәм баскычлар коймаларын, витрин, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында төзекләндереп, төзекләндереп тора, һәм аларны буял була. ;

21.2. тәэммин итү булу һәм қарап тоту исправном торышы водостоков, водосточные торбалар һәм сливыва;

21.3. герметизация, бизәү һәм чигу швов, ярыклар һәм сайлау;

21.4. керү төркемнәрен, отмосткаларны, цоколь тәрәзәләрен һәм подвалларга керү юлларын торғызу, ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;

21.5. фасадларны, шул исәптән фасадларны, аларның торышы һәм қуллану шартларына бәйле рәвештә, үз вакытында чистарту һәм юдыру;

21.6. вакытында юу тәрәзәләр һәм витрина, элмә такталар һәм курсәткечләр;

21.7. язулардан, рәсемнәрдән, игъланнардан, плакатлардан һәм башка мәгълумати-басма продукциядән, шулай ук граффитидан чистарту.

22. Биналарның, корылмаларның һәм корылмаларның фасадлары элементлары составына түбәндәгеләр керә::

1) кабул итү, подвал бүлмәләренә керү һәм чүп-чар камералары;

2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, перила, керү өстенәдә козыреклар, коймалар, стеналар, ишекләр h. б.);

3) цоколь һәм отмостка;

4) диварлар яссылығы;

5) чыгыш ясаучы фасад элементлары (балконнар, лоджия, эркера, карнизы h. б.);

6) түбә, шул исәптән жилләтү һәм төтен торбалары, рәшәткәләр, түбәгә чыгу юллары h. б.;

7) архитектура детальләре һәм тышлау (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояслар h. б.);

8) водосточные торбалар, шул исәптән воронки;

9) парапет һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;

10) тәрәзәләрне, балконнары, поясларны, чыгышларны цоколь, свесларны металл бизәкләү h. б.;

11) элмә металл конструкцияләр (флагодержатели, анкералар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h. б.);

12) панельләр һәм блоклар арасында горизонталь һәм Вертикаль җәйләр (зур панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналар янындагы стационар коймалар.

23. Биналар, корылмалар, встроенно-төзелгән торак булмаган биналарның милекчеләре, башка хокук ияләре һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар бурычлы:

23.1. кирәк булган саен, әмма елына бер тапкырдан да ким түгел, фасадларны чистарту һәм юдыру,

23.2. кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (жылды системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (яғып жылды сезоны башланганчы) чистарту һәм юдыру, кагыйдә буларак, тәрәзәләрне, балкон һәм лоджияләрне, подъездлардагы керу ишекләрен химик чарапар белән чистарту һәм юдыру, подъездлардагы ишекләрне һәм тышки өслекләрне химик чарапар белән юдыру; ;

23.3. 5-6 ел эчендә фасадның факттагы торышын исәпкә алып, агымдагы ремонт, шул исәптән фасадны буяп чыгарга;

23.4. фасадның аерым элементларын (цоколей, канат, баскыч, приямклар, керу ишекләре, капка, цоколь тәрәзәләре, балкон һәм лоджия, су торбалары, тәрәзә асты сулары, линия ачышлары һәм башка конструктив элементларны) хуплый торган ремонт ясаву;;

Ярдәм итүче ремонт өч елга бер тапкырдан да ким булмаска тиеш. Фасадларның конструктив элементлары һәм бизәкләү эшләре аларның нормаль искерүенә яки аларның кинәт зыян килүенә (авария, табигый бәла-казалар, янгын h. б. ш.) караастан, әлеге хәлләр туктатылганнан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

23.5. фасад конструкцияләре жимерелу куркынычы янаган очракта (коймалар, сеткалар урнаштыру, жимерелә торган элементны демонтажлау h. б.) саклау-кисәту чарапарын үтәргә;

23.6. мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) һәм башка очраклар) тышки мәгълүматны урнаштыру чарасын (вывеску) сүтәргә.

24. Фасадларны эксплуатацияләгәндә рөхсәт ителми:

24.1. бина һәм корылмаларның фасадлары өслегенә зыян килү (пычрану): су ағып китү, буяу, ярыклар булу, киселгән штукатурка, тышлау, кирпич салу, тимербетон конструкцияләрнең саклагыч катламын бушату h. б.;

24.2. панельвара бәрелешләрнең герметизациясен бозу;

24.3. штукатурка, тышлау, фасадларның, биналарның һәм корылмаларның буяу катламы, шул исәптән тәрәзә, Керү приямкаларының конструкцияләренең төзек булмау (бушату, пычрату);

24.4. бина һәм корылмаларның: балкон, лоджий, эркер, тамбур, карнизов, козырьков h. б. фасад элементларын заарлау (пычрату);

24.5. балконнар, лоджий, парапетлар коймалары жимерелү (булмау, пычрату) h. б.;

24.6. бина фасадында һәм (яки) түбәсендә, флаг хужалары корылмаларында, флагштокларда вәкаләтле орган белән килемштерелгән проект булмаса, урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

24.7. фасадлар, түбәләр, биналар һәм корылмалар элементларын (төтен юллары, вентиляция, күмәк кабул итү системасы антенналары, чыбык үткәргечле радиотапшыру челтәрләре баганалары, фронтоннар, козыреклар, ишек, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы баскычлар, җир элементлары h. б.) куллану элмә элемтә линияләрен һәм нава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында кулланыла. ;

24.8. тиешле рөхсәтеннән башка балконнар, лоджияләр, келәмнәр, кием-салым, балконнарның тышки яғыннан эчке кием-салым, лоджияләр һәм урамга чыга торган биналарның төп фасадлары тәрәзәләре, шулай ук аларны йорт әйләнешенең төрле эйберләре белән каплау.;

24.9. тышки кондиционерларны һәм антенналарны архитектура детальләрендә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкләү белән өслекләрдә урнаштыру, шулай ук архитектура өслекләренә зыян китеругә алып баручы крепление;

24.10. фасадның ғамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәү һәм реклама белән ябарга;

24.11. бинаның фасадында һәм (яки) түбәсендә, тышкы мәгълүмат чараларын паспортсыз урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, учреждениеләр такталарыннан, режим табличкаларыннан тыш;

24.12. фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә проемының эчке яғында) афишаларны, игъланнار, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне алга таба файдалану максатларында, пыяла ишекләрдә (шул исәптән ишекнәң эчке яғында), биналар, корылмалар һәм корылмаларның эчке яғыннан), пыяла ишекләрдә (шул исәптән пыялалы ишекнәң эчке яғыннан);

24.13.әлеге биналарның, корылмаларның милекчеләренең, күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләренең ризалыгыннан башка биналар, корылмаларның фасадларына граффит ясау;

24.14. Яңа Кенәр авыл жирлеге Башкарма комитетының муниципаль хокукуй актлары белән расланган Төп урамнарда һәм шәһәр юлларында урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында тышкы кондиционерлар урнаштыру.

25. Антенна-фидер җайланмаларын, радиорелей станцияләрен, кабул иту-тапшыру җайланмаларын, спутник һәм эфир телевидениесен урнаштыру рәхсәт ителми:

25.1. төп фасадларда;

25.2. бу брандмауэрах, ишегалды һәм боковых фасадлары;

25.3. биналарның һәм корылмаларның (манаралар, гөмбәзләр) силуэтлы тәмамлануында, парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

25.4. фасадның почмак өлеменде;

25.5. балконнар, лоджия киртәләрендә.

26. Тышкы күзәтү видеокамералары элмә, козырек, балкон, эркерлар астында, фасад участокларында, архитектура детальләренән буш булган урыннарда, декор, бизәүнәң кыйммәтле элементларында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилистрларда, порталларда, козырекларда, балконнар беркетмәсендә тышкы күзәтү видеокамераларын урнаштыру рәхсәт ителми.

27. Керту:

27.1.подъездларга кергәндә мәгълүмати стендлар урнаштыру;

27.2.урнаштыру антenna һәм кабелей системасын коллектив кабул иту эфир телевидениесе түбәсендә биналар нигезендә проект карары.

Йорт билгеләре

28.Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән жиһазланылырыгра тиеш.

29.Аншлаглар һәм номер билгеләре чисталыкта һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Аншлагларның һәм номер билгеләренең чисталыгы һәм төзеклеге очен биналарны карап тоту очен җаваплы затлар җаваплы;

30. Рәхсәт ителми:

30.1. чыгыш ясаучы элмә такталар, консольләр, шулай ук аны кабул итуне кыенлаштыра торган объектларны номер билгесе янында урнаштыру;

30.2. фасадның чыгыш ясаучы элементлары янында яки фасадның тирән

участокларында, декор элементларында, карнизларда, капкаларда номер билгеләрен һәм күрсәткечләрне урнаштыру;

30.3. билгеләнгән урыннан аншлагларны ирекле рәвештә күчерү.

Түбә

31.Биналар, корылмалар түбәсе, су бүлү системасы элементлары, төтен юлларын һәм вентиляция системаларын каплау төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди нава шартларында йортларда яшәүчеләр һәм жәяулеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

32.Кышкы вакытта биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук құпфатирлы йортлар белән идарә итүче оешмалар тарафыннан түбәләрне кардан, боздан һәм боз сөңгеләрнән вакытында чистартып тору оештырылырга тиеш. Жәяулеләр зоналарына чыга торган яклардагы түбәләрне кардан чистарту участокларны коймалап алу һәм барлық саклық чарапарын күрү белән һәм тәүлекнәң якты вакытында гына башкарылырга тиеш. Калган түбәдән, шулай ук яссы түбәләрдән карны эчке ишегалды территорияләренә ташлау зарур. Түбәдән жәяулеләр юлына ташланган, жәмәгать транспортын көтү тукталышына, юл йөрү өлешенә кар һәм боз кичекмәстән чистартылырга тиеш.

33.Кар һәм боз өемнәре ташлаганда, боз сөңгеләре ташлаганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарғанда агач һәм куакларның, электр белән тәэммин итүнен һава линияләре, яктырту һәм элемәт линияләре, юл билгеләре, юл светофорлары, юл киртәләре, юл коймалары, жәмәгать транспортын көтү павильоннары, бинаның декоратив бизәлеше һәм инженерлық элементлары сакланышын тәэммин итүче чарапар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементларга зыян килгән очракта, алар түбәнә чистарткан һәм зыян күргән зат хисабына торғызылырга тиеш.

34.Биналарның, корылмаларның түбәләре су бүлүгә ия булырга тиеш, ул жәяулеләргә агып тәшә торган суның турыдан-туры эләгүенә юл куймый. Желоба, бүрәнкә, водосток булырга тиеш неразрывны һәм рассчитаны үткәру өчен жыела торган су күләмен. Жәяулеләр зоналары булган биналар яғыннан чыккан водостоклар жәяулеләр сукмакларыннан читкә китәргә тиеш.

35. Рөхсәт итлеми:

35.1.түбәне (көрәкләр, скрепкалар, ломнар), төзелеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмыр торган механизмнәрнән һәм башка предметларны түбә ябу өчен билгеләнгән биналар, корылмалар түбәсендә саклау;

35.2. биналарның түбәсеннән боз, кар һәм чүп-чардан бүрәнкәләргә водосточные торбалар ташлана.

Жир кишәрлекләрен карап тоту

36. Жир кишәрлекләре территорияләрен карап тоту үз эченә ала:

36.1 көн саен чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан жыештыру;

36.2.бозлавыкка каршы материаллар белән юлларны, куперләрне, урамнарны, тротуарларны, юлларны, жәяулеләр территорияләрен капламалар белән эшкәрту;

36.3.кар көрәү һәм себерү;

36.4.кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

36.5.контейнер мәйданчыларын, барлық төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп-чар өчен чүп-чар, эскәмияләр, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм

карап тоту h. б.;

36.6.чуп кабул иту камераларын, контейнерлар (бункерлар) hэм контейнер мэйданчыккларын жыештыру, юу hэм дезинфекцияләү;

36.7.янгыр hэм кар суларын бүлеп бирү;

36.8.каты көнкүреш, зур габаритлы hэм башка калдыкларны жыю hэм чыгару;

36.9.су сибү терриориясен кимету өчен тузан хасил иту hэм увлажнения нава;

36.10.яшел үсентеләрнең сакланышын тәэммин иту hэм аларны карау;

36.11.коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларны), юлларны, тимер юлларны, күперләрне, жәяүлеләр кичуләрен төзүдән, реконструкцияләудән hэм төзекләндерүдән соң, төзекләндерүдән соң, төзекләндерүдән соң бозылган төзекләндерү элементларын торғызу, реставрация, археология hэм башка жир эшләрен башкару;

36.12.күзәту hэм янгыр кабул иту коеларын (янгыр канализациясе), гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры китерап, жир асты коммуникацияләре коеларын (корылмаларын) карап тоту;

36.13. жир кишәрлекләре киртәләрен карап тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтеген) биналар, корылмалар коймаларын урнаштыру hэм аларны карап тоту, территориягә чит кешеләр үтеп қерү hэм (яки) санкцияләнмәгән урыннарда калдыкларны урнаштыру мөмкинлеге бирә торган, шулай ук аларны пычрактан, кардан hэм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин иту.

Юлларны карап тоту

37.Юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен уздыруга конкурс откан маҳсус оешмалар башкара.

38.Юл терриорияләрен карап тоту үз эченә ала:

1)юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге юлларны ремонтлау;

2)тротуарлардан (жәяүлеләр зоналарыннан, юллардан) hэм юлларның йөрү өлешеннән, ясалма юл корылмаларыннан пычрак, чүп-чар, кар hэм боз (боз) жыештыру;

3)ую hэм су сибү юл катламнары;

4)китүе өчен газонами hэм яшел үсентеләр;

5) жәмәгать hэм тимер юл транспортның тышкы яктырту баганаларын hэм контакт чөлтәрен ремонтлау;

6) кече архитектура формаларын ремонтлау hэм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керүче Күзәту hэм янгыр кабул иту коеларын, тау канатларын hэм ачык лотокларны төзү, ремонтлау hэм чистарту;;

8) коймаларны, коймаларны, түрникетларны, кече архитектура формаларын урнаштыру, ремонтлау hэм ел саен буяу.

39.Юл катламнарын саклау максатларында рөхсәт ителми:

39.1.жәпселләр ташу;

39.2.рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, трубалар, кирпеч, башка авыр әйберләр ташлаганда аларны ташлау;

39.3.төзелеш материалларын hэм төзелеш калдыкларын машиналар йөрү өлешендә hэм тротуарлarda ташлау hэм (яки) туплау.

40.Юлларны төзекләндерүнен аерым элементларына таләпләр:

40.1.жәяүлеләр өчен тимер юл киртәләрен hэм тротуар баганаларын сезонлы

буяу кышкы сезон тәмамланғаннан соң, төзекләндөрү айлыгы чорында башкарыла. Буяр алдыннан коймалар ремонтланырга, пычрактан чистартылырга, юылган һәм төятелгән булырга тиеш;

40.2.барлық юл тамгасы заказчы тарафыннан билгеләнгән чират вакытында һәм тәртиптә юл тамгасы төшерү өчен расланган паспортлар (схемалар) нигезендә үтәлергә тиеш.;

40.3.юлларның юл тамгасы таләп ителә торған төс - һәм ут-техник характеристикаларын, тоташтыру коэффициентын, эксплуатацияләүнен барлық чорында мәйдан буенча саклануны тәэммин итәргә тиеш;

40.4.юл билгеләрен нығыту конструкцияләре һәм системалары видимость шартларына һәм монтажлау мөмкинлекләренә карап сайлап алына;

40.5.юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм юылырга тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлығына китергән сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

40.6.визуаль-коммуникация системасы элементлары: Транспорт һәм жәяулеләр хәрәкәте юнәлешләре курсәткечләре, жирлекнең планлаштыру-структур әлементлары курсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешиләрендә аларга хәрәкәт юнәлешен курсәтү өчен билгеләнә;

Шәхси торак йортларның карап тоту һәм территорияне төзекләндөрү

41.Шәхси торак йортларның милекчеләре (яки) яллаучылар (алга таба-торак йортларның хужалары), Әгәр законда яки килешүдә башкасы каралмаган булса, бурычлы:

41.1.торак йортларның, коймаларның (коймаларның), шулай ук йорт чикләрендә башка корылмаларның фасадларының тиешле торышын тәэммин итәргә, аларны вакытында ремонтларга һәм буяуга тотарга. Шәхси йортлар территориясе каралырга тиеш, шул исәптән үлән чабылган;

41.2.торак йортта номер билгесе булу һәм аны төзек хәлдә тоту;

41.3.йорт территориясен тәртиптә тоту һәм тиешле санитар торышны тәэммин итү;

41.4.йорт чикләрендә яшел үсентеләрне тәртиптә тоту, куаклар һәм агачларны санитар кисү, газуткәргечләрнең сак зонасында, кабельле һәм нава электр үткәргечләре линияләрендә һәм башка инженерлық чөлтәрләрендә агачлар утыртмаска;

41.5. су ағып китү өчен канатулар һәм торбалар чистартырга, язғы чорда кар суларын үтүне тәэммин итәргә;

41.6.чистартылган карны шулай итеп, транспорт, инженерлык коммуникацияләреннән һәм аларда корылмалардан файдалану, жәяулеләр үтеп йөрү һәм яшел утыртмаларның сакланышы тәэммин ителсен өчен жыярга;

41.7. вәкаләтле орган белән килештерергә биеклек, тышкы кыяфәте һәм цветовое коймалар карар;

41.8.бирелгән жир участогы чикләрендә, үзәкләштерелгән канализация булмаганды, жирле канализация, юын чокыры, бәдрәф булдырырга, аларны дайими рәвештә чистартып, дезинфекцияләп торырга кирәк.;

41.9.максус мәйданчыкларда урнаштырылган каты һәм эре габаритлы калдыкларны контейнерларга урнаштырырга;

41.10. билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны вакытында жыеп чыгаруны тәэммин итәргә.

42. Шәхси торак тәзелеше территориясендә рәхсәт ителми:

42.1. урнаштыру коймалар чит илләрдәге йорт;

42.2. сжигать листву, теләсә нинди төр калдыклар һәм чуп-чар йорт территорияләрендә;

42.3. күмер, тара, утын, калдыкларны, тәзелеш материалларын, шул исәптән авыл хужалығы продукциясен (печән, салам h. б.), чимал, жиһазлар, жир, тирес, йорт яны территориясеннән чуп-чар жыю һәм саклау;

42.4. йорт яны территориясеннән транспорт чаralарын юарга һәм ремонтларга;

42.5. йорт биләмәсе артында ишегалды корылмалары төзергә;

42.6. элеке территориядә махсус транспорт һәм урып-жыю техникасыннан файдалану мөмкинлеген кыенлаштыра торган урам юлларында урнаштыру;

42.7. территорияне төзекләндерү элементларын жимерергә һәм бозарга, сулыкларны чүпләргә;

42.8. комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын йорт яны территориясе артында сакларга;

42.9. складировать теләсә нинди калдыклар өчен йорт биләмәсе;

42.10. су сиптерү жайламаларын урнаштыру, сыек чистарту, житештерү һәм куллану калдыкларын машиналар йөрү өлешләренә чыгару;

43. Шәхси торак йортлар төзү чорында, авыл жирләгә башкарма комитетының язмача рәхсәте булган очракта, йорт яны территориясендә, шул исәптән урамда, тәзелеш материалларын вакытлыча саклау рәхсәт ителә ала. Тәзелеш материаллары кешеләр тормышына һәм сәламәтлегенә зыян китерүне, шулай ук жимерелү, егылу яки башка йогынты нәтижәсендә өченче затларның мөлкәтенә зыян китерүне булдырмый торган ысул белән урнаштырылырга тиеш.

Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, карау һәм яңғыр сулары коеларын, су бүлү корылмаларын карап тоту

44. Карап һәм яңғыр кабул итү коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүләрнен куркынычсыз хәрәкәтен тәэммин итүче төзек хәлдә булырга тиеш.

45. Кабул итү булмәләренен, тупикларның, күзәтү һәм башка коеларның һәм камераларның төзек техник торышында тотылуын, чистартылуын һәм урнаштыруны гамәлдәгә дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужалары тәэммин итә.

46. Жирлектә магистраль һәм квартал эчендәге яңғыр канализацияләре чөлтәрләрен карап тоту һәм эксплуатацияләү шушы максатларга жирлек бюджетында каралган акчалар чикләрендә махсуслаштырылган оешмалар белән төзелгән килешүләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

Яңғыр канализациясенең ведомство чөлтәрләрен карап тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар хисабына башкарыла.

Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәтү коелары юлларны карап тотуны гамәлгә ашыруучы махсус оешмалар тарафыннан тиешенчә куркынычсыз хәлдә булырга тиеш.

47. Яңғыр канализациясе коллекторларын саклап калу максатыннан, һәр якка коллектор көзеннән 2 метр сак зонасы урнаштырыла.

48. Яңғыр канализациясе коллекторларының сак зонасы чикләрендә, тиешле

документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма, башка органнар белән язмача килешенмичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда рөхсәт ителми:

48.1.житештерү жир эшләре бара;

48.2.янгыр сулары канализациясе чeltәrenә зыян китерергә, су кабул иту люкларын жимерергә яки жимерергә;

48.3.төзелешне тормышка ашырырга, сәүдә, хужалык һәм көнкүреш корылмаларын урнаштырырга;

48.4.сәнегать, көнкүреш калдыклары, чүп-чар һәм башка материаллар ташларга.

49. Урамнарны, биналарны, корылмаларны су белән тәэмин иту, су, канализация, янгыр сулары жайламналары, системалар, чeltәr һәм корылмалар төзек булмау аркасында су агып чыккан бозлар барлыкка килү, шулай ук газоннарга, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә су агызу, суырту яки агызу рөхсәт ителми.

50.Жирлек территориясендә су коеларын һәм парлау мәйданчыкларын урнаштыру рөхсәт ителми.

51.Яңғыр кабул итә торган коелар рәшәткәләре дайми чистартылган хәлдә булырга тиеш. Аларның үткәру сәләтен чикли торган рәшәткәләр һәм коелар чүпләмәү, рәшәткәләр салу рөхсәт ителми. Яңғыр канализациясенә карау һәм янгыр кабул иту коеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына ике тапкыр башкарыла. Карап һәм янгыр кабул иту коеларын чистартканнан соң, чыгарылган пычратуларның барлык төрләре кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

52.Карау коеларының люклары бер дәрәҗәдә хәрәкәт иту өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән капланган булырга тиеш.

Карау коеларының машиналар йөрү өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар, 2 см дан да артмаган, янгыр кабул иту коелары белән тоташтырылу дәрәҗәсен 3 см дан да артмаска мөмкин.

53.Капкачлары яки рәшәткәләре жимерелгән яки юкка чыккан коммуникацион коелар, ачыкланганнан соң, чeltәrnе эксплуатацияләүче оешма тарафыннан киртәләнеп алынган, тиешле кисәтү билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытка альштырылган булырга тиеш.

54.Инженерлык чeltәrlәрендә планлы эшләр башкарганда, канализация агымнары якындагы канализация чeltәre, су һәм жылылык чeltәrlәrennәn - янгыр канализациясенә (булганда) агызыла. Юлга су агызу тыела.

Су агуның нәтижәләрен бетерү зыянлы инженерлык чeltәrlәre хужалары хисабына да башкарыла.

55.Яңғыр канализациясе чeltәrlәrenen техник торышы (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) өчен жаваплылык эксплуатация оешмаларына йөкләнә.

Элемтә техник чаralарын карап тоту

56.Биналарны инженер-техник яктан тәэмин иту өчен билгеләнгән элемтә, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый чeltәrlәrне урнаштыру Жир асты юлы белән (траншея, канал, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

57.Тышкы коммуникацияләрне биналарга башка ысул (нава, жир өсте) белән үткәру эксплуатацияләүче оешмаларның тиешле техник шартларын алган очракта гына рөхсәт ителә.

58. Элмэ элемтэ линияларен һәм һава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында файдаланырга рөхсәт ителми:

58.1. автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: юл киртәләре, светофорлар, юл билгеләре урнаштыру өчен билгеләнгән элементлар һәм конструкцияләр;

58.2. фасадлар, тубәләр, биналар һәм корылмалар элементлары (төтен юллары, вентиляция, күмәк телевидение һәм радио кабул иту системаларының антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тэрәзәләр).

59. Рөхсәт ителми:

59.1. бер бинадан икенчесенә һава юлы белән кабель сузганда юлларны кису;

59.2. булу мфт шкафыннан тыш кабель запасларын урнаштыру;

59.3. законда билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проект карары булмаганда биналарның тубәсендә антенналар, жиһазлар һәм элемтә кабельләре урнаштырырга.

60. Милекчеләр (хужалар) техник элемтә чараларын (кабельләр, кабельләрне нығыту элементлары, булу һәм муфт шкафлары h.b.), шулай ук алар ярдәмендә тоташтырылган техник жайламаларны тиешле хәлдә тотарга тиеш (өзеклекләр һәм/яки изоляция тышчасы булмау, буяу булмау, коррозия һәм/яки механик зыяннар булу, чыбыклар һәм/яки аларны ут баганаларына һәм электр тапшыру линияләренә беркетү).

Тышкы яктырту объектларын (чараларын) тоту

61. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыюлар, туклану пунктлары, идарә тартмалары) керә.

62. Урамнар, юллар, жәяүлеләр тротуарлары, торак кварталлар, ишегаллары, предприятие, учреждение, оешма территорияләре, шулай ук аншлаглар һәм ижтимагый һәм торак биналарның номер билгеләре, юл билгеләре һәм курсәткечләре, жирлек мәгълүматы элементлары һәм витриналар тәүлекнәң караңғы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территориияләрен яктыртуны керту кичке сумеркада табигый яктыртылыш дәрәҗәсе 20 лк ка кадәр кимегәндә башкарыла, э иртәнгә сумеркада - 10 лк га кадәр арткан вакытта сундерелә.

Торак йортларның подъездларын, аншлагларны һәм урам курсәткечләрен, шулай ук Архитектура-Сәнгать яктылыгы системаларын керту һәм өзү урамнарны яктырту эше режимында башкарыла.

63. Биналарның һәм корылмаларның милекчеләре, милек рәвецләренә карамастан, биналарның һәм корылмаларның архитектур-сәнгати яктыртылыши булуын һәм эшләвен проектлар нигезендә тәэммин итәргә тиеш.

64. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә функциясез яктырткычлар саны 3% тан артмаска тиеш, башка жирлек территорияләрендә (район әһәмиятендәге урамнар, ишегалды территорииләре) - 5%, Жир асты жәяүлеләр кичүндә - 10%, көндөз дә, кичке һәм төнгө режимда (10% ка яктырткычлар кабызылмаган).

65. Сафтан чыккан терекемешле газ разрядлы лампалар бу максатлар өчен маҳсус билгеләнгән биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен маҳсус предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Әлеге төр лампаларны жирлек чүплекләренә, чүп эшкәрту заводларына

чыгарырга ярамый.

66.Металл терәкләр, кронштейннар һәм тышкы яктырту жайлланмаларының башка элементлары чисталыкта булырга, крене, коррозия учакларына ия булмаска һәм кирәк булган саен милекчеләр (хужалары, кулланучылар) белән буялышыгра, эмма өч елга бер тапкырдан да ким булмаска тиеш, һәм тәзэтү хәлендә булырга тиеш.

67.Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны утларын карап тоту һәм ремонтлау эшен вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма башкара, ул муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге төр эшләрне башкаруга конкурс ота.

Торак йортларның кереш бүлү жайлланмаларына тоташтырылган йорт яны утларын карап тоту һәм ремонтлау эшләрен идарәче оешмалар башкара.

68.Тышкы яктырту баганалары, жәмәгать (тимер юл) транспортның контакт чөлтәре терәкләре, саклагыч, бүлү киртәләре, юл корылмалары һәм юл жиһазлары элементлары буялышыгра, язулардан һәм теласә нинди Мәгълумати-басма продукциядән чистартылырга, төзек хәлдә һәм чисталыкта булырга тиеш.

69.Тышкы яктырту баганаларын, жәмәгать (тимер юл) транспортның контакт чөлтәре терәкләрен алыштырганда әлеге конструкцияләр өч тәүлек дәвамында сүтеп алынырга һәм чөлтәр хужалары тарафыннан чыгарылган булырга тиеш.

Тышкы яктырту баганаларын чыгару юллардагы терәк хужасы тарафыннан кичекмәстән башкарыла, калган территорияләрдә - мондый кирәклек ачыкланган мизгелдән (демонтаж) бер тәүлек эчендә башкарыла.

70.Ут баганалары һәм жәмәгать (тимер юл) транспортның контакт чөлтәре терәкләрендә урнашкан барлык элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычсыз торышы һәм тышкы кыяфәте өчен әлеге терәкләрнең милекчесе (хужасы) җавап бирә.

71.Үткәргечләрнең текә ярлары, терәк, изоляторлар булган очракта тышкы яктырту жайлланмаларынан файдалану рөхсәт ителми.

Тышкы яктырту жайлланмалары эшнәнде электр чыбыкларын езу яки терәкләрне заарлалау белән бәйле житешсезлекләрне ачыklаганнан соң кичекмәстән бетерергә кирәк.

72.Чыбыкларны һәм кабельләрне чөлтәрләргә һәм тышкы яктырту жайлланмаларына үз белдеген белән тоташтыру һәм тоташтыру рөхсәт ителми.

73.Тышкы яктырту объектлары яки тышкы яктырту чаралары белән жиһазландырылган объектларның милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар бурычлы:

73.1.урамнарны, юлларны тиешенчә яктыртуны, терәкләр һәм яктырткычларның, яктырту жайлланмаларының сыйфатын күзәтеп торышыгра, бозылган яки зыян күргән очракта үз вакытында ремонт ясарга;

73.2.билгеләнгән тәртип нигезендә утны кабызуны һәм сүндерүне күзәтеп торышыгра;

73.3.тышкы яктыртуны урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтәргә;

73.4.тышкы яктырту фонарыларын вакытында алыштыру зарур.

74.Тротуарларда урнашкан мачталар һәм тышкы яктырту баганалары һәм жәмәгать транспортның контакт чөлтәре тирәсен жыештырган өчен җаваплылык тротуарларны жыештырган өчен җаваплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләренә, автомат режимда (хезмәт

күрсөтүче персоналдан башка) эшләүче башка инженерлық корылмаларына якын-тире территорияләрне жыештыру өчен жаваплылык әлеге объектлар булган территория хужаларына йөкләнә.

Кече архитектура формаларының әчтәлеге

75. Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизәү элементлары, мобиЛЬ hәм вертикаль яшелләндөрү жайламналары, су жайламналары, муниципаль жиназлар, авыл жирлеге территорииясендә коммуналь-көнкүреш hәм техник жайламналар көрө.

76. Кече архитектура рәвешләрен карап тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләре хокукуна ия булучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне башкаруга конкурс откан оешма белән килешү нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин ителә.

77. Кече архитектура формалары хужалары бурычлы:

77.1. үз эченә кече архитектура формалары чисталыкта hәм исправном торышы;

77.2. язғы чорда кече архитектура формаларын планлы тикшерү, аларны иске буяудан, ржавчинадан, юдырту, буяу, шулай ук ватылган элементларны алмаштырырга;

77.3.кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук аларга кардан hәм боздан якын килү юлларын чистарту;

77.4.өслекле комлыklар ясау, комлыklарда комны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә алмаштыру;

77.5.балалар, спорт, хужалык мәйданчыklарының hәм ял мәйданчыklарының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы hәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтеп торырга;

77.6.фонтаннар эшләгән чорда су өслеген көн саен чүп-чардан арындырырга.

78. Рөхсәт ителми:

78.1.кече архитектура формаларын тиешенчә файдаланмаска (балалар уен мәйданчыklарындагы өлкәннәр ялын, спорт мәйданчыklарындагы килем киптерү h. б.);

78.2.кече архитектура формаларында теләсә нинди Мәгълумати-басма продукцияне эләргә hәм ябыштырырга;

78.3.ватарга hәм повреждать кече архитектура формалары hәм аларның конструктив элементлары;

78.4.фонтаннарда коенырга.

Стационар булмаган объектларны карап тоту

79.Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукий акт белән билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы буенча гамәлгә ашырыла.

80.Жир кишәрлеген арендалау килешүе вакыты чыккач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтөлөргә, ә жир участогы азат ителгән hәм беренчел халәткә китерелгән булырга тиеш.

81.Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик hәм физик затлар бурычлы:

81.1. аларны ремонтлау hәм буяу. Ремонт тышкы кыяфәтне hәм проект

документлары белән билгеләнгән төсләр чишелешен исәпкә алыш башкарылырга тиеш;

81.2. яшел утыртмаларның, газоннарның, бордюрлы ташның, кече архитектура формаларының (алар булганда) сакланышын күзәтү;

81.3. стационар булмаган объектлар янында урналар урнаштырырга, чүплекләрне көн дәвамында калдыклардан арындырырга, эмма тәүлегенә бер тапкырдан да ким булмаган санда чүплекләрне елга бер тапкыр буярга кирәк.

82. Рөхсәт ителми:

82.1. стационар булмаган объектларга проектларда каралмаган корылмалар, козыреклар, навеслар һәм башка конструкцияләр төзу;

82.2. стационар булмаган объектлар янында сәүдә-сүйткыч жиһазларын урнаштыру;

82.3. стационар булмаган объектлар янында һәм аларның түбәләрендә тараалар, товарлар, детальләр, көнкуреш һәм житештерү характеристындагы башка предметларны складлау, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатлары өчен куллану;

82.4. стационар булмаган объектлар арасындагы янғынга каршы аермаларны жиһазлар, калдыклар белән тәэммин итү;

82.5. метрополитенның вестибюльләре һәм станцияләре козыркалары астында, биналар аркаларында, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар, ял, спорт, транспорт тукталышларында), су үткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең, труба үткәргечләрнең сак зонасында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр 10 м, вентиляция шахталарына кадәр - 25 м, торак бина тәрәзәләренең кадәр, сәүдә предприятиеләре витринасына кадәр - 20 м, агач төпләренең кадәр - 3 м.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту

83. Яңа Кенәр авыл жирлеге үзәгенең тышкы бизәлеше, шулай ук «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмләгә территориясенә биналарның интерьельларын рәсмиләштерү, торак йортларны, социаль-коммуналь объектларны, социаль-коммуналь объектларны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, төзекләндерү, Яңа Кенәр авыл жирлеге үзәгенең тышкы бизәлеше, шулай ук биналар интерьельларын рәсмиләштерү шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар нигезендә башкарылырга тиеш

84. Төзелеш мәйданчыкларын һәм алар янәшесендәге территорияләрне карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерүнө торғызу төзүче өстенә йөкләнә.

Төзелеп бетмәгән төзелеш объектларын карап тоту, әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

85. Төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләр башланыр алдыннан, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне башкару чорында кирәк:

85.1. Башкарма комитетның хокук актлары таләпләренә туры китереп, төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буенча типлаштырылган койма урнаштыру;

85.2. төзелеш мәйданчыгы коймаларының гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатацион куркынычсызлыгын тәэммин итәргә;

85.3. төзелеш мәйданчыгы коймаларының тиешле техник торышын, аның чисталыгын күзәтеп торырга, вакытында пычрактан, кардан, боздан, Мәгълүмати-басма продукциядән һәм граффити;

85.4.төзелеш мэйданы территориясенэ кергэндэ, гамэлдэгэ төзелеш нормалары нэм кагыйдэлэре талэплэрэнэ жавал бирүче төзелеш объектының мэгълумати щитын урнаштыру нэм аны тиешле хэлдэ тоту;

85.5. жэяүлелэр өчен вакытлыча тротуарлар урнаштыруны тээмин итэргэ;

85.6.төзелеш мэйданы периметры буенча тышкы яктыртуны тээмин иту;

85.7.төзелеш мэйданына илтуче юлларны, мэйдан эчендэгэ юлларны нэм чыгу урыннарында транспорт чараларының көлчэклэрэн чистарту яки юдьру пунктларын, урамнарның (юлларнын) йөрү өлешенэ пычрак нэм чүп-чар чыгаруга юл куймий торган юллар белэн жиһазландырырга.;

85.8. автомобиль транспорты хэрэкэте маршрутын (10 тоннадан артык) юлларның нэм юлларның сакланышын тээмин итүчэ төзелеш мэйданчыгына керүчэ подъездларда ябык циклдагы йөк автотранспорты хэрэкэте маршрутын Килештерү (10 тоннадан артык);

85.9.төзелеш мэйданчыгы территорииясендэ каты кёнкуреш, эре габаритлы нэм төзелеш калдыклары жыю өчен контейнерлар нэм (яки) бункерлар булуны тээмин итэргэ;

85.10.төзелеш мэйданчыгыннан каты кёнкуреш, эре габаритлы нэм төзелеш калдыкларын билгелэнгэн тэртиптэ чыгаруны оештыруны тээмин итэргэ;

85.11. төзелеш мэйданчыгы территорииясеннэн чистартылган нэм калдыклар булмаган карны билгелэнгэн тэртиптэ килештерелгэн максус билгелэнгэн урыннарга чыгаруны тээмин итэргэ;

85.12.төзелеш мэйданы территорииясен, ача керү юлларын нэм тротуарларны, пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көн саен жыештыруны тээмин итэргэ (кыш, жэй);

85.13.эшлэр башкарганда гамэлдэгэ жир асты инженерлык коммуникацияларен, тышки яктырту чөлтэрлэрэн, яшел үсентелэрне нэм кече архитектура формаларын саклауны тээмин итэргэ.

86. Төзелеш нэм (яки) ремонт эшлэрэн үткэру чорында элеге Кагыйдэлэрнец талэплэрэн үтэргэ, шулай ук эш вакытында жимерелгэн нэм жимерелгэн юл өслеклэрэн, яшел үсентелэрне, газоннарны, тротуарларны, кабымлыклар, кече архитектура формаларын тогызырга кирэк.

87.Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт нэм күчмэ механизминар, ярдэмчэ бүлмэлэр, эшчелэр нэм хезмэткэрлэрне вакытлыча урнаштыру өчен кёнкуреш вагончыклары, төзелеш калдыкларының транспорт партиялэрэн вакытлыча саклау нэм туплау урыннары төзелеш оешмалары проекты нигезендэ төзелеш мэйданчыклары чилэрэндэ урнаштырыла.

88. Рөхсэтилми:

88.1.гражданнарын шэхси нэм ижтимагый иминлеген тээмин иту белэн бэйле коткару, авария-торгызу нэм башка кичектергесез эшлэрдэн тыш, 23.00 сэгатьтэн 7.00 сэгатькэ кадэр, тынлыкны бозу белэн бэйле төзелеш, ремонт, төяү-бушату нэм башка эшлэрне оештыру нэм үткэру;

88.2.Башкарма комитетның тиешле рөхсэтиеннэн (курсэтмэлэрнэн) башка юлларның нэм тротуарларның машиналар йөрү өлешен тараиту яки ябу;

88.3.чүп-чарны яндырырга нэм төзелеш калдыклары утильлэштерергэ.

Жирлэү урыннарын карап тоту

89.Жирлэү урыннарын этик, санитар нэм экологик талэплэр нигезендэ карап

тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән жирләү урыннарын карап тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

90.Жирләү урыннарын санитар тәртиптә тоту муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрү буенча конкурс откан махсуслаштырылган оешма башкара.

91.Жирләү урыннарын карап тотуга карата таләпләр:

91.1.зиратлардагы жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Урны территорияләрендә жәмәгать бәдрәфләре булырга тиеш чистартылган;

91.2.зираттагы чүп-чар контейнерлары һәм чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар тупланган очракта, З көнгә кимендә бер тапкыр чыгарылырга тиеш;

91.3.агач утыртмаларының авария хәлендә булуы да рөхсәт ителми. Авария хәлендәге агач үсентеләре ачыкланган мизгелдән бер тәүлек эчендә сутелергә тиеш;

91.4.шәхесләре куелмаган каберләр яки үлгәннәрнең каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга, холмик һәм кабер белән жиһазланылырга тиеш.

92.Кышкы чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

92.1.зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар киңәйтлергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаган килеш тигез кар өеме булу рөхсәт ителә;

92.2.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртергә тиеш. Юл һәм тротуарларның машиналар йөрү өлешен кар явудан соң үк эшкәрту башланырга тиеш;

92.3.ин үзәк беренче чиратта кар чыгару, боз өю һәм Үзәк һәм керү юлларыннан карбоз муниципаль берәмлекләрен бетерү зарур;

92.4. жәяулеләр жирләү урыннарында бозлавыкка каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозны каберләргә, газоннарга, куакларга туплау рөхсәт ителми.

93. Жәйге чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

93.1.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм жирләү урыннарында башка территорияләр төрле пычрактан чистартылырга тиеш;

93.2.яшел үсентеләрне санитар кисү, агач-куак үсемлекләрен чүп-чардан арындыру чаралары ел саен үткәрелергә тиеш.

94.Күмелү урынын, кабер ёстендәге корылманы (хачлар, һәйкәлләр, плитәләр, склепалар h.б.) карау, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, аны Колумбиядә карау ире(ай), туганнары, вафат булган затның законлы вәкиле яки мәжбүри санитар таләпләрне үтәп башка зат тарафыннан башкарыла.

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытлы саклау тукталышларын карап тоту

95.Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытлы саклау тукталышларын карап тоту (алга таба - стоянка) гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай үк әлеге Кагыйдәләр нигезендә стоянканы урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлегенә (алга таба-хужасы) ия була.

96.Хужалары бурычлы:

96.1.тукталышларның бөтен периметры буенча койма урнаштыру, ул механик йогынтыларга һәм тышкы мохит йогынтысына тотрыкли булырга тиеш;

96.2.коймаларның тиешле техник торышын, аларның чисталығын күзәтеп торырга, пычрактан, кардан, боздан, Мәгълүмати-басма продукциядән вакытында

чистартырга;

96.3.тукталыш территорияләрендә һәм тукталышларга якын территорияләрдә материаллар, комплектланган транспортны, төрле конструкцияләрне саклау, саклауга юл күймаска;

96.4.тукталышлар территориясен утның тигез бүленешен тәэммин итүче тышкы яктыру белән жиһазландырырга, гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләрнең таләпләренә туры килә торган;

96.5. проектта каралмаган башка капиталъ һәм вакытлыча биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киоск, элмәчләр h. b. төзү тукталышлары территорияләрендә рөхсәт ителми.;

96.6.ягулык-майлау материалларына ия булган автомобильләрне юу һәм автомобильләр стоянкасына юл күймаска;

96.7.территорияләрне санитар һәм янгынга каршы кагыйдәләрне үтәү белән тотарга.

96.8. автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәт курсатуне билгели торган махсус, шулай ук гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган тамга белән каты өслекле стоянкага керү юлларын жиһазландырырга;

Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү

97.Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгалар белән бәйле чаралар үткәрү чорында башкарьыла.

Бәйрәм бизәлеше дәүләт һәм муниципаль флагларны, лозунгларны, гирляндадарны, панноларны, декоратив элементлар һәм композицияләр, стендлар, трибуналар, эстрада урнаштыруны, шулай ук бәйрәм иллюминациясе урнаштыруны үз эченә ала.

Бәйрәм бизәлеше элементларын ясаганда һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен көйләүнен техник чараларын тәшерергә, жимерергә һәм аларның күрүчәнлеген начарайтырга рөхсәт ителми.

IV. Яңа Кенәр авыл жирлеге " муниципаль берәмлеке территориясен жыештыру тәртибе, төзекләндерү эшләре исемлеген һәм аларны вакыт-вакыт үтәүне дә кертеп

"Яңа Кенәр авыл жирлеге" муниципаль берәмлеке территориясен жыештыру һәм караң тутуга карата гомуми таләпләр

98. Предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар, шулай ук шәхси торак йортларның хужалары һәм кулланучылары гомуми файдаланудагы территорияләрнен пычрануына юл күймаска тиеш.

99. Жирлек территориясен жыештыру һәм карап тоту " Яңа Кенәр авыл жирлеге"муниципаль берәмлеке башкарма комитеты тарафыннан башкарьыла:

- 1) жэйге чорда-15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән срокларга, нава шартларына карап, Башкарма комитет тарафыннан төзәтмәләр кертелергә мөмкин.

100.Жирлек территориясен жыештыру эшләре үткәру юлы белән башкарьыла:

- 1) жирлек территориясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;
- 2) Башкарма комитетның хокукий актлары нигезендә бердәм массакуләм

чаралар (өмәләр).

101.Авыл жирлеге территорииесен җәйге чорда чистарту, чистарту, су сибү, себерү, себерү, жирлекне карап тоту буенча башка эшләрне башкару юлы белән жирлек территорииесенә пычрануын һәм тузанлануын киметү максаты белән башкарыла һәм үз эченә ала:

101.1.ясалма өслекле территориияләрне себерү (коры нава шартларында су сибү), урам-юл чөлтәре объектларының тузанын һәм юл катламнарын юдыру һәм ясалма өслекле, янгыр канализациясе белән тәэммин ителгән башка территориияләр. Юл катламнарын, мәйданнарны, тротуарларны һәм ясалма өслекле башка территориияләрне юу катламның бөтен кинделегенә башкарыла;

101.2.янгыр канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

101.3.барлық территорияләрдән чүп жыю;

101.4.ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, чүплекләрне, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

101.5.гомуми файдаланудагы территориияләрдә, чикләнгән территориияләрдән һәм маҳсус билгеләнештәге яшелләндәрелгән территориияләрдән тыш, үләнне (үлән биеклеге 15 см дан артык булганда) вакытында чабу һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру;

101.6.листопад чорында-тәүлегенә бер тапкыр коелган яфракларны жыю һәм чыгару;

101.7. 8.00 сәгатькә тәгәлләнергә тиешле сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янындағы территориияләрне, шул исәптән автотранспортны кую урыннарын жыештыру;

101.8.лотокларны бордюр янында юдырганнан соң чүп-чардан арындыру.

102. Жыелган чүп-чар, смета, яфраклар, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләргә туры китереп чыгарылырга тиеш.

103. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфраклардан коелган яфракларны урам һәм юл буйларындағы газоннардан чыгаралар.

Яфракларны агачларның һәм куакларның бер өлешенә күшү тыела, моннан тыш, жылылық сөючән үсемлекләр жылыну очракларынан тыш.

104. Гомуми файдалану территорииесен кышкы чорда жыештыру үз эченә ала:

104.1.юл катламнарын һәм тротуарларны кардан, боздан һәм чүп-чардан чистарту;

104.2.тайгаклык яки бозлавык барлык килгәндә-жәяүлеләр зоналары комы, баскычлар сибү, юл катламнарын бозлавыкка каршы материал белән эшкәрту;

104.3.язғы чорда-карның йомшаруы һәм кар суларын чыгаруны оештыру.

105. «Арча шәһәре» муниципаль берәмлекендә урнашкан хужалык итүче субъектларга әлеге хужалык субъектлары файдалана торган территориияләрне кар һәм боздан үз вакытында чистарту буенча җаваплылык йөкләнә.

106.Авыл жирлеге территорииесендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары нава шартларына карамастан, Транспорт чараларының һәм жәяүлеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

107. Жәяүлеләр тротуарларын, жир өсте кичуләрен, баскычларны кышкы чорда чистарту үзенчәлекләре:

107.1. жәяүлеләр тротуарлары, жир өсте кичуләре, баскычлар курсәтелгән корылмаларның жәяүлеләр өлешенең бөтен кинделегендә кардан чистартылырга тиеш.

107.2. интенсив кар яву чорында жәяулеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә hәм чистартылырга тиеш;

107.3. бозлавыкка каршы материаллар белән беренче чиратта баскычлар, аннан тротуарлар эшкәртелә.

Бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәрту вакыты тайгылыш табылғаннан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

107.4. калдыклар hәм химик реагентлар белән пычранмаган, газонга яки бу максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга, яшел үсентеләр сакланган hәм Кар сулар агуны тәэммин иткән очракта, коры кар юю рөхсәт ителә.

108. Жирлек территориясендә рөхсәт ителми:

108.1. урамнарда, мәйданнарда, яшеллеккә ия участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда hәм башка гомуми файдаланудагы территорияләрдә чүп-чардан арындыру;

108.2. гамәлдәге законнар нигезендә бүләп бирелгән жирләү урыннарыннан читтә гомуми файдалану территорияләрендә мемориаль кабер корылмалары (истәлекле Корылмалар, киртәләр) билгеләргә;

108.3. әлеге максатлар өчен каралмаган урыннарда, шул исәптән муниципаль жәмәгать транспортны маршрутларының сонғы пунктларында, салонны юу, чистарту hәм транспорт чараларына техник хезмәт күрсәту;

108.4. биналарны hәм корылмаларны төзекләндерү элементлары, hәйкәлләр, мемориаль такталар, агачлар, қуаклар, кече архитектура формалары hәм башка төзекләндерү элементларын жимерергә hәм жимерергә, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртеп корырга, үзгәртеп корырга hәм үзгәртеп корырга;

108.5. язулар, рәсемнәр ясаяу, Мәгълүмати-басма продукцияне ябыштыру hәм элү, жәмәгать транспортның көтү туктальшларында, стена, баганалар, коймалар (коймалар) hәм әлеге максатлар өчен каралган башка объектларда граффити алыш бару;

108.6. бирелгән жир кишәрлекләре чикләре hәм (яки) киртәләре чикләреннән читтә күчмесез милекне саклау hәм саклау;

108.7. тротуарларда, газоннарда, юлларда сәүдә әйберләрен, сәнәгать товарларын hәм башка сәүдә предметларын урнаштыру hәм складлау;

108.8. тиешле булмаган урыннарда кар юю;

108.9. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, Корылмалар hәм башка жайланмалар ярдәмендә юлларны hәм тротуарларны үз белдеге белән ябара.

109. Шәһәр территориясендә моның өчен билгеләнгән урыннардан читтә калдыклар (чүп-чар, кар, грунт h.b.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл куйган затлар ачыкланган бозуларны 10 көннән дә артмаска тиеш.

110. Санкцияләнмәгән урыннарда калдыклар урнаштырган затлар үз хисабына әлеге территорияне жыештырырга hәм чистартырга, ә кирәк булганда жир кишәрлекен рекультивацияләргә тиеш.

20 тәүлек дәвамында рөхсәтсез урында калдыклар урнаштыручи зат ачыкланмаган очракта, калдыкларны бетерү hәм санкцияләнмәгән чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү әлеге территорияне жыештырган өчен жаваплы оешмалар (яисә калдыкларны чыгаручы маҳсус оешма (әгәр бу төр хезмәт күрсәту килешүдә каралган булса) тарафыннан башкарыла.

111. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән hәм муниципаль милектә булган жир

кишәрлекләрендә (территорияләрдә) табигый барлыкка килгән чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэмүн ителә.

Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларының жыештыру

112. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юлларны) чистарту машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), жәмәгать транспортын көтү туктальшларын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан дайими чистарту буенча чараптар комплексын үз эченә ала.

113. Язғы-жәйге чорда юлларны юу, су сибү, тузанны бетерү, себерү h. б. үз эченә ала.

Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру, кар һәм боздан чистарту, пычрак, ком-тоз катнашмасы белән юллар салу, тротуарларны коры ком белән суюны күздә тота.

114. Юл йөрү өлешен, көзге һәм резерв полосаларын, лоток зоналарын, юлларны көндез 8.00 дән 21.00 гә кадәр, ә магистральләрне һәм транспортның интенсив хәрәкәте булган урамнарны төнгө сәгать 23.00 дән 7.00 гә кадәр себерү (алдан увлажнение) башкарыла.

115. Юлның бөтен кинлегендә, мәйданнарның ясалма катламнарында, магистральләрдә, урамнарда һәм юлларда, ясалма юл корылмаларында, аерым трамвай юлларын юу төнгө (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндезге (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакыт аралыгында башкарыла.

Машиналар йөрү өлешен юганда, су агымы смета һәм чүп-чарны тротуарларга, газоннарга, жәмәгать транспортын көтү туктальшларына, якын урнашкан биналарның фасадларына, сәүдә объектларына h. б. чүп-чар ташлау рөхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C дан югарырак булганда) машиналар йөрү өлешенә су сибү 12.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр ике сәгать интервал белән башкарыла.

116. Юл буенда урнашкан чүплекләрне көнгә бер тапкырдан да ким түгел, туктальш мәйданчыкларында - көнгә ике тапкыр чистарталар.

117. Жәмәгать транспортын көтү павильоннары тузылмаска, буялмаган һәм юылган булырга тиеш, санкцияләнмәгән Мәгълүмати-басма продукциядән, графити чистартылган. Кышкы чорда кардан чистартылышы тиеш.

118. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

118.1. машиналар йөрү өлеше бөтен кинлеккә төрле пычратулардан һәм юдыртудан тулысынча чистартылышы тиеш. Жайга салу линияләре белән билгеләнгән төп, резерв полосалар ком һәм вак чүп-чардан дайими чистартылышы тиеш;

118.2 ике метрлы лоток зоналары грунт-ком нанослары һәм пычрату булырга тиеш түгел. Maxsus машинадарның эш цикллары арасында ком кисәкләре һәм төрле вак-төяк чүп-чар белән зур буялмаган пычрану рөхсәт ителә;

118.3. юл кырыйлары зур габаритлы калдыклардан һәм башка чүп-чардан чистартылышы тиеш;

119. Юлларны кышкы жыештыру буенча таләпләр:

119.1. кышкы чорда юлларны жыештыру үз эченә ала:

1) кардан һәм юл йөрү өлешеннән, жәмәгать транспортын көтү туктальшларыннан чистарту, юу, карны юып китү һәм кар чыгару;;

2) юл йөрү өлешен, тротуарларны, жәмәгать транспортын көтү туктальшларын

бозлавыкка каршы материаллар белән кар ява башлаганнан бирле һәм бозлавык барлыкка килгәндә эшкәртү;;

119.2. юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковкаларны), жәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан чистарту кар катламы қуелгеннан бирле дайми рәвештә башкарылырга тиеш;

119.3. юлларның машиналар йөру өлешен механикалаштырылган ысул белән (урып-жыло техникасы комплекслары) жыештырганда һәм Кар түшәмнәре барлыкка килгәндә, жәяүлеләр кичуе урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, юлларда хәрәкәт итәргә кирәк;

119.4. юлның машиналар йөру өлешеннән һәм алар янәшәсендәге тротуарлардан чистартыла торган кар кин урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда, юл читендәге юлларда, калган урамнарда - юлның өске өлешенә (машиналар йөру өлешенең кинлегенә карап - урамның бер яки ике яғыннан) хәрәкәт ителә һәм Валда формалаша.

Юл чатларында, жәмәгать транспорты тукталышларында, жәяүлеләр кичуе урыннарында, янғыр кабул иту коелары урнашкан урыннарда кар көртләре чистартыла: киселештә-чатның кинлегендә, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында-утырту мәйданчығы озынлығында, жәяүлеләр кичуе урыннарында-кичу кинлеге, эмма 5 метрдан да ким булмаган санда, янғыр кабул иту коелары урнашкан урыннарда-1,5 м. га кадәр.

Кар валының кинлеге 2 метрдан артмаска тиеш;

119.5. карны чыгару, беренче чиратта, күперләрдән һәм юлуткәргечләрдән, жәмәгать транспортының маршрут хәрәкәтебүлгү тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары жыелган башка урыннардан башкарыла;

119.6. кар яуганда юлларның йөру өлешеннән кар эрету станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән маҳсус билгеләнгән урыннарга чыгарылырга тиеш.

Кар эрету станцияләре яки маҳсус бирелгән урыннар керү юллары, яктырту, көнкүреш бүлмәләре һәм киртәләр белән жиһазландырылачак;

119.7. юлларны жыештырганда тышкы яктырту баганаларын, терәк щиткаларын, идарә шкафларын һәм башка корылмаларны, агачларны, куакларны, шулай ук машиналар йөру өлеше буйлап карны механикалаштырып жыештырганда яшел үсентеләрнең сакланышын тәэмин итәргә кирәк.

120. Экстремаль шартларда юлларны чистарту өчен вәкаләтле орган тарафыннан авария хәләндәге эш планы әзерләнергә тиеш, ул юлларны жыештыру буенча чаралар комплексын күздә тота.

121. Рөхсәт ителми:

121.1. тротуарларга, юлларның һәм юлларның йөру өлешенә кар, боз, квартал эчендәге юллардан, ишегалды территорияләреннән, предприятие, оешма территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан чистартылган боз, 8.00 сәгаттән соң, шулай ук юл йөру өлешен жыештыручи зат белән килешү булмаганды хәрәкәт итәргә яисә хәрәкәт итәргә;;

121.2. тротуарларда, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел үсентеләр булган территорияләрдә техник тоз һәм сыек хлорлы кальций кулланырга;

121.3. ком-тоз катнашмалары белән пычранган карны, шулай ук бозны

газоннарга, чәчәк түтәлләренә, куакларга hәм башка яшел үсентеләргә роторлы күчерү hәм күчерү;;

121.4. билгеләнгән тәртиптә килешмәгән урыннарда кар чыгарырга hәм сакларга;

121.5. формалаштырырга кар валы:

1) юллар hәм урамнар киселешләрендә бер дәрәҗәдә hәм өчпочмак зонасында тимер юл кичуләре янында.;

2) жәмәгать транспортның көтү тукталышларыннан 20 м якынрак;

3) югары бордюр белән тәэммин ителгән юл участокларында.;

4) тротуарларда;

5) якынданагы территорияләргә керү юлында;

121.6. юлларга автотранспортның көпчәкләре белән грунт чыгару;

121.7. грунт, чүп-чар, тәзелеш материаллары, жиңел тара, агачларны брезент белән капламыйча яисә юлларны пычратмый торган башка материал белән ташу, шулай ук тәзелеш катнашмаларын hәм измәләрен (шул исәптән цемент-ком эремәсе, известье, бетон катнашмалары), аларны юлга, тротуар, юл читенә яки юл янынданагы газон полосасына су керү мөмкинлеген булдырмый торган чаралар күрмичә генә транспортлау.

Урып-жыню, санитар тоту hәм тәзекләндерү кешеләр күпләп ял иту hәм ял иту урыннары

122. Кешеләр күпләп ял иту hәм ял иту урыннарына керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, жирлек урманнарында оештырылган ял урыннары, пляжлар;

2) актив ял hәм тамаша чаралары урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары h. б.;

3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнештәге, көнкүреш хезмәте күрсәту объектлары территорияләре;

4) административ hәм ижтимагый биналар, учреждениеләр янынданагы территорияләр.

123. Паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын hәм гомуми кулланылыштагы башка территорияләрне жыештыру:

123.1. майданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыештыру 23.00 сәгатьтән 8.00 сәгатькә кадәр башкарылырга тиеш. Көндөз патрульле жыештыру hәм калдыклар белән тулган чүплекләрне hәм чүп-чар жыю урыннарын чистарту эшләре башкарыла;

123.2. кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында hәм башка ял зоналарында юлларны чистартканда, химик реагентлар булмаган вакытлыча кар өю рөхсәт ителә.

124. Пляжларны жыештыру hәм санитар тоту:

124.1. пляжны тәп жыештыру аның ябылғаннан соң башкарыла hәм ярны, чишену-чишену булмәләрен, яшел зонаны, жыештыруны hәм бәдрәфләрне дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз патрульле жыештыру hәм калдыклар белән тулган чүплекләрне hәм чүп-чар жыю урыннарын чистарту эшләре бара.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла;

124.2. пляж территориясе чүп савытлары белән жиһазландырыла. Чүплекләр арасында ара 40 метрдан артмаска тиеш;

124.3. пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырылачак. Жәмәгать бәдрәфеннән коену урынына кадәр ераклык 50 м һәм 200 метрдан да ким булмаска тиеш.;

124.4. Пляж комының өске катламын йомшарту, чүп-чарны, башка калдыкларны бетерү һәм алга таба комыны тигезләү көн саен башкарлырга тиеш;

124.5. су коену өчен билгеләнгән урыннарда киенәрне юу һәм хайваннарны коену тыела.

125. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешу тәземичә пляж ачу рөхсәт ителми.

126. Ваклап сату базарларын жыештыру һәм санитар тоту:

126.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба - базар) тәзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазландырылырга, каты өслекләр һәм яңгыр һәм кар суларын ағызу өчен уклоннар булырга, шулай ук су һәм канализация булырга тиеш;

126.2. базар территориясен һәм якын-тирә территорияне төп жыештыру аның ябылганин сон башкарыла. Көндөз каты көнкүреш калдыклары белән тулган чүп-чарларны патрульле жыештыру һәм чистарту эшләре алыш барыла;

126.3. жәйге чорда базар территориясендә атна саен дымлы жыештыру үткәрелә;

126.4. базар территориясе 40 кв. м. мәйданга бер чүп савытыннан чыгып урналар белән жиһазландырыла, өстәвенә, алар арасында ара линия буенча 10 метрдан артмаска тиеш.;

127.Базар территориясендә урнашкан сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәту оешмалары, киосклар, сәүдә палаткалары һәм павильоннар эшчәнлеге, каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешу тәземичә рөхсәт ителми.

128.Сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларын жыештыру һәм санитар тоту:

128.1.сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен тулысынча жыештыру тәүлегенә ике тапкырдан да ким түгел (иртән һәм кичен). Көндөз патрульле жыештыру һәм калдыклар белән тулган чүплекләрне һәм чүп-чар жыю урыннарын чистарту эшләре башкарыла;

128.2.сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларына керү юлында кимендә ике урна билгеләнә;

128.3.вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 радиуста территорияләр жыештырыла.;

128.4. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.

129.Башка сәүдә мәйданчыклары, стационар булмаган вак-төяк чeltәre, социаль-мәдәни билгеләнештәге объектлар территорияләрен жыештыру, аларны ябканин Соң, елның жылы вакытында мәжбүри рәвештә су сибеп башкарыла. Агымдагы урып-жыю көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәэммин ителә.

130. Кешеләр күпләп ял иту һәм ял иту урыннарын тәзекләндерү:

130.1. кешеләр күпләп ял итә һәм ял итә торган урыннар территориясендә тәзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә каты өслек төрләре (плитка күэте

яки асфальт рәвешендә), өслекләрне бәйләү элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, авыл жирлеге мәгълүматын йөртүчеләр, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл коймалар, махсус капламалар төрләре h. б.) көрө; ;

130.2. пляжлардан тыш, кешеләр күпләп ял итә hәм ял итә торган урыннарның барлық территорияләре дә каты өслеккә ия булырга тиеш; ;

130.3. кешеләр күпләп ял итә hәм ял итә торган урыннар территорияләрендә яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләре, газоннар, ялгыз, төркемләп, рядовой утыртмалар, вертикаль, многояруслы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары рәвешендә проектларга кирәк;

130.4. кешеләр күпләп ял итә торган урыннар бәдрәфләрне урнаштыру hәм карап тотуга куелган таләпләрне үтәү белән жиһазландырылган hәм эшли торган бәдрәф булмәләре белән тәэмим итөлөгә тиеш;

130.5. пычрану буенча фонтаннар, буалар, елга ярлары, ял иту hәм кешеләр күпләп була торган урыннар территорияләрендә чистартылырга тиеш; ;

130.6.массакуләм чараплар үткәргәндә, аларны оештыручылар чараны үткәру урынын жыештыруны hәм төзекләндерүне тәэмим итәргә тиеш. Чараны үткәру урынын жыештыру hәм төзекләндерү эшләрен торғызы тәртибе билгеләнгән тәртиптә чараны үткәргә тиешле рөхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

131. Кешеләр күпләп ял итә hәм ял итә торган урыннар территорияләрендә рөхсәт итөлми:

131.1.моның өчен билгеләнмәгән урыннарда савытларны hәм сәүдә жиһазларын сакларга, складларга;

131.2.территорияне житештерү hәм куллану калдыклары белән пычрату;

131.3.автотранспорт чарапларын юарга hәм ремонтларга, файдаланылган ягулык-майлау сыйекчаларын агызырга;

131.4.автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар урнаштыру, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләре урнаштыру;

131.5.газоннарга, табигый hәм ясалма яшелләндерү объектларына зыян китерү;

131.6.повреждать кече архитектура формалары hәм перемещать аларны билгеләнгән урыннар;

131.7. өстәлләрдә hәм эскәмияләрдә утыру;

131.8.сыек азық-төлек калдыкларын, сатуратор жайлланмаларыннан су, куас hәм сыра цистерналарыннан су, тротуарларга, газоннарга hәм жирлек юлларына агызу;

131.9. автотранспорт чарапларын законсyz рәвештә стоянкалар оештыру;

131.10.стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;

131.11.тротуарларның асфальт-бетон катламын, якын-тирә яшел зоналарның hәм территорияләрне төзекләндерүнен башка элементларының бөтенлеген базарга;

131.12. территориядә сәүдә-сүйткыш жиһазларын урнаштыру;

131.13.халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларларга (бункерларга), идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерлар (бункерлар) урнаштыру турында шартнамә булмаса, каты көнкүреш калдыкларын контейнерларларга (бункерларга) куярга;

131.14.тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, Корылмалар hәм башка жайлланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үз белдеге белән ябарга;

131.15.товарны сәүдә объектыннан читтә урнаштыру;

131.16.учак кабызырга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чараплар үткәрергә, мангалларны һәм башка җайланмаларны ачык ут ярдәмендә Жылылык белән эшкәрту өчен кулланырга.

**Күп фатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту
һәм төзекләндөрү**

132. Йорт яны территориясен жыештыру:

132.1. урып-жыю түбәндәгә эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр юлларын (бозлавык һәм тайгаклык очрагында - ком сибү), ә аннары - ишегалды территорияләрен жыештыру;

132.2. кар чистартудан тыш жыештыру 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Машиналар тизлеге сәгатенә 4 километрга кадәр булганда, көндезге вакытта механикалаштырылган жыештыруны үткәрергә рөхсәт ителә.

133. Жәйге жыештыру:

133.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: юу, юу яки су сиптерү, махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгә, соң, кичке, сәгатьләрдә башкарылырга тиеш;

133.2. тротуарларны ачык тротуарларда гына юарга кирәк, турыдан-туры агым полосасы белән чикләнә, һәм биналардан урамның машиналар йөрү өлешенә таба юнәлештә;:

133.3. көннең эссе вакытында тротуарларга су сибү зарур булган саен, эмма тәүлегенә кимендә ике тапкыр башкарылырга тиеш.

134. Кышкы жыештыру:

134.1. түбәләрдә туплана торган кар вакытында жиргә ташланырга һәм ағынты полосага Күчәргә, ә кинә тротуарларда - валларга жыелырга тиеш;

134.2. жыештырыла торган кар тротуарлардан машиналар йөри торган өлешкә - түшәм полосасына, ә ишегалларында-жыелу урыннарына хәрәкәт итәргә тиеш;

134.3. квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель рәвештә урнашкан өмәләргә һәм валларга салырга яки юл буенда, кагыйдә буларак, роторлы кар чистарткычлар урнаштырырга кирәк;

134.4. кинлеге 6 м дан артык булган тротуарларда, газоннар белән урамнарның машиналар йөрү өлешеннән аерып, карны алга таба бетерү өчен, тротуар уртасына чыгарырга рөхсәт ителә;

134.5. карны вал һәм өемнәргә салу эшләре кар яву тәмамланганнын соң алты сәгатьтән дә соңга калмычча тротуарларда, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмычча тәгәлләнергә тиеш;

134.6. ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган карны, ишегалларында, квартал эчендәге юлларда, газоннарда һәм буш территорияләрдә, жәяүлеләрнен ирекле хәрәкәтенә һәм автотранспортны йөртүгә комачауламаган буш территорияләрдә, яшел үсентеләрне һәм Кар суларны саклауны тәэмин иткәндә, чүп-чар ташлау рөхсәт ителә;

134.7. тротуарларны һәм квартал эчендәге юлларны кулдан чистартканда кар тулысынча, қырый астына жыелырга тиеш. Камилләштерелгән өслекләр булмагандан, карны хәрәкәт астында чистартырга кирәк, аны алга таба тыгызлау өчен кар катламы калдырырга кирәк;

134.8. тайгаклык барлыкка килгән очракта, ком-тоз катнашмасы белән юл катламнарын эшкәрту бүлүчеләр ярдәмендә 0,2-0,3 кг/м нормасы буенча

башкарылырга тиеш;

134.9. боз барлыкка килгэннән соң йомшартылган ағачлар ачык грунтка, ағачларга яки газоннарга эләгүгә юл күймыйча, кучерелергә яки каймакларга тиеш.

135. Яз житү белән тормышка ашырыла:

135.1. юдышту һәм чистарту канавок тәэммин итү очен, су агуны урыннарда, анда бу таләп ителә очен нормаль бүлеп бирү, иске су;

135.2. системалы рәвештә кар суны люкларга һәм янгыр сулары чөлтәренең кабул итү коеларына яндыралар;

135.3. ишегалды территорияләрен кар эреп беткәннән соң чүп-чардан, кардан һәм боздан чистарту.

136. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) карап тотуны үз эченә ала:

1) дайими жыештыру;

2) карау һәм янгыр кабул итү коелары, дренажлар, лотоклар, жибәрү торбалары люкларын һәм рәшәткәләрен ремонтлау һәм чистарту;;

3) инженерлык чөлтәрләренең күзәтү коеларына, янгын су белән тәэммин итү чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга һ. б.) киртәләрсез керү мөмкинлеген тәэммин итү;:

4) каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару;

5) яшелләндерү һәм карау очен гамәлдәге яшел үсентеләр;

6) кече архитектура формаларын карап тоту, агымдагы һәм капитал ремонтау.

137. Барлык төр калдыклар су уткәрә торган су өслеге булган контейнер мәйданчыкларына куела торган контейнерларга һәм бункерларга, каты көнкүреш калдыклары жыелу нормаларына туры китерап, тиешле күләмдә жыелырга тиеш.

138. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар бурычлы:

138.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип сакларга;

138.2. каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны бары тик махсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан махсус мәйданчыкларга ына урнаштырырга кирәк.

139. Идарәче оешмалар тәэммин итәргә тиеш:

139.1. 8.00 гә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында чисталыкны саклау;

139.2. каты көнкүреш калдыклары очен контейнерлар, ә махсуслаштырылган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары очен жыентыклар да урнаштыру;

139.3. расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны чыгару;

139.4. контейнерлар (бункерлар) һәм контейнер мәйданчыклары, аларга керү юлларының чисталыгы һәм төзеклеге;

139.5. подъездларга керү юллары янында чүп-чар очен чүплекләр урнаштыру, эскәмияләр кую һәм аларны вакытында чистарту;

139.6. территорияне сезонлы эксплуатацияләугә эзерләү, шул исәптән су агуны тәэммин итү очен канавкаларны юдышту һәм чистарту, кар суларын люкларга һәм янгыр суларын кабул итү коеларына системалы рәвештә яндыру, кар эреп беткәннән соң территорияне чистарту һәм башка кирәклө эшләрне башкару;

139.7. ком-тозлы һәм (яки) бозлавыкка каршы махсус катнашмалар белән эшкәрту;

139.8.яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклау һәм квалификацияле карау;

139.9.тышки яктырту чарапарын төзек хәлдә тоту һәм аларны караңылык башлану белән керту.

140. Йорт яны территориясендә рөхсәт ителми:

140.1. яфракларны, теләсә нинди төр калдыкларны һәм чүп-чарны яндыру;

140.2. эчке килем, килем-салым, келәмнәр һәм башка предметларны хужалык мәйданыннан читтә эләргә;

140.3. контейнер мәйданчыкларына керү юлларын пычрату;

140.4. урам һәм юлларның машиналар йөрү өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштыру;

140.5. билгеләнгән тәртипне бозып йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән билгеләргә;

140.6. үз белдеге белән йорт корылмалары төзергә;

140.7. йорт яны территориясен металл лом, көнкүреш һәм тәзелеш калдыклары һәм материаллар, шлак, көл һәм башка житештерү һәм куллану калдыклары белән пычратырга, тараны сакларга һәм сакларга.;

140.8. чүп-чарны түгәргә, чүп-чарны ташларга;

140.9. автотранспорт чарапарын түләүле кутоны оештырырга;

140.10.тимер-бетон блоклар, бағаналар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайламналар ярдәмендә квартал эчендәге юлларны үз белдеге белән ябарга;

140.11.автомашиналарны юу, ягулык һәм майлар сливу, тавыш сигналларын, тормозларны һәм двигательләрне җайга салу;

140.12.кешеләр сәламәтлегенә һәм эйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкару;

140.13.сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләрен, шул исәптән палаткалар, киосклар, лареклар, мини-базарлар, павильоннар, җәйге кафелар, житештерү объектлары, вак-төяк автомобилләр, конкуреш техникасы, аяк килем ремонтлау предприятиеләре, шулай ук кунакханәдән тыш, автостоянкалар урнаштырырга;

140.14.йорт яны территориясенең ишегалды эчендәге йөрү буенча транзит хәрәкәтен тормышка ашыру;

140.15.учак кабызырыга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар үткәрергә, мангальларны һәм башка жайламналарны ачык ут ярдәмендә Жылылык белән эшкәртү очен кулланырга.

141. Идарәче оешмалар тәэмин итәргә тиеш:

141.1.яшел утыртмаларның сакланышы;

141.2.жәйге вакытта һәм коры һавада газоннар, чәчәкләр, агачлар һәм куаклар сибы;

141.3.тәзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз сколлары һ. б. газоннарның сакланышы һәм бөтенлелеге һ. б.;

141.4. агач һәм куаклар утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиназлар урнаштыру белән бергә, агротехник шартларны үтәп, билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проектлар буенча гына планлаштырыла.

142.Йорт яны территориясен төзекләндөрү:

территориясе һәр йорт, кагыйдә буларак, ия булырга тиеш:

1) эчке килем киптерү, килем-салым, келәмнәр һәм йорт эйләнеше эйберләрен

- чистарту өчен хужалык мәйданчығы;
- 2) елкәннәр өчен ял мәйданчығы;
 - 3) балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары, яшелләндөрү һәм балаларның жэйге һәм кышкы ялы өчен кече архитектура формаларының кирәклө жиһазлары белән.

143.Әгәр участок территориясенең күләме мөмкинлек бирсә, участок чикләрендө этләрне йөртү өчен мәйданчык урнаштырылырга мөмкин.

144.Йорт подъездлары каршындагы мәйданчыклар, юл йөрү һәм жәяулеләр юллары каты өслеккә ия булырга тиеш. Каты өслекләрне урнаштырганда кар һәм янгыр суларын ирекле агу мөмкинлеге каралырга тиеш.

145. Күп фатирлы йортлар, биналар һәм корылмалар тирәсендәге барлық коймалар һәм коймалар төзек хәлдә булырга, чиста һәм буялган булырга тиеш.

146.Торак йортларга кертелгән жәмәгать өчен билгеләнгән бүлмәләргә йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү ишекләре булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспорт стоянкасы ишегалды территориясеннән читтә урнашырга тиеш.

147.Жәмәгать өчен билгеләнгән биналарга тәрәзәләр һәм фатирларга керү урыннары урнашкан торак йорт ишегалды яғыннан материаллар, продукция йөклөү рөхсәт ителми. Тәрәзәләре булмаган торак йортларның, җир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юллар яғыннан йөкләнешне башкарырга кирәк.

148.Транспорт чарапарын квартал эчендәге территорияләрдә урнаштыру кешеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм маxsus техника белән тәэммин итәргә тиеш.

V. территорияне төзекләндөрү элементларына таләпләр

149.Территорияне төзекләндөрүнен аерылгысыз компоненты булган территорияне төзекләндөрү элементлары булу гамәлдәге закон таләпләренә туры китерап проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндөрү элементларына проект документлары мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендә вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Территорияне озак яки дайми файдаланудагы стационар төзекләндөрү элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас өчен беркетелергә тиеш.

150.Төзекләндөрү элементларын қарап тоту, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндөрү элементлары хужалары башкара.

Яшелләндөрү

151.Яшел үсентеләр территорияне төзекләндөрүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндөрү эшләрен башкарғанда гамәлдәге яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклап калу зарур.

152.Жырлек территориясендә ике төрле яшелләндөрү кулланылырга мөмкин: стационар - үсемлекләр грунтка утырту һәм мобиЛЬ - үсемлекләр утырту, маxsus күчмә савыттарга (контейнерлар, вазоннар h.b.) утырту.

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндөрү архитектура-ландшафт объектлары (газон, бакчалар, чәчәкләр, қуаклар һәм агачлар белән мәйданчыклар h.b.) булдыру өчен

рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрдә, фасадларда (вертикаль яшелләндерү), биналар һәм корылмаларның фасадларында (вертикаль яшелләндерү) кулланыла.

153. Яшелләндерү объектларын карап тоту - ул яшел үсентеләрне һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү элементлары белән карау, зур булмаган деформацияләрне һәм күләмле корылмаларның конструктив элементларына зыян китерү, шулай ук жэйге һәм кышкы вакытта күчмә кече формаларны жыештыру.

154. Яшелләндерү объектларында эшләр башкаруга карата таләпләр:

154.1. яшелләндерү объектлары янындагы төzelеш мәйданчыкларын оештырганда проектта билгеләнгән яшел үсентеләрнең бөтенлеген саклау буенча чараплар күрергә кирәк, алар Түбән һәм кин түбәләрне киртәләп алу, агач кәүсәләрен саклау, куак куакларның ташларын бәйләү, юллар һәм транспорт чараплары стоянкалары янында урнашкан жир кишәрлекләренә гравий салу һәм башка техника белән туфракны тыгызлауны кисетү максатларында саклана.;

154.2. территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, юлларны, юлларны һәм тротуарларны төзекләндерү яшелләндерү алдыннан төгәлләнергә тиеш;

154.3. туфрак катламын бозу белән бәйле ремонт, төzelеш һәм башка эшләр башкарганда туфракның үңдырышлы катламын алырга һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкару тәмамланганин сон, бозылган жир участокларын һәм үсентеләрне яңадан торғызырга кирәк. Торғызу эшләре проектинда каралырга тиеш;

154.4. яфракларны һәм үләнне жыеп алырга кирәк кучи белән последующим компостированием яки удалением билгеләнгән тәртиптә.

155. Яшел үсентеләр хужалары бурычлы:

155.1. яшел үсентеләр сакланышын һәм квалификацияле карауны тәэммин итәргә;

155.2. жэйге чорда коры нава шартларында газоннарга, чәчәкләргә, агачларга һәм куакларга су сибүне тәэммин иту;

155.3. газоннарын сакланышын һәм бөтенлеген тәэммин иту;

155.4. агачлар һәм куаклар утырту һәм яңадан утырту, шулай ук юл, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрләренең планлаштырылышын үзгәртү жирле үзидарә башкарма органы белән килештерелгән проекtlар буенча гына башкарырга мөмкин;

155.5. яшелләндерү объектларында сұлыклар булганды аларны чистартырга һәм аларны 10 елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чистартырга кирәк;

156. Яшелләндерелгән территорияләрдә рөхсәт итәлми:

156.1. урнаштыру төzelеш, моннан тыш, билгеләнгән тәэмmin иту, аларның функцияләрен һәм хәzmәt күrsәту;

156.2. агач һәм куакларны үз белдегең белән утырту һәм кису, газон һәм чәчәк түтәлләрен юк иту;

156.3. бакчалар, скверлар, мемориаль зоналар газоннарында, гомуми кулланылыштагы яшелләндерү объектлары булган бульварларда ял иту һәм уеннар очен хәрәкәт итәргә, урнашырга;

156.4. чаңгы һәм чаналарда шуу очен максус билгеләнгән урыннардан тыш яшелләндерү объектларында шуу;

156.5. агачларга һәм башка яшеллеккә гамаки, таганнар, турниклар, кием киптерү очен баулар, агачларга реклама һәм мәгълумати щитлар һәм табличкалар, реклама һәм башка мәгълумат урнаштыру очен билгеләнгән чыгарма конструкцияләр,

объектларга хәрәкәт юнәлешенең күрсәткечләре, афишалар, белдерүләр, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълумат белән тәэмин итү чаралары, баганалардан, коймалардан, реклама щитларыннан, электр үткәргечләрдән, лампалардан, колонкалардан өзөмтәләр;

156.6.стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын урнаштырырга, шул исәптән, вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковка урнаштырырга;:

156.7.тезелеш һәм башка материаллар, калдыклар, чүп-чар, бозлавыкка каршы материаллар һәм башка заарлы матдәләр, шулай ук ком һәм бозлавыкка каршы реагентлар белән пычратылган кар, боз сколлары єю;

156.8. бакчаларга казу;

156.9. йорт хайваннарын газоннарда һәм чәчәк кибетләрендә йөрту;

156.10. сжигать листья, үлән, ботаклар, шулай ук гамәлгә ашырырга, аларны смета бу лоток һәм башка су үткәру җайлланмалары;

156.11. чүп-чарны газоннарга ташларга;

156.12.учак кабызырыга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар үткәрергә, мангалларны һәм башка җайлланмаларны ачык ут ярдәмендә Жылышлык белән эшкәрту єчен кулланырга;

156.13.нарезать агачлар табу єчен СОК, сумала, наносите аларга башка механические жәрәхәтләре;

156.14. житештерү һәм куллану калдыкларын, шул исәптән автомобиль покрышкаларын, территорияне төзекләндерү, шәһәр территориясендә клумбалар оештыру єчен кулланырга;

156.15. күпъеллык чәчәкләр биләгән жир кишәрлекләреннән карны чыгарырга, шулай ук кардан сүйкка чыдам үсемлекләр утырту белән шегышльянуче участокларны кардан сакларга. ;

156.16. шәһәр территорияләрендә, санитар таләпләр югары булган урыннардан тыш, агач кәүсәләрен агарту (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын булу h. б.);

156.17.яшелләндәрелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, чүп савытларын, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

156.18.агачларның тамырларын кәүсәдән 1,5 метр ераклыкта ачыкларга һәм агач муенларын жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә.

Коймалар

157.Коймалар урнаштыру төзекләндерү єчен өстәмә элемент булып тора.

158. Коймалар терле::

1)билгеләү (декоратив, яклау, аларның ярашуы);

2) биеклектә (Түбән - 1,0 м, урта - 1,1-1,7 м, югары - 1,8-3,0 м);

3) материал төре (металл, тимер-бетон h. б.);

4)карап єчен проницаемости дәрәжәсе (үтә күренмәле, санғыраулар);

5) стационарлык дәрәжәләре (дайми, вакытлы, күчмә) һәм башка киртәләр.

Коймаларны проектлау аларның урнашуына һәм гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталоглары, шәхси проектлау проектлары нигезендә башкарыла.

159. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен киртәләү әлеге территорияләр єчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Жәмәгать, торак, рекреацион· билгеләнештәге территорияләрдә чукрак һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләр коймалары декоратив тимер-бетон панельләрдән эшләнергә мөмкин.

Урта һәм югары төр коймаларны проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешкән урыннарда ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бируче киртәләр конструкцияләре карала.

Интенсив жәяүләләр хәрәкәте зоналарында яисә төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында агачлар үссә, саклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м һәм андан да күбрәк диаметрлы, яше, агач токымына һәм башка характеристикаларга карап, 0,8 м диаметрлы саклагыч өстәл киртәләрен күздә тотарга кирәк.

Мәйданчык

160. Жирлек территориясендә балалар уеннары, өлкәннәр ялы, спорт белән шөгыльләнү, чүп-чар жыю урыннары урнаштыру, этләрне урамда йөрту һәм дрессировкалау, автомобиль кую урыннары бар.

Теркәлгән мәдәни мирас һәйкәлләренең һәм аеруча саклана торган табигать территорияләре зоналарының сак зоналары чикләрендә мәйданчыкларны урнаштыру һәйкәлләрне саклау, табигатъән файдалану һәм әйләнә-тире мохитне саклау буенча вәкаләтле органинар белән килештерергә кинәш ителә.

Йорт яны территорияләре, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм имгәнү куркынычы булган инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

Балалар мәйданчыклары

161. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә оештырыла, төрле яштәге мәнфәгатлыр буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгындагы территорияне төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлеге түбәндәгеләрне үз эченә ала: йомшак катлам төрләре, мәйдан еслеген газон белән бәйләү элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмияләр һәм чүп савытлары, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләрнән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 м, кече һәм урта мәктәп яшнәдәге 20 м, комплекслы уен мәйданчыклары - 40 м, спорт-уен комплекслары - 100 м дан да ким булмаска тиеш.

Балалар өчен уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кимендә 20 м ераклыкта урнашырга тиеш.

162. Балалар мәйданчыклары тиеш:

162.1. ия планировку өслеге белән засыпкой ком неровностей жәйгә вакытта;

162.2. дайми рәвештә подметаться һәм смачиваться иргәнгә вакытта;

162.3. буялырга, коймалар һәм корылмалар буялырга, мәйданчыкта елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә, ә ремонт кирәк булганда гына башкарылырга тиеш;

162.4. транзит жәяүләләр хәрәкәтеннән, юллардан, борылу мәйданчыкларыннан, кунак тукталышларыннан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен

мэйданчыклардан, автотранспорт чарапарын даими һәм вакытлыча саклау участокларыннан изоляцияләнергә тиеш.

Травматизацияне булдырmas өчен мэйдан территориясендә чыгыш ясаучы тамырлар яки асылмалы Түбән ботаклар, жир өстендәге иске, киселгән жиһазлар (стойкалар, фундаментлар) калдыклары, жиргә тирәнәйтелмәгән металл тыкшынулар (кагыйдә буларак, турниклар һәм таганнар) булу рөхсәт ителми.

Якын-тирә территорияләрне реконструкцияләгәндә балалар мэйданчыклары территориясендә эшләр алып бару һәм төзелеш материалларын туплау рөхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мэйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш.

2,5 м биеклектә яктырту жиһазларын урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру куркынычсызлык норматив параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

163. Балалар мэйданчыкларын карап тоту һәм аларга куркынычсызлыкны тәэммин иту өчен җаваплылык аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

Спорт мэйданчыклары

164. Спорт мэйданчыклары халыкның барлық яшь төркемнәрендә физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән.

Спорт мэйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә йомшак яки газон капламасы төрләре (Жәйге чорда), спорт жиһазлары керә.

Спорт мэйданчыклары яшелләндерелә һәм чөлтәрле коймалар белән әйләндереп алына. Яшелләндерү мэйданчык периметры буенча урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырыга мөмкин. Койманың биеклеге-2,5 - 3 м, бер-берсенә кушылган урыннарда-1,2 м. биеклектә.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мэйданчыкларында яки рекреацияләр составында маxсус жиһазландырылган жәяулеләр коммуникацияләрендә (Сәламәтлек сукмаклары) урнаштырыла. Маxсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары завод тарафыннан житештерелгән, шулай ук маxсус эшкәртелгән өслектәге бүрәнәләрдән һәм борыслардан эшләнгән булырга мөмкин.

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһаз каталогларына таянырга кирәк.

Ял мэйданчыклары

165. Торак төзелеше территориясендә өлкөннәр өчен тынлы ял һәм өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял мэйданчыкларын оештыру мөмкин. Торак йорт тәрәзәләрнән тынлы ял иту мэйданчыклары чигенә кадәр ара-10 метрдан да ким булмasca тиеш, тавышлы өстәл уеннары мэйданчыклары - 25 метрдан да ким булмasca тиеш.

Ял мэйданчыгында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге гадәттә түбәндәгеләрне үз эченә ала: каты өслек төрләре, мэйдан өслеген газон белән бәйләү элементлары, яшелләндерү, ял өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, чүп савытлары (кимендә һәр скамьяның бер өлешендә), яктырту жиһазлары.

Мэйданчыкны каплау плитка күәте рәвешендә проектларга киңәш ителә. Ял иту мэйданчыкларын һәм балалар мэйданчыкларын бергә кушып, балалар уеннары зонасында каты өслек урнаштырырга киңәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирэмдә ял иту өчен мэйданчыклар-лужайкалар

оештырылырга мөмкин.

Автостоянкалар мәйданчыклаты

166. Жирлек территориясендә түбәндәге автостоянкалар урнаштырыла: кыска вакытлы һәм озак вакытлы автомобилльләр саклау.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы Саклау участогында төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге түбәндәгеләрне үз эченә ала: каты өслек төрләре, өслекләр бәйләнеше элементлары, киртәләр, чүп-чар өчен кече контейнерлар, яктыру жиһазлары, мәгълүмат жиһазлары (күрсәткечләр).

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участокларына керү юллары жәүгүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешергә тиеш түгел.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы аша транзит юллары оештыру рөхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы калган территориядән кимендә 3 м кинлектәге яшел үсентеләр белән изоляцияләнәргә мөмкин.

Кече архитектура формалары

167. Кече архитектура формаларын урнаштыру "төзекләндеру" бүлеге нигезендә, биналар һәм корылмаларны төзү, реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау, шулай ук төзекләндерү проектлары яки эскиз тәкъдимнәре нигезендә гамәлгә ашырыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга киңәш ителә. Тарихи төзелеш зоналары, жирлекнән үзәк үзәге, күп функцияле үзәкләр һәм зоналар өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектланырга тиеш.

168. Кече архитектура формаларына карата төп таләпләр булып тора:

168.1. архитектура һәм Ландшафтлы тиәлекнән, территорияне төзекләндерү элементларының характеристына туры килүе;

168.2. материалларның югры декоратив һәм эксплуатацион сыйфаты, аларны озак вакыт дәвамында, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, саклап калу;

168.3. конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы, иминлеге.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

169. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

169.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан чиста булырга тиеш.

Тышкы мәгълүмат чаралары, учреждениеләр такталарыннан һәм режим табличкаларыннан тыш, вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның нигезендә урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары хужалары аларның тиешле торышын күзәтеп торырга, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урыннарын вакытында ремонтларга һәм жыештырырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын аларга реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмыйча урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырына зыян китерү, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән тәмамлау, беркетү рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хужасы өч тәүлек эчендә территорияне төзекләндерергә һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен торғызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары булганда, аларның фундамент блогы булырга тиеш демонтажированы белән бергә фундаментным блогы.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларга зыян китерү һәм объектларны бизәү, шулай ук аларның бәтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүматны тиешенчә тотмау, жир кишәрлеген жышештыру һәм санитар тоту өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары жаваплы.

169.2. Реклама конструкцияләренең тышкы кыяфәтенә һәм урнашу урынына карата таләпләр "реклама турында" 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнә.

169.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары түбәндәгә төр булырга мөмкин:

- дивар конструкциясе;
- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- түбә конструкциясе;
- витрина конструкциясе;
- балалар тактасы;
- режимлы түşämä;
- модульле конструкция;
- щитовая конструкция;
- флаг композициясе;
- Maxsusлаштырылган төзелеш.

169.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына карата гомуми таләпләр:

Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектлау, эзерләү һәм урнаштыру Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкярләре), аларны саклау һәм куллану турында Россия Федерациясе законнары таләпләре һәм нормалары таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш;

Тышкы мәгълүмат чаралары турында мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы закон таләпләрен үтәү белән урнаштырылырга тиеш;

Ике һәм андан да күбрәк тел кулланылган очракта текстларның эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча охшаш булырга тиеш, дөрес һәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш;

169.4.1. Мәгълүмати конструкция хужасы куркынычсызлык кагыйдәләрен теләсә нинди бозу, шулай ук мәгълүмат конструкцияләрен монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозган вакытта төзек булмау һәм авария хәлләре өчен жаваплы.

169.4.2. Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортларның фасадларында:

- торак урыннар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, турыдан-туры биләп торган торак булмаган бина өстенде;

- торак йортның габаритларында урнашкан торак булмаган биналарның чикләре аның чикләреннән 1,5 метрга һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручы зат

билэгэн, беренче һэм икенче катлар арасында урнашкан конструкциялэрдэн тыш, турыдан-туры билэп торган торак булмаган бинадан тыш;

- элеге Кагыйдэлэрдэ каралган очраклардан тыш, тэрэзэ һэм ишек проемнарын, шулай ук витражларны һэм витриналарны, шул исэптэн встроенно-янкорма биналарында тулы яки өлешчэ каплау рэвешендэ;;

- өгөр бу керү төркеменең проект төкъдиме белэн каралмаган булса, лоджий, балконнар киртэлэү конструкциялэрэндэ;

2) торак булмаган бина фасадларында:

- биш катлы биналарда вертикаль консоль конструкциялэр;

- вертикаль тэртиптэ урнашкан дивар конструкциялэр;

- икенче каттагы тэрэзэлэрнең Түбэн дэрэжэсеннэн, элеге Кагыйдэлэрдэ каралган очраклардан тыш;

3) искэрмэ;

4) керү төркемнээрэ фризларында, козырекларында:

- бер ишек булгандан бер конструкциядэн артык;

- яктылык тартмалары, фон конструкциялэрэе рэвешендэ, керү ишеге булган керү төркеме фризында урнаштырылганнындан тыш;

5) мэдэни мирас объектларында, тарихи биналарда төзелеш датасы белэн 1959 елга кадэр:

- фон конструкциялэр, яктылык тартмалары, динамик конструкциялэр;

- кулланып мерцающего света;

- архитектура фоны белэн ярашмый торган төслэргэ бай һэм контрастлы карарда;

6) гомуми мэйданы 400 кв. метрдан артык булган административ-офис, сэүдэ, мэдэни-куңел ачу, спорт объектларында, мондий объект проектийнда каралмаган;

7) аерым торучы конструкциялэр рэвешендэ индивидуаль яки күпфатирлы торак йортлар территориялэрэндэ;

8) элеге Кагыйдэлэрдэ каралган очраклардан тыш, биналарда суперграфиканы яба һэм яба торган проемларны, витрин, тэрэзэлэр, тэрэзэлэр пыяласы, архитектура детальлэрэе һэм декоратив-сэнгать бизэлше, суперграфиканы ябу, ябу; ябу; ябу; ябу; ябу; ябу; ябу;;

9) фасадның архитектура үзенчэлэклэрэн исэпкэ алмыйча. Биналарның фасадларында тышки мэгълүмат чараларын урнаштыру вариантында элеге Кагыйдэлэргэ күшүмтэ белэн билгелэнэ;

10) эркерларда, колонналарда, пилястрларда, балконнарда;

11) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

12) адреслы атрибутиканы ябуучы (урам исемнээрэ һэм йорт номерлары курсэткечлэр);

13) 2 каттан артык биеклэктэгэ санғырау торцаларда;

14) банк операциялэрэн башкаручы оешмалар очен автозаправка станцийлэрэндэ, щит, витрин, консоль конструкциялэрэннэн тыш, декоратив панно-модульле конструкциялэрдэн, шулай ук стелалар рэвешендэгэ конструкциялэрдэн тыш, мэгълүмат алмаштырылган мэгълүмат белэн;

15) "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендэ мэжбүри булмаган мэгълүматка (оешманын фирма атамасы (атамасы), аның урнашу урыны (адресы) һэм аның эш режимы турында мэгълүмат), шулай ук телефон, сайтын, электрон почта номерлары, юнэleshлэр, товарлар һэм хезмэт курсэтүлэр

исемлекләре, биналарны арендалау, сату турында мәгълүматлардан тыш, модуль конструкцияләр, шулай ук Щит һәм витрин конструкцияләреннән тыш, мәгълүмат кырының гомуми мәйданының 10% тан артыгын үз эченә алган мәгълүматка (модулье;

- 16) үз эченә алган гына Сурәтләре башка текстовой мәгълүмат;
- 17) түгел сочетающихся тәс буенча архитектурным фоном фасады;
- 18) яктырту ачык ысулын кулланып;
- 19) тукима материалларын, флаг композицияләреннән, шулай ук 6,0 м озынлыктагы ут тартмалары рәвешендәге дивар конструкцияләреннән тыш, житештерудә куллану белән.;
- 20) мәгълүмат конструкциясенең бер төрен кулланып дублирующих мәгълүматны, искәрмә:
 - Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы закон таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;
 - берничә урам киселешендәге яки ике урам арасындагы территориядә урнашкан бина фасадларының һәркайсында урнашкан мәгълүмат;
 - автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырылган мәгълүмат;
- 21) төшереп калдырылды;
- 22) күтәрелгән конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;
- 23) встроенно-пристроенных биналар (тамбурларны да кертеп) түбәнең өске тамгасыннан (парапета, Фриз) югарырак;
- 24) Арча шәһәренең тарихи территориияләре чикләрендә жемелдәп торган ут куллану.

169.4.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының аерым төрләренә карата таләпләр.

169.4.4. Дивар конструкциясе-диварларның тышкы өслегендә, фризларда, козырекларда, биналар фронтоннарында, керу яки тәрәзәләр өстенде стационар булмаган сәүдә объектларында (витриналар), тәрәзә арасында дивар өслегеннән 0,2 м дан да артмаган арада, фон яки бесфонсыз конструкция, яктылык корылмасында, каркастан, мәгълүмат кырыннан торган мәгълүмат кырыннан, текст мәгълүматыннан, декоратив элементлардан, билгеләрдән, һәм дивар өслегенә турыдан-туры кителелгән яки беркетү элементларыннан торган мәгълүмат конструкциясе.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге артык 2/3 нче биеклектән простенка арасында тәрәзәләр катлары бина, стационар булмаган сәүдә объекты;
- 2) биеклеге 1/2 нче биеклектән артык Биеклеге арасында простенка тәрәзәләр арасында бинаның, стационар булмаган сәүдә объекты булганда арочных тәрәзәләр;
- 3) биеклеге текстовой мәгълүмат артык 2/3 нче биеклектән фриза (шул исәптән встроенных-пристроенных биналар);
- 4) бер катлы биналарда (шул исәптән встроенно-янкорма биналарында), керу төркемнәрендә, стационар булмаган сәүдә объектларында, ут тартмаларында, фризда урнашкан фон конструкцияләрендә Фриз биеклегеннән ким яисә аннан да күбрәк биеклектән (шул исәптән встроенно-пристроенных биналарда), керу төркемнәрендә, стационар булмаган сәүдә объектларында, ут тартмаларында, фон конструкцияләрендә урнашкан;
- 5) биеклеге артык 1/2 нче биеклектән фронтона бинасы, стационар булмаган сәүдә объекты;

- 6) биеклеге 0,5 м дан артык козырек;
- 7) озынлыкка 70% нче озынлыгы фасад;
- 8) беренче кат чикләрендә, биеклеге 0,5 м, озынлыгы 50% артык булган проемалар һәм биеклеге 1,5 м, озынлыгы 50% - тан артык булган почмакларда бушлыкның 50% - тан артыграгы;
- 9) конструкциянең әлеге кагыйдәләре белән билгеләнгән озынлыгының 50% тан артыграгы озынлыкта башка телләрдә мәгълүмат кулланганда;;
- 10) төрле телләрдә язылган хәрефләрнең тәңгәл булмаган күләмен һәм шрифтларын кулланып;
- 11) беренче, цоколь яки подвал катларының тышкы диварлары өслегендә урнаштырганда, жир дәрәжәсеннән 0,6 м га кадәр түбәнрәк;;
- 12) totash пыяла, Фриз, фронтон булмаса, икенче каттан югарырак, моннан тыш, тәрәзә арасындағы киңлекнең биеклеге конструкцияне урнаштыру күздә тотыла торган тәрәзә киңлекенең ике биеклегенниң артып киткән очраклардан тыш;;
- 13) totash пыяла белән урнаштырганда бер конструкциянең икенче каттан югарырак санда;;
- 14) биналарның төп һәм ян фасадларында фон конструкцияләре һәм ут тартмалары, тарихи территорияләр чикләрендә, шәһәр тирәлеге эстетикасына зур таләпләр куелган Казан шәһәре урамнары һәм шәһәр юллары буенча, автомобилльләр сату буенча махсуслаштырылган объектлардан тыш, урамга чыга торган стационар булмаган сәүдә объектларының (әлеге урамнарны төзүнен алғы линиясен формалаштыручы) фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;;
- 15) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-бер артлы фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;;
- 16) фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә, өслеге бинаның параллель рәвештә стенасты, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козыркларда урнашкан.;
- 17) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фон конструкцияләре фоннының төрле төсләрен кулланып;.
- 18) беренче яки аннан түбәнрәк проемалар арасында урнаштырганда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;;
- 19) алмаштырылган мәгълүмат белән;
- 20) дивар өслегенә турыдан-туры төшерелгән, биналарның алғы якларында дивар конструкцияләренең башка төрләрен куллануны күздә тоткан рәсемнәр белән;;
- 21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;
- 22) өске кат фронтында, өске катның фризында, рөхсәт (килештерү) нигезендә билгеләнгән түбә конструкциясе булган очракта, аның гамәлдә булу вакыты чыкмagan, дивар конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлекле түбә конструкциясенниң тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);;
- 23) биеклеге 0,5 метрдан артык мәдәни мирас объектларында, тарихи биналарда төзелеш датасы белән 1959 елга кадәр;;
- 24) биеклеге 1,0 км Арча шәһәренең тарихи территорияләре чикләрендә;;
- 25) тубәнен яссылыгын бина диварыннан аерып торучы карниз дәрәжәсенниң, карниз дәрәжәсенниң алыш Таш тубәсөнә кадәр биеклектәге стационар булмаган сәүдә объектыннан 3,0 м дан да ким булмаган күләмдә аерып торучы карниз дәрәжәсенниң югары;;
- 26) күләмндә артык бер конструкция югарырак дәрәжәсен карниза,

отделяющее түбәсенең яссылыгын ичे Дивары, стационар булмаган сәүдә объекты.

169.4.5. Гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артық булган сәүде-офис, мәдени-күнел ачу, житештерүү, склад һәм спорт объектлары фасадларында гына урнашкан декоратив панно - мэгълүмат конструкциясе.

Әлеге конструкциянең мэгълүматтырып рөхсәт ителми:

- 1) беренче каттан түбәнрөк;
- 2) мәдени мирас объектларында, тарихи биналарда төзелеш датасы белән 1959 елга кадәр;

- 3) тарихи территорияләр чикләрендә, мәдени-күнел ачу, спорт билгеләнешендәге объектларның алгы якларында урнашкан, уткәрелә торган чаралар турында мэгълүматтырып рөхсәт ителми:

- 4) арасында ишек һәм тәрәзә проемами, тыш, витрин;
- 5) файдаланып, баннерной тукыма башка эчке ут;
- 6) мэгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;
- 7) жир участогы чикләрендә аерым торучы щит конструкцияләре яки мондый конструкцияләрне урнаштыру мөмкинлеге булганда, тарихи территориияләр чикләрендә биналарның алгы якларында.

169.4.6. Консоль конструкциясе-бинаның фасады яссылыгына туры почмак астында урнаштырыла торган мэгълүмати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты почмак участокларында, кече конструкцияләр рәвешендә дивар өслегенең композицион нигезләре буенча локальләштерелгән.

Консоль конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлыгы 1,0 м дан артык;
- 2) биеклеге һәм озынлыгы 0,5 м дан артык мәдени мирас объектларында, тарихи биналарда, төзелеш датасы белән 1959 елга кадәр;
- 3) фасад өслегеннән 0,2 м арада;
- 4) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;
- 5) фасад краеннан 0,2 м га һәм жир дәрәҗәсеннән 2,5 м га кадәр Түбән Як конструкциясөн кадәр арада;;
- 6) турыдан-туры керү өстендей бинага;
- 7) тарихи территориияләр чикләрендә урамга чыга торган биналарның фасадларында вертикаль - вертикаль -;
- 8) мәдени мирас объектларында, тарихи биналарда металлодекор кулланмычча, төзелеш датасы белән 1959 елга кадәр;
- 9) мэгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен башкаручы оешмалар өчен консоль конструкцияләреннән тыш.

169.4.7. Түбә конструкциясе-оешма урнашкан эчке яктырылыш белән яктырылган (логотиплар, саннар, билгеләре, сәнгаттәр элементлары), әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын биләп торган, бинаның яссы түбәсенең (парапет) өске тамгасыннан (коңыка) югарырак яки бинаның кыек түбәсеннән, стационар булмаган сәүдә объектының өске тамгасыннан (коңыка) югарырак булган якты хәрефләр һәм символлар (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге құләмле мэгълүмат конструкциясе . :

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) текст мәгълұматының биеклеге:

- 0,5 м артық - бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен;
- 2 - 5 катлы биналар өчен-2,0 м дан артық;
- биеклек буенча чилділдер юк - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артық булған эре сәүдә үзәкләре биналары өчен.;

2) озынлығы:

- фасадның турыдан-туры тәмамлануының 1/2 длины, аларга карата алар урнаштырылған;
- фасадның (парапеттың) соңғы өлешиңен биеклеген алыштырып бетергән вакытта 2/3 длины;

3) күп фатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясе дәүләт төле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы закон таләпләре нигезендә башкарылған мәгълұматтан тыш, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык кеше эшли.;

5) бу бинада эш итү срокы тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән очракта, тубә урнаштыру рәвешендәге реклама конструкциясе булған очракта;

6) әлеге бинада рөхсәт (килештерү) нигезендә билгеләнгән булганда, аның ғамәлдә булу вакыты фронтта, өске катның фризында, тубә конструкциясе белән бердәм мәгълұмат эчтәлегендә берләштерелгән дивар конструкциясенән тыш, бетмәгән (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълұмат).;

7) алмаштырылған мәгълұмат белән;

8) мәгълұмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;

9) өстәмә символларның (логотиплар, саннар, билгеләр, сәнгать элементларының) 1/3 биеклеге текст мәгълұматының.

169.4.8. Витрина конструкциясе-бинаның фон конструкциясе яки ут тартмасы рәвешендәге мәгълұмат конструкциясе, витрина остеклениесенең эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объектында, тәрәзә проемыннан, каркастан, декоратив-оформленные крайлары булған мәгълұмат кырыннан, тәрәзә проемының 1/4 мәйданыннан ким булмаган өлешиң биләп торучы элмә элементлардан торған мәгълұмат конструкциясе (биеклек буенча витрина пыяласы күләменең яртысы һәм озынлығы буенча витрина пыяласы күләменең яртысы).

Витрин конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. метрдан ким булған тәрәзә проемасында;
- 2) витрина остеклениесенән витрина конструкциясенә кадәр бүлмә яғыннан 0,15 м дан кимрәк ераклыкта;
- 3) тәрәзә переплетының әгъзаларын исәпкә алмыйча;
- 4) рәвешендә буяу һәм каплау декоративными пленками өслеге пыяла витрин;
- 5) юлы белән алыштыру пыяла витрин световыми коробками;
- 6) мәгълұмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;
- 7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 метрдан ким ераклыкта.

169.4.9. Учреждение тактасы, режим табличкасы - "кулланучылар хокукларын ялау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә, оешманың фирма атамасы (атамасы), оешманың оештыру-хокукый формасына, индивидуаль эшкуарның урнашу урыны (адресы) һәм эш режимына бәйсез рәвештә, стационар булмаган сәүдә объектында яки киртәләмәдә, төп керудән уң һәм (яки) сулдан яки турыдан-туры керү төркемнәре тукталышында (режим табличкасы) турында кулланучыларга житкерү

очен билгелэнгэн мэгълумат конструкциялэрэ.

Учреждениелэр тактасында, режим табличкасында урнаштырылган мэгълумат Татарстан Республикасының ике дэүлээт телендэ дэ кулланучыларга житкерелергэ тиеш.

Рөхсөт ителми урнаштыру учреждение такта, режимной таблички:

1) озынлыгы 0,6 м нэм биеклеге 0,8 м дан артык (учреждениелэр тактасы);

2) озынлыгы 0,4 м нэм биеклеге 0,6 м дан артык (режим табличкасы);

3) озынлыгы 0,3 м нэм биеклеге 0,2 м дан артык (керү төркемнэрэ остеклениесендэ трафарет мөхөр ясау ысулы белэн урнаштырылган режим табличкасы);

4) оештыру-хокукий формасына бэйсез рэвештэ, бер оешма очен икедэн артык, бер бинада, стационар булмаган сэүдэ объектында, киртэдэ бер шэхси эшмэкэр.;

5) размеры буенча түгел, материалы буенча, аннан конструкция ясалган;

6) трафарет басмасын тэшерү методы белэн эшлэнгэн керү төркемнэренең (ишеклэр) пыяласында бердэн артык; .

7) яктырту кулланып, койма элмэлэреннэн тыш;

8) бефонсыз конструкциялэр рэвшенде;

9) артык ике яктан керү;

10) читтэн тыш коймалар секциясе;

11) төзелеш, үтэ куренмэле коймаларда, баскычлар, балконнар, лоджия коймаларында;

12) стационар жэмэгать туклануы предприятиелэрэ каршындагы сезонлы кафеларның койма конструкциялэрэндэ;

13) мэдэни мирас объектларын, тарихи биналарны 1959 елга кадэр төзү датасы белэн, тарихи территориялэр чиклэрэндэ урнашкан, өлөгө урамнарны төзүнен алдынгы линиясен формалаштыручы объектларны бүлэклэү турында; .

14) югарырак дэрэждэгэ коймалар;

15) мэгълумат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.10. Модульле конструкция-ул бер бинада оештыру-хокукий формасына бэйсез рэвештэ берничэ оешма, шэхси эшмэкэрлэр урнашкан очракта, бердэм блокка Берлэшкэн модульлэр рэвшенде кулланыла торган элмэ тактасын бер тере.

Модульле конструкция рэвештэ урнаштырыла ала:

- элмэ такталар, режимлы табличкалар, турыдан-туры керү төркемнэренең остееклениесендэ башкарлыгнанардан тыш;

- эре форматтагы стелалар.

Модуль конструкциялэрэнэ, өлөгө пунктта караган үзенчэлеклэрне үтэгэндэ, мэгълумат конструкциясeneц тиешле төре очен билгелэнгэн талэплэр тараала.

Модуль конструкциялэрне урнаштыру рөхсөт ителми:

1) биеклеге 6,0 м нэм кимендэ 2,0 м (консоль конструкциясе);

2)тарихи территориилэр чиклэрэндэ (консоль конструкциясе) урамга чыга торган биналарның (өлөгө урамнарны төзүнен алгы линиясен формалаштыручы) фасадларында;

3) биеклеге биш каттан артык булган биналарда (консоль конструкциясе);

4)купфатирлы торак йортларның фасадларында, встроенно-төзелгэн биналардан тыш (консоль конструкциясе);

5)мэдэни мирас объектларында, тарихи биналарда төзелеш датасы белэн 1959

елга кадәр (консоль конструкциясе);

6) модульле элементларның мәгълумати кырын әзерләүнен төрле материалларын һәм бер блокта һәм бер бинада яктырту ысуулларын кулланып.;

7) Белән саны кимендә өч модуль элементларын бер конструкциядә;

8) консольные булганда модульле конструкцияләр рәвешендә декоратив панно;

9) кронштейн рәвешендә модуль конструкция булганда декоратив панно рәвешендә;

10) бер конструкция рәвешендәге бер бинада ике блоктан артык;

11) биеклеге һәм озынлығы 1,5 м (учреждениеләр тактасы, режим табличкасы);

12) озынлығы артык 2/3 иче озынлығы простенка, анда урнаштырыла (учреждение тактасы, режимная табличка);

13) бер яктан артык керү (учреждениеләр тактасы, режим табличкасы).

169.4.11. Стела - аерым тора торган күләмле-пространство, индивидуаль башкаруда кече (биеклеге 6,0 м дан артмаган) яисә эре (6,0 м дан артык) форматтагы, нейтраль төсләр (соры, бежевый, графит, кара, көрән h.b.) материалыннан торган, ул оешманың фирма исеме, товарлар һәм хезмәтләр түрүнде кыскача мәгълумат алган.

Стелаларны урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;

2) бу очракларда, кайчан юк техник мөмкинлеге заглубления фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;

3) артык бер йә булганда, бу аерым торган мәгълумати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлекен башка нигезләү проектным каары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алып, эшләп килгән төзелеш, янгын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;

4) мондый объект проектинда карапмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мәгълумат конструкциясе булганда, бердән артык яисә бутән аерым торучы мәгълумат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән биләнә торган жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкциянен фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, машина кую урыннары һәм машина кую урыннары түрүнде;

8) яшел үсентеләр (агачлар, куаклар)урыннына;

9) ия тирән фундамент бу арада якынрак 5,0 м агач стволов;

10) профнастил, тукыма материалларыннан файдаланып;

11) Кече форматтагы мәгълумати өслекләрне алмаштырылган сурәтләр белән урнаштыру, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән Кече форматтагы;

12) мәгълумат кырында фотолар белән;

13) автозаправка станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. м булган биналар өчен эре форматтагы;

14) мәгълумат тапшыруның динамик ысулын кулланып, ягулык бәяләре түрүнде мәгълумат булган медиа-экраннارдан, стел ягулык салу станцияләреннән тыш.

169.4.12. Щит конструкциясе-эчке яки тышкы якты, биеклеге 4,0 м дан артмаган, фундамент, каркас, декоратив элементлардан, каты нигездә 6,0 кв. м дан

артмаган мэгълумат кырыннан торган аерым торучы мэгълумат конструкциясе.

Щит конструкцияларен урнаштыру рөхсөт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;

2) бу очракларда, кайчан юк техник мөмкинлеге заглубления фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;

3) артык бер йә булганда, бу аерым торган мэгълумати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлеген башка нигезләү проектным карары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алыш, эшләп килгән төзелеш, янгын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;

4) мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны 1959 елга кадәр төзү датасы белән, дини объектлар, панорамалар һәм «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке перспективалары белән кабул итүне чикли.;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мэгълумат конструкциясе булган очракта йә бүтән аерым торучы мэгълумат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән билән торган жир кишәрлеге чикләрендә.;

7) конструкциянен фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, машина кую һәм машина кую өчен билгеләнгән урыннара;

9) яшел үсентеләр (агачлар, куаклар) урынына;

10) ия тирән фундамент бу арада якынрак 5,0 м агач стволов;

11) профнастил, тукума материалларыннан файдаланып;

12) мэгълумат конструкциясенең декоратив-сәнгать бизәлешеннән башка;

13) гомуми файдаланудагы территория чикләрен билгеләүче кызыл сыйык белән чиктәш жир кишәрлеге чигенән 6,0 м якынрак арада;

14) мэгълумат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.13. Флаг композициясе-нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымалардан (мэгълумати кырлардан) торган аерым торучы мэгълумат конструкциясе.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсөт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;

2) бу очракларда, кайчан юк техник мөмкинлеге заглубления фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;

3) артык бер йә булганда, бу аерым торган мэгълумати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлеген башка нигезләү проектным карары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алыш, эшләп килгән төзелеш, янгын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;

4) мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны 1959 елга кадәр төзү датасы белән, мәдәни объектлар, панорамалар һәм Арча шәһәре перспективалары белән кабул итүне чикли.;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мэгълумат конструкциясе булган очракта йә бүтән аерым торучы

мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән билән торган жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкциянең фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, машина кую һәм машина кую өчен билгеләнгән урыннара;

9) яшел үсентеләр (агачлар, қуаклар)урынына;

10) ия тирән фундамент бу арада якынрак 5,0 м агач стволов;

11) мәгълүмат қыры габаритлары белән, кинлеге буенча флагштоклар арасындагы араны узып китә.

169.4.14. Махсуслаштырылган корылма-халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә халыкка социаль әһәмияткә ия мәгълүмат житкериү, шулай ук фундамент, каркас, нейтраль тәсләр материалы белән тышланган спорт-мәдәни-массакүләм чаralар турында мәгълүмат, электрон экран рәвешендә мәгълүмат қырыннан торган мәгълүмат конструкциясе.

Махсус конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;

2) бу очракларда, кайчан юк техник мөмкинлеге заглубления фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;

3) артык бер йә булганда, бу аерым торган мәгълүмати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлекен башка нигезләү проектным карапы белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алыш, эшләп килгән төzelеш, янғын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;

4) мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны төzelеш датасы белән 1959 елга кадәр кабул итүне, дини объектларны, панорамаларны һәм шәһәрнен перспективаларын кабул итүне чикли.;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булган очракта йә бүтән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән билән торган жир кишәрлеге чикләрендә.;

7) конструкциянең фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, машина кую һәм машина кую өчен билгеләнгән урыннара;

9) яшел үсентеләр (агачлар, қуаклар)урынына;

10) ия тирән фундамент бу арада якынрак 5,0 м агач стволов;

11) профнастил, тукыма материалларыннан файдаланып.

Гражданнар игъланнары өчен урнаштыру, мәдәни һәм спорт чаралары афишалары

170. Мәдәни һәм спорт чаралары афишаларын гражданнар күпләп жыела торган урыннарда һәм жәяүлеләр күпләп яши торган урыннарда урнаштырыла торган махсус түмбаларда, щитларда һәм стендларда гына урнаштыру рөхсәт ителә.

Игъланнар өчен стендлар аерым торучы объектлар рәвешендә яки биналарда яки корылмаларда асылмалы щитлар рәвешендә урнаштырыла ала.

VI. Коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен башкарга төп таләпләр

171.Жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, свай һәм шпунтны сую, электр тапшыру, элемтә, ут баганалары урнаштыру (алмаштыру), грунтны планлаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләү һәм башка эшләр белән бәйле эшләр вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән язма рөхсәт булганда гына башкарыла.

172.Жирлек территориясен төзекләндерү белән бәйле Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәрү, жир эшләрен башкарга ордер рәсмиләштерү һәм алу Муниципаль хокукий актларның билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.

173.Яшел үсентеләрне сүтү яки күчереп утырту кирәк булганда, Башкарма комитет боерыгын билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерергә һәм яшел үсентеләрне сүтәргә яки күчереп утыртырга кирәк.

174.Жирлек юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән рөхсәт нигезендә, юлның ике яғында да мәгълумат щитын мәжбүри урнаштыру белән гамәлгә ашырыла, анда заказчылар һәм эш башкаручылар, эш сроклары, урап узу маршрутлары турында барлык кирәклө белешмәләрне үз эченә алган. Күрсәтелгән щитның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнен тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

175.Яраклылык вакыты чыккан ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен башкару үз белдекләре белән таныла.

VII. Уңайлыш мохиткә карата маҳсус таләпләр

176.Торак тирәлеген, урамнарны һәм юлларны төзекләндерү объектларын, мәдәни-көнкүреш хезмәте курсетү объектларын проектлаганда торак пунктларның өлкән кешеләр һәм инвалидлар өчен уңайлыш булуын, әлеге объектларны картлар һәм инвалидлар хәрәкәтенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итүне күздә тотарга киңәш итәлә.

Өлкән кешеләр һәм инвалидлар хәрәкәтенә ярдәм итүче техник чараларны һәм жиһазларны проектлау, төзү, урнаштыру заказчы тарафыннан расланган проект документациясе нигезендә яна төзелештә гамәлгә ашырылырга киңәш итәлә.

VIII. Биналарның (биналарның) һәм корылмаларның милекчеләренең һәм башка затларның ябын-тирә территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибе

177.Хужаълык итүче субъектлар һәм физик затлар, әгәр законда яки килешүдә башкасы каралмаган булса, территорияне жыештыруны һәм санитар карап тотуны түбәндәгә тәртиптә башкарырга хокуклы:

177.1.идарәче оешмалар-купфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук күп фатирлы йорт территориясе каршындагы Төп фасад яғыннан 5 м радиуста йә урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

177.2.социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория, шулай ук учреждениенең территориясе алдында 10 м радиуста төп фасад яғыннан йә урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта), башка яктан-10 м радиуста;

177.3.күпфатирлы торак йортлардагы торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар, идарәче оешма белән киешу булмаган очракта, якындағы территорияне озынлыкка - биналарның бөтен озынлыгына, кинлеге - 10 м яки йөру өлеше бордюрына кадәр (юл буенда объект урнашкан очракта) жыештырырга хокуклы;;

177.4.сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килу юллары, тротуарлар, алар янәшәсендәге коймалар, санитар-яклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-яклау зоналары гамәлдәге санитар кагыйдәләр һәм нормалар таләпләренә туры китерап билгеләнә;

177.5.төзүче-50 м радиуста төзелеш мәйданчыкларының якын-тире территорияләре һәм гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга килу юллары;

177.6.бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә торак хужалары (яисә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта килеп туган чик буенча) һәм йорт алдындағы территория 5 м ераклыкта яисә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

177.7.стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар-урнашу өчен бирелгән жир кишәрлеге объекты территориясе һәм аның тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

177.8.базарларның идарәче компаниияләре, сәүдә һәм жәмегать туклануы оешмалары (рестораннар, кафе, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр һәм участок чикләреннән 50 м радиуста урнашкан территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

177.9.биналарның, корылмаларның милекчеләре яки башка хокук ияләре-бина, корылма периметры буенча яисә бирелгән жир кишәрлекенең чикләре һәм 10 м радиуста урнашкан территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

177.10.автомобиль юлына бүләп бирелгән полоса чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан заправка станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм участок чигеннән 50 м радиуста урнашкан территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр;

177.11.гараж кооперативлары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр, аның янәшәсендәге территория-участок чигеннән 50 м радиуста һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр һәм аларга керү юллары;

177.12. "Яна Кенәр авыл жирлеге" муниципаль берәмлеге башкарма комитеты-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә жирләү урыннары һәм радиуста 10 м радиуста урнашкан территория гомуми файдаланудагы участок һәм территория чикләреннән 10 м ераклыкта урнашкан;

177.13.бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яисә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта килеп туган жир кишәрлеге чиге буенча) һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 5 м ераклыкта яки урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) жир кишәрлекенең тышкы чигенә кадәр 5 м ераклыкта жир кишәрлекләре хокукуна ия булучылар;;

177.14.автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау тукталышларының хужалары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның машиналар йөрү

өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).

IX. Эчтәлек йорт хайваннары һәм кошлар

178. Йорт хайваннарын тотуның төп принциплары, шартлары, этләрне урамда йөртү Кагыйдәләре «Татарстан Республикасында йорт хайваннарын тотуның аерым мәсьәләләре турында» 2014 елның 7 мартандагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнә.

179.«Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең урам, скверларда, паркларда, мәйданнарда һәм башка гомуми кулланылыштагы башка урыннарында авыл хужалыгы хайваннарын (сыер, сарық, кәҗәләр, дунғызларны һәм башка) һәм кош-кошларны көтү тыела.

180.Авыл хужалыгы хайваннарын көтү урыннарында, хужасы күзәтүе астында яисә аның күшүү буенча, жирле үзидарә органының норматив-хокукый акты белән билгеләнә торган көтүлекләрдә чыгарырга рөхсәт ителә.

181.Йорт хайваннарын урамда калдырганда терлекләр хужалары яшел үсентеләрне бозудан һәм терлекләрне күүп чыгаруга киткән чыгымнарны каплый.

X. Кагыйдәләрнең үтәлешен контролльдә тоту

182.Физик һәм юридик затлар, вазыйфай затлар жирлек территориясен төзекләндерүү буенча әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләрнең үтәлешен тәэммин итәргә тиеш.

183.Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннән тыш) нигезендә жаваплылыкка китерә.

184.Төзекләндерүү өлкәсендәге законнар һәм муниципаль хокукый актлар таләпләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка тарту зат күрсәтелгән таләпләрне үтәүдән һәм жибәрелгән житешсезлекләрне бетерудән азат итми.