



**РЕШЕНИЕ**

**КАРАР**

14 ноябрь 2017 ел

№ 40-3

**«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының  
Аксу авыл жирлеге» муниципаль  
берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләрен  
раслау турында»**

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2014 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14, 28 ст. таләпләренә, РФ Шәһәр төзелеше кодексына һәм «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Аксу авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенен, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Аксу авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенен тулаем территориясен төзекләндерүгә һәм тәртиптә тотуга карата бердәм таләпләр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Аксу авыл жирлеге карап бирә:

1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Аксу авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләрен расларга ( 1 нче күшымта).

2. Элеге каарны «Интернет» мәгълүмат-коммуникация чeltәрендә (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Аксу авыл жирлегенең рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация чeltәрендә (<http://buinsk.tatarstan.ru>) урнаштырырга.

3. Элеге карап “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталы”нда “Интернет” мәгълүмат-коммуникация чeltәрендә (<http://pravo.tatarstan.ru>) халыкка житкерелгән көннән үз көченә керә дип билгеләргә.

4. Элеге каарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы Буа муниципаль  
районының Аксу авыл жирлеге башлыгы

Ш.Г. Гатауллин

Татарстан Республикасы Буа муниципаль  
районының Аксу авыл жирлеге Советының  
2017 елның «14» ноябрендәге 40-3 номерлы карарына  
1 нче күшымта

**«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районнының  
Аксу авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге терриориясендә төзекләндөрү  
кагыйдәләре**

**Татарстан Республикасы, Аксу авылы, 2017 ел**

## I. Гомуми нигезләмәләр

1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Аксу авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләре (алга таба текст буенча – Кагыйдәләр) «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнә-тирә мохитне саклау турындагы Федераль законнар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, шәһәр төзелеше законнары, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары һәм муниципаль норматив хокукый актлар нигезендә эшләнде.

2. Элеге Кагыйдәләр, оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затларны башкару очен мәжбүри.

3. Элеге Кагыйдәләр «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Аксу авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең бөтен территориясендә (алга таба - жирлек) эш итә һәм таләпләр билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы күренешенә;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;

3) биналарның (алардагы биналарның) милекчеләренең (хокук ияләренең), корылмаларның, жир кишәрлекләренең, янәшәдәге территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибен билгеләүгә;

4) жирлек территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктыртуны, территорияне яшелләндерүне, урамнарның исемнәре һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тотуны да кертеп).

3. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, муниципаль берәмлекнең Генераль планы, Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясе нигезендә гамәлгә ашырыла

4. Элеге Кагыйдәләр жирлек территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алыш китүне, транспортировкалауны, утильләштерүне һәм эшкәртуне оештыру буенча тулысынча мөнәсәбәтләрне жайга салмый.

### Төп ацлатмалар

5. Элеге Кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшенчәләр кулланыла:

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чарагалары хәрәкәте очен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм алarda урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык кинлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълумат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү - территорияне карап тоту буенча чаралар комплексы, шулай ук гражданнарның яшәү шартларының үчайлылыгын тәэмим итүгә һәм арттыруга, территориянең санитария һәм эстетик торышын яхшыртуга юнәлдерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, көймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын h.b. куллануны, аларда стационар һәм мобил яшел утыртмаларны урнаштыру очен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы тоташ пыялалау рәвешендәгә уем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзе - жирлекнең тышкы образын формалаштыручы биналар һәм территорияләр фасадларының архитектур-сәнгат һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълүмат кыры аца юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы белән яктыртыла;

квартал эчендәгә (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте очен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен кинлекенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның ундырышлы катламын торғызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнен башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон - махсус сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, ул утырту очен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы булып тора, шулай ук табигый үлән

капламы;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълүматны алмаштыруны күздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлегендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрченнәр, сарайлар h.б.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект атамаларын күрсәтүче), номер билгесе (йорт һәм корпус номерын күрсәтүче), подъезд һәм фатирлар номерын күрсәтүче, инвалидлар өчен объекттан файдалану мөмкинлеген тәэммин итүче халықара символ, байраклар, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янғын сүндерү гидранты күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистраль һәм су ўткәргеч чөлтәр камералары, канализация күрсәткече, жир асты газуткәргече корылмалары күрсәткече;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капитал төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир эшләре - юллар һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын, камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәэммин итү чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылыту, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемент һәм жирлек территориясендә гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлык корылмалары;

тубә яшелләндерү - аларда архитектура-ландшафт объектларын (газлар, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданнар h.б.) төзү өчен биналарның түбәләрен һәм корылмаларны куллану;

янгыр канализациясе (янгыр сularы) - өске (янгыр сularы, таллар), су юу һәм дренаж сularын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, янгыр сularы, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, керешү чираты h.б.) алмаштыруны қүздә тата торган яктылык-одинамик нәтиҗә;

тышкы яктырту - торак пунктның магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәэүлеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

килеп туган төзелешнәң тышкы архитектур йөзен бозу - урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының тибына һәм төрөнә карата таләпләрне, шул исәптән, жирлек барлыкка килгән төзелешнәң тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләр билгеләгән таләпләрне үтәмәү;

санкцияләнмәгән чүплек - үз белдеге (рөхсәтсез) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны берләштерү, 50 кв. метрдан артык мәйданда һәм 30 куб. метрдан артык күләмле;

стационар булмаган сәүдә объекты - ул сәүдә объекты (павильон һәм киоск), ул, күчмә корылмалардан тыш, жир кишәрлеге белән нык бәйле булмаган вакытлы корылма яисә вакытлы конструкция булып тора;

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмlek тирәлелеген формалаштыруны тәэммин итә торган территорияне төзекләндерү һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлегенең төрле төрләре буенча эшләр үткәругә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газлар, чәчәклекләр, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү h.б.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

гомууми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомууми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләре;

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен маҳсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендәге нава киңлекке участоклары;

жәмәгать транспортның көтүен туктату - жәмәгать транспортны туктату, пассажирлар утырту һәм төшерү зонасына һәм жәмәгать транспортында пассажирлар көтеп тору зонасына ия маҳсус

жиһазландырылган мәйданчык;

пиялаланган фасад - фасадның бөтен яссылыгын яисә аның шактый өлешен алып тора торған totash пияладан эшләнгән фасад;

яктыртуның ачылышы - яктылык чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

бина фасадларының колористик хәл итү паспорты (фасадларның төслөр чишелеше) - билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән həm расланган, аерым бина фасадының жирлек территориясенде урнашкан фасадының бердәм архитектура həm төслөр чишелешен билгели торған həm аның тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торған документ;

жәяүлеләр өчен зоналар - транзит хәрәкәт итү максатларында халық хәрәкәт үткәрелә торған həm билгеле бер характеристикаларга ия булган жирлек территорияләре участоклары, алар урамнан тыш həm жир есте жәмәгать транспортны тукталышлары булу, хезмәт күрсәтү объектларының, тарих həm мәдәният ядкарьләренең, рекреацияләрнең югары концентрациясе h.b. Жәяүле зоналар эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндөрү həm төзекләндөрү элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү həm төзекләндөрү өчен билгеләнгән həm күрсәтелгән жир кишәрлекендә урнашкан башка объектлар;

якындағы территория - бина, корылма, койма, төзелеш мәйданчығы, сәүдә, реклама объектлары чилдәренең турыдан-туры totasha торған территория, бирелгән жир кишәрлеке чилдерене, шулай ук милектәге, файдаланудагы (биләүдәге) башка объектларга həm билгеләнгән тәртиптә төзекләндөрү эшләре башкарылырга тиешле;

тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекти - муниципаль хокукый акт белән расланган, ул төзекләндөрү элементының тышкы күренешен həm төгәл урынын, ә атап эйткәндә тышкы мәгълүмат чараларын билгели торған həm аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрне үз өченә алган билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән жыю, каты көнкүреш həm эре габаритлы калдыкларны алып китү həm утильләштерү (зарарсызландыру);

яктылык тартмасы - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма эчке яктыртылган бер күләмнән яисә күләмле элементлардан гыйбарәт;

махсуслаштырылган оешмалар - төзелгән муниципаль контрактлар, башка килешуләр (подряд, хезмәтләр күрсәтү) нигезендә жирлек территориясен төзекләндөрү өлкәсендәге эшчәнлекнең маҳсус төрләрен гамәлгә ашыручу төрле оештыру-хокукый рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне тоту - жир кишәрлекендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлык коммуникацияләрен həm аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау həm фасадларын карал потуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндөрү элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэмин итә торған эшләр комплекси;

Тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасы - оешма урнашкан урында həm (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнашкан həm (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнаштырылган мәгълүмати конструкция булган территорияне төзекләндөрү элементы, күрсәтелгән мәгълүмат «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен биналарны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәтү, ә атап эйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) həm аның эш режимы турындағы мәгълүматны, шулай ук закон үз көченә урнаштырырга яисә эшлекле әйләнеш гадәте аркасында урнаштырыла торған həm реклама белән бәйле максатларны әзәрлекләми торған мәгълүматны. «Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы» həm «тышкы мәгълүмат чарасы» төшенчәсө тиндер;

суперграфика - фасадларның архитектур-сәнгати бизәлеше алымнарының берсе (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика);

тактиль өслек - өске катлам фактурасының сизелерлек үзгәреше булган өслек;

территорияләрне жыештыру - житештерү həm куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны, наледейни маҳсус билгеләнгән урыннарга жынуга, алып китүгә бәйле эшчәнлек төре, шулай ук халыкның экологик həm санитар-эпидемиологик иминлекен həm әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чаралар;

вәкаләтләр бирелгән очракта вәкаләтле органнар (вәкаләтле орган) - жирлекнең башкарма комитеты, аның функциональ həm территориаль органнары (булган очракта) үз компетенциясе чилдеренде жирлек территориясен төзекләндөрүне оештыруны, координацияләүне həm тикшереп торуны гамәлгә ашыручу йә, вәкаләтләр бирелгән очракта, башка муниципаль берәмлекнең жирле үзидарә органы;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күреме ин зур зонага ия, кагыйдә буларак, магистраль həm / яки башка әһәмияткә ия урамнары кабул итүгә юнәлдерелгән;

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр həm декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан

тышкы мәгълүмат чарапарын әзерләу ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарығы билгеләрнән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше; территорияне төзекләндөрү элементлары - төзекләндөрүнен состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайламалар, үсемлек компонентлары, жиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапары;

Милекчеләр, хокук ияләре, башка хокук ияләре, хәзерге яки мәжбүри хокукка ия булучылар, хужалары, файдаланучылар, кагыйдәләр тексты буенча - тиешле затларга милек хокуқында, дайми рәвештә сроксыз файдалану хокуқында, гомерлек мирас итеп биләү хокуқында, аренда хокуқында (яки наем) булуын белдерә.

## **II. Территорияләрне төзекләндөрү, карап тотуны оештыру һәм жыештыруга ғомуми таләпләр**

**6.** Жирлекнәң бетен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелегә тиеш.

**7.** Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән мәйданнар, урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир участокларын карап тотуны һәм жыештыруны вәкаләтле орган үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.

**8.** Физик һәм юридик затлар, оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, жир кишәрлеге территориясен, милек хокуқында, башка әйбер яисә мәжбүри хокукта булган биналарны, корылмаларны карап тотуны һәм жыештыруны башкарырга тиеш (алга таба - хокук ияләре, хужалары) гамәлдәге законнارда һәм әлеге кагыйдәләрдә каралган күләмдә һәм тәртиптә, мөстәкыйль рәвештә яисә маҳсус оешмаларны үз акчалары хисабына жәлеп итү юлы белән, шулай ук әлеге Кагыйдәләрдә каралган тәртиптә якындагы территорияләрне (йорт яны территорияләрен) карап тотуны һәм жыештыруны гамәлгә ашырырга хокуклы.

Бина, корылма милекчелек хокуқында яисә башка әйбер хокуқында булган яисә берничә зат өчен мәжбүри хокукта булган очракта, жыештырылырга тиешле территория милек хокуқындағы өлешкә яисә күчесез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә билгеләнә.

Жир кишәрлеге территориясендә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне тоту һәм жыештыру чикләре яклар килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаса, жыештырылырга тиешле территория биналарның, корылмаларның барлық милекчеләре яисә башка хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яисә юридик зат биләмәсендәгә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәсендәгә фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге, шулай ук аның янәшәсендәгә территория жыештырылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокуқында яисә башка төрле хокукта булган очракта, берничә зат мәжбүри хокукта булса, фасадның эчтәлеге якларның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокуқында яисә күчесез милек объектына башка хокукта өлешләрдә пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

**9.** Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне уздыруга конкурс тарафынан жиңгән маҳсус оешмалар тарафыннан башкарыла.

**10.** Күпфатирлы йортларның һәм аңа якын территорияләрнен йорт яны территорияләрен тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итүнен бер ысулы: торак милекчеләре ширкәте яисә торак кооперативы яисә башка маҳсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма, күпфатирлы йортта ғомуми мәлкәтне тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручы затлар тарафыннан - әлеге йортта күпфатирлы йорт милекчеләре белән турыдан-туры идарә иткәндә гамәлгә ашырыла (алга таба - идарәче оешмалар).

**11.** Индивидуаль торак йортларны һәм аның янындағы территорияләрне тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар), башка хужалары һәм алардан файдаланучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын тоту һәм карау түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлекенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) ғомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эшләрне башкаруга конкурс откан вәкаләтле орган яисә маҳсуслаштырылган оешма;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм маҳсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак урыннар милекчеләре яисә

идарече оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинияләрнең сак зоналарында күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

Урамнардан һәм юллардан грунт суларын һәм жир өсте суларын чыгару өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын жыю һәм чистарту, янгыр сулары канализациясе коллекторларын һәм янгыр сулары ағызы көеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла

**12.** Диспетчерлык пунктларын, жәмәгать транспортының ачык мәйданнарын тоту һәм жыештыру пассажирлар транспортын эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

**13.** Жәмәгать транспортын көтүнен павильоннарын тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурста откан махсуслаштырылган оешма тарафыннан тәэммин ителә

**14.** Жәмәгать бәдрәфләре и урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә билгеләнә.

Санитария һәм туалетларның техник торышы өчен жаваплылыкны аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки махсуслаштырылган оешмалар китең, аларга хезмәт күрсәтә.

**15.** Төзекләндерү эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

**16.** Жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, бирелгән жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге буенча) һәм биналар һәм корылмаларның, алардагы урыннарының милекчеләренең (хокук ияләренең) әлеге Кагыйдәләр һәм әлеге Кагыйдәләрнең VIII бүлеге нигезендә матди яктан карат торыуга һәм жыештыруга катнашу тәртибе нигезендә физик һәм юридик затлар тарафыннан билгеләнә.

Төзекләндерү эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

**17.** Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карат тоту һәм жыештыру эшләренең үтәлешен тикшереп тора.

### **III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә,**

**фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль торак йортларның, янгыр канализациясе чөлтәрләренең, күзәтү һәм янгыр сулары көеларының, су бүлөп чыгару корылмаларының, техник элементе чараларының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларның, төзелеш эшләрен житештерү урыннарының, күмү урыннарының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**

#### **Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча гомуми таләпләр**

**18.** Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре мөстәкыйль рәвештә йә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән тота.

**19.** Алар урнашкан биналарның, корылмаларның һәм жир участокларының эчтәлеге алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен төзекләндерүне үз эченә ала:

- 1) биналарның, корылмаларның фасадларын карат тоту;
  - 2) жир кишәрлекен жыештыру һәм санитар-гигиена белән чистарту;
  - 3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм алып китү;
  - 4) жир кишәрлекендә урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карат тоту һәм карау.
- Бакча-парк сәнгате, тарихы һәм архитектурасы һәйкәлләрен төзекләндерү аларның тарихи йөзен реконструкцияләүне яисә реставрацияләүне, планлаштыруны, яшелләндерүне, үсемлекләрнең ассортиментын торғызуны һәм аларның чисталыгын үз эченә ала. Парк территориясен төзекләндерү элементлары белән жинаズлау жирлекнең тарихи-мәдәни үзенчәлекләре, жирлекнең архитектур күренешенә туры килә торган башка башкаруы нигезендә гамәлгә ашырыла.

**22.1.** Юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар, крестьян (фермер) хужалыклары башлыклары һәм жирлек территориясендә житештерү мәйданчыкларын, биналарны, корылмаларны, жир кишәрлекләрен һәм алар эшчәнлеге (эш) алып бара торган башка урыннары, шул исәптән житештерү, сәнәгать, башка коммерцияле урыннары теләсә нинди нигездә файдаланып, үз эшчәнлеген (эшен) гамәлгә ашыручи гражданнар законнар нигезендә әлеге урыннардан житештерү һәм куллану калдыкларын, каты қөнкүрәш калдыкларын, тиешле башка калдыкларны жыюны һәм чыгаруны күздә тоткан махсуслаштырылган оешмалар (лицензияләнгән) белән килешүләр төзиләр.

## **20. Биналар, корылмалар фасадларының тышкы күренешенә ғомуми таләпләр:**

- 20.1.** биналар, корылмалар фасадлары өчен төп шарт булып архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төсле чишелешиң стилье бердәмлеке тора. Фасадның, детальләрнең, элементларның һәм өстәмә жиһазларның каль участоклары комплекслы карап нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараплары, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм кулланылырга тиеш;
- 20.2.** төсле карап фасадның характеристикаларына һәм стиленә, объектның функциональ билгеләнешенә, әйләнә-тире мохиткә туры килергә тиеш;
- 20.3.** урамнан, стеналардан һәм арка юлларыннан кыренеп торган йорт яны (ян фасады) тулысынча төп фасад төсенә буяла;
- 20.4.** Биналарның фасады, корылмаларның төзелеш өлешендәге, декоратив бизәлештәге һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян салырга тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә булырга тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадның ғомуми мәйданының 5%тан да артмаска тиеш;
- 20.5.** биналарның фасадларын, аерым детальләрен бетерү яки үзгәртү белән бәйле үзгәрешләр норматив хокукуй актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә;
- 20.6.** бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр чишелеши паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганды төсләр тонын үзгәртү рөхсәт ителми;
- 20.7.** мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге кануннар һәм мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп, мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп гамәлгә ашырыла һәм биналарның архитектура стилендә, шул исәптән урамнарны төзүнен ғомуми стилендә башкарыла.
- 20.8.** фасадларның тәсе штукатур, түбә һәм сылау-ябыштыру эшләре кабул ителгәннән соң һәм бинаның фасадларының төсләр чишелеши паспорты нигезендә генә үткәрелә;

## **Биналар, корылмаларның фасадларын карап тоту**

**21. Биналарның, корылмаларның фасадлары эчтәлеге үз эченә ала:**

- 21.1.** фасадларның конструктив элементларын, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм лоджия коймаларын, карнизларны, аерым баскычларны, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлау һәм торғызу;
- 21.2.** су ағызы торбаларын төзек хәлдә булын тәэмин итү;
- 21.3.** ярык һәм ишелгән урыннарны герметизацияләү, тегү һәм сылау;
- 21.4.** керү төркемнәрен, отмостка, цоколь тәрәзә төпләре, подвалга керү урыннарын ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;
- 21.5.** фасадта урнаштырылган электр яктырткычын төзек хәлдә тоту һәм аны каранғы төшү белән кабызу
- 21.6.** фасад өслекләрен, шул исәптән фасад элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, үз вакытында чистарту һәм ю;
- 21.7.** тәрәзә һәм витриналарны, элмә такталарны үз вакытында юып тору;
- 21.8.** язмалардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффитилардан чистарту.

**22. Биналар, төзелмәләр һәм корылмалар фасадлары элементлары составына керә:**

- 1) базыклар, подвалга керү урыннары һәм чүп-чар окамералары;
- 2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендей козыреклар, коймалар, ишекләр h.б.);
- 3) цоколь һәм отмостка;
- 4) диварлар яссылыгында;
- 5) фасадларның чыгыш ясаучы элементлары (балконнар, көймәләр, эркерлар, карнизлар h.б.);
- 6) түбләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм төтен торбаларын да керте, түбәгә чыгу һәм башкалар;
- 7) архитектура детальләре һәм облицовка (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризалар, пояслар h.б.);
- 8) чоқырларны да керте, су үткәргеч торбалар;
- 9) парапетлы һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;
- 10) тәрәзә, балкон, пояс, цоколь, асылма h.б.ларның металл бизәлеше;
- 11) асылмалы металл конструкцияләр (әләм тутучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);
- 12) панельләр һәм блоклар арасындағы горизонталь һәм вертикаль жөйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

- 13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;
- 14) биналарга якын урнашкан стационар коймалар.

23. Милекчеләр, биналарның, корылмаларның, корылган-янкормалы биналарның хокук ияләре һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:
  - 23.1. кирәк булган саен, елга бер тапкырдан да ким түгел, махсус техника һәм методика буенча юдырту кулланып, фасадларны чистартырга һәм юарга;
  - 23.2. кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (жылылык системасын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен һәм көймәләрне, керу ишекләрен химик чараптар белән чистартырга һәм юарга;
  - 23.3. агымдагы ремонтны, шул исәптән фасадның төсен дә, фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5 - 6 ел эчендә дайми рәвештә буярга
  - 23.4. фасадның аерым элементларын (цоколь, канат, баскыч, приямок, керу ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар һәм лоджий, су ағызы торбаларын, тәрәзә төбендәге отливларны, сызыкча ачышларны һәм башка конструктив элементларны) төзекләндерергә.
- Ярдәм итүче ремонт кимендә өч елга бер тапкыр уздырылырга тиеш. Фасадларның конструктив элементлары һәм эшләнеше аларның нормаль түзгән саен торғызылырга яисә кинәт заарлана шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.б.) әлеге хәлләр туктатылғаннан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;
- 23.5. чыгып торган конструкцияләр жимерелу куркынычы янаган очракта, 23.5. сак-кисәтү чараларын (киртәләр, чөлтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж h.б.) башкарырга.;
24. Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) һәм башка очракларда тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасын демонтажларга.
25. Фасадларны эксплуатацияләгендә рөхсәт ителми:
  - 25.1. бина һәм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенең заарланауы (пычрануы) : агып төшүләр, буяулар кубу, штукатуркада ярыклар булу, кирпеч өемнәренең заарланауы, тимер-бетон конструкцияләренең саклык катламының өзелүе h.б.
  - 25.2. биналарның һәм корылмаларның архитектура һәм сәнгать-скульптура детальләре бозылу: колонна, пилястр, капитель, фризлар, барельефлар, әвәләп эшләнгән эйберләр, орнаментлар, мозаика, сәнгать язмалары h. б. зыян (аларның проект документларында каралган очракларда булмавы).;
  - 25.3. панельара тоташкан урыннарның герметизациясе бозылу;
  - 25.4. бина һәм корылма тышлыгында, фасадның цоколь өлешендә штукатуркада ярыклар барлыкка килү (кубу, буялу), шул исәптән тәрәзә конструкцияләренең төзек булмавы;
  - 25.5. бина һәм корылмаларның балкон, лоджия, эркер, козырекларында, тамбурларда, карнизларда фасад бозылган (буялган) урыннар булу;
  - 25.6. балконнар, парапетларның киртәләрен жимерү (булмау, пычрану) h.б.
  - 25.7. фасадны һәм аның элементларын бинаның төсе буенча бизәкләү һәм буяу,
  - 25.8. урам, тыкрық, мәйдан, бина номеры, корылма номеры, корпус яисә төзелеш курсәткечләрен вәкаләтле орган белән килемштермичә урнаштыру һәм эксплуатацияләү;
  - 25.9. бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру һәм эксплуатацияләү, учреждение такталарыннан, режим такталарыннан тыш, вәкаләтле орган белән килемштерелгән;
  - 25.10. жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларны буяу;
  - 25.11. жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларны буяу;
  - 25.12. төсләр чишелешенең ирекле үзгәрюе, рәсем, урелешләр калынлыгы һәм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм көймәләрнен, фасадның гомумархитектура карапына туры килми торган башка элементлары;
  - 25.13. биналарның һәм корылмаларның фасадларын декоратив чишелешен һәм тышкы күренешен боза естәмә элементлар һәм фасадлар белән жиһазлау;
  - 25.14. гомуми файдаланудагы территорияләрдән чыга торган һәм карап торыла торган фасадлы биналарга һәм корылмаларга металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур карапына туры килми торган ишек урнаштыру, фасадтагы башка керү юлларының характеристы һәм төсләре белән буяу;
  - 25.15. алгы блокның фасад яссылыгына карата урнашуы үзгәрю
  - 25.16. тәрәзә һәм ишек тартмасы белән фасадның тышкы күренешен начарайта торган уемнар арасындагы сыйфатсыз жөйләр;
  - 25.17. үтә күренмәлелекне, пыяла өслекләрне декоратив пленка белән каплау, пыяланы пыяла блокларга алыштыру;
  - 25.18. фасадлар элементларын, түбә, биналар һәм корылмалар стеналарын (төтен чыгу, вентиляция, телевидение һәм радионы кабул итү системалары антенналары, үткәргеч радиотапшырулар чөлтәрләре стойкалары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы

баскычлар, жир астында тору элементлары h.б.) , асылма элементте линияләрен һәм нава-кабель линияләрен беркетү сыйфатында файдалану;

**25.19.** рөхсәтсез балконнары, лоджияләрне үзгәртү, балконнарың тышкы яғында келәм, киенмәр элү, шулай ук урамга чыгу урыннарында төрле жиһазлар урнаштыру;

**25.20.** архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкле өслекләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга китерә торган нығыту;

**25.21.** фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәкләү һәм reklama белән каплау;

**25.22.** корылма, биналарның фасад, тәрәзә, пыяла ишекләренә афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълумати-басма элү һәм ябыштыру ( шул исәптән тәрәзәләрнең эчке яғына да);

**25.23.** күпфатирлы йорт, корылма, бина фасадларына милекче ризалыгыннан башка граффити буюу;

**26.** Антенна- фидер, радиореле станцияләрен, кабул итү-тарату радио жиһазларын спутник антенналарын кую рөхсәт ителми:

**26.1.** төп фасадларда;

**26.2.** брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

**26.3.** биналар һәм корылмаларның (манарадар, гөмбәзләр), парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

**26.4.** фасадның чат өлешендә;

**26.5.** балкон, лоджий коймаларында.

**27.** Тышкы күзәтү видеочаралары асылмалар, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад участокларында, декор, кыйммәтле элементлар астында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карниздарда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәтү камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

**28.** Түбәедәгеләр мөмкин:

31.1. Подъездга кергәндә мәгълумати стендлар урнаштыру;

31.2. Проект карары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру.

### **Йорт билгеләре, навигацияне оештыру**

**29.** Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән жиһазланган булырга тиеш.

**30.** Биналар, корылмалар унификацияләнгән (формасы, күләме, тәсе чишелеше, шрифтлы язу) адресация билгеләре (аншлаглар һәм номерлар), тәүлекнең каранғы вакытында яктыртылган, торак йортлар - подъезд һәм фатир номерлары күрсәткечләре белән жиһазланылырга тиеш.

**31.** Аншлаглар Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә бер үк зурлыктагы шрифт белән башкарыла

**32.** Гомуми аншлаг урнаштыру таләпләре:

1) урнаштыру урыннарын берләштерү, бердәм урнаштыру кагыйдәләрен үтәү;

2) жәяүлеләр һәм транспорт хәрәкәте шартларын, кабул итү дистанцияләрен, биналарның архитектурасын, яктылыкны, яшел үсентеләрне исәпкә алыш яхши күренү урынында.

**33.** түбәндәгә таләпләргә жавап бирергә тиеш:

**33.1.** жирдән биеклек - 2,5 - 3,5 м (заманча төзелеш районнарында-5 метрга кадәр);

**33.2.** Визуаль тавыш чыгармычча, архитектура детальләре ( бина элементлары) чыгып тормаган фасад участогында;

**33.3.** диварның вертикаль күчәренә, фасадның архитектура бүленешләренә бәйләү;

**33.4.** күрше фасадларда билгеләр урнаштыруның бердәм вертикаль билгесе

**33.5.** каплаучы тышкы объектлар булмау.

**34.** Номер билгеләре урнашырга тиеш:

**34.1.** төп фасадта- фасадның уң як диварында;

**34.2.** бер якли транспорт хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлеше буенча якын фасад яғында;

**34.3.** арка яки төп керү янында-уң якта яки уем өстенде

**34.4.** ишегалды фасадларында- квартал эченә керү яғындагы диварда;

**34.5.** фасад озынлыгы 100 м дан артканда – аның капма-каршы яғында;

**34.6.** сәнәгать предприятиеләре коймасында һәм корпусында- керү яғының уң яғында;

**34.7.** урам киселешендә- фасадның чат диварында;

**34.8.** номер янында урнашканда- бердәм вертикаль күчәрдә;

**34.9.** номерлы билге өстенде.

**35.** Подъезд һәм фатир номерлары күрсәткечләре ишек өстенде уемда яки ишек импостында (горизонталь табличка), яки ишек уемының уң яғында 2,0 - 2,5 метр биекләтә (вертикаль күрсәткеч) урнаштырыла.

36. Аишлаглар һәм номерлар чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Аишлагларның һәм номерларның чисталығы һәм төзеклеге өчен биналарны қарап тоту өчен билгеләнгән кешеләр жаваплы.
37. Флагштокларны билгеләнгән тәртиптә расланган проект буенча йорт фасадында урнаштырырга кирәк.

38. Янғын гидрантларының урнашу күрсәткечләрен, полигонометрик билгеләрен, геодезик билгеләрнең урнашу күрсәткечләрен суүткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең биналары, камералар, магистральләр һәм коеларында урнаштырырга кирәк.

Югарыда күрсәтелгән билгеләрнең сакланышы һәм төзеклеге өчен аларны урнаштырган оешмалар жаваплы.

39. Рөхсәт ителми:

- 39.1. чыгып торучы элмә такталар, консоллар, шулай ук аны құруне кыенлаштыручи объектлар янында урнаштыру;
- 39.2. фасадның чыгып торган элементлары янында яки фасадның батып торган участокларында, декор элементларында, кәрнизовләрдә, капкаларда номерлар һәм күрсәткечләр урнаштыру;
- 39.3. аишлагларны билгеләнгән урыннан ирекле күчеру
- 39.4. Чыгып торучы элмә такталар, консоллар, шулай ук аны кабул итүне кыенлаштыручи объектлар янында урнаштыру;
- 39.5. фасадның чыгыш элементлары янында яки фасадның батып торган участокларында, декор элементларында, кәрнизовләрдә, капкаларда номерлар һәм күрсәткечләр урнаштыру;
- 39.6. аишлагларны билгеләнгән урыннан ирекле күчеру.

40. Биналардан һәм корылмалардан өстән-өстән ташландык сularны ағызуны тәэммин итү өчен, аларның периметры буенча ышанычлы гидроизоляцияле отмостка җайламасын күздә тотарга кирәк. Отмостка авышлығын бинадан кимендә 10% алырга кирәк. Отмостка киңлеген биналар һәм корылмалар өчен 0,8 - 1,2 м, катлаулы геологик шартларда (карстлы грунтлар) - 1,5 - 3,0 М алырга кирәк.

Бина жәяүлеләр коммуникацияләре белән тоташкан очракта, отмостка ролен гадәттә каты каплау белән тротуар башкара.

42.1. Узидарә урам сәнгатен оештыру максатларында (стрит-арт, граффити, мурали) вәкаләтле орган жирлекнән регламентлау һәм билгеләү қагыйдәләрән, диварлар, коймалар һәм башка төрле өслекләр өчен, шул исәптән totash коймалар һәм брандмауэрлар рәсемнәре белән рәсмиләштерү өчен рөхсәт ителгән, тыелган яки нормалаштырылган объектларның төрләрен һәм күрсәтелгән эшләрне жирле органнар белән килештерү тәртибен раслый.

### Керү төркемнәре

41. Биналарның, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, асылма (козырек), өслекләрнең элементлары (баскычлар h.б.), инвалилар һәм халыкның хәрәкәт итү өчен җайламалары белән жиһазларга кирәк.

Пандус горизонталь базлыкларсыз кытыршы текстуралы тайылмый торган материалдан эшләнергә тиеш. Пандусларның койма конструкцияләре булмаганда, биеклеге ким дигәндә 75 мм булган койма борты һәм totkychlar карала. Бордюр пандусы авышлығы 1:12 кабул ителә.

Пандус борыла торган итеп эшләнсш яки аның озынлығын 9 м артык булганда, һәр 9 м аша 1,5 x 1,5 м горизонталь мәйданчыкларны күздә тотарга киңеш ителә. Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь бүлекләре тирә-юнь өслекләреннән текстурасы һәм тәсе белән аерылып торырга тиеш.

Баскычның яки пандусның ике яғында да, 800 - 920 мм биеклектә, стенадан 40 мм ераклыкта түгәрәк яки турыпочмаклы totkych ясау күздә totyla. Баскычларның киңлеге 2,5 м һәм аннан да киңрәк булганда, бүлүче totkalar ясала. Totkychlarның озынлығы һәр яктан 0,3 м дан да ким булмаган баскычның озынлығы яки озынлығы зуррак билгеләнә. Totkych конструкциясе кулның металлга орынуын булдырмаска тиеш.

42. Керү төркемнәрен проектлаганда, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:
  - 42.1. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән ябу;
  - 42.2. подвалга һәм цоколь катына керү урыннарын гомуми файдаланудагы территориягә чыга торган фасадлардагы жир өсте тигезлегеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга урнаштыру;
  - 42.3. жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, ағып төшүчеләр h.б.) урнаштыру;
  - 42.4. урам-юл чөлтәре тротуарлары зонасында жиңел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, баскыч, яшелләндөрү) керү төркеме элементларының минималь норматив киңлеге 0,5 метрдан артыкка якын тротуарга урнаштыру;
  - 42.5. жиңел конструкцияләрдән торган керү төркемнәрен кызыл линиядән читтә 1,5 м дан артыкка урнаштыру;

**42.6.** керу төркемен күпфатирлы йорт милекчеләре рөхсәтеннән башка күпфатирлы йортка урнаштыру;

**42.7.** торак бинаның милекчеләре рөхсәтеннән башка балконны керу төркемен жиһазлау өчен куллану;

**42.8.** күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керу төркемнәрен вәкаләтле орган белән килештермичә урнаштыру.

### **Түбәләр**

**43.** Биналар, корылмалар түбәләре, су үткәру системасы элементлары, төтен һәм вентиляция системалары төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди нава торышы шартларында йорт һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

**44.** Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, боздан һәм боз сөнгеләреннән вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар түбәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарылырга һәм барлык кирәклө чараплар кабул итепергә тиеш, бары тик тәүлекнең якты вакытында гына. Түбәнең калган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына, жәмәгать транспортның көтү тукталышы, юлларның бер өлешенә ташланган кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

**45.** Кар һәм боз сөнгеләрен ташлаганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарғанда агачлар һәм қуаклар, электр белән тәэммин итү, яктырту һәм элементә линияләре, юл билгеләре, юл светофорлары, юл киртәләре һәм жайламалар, жәмәгать транспортның көтү павильоннары, биналарның декоратив бизәлеше һәм инженерлык элементлары сакланышын тәэммин итүче чараплар күрелергә тиеш. Бу элементлар бозылган очракта, алар түбәне чистарткан һәм зыян күргән кеше исәбенә торғызылырга тиеш.

**46.** . Биналарның, корылмаларның түбәләрендә жәяүлеләр зоналарына агып төшә торган су үткәргеч қуелмаска тиеш. булырга тиеш. Жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыккан дренажлар жәяүлеләр юлларыннан читкә чыгарга тиеш.

**47. Рөхсәт итепми:**

**47.1.** бинаның түбәсендә, түбә өчен билгеләнгән предметларны (көрәкләрне, скрепкаларны, ломнарны), төзелеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмыр торган механизмнарны һәм башка предметларны тоту;

**47.2.** бина түбәсеннән боз һәм чүпне су торбаларына себереп төшеру.

### **Жир кишәрлекләрен тоту**

**48.Жир кишәрлекләре территорияләрен тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:**

**48.1.** чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан көндәлек жыештыру;

**48.2.** юллар, куперләр, урамнар, тротуарлар, жәяүлеләр территорияләрен бозлавыкка каршы материаллары белән эшкәрту;

**48.3.** карны қыру һәм себерү;

**48.4.** кар һәм бозны читкә чыгару;

**48.5.** контейнер мәйданчыкларын, барлык төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә тоту;

**48.6.** чүп-чар кабул итү камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын чистарту, юу һәм дезинфекцияләү;

**48.7.** кар һәм янгыр суларын ерип жибәрү;

**48.8.** каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алып китү;

**48.9.** территориядә тузанны киметү һәм наваны дымландыру өчен су сиптерү;

**48.10.** яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;

**48.11.** коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяүлеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнең бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре башкару

**48.12.** гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә янгыр сулары коеларының (янгыр сулары канализациясе), жир асты коммуникацияләре (корылмалары) коеларын тоту;

**48.13.** жир кишәрлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтегән, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керу һәм (яисә) калдыкларны рөхсәтсез урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгара, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

### **Юлларны карап тоту**

**49.** Муниципаль юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәругә конкурсста яки башка юл хужалары (әгәр бар икән) үз көчләре белән яисә

подряд оешмасын жәлеп иту юлы белән откан махсус оешмалар башкара.

**50. Юлларны карап тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:**

- 1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;
- 2) тротуарлардан (жәяулеләр зоналары, сукмаклар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру;
- 3) юл өслекләрен юу һәм сиптерү;
- 4) газларны һәм яшел утыртмаларны карау;
- 5) жәмәгать һәм тимер юл транспортның тышкы яктырту терәкләрен һәм контакт чөлтәрен ремонтлау;
- 6) кече архитектура рәвешләрен ремонтлау һәм буяу;
- 7) ясалма юл корылмалары составына керә торган смотр һәм яңғыр сулары коеларын, уен каналарын һәм ачык лоткаларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;
- 8) коймаларны, турникетларны, кече архитектура рәвешләрен төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу.

**51. Юл өслеген саклау максатында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:**

**51.1. Йөкне өстерәтеп бару;**

**51.2. бушату- төяу эшләре вакытында урамга рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, торбалар, кирпич, башка авыр материаллар ташлау яки аларны өөп кую;**

**51.3. каты өслекле торак пункт урамнары буйлап, чылбырлы машиналар йөртү;**

**51.4. тротуарларда, квартал эчендәге жәяулеләр юлында зур йөк машиналары йөрту һәм бастырып тоту;**

**51.5. тротуарлarda һәм юл өслегенә төзелеш материаллары өөп кую яки ташлау;**

**52. Юлларны төзекләндерүнең аерым элементларына таләпләр:**

**52.1. Жәяулеләр өчен булган киртәләрне тротуар баганаларындагы металл өлешләрне сезонлы буяу тышкы сезон тәмамлангач, төзекләндерү айлыгы вакытында, 51 Кагыйдә нигезендә ел саен гамәлгә ашырыла. Буяр алдыннан алар ремонтланган, пычрактан чистартылган, юылган булырга тиеш;**

**52.2. барлық юл билгеләре расланган паспортлар (схемалар) нигезендә заказчы тарафынан билгеләнгән срокларда һәм чират тәртибендә юл билгеләре ясау башкарылырга тиеш.**

**52.3. юллардагы сыйымнар куллануның барлық чоры дәвамында төс – якты кайтаручан төс характеристикасы, эләктерү коэффициенты, мәйдан буенча саклану таләпләренә туры килергә тиеш.**

**52.4. юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары күз күреме шартларына һәм монтаж мөмкинлекләренә карап сайланы.**

**52.5. юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм юылышында булырга тиеш.**

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлыгын китереп чыгарган сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

**52.6. визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һәм жәяулеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, торак пунктның (поселоклар, торак районнар, микрорайоннар) планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешләрендә аларга таба хәрәкәт итү юнәлешен күрсәтү өчен билгеләнә;**

**52.7. парковкалар (парковка урыннары) шул исәптән жирлекнең гомуми файдаланудагы жирле әһәмиятле автомобиль юлының бер өлеше һәм (яисә) машина юлына һәм (яисә) тротуарга, юл кырыена терәлеп торучы машина кую урыннары федераль, республика һәм муниципаль кануннарда билгеләнгән тәртиптә файдаланылырга тиеш.**

**Шәхси торак йортларны тоту һәм территорияне төзекләндерү**

**53. Законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса, индивидуаль торак йортлар милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары) түбәндәгеләргә бурычлы..:**

**53.1. торак йортларның, коймаларның (коймаларның), түбәләрнең (түбәләрнен), шулай ук йорт биләмәләре чикләрендәге башка корылмаларның фасадларының торышын тиешенчә тәэммин итәргә, аларны вакытында ремонтларга һәм буярга;**

**53.2. торак йортта номер тамгасы булырга һәм аны төзек хәлдә тотарга;**

**53.3. тәүлекнең каранғы вакытында (алар булса) яктырту фонаръларын кабызырыга;**

**53.4. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә тотарга һәм янәшәсендәге территориянең тиешле санитар халәтен әлеге Кагыйдәләр нигезендә тәэммин итәргә;**

**53.5. йорт биләмәләре чикләрендәге яшел утыртмаларны тәртиптә тотарга, куакларны һәм агачларны санитар кисеп алырга, газуткәргечләрен, кабельле һәм һава линияләренең һәм башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агач утыртмаска;**

**53.6. канатларны һәм су ағызы өчен торбаларны чистартырыга, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэммин итәргә;**

**53.7. транспорт үтү, андагы инженерлык коммуникацияләренә һәм корылмаларга керү, жәяулеләрнең үтеп керүе һәм яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәрлек итеп, янәшәдәгә**

- территориядән чистартылган карны өяргө;
- 53.8. үзекләштерелгән канализация булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитария нормалары нигезендә жирле канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф ясарга, аларны дайми рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләргә кирәк;
- 53.9. каты һәм эре габаритлы калдыкларны махсус мәйданчыкларда урнаштырылган контейнерларга урнаштырырга;
- 53.10. билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны үз вакытында жыеп алуны һәм чыгаруны тәэммин итәргә.
54. Индивидуаль торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:
- 54.1. йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;
- 54.2. яфракны, йорт биләмәләре территорияләрендә калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;
- 54.3. күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, төзелеш материаллары кушарга, тирес, печән (салам), жом һәм йорт хайваннары өчен башка чимал, чүп-чар, йорт биләмәләре территориясе артына урнаштырырга;
- 54.4. йорт биләмәссе территориясе өчен транспорт чарапарын юарга;
- 54.5. йорт корылмалары төзөргә, йорт биләмәссе территориясе өчен чүп-чар чокырлары корырга, шулай ук чиста булмаган һәм сыек көнкүреш калдыкларын урамга (чокырларга, канаттарга, якынтирадәге территорияләргә) жибәрергә;
- 54.6. элеге территориянең урамнарында махсус транспортан һәм урып-жыю техникасыннан файдалану мөмкинлеген тоткарлыг торган киртәләрне урнаштырырга;
- 54.7. территорияне төзекләндерү элементларын жимерергә һәм бозарга, сулыкларны кисәргә; йорт биләмәсендәге территориядә комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын сакларга;
- 54.8. Тирә-яғындагы территорияне теләсә нинди калдыклар белән чүпләргә;
55. Хужалык корылмалары, торак йорт төзелеше жир кишәрлеге хужасы тарафыннан башкарылган очракта, төзелеш материалларын аның янәшәсендәге территориядә вакытлыча урнаштырырга рөхсәт ителә, 200 кв.м мәйданда, 30 календарь көннән дә артык булмаган мәйданда. Янәш территориядәге төзелеш материалларын вакытлыча күшү максатларында жир кишәрлекенең (бина яисә корылма) милекчесе яисә башка хокук иясе вәкаләтле органга язмача рөхсәт алу өчен мөрәҗәттән итә, анда объектның адресы һәм төзелеш материалларын вакытлыча складлауга рөхсәт бирү срокы курсәтелә, урында элеге төзелеш материаллары фотографиясе күшүмтә итеп бирелә. Шул ук вакытта автотранспортка бару тәэммин ителергә тиеш, төзелеш материаллары компактлы һәм пәхтә итеп берничә урынга урнаштырылырга тиеш. Мөрәҗәттән соң өч календарь көн эчендә бирелә торган рөхсәт бирүдән баш тарту өчен, якындагы территориядә элек төзелгән төзелеш материаллары булу нигез булып тора.

## **Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, күзәту һәм яңғыр коеларын, су чыгару корылмаларын карап тоту**

56. Күзәту һәм яңғыр сулары коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэммин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.
57. Кабул итү, күзәту һәм башка коеларны һәм камераларны төзек техник хәлдә тоту, чистарту гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужалары тәэммин итә.
58. Торак пунктта магистраль һәм квартал эчендәге яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү махсуслаштырылган оешмалар белән шуши максатларга жирилек бюджетында каралган акчалар чикләрендә төзелгән шартнамәләр нигезендә гамәлгә ашырыла.
- Ведомстводагы яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.
- Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәту коелары юлларны карап тотучы махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтлергә тиеш.
59. Яңғыр канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллектор күчәренең һәр ягына 2 м озынлыкта сак зонасы билгеләнә.
60. Яңғыр сулары канализациясе коллекторларының сак зонасы чикләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма, башка органнар белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда рөхсәт ителми:
- 60.1. Жир эшләрен башкарырга;

- 60.2.** Яңғыр суларын кабул итү чөлтәрләрен, суларны кабул итю люкларын жәмдеру;
- 60.3.** төзелеш алыш бару, сәүдә, хужалық һәм көнкүреш корылмалары урнаштыру;
- 60.4.** сәнәгать, көнкүреш калдықлары, чүп-чар һәм башка материаллар ташлау.
- 61.** Сууткәргеч, канализация, яңғыр сулары жайлланмалары, системалар, чөлтәр һәм корылмалар төзек булмау сәбәпле, урамнарны, биналарны, корылмаларны су басу, сұны газоннарга, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә ташыту яки ағызу рөхсәт ителми
- 62.** Торак пункт территориясендә коеларны һәм парга әйләндерә торган мәйданчыкларны урнаштыру рөхсәт ителми.
- 63.** Яңғыр коелары гел чистартылған хәлдә булырга тиеш. Тығылу, рәшәткәләрне һәм коеларны су астында калдыру, аларның үткәрүчәнлеген чикләү рөхсәт ителми. Яңғыр канализациясeneң күзәтү һәм яңғыр кабул итү коеларын профилактика тикшеру һәм аларны чистарту елына ким дигәндә ике тапкыр башкарыла. Күзәтү һәм яңғыр кабул итү коеларын чистартканнан соң, чыгарылған пычрануның барлық терләре тиз арада чыгарылырга тиеш.
- 64.** Күзәтү коелары люклары машина юлы, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән бер дәрәжәгә эшләнергә тиеш. Күзәтү коеларының люкларын машиналар йөрү өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән тоташтыру дәрәжәсе 2 см дан артый, яңғыр кабул итү коелары - 3 см дан да артый.
- 65.** Түбәләре яки рәшәткәләре жәмдерелгән яки булмаган коммуналь коелар эксплуатацияләүче оешма тарафыннан тиешле кисәтү билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытта алыштырылған булырга тиеш.
- 66.** Инженерлык чөлтәрләрендә планлы эшләр башкарғанда канализация ағынты суларын якындағы канализация чөлтәре, сууткәргеч су һәм су коеларына, жылылық чөлтәрләрнән - яңғыр канализациясена (ул булғанда) ағызалар. Юлга су ағызу тыела.
- Ағып чыгу нәтижәләрен бетерү көчләр һәм бозылған инженер чөлтәрләре хужалары акчалары хисабына башкарыла.
- 67.** Яңғыр канализациясе чөлтәрләренең (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) төзек техник халәте өчен жаваплылық хужаларга яки эксплуатацияләүче оешмаларга йөкләнә.

#### **Техник элементе өштөрүлгөн көрсеткіштер**

- 68.** Биналарны инженер-техник тәэммин итү өчен билгеләнгән кабельле элементе линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундай чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.
- 69.** Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (нава, жир өсте) үткәрү, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.
- 70.** Асылмалы элементе линияләрен һәм нава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми
- 70.1.** ижтимагый һәм тимер юл транспортының контактлы чөлтәрләренең терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;
- 70.2.** автомобиль юлларын төзекләндеру элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;
- 70.3.** фасадларның элементлары, түбәләре, стеналары һәм корылмалары (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).
- 71.** Рөхсәт ителми:
- 71.1.** элементе кабельләрен салганда бер бинадан икенчесенә таба нава юлы белән юлларны кисеп чыгарга;
- 71.2.** Кабель запасларын булуче муфт шкафыннан тыш урнаштырырга;
- 71.3.** кануннарда билгеләнгән тәртиптә килемештерелгән проект карапы булмаганда биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элементе кабельләре урнаштырырга.
- 72.** Милекчеләр (хужалар) элементенең техник өштөрүлгөн көрсеткіштер (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, электр тапшыру линияләре, бүлү һәм муфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә күшүла торган техник жайлланмаларны (өслекләрне һәм/яки изоляция тышчасын булдырмычча, покраскасы булмау, коррозия һәм/яки механик заарланаулар булу, үткәргечләр һәм/яки аларны электр тапшыру терәкләренең һәм / саннарына) карап тотарга тиеш.

#### **Тышкы яктырту объектларын (өштөрүлгөн көрсеткіштер)**

- 73.** Тышкы яктырту элементларына яктыртылған, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыктылар, идарә әржәләре) керә.
- 74.** Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук жәмәгать һәм торак биналарның аншлаглары һәм номерлы билгеләре, юл билгеләре һәм курсеткечләр, мәгълумат

элементлары һәм витриналар тәүлекнәң караңғы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнары, юлларны, мәйданнары, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктырту кичке эңгерменгәрдә табигый яктырту дәрәҗәсен киметкәндә 20 лк га кадәр башкарыла, ә сүндерү - 10 лк га кадәр күтәрелгәндә иртәнгә эңгер-менгәрдә.

Торак йортларның подъездларын, анишлагларны һәм йортларның номерлы билгеләрен, шулай ук архитектура-сәнгать яктырту системаларын көртү һәм сүндерү урамнары тышкы яктырту режимында башкарыла.

75. Милек рәвешләренә бәйсез рәвештә биналарның һәм корылмаларның милекчеләре һәм хокук ияләре биналарның һәм корылмаларның архитектура-сәнгать яктыртычларын проектлап эшләүне тәэммин итәргә тиешләр.
76. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктыртычлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка территорияләрдә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, жир асты кичуләрендә - көндөз дә, кичке һәм төнгө режимнарда да 10 % тәшкил итә (кабызылган 10 яктыртычка көртәлмәгән берсе рөхсәт ителә).
77. Терекомеше булган, сафтан чыккан лампалар шушы максатлар өчен билгеләнгән маҳсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен маҳсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән тильтагы лампаларны чүплекләргә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рөхсәт ителми.

78. Тышкы яктырту жайламаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, коррозия чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялышында, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.
79. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктыртычын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә маҳсуслаштырылган оешма, яисә Челтәр компаниясе, баланс чикләрендә каралганча, әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс отып башкарыла.

Торак йортларны гамәлгә көртү жайламаларына тоташтырылган йорт яны яктыртычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

80. Тышкы яктырту баганалары, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләре, саклагыч, аергыч коймалар, юл корылмалары һәм юл жиһазлары элементлары буялган булырга, язуладан һәм теләсә нинди мәгълүмати-басма продукциядән чистарынырга, төзек хәлдә һәм чисталыкта булырга тиеш.

81. Тышкы яктырту баганаларын, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре баганаларын алыштырганда, әлеге конструкцияләр сүтелең, чөлтәр хужалары тарафыннан өч тәүлек эчендә чыгарылырга тиеш.

Жимерелгән баганаларны тышкы яктырту кичекмәстән юлларда багана хужасы тарафыннан чыгарыла, калган территорияләрдә – мондый ихтыяж (демонтаж) ачыкланганнан соң бер тәүлек эчендә.

82. Яктырту баганаларына һәм жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләренә урнаштырылган барлық элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатлынерлек кыяфәте өчен әлеге баганаларның милекчесе (хужасы) җаваплы.
83. Тышкы яктырту жайламаларыннан чыбык, баганалар, изоляторлар өзекләре булгандан файдалану рөхсәт ителми.
84. Чыбыкларны һәм кабельләрне чөлтәрләргә һәм ачык яктырту жайламаларына рөхсәтсез тоташтыру рөхсәт ителми
85. Тышкы яктырту объектларының яки тышкы яктырту чаралары белән жиһазландырылган объектларның милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар, шул исәптән Челтәр компаниясе, баланс чикләре буенча тубәндәгеләргә бурычлы:

- 85.1. урамнары, юлларны тиешле яктыртуны, терәк һәм яктыртычларның, яктырту жайламаларының сыйфатын карап торырга, бозылган яки зыян күргән очракта ремонт ясарга
- 85.2. билгеләнгән тәртип буенча яктыртуны кабызуны һәм сүндерүне күзәтергә;
- 85.3. тышкы яктырту һәм бизәлеш урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтәргә.
- 85.4. тышкы яктырту фонарыларын вакытында алыштырырга.

Аерым яктыртычларның эшләвен торғызу вакыты кимчелекләр ачыкланганнан яки тиешле хәбер килгәннән бирле 10 көннән артмаска тиеш.

86. Тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортының мастилар һәм тышкы яктырту баганалары һәм контакт чөлтәре тирәсендәге территорияләрне жыештыру өчен җаваплылык тротуарларны жыештыру өчен җаваплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм булу подстанцияләре янындагы территорияләрне, автомат режимда эшләүче башка инженер корылмаларын (хезмәт күрсәтүче персоналдан башка) жыештыру өчен җаваплылык әлеге объектлар урнашкан территорияләр хужаларына йөкләнә.

### **Кече архитектура формаларын қарап тоту**

87. Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив базэлеш элементлары, мобиъ һәм вертикаль яшелләндерү жайланмалары, су жайланмалары, муниципаль жиһазлар, жирлек территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.
  88. Кече архитектура формаларын тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренең хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла-муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне уздыруга конкурста откан оешма белән килешү нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.
  89. Кече архитектура формалары хужалары бурычлы:
  - 89.1. кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;
  - 89.2. язғы чорда кече архитектура формаларын планлы тикшерергә, аларны иске буяудан чистартырга, шулай ук ватылган элементларны аlyштырырга кирәк;
  - 89.3. кышкы чорда кече архитектура формаларын аларга килү юлларын кар-боздан чистартырга;
  - 89.4. комлыкларны шома койма өслеге белән жиһазландыру, ельна ким дигәндә бер тапкыр комлыкларда ком алмаштыру;
  - 89.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыкларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм қуркынычсызлыгы таләпләренә туры килүен күзәтеп тору;
  - 89.6. фонтаннар эшләгән чорда су өслеген чүп-чардан көндәлек чистарту.
90. Рөхсәт ителми:
- 90.1. кече архитектура формаларын тиешенчә файдаланмау (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәр ял итү, спорт мәйданчыкларында кер киптерү h. b.);
  - 90.2. кече архитектура формаларына теләсә нинди мәгълүмати- басма продукция элү яки ябыштыру;
  - 90.3. кече архитектура формаларын һәм аларның элементларын жимерү яки сыйндыру;
  - 90.4. фонтаннарда коену.

### **Стационар булмаган объектларны қарап тоту**

91. Стационар булмаган объектларны урнаштыру муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә, хокук иясенең стационар булмаган объектка хокук билгеләүче документлары булганда, мондый объектларны урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.
  92. Жир кишәрлекен арендалау килешүе срокы чыккач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтөлөргә, ә жир участогы бушатылырга һәм башлангыч хәлгә кителерелгә тиеш.
  93. Тышкы габаритлар буенча вак чeltәр объектының максималь гомуми мәйданы-60 кв. м
  94. Стационар булмаган объектларның милекчеләре (башка хокук ияләре) булган юридик һәм физик затлар бурычлы:
  - 94.1. аларны ремонтлау һәм буяу. Ремонт жирлекнең тышкы кыяфәтен һәм төсен саклау, проект документлары яки архитектур йөзә белән билгеләнгән тәртипне исәпкә алып башкарылырга тиеш;
  - 94.2. якын-тирә территориядә яшел үсентеләр, газоннар, бордюр ташлары, кече архитектура формалары сакланышын күзәтергә, күрсәтелгән территорияне әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләр нигезендә қарап тотарга;
  - 94.3. стационар булмаган объектлар янындагы чүп савытларын урнаштырырга, кирәк булганда көн дәвамында калдыклардан чистартырга, эмма тәүлегенә кимендә бер тапкыр, чүп савытларын елга бер тапкыр буяп торырга.
  - 94.4. бүләп бирелгән жир кишәрлекен, керү юлларын һәм якын-тирә территорияне чүп-чардан, кар, боздан җыештыру һәм чыгару, кагыйдәләр нигезендә үтәлә.
95. Рөхсәт ителми:
- 95.1. стационар булмаган объектларга өстәмәләр, козыреклар, түбәләр һәм проектларда каралмаган башка корылмалар төзөргә.
  - 95.2. стационар булмаган объектлар янәшәсендә сәүдә-сүйткыч жиһазларын урнаштыру;
  - 95.3. стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тараны, товарларны, детальләрне, көнкүреш һәм житештерү характеристында башка предметларны туплау, шулай ук склад максатларында стационар булмаган объектларны куллану;
  - 95.4. стационар булмаган объектлар арасындагы янгынга каршы өзекләрне жиһазлар, калдыклар белән томалагыз;
  - 95.5. вестибульләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар, ял, спорт, транспорт стоянкалары), сууткәргеч һәм канализация чeltәрләренең саклау зонасында, торбауткәргечләрдә, шулай ук метрополитеның техник корылмаларына кадәр - 10 метрдан кимрәк, вентиляция шахталарына кадәр 25 метрдан да кимрәк урнашкан стационар булмаган объектларны урнаштырырга. торак урыннары тәрәзәләре, сәүдә предприятиеләре витриналары - 20 м, агач кәүсәләренә кадәр - 3 м кимрәк урыннарда стационар булмаган объектлар урнаштыру.

## **Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту**

- 96.** Төзелеш мәйданнарын һәм алар янәшсендәге территорияләрне карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганин соң төзекләндерүне торғызу төзүчегә йөкләнә.
- Эшләнмәгән төзелеш объектларын һәм аңа якын территорияләрне карап тоту, әлеге Кагыйдәләрнең 99.1, 99.2, 99.3, 99.5, 99.6, 99.10, 99.11, 99.12, 99.13 пунктчалары таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.
- Эш алып барылмаган төзелеш объектлары төзелеш чөлтәрләре белән ябылган булырга тиеш.
- Төзелә торган капиталъ төзелеш объектлары турында мәгълүматны карап тоту һәм рәсмиләштерү таләпләре вәкаләтле орган кабул иткән (әгәр андыйлар кабул ителгән булса) мәгълүматны эчтәлеге һәм рәсмиләштерү кагыйдәләре белән регламентланырга мөмкин.
- 97.** Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:
- 97.1.** төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буйлап билгеләнгән тәртиптә типовой койма урнаштырырга;
- 97.2.** төзелеш мәйданы киртәсенең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызлыгын тәэмин итәргә;
- 97.3.** төзелеш мәйданы киртәсенең техник торышын, аның чисталыгын тиешенчә құзәтеп торырга, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм графитидан вакытында чистартырга;
- 97.4.** төзелеш мәйданы территориясенә кергәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирә торган мәгълүмат тактасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;
- 97.5.** жәяүлеләр өчен вакытлыча тротуарлар төзүне тәэмин итәргә;
- 97.6.** төзелеш мәйданы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэмин итәргә;
- 97.7.** төзелеш мәйданчыгына төзекләндерелгән керү юлларын, юлларның бер өлеше юлларына пычрак һәм чүп-чар چыгарылмың торган транспорт чарапалары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын жиналзандырырга;
- 97.8.** юллар һәм юлларның сакланышын тәэмин итә торган төзелеш мәйданчыгына керү юлларында йөк автотранспортының (10 тоннадан артық) ябык циклы хәрәкәте маршруттын килештерергә;
- 97.9.** төзелеш мәйданы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэмин итәргә.;
- 97.10.** төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэмин итәргә;
- 97.11.** төзелеш мәйданы территориясеннән алынган һәм калдыклар булмаган кар чыгаруны кар эрү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус урыннарга тәэмин итәргә;
- 97.12.** эшләрне башкарганда төзелеш мәйданчыгы янындагы территорияне, аңа һәм тротуарларны, ел (кыш, жәй) фасылларын исәпкә алып, пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештырырга;
- 97.13.** Эшләр башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләренең, тышкы яктырту чөлтәрләренең, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура рәвешләренең сакланышын тәэмин итәргә.
- 98.** Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның барлык чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрнең 99.1 - 99.13 пунктчаларында күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләрне башкарганда жимерелгән һәм жимерелгән юл өслекләрен, билгеләрне, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.
- 99.** Төзелеш материаллары, жинаzlар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау урыннары төзелеш проектларын оештыру проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.
- 100. Рөхсәт ителми:**
- 100.1.** төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм тынлыкны бозучы башка эшләрне торак зонасы янында оештыру һәм үткәрү, гражданнарың шәхси һәм ижтимагый иминлекен тәэмин итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр;
- 100.2.** вәкаләтле орган рөхсәтеннән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлеше тарайтырга яисә ябырга;
- 100.3.** чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш калдыкларын утильләштерергә;
- ## **Жирләү урыннарын карап тоту**
- 101.** Этик, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә бирелгән күмү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукий акт белән билгеләнгән күмү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.
- 102.** Күмү урынын карап тотуга таләпләр:

- 102.1.** зиратларда жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Жәмәгать бәдрәфләре территорияләрендәге чүп савытлары чистартылырга тиеш;
- 102.2.** 102.2. калдыклар өчен контейнерлар һәм зират территориясендәге чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар жыелган саен, ким дигәндә 3 көнгә бер тапкыр чыгарылырга тиеш;
- 102.3.** ауган һәм авария хәлендә ағач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авучы ағач утыртмалары ачыкланғаннан соң бер тәүлек әчендә алышырга тиеш
- 102.4.** шәхесләре ачыкланмаган үлгән каберләр яки үлгән кешеләрнең каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга тиеш. Үләннең биеклеге күмү участогы чикләрендә 30 см дан артмаска тиеш. Басып алган ағач-куак үсентеләре булу күмү участогы мәйданының 10% тан да артмаска тиеш.
- 103.** Кышкы чорда жирләү урыннарын карап totu үзенчәлекләре:
- 103.1.** зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар кинәйтелергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар катламы булу рөхсәт ителә
- 103.2.** үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл елешен эшкәртү кар явудан соң ук башланырга тиеш;
- 103.3.** беренче чиратта кар чыгаруны, боз ватуны үзәк һәм керү юлларыннан кар-боз кисәкләрен алып ташлауны башкарырга кирәк.
- 103.4.** күмү урыннарының жәүүләр өчен бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозны каберләргә, газоннарга, куакларга салу рөхсәт ителми.
- 104.** Жәйге чорда жирләү урыннарын totu үзенчәлекләре
- 104.1.** үзәк юллар, килү юллары, тротуарлар, каберләр арасындағы юллар һәм гомуми файдаланудагы жирләрдәге башка территорияләр төрле пычрануладан чистартылырга тиеш;
- 104.2.** яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кису чаралары ел саен үткәрелергә тиеш.
- 105.** Күмү урынына, кабер өстенә кую корылмасына (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар h.b.) тәрбия бирү, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарияләрне карау ир белән хатын (ой), туганнары, үлгән кешенең законлы вәкиле яки башка зат тарафыннан санитария таләпләрен мәжбүри үтәгән килеш башкарыла. Элеге Кагыйдәләрдә каралган зиратларны чистарту һәм карап totu буенча таләпләр зиратларны карап totuны күздә тоткан муниципаль контрактлар билгеләнгән тәртиптә төзелгән оешмалар тарафыннан үтәлә.

#### **Автотранспорт чараларының озак һәм қыска сроклы саклау урыннарын карап totu**

- 106.** Автотранспорт чараларын озак һәм қыска сроклы саклау (алга таба - тукталыш) һәм аларның янәшәсендәге территорияләрне карап totu, тукталышны гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең хокук хужасы тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Гражданнар, оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр - жирлек территориясендәге жир кишәрлекләреннән муниципаль милеккә караган яки жирле үзидарә органнары карамагында булган теләсә нинди милек рәвеше, подъездлар һәм аларның объектларына (биналарга, Биналарга, корылмаларга) тукталышлар оештыру максатыннан, әлеге участокларга хокукларны билгеләнгән тәртиптә, әлеге кагыйдәләр үз көченә көргөннән соң алты ай әчендә рәсмиләштереләр. Күрсәтелгән жир кишәрлекләрене хокуклар рәсмиләштерелмәгән очракта, алар үз биналарын һәм корылмаларын эксплуатацияләү һәм аларның эшчәнлеге өчен кирәк, муниципалитет мондый территорияләрдә түләүле парковкалар һәм стоянкалар оештыра яки аларны башка максатлarda үзе теләгәнчә кулланা.

- 107.** Милекчеләр бурычлы:

- 107.1.** бөтен стоянка территорияләре периметры буенча, механик йогынтыга һәм тышкы мохит тәэсиренә ыйадам булган койма яки киртә урнаштырырыга тиеш;
- 107.2.** тукталыш коймаларының тиешле техник торышын, чисталыгын күзәтергә, пычрактан, кардан, боздан, мәгълумати-басма продукциядән вакытында чистартырга;
- 107.3.** стоянка янындағы территорияләрдә һәм стоянка ырынып торган территорияләрдә төрле корылмалар, төрле комплектллы транспорт материалларын туплауга, саклауга юл куймаска
- 107.4.** дежур персонал өчен машина кую урыннары булдыру.

Гомуми мәйданы 10,0 кв. метрдан артмagan персонал кизү тору өчен территорияләрендә жинел типтагы конструкцияләрдән ясалган, алга таба тышкы диварларны заманча бизәү материаллары, нейтраль төс схемасы белән бизәлгән капиталъ булмаган объектлар урнаштыру рөхсәт ителә.

- 107.5.** стоянка территорияләрен тышкы яктырту белән жиналарга, алар яктылыкның тигез бүленүен тәэммин итә, гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләрнең таләпләрен туры киләргә тиеш.
- 107.6.** проектта каралмаган башка капиталъ һәм вакытлы биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, түбәләр h. b. төзүне стоянка территорияләрендә рөхсәт итмәскә;
- 107.7.** стоянка территорияләрендә ягулык-майлау материаллары булган автомобилльләрне юарга һәм автомобильләрне куюга юл куймаска;

- 107.8.** санитар һәм янгынга каршы қагыйдәләрне үтәп тукталыш территорияләрен карап тотарга;
- 107.9.** якын-тирә территорияләрне дайми рәвештә санитар эшкәрту һәм чистарту, калдыклар жыю өчен контейнерлар (чүп савытлары) урнаштыру, каты көнкүреш калдыкларын, карны дайми чыгаруны тәэмин итү;
- 107.10.** автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәтләр күрсәтүне билгеләүче махсус каты өслекле стоянкага килү юлларына гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган билгеләү;
- 107.11.** инвалидларның стоянка территориясенә тоткарлыксыз үтеп керүен тәэмим итү һәм инвалидларның махсус автотранспорт чараларын кую өчен 10% тан да ким булмаган урын (ләкин бер урыннан да ким түгел) бүләп бирү, анда башка транспорт кую тыела. Инвалидлар «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 24.11.1995 ел, №181-ФЗ Федераль законның 15 статьясы нигезендә махсус автотранспорт чараларын бушлай кую урыннарыннан файдаланалар.
- 107.12.** Элеге қагыйдәләрнең таләпләренә туры килә торган йәк күтәрүчәнлеге 3,5 тоннадан артып киткән йәк автотранспорт чараларының, мондый йәк автотранспорт чаралары, автобуслар, тракторлар һәм башкалар, шул исәптән махсус зур габаритлы транспорт чаралары торак пункт территориясеннән (чикләреннән) читтә оештырыла. Мондый автотранспорт чараларын торак пункт территориясенә бастырып торуга керту тыела, мондый автотранспортның торак пункт территориясендә махсус рөхсәт ителгән урыннарда (оешма, предприятие территорияләре, машина кую өчен тиешле урыннар) тукталуыннан тыш. Элеге пункктта карапланган йәк автотранспорт чаралары кую һәм урнаштыру максатыннан ТР Буа муниципаль районның вәкаләтле органы һәм Милек һәм жир мөнәсәбәтләре палатасы мөрәжәгать иткән затларга билгеләнгән тәртиптә жир кишәрлекләре бирә.

### **Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**

- 108.** Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгаларга бәйле чаралар уздыру чорында башкарыла.
- Бәйрәм бизәлешенә дәүләт һәм муниципаль флаглар, лозунглар, гирлянд, панно вывескасы, декоратив элементлар һәм композицияләр, стендылар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе жайланмасы керә.
- Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен җайга салуның техник чараларын төшереп калдырырга, аларны начарайтырга рөхсәт ителми.

## **IV. Төзекләндерү эшләре исемлеген һәм аларны үтәу ешлыгын да кертеп, жирлекне жыештыру тәртибе**

### **Жирлек территориясен жыештыру һәм карап тотуга гомуми таләпләр**

- 109.** Жирлекнең торак пунктлары территориясен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгечә башкарыла:
- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
  - 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.
- Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, вәкаләтле орган тарафыннан төзәтелә ала.
- 110.** Жирлекнең торак пунктлары территориясен жыештыру түбәндәгеләрне уздыру белән башкарыла:
- 1) торак пункт, бөтен жирлек территориясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;
  - 2) вәкаләтле органның хокукий актлары нигезендә аерым массакуләм чаралар (өмәләр).

- 111.** Жәйге чорда жирлекнең торак пункты территориясен жыештыру жирлекнең торак пункты территориясен карап тоту буенча юу, су сибү, себерү эшләрен эшләү юлы белән жирлек территориясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз әченә ала:
- 111.1.** ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры көннәрдә су сиптерү), янгыр сулары канализациясе чөлтәрләре белән жиһазланырылган урам-юл чөлтәре объектларында һәм ясалма өслекле башка территорияләрдә тузаннан һәм пычрактан юу (23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр механик яисә кулдан юу ысулы белән башкарыла). Юл өслекләрен, мәйданнарны, тротуарларны һәм башка ясалма өслекле территорияләрне юу бөтен кинлектә башкарыла.

**111.2.** янгыр сулары канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

**111.3.** барлык территория буенча чүп жыю;

**111.4.** ел саен 1 июньгә кадәр кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урноларны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, бордюр, киртәләрне буяу;

**111.5.** яшелләндерелгән чикләнгән кулланыш һәм махсус билгеләнештәге территорияләрдән тыш, гомуми файдаланудагы территорияләрдә вакыт-вакыт үлән чабу (үлән биеклеге 15 см дан артса) һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру,

**111.6.** яфрак коелу чорында- тәүлеккә бер тапкыр коелган яфракларны себерү һәм чыгару;

**111.7.** сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләрнең территорияләрен, шул исәптән

автотранспортны кую урыннарын жыештыру 8.00 сәгатьтә төгәлләнергә тиеш;

**111.8.** юғаннан соң бордюр қырыйларын чистарту.

**112.** Жыелган чүп-чар, себерүдән калган калдыкларны, кар, боз, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

**113.** Территорияләрне жыештыру өчен жаваплы оешма яфраклар коелган чорда урамнардан һәм юллардан себереп чыгара.

Яфракны агачлар һәм қуакларның төбенә күмү тыела, жылылык яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш.

**114.** Гомуми файдаланудагы территорияне кышкы чорда жыю үз эченә түдәндәгеләрне ала:

**114.1.** Тротуар һәм юл өслекләрен кардан, боздан һәм чүптән чистарту;

**114.2.** Бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр зонасына, баскычларга ком сибү, бозлавыкка карши материаллар белән эшкәртү;

**114.3.** язғы чорда – карны көвшәкләндерү һәм кар суларын еруны оештыру.

**115.** Торак пункт территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары, һава шартларына қарамастан, Транспорт чараларының һәм жәяүлеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэмин итәргә тиеш.

**116.** Жәяүле тротуарларны, жир өсте кичүләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

**116.1.** жәяүле тротуарлар, жир өсте кичүләре, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүле өлешенең бөтен кинделегенә кардан чистартылырга тиеш.

Чистарту вакыты кар яуганнан соң түгиз сәгатьтән артмаска тиеш.;

**116.2.** интенсив кар вакытында жәяүлеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка карши материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

**116.3.** бозлавык килеп чыкканда, беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозлавыкка карши материалларны эшкәртү вакыты тайгак булғаннан бирле дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

**116.4.** Калдыклар һәм химик реагентлар белән пычранмаган көвшәк карны, яшел үсентеләрнең саклануны һәм эрегән сулар агымын тәэмин итү шартларында, газонга яки бу максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга складдау рөхсәт ителә.

**117.** Торак пункт территориясендә рөхсәт итлеми:

**117.1.** урамнарда, мәйданнарда, яшел үсентеләр утыртылган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә чүп-чар ташлау;

**117.2.** гамәлдәге законнар нигезендә бүләп бирелгән гомуми файдаланудагы жирләү урыннарынан читтә мемориаль кабер корылмаларын (истәлекле корылмалар, киртәләр) урнаштырырга;

**117.3.** әлеге максатлар өчен каралмаган урыннарда, шул исәптән муниципаль жәмәгать транспорты маршрутларының сонғы пунктларында, урамнарда, юлларда, юл читендә, машина кую урыннарында транспорт чараларын юуны, чистартуны һәм техник хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашырырга;

**117.4.** биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, қуакларны, кече архитектура формаларын һәм башка төзекләндерү элементларын сыйныру һәм зыян салу, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртү, үзгәртеп кору һәм күчереп кую;

**117.5.** мәгълүмати-басма продукцияне ябыштыру, әлү һәм асып кую, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, стеналарда, баганаларда, коймаларда (коймаларда) һәм бу максатларда каралмаган башка объектларда граффити куллану;

**117.6.** бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчемле мөлкәтне урнаштырырга һәм сакларга;

**117.7.** тара, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын тротуарларда, газоннарда, юлларда урнаштырырга һәм өяргә;

**117.8.** кар, боз, чүп-чар, грунт, төзелеш һәм сәнәгать материалларын жирлек территориясендә, шул исәптән якын-тирә һәм йорт яны территорияләрендә, урамнарда, юл читләрендә, автотранспорт парковкасы мәйданчыкларында, бүтән бүләнмәгән урыннарда, биналарның, корылмаларның, стационар булмаган объектларның милекчеләре һәм башка хокук ияләре тарафыннан, жир кишәрлекләрендә һәм башка хокук ияләре тарафыннан өөп кую (ташлау)

**117.9.** квартал эчендәге юлларны һәм тротуарларны тимер-бетон блоклар, баганалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайламналар урнаштыру аша үзбелдеклелек белән ябу.

**118.** Әлеге Кагыйдәләрнән 119.8 пунктчасында каралган предметлар һәм әйберләр ташланган (тупланган) очракта, жирлек территориясендә мондый хокук бозуларга юл куйган затлар ачыкланган хокук бозуларны бетерү буенча кичекмәстән чараплар күрә.

**119.** Урнаштырган, шулай ук калдыкларны, чүп-чарны, Кагыйдәләрнән 119.8 п. билгеләнгән башка предметларны санкцияләнмәгән (билгеләнмәгән) урыннарга чыгаручылар шуши территорияне жыештыруны һәм чистартуны кичекмәстән үз исәбенә башкарырга, ә федераль законнарда каралган очракларда - жир кишәрлекен рекультивацияләүне үз исәбенә башкарырга тиеш.

Мондый калдыкларны һәм чүп-чарны рөхсәтсез (ачыкланмаган) урындандашлау, шулай ук рөхсәтсез чүплекләр территорияләрен рекультивацияләу мондый калдыкларны һәм чүп-чарны жыеп чыгаруны гамәлгә ашыручы махсуслаштырылган оешма тарафыннан үз көчләре белән яки тиешле оешманы жәлеп итеп башкарыла. Шул ук вакытта әлеге махсуслаштырылган оешма, әгәр мондый зат калдыкларны бетергәннән, рекультивацияләгәннән, рөхсәт ителмәгән чүп-чарны һәм чүп-чарны урнаштырган (чыгаруга рөхсәт ителгән) заттан тотылган чыгымнарны каплауны таләп итәргә хокуклы.

- 120.** Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектә булган жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин итәлә.
- 121.** Теләсә кайсы хокукта авыл хужалыгы билгеләнешендәге жир кишәрлекләре булган гражданнар һәм юридик затлар (милекчеләр, арендаторлар, башка хужалар, кулланучылар) авыл хужалыгы продукциясен жыю һәм чыгару чорында автомобиль юлына чыкканчы (янәшәсендәге урыннарда) төяу пунктларында һава шартларына бәйсез рәвештә авыл хужалыгы продукциясен алыш китүче (ташый торган) транспортның көпчәкләрен, күчәрләрен, рамнарын, һәм йөк автотранспорты төбен юуны оештырырга һәм тәэммин итәргә тиешләр.
- 122.** Каты көнкүреш калдыкларын тиешле урыннарда урнаштырылган чүп контейнерларын файдалану юлы белән халыктан жыю һәм алыш китүне гамәлгә ашыручы махсуслаштырылган оешмалар, чүп контейнерлары мәйданчыкларын чиста һәм тәртиптә тотарга, чүп-чарны һәм тулган контейнерлардан, шул исәптән қуаклар, төзелеш һәм мебель чүп-чарын, контейнерларда һәм алар янында барлыкка килгән теләсә нинди башка чүп-чарны үз вакытында чыгарырга тиеш.
- 123.** Жирлекнең торак пункты территориясеннән кар һәм карлы-бозны чыгару жирлекнең торак пункты территориясеннән чыгарып өемләү максатларында гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан кызыксынучы (тиешле) зат мөрәҗәгате буенча бирелгән урыннарга.

#### **Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын чистарту**

- 124.** Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыештыру машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), җәмәгать транспортын көтү тукталышларын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кар һәм боздан дайми чистарту чаралары комплексын үз эченә ала.
- 125.** Язғы-жәйге чорда юлларны жыештыру юу, су сибү, тузанны бетерү, сөртү h. б. ны үз эченә ала. Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар һәм боз, пычрак, юлларга ком-тоз катнашмасы сибү, коры ком белән тротуарларны сибүнә күздә тата.
- 126.** Юл йөрү өлешен, күчәр һәм резерв полосаларын, лоток зоналарын, керү юлларын себерү (алдан бымландыру белән) көндезге сәгать 8.00 дән 21.00 гә кадәр башкарыла, ә магистральләр һәм транспортның интенсив хәрәкәтө булган урамнар - төnlә 23.00 дән 7.00 гә кадәр.
- 127.** Юлның бөтен киңлеген, мәйданнарның ясалма каплавы, магистральләр, урамнар һәм юллар, ясалма юл корылмалары, трамвай юлларын юу төnlә (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндезге (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакытта башкарыла.
- Юлны юганда тротуарларга, газоннарга, җәмәгать транспортын көтү тукталышларына, якын урнашкан биналарның фасадларына, сәүдә объектларына су агымы белән чүп-чар себереп керту рөхсәт ителми. Эссе көннәрдә (һава температурасы 25 °C дан югары булганда) юлга су сиптерү 12.00 дән 16.00 гә кадәр ике сәгать интервал белән башкарыла.
- 128.** Юл читләрендәге чүп савытларын түәлеккә бердән дә ким булмаган санда, тукталыш мәйданчыкларында көнгә ике тапкыр чистарталар.
- 129.** Автобусларның борылыш мәйданчыклары тулысы белән чүптән чистартылырыга тиеш.
- 130.** Жәмәгать транспортның соңғы борылыш мәйданнары биотуалетлар һәм калдыклар жыю контейнерлары белән жиһазландырыла
- Жәйге чорда мәйданчыклар себерелгән чүптән, пычрактан һәм тузаннан чистартыла, кышкы чорда кар чистарту һәм чыгару башкарыла, бозлавык вакытында бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү үткәрелә.
- 131.** Жәмәгать транспортын көтү павильоннары тузансыз, буялган һәм юылган булырга, санкционләнмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, графитидан чистартылырыга тиеш. Кышкы чорда кар чистартылырыга тиеш.
- Жәмәгать транспортын көтү павильоннарын жәйге чорда-кименде сиғез тапкыр, кышкы чорда кирәк булганда жыештырырга тиеш.
- 132.** Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыру таләпләре:
- 132.1.** машина йөртү өлеше төрле пычраткыч матдәләрдән тулысынча чистартылырыга һәм бөтен киңlek юарга тиеш. Көйләү линияләре белән билгеләнгән күчәр, резерв полосалар ком һәм кечкенә чүп-чардан чистартылырыга тиеш;
- 132.2.** ике метрлы лоток зоналарында грунт-ком һәм пычраклар булырга тиеш түгел. Кечкенә ком кисәкчәләре һәм төрле вак чүп-чар белән пычрану рөхсәт ителә, алар махсус машиналарның эш цикллары арасында булырга мөмкин;

**132.3.** тротуарлар һәм аларда урнашкан жәмәгать транспортын көтү тукталышлары комлы чүп-чардан, төрле чүп-чардан тулысынча чистартылырга тиеш.

**132.4.** Юл читләре эре калдыклардан һәм башка чүпләрдән чистартылырга тиеш;

**132.5.** Аеру полосалары бөтен өслек буенча дайми комнан, балчыктан һәм вак чүп-чардан чистартылырга тиеш. Тавыштан яклау диварлары, металл киртәләр, юл билгеләре һәм күрсәткечләр елына ким дигәндә ике тапкыр юылырга тиеш

Газон формасында эшләнгән бүлү зоналары чүптән чистартылырга тиеш, үлән катламы 10-15 см артмаска тиеш;

**132.6.** юл кырые полосаларында үләннең биеклеге 10-15 см артмаска тиеш;

**133.** Кышкы юл чистарту таләпләре:

**133.1.** Кышкы чорда юлларны жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юл йөрү өлешен кардан чистарту, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын себерү, карны өемнәргә күчерү һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны эшкәрту, кар яву башланган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып жәмәгать транспортның бозга каршы материаллар белән эшкәрту;

**133.2.** юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка лотокларының ) юллардагы карны, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан чистарту дайми рәвештә башкарылырга тиеш;

**133.3.** кар яуган вакытта тротуарларда жәмәгать транспортын көтү тукталышларын чистарту тәүлегенә ике тапкыр башкарылырга тиеш. Жәмәгать транспортын, юл чатларын, жәяүлеләр кичү юлларыннан, тукталышлардан кар бер көн эчендә чыгарылырга тиеш;

**133.4.** юлларны механикалаштырылган ысул белән (жыю техникасы комплекслары) һәм кар өемнәре барлыкка килгәндә жәяүлеләр кичү урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), жәмәгать транспортын көтү тукталышларында кар өемнәрен таратырга кирәк;

**133.5.** юлларның юл өлешеннән һәм аның янәшәсендәге тротуарлардан чистартылган кар кин урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда аеру полосасына, юл кырыена, калган урамнарда - юлның прилотков өлешенә (юлның кинлекенә карап - урамның бер яисә ике яғыннан) күчерелә һәм валларда формалаштырыла

Юл чатларында, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, жәяүлеләр кичү урыннарында, янгыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда кар валлары чистартыла: юл чатында - кинлектә, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында - утырту мәйданчыгы озынлыгында, жәяүлеләр кичү урыннарында - күчү кинлекендә, әмма кимендә 5 метр, янгыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда - 1,5 метрдан да ким түгел.

Кар өеме кинлеге 2 м артмаска тиеш.

**133.6.** кар беренче чиратта күперләрдән һәм юл үткәргечләрдән, жәмәгать транспорты маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары жыелган башка урыннардан чыгарыла;

**133.7.** кар яуган вакытта юлларның юл йөрү өлешеннән кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килешенгән махсус урыннарга чыгарга тиеш, ул тәмамланганнын соң алты сәгатьтән дә соңга калмычка.

Кар эретү станцияләре яки махсус билгеләнгән урыннар машина юллары, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазландырыла.

**133.8.** юлларны жыештырганда тышкы яктырту терәкләрен, янган калканнарны, идарә итү һәм башка корылмалар, агачлар, куаклар шкафларын саклауны, шулай ук юл кырые буйлап кар жыештырганда яшел үсентеләрнән сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

**134.** Экстремаль шартларда юлларны чистарту очен вәкаләтле орган тарафыннан юлларны чистарту буенча чаралар комплексын күздә тоткан авария хәләндәгә эш планы әзерләнергә тиеш.

**135.** Рөхсәт ителми:

**135.1.** жәяүлеләр йөри торган урыннарга, юлларның һәм юл йөрү юлларының юл өлешен кар, боз, квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар, төзөлеш мәйданчыклары, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук юл өлешен жыештыручи зат белән шартнамә булмаганда тротуарларга күчерергә һәм эттерергә;

**135.2.** тротуарлarda бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций кулланырга, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булган территорияләрдә;

**135.3.** пычранган ком-тоз катнашмалары белән пычранган кар, шулай ук киселгән боз катнашмаларын ротор белән газоннар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм башка яшел үсентеләргә күчерү;

**135.4.** кар эретү станцияләренә яисә махсус урыннарга житештерү һәм куллану калдыклары белән пычранган кар алырга

**135.5.** карны билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарга чыгару һәм туплау

**135.6.** кар өмнәрен өяргә:

1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәҗәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешендә;

- 2) жәмәгать транспортын көтү тукталышыннан 20 метрга яқынрак;
- 3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазландырылган юллар участокларында;
- 4) тротуарларда;
- 5) янәшәдәге территорияләргә (ишегалларына, квартал эчендәге машина юлларына һәм территорияләргә) керә торған урыннарда;

**135.7.** Юлга автотранспорт тәгәрмәчләре белән грунт һәм пычрак алып чыгу.;

**135.8.** грунт, чүп-чар, сүтеген төзелеш материаллары, җинел тару, агачларны брезент белән капланмыйча яки юлларны пычратмый торған башка материалларсыз күчереп йөртү, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-комлы эремәне, известыле, бетон катнашмаларны) юлга, тротуарга, юл буена яки юл буена якын газонолосасына кою мөмкинлеген булдырмый торған чарапларсыз күчерү.

## **Урып-жыю, санитария хезмәте күрсәту һәм кешеләр күпләп ял итү урыннарын төзекләндереу**

**136.** Кешеләрнең ял һәм массакүләм булу урыннарына керә:

- 1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар;
- 2) актив ял итү һәм мавыктыргыч чараплар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары һ.б.
- 3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеш, көнкүреш хезмәте күрсәту;
- 4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якын территорияләр.

**137.** Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен һәм башка территорияләрне жыю:

- 137.1.** мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыю 23.00 сәгатьтән 8.00 сәгатькә кадәр башкарылырга тиеш. Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тутырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;
- 137.2.** кышкы чорда парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары һәм башка ял зоналары юлларын жынода химик реагентлар булмаган карны вакытлыча өөп кую рөхсәт ителә.

**138.** Пляжларны жыештыру һәм санитар таләпләрдә тоту:

**138.1.** пляжны төп жыештыру аны япканин соң башкарыла һәм ярны, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне жыештыру һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз чүп-чар жыю һәм чүп-чар калдыклары белән тулган чүп-чар савытларын жыештыру үткәрелә.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару өн саен 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла;

- 138.2.** пляж территориясе чүп савытлары белән жиһазландырылган. Алар арасы 40 м дан артмаска тиеш;
- 138.3.** пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырылган. Жәмәгать бәдрәфеннән коену урыннара кадәр ара ким дигэндә 50 м һәм 200 м артмаган булырга тиеш;
- 138.4.** пляжның өске катламын йомшарту, чүп-чарны бетерү, башка калдыкларны бетерү һәм комны тигезләү өн саен эшләнергә тиеш;
- 138.5.** йөзү өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннарны юу тыела.

**139.** Пляжны ачу каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешү төзүдән башка рөхсәт ителми

**140.** Ваклап сату базарларын чистарту һәм санитар тоту:

- 140.1.** ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба-базар) төзекләндөрелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазландырылға, янгыр һәм эрегән сулар агымы өчен каты катламнар һәм авышлыклар, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булырга тиеш;
- 140.2.** базар территориясен һәм аның тиရәсендәге территорияне төп жыештыру ябылганнын соң башкарыла. Көндөз каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;
- 141.** елның жәйге чорында базар территориясендә атна саен дымлы жыештыру мәжбүри рәвештә башкарыла;
- 142.** базар территориясе 40 кв. метр мәйданга бер исәбеннән чүп савытлары белән жиһазландырыла, естәвенә, алар арасы линия буенда 10 метрдан артмаска тиеш;
- 143.** Каты көнкүреш калдыкларын, башка калдыкларны чыгару һәм урнаштыру буенча махсус оешма белән килешү төзүдән башка гражданнар, оешмалар, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре, киосклар, сәүдә палаткалары һәм павильоннар, сүткыч-сәүдә жиһазлары, базар территориясендә һәм аның белән якын-тирәдә урнашкан башка сәүдә нокталары эшчәнлеге рөхсәт ителми.

Гражданнарга һәм юридик затларга бу максатлар өчен билгеләнгән тәртиптә билгеләнмәгән урыннарда жирлек территориясендә теләсә нинди предметлар һәм әйберләр һәм теләсә нинди ысуулар

белән урам сәүдәсен гамәлгә ашыру тыела.

144. Сәүдә hәм (яки) жәмәгать туклануы объектларын чистарту hәм санитар тоту.
145. сәүдә hәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен hәм якын-тире территорияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә ким дигендә ике тапкыр башкарыла (иртән hәм кичен). Көндөз патруль жыештыру hәм калдыклар белән тутырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;
146. сәүдә hәм (яки) жәмәгать туклануы объектларына керү урынында ким дигендә ике чүп савыты билгеләнә;
147. вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 метр радиуста тирә-юнь территорияләрен жыештыру үткәрелә; ;
148. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.
149. Башка сәүдә мәйданчыклары территорияләрен, стационар булмаган ваклап сату челтәре объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге объектларны чистарту ябылғаннан соң башкарыла, агымдагы чистарту көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәэммин ителә.
150. Ял итү урыннарын hәм кешеләрнең күпләп булу урыннарын төзекләндерү:
- 150.1. кешеләрнең ял итү hәм күпләп тору урыннары территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә каты катлам (плитка белән асфальт рәвешендә), еслекләрне тоташтыру элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп өчен кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, мәгълүмат йөртүчеләр, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл киртәләр, махсус каплау төрләре h. б.);
- 150.2. пляжлардан кала, кешеләрнең ял итү hәм күпләп тору урыннарының барлык территорияләрендә каты каплау яки үләннәр яки яшел үсентеләр белән үсемлек туфрагы булырга тиеш;
- 150.3. ял итү hәм кешеләр күпләп йөри торган урыннардагы яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләре, газоннар, ялгыз, төркемле утырту, вертикаль, күпъяруслы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары итеп проектларга кирәк;
- 150.4. кешеләрнең ял итү hәм күпләп тору урыннары бәдрәфләр урнаштыру hәм тоту таләпләрен үтәп жиһазландырылган hәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән тәэммин ителергә тиеш;
- 150.5. пычранган саен фонтаннарны, буаларны, елга ярларын кешеләр күпләп ял итә торган урыннар территорияләрендә чистарту башкарылырга тиеш;
- 150.6. массакүләм чаралар уздырганда аларны оештыручылар чараның үткәрү урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыруны hәм бозылган төзекләндерүне торғызуны тәэммин итәргә тиеш. Чараны уздыру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыру hәм бозылган төзекләндерүне торғызу тәртибе чараны үткәрүгә тиешле рөхсәтне билгеләнгән тәртиптә алу стадиясендә билгеләнә.
151. Ял итү hәм кешеләрнең күпләп булу урыннары территорияләрендә рөхсәт ителми:
  - 151.1. контейнерны hәм сәүдә жиһазларының мөнәсабатын өчен булмаган урыннарда сакларга, тупларга;
  - 151.2. территорияне житештерү hәм куллану калдыклары белән пычратыгыз;
  - 151.3. автотранспорт чараларын юу hәм ремонтлау, ягулык-майлау сыйекләрләрнән агызу;
  - 151.4. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар оештыру, билгеләнгән тәртипнә бозып реклама конструкцияләрен урнаштыру;
  - 151.5. газоннар, табигый hәм ясалма яшелләндерү объектларына зыян салу;
  - 151.6. кече архитектура формаларын заарларга hәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;
  - 151.7. естәлләрдә hәм эскәмияләрнән кырыйларында утырырга;
  - 151.8. сыйек продуктларын калдыкларын, квас hәм сыра цистерналары сатуратор жайлланмаларыннан суны, тротуарларга, газоннарга hәм юлларга агызырга;
  - 151.9. автотранспорт чараларының түләүле стоянкаларын законсыз оештырырга;
  - 151.10. Стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;
  - 151.11. тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарын бөтөнлөгөн hәм территорияләрне төзекләндерүнен башка элементларын бозарга;
  - 151.12. территориядә сәүдә-сүйткыш жайлланмасы куярга;
  - 151.13. каты көнкүреш калдыкларын халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), калдыкларны идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) килемшигә жыярга;
  - 151.14. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар hәм башка жайлланмалар урнаштырып тротуарларны үз белдеге белән ябу;
  - 151.15. сәүдә объекты чикләреннән тышка товарны куйярга.
  - 151.16. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар уздырырга, мангаллар hәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайлланмалар кулланырга;
  - 151.17. Эре мөгезле терлекләрне, сарыкларны, кәжәләрне, йорт кошларын көтү, йөрту.

## **Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту һәм төзекләндөрү**

**152.** Йорт яны территориясен жыештыру:

145.1. жыештыру түбәндәге эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жәяулеләр өчен юлларны (бозлавык һәм тайгаклық очрагында - ком чубе), ә андан соң ишегалды территорияләрен жыештыру;

145.2. кар яву вакытындағы кар чистартудан тыш, 8.00 сәгатькә кадәр жыялар.

Көндөзге вакытта машиналар тизлеге 4 км/сәг. булганда жыюны механикалаштырырга мөмкин.

**153.** Жәйге жыештыру:

**153.1.** йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - максус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгө һәм сонрак, кичке сәгатьләрдә, башкарылырга тиеш;

**153.2.** тротуарлар юуны бары тик ачык тротуарларда гына (алар прилотка полосасы белән чиктәш) һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

**153.3.** эссе вакытта тротуарларга су сиптерү кирәк булган саен башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә кимендә ике тапкыр.

**154.** Кышкы жыештыру:

**154.1.** түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга, ә кин тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

**154.2.** чистартыла торган кар тротуарлардан машина юлының алғы өлешенә, ә ишегалларында вакытлыча төzelә торган урыннарга күчәргә, аннары жирлек территориясенә чыгарылырга тиеш;

**154.3.** квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга, ә аннары жирлек территориясенә ташырга кирәк;

**154.4.** Урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылган 6 м дан артык кинлектәге тротуарларда карны тротуар уртасына күчерергә рөхсәт ителә;

**154.5.** карны өемнәргә салу эшләре тротуарларда кар яву вакытыннан алты сәгатьтән дә соңға калмычча, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңға калмычча төгәлләнергә тиеш;

**154.6.** квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә һәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга, ә аннары жирлек территориясенә ташырга кирәк;

**154.7.** 6 м дан артык кинлектәге тротуарларда, урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылып, карны тротуар уртасына алга таба юк итү өчен жибәрергә рөхсәт ителә;

**154.8.** Ишегалларда, квартал эчендәге юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә, жәяулеләрнең ирекле хәрәкәтенә һәм автотранспортның йөрүенә комачауламый торган пычрак тоз катнашмалары белән жыеп алымаган карны, вәкаләтле орган рөхсәтеле белән, яшел утыртмаларны һәм кар суларын аерып алуны тәэмин иткәндә, юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә берләштерергә рөхсәт ителә;.

**154.9.** тротуарларны кулдан жыештырганда һәм квартал эчендәге юлларны жыештырганда кар тулысы белән жыештырылырга тиеш. Камилләштерелгән капламнар булмаганды кар өслеккә кадәр чистартылырга тиеш.

**154.10.** юл капламаларында бозлану барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту бүлүчеләр ярдәме белән 0,2 - 0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш.;

**154.11.** ватылган боз кисәкләре кырыйга өелеп куелырга яисә себерелергә тиеш, алар грунтка, агач асларына яисә газонга эләкмәскә тиеш.

**155.** Яз житкәч гамәлгә ашырыла:

**155.1.** Кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су агып китүне тәэмин итү өчен, суларны юдырту һәм канавларны чистарту;

**155.2.** Кар суларын системалы рәвештә янгыр сулары ливневкаларына кудыру;

**155.3.** кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар һәм боз калдыкларыннан, чүп-чардан чистарту.

**156.** Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен тоту:

купфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) карап тотуны үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) даими жыештыру;

2) янгыр суларын кабул итә торган коеларны, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженер чөлтәрләренең смотр коеларына, янгын сүндерү су белән тәэмин итү чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга һ.б.) каршылыксız үтеп керүне тәэмин итү;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны жыю һәм алыш китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура рәвешләрен карап тоту, агымдагы һәм капиталь ремонтлау.

**157.** Барлык төр калдыклар контейнерлар һәм бункерларга жыелырга тиеш, алар су үткәрми торган өслекле контейнер мәйданчыкларында урнаштырыла, каты көнкүреш калдыкларын туплау

нормалары нигезендә кирәkle күләмдә жыелырга тиеш.

158. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар бурычлы:
- 158.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип сакларга;
- 158.2. каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны махсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан махсус мәйданчыкларга гына урнаштырырга.
159. Идарәче оешмалар тәэммин итәргә тиеш:
- 159.1. йорт яны территорияләрен 8.00гә кадәр һәм көн дәвамында - чисталыкны саклап калу;
- 159.2. каты көнкүреш калдыклары өчен контейнерлар урнаштыру, ә анализланмаган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары өчен жыентыклар урнаштыру;
- 159.3. расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;
- 159.4. расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;
- 159.5. контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга килү юлларын чиста һәм төзек хәлдә тотуга ярдәм итәргә, ә контейнер мәйданчыкларын, чүп-чарны һәм калдыкларны вакытында алып китүне билгеләнгән тәртиптә чүп-чар жыюны һәм алып китүне башкаручы оешма гамәлтә ашыра;
160. подъездларга керү юлларында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;
161. территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән суның агып чыгуын тәэммин итү өчен суны юдырту һәм чистарту, кар суларының люкларга һәм коега дайми рәвештә куылуы, кар эрегәннән соң территорияне чистарту һәм кирәkle башка эшләрне башкару;
162. тайгак участокларны ком-тоз һәм (яисә) махсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;
163. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклап калу һәм квалификацияле карау;
164. Карапы төшкәч тышкы яктырту чараларын төзек хәлдә тоту һәм аларны кабызу, таң атып, сүндерү.
165. Йорт яны территориясенде (һәм аңа якын территориядә) рөхсәт ителми:
- 165.1. яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;
- 165.2. хужалык мәйданчыгыннан тыш эчке кием, килем-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элу;
- 165.3. контейнер мәйданчыкларына керү юлларын ябарга;
- 165.4. урамнарның һәм юлларның юл өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштырырга;
- 165.5. билгеләнгән тәртипне бозып йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән урнаштырыга;
- 165.6. үз белдеген белән ишегалды корылмалары төзу;
- 165.7. йорт янындагы территорияне металл лом, көнкүреш һәм төzelеш калдыклары һәм материаллар, шлак, зола һәм житештерү һәм куллану калдыклары белән капларга, тараны кушарга һәм сакларга;
- 165.8. калдыкларны һәм чүп-чарны ташларга;
- 165.9. автотранспорт чараларының түләүле стоянкасын оештырырга;
- 165.10. тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайланмалар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;
- 165.11. автомашиналар юу, ягулык һәм майлар агызы, тавыш сигналларын, тормоз һәм двигательләрне көйләү;
- 165.12. кешеләр сәламәтлегенә һәм эйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкарырга;
- 165.13. сәүдә һәм жәмәгать туклануының теләсә нинди предприятиеләрен, шул исәптән палаткаларны, киоскларны, ларькаларны, мини-базарларны, павильоннарны, жәйге кафеларны, житештерү объектларын, автомобилләрне, көнкүреш техникасын, аяк килемнәрен, шулай ук кунак бүлмәләрнән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга.;
- 165.14. йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспорт транзит хәрәкәтен гамәлгә ашырырга;
- 165.15. учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар уздыру, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайланмалар куллану;
- 165.16. йөк ташучы автотранспорт чараларын йорт яны территориясенде (һәм янәшәсендәгә территориядә, жирлекнән торак пункты территориясенде теләсә кайсы урында) 3,5 тоннадан артык йөк ташу машинасы, шундый йөк автомобильләре автотранспорт чараларының, автобусларның, тракторларның һәм башка, шул исәптән махсус эре габаритлы транспорт чараларының прицепларын урнаштырырга һәм урнаштырырга;
- 165.17. мөгезле эре терлекләрне, сарыкларны, кәҗәләрне, йорт кошларын, шул исәптән подвалларда, балконнарда, сарайларда, гаражларда, башка корылмаларда тоту (тоту, үрчетү), шулай ук йорт хайваннарын йорт яны һәм аның янәшәсендәгә территорияләрдә теләсә нинди йорт хайваннарын чыгару һәм йөртү тыела.
166. йорт яны территорияләрен яшелләндерү:

- 166.1.** Йорт яны территорияләрен яшелләндерүү, яшел утыртмаларның сакланышы әлеге Кагыйдәләрнең 170 - 175 пунктлары таләплөрө нигезендө идарәче оешмалар тарафыннан тәэмин итөлө;
- 167.** Йорт яны территориясендө яшелләндергендө торак йортларның стеналарыннан алыш усак диаметрлы агач кәүсәләренең күчәренә кадәр 5 м дан да ким булмавын исәпкә алышга кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артык, куаклыклар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Куаклыкларның биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының аскы почмагыннан артмаска тиеш.
- 168.** Идарәче оешмалар түбәндәгеләрне тәэмин итәргө тиеш:
- 168.1.** Яшел утыртмаларны саклау;
- 168.2.** жэй көннәрендә һәм коры көннәрдә газларга, чәчәклекләргә, агачларга һәм куакларга су сибү;
- 168.3.** төзөлеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз сколары һәм башка шундыйлардан башка газларның сакланышы һәм бөтенлеге;
- 168.4.** агач һәм куакларны яна утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проектлар буенча гына янадан планлаштыру, агротехник шартларны үтәү белән.
- 169.** Йорт яны территориясендө төзекләндерүү:
- 169.1.** һәр йортның территориясендә, кагыйдә буларак, түбәндәгеләр булырга тиеш:
- 1) кер юу, кием, келәм һәм көнкүреш эйберләрен чистарту өчен хужалык мәйданчыгы;
- 2) өлкәннәр өчен ял итү мәйданчыгы;
- 3) балалар өчен жәйге һәм кышкы ял өчен яшелләндерүү һәм кирәклө кече архитектура формалары жиһазлары булган балалар уен мәйданчыклары һәм спорт мәйданчыклары.
- 170.** Хужалык мәйданында кер юу жайламасы, кием киптерүү штангалары, элгечләр, ком тартмасы, чүп савыты, эскәмияләр булган баганалар булырга тиеш. Корылманы кирпич белән сакларга кирәк. Мәйданчыклар, ял итү урыннары жиһазлары элементларын урнаштыруны һәм төзекләндерүнене билгеләнгән таләпләр нигезендө башкарырга кирәк.
- 171.** Эгәр участокның территориясе зурлығы рөхсәт итсө, участок чикләрендө эт йөртү өчен мәйданчык булырга мөмкин.
- 172.** Йортларның подъездлары каршындағы мәйданчыклар, юллар һәм жәяүлеләр юллары каты өслекләргө ия булырга тиеш. Каты каплаулар урнаштырылганда эретелгән һәм яңы суларының ирекле агымы мөмкинлөгө каралган булырга тиеш.
- 173.** Торак йортларга салынгандай жәмәгать урыннарында йортның торак өлешеннән аерылып торган подъездлар булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның жиңел автотранспорт тукталышы ишегалды территориясеннән читтә урнашырга тиеш. Квартал эчендәге территорияләрдә кешеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм маңус техниканы тәэмин итәргә кирәк.
- 174.** Торак йорт ишегалды яғыннан материал, продукция йөклөү рөхсәт ителми, анда тәрәзәләр һәм фатиirlарга керү урыннары урнашкан. Йөкләнешне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торцларыннан, жири асты тоннельләрнән яки ябык дебаркадерлардан, юл яғыннан башкарырга кирәк.
- 175.** Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм маңус техниканы тәэмин итәргә тиеш.

### **Индивидуаль торак төзөлеше территорияләрен жыештыру һәм карап тоту**

- 176.** Торак йортлар хужалары әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән тәртиптә жири кишәрлеген һәм аның янындағы территорияне көндәлек жыештыралар (шул исәптән кар һәм басулардан).
- 177.** Шәхси торак төзөлеше территориясендө рөхсәт ителми:
- 177.1.** кар көрәргә, чүп ташларга, шлак ташларга, йорт биләмәсендө террориясендө сыек көнкүреш калдыкларын ағызырга;
- 177.2.** Ишегалды һәм аның янындағы территориядән чистартылған кар һәм бозны юлларның һәм юл йөрү юлларының бер өлешенә күчерергә яисә эттерергә
- 177.3.** йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;
- 177.4.** яфракларны, калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен йорт биләмәләре территорияләрендө яндырырга;
- 177.5.** күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, төзөлеш материаллары төзергә, тирес, печән (салам), жом һәм йорт хайваннары өчен башка чимал, чүп-чар, йорт биләмәләре территориясе артына урнаштырырга;
- 177.6.** йорт биләмәләре территориясендө транспорт чараларын юарга;
- 177.7.** йорт биләмәләре территориясе өчен ишегалды корылмалары төзергә, чүп-чар чокырларын төзекләндерергә, шулай ук урамга (чокырларга, канаттарга, якын-тирә территорияләргә) пычрак һәм сыек көнкүреш калдыклары ағызырга;
- 177.8.** әлеге территорияне үтеп керүне тоткарлык торган яисә маңус транспортны һәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлык торган киртәләргә урнаштыру
- 177.9.** территорияне төзекләндерүү элементларын жимерү һәм бозу, сулыкларны чүпләү;

**167.10.** йорт биләмәсө артында комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын саклау;

**167.11.** калдыклар белән тирә-юныне чүпләү;

**167.12.** 3,5 тоннадан артык йөк ташый торган йөк автотранспорт чаралары, шундый йөк автомобильләре автотранспорт чараларының, автобусларның, тракторларның һәм башкаларның, шул исәптән махсус эре габаритлы транспорт чараларының, тагылмаларын йорт биләмәләре (жирлек территориясендәге теләсә кайсы урыннарда) артындагы машина кую урыннарын урнаштырырга һәм урнаштырыгра;

**167.13.** мөгезле эре терлек, сарык, кәҗә, кош-корт асрау, хужалары яки ышанычлы затлар озатуыннан башка, шулай ук күрсәтелгән йорт хайваннарын юлларда, автомобиль юлларына бүләп бирелгән полосаларда, яшелләндөрелгән теләсә нинди территорияләрдә, тротуарларда, автостоянкаларда, парковка территорияләрендә һәм сәүдә, сәнәгать, төзелеш, ижтимагый объектлар һәм биналар янындагы территорияләрдә, шулай ук жир участокларында тоту (көтү) әлеге объектларның участокларында көтү һәм йөртү.

## V. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

**178.** Территорияне төзекләндерүнен аерылгысыз компонентлары булган территориияне төзекләндерү элементлары булу ғамәлдәге законнар таләпләре нигезендә проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территориияне төзекләндерү элементларына проект документациясе мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Озын яисә даими файдаланудагы территориияне төзекләндерүнен стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас өчен ныгытылырга тиеш.

**179.** Төзекләндерү элементларының әчтәлеген, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндерү элементлары хужалары башкара.

### Яшелләндерү

**180.** Яшел утырталар территориияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндерү эшләрен башкарганда ғамәлдәге яшел утырталарны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.

**181.** Жирлек территориясендә ике төрле яшелләндерү кулланылырга мөмкин: стационар-үсемлекләрне грунтка утырту һәм мобиЛЬ-үсемлекләрне махсус күчмә савытларга утырту (контейнерлар, вазоннар h.б.).

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерү архитектура -андшафт объектларын (газоннар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар белән мәйданчыклар h.б.) рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрдә (түбә яшелләндерү), биналарның һәм корылмаларның фасадларында (вертикаль яшелләндерү) төзү өчен файдаланыла.

**182.** Яшелләндерү объектларын карап тоту-бу яшел үсентеләрне һәм яшелләндерелгән территориияләрне төзекләндерү элементларын карау, зур булмаган деформацияләрне һәм қуләмле корылмаларның конструктив элементларына зыян китерү, шулай ук җәйге һәм қышкы чорда күчмә кече формаларны жыештыру эшләре комплекси

**183.** Яшелләндерү объектларында эшләр башкаруга таләпләр:

**183.1.** яшелләндерү объектлары янындагы төзелеш мәйданнарын оештырганда проектта саклана торган яшел үсентеләрне бөтенлөгөн саклап калу, түбән һәм киң кроннарын кисәкчәләргә кисү, агач қәүсәләрен саклау, куакларның тажларын бәйләү, транспорт чаралары һәм башка техника янында урнашкан үсемлекләр астындагы шагыл урыннары туфракка туфракны шагыл белән тутыру өчен чаралар күрергә кирәк туфракның кысылуы турында кисәтү;

**183.2.** территориияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, керү юлларын һәм тротуарларны төзекләндерү эшләре яшелләндерү башланганчы тәмамланырга тиеш

**183.3.** туфракның бозылуы белән бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләрне башкарганда, яшелләндерүдә киләчәктә куллану өчен, туфракның үндырышлы катламын чыгарырга һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләр тәмамлангач, бозылган жир кишәрлекләрен һәм үсентеләрне торғызырга кирәк. Реставрация эш житештерү проектында булырга тиеш;

**183.4.** яфракларны һәм үләнне компостлаштыру яки билгеләнгән тәртиптә чыгару белән өемнәргә жыярга кирәк.

**184.** Яшел урыннар хужалары:

**184.1.** яшел утырталарның сакланышын квалификацияле карауны тәэммин итү;

**184.2.** җәйге чорда коры нава торышында газоннарга, чәчәклекләргә, агач-куакларга су сибү;

**184.3.** газоннарын сакланышын һәм бөтенлөгөн тәэммин итәләр

**184.4.** агач, куак һәм үсемлекләрне утырталар һәм күчереп утырталар, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрләрен планлаштыруны вәкаләтле орган белән килештерелгән

эшләнгән проектлар буенча гына үзгәртәләр.

- 184.5. яшелләндерү объектларында сұлыклар булса, аларны чиста тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистартгалар;
185. Яшелләндерелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:
- 185.1. аларның эшләвен һәм хезмәтен тәэммин итү өчен эшләнгән биналардан кала төзелеш корылмалары урнаштыру
- 185.2. үзбелдеклелек белән куак-агачларны кисү, газон һәм чәчәклекләрне бетерү;
- 185.3. ял итү һәм уеннар өчен бакча, сквер, парк мемориаль зоналары газоннарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерү объектлары булган бульварларда урнашырга;
- 185.4. моның өчен маxсус билгеләнгән урыннардан тыш яшелләндерү объектларында чаңғы һәм чана шуу;
- 185.5. агачларга һәм башка яшел үсентеләргә гамаклар, таганнар, турниклар, кием киптерү бауларын асып куярга, агачларга реклама һәм башка мәгълүмати щитлар, табличкалар, объектларга хәрәкәт юнәлешләре күрсәткечләре, афишалар, игъланнар, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашуучыларны мәгълүмат белән тәэммин итү чараларын элү;
- 185.6. стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга
- 185.7. чүпне, калдықларны, бозлавыкка карши һәм башка заарлы материалларны, төзелеш материалларын, шулай ук боз кисәкләрен, реагентлы карны өеп кую;
- 185.8. бакчалар өчен казулар;
- 185.9. газон һәм чәчәкләрдә йорт хайваннарын йөртү;
- 185.10. утыртмаларга кар ташлауны булдырмый тороган роторлы кар жыештыру машиналарын куллану;
- 185.11. яфракларны, үләнне, ботакларны яндыру, шулай ук аларны су жибәрү жайламналарына себереп төшерү;
- 185.12. юлны себереп һәм чүпне газоннарга ташлау;
- 185.13. учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны үз эченә алган чаралар үткәрү, мангалалар һәм ачык ут ярдәмендә ризыкны җылылык белән эшкәрту өчен башка жайламналар куллану;
- 185.14. сок, смола алу өчен агач кәүсәләрен кисү, аларга башка механик зыян салу;
- 185.15. территорияне төзекләндерү, җирлек территориясендә чәчәк тутәлләре ясау өчен калдықлар, шул исәптән автомобиль покрышкалары куллану;
- 185.16. күпьеңлек чәчәкләр утыртылган жир кишәрлекләрнән кар чыгару, шулай ук салкынга чыдам булмаган үсемлекләр утыртылган участокларны кардан ачу
- 185.17. югары санитар таләпләр куелган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын h. б.) торак пункт территорияләрендә агач кәүсәләрен агартырга;
- 185.18. яшелләндерелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, чүп савытларын, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;
- 185.19. агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачу һәм агач муентыгын жир яки төзелеш калдықлары белән каплау;
- 185.20. гомуми файдаланудагы урыннарда җирлек территориясендә агач кисү вәкаләтле орган карары буенча гына, тиешле оешманы жәлеп итеп гамәлгә ашырыла, ә башка урыннарда – мондый урыннарны карап тоту, төзекләндерү һәм чистарту вәкаләтле органның язмаcha рөхсәте белән.

## Коймалау

186. Коймаларны урнаштыру төзекләндерү өчен өстәмә элемент булып тора..

187. Коймалар түбәндәгечә аерылып тора :

- 1) билгеләнеше буенча (декоратив, саклау, аларның туры килүе);
- 2) биекләк буенча ( түбәннәр- 1,0 м га кадәр, уртacha- 1,1 - 1,7 м, биекләр - 1,8 - 3,0 м);
- 3) материал төре буенча (металл, агач, тимер-бетон h.б.);
- 4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәжәсе ( үтә күренмәләр, totash);
- 5) стационар дәрәжәсе буенча ( даими, вакытлыча, күчмә) h.б.

Киртәләрне проектлау гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап индивидуаль проектлар буенча гамәлгә ашырыла

Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары,

сертификатланган эйберләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары буенча башкарыла

Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары,

сертификатланган эйберләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары буенча башкарыла.

188. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен коймалау әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Ижтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә санғырау һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләр киртәләре декоратив тимер-бетон панельләрдән эшләнергә мөмкин. Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган. Агачлар интенсив жәяулеләр хәрәкәте зонасында яки төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, яклауның башка төрләре булмаганды, 0,9 м һәм аннан да күбрәк диаметрлы саклагыч коймалар, 0,8 м диаметрлы һәм аннан да күбрәк яшенә, агач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйле рәвештә саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

Яшелчә бакчалары, шәхси торак төзелешендә туры килә торган жир кишәрлекләрен каплау 1,0 м дан алыш 2,0 м га кадәр биеклектә, чeltәr, rәшәткә, яки жилне үтеп чыгу (вентиляция) белән тәэммин ителсөн очен чeltәr коймалары белән тоташ киртәләрне берләштерергә рөхсәт ителә.

Жирлектә индивидуаль торак төзелеше территориясендә төзелеш төзүче тарафыннан төзелә торган индивидуаль торак йорт тәрәзәләрнән (катлар санына бәйсез рәвештә) йорт биләмәләренең күрше ишегалларын күзәту каралмаслык итеп тәэммин ителә.

### Жир өсләрен ябу

**189.** Жир өсләрен ябуны жирлек территориясендә имин һәм уңайлы хәрәкәт итү шартлары тәэммин итә, шулай ук торак пунктта урнашкан төзелешнән архитектур йөзен формалаштыра.

Төзекләндерү максатларында тубәндәгө катламнар билгеләндә:

- 1) каты (капиталь) капламалар - асфальтобетон, цементобетон, Табигый Таштан ясалган монолит яки жыелма капламалар;
- 2) табигый яки ясалма буш материаллардан ясалган йомшак (капиталь булмаган) капламалар (шул исәптән ком, вак таш, гранит чәчү, керамзит, резин ватылу), табигый хәлдә, коры катнашмаларда, кысылган яки бәйләү материаллары белән нығытылган;
- 3) үлән катламын әзерләүнен һәм утыртуның махсус технологияләре буенча башкарыла торган газон катламнары;
- 4) катнаш өслекләр - өслекләрнен үрелмәләрен тәшкил итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яки газонга баткан газ рәшәткәсе яки йомшак өслек).

**190.** Каплау төрләрен сайлап алуны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

- 1) каты – мөмкин булган чик йөкләнешләрне, хәрәкәтнән характеристын һәм составын, проектлау вакытында гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алыш;
- 2) йомшак – аерым территория төрләрен төзекләндергәндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алыш (шул исәптән балалар, спорт мәйданчыклары, эт йөртү очен мәйданчыклар, йөрү юллары);
- 3) иң экологик яктан газон һәм комбинация.

Каты каплау коры торышта клач коэффициенты белән тупас өслеккә ия булырга тиеш ким дигәндә 0,6, дымлы - ким дигәндә 0,4.

Кафель, метлах плиткаларын, ясалма һәм табигый таштан ясалган плитәләрне жәяулеләр коммуникацияләре территориясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, баскычларда һәм мәйданчыкларда, керү төркемнәре баскычларында һәм мәйданчыкларында куллану рөхсәт ителми.

**191.** Жирлекнең гомуми кулланылыштагы территорияләрендә барлык киртәләр (ташламалар, баскычлар, пандуслар, агачлар, яктырту, мәгълүмат һәм урам техник жиһазлары), шулай ук тротуар қыры жәмәгать транспортын көтү зоналарында һәм урам аша чыгу зоналарында тактиль өслеколосалары белән аерылып тора.

Тактиль өслек киртәләргә кадәр 0,8 метрдан да ким булмаган ераклыкта, урамның кырыйлары, куркыныч участокның башы, хәрәкәт юнәлеше үзгәрү h.б.дан башланырга тиеш. Эгәр тактиль өслектә 15 мм киңлектәгә һәм тирәнлеге 6 мм дан артык булган буй буразналар булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буенча урнаштырырга ярамый.

**192.** Яктылыкның башка төрләре булмаганды (шул исәптән ирекле рәшәткәләр, бордюрлар, периметраль эскәмияләр) куэтгә урнашкан агачлар очен радиуста көшпәдән кимендә 1,5 м радиуста саклагыч өслек төрләре: вак таш, галечь, газ рәшәткәләре ясала. Яклау өслеге жәяулеләр коммуникацияләренең бер дәрәҗәдә яисә аннан югарырак катламында башкарылырга мөмкин.

**193.** Кулланылган каплауның колористик чишелеши формалашкан мохитнәң төсле чишелешиен исәпкә алырга тиеш.

### Жир өсләрен бәйләү

**194.** Жир өслеген үзара бәйләү элементларына гадәттә төрле борт ташлары, пандуслар, баскычлар, керә.

### Борт ташлары

**195.** Юл борт ташлары тротуар һәм машина йөрү өлеше тоташкан урында норматив артып китү белән 150 ммнан да ким булмаган күләмдә урнаштырыла, ул каплау өслеге ремонтланган очракта да сакланырга тиеш.

Автотранспорт газон белән юл тоташкан урыннарда газонга кермәсен өчен ныклырак борт ташын кулланырга кирәк.

Жәяүлеләр коммуникацияләре газон белән тоташкан урыннарда газон дәрәҗәсеннән ким дигәндә 50 мм дан арткан 0.5 м озынлыгыннан да ким булмаган бакча борты урнаштырырыга мөмкин, ул газонны саклый һәм аны төрле чуп-чардан саклап, куллану вакытын озынайта.

Жәяүлеләр зонасы территориясендә төрле каплауның күшүлүүн бизәү өчен гадәти материаллар кулланырга мөмкин (кирпич, агач, эре ташлар, керамик борт h.б.).

## Баскычлар, пандуслар

**196.** Жәяүлеләр коммуникацияләре 60 тан артык промилле авышлыгында булганда баскычлар урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Төп жәяүлеләр өчен коммуникацияләрдә сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка күпләп килү объектлары, инвалидлар һәм өлкәннәр йортларында һәм баскычларда 50 дән артык промилле авышлыклары булганда, һичшикsez, аларны пандус белән жиһазларга кирәк.

Бордюр пандусы авышлыгы 1:12 итеп кабул ителә.

Баскычларның беренче баскычларын төшкәндә һәм күтәрелгәндә, ачык төстәге төстәге сыйыклар белән аерып күрсәтергә кирәк.

Аерып торучы пандус булмаганды, конструкцияләр киртәләүче бортикны кимендә 75 мм биеклектә ясарға һәм тоткычлар куярга кирәк.

Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары эйләнә-тирәдәге өслекләрдән текстура һәм төс белән аерылып тора.

Баскычның ике яғында да яки пандуста да 800 - 920 мм озынлыктагы, колачлау өчен уңайлы һәм стенадан 40 мм ераклыктагы түрүпочмаклы кисемтә каралган.

## Мәйданчыклар

**197.** Жирлек территориясендә түбәндәгө мәйданчыклар урнашкан: балаларның уенинары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгүльләнүе, чуп-чар жыючыларны урнаштыру, этләрне йөртү, автомобилләр кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас ядкарләренең һәм маҳсус сакланылучы табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигатътән файдалану һәм эйләнәтире мөхитне саклау вәкаләтле органнары белән килемштерергә тәкъдим ителә.

Йорт яны территорияләре балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм жәрәхэтләнү куркынычсыз инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

## Балалар мәйданчыгы

**198.** Уен мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар яки яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр көрө: өслекнәң йомшак төрләре, мәйданның газон белән парлашу элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмияләр һәм чуп савытлары, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар тәрәзәләреннән һәм жәмәгать биналарыннан мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 м, кече һәм урта мәктәп яшендәге 20 м, комплекслы уен мәйданчыкларыннан ким түгел - 40 м, спорт-уен комплексларыннан ким түгел - 100 м.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан ким дигәндә 20 метр ераклыкта урнашкан булырга тиеш.

**199.** Балалар мәйданчыгында булырга тиеш:

**199.1.** жәй көннәрендә тигезсезлекләр ком сибелгән өслек планировкасы булырга тиеш;

**199.2.** дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнгә вакытта дымландырырга;

**199.3.** буялырга, киртәләр һәм корылмалар елга кимендә бер тапкыр буччырга тиеш, ә ремонтлауны - кирәк булган саен.

**199.4.** транзит жәяүлеләр хәрәкәтеннән, машина юлларыннан, борылыш мәйданчыкларыннан, кунакчыл стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлы саклау участокларыннан аерымланырга.

Травматизмны булдырмас өчен мәйданчыкта чыгыш ясаучы тамырлар яки түбән ботаклар, иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар), жир өслегендәгә металл перемычкалар (кагыйдә буларак, турникларда һәм таганнарда) булу рөхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш.

Яктырту жайларын 2,5 метрдан да ким булмаган биеклекте урнаштыру рөхсөт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлык параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

- 200.** Балалар мәйданчыкларын тиешенчә карап тоту һәм аларда куркынычсызлыкны тәэммин итү өчен җаваплылык күпфатирлы йортларның йорт яны территорияләрендә идарәче оешмаларга йөкләнә, әлеге жирлекне карап тоту өчен җаваплы башка вәкаләтле затка - башка урыннарга йөкләнә.

### Спорт мәйданчыклары

- 201.** Спорт мәйданчыклары халыкның барлық яшь төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгүлләнү өчен билгеләнгән

Спорт мәйданчыгында территорияне төзекләндөрү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газ төрләре (җәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчыклары яшелләндөрөлә һәм чeltәрле койма белән эйләндөреп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндөрү кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5 - 3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә тоташкан урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында йә маҳсус жиһазландырылган җәяүлеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Маҳсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары, травмалар алуны булдырмын торган маҳсус эшкәртелгән өслекле бүрәнәләрдән һәм бүрәнәләрдән ясалган (ярыклар, сколлар булмау h.b.) булырга мөмкин.

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк.

### Ял мәйданчығы

**202.** Торак төзелеше территориясендә тыныч ял итү һәм өлкән яштәге халыкның өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял мәйданчыклары оештыру мөмкин. Ял мәйданчыгында төзекләндөрү элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчыкның газ белән тоташу элементлары, яшелләндөрү, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигэндә һәр эскәмиядә) керә, яктырту жиһазлары керә.

Мәйданны каплауны плитә қуәте рәвешендә проектларга тәкъдим ителә. Ял мәйданчыкларын һәм балалар мәйданчыкларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнең каты төрләрен урнаштырырга киңәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчыклары оештырылырга мөмкин.

### Эт йөртү, башка йорт хайваннарын көтү өчен мәйданчыклар (уриннар)

- 203.** Эт йөртү мәйданчыклары вәкаләтле органнар белән билгеләнгән тәртиптә урнаштырыла.

Эт йөрү мәйданчыгы территориясендәге төзекләндөрү элементлары исемлегенә төрле катлам, койма, эскәмия, чуп савыты, утильләштерү контейнеры, яктырту һәм мәгълүмат жиһазлары керә. Периметр буенча яшелләндөрү тәкъдим ителә.

Эт йөртү мәйданчыклары микрорайонның һәм яшел үсентеләрсез торак районның гомуми файдалану территорияләрендә, 110 кВт көчәнешле электр тапшыру линияләре астында, беренче һәм икенче поясларны су белән тәэммин итү чыганакларының санитар зонасыннан читтә урнаштырыла тиеш.

Торак билгеләнешендәге территорияләрдә урнаштырыла торган этләрне йөртү өчен мәйданчыкларының күләме 400-600 кв.м чикләрендә, башка территорияләрдә - 800 кв. м кадәр кабул ителә, килеп туган төзелеш шартларында, булган территориаль мөмкинлекләрдән чыгып, мәйданчыкларының кимүе кабул итәргә мөмкин.

Мәйданның чикләреннән торак һәм ижтимагый биналар тәрәзәләренә кадәр ара 25 метрдан да ким булмаска тиеш, ә балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт мәйданчыклары, ял мәйданчыклары участокларына кадәр - 40 метрдан да ким булмаска тиеш.

Мәйданчык киртәсе, кагыйдә буларак, 1,5 м биеклектәге җинел металл сеткадан башкарыла. Койма элементлары һәм секцияләре арасы, аның ассы қыры һәм жире хайванга мәйданнан китәргә яки үз жәрәхәтләрен китерергә рөхсәт итмәскә тиеш.

Мәйданчык территориясендә мәйданнан файдалану кагыйдәләре белән мәгълүмат стенды урнаштырылырга тиеш.

- 204.** Йорт хайваннары хужалары үз йорт хайваннарының чуп-чарларын җыштыралар һәм утильләштерәләр.

Хайваннар хужалары үз хайваннарының башка хайваннарга һәм кешеләргә куркыныч йогынтысын булдырмаска, шулай ук санитария нормалары буенча тирә-юньдәгеләр өчен тынычлык бирергә, хәзерге санитария һәм ветеринария кагыйдәләрен үтәргә тиеш.

Мөгезле эре терлек, сарық, кәжә, кош-корт йөртү жирлекнен торак пункты территориясе (болыннарда, көтүлекләрдә) яки вәкаләтле орган тарафыннан торак пункт чикләрендә билгеләнгән маңсус урыннарда (әзәр шундай урыннар билгеләнгән булса) хужаларны яки ышанычлы затларны мәжбүри озатып йөрү гамәлгә ашырыла.

### **Автостоянка мәйданчыклары**

Жирлек территориясендә автостоянкаларның түбәндеге төрләре урнаштырыла: федераль, республика һәм муниципаль законнар нигезендә төzelә һәм файдаланыла торган автомобилләрне қыска вакытлы һәм озак вакытлы саклау.

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытка саклау участогында төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: каты өслек төрләре, өслекләрне тоташтыру элементлары, киртәләр, чүп савытлары яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мәгълүмат жиһазлары (курсәткечләр).

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участокларына керү юллары жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешергә тиеш түгел.

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытка саклау участогы аша жәяүлеләр транзит юлларын оештыру рөхсәт ителми.

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участогы калган территориядән 3 м киндектәге яшел үсентеләр полосасы белән изоляцияләнергә мөмкин.

### **Кече архитектура формалары**

**205.** Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзү, реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау, шулай ук төзекләндерү проектлары яки эскиз тәкъдимнәре буенча проект документациясенең «төзекләндерү» бүлеге нигезендә башкарыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификатланган эйберләр каталогларыннан файдаланырга киңәш ителә. Тарихи төzelеш зоналары, торак пунктның үзәк үзәге, авыл күп функцияле үзәкләре һәм кече архитектура формалары өчен индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә эшләнергә тиеш.

**206.** Кече архитектура формаларына төп таләпләр:

- 206.1.** архитектура һәмандшафт тирәлеге, территорияне төзекләндерү элементлары характеристына туры килү;
- 206.2.** материалларның югары декоратив һәм оператив сыйфатлары, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, аларны озак вакыт саклау;
- 206.3.** ныклыгы, ышанычлылык, төzelеш куркынычсызлыгы.

### **Жәмәгать транспортын көтү павильоннары конструкциясе**

**207.** Жәмәгать транспортын көтү павильоннары конструкцияләре яктырту, навеслар, эскәмияләр, чүп савытлары һәм гражданнар һәм оешмалар белдерүләре өчен аерым калканныар белән жиһазландырылырга тиеш. Павильонда тукталыш исеме, номеры һәм жәмәгать транспорты маршрутлары расписаниесе күрсәтелә.

### **Тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапары**

**203.** Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары.

Мәгълүмати конструкцияләрне (элмә текталарны) урнаштыру, шулай ук башка график элементларны урнаштыру ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты раслаган реклама конструкцияләрен (тышкы мәгълүмат чарапарын) урнаштыру схемасы нигезендә башкарыла.

Жирлек территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү әлеге кагыйдәләр, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм ТР Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары (вәкиллекле орган) белән расланган реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

**203.1.** Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру техник яктан яхшы һәм эстетик яктан сакланырга тиеш. Яктылык рекламалары һәм элмә текталарын эксплуатацияләүче затлар янган газ-яктылык трубаларын һәм электролампларны алмаштыруны, ватылу (төзексезлек) барлыкка килгәннән соң өч еш көне эчендә башка житешсезлекләрне бетерүне тәэмим итәргә тиеш. Мондый өзеклекләр (житешсезлекләр) бетерелгәнчә, шулай ук аерым реклама яки билге (хәрефләр) бозылганда, яктылык рекламасы яки билге тулысынча сүндерелә.

Тышкы мәгълүмат чарапары, учреждение текталарыннан һәм режимлы табличкалардан тыш, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм тулысынча аның нигезендә урнаштырыла һәм эксплуатацияланә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары хужалары аларның тиешле торышын күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапарын урнаштыру урынын жыештырырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапарын реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмычы

тына урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырына зыян китерү, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапарын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хужасы терриорияне төзекләндерүне һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен өч тәүлек эчендә монтажлаганнан соң торгызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары, аларда төп блок булганда, төп блок белән бергә сүтегергә тиеш.

Объектларның тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапарын беркеткәндә корылмаларына һәм бизәкләүләренә зыян килми, шулай ук аларның бөтөнлеген, ныклыгын һәм тотрыклыгын киметү рөхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапарын тиешенчә тотмау, жир участогын һәм аның тирәсендәге терриорияне чистарту һәм санитар тоту өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары хужалары җаваплы.

**207.1.** Реклама конструкцияләренең тышкы күренешенә һәм урнашу урынына карата таләпләр жирле үзидарә органының аерым карапы белән билгеләнә.

**207.2.** Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапары түбәндәгө төрләрдә

булырга мөмкин:

- дивар конструкциясе;
- декоратив панно;
- консольле конструкция;
- түбә конструкциясе;
- витрина конструкциясе;
- учреждение тактасы;
- режим табличкасы;
- модульле конструкция;
- күләмле-киңлекле композиция;
- щит конструкциясе;
- әләмнәр композициясе;
- махсус конструкция.

**207.3.** Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарына гомуми таләпләр.

**207.3.1.** Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарын проектлаштыру, ясау һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре), аларны саклау һәм алардан файдалану турындагы Россия Федерациясе законы нигезендә ғамәлгә ашырылырга тиеш.

**207.3.2.** Тышкы мәгълүмат чарапары типовой һәм шәхси үтәлеп урнаштырылырга мөмкин.

Ике яки берничә телдән файдаланган очракта текстлар эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча тәңгәл килергә, төгәл һәм грамоталы үтәлөргә тиеш.

**207.3.3.** Мәгълүмат конструкциясе иясе теләсә нинди иминлек кагыйдәләрен бозган, шулай ук мәгълүмат конструкцияләрен монтажлау һәм файдалану шартларын бозганда төзекsezлекләр һәм аварияле хәлләр өчен җавап tota.

**207.3.4.** Тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру рөхсәт ителми.:

1) күп фатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, турыдан-туры торак булмаган бина алыш торган, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән кала;
- эчендә төзелгән торак булмаган биналар чикләрендә, чыгып тору чиге 1,5 м.дан артык булмаган торак йорт габаритларында урнашкан һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштырган зат алыш торган, турыдан-туры торак булмаган бина алыш торган, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән кала;
- тәрәзә һәм ишек уемнарын, шулай ук витражларны һәм витриналарны, шул исәптән өстәп-ялгап төзелгән биналардагы, тулысынча яки өлешләп каплау төрөндә, әлеге Кагыйдәләр белән караплардан кала;
- лоджийлар, балконнар кырыйларындагы конструкцияләрдә, әгәр ул ишек проекты тәкъдиме белән карапмаган булса;

2) торак булмаган бина фасадларында:

- биш каттан күбрәк биеклектәгө биналарда вертикаль консоль конструкцияләр;
- вертикаль тәртиптә урнашкан дивар конструкцияләр

- икенче кат тәрәзәсенең ассы дәрәжәсеннән югары, әлеге Кагыйдәләр белән караплардан кала;

3) керү төркеменең фризларында, козырекларда:

- бер керү урыны белән бердән артык конструкция;
- яктылык әржәләре, фонлы конструкцияләр төрөндә - бер керү урыны булган керү төркеме фризында урнаштырылганнардан кала;

4) шундый объект проекти белән карапмаган гомуми мәйданы 400 кв. м.дан артыграк булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу спорт объектларында,

5) шәхси һәм күп фатирлы торак йортлар территорияләрендә аерым торучы конструкцияләр төрөндә;

- 6) биналардагы уемнарны, витрина пыялаларын, тәрәзәләрне, аркаларны, архитектур детальләрне һәм декоратив-сәнгать бизәлешен, суперграфиканы тулысынча һәм яртылаш каплаучы, әлеге Кагыйдәләр белән каралган очраклардан кала;;
- 7) фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру вариантында әлеге Кагыйдәләргә күшымталар нигезендә билгеләнә;;
- 8) эркерларда, колонналарда, пилистраларда, балконнарда;
- 9) мемориаль тақталардан 2,0 м ераклыкта;
- 10) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары курсәткечләре);
- 11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аулак торналарында;
- 12) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стел, калкан, витрина, консольный конструкцияләр рәвешендә банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен алмаш мәгълүмат белән;
- 13) “Кулланучылар хокукларын яклау турында” Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматны (оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап әйткәндә, телефон, сайtlар, электрон почта адреслары номерларын, юнәлешләрен, товар һәм хезмәт күрсәтүләр исемлеген, биналарны арендалау, сату турындагы мәгълүматны, модульле конструкцияләр рәвешендәге коймага яисә бинага чыгарудан, шулай ук калкан һәм витрин конструкцияләр номерларыннан тыш, курсәтүне курсәттеләр;
- 14) текстлы мәгълүммәттән башка сурәтләр генә булган;
- 15) фасадның архитектур фоны белән төсләре буенча туры килмәүчеләр;
- 16) яктыртуның ачык ысулын кулланып;
- 17) флаглы композицияләрдән тыш, тукыма материаллар әзерләүдә кулланылган, шулай ук озынлығы 6,0 м дан артык булган яктылык тартмалары рәвешендәге көйләнгән конструкцияләрне;
- 18) Мәгълүмати конструкциянең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлый торган мәгълүмат, моңа тубәндәгеләр керми:
  - Россия Федерациисе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;
  - берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындагы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;
  - автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;
- 19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;
- 20) тубәнен (парапетның, фризының) еске ноктасыннан югарырак төзелгән-кушып төзелгән биналар (тамбурларны да кертеп).

Тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының аерым төрләренә таләпләр.

**207.3.5.**Дивар конструкцияләре –диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козырекларда, фронтоннардагы биналарда, керү яки тәрәзә (витриналар) өстендейге стационар булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән 0,2 м ераклыктагы тәрәзәләр арасында, фон яисә фонсыз конструкция рәвешендә, яктылык тартмасы рәвешендә урнаштырыла, ул каркастан, текст мәгълүматы булган мәгълүмат кырыннан, декоратив элементлардан, билгеләрдән, беркетү элементларыннан яисә стена өслегенә төшерелгән сурәтләрдән тора.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында биеклектән 2/3 артык биеклектә;
- 2) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында арка тәрәзәләре биеклектән 1/2 артык биеклектә;
- 3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклекеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);
- 4) бер катлы биналарда (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарда) фризының биеклеге яисә биеклеге, керү төркемнәре, ут тартмалары, фризда урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектлары;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты бинасының фронтон биеклекеннән 1/2 артык биеклеге,;
- 6) козырегында 0,5 м дан артык биеклектә;
- 7) фасад озынлығының 70%тан артыграгын;
- 8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемлар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50% тан артык простенка озынлығы;
- 9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең озынлығы 50%тан артыграга арттырылган озынлык;
- 10) төрле телләрдә язуларның тиндәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;
- 11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәҗәсеннән тубәнгә кырыйга кадәр 0,6 м тубәнрәк;
- 12) уелмалар булган очракта, тоташ пыялалану, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак,

моңа конструкцияне урнаштыру күздә тотыла торған тәрәзә уемының биеклеге ике биеклектән арткан очраклар керми;

13) икенче каттан югарырак тоташ пыялалауда урнашканда бер конструкция күләмендә;

14) әлеге Кагыйдәләрдә каралған очраклардан тыш, бер-берсе өстендәге фонлы конструкцияләр һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

15) өслеге бинаның параллель булмаган стенасы, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козыреклары урнашкан фризда фон конструкцияләре һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

16) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фонның төрле тестәге конструкцияләреннән файдаланып;

17) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемалар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

18) алыштырыла торған мәгълүт белән;

19) бинаның фасадларында стенага түрүдан-туры ясалган сурәт белән, алар дивар конструкцияләрнең башка төрләрен куллануны күздә тота;

20) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

21) әлеге бинада конструкцияне фаразланган урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган түбә конструкциясе булганда, фронтонда, югары каттагы фризында, рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән, гамәлдә булу сргы тәмамланган, моңа бердәм мәгълүмати эчтәлекле түбә конструкциясе белән берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

22) түбә яссылыгын бина стенасыннан, карниз дәрәҗәсеннән алып скат түбә очына кадәр кимендә 3,0 м биеклектә стационар булмаган сәүдә объектыннан югарырак;

23) бер конструкция күләмендә түбә яссылыгын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карниз дәрәҗәсеннән югарырак.

**207.3.6.** Декоратив панно - аерым торучы сәүдә-офис, мәдәни-күнел ачу, житештерү, склад һәм спорт корылмалары фасадларында гына урнаштырыла торған мәгълүмат конструкциясе гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати қыры ныклы яки тукыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълүмати қыр һәм каркасның тоташу урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән қырыларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

1) беренче кат дәрәҗәсеннән түбәнрәк;

2) ишек һәм тәрәзә уемнары арасында, витриналардан тыш;

3) эчке яктылыксız баннер тукыма кулланып;

4) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

**207.3.7.** Консоль конструкция - бинаның фасады яссылыгына туры почмак белән билгеләнгән мәгълүмати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты локальләштерелгән, почмак кишәрлекләрдә, кече конструкцияләр рәвешендәге диварының композицион тышкы өслеге буенча.

Консоль конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклеге һәм озынлыгы 1,0 м дан артыграк;

2) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;

3) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;

4) фасад читеннән 0,2 м ераклыкта һәм конструкциянең ассы қырыена кадәр жир дәрәҗәсеннән 2,5 м дан кимрәк булса;

5) бинага керү урыннарында;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручи оешмалар өчен консольный конструкцияләрдән тыш.

**207.3.8.** Түбә конструкциясе - әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торған оешма тарафыннан яссы түбәнен (парапетның) өске тамгасыннан яисә бинаның скат түбәсенең, стационар булмаган сәүдә объектының өске ноктасыннан (очыннан) тулысынча югарырак торучы яктылық хәрефләре һәм символлары (логотиплар, цифrlар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълүмати конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) текстлы мәгълүматның биеклеге:

- бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;

- 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;

- 2,5 м дан артык - 6 - 9 катлы биналар өчен;

- 10 - 15 катлы бина өчен 3,0 метрдан артык;

- 4,0 м дан артык - 16 һәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен;

- биеклеккә карата чикләүләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;

2) озынлыгы:

- алар урнаштырылган фасадың туры төгәлләнү озынлыгының 1/2 өлешенән күбрәге;
- фасадың йомгаклау өлеше (парапет) биеклеге ишелеп төшкәндә төгәлләнү фрагменты озынлыгының 2/3 еннән артығы;
- 3) күпфатирлы торак йортларда;
- 4) Россия Федерациясе дәүләт төле həm Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындағы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлық торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;
- 5) әлеге бинада гамәле тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән рөхсәт булганда, реклама конструкциясе түбә жайланмасы рәвешендә;
- 6) әлеге бинада рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу срокы тәмамланмаган, фронтонда, югары каттагы фризында көйләнгән конструкция, түбә конструкциясе белән берләштерелгән бердәм мәгълүмат эчтәлеге (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);
- 7) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;
- 8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 9) текстлы мәгълүматның биеклеге 1/3 тән артык естәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнең, сәнгать элементларының) биеклеге.

**207.3.9.** Витрина конструкциясе - Бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив-бизәлешле бизәлешле мәгълүмат кыры, асылма элементлар булган мәгълүмат кыры, тәрәзә уелмасы мәйданыннан 1/4тән артмаган элементлар (витринаның биеклеге həm озынлыгы буенча витринаны пыялалау күләменең яртысы).

Витрина конструкциясе урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;
- 2) витринаның пыялалануыннан алыш витрин конструкциягә кадәр ара ераклыгында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;
- 3) тәрәзә бүленешен исәпкә алмыйча;
- 4) витрин пыяласы өслегенең бизәкләре həm декоратив пленкалары рәвешендә;
- 5) яктылык тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

**207.3.10.** Учреждение тактасы, режим табличкасы – кулланучылар игътибарына житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, аның күрсәтмәсе «Кулланучылар хокукларын ялау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны, оештыру-хокукый рәвешенә, индивидуаль эшкуарга бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), аларның урнашу урыны (адресы) həm бинада урнаштырыла торган эш режимы, стационар булмаган сәүдә объекты яисә койма, уң яктан həm (яисә) сул яктан керү урынныннан йә керү төркемнәрен ябыштыру (режимлы табличка) турында.

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) 0,6 м озынлыгында həm 0,8 м биеклектә (урождение тактасы);
- 2) 0,4 м озынлыгында həm 0,6 м дан артык (режимлы табличка);
- 3) 0,3 м озынлыгында həm 0,2 м дан артык биеклектә (трафарет матбуғатын ясау ысулы белән керү төркемнәрен пыялалауга урнаштырыла торган режимлы табличка);
- 4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер бинада бер шәхси эшкуар, стационар булмаган сәүдә объекты, киртә;
- 5) конструкция әзерләнгән материал буенча тиңдәшсез зурлыгы буенча аерылып торучылар;
- 6) трафарет мөһере ясау ысулы белән башкарылган керү төркемнәрен (ишекләрне) пыялалауда бердән артык;
- 7) , коймадагы вывескалардан тыш, яктырткычлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) керү юлының бер яғыннан икедән артык;
- 10) чикләү секциясенән читтә;
- 11) төзелеш, утә күренмәле киртәләрдә, баскычларның, балконнарның, көймәләрнен коймаларында;
- 12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындағы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;
- 13) киртәләү дәрәҗәсенән югарырак;
- 14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

**207.3.11.** Модуль конструкциясе - бу - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә, берничә оешма, шәхси эшмәкәрләр, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә урнашкан бер бинада яки ул урнашкан жир кишәрлекендә урнашкан шундый бина яки шундый жир кишәрлекеге белән чиктәш жирдә урнашкан, бина яисә аңа парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир

кишәрлеге белән чиктәш жирдә урнашкан шундый бина яки жир кишәрлеге белән чиктәш жирдә урнаштырылган элмә такталарның бер төре.

Модуль конструкция түбәндәгә рәвештә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкцияләре;
- элмә такталар, режим табличкалары, керу урыннарындагы пыялалардан тыш:
- эре форматлы стелалар.

Әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә, тиешле мәгълүмати конструкция өчен билгеләнгән таләпләр модульле конструкцияләргә кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рәхсәт итеп:

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан ким (консоль структурасы);
- 2) биш каттан артык биналарда (консоль структурасы);
- 3) күпфатирлы торак йортларның фасадларында, урнаштырылган-өстәлгән биналардан кала (консоль конструкциясе);
- 4) модульле элементларның мәгълүмат кыры һәм бер блокта һәм бер бинада яктырту ысулларының төрле материалларын қулланып;
- 5) бер структурада өч модульле элементтан кимрәк;
- 6) декоратив панель формасында модульле структура булганда консоль;
- 7) модульле Кашка структурасы булганда декоратив панель формасында;
- 8) бер бинада бер структура формасында ике блоктан артык;
- 9) биеклеге һәм озынлығы 1,5 м дан артык (учреждение тактасы, режим такта);
- 10) озынлығы 2/3 иче озынлығы простенка, анда урнашкан (гамәлгә кую тактасы, режимная планшеты);
- 11) керу юлының бер яғыннан бердән артык (учреждение тактасы, режим тактасы).

**207.3.12.** Стела - оешманың фирма исеме, товарлар түрүнда кыскача мәгълүматны үз әченә алган фундаменттан, нейтраль төслөр (соры, беж, графит, кара, конгырт h. б.) фундаментыннан (6,0 м дан артык түгел) яки эре (6,0 м дан артык) формат құләмле-кинлек, индивидуаль үтәлештә кече (6,0 м дан артык) мәгълүмат конструкциясе хезмәтләре (исем, логотип).

Стелалар урнаштыру тыела:

- 1) оешманың, индивидуаль эшқуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектинда каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәүүләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукымалар әзерләгендә файдаланып;
- 11) мәгълүмати өслекләрне алмаштырылган сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. метрдан кимрәк биналар өчен эре форматта;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын қулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр түрүнде мәгълүмат булган автозаправка станцияләренең стелы

**207.3.13.** Щит конструкциясе - аның биеклеге 4,0 м дан артмаган эчке яки тышкы яктыртылган аерым мәгълүмати корылма, ул фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, катый нигездә 6,0 кв.м дан артмаган мәгълүмати кырдан тора.

Щитлы конструкцияләрне урнаштыру рәхсәт итеп:

- 1) оешманың, индивидуаль эшқуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир

- кишерлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектинда каралмаган жир кишерлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишерлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгендә файдаланып;
- 11) мәгълүмат конструкциясен декоратив-сәнгать бизәлешеннән башка;
- 12) гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгеләүче кызыл сыйыклы жир кишерлеге чигеннән 6,0 м ераклыкта;
- 13) мәгълүмат тапшыруның динамикасының кулланып.

**207.3.14.** Флаг композициясе - нигезләрдән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымадан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишерлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишерлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнөң техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишерлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишерлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектинда каралмаган жир кишерлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишерлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;
- 10) кинлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

**207.3.15.** Махсус конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэммин итү өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат турында халыкка хәбәр итү, шулай ук нейтраль төстәге фундаменттан, материал белән тышланган рамкадан, электрон экран рәвешендәге мәгълүмат кырыннан торган, эре сәүдә һәм жир кишерлекләрендә урнаштырыла торган видеоязмаларны күрсәтергә мөмкинлек бирүче спорт -, мәдәни-массакүләм чаラлар турында мәгълүмат бирү өчен билгеләнгән аерым торучы мәгълүмати конструкция. З гектардан артык жир кишерлеге булган спорт -, мәдәни-күңцел ачу комплекслары.

Махсус конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишерлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишерлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнөң техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишерлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишерлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектинда каралмаган жир кишерлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишерлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булганнар;
- 10) ясаганда профнастилдан, тукыма материаллардан файдаланып.

199.6. Биналарның архитектур элементларын каплый торган билгеләр (мәсәлән: тәрәзә уемнары,

колонналар, бизәк һәм башкалар) биналарда урнаштыру тыела. Аслы элмә текталарны төзелеш елы 1953 яки аннан алда булган архитектура һәйкәлләренә һәм биналарга урнаштыру тыела. Рекламаны биналарның тоташ фасадларында (брандмауэрларда) 4тән дә артмаган санда урнаштырырга рөхсәт ителә.

Мәдәни мирас объектлары статусы булган биналарда курсәткечләр саклау йөкләмәләре таләпләре нигезендә урнаштырыла һәм файдаланыла.

Реестрга, шулай ук аларның территорияләрендә, истәлекле урыннар территорияләрендә кертелгән мәдәни мирас объектларында (тарих һәм мәдәният ядкарләрендә) тышкы реклама тарату «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарләре) турында» 2002 елның 25 июнендей 73-ФЗ номерлы Федераль законның 35.1 статьясы (2017 елның 29 июлендейге редакция) «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы (29.07.2017 ел) нигезендә чикләнә.

199.7. Бинаның беренче һәм икенче катлары арасындагы курсәткечләр уртача линия буенча югарылығы 60 см дан артмаган зурлыктагы хәрефләр белән тигезләнгән була. Архитектура һәйкәлләрендә төсләре тыйнак булган элмә текталар (шул исәптән материалларның табигый төсләре: металл, таш, агач) урнаштырыла. Сәүдә комплексларында элмә текталар урнаштыру һәм конструкцияләү вәкаләтле органның һәм жирле үзидарәнең башка компетентлы органнарының әлеге Кагыйдәләре һәм башка норматив хокукый актлары нигезендә билгеләнә.

199.8. Реклама конструкцияләрен жиһазлардан аерым, мәдәни һәм спорт объектлары конструкцияләреннән, шулай ук афиш түмбаларыннан тыш урнаштыру тыела.

Зур форматлы реклама конструкцияләре (билбордлар, супер сайтлар һәм башкалар) торак, ижтимагый һәм оффис биналарыннан ким дигендә 100 метр ераклыкта урнашкан.

199.9. Жирlek территориясендә реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү Буа муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруны регламентлаучы Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукый актлары белән расланган әлеге Кагыйдәләр, реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла. Бу Кагыйдәләр нигезләмәләре Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруны регламентлаучы Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукый актлары белән расланган реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасына каршы килсә, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советы муниципаль норматив хокукый актлары кулланыла.

### **Гражданнарының иғълан иту өчен жайламалар, мәдәни һәм спорт чараларын афиша**

**208.** Мәдәни һәм спорт чараларына белдерүләр, афишалар бары тик махсус түмбаларда, щитларда һәм стендларда гына урнаштырыла. Аз форматлы яфрак өчен тамаша чараларының афишасы вакытлыча төзелеш коймаларына өстәмә урнаштыру мөмкин.

Реклама стендлары аерым торучы объектлар яки биналарда яки корылмаларда текталар рәвешендә урнаштырылырга мөмкин.

Бу чараларны оештыручылар таныган иғъланнар, мәдәни һәм спорт чараларының афишасы, чаралар тәмамланганнан соң биш календарь көн эчендә мәгълүматларны, афишаларны жыярга тиеш.

Белдерүләрне һәм афишаларны электр тапшыру баганаларыннан, элемтә линияләре баганаларыннан, башка инженер-коммуналь объектлардан файдаланучы оешмалар чистартта. Иғъланнарны һәм афишаларны биналарның, коймаларның һәм башка корылмаларның нигезләренин, стеналарыннан чистарталар, милекчеләр һәм мондый объектларның башка хокук ияләре башкара.

## **VI. Коммуникацияләрне төзегендә, ремонтлаганда, реконструкцияләгендә жир эшләрен башкаруга төп таләпләр**

**209.** Туфракны ачу яки юл өслекләрен ачу (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, субай һәм шпунт керту, электр тапшыру линияләрен, элемтәләрне, яктырту баганаларын урнаштыру (алыштыру), грунтны планлаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләр һәм башка эшләр) белән бәйле эшләр бары тик язма рөхсәт (жир эшләре житештерүгә ордер) булганда гына башкарыла.расланган административ регламентта каралган тәртиптә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан бирелә. Жирлекнең торак пункты территориясен төзекләндерү белән бәйле Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәрү тәртибе, жир эшләрен башкаруга ордер ясау һәм алу жирле үзидарә органнарының хокукый актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.

- 210.** Яшел үсентелэрне сүтү яки күчерү кирәк булганда, билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле орган рөхсәтен рәсмиләштерергә һәм яшел үсентелэрне сүтү яки күчереп утыртуны башкарырга кирәк.
- 211.** Торак пункт юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яки туктату вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән рөхсәт нигезендә, ике яктан да мәгълүмат щитын мәжбүри урнаштыру нигезендә башкарыла, анда заказчылар һәм эш житештерүчеләр турында барлык кирәклө белешмәләр, эш сроклары, мөмкин булган маршрутлар бар. Күрсәтелгән калканның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнен тиешле административ регламенты белән билгеләнә.
- 212.** Коммуникацияләрне төзү, ремонтлау, реконструкцияләү вакытында срокы чыккан ордерлар буенча жир эшләре үз белдекле белән таныла.

## **VII. Уңайлы мохит өчен маҳсус таләпләр**

- 213.** Торак мохитен, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектларын проектлаштырганда өлкәннәр һәм инвалидлар өчен торак пунктлар тирәлеген һәркем файдалана алырык итеп тәэмин итү, әлеге объектларны картлар һәм инвалидлар хәрәкәтенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итү тәкъдим итәлә.
- Яңа төзелеш вакытында заказчы тарафыннан расланган проект документлары нигезендә техник чараларны һәм жиһазларны проектлау, төзү, урнаштыру тәкъдим итәлә.

## **VIII. Гражданнарың һәм юридик затларның янындагы территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен төзекләндерүү катнашу тәртибе**

- 214.** Жирлек территорияләренең тиешле санитар торышын тәэмин итү, әйләнә-тирә мохитне жирлек территориясен пычратудан саклау һәм саклау чараларын тормышка ашыру, жыештыру (чистарту) һәм тиешле тәртиптә тоту максатыннан, янын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга беркетелә.
- 215.** Физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукий формасына карамастан, янын-тирә территорияләр һәм йорт яны территорияләре беркетелгән, әгәр законда яисә килешүдә башкача каралмаган булса, мондый территорияләрне жыештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча эшләр башкарырга хокуклы:
- 215.1.** . идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук төп фасад яғыннан 10 м радиустагы күпфатирлы йорт каршындагы жир кишәрлеге, икенче яктан - 10 м радиуста, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.2.** социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория, шулай ук учреждение территориясе каршындагы жир кишәрлеге 10 м радиустагы төп фасад яғыннан, икенче яктан - 10 м радиуста, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.3.** күпфатирлы торак йортларда урнаштырылган торак булмаган биналарны файдаланучы затлар янындагы территорияне озынлыкка – биналарның бөтен озынлыгына, киңлегенә – 10 метр ераклыкта яки юл буенда урнашкан очракта (объект юл буенда урнашкан очракта), идарәче оешма белән килешу булмаган очракта жыештыралар;
- 215.4.** сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, карта-схемалар буенча коймалар һәм территорияләр, санитария-саклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-сак зоналары гамәлдәгә санитар кагыйдәләр һәм нормалар таләпләре нигезендә билгеләнә
- 215.5.** төзүче-барлык яклардан 50 м радиуста төзелеш мәйданнары янындагы территорияләр, шул исәптән аларга килү юллары;
- 215.6.** торак йортлар – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория хужалары (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм йорт биләмәсе периметры буенча барлык яклардан 10 м ераклыкта, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) янын-тирә территория;
- 215.7.** стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары-жир кишәрлеге объектын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм урамның тышкы чикләреннән 10 м ераклыкта, яисә юл буенда урнашкан очракта) тирә-юнь территориясе;
- 215.8.** базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм җәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафелар, кибетләр), базарлар - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр һәм аның тирәсендәге территория 50 м радиуста участок чикләреннән яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.9.** башка биналарның, корылмаларның милекчеләре яки башка хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлекенең периметры, корылмасы яки чикләре буенча һәм аның янындагы территория

радиусында 10 м участок (биналар, корылмалар) чикләреннән алып урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

**215.10.** автомобиль юлына бүлеп бирелгән полоса чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан заправка станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм аның янәшәсендәге территория 50 м радиуста участок чикләреннән барлык яклардан яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

**215.11.** гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр, участок чикләреннән 50 м ераклыкта яки урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) радиус янындагы территория;

**215.12.** граждандарның бакчачылық, яшелчәчелек һәм дача коммерцияле булмаган берләшмәләре-бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм аның янындагы территория 10 м. радиуста участок чикләреннән барлык яклардан яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

**215.13.** жирләү урыннары – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янындагы территория радиуста 10 м участок чикләреннән барлык яклардан, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

**215.14.** гомуми файдаланудагы территорииләр – вазыйфалар вәкаләтле органга йөкләнә;

**215.15.** жир кишәрлекләре – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорииләр (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм аның янәшәсендәге территория барлык яктан жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

**215.16.** автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышлары хужалары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм аның янындагы территория барлык яктан жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).

Янындагы һәм йорт яны территорииләре объектта, һәр территориягә карата карта-схемалар нигезендә билгеләнә.

Физик һәм юридик затларга, аларның янәшәсендәге һәм йорт яны территорииләренең оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә, аларны чистарту, чистарту һәм санитар тоту буенча эшләр башкарырга хокуклы булу түбәндәгә тәртиптә гамәлгә ашырыла:

1) вәкаләтле орган, кагыйдәләр үз көченә кергән көннән алып, бер календарь айдан да соңға калмычча, үз яғыннан мондый территорииләрнең урнашу урыннары, чикләре, ераклыклары, аларда төзекләндерү элементлары, беркетелгән зат булган карта-схемаларны эшли һәм килештерә, һәм вәкаләтле орган бинасында кызыксынган затлар өчен мондый карта-схемаларның күргәзмәсен оештыра. вәкаләтле орган тарафыннан карта схемаларын эшләү һәм килештергәннән соң бер айдан да азрак;

2) вәкаләтле орган, якын-тирә территорииләрнең һәм йорт яны территорииләренең карта-схемаларын эшләп бетерү һәм килештерү белән беррәттән, Буа район газетасында «Байрак» («Ялав», «Знамя») бастырып чыгара һәм «Интернет» мәгълumat-коммуникация чөлтәрендә үзенең рәсми сайтында тирә-юнь территорияләренең һәм йорт яны территорииләренең карта-схемалары күргәзмәсен үткәрү турында хәбәр урнаштыра, күрсәтмә бирә күргәзмәнең үткәрү вакыты, вакыты һәм урыны;

3) якын-тирә территорииләрне һәм йорт яны территорииләрен беркетү гамәлгә ашырыла торган затлар карта-схемалар белән килешә, теләсә кайсы кызыксынган затлар күргәзмәләрдә катнаша, анда карта-схемаларның расланган күчермәсе тапшырыла, үз фикерләрен, кисәтүләрен язмача тапшыра, тәкъдимнәр кертә;

4) вәкаләтле орган карта-схемалар күргәзмәсен үткәрү турындагы хәбәрне бастырып чыгару һәм урнаштыру белән бер үк вакытта жирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары хезмәткәрләре, тиешле юнәлешләр белгечләре, комиссия әгъзалары катнашында үткәрелә торган комиссия әгъзалары булган 5 кешедән ким булмаган мәсьәләләрне хәл итү буенча комиссия тәзи, каарлар рәсмиләштерелә беркетмәләр;

5) якын-тирә территорииләрнең һәм йорт яны территорииләренең карта - схемалары күргәзмәне үткәрү чоры тәмамланганин соң ун календарь көне үткәннән соң (кызыксынган затларның катнашына карамастан), ә каршылыklar һәм искәрмәләр бирелгән булса, комиссия әгъзалары һәм кызыксынган зат тарафыннан килеп туган мәсьәләләрне җайга салу беркетмәсе имзаланган вакыттан бирле килешенгән булып санала.

Яклар тарафыннан килештерелгән карта-схемаларга вәкаләтле орган тарафыннан кызыксынган затлар мөрәҗәгать иткән мизгелдән бер ай эчендә, эмма бер ел үткәннән соң гына, карта-схемалар килешенгән көннән башлап, карта-схемалар нигезендә, әгәр карта-схемалар эшләгәндә хаталар жибәрелсә яки якларның үз килешүләрен (килештерүләрен) гамәлгә ашыруга комачаулый торган башка шартлар булса, үзгәрешләр кертелергә мөмкин.территорияләргә мәнәсәбәтә.

Әлеге кагыйдәләр үз көченә кергәннән соң, граждандарга һәм юридик затларга жирле үзидарә органнары тарафыннан элек муниципаль милеккә караган (караган) биналар, корылмалар һәм жир кишәрлекләренә хокукларның оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә тапшырылганнан соң, шулай ук милек хокуклары шундый мөлкәткә күчкәндә тиешле килешүләрдә яңа хокук ияләренә вазыйфаларны

беркетүче нигезләмәләр чагылдырыла. якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен жыештыру, чистарту һәм санитар тәртиптә тоту, шуна бәйле рәвештә, алар артыннан урып-жыю бурычы барлыкка килә, якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен чистарту һәм санитар тоту. Гражданнар һәм юридик затлар биналар, корылмалар һәм жир кишәрлекләре белән килешуләр төзегәндә, тирә-ионь территорияләрен һәм йорт яны территорияләрен жыештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча хокуклар яңа хокук ияләре артында саклана, соңғылары турында элекке хокук ияләре яисә қызыксынган як мөрәҗәгатендә вәкаләтле орган хәбәр итә.

## **IX. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору**

- 216.** Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар жирлек территориясен төзекләндерү буенча әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләрне үтәүне тәэммин итәргә тиеш.
- 217.** Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган норма һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннән тыш, административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә жаваплылык билгеләнгән) жаваплылыкка тартыла.
- 218.** Төзекләндерү өлкәсендәге законнар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка тарту әлеге таләпләрне үтәүдән һәм хокук бозуларны бетерүдән азат итми.
- 219.** Торак йортның милекчесе (милекчеләре), торак йортның бер яки берничә фатиры, ике яки өч фатирын бер яки берничә фатиры, торак булмаган бина (бүлмәләр) тиешенчә файдаланылмаган очракта, бу әлеге Кагыйдәләрнең фасадка, тышкы кыяфәткә, түбәгә (түбәгә), объектның башка конструкцияләренә, шул исәптән хәрәкәтsez алыш килгәндә (алыш барылганда), әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен кат-кат бозуда чагыла объект тузган, яраксыз яки авария хәлендә, әгәр дә әлеге хәлләр законлы көченә кергән унике календарь ай эчендә кимендә өч тапкыр административ жаваплылыкка тарту турындагы каарлар белән расланса (аларның вакыт аралыгы әһәмиятле түгел), - вәкаләтле орган милекче (милекчеләр) бурычлары турында дәгъва таләпләре белән судка мөрәҗәгать итәргә һәм алга таба тиешле хәлдә тотып объектка капиталь ремонт (ремонт) ясарга, яисә милекче бурычына карата дәгъва таләпләре белән мөрәҗәгать итәргә хокуклы (милекчеләр) әлеге объектны сүтүне, территорияне әлеге кагыйдәләргә туры китереп башкарырга.