

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БУИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ СОРОК-САЙДАКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КЫРЫК-САДАК
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

10 октябрь 2017

КАРАР

№ 37-1

«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның
Кырык-Садак авыл жирлеге» муниципаль
берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләрен
раслау турында»

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2014 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14, 28 ст.
таләпләренә, РФ Шәһәр төзелеше кодексына һәм «Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районның Кырык-Садак авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең,
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Кырык-Садак авыл жирлеге»
муниципаль берәмлекенең тулаем территориясен төзекләндерүгә һәм тәртиптә
тотуга карата бердәм таләпләр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы
Буа муниципаль районның Кырык-Садак авыл жирлеге карап бирә:

1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Кырык-Садак авыл
жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләрен
расларга (1 нче кушымта).

2. Элеге каарны «Интернет» мәгълүмат-коммуникация чeltәрендә (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның
Кырык-Садак авыл жирлегенең рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-
телекоммуникация чeltәрендә (<http://buinsk.tatarstan.ru>) урнаштырырга.

3. Элеге карап “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталы”нда “Интернет” мәгълүмат-коммуникация чeltәрендә
(<http://pravo.tatarstan.ru>) халыкка житкерелгән көннән үз көченә керә дип билгеләргә.

4. Элеге каарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районның Кырык-Садак авыл жирлеге башлыгы

Шәниева В.Ф.

Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районының Кырык-Садак авыл жирлеге Советының
2017 елның «14» ноябрендәге 37-1 номерлы карарына
1 нче күшымта

**«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының
Кырык-Садак авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә
төзекләндерү қагыйдәләре**

Татарстан Республикасы, Кырык-Садак авылы, 2017 ел

I. Гомуми нигезләмәләр

1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Кырык-Садак авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү кагыйдәләре (алга таба текст буенча – Кагыйдәләр) «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнә-тирә мохитне саклау турындагы Федераль законнар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, шәһәр төзелеше законнары, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары һәм муниципаль норматив хокукый актлар нигезендә эшләнде.
2. Элеге Кагыйдәләр, оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затларны башкару очен мәжбүри.
3. Элеге Кагыйдәләр «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Кырык-Садак авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең бөтен территориясендә (алга таба - жирлек) эш итә һәм таләпләр билгели:
 - 1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы куренешен;
 - 2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;
 - 3) биналарның (алардагы биналарның) милекчеләренең (хокук ияләренең), корылмаларның, жир кишәрлекләренең, янәшәдәге территорияләрне төзекләндерудә катнашу тәртибен билгеләүгә;
 - 4) жирлек территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктыртуны, территорияне яшелләндерүне, урамнарның исемнәре һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тотуны да кертеп).
4. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, маҳсус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, муниципаль берәмлекнең Генераль планы, Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару кагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясе нигезендә гамәлгә ашырыла
5. Элеге Кагыйдәләр жирлек территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алыш китүне, транспортировкалауны, утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыру буенча тулысынча мөнәсәбәтләрне жайга салмыр.

Төп ацлатмалар

5. Элеге Кагыйдәләр гамәлгә ашыру максатларында тубәндәгә төшөнчәләр кулланыла:
жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чарагары хәрәкәте очен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм алarda урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты; фасадның архитектур үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ болу, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык кинлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү - территорияне карап тоту буенча чаралар комплексы, шулай ук гражданнарның яшәү шартларының үңайлылыгын тәэммин итүгә һәм арттыруга, территориянең санитария һәм эстетик торышын яхшыртуга юнәлдерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, көймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын h.b. куллануны, алarda стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру очен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы тоташ пыялалау рәвешендәге уем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзе - жирлекнең тышкы образын формалаштыручы биналар һәм территорияләр фасадларының архитектур-сәнгат һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълүмат кыры аца юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы белән яктыртыла;

квартал эчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәте очен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен кинлекен сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның ундырышлы катламын торғызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнен башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплекси;

газон - махсус сайлаг алынган үләннэр орлыклары чәчелә торган, ул утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы булып тора, шулай ук табигый үлән капламы;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълүматны алмаштыруны күздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлегендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрченнәр, сарайлар h.б.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект атамаларын күрсәтүче), номер билгесе (йорт һәм корпус номерын күрсәтүче), подъезд һәм фатирлар номерын күрсәтүче, инвалилар өчен объекттан файдалану мөмкинлеген тәэмин итүче халыкара символ, байраклар, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янғын сүндерү гидранты күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистраль һәм су үткәргеч чөлтәр камералары, канализация күрсәткече, жир асты газуткәргече корылмалары күрсәткече;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм құләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капиталь төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир эшләре - юллар һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын, камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләре: сүткәргеч, канализация, жылыту, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемтә һәм жирлек территориясендә гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлык корылмалары;

түбә яшелләндерү - аларда архитектура-ландшафт объектларын (газлар, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданнар h.б.) төзу өчен биналарның түбәләрен һәм корылмаларны куллану;

янгыр канализациясе (янгыр сулары) - өске (янгыр сулары, таллар), су юу һәм дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, янгыр сулары, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, керешү чираты h.б.) алмаштыруны күздә тата торган яктылык-одинамик нәтижә;

тышкы яктырту - торак пунктның магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяүлеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

килеп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу - урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән, жирлек барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләр билгеләгән таләпләрне үтәмәү;

санкцияләнмәгән чүплек - үз белдеге (рөхсәтсез) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны берләштерү, 50 кв. метрдан артык мәйданда һәм 30 куб. метрдан артык күләмле;

стационар булмаган сәүдә объекты - ул сәүдә объекты (павильон һәм киоск), ул, күчмә корылмалардан тыш, жир кишәрлеге белән нык бәйле булмаган вакытлы корылма яисә вакытлы конструкция булып тора;

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлелеген формалаштыруны тәэмин итә торган территорияне төзекләндерү һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлегенең төрле төрләре буенча эшләр үткәргү (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газлар, чәчәклекләр, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзу h.б.лар төзу белән бәйле комплекслы процесс;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләре;

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендейгә нава кинлеке участоклары;

жәмәгать транспортының көтүен тұктату - жәмәгать транспортын тұктату, пассажирлар утырту һәм төшеру зонасына һәм жәмәгать транспортында пассажирлар көтеп тору зонасына ия мағус жиназландырылған мәйданчық;

пиялаланған фасад - фасадның бөтен яссылығын яисә аның шактый өлешиң алып торған тоташ пияладан әшләнгән фасад;

яктыртуның ачық ысулы - яктылық чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәғлұмати конструкцияне яктырту ысулы;

бина фасадларының колористик хәл итү паспортты (фасадларның төслөр чишелеше) - билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән һәм расланған, аерым бина фасадының жирлек территориясендә урнашкан фасадының бердәм архитектура һәм төслөр чишелешен билгели торған һәм аның тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торған документ;

жәяүлеләр өчен зоналар - транзит хәрәкәт итү максатларында халық хәрәкәте үткәрелә торған һәм билгеле бер характеристикаларга ия булған жирлек территорияләре участоклары, алар урамнан тыш һәм жир есте жәмәгать транспортты тұкталышлары болу, хезмет күрсәту объектларының, тарих һәм мәденият ядкарьләренең, рекреацияләрнең югары концентрациясе h.б. Жәяүле зоналар эспланандарда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясесе - яшелләндеру һәм төзекләндеру элементлары булған күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмет күрсәту, эксплуатацияләу һәм төзекләндеру өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлекендә урнашкан башка объектлар;

якындағы территория - бина, корылма, койма, төзелеш мәйданчығы, сәүдә, реклама объектлары чикләренә турыдан-туры тоташа торған территория, бирелгән жир кишәрлеке чикләренә, шулай ук милектәге, файдаланудагы (биләүдәге) башка объектларга һәм билгеләнгән тәртиптә төзекләндеру әшләре башкарылырга тиешле;

тышкы мәғлұмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекти - муниципаль хокукый акт белән расланған, ул төзекләндеру элементтәрн тышкы күренешен һәм төгәл урынын, ә атап әйткәндә тышкы мәғлұмат чараларын билгели торған һәм аны идентификацияләу өчен кирәkle башка белешмәләрне үз әченә алған билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән җыю, каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны алып китү һәм утильштеру (зарарсызландыру);

яктылық тартмасы - тышкы мәғлұмат чараларын әзерләу ысулы, корылма әчке яктыртылған бер күләмнән яисә құләмле элементлардан гыйбарәт;

махсуслаштырылған оешмалар - төзелгән муниципаль контрактлар, башка килемшүләр (подряд, хезметләр күрсәту) нигезендә жирлек территориясен төзекләндеру өлкәсендәгі эшчәнлекнең мағсус төрләрен гамәлгә ашыручы төрле оештыру-хокукый рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне тоту - жир кишәрлекендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлық коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм фасадларын карап тотуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндеру элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэммин итә торған әшләр комплекси;

Тышкы мәғлұматны (вывеска) урнаштыру чарасы - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләу урынында урнашкан һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләу урынында урнаштырылған мәғлұмати конструкция булған территорияне төзекләндеру элементтер, күрсәтелгән мәғлұмат «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булған мәғлұматны кулланучыларга житкерү өчен биналарны мәғлұмати рәсмиләштеру максатларында хезметләр күрсәту, ә атап әйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) һәм аның әш режими турындағы мәғлұматны, шулай ук закон үз көченә урнаштырырга яисә әшлекле әйләнеш гадәте аркасында урнаштырыла торған һәм реклама белән бәйле максатларны әзәрлекләми торған мәғлұматны. «Тышкы мәғлұматны урнаштыру чарасы» һәм «тышкы мәғлұмат чарасы» төшенчәсе тиңдәш;

суперграфика - фасадларның архитектур-сәнгати бизәлеше алымнарының берсе (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика);

тақтиль өслек - өске катлам фактурсының сизелерлек үзгәреше булған өслек;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану калдықларын, башка чүп-чарны, карны, наледейни мағсус билгеләнгән урыннарга җынуга, алып китүгө бәйле эшчәнлек төре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чаралар;

вәкаләтләр бирелгән очракта вәкаләтле органнар (вәкаләтле орган) - жирлекнең башкарма комитеты, аның функциональ һәм территориаль органнары (булған очракта) үз компетенциясе чикләрендә жирлек территориясен төзекләндерүне оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны гамәлгә ашыручы йә, вәкаләтләр бирелгән очракта, башка муниципаль берәмлекнең жирле үзидарे органы;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күреме ин зур зонага ия,

кагыйдә буларак, магистраль һәм / яки башка әһәмияткә ия урамнарын кабул итүгә юнәлдерелгән;

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарыгы билгеләрнән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше; территорияне төзекләндерүү элементлары - төзекләндерүүнен состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайламалар, үсемлек компонентлары, жиһазларның һәм бизәлешнән төрле төрлөре, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары;

Милекчеләр, хокук ияләре, башка хокук ияләре, хәзерге яки мәжбүри хокукка ия булучылар, хужалары, файдаланучылар, кагыйдәләр тексты буенча - тиешле затларга милек хокукунда, дайми рәвештә сроксыз файдалану хокукунда, гомерлек мирас итеп биләү хокукунда, аренда хокукунда (яки наем) булуын белдерә.

II. Территорияләрне төзекләндерүү, карап тотуны оештыру һәм жыештыруга гомуми таләпләр

6. Жирлекнең бөтен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә тиеш.
7. Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән мәйданнар, урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир участокларын карап тотуны һәм жыештыруны вәкаләтле орган үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.
8. Физик һәм юридик затлар, оештыру-хокукуй формаларына бәйсез рәвештә, жир кишәрлеге территориясен, милек хокукунда, башка әйбер яисә мәжбүри хокукта булган биналарны, корылмаларны карап тотуны һәм жыештыруны башкарырга тиеш (алга таба - хокук ияләре, хужалары) гамәлдәге законнарда һәм әлеге кагыйдәләрдә каралган құләмдә һәм тәртиптә, мөстәкыйль рәвештә яисә маҳсус оешмаларны үз акчалары хисабына жәлеп итү юлы белән, шулай ук әлеге Кагыйдәләрдә каралган тәртиптә якындагы территорияләрне (йорт яны территорияләрен) карап тотуны һәм жыештыруны гамәлгә ашырырга хокуклы.

Бина, корылма милекчелек хокукунда яисә башка әйбер хокукунда булган яисә берничә зат очен мәжбүри хокукта булган очракта, жыештырылырга тиешле территория милек хокукундагы өлешкә яисә күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә билгеләнә.

Жир кишәрлеге территорияндә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне тоту һәм жыештыру чикләре яклар килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешүү булмаса, жыештырылырга тиешле территория биналарның, корылмаларның барлық милекчеләре яисә башка хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яисә юридик зат биләмәсендәгә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәсендәгә фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге, шулай ук аның янәшәсендәгә территория жыештырылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокукунда яисә башка төрле хокукта булган очракта, берничә зат мәжбүри хокукта булса, фасадның эчтәлеге якларның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешүү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокукунда яисә күчемсез милек объектына башка хокукта өлешләрдә пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

9. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне уздыруга конкурс жиңгән маҳсус оешмалар тарафыннан башкарыла.
10. Күпфатирлы йортларның һәм аңа якын территорияләрнең йорт яны территорияләрен тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итүнен бер ысулы: торак милекчеләре ширкәте яисә торак кооперативы яисә башка маҳсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма, күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручи затлар тарафыннан - әлеге йортта күпфатирлы йорт милекчеләре белән турыдан-туры идарә иткәндә гамәлгә ашырыла (алга таба - идарәче оешмалар).
11. Индивидуаль торак йортларны һәм аның янындагы территорияләрне тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар), башка хужалары һәм алардан файдаланучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Яшелләндерүү һәм төзекләндерүү элементларын тоту һәм карау түбәндәгеләрнә гамәлгә ашыра:

- 1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлекенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;
- 2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эшләрне башкаруча конкурс откан вәкаләтле орган яисә маҳсуслаштырылган оешма;
- 3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм маҳсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары,

зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак урыннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинияләрнең сак зоналарында күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

Урамнардан һәм юллардан грунт суларын һәм жир өсте суларын чыгару өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын җыю һәм чистарту, янгыр сулары канализациясе коллекторларын һәм янгыр сулары ағызы коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла

12. Диспетчерлык пунктларын, жәмәгать транспортның ачык мәйданнарын тоту һәм жыештыру пассажирлар транспортын эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

13. Жәмәгать транспортын көтүнең павильоннарын тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәргүә конкурста откан максуслаштырылган оешма тарафыннан тәэммин ителә

14. Жәмәгать бәдрәфләре и урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә билгеләнә.

Санитария һәм туалетларның техник торышы өчен жаваплылыкны аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки максуслаштырылган оешмалар китерә, аларга хезмәт күрсәтә.

15. Төзекләндерү әшләрен башкару ешлыгы әшләренең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

16. Жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, бирелгән жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, фактта урнашкан жир кишәрлеке чиге буенча) һәм биналар һәм корылмаларның, алардагы урыннарының милекчеләренең (хокук ияләренең) әлеге Кагыйдәләр һәм әлеге Кагыйдәләрнең VIII бүлеге нигезендә матди яктан карап торылуга һәм жыештыруга катнашу тәртибе нигезендә физик һәм юридик затлар тарафыннан билгеләнә.

Төзекләндерү әшләрен башкару ешлыгы әшләренең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

17. Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру әшләренең үтәлешен тикшереп тора.

III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә, фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль торак йортларның, янгыр канализациясе чөлтәрләренең, күзәтү һәм янгыр сулары коеларының, су буlep чыгару корылмаларының, техник элементә чараларының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларның, төзелеш әшләрен житештерү урыннарының, күмү урыннарының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү

Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча гомуми таләпләр

18. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре мөстәкыйль рәвештә йә ма克斯услаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән тота.

19. Алар урнашкан биналарның, корылмаларның һәм жир участокларының эчтәлеге алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен төзекләндерүне үз эченә ала:

1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;

2) жир кишәрлекен жыештыру һәм санитар-гиgiene белән чистарту;

3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын җыю һәм алыш китү;

4) жир кишәрлекенең урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту һәм карау.

Бакча-парк сәнгате, тарихы һәм архитектурасы һәйкәлләрен төзекләндерү аларның тарихи йөзен реконструкцияләүне яисә реставрацияләүне, планлаштыруны, яшелләндерүне, үсемлекләрнең ассортиментын торғызуны һәм аларның чисталыгын үз эченә ала. Парк территориясен төзекләндерү элементлары белән жинаズлау жирлекнең тарихи-мәдәни узенчәлекләре, жирлекнең архитектур күренешенә туры килә торган башка башкаруы нигезендә гамәлгә ашырыла.

22.1. Юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар, крестьян (фермер) хужалыклары башлыклары һәм жирлек территориясендә житештерү мәйданчыкларын, биналарны, корылмаларны, жир кишәрлекләрен һәм

алар эшчәнлеге (эш) алып бара торган башка урыннарны, шул исәптән житештерү, сәнәгать, башка коммерцияле урыннарны теләсә нинди нигездә файдаланып, үз эшчәнлеген (эшен) гамәлгә ашыручи гражданнар законнар нигезендә әлеге урыннардан житештерү һәм куллану калдыкларын, каты көнкүреш калдыкларын, тиешле башка калдыкларны жыюны һәм чыгаруны күздә тоткан махсуслаштырылган оешмалар (лицензияләнгән) белән килешүләр төзиләр.

20. Биналар, корылмалар фасадларының тышкы күренешенә ғомуми таләпләр:

- 20.1.** биналар, корылмалар фасадлары өчен төп шарт булып архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төсле чишелешиң стилье бердәмлеке тора.
- Фасадның, детальләрнең, элементларның һәм өстәмә жиһазларның каль участоклары комплекслы карап нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапары, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм кулланылырга тиеш;
- 20.2.** төсле карап фасадның характеристикаларына һәм стиленә, объектның функциональ билгеләнешенә, әйләнә-тире мохиткә туры килергә тиеш;
- 20.3.** урамнан, стеналардан һәм арка юлларыннан күренеп торган йорт яны (ян фасады) тулысынча төп фасад төсенә буяла;
- 20.4.** Биналарның фасады, корылмаларның төзелеш өлешендәге, декоратив бизәлештәге һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян салырга тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә булырга тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадның ғомуми мәйданының 5%тан да артмаска тиеш;
- 20.5.** биналарның фасадларын, аерым детальләрен бетерү яки үзгәртү белән бәйле үзгәрешләр норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә
- 20.6.** бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр чишелеши паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганда төсләр тонын үзгәртү рөхсәт ителми;
- 20.7.** мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге кануннар һәм мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп, мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп гамәлгә ашырыла һәм биналарның архитектура стилендә, шул исәптән урамнарны төзүнең ғомуми стилендә башкарыла.
- 20.8.** фасадларның тәсе штукатур, түбә һәм сылау-ябыштыру эшләре кабул ителгәннән соң һәм бинаның фасадларының төсләр чишелеши паспорты нигезендә генә үткәрелә;

Биналар, корылмаларның фасадларын карап тоту

- 21.1.** Биналарның, корылмаларның фасадлары әчтәлеге үз эченә ала:
- фасадларның конструктив элементларын, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм лоджия коймаларын, карнизларны, аерым баскычларны, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлау һәм торғызыу;
- 21.2.** су ағызы торбаларын төзек хәлдә булуын тәэммин итү;
- 21.3.** ярык һәм ишелгән урыннарны герметизацияләү, тегү һәм сылау;
- 21.4.** керү төркемнәрен, отмостка, цоколь тәрәзә төпләре, подвалга керү урыннарын ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;
- 21.5.** фасадта урнаштырылган электр яктырткычын төзек хәлдә тоту һәм аны каранғы төшү белән кабызу
- 21.6.** фасад өслекләрен, шул исәптән фасад элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, үз вакытында чистарту һәм юу;
- 21.7.** тәрәзә һәм витриналарны, элмә такталарны үз вакытында юып тору;
- 21.8.** язмалардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффитилардан чистарту.
- 22. Биналар, төзелмәләр һәм корылмалар фасадлары элементлары составына керә:**
- 1) базлыклар, подвалга керү урыннары һәм чүп-чар окамералары;
 - 2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, күлтүксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.б.);
 - 3) цоколь һәм отмостка;
 - 4) диварлар яссылыгында;
 - 5) фасадларның чыгыш ясаучы элементлары (балконнар, көймәләр, эркерлар, карнизлар h.б.);
 - 6) түбәләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, түбәгә чыгу һәм башкалар;
 - 7) архитектура детальләре һәм облицовка (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояслар h.б.);
 - 8) чоқырларны да кертеп, су үткәргеч торбалар;
 - 9) парапетлар һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;
 - 10) тәрәзә, балкон, пояс, цоколь, асылма h.б.ларның металл бизәлеше;

- 11) асылмалы металл конструкциялар (әләм тотучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.b.);
- 12) панельләр hэм блоклар арасындагы горизонталь hэм вертикаль жөйләр (эре панельле hэм эре блоклы биналарның фасадлары);
- 13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;
- 14) биналарга ябын урнашкан стационар коймалар.
- 23.** Милекчеләр, биналарның, корылмаларның, корылган-янкормалы биналарның хокук ияләре hэм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:
- 23.1.** кирәк булган саен, елга бер тапкырдан да ким түгел, махсус техника hэм методика буенча юдырту кулланып, фасадларны чистартырга hэм юарга;
- 23.2.** кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (жылылык системасын сүндергәннән соң) hэм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен hэм көймәләрне, керү ишекләрен химик чараплар белән чистартырга hэм юарга;
- 23.3.** агымдагы ремонтны, шул исәптән фасадның төсен дә, фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5 - 6 ел эчендә дайими рәвештә буярга
- 23.4.** фасадның аерым элементларын (цоколь, канат, баскыч, приямок, керү ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар hэм лоджий, су ағызы торбаларын, тәрәзә төбендәге отливларны, сзыркча ачышларны hэм башка конструктив элементларны) төзекләндерергә.
- Ярдәм итүче ремонт кимендә өч елга бер тапкыр уздырылырга тиеш. Фасадларның конструктив элементлары hэм эшләнеше аларның нормаль тузган саен торғызылырга яисә кинәт заарлану шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.b.) әлеге хәлләр туктатылғаннан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;
- 23.5.** чыгып торган конструкцияләр жимерелу куркынычы янаган очракта, 23.5. сак-кисәтү чараларын (киртәләр, чөлтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж h.b.) башкарырга.;
- 24.** Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) hэм башка очракларда тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасын демонтажларга.
- 25.** Фасадларны эксплуатацияләгендә рөхсәт ителми:
- 25.1.** бина hэм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенең заарлануы (пычрануы) : агып төшүләр, буяулар кубу, штукатуркада ярыклар булу, кирпеч өемнәренең заарлануы, тимер-бетон конструкцияләренең саклык катламының өзелүе h.b.
- 25.2.** биналарның hэм корылмаларның архитектура hэм сәнгать-скульптура детальләре бозылу: колонна, пилястр, капитель, фризлар, барельефлар, эвәләп эшләнгән эйберләр, орнаментлар, мозаика, сәнгать язмалары h. b. зыян (аларның проект документларында каралган очракларда булмавы).;
- 25.3.** панельара totashkan урыннарның герметизациясе бозылу;
- 25.4.** бина hэм корылма тышлыгында, фасадның цоколь өлешендә штукатуркада ярыклар барлыкка килү (кубу, буялу), шул исәптән тәрәзә конструкцияләренең төзек булмавы;
- 25.5.** бина hэм корылмаларның балкон, лоджия, эркер, козырекларында, тамбурларда, карнизларда фасад бозылган (буялган) урыннар булу;
- 25.6.** балконнар, парапетларның киртәләрен жимерү (булмау, пычрану) h.b.
- 25.7.** фасадны hэм аның элементларын бинаның төсе буенча бизәкләү hэм буяу,
- 25.8.** урам, тыкрық, мәйдан, бина номеры, корылма номеры, корпус яисә төзелеш курсәткечләрен вәкаләтле орган белән килемштермичә урнаштыру hэм эксплуатацияләү;
- 25.9.** бинаның фасадында hэм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру hэм эксплуатацияләү, учреждение такталарыннан, режим такталарыннан тыш, вәкаләтле орган белән килемштерелгән;
- 25.10.** жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызу гарада фасадларны буяу;
- 25.11.** жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызу гарада фасадларны буяу;
- 25.12.** төсләр чишелешиенең ирекле үзгәрю, рәсем, үрелешләр калынлыгы hэм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр hэм витриналар, ишекләр, балконнар hэм көймәләрнен, фасадның гомумархитектура карарына туры килми торган башка элементлары;
- 25.13.** биналарның hэм корылмаларның фасадларын декоратив чишелешиен hэм тышкы күренешен боза ёстәмә элементлар hэм фасадлар белән жиһазлау;
- 25.14.** гомуми файдаланудагы территорияләрдән чыга торган hэм карап торыла торган фасадлы биналарга hэм корылмаларга металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур карарына туры килми торган ишек урнаштыру, фасадтагы башка керү юлларының характеристы hэм төсләре белән буяу;
- 25.15.** алгы блокның фасад яссылыгына карата урнашуы үзгәрю
- 25.16.** тәрәзә hэм ишек тартмасы белән фасадның тышкы күренешен начарайта торган уемнар арасындагы сыйфатсыз жөйләр;
- 25.17.** үтә күренмәлелекне, пыяла өслекләрне декоратив пленка белән каплау, пыяланы пыяла блокларга алыштыру;
- 25.18.** фасадлар элементларын, түбә, биналар hэм корылмалар стеналарын (төтен чыгу, вентиляция,

телевидение һәм радионы кабул итү системалары антенналары, үткәргеч радиотапшырулар чөлтәрләре стойкалары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы баскычлар, жир астында тору элементлары h.b.) , асылма элемтә линияләрен һәм нава-кабель линияләрен беркетү сыйфатында файдалану;

25.19. рөхсәтsez балконнары, лоджияләрне үзгәрту, балконнарың тышкы яғында келәм, киенмәр элү, шулай ук урамга чыгу урыннарында төрле жиһазлар урнаштыру;

25.20. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкле өслекләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга китеရе торган ныгыту;

25.21. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәкләү һәм реклама белән каплау;

25.22. корылма, биналарның фасад, тәрәзә, пыяла ишекләренә афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълумати-басма элү һәм ябыштыру (шул исәптән тәрәзәләрнең эчке яғына да);

25.23. күпфатирлы йорт, корылма, бина фасадларына милекче ризалыгыннан башка граффити буяу;

26. Антенна- фидер, радиореле станцияләрен, кабул итү-тарату радио жиһазларын спутник антенналарын кую рөхсәт ителми:

26.1. төп фасадларда;

26.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

26.3. биналар һәм корылмаларның (манаралар, гөмбәзләр), парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

26.4. фасадның чат өлешендә;

26.5. балкон, лоджий коймаларында.

27. Тышкы күзәту видеочарапары асылмалар, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад участокларында, декор, кыйммәтле элементлар астында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәту камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

28. Түбәедәгеләр мөмкин:

31.1. Подъездга кергәндә мәгълумати стендлар урнаштыру;

31.2. Проект каары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру.

Йорт билгеләре, навигацияне оештыру

29. Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән жиһазланган булырга тиеш.

30. Биналар, корылмалар унификацияләнгән (формасы, күләме, төсе чишелеше, шрифтлы язу) адресация билгеләре (аншлаглар һәм номерлар), тәүлекнәң каранғы вакытында яктыртылган, торак йортлар - подъезд һәм фатир номерлары курсәткечләре белән жиһазланырылырга тиеш.

31. Аншлаглар Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә бер үк зурлыктагы шрифт белән башкарыла

32. Гомуми аншлаг урнаштыру таләпләре:

1) урнаштыру урыннарын берләштерү, бердәм урнаштыру кагыйдәләрен үтәү;

2) жәяүлеләр һәм транспорт хәрәкәте шартларын, кабул итү дистанцияләрен, биналарның архитектурасын, яктылыкны, яшел үсентеләрне исәпкә алыш яхши күренү урынында.

33. Аншлаг урнаштыру түбәндәге таләпләргә жавап бирергә тиеш:

33.1. жирдән биеклек - 2,5 - 3,5 м (заманча төzelеш районнарында-5 метрга кадәр);

33.2. Визуаль тавыш чыгармыйча, архитектура детальләре (бина элементлары) чыгып тормаган фасад участогында;

33.3. диварның вертикаль күчәренә, фасадның архитектура бүленешләренә бәйләү;

33.4. күрше фасадларда билгеләр урнаштыруның бердәм вертикаль билгесе

33.5. каплаучы тышкы объектлар булмау.

34. Номер билгеләре урнашырга тиеш:

34.1. төп фасадта- фасадның уң як диварында;

34.2. бер яклы транспорт хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлеше буенча якын фасад яғында;

34.3. арка яки төп керү янында-ун якта яки уем өстендә

34.4. ишегалды фасадларында- квартал эченә керү яғындагы диварда;

34.5. фасад озынлыгы 100 м дан артканда – аның капма-каршы яғында;

34.6. сәнәгать предприятиеләре коймасында һәм корпусында– керү яғының уң яғында;

34.7. урам киселешендә– фасадның чат диварында;

34.8. номер янында урнашканда– бердәм вертикаль күчәрдә;

34.9. номерлы билге өстендә.

35. Подъезд һәм фатир номерлары курсәткечләре ишек өстендәге уемда яки ишек импостында (горизонталь табличка), яки ишек уемының уң яғында 2,0 - 2,5 метр биеклектә (вертикаль

курсәткеч) урнаштырыла.

36. Авшлаглар һәм номерлар чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Авшлагларның һәм номерларның чисталығы һәм төзеклеге өчен биналарны қарап тогту өчен билгеләнгән кешеләр жаваплы.
37. Флагштокларны билгеләнгән тәртиптә расланган проект буенча йорт фасадында урнаштырырга кирәк.

38. Яңын гидрантларының урнашу курсәткечләрен, полигонометрик билгеләрен, геодезик билгеләрнен урнашу курсәткечләрен суүткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең биналары, камералар, магистральләр һәм көләрләрнән урнаштырырга кирәк.

Югарыда курсәтелгән билгеләрнең сакланышы һәм төзеклеге өчен аларны урнаштырган оешмалар жаваплы.

39. Рөхсәт ителми:

- 39.1. чыгып торучы элмә такталар, консоллар, шулай ук аны құруне кыенлаштыручи объектлар янында урнаштыру;
- 39.2. фасадның чыгып торған элементлары янында яки фасадның батып торған участокларында, декор элементларында, кәрнизләрдә, капкаларда номерлар һәм курсәткечләр урнаштыру;
- 39.3. авшлагларны билгеләнгән урыннан ирекле күчеру
- 39.4. Чыгып торучы элмә такталар, консоллар, шулай ук аны қабул итүне кыенлаштыручи объектлар янында урнаштыру;
- 39.5. фасадның чыгыш элементлары янында яки фасадның батып торған участокларында, декор элементларында, кәрнизләрдә, капкаларда номерлар һәм курсәткечләр урнаштыру;
- 39.6. авшлагларны билгеләнгән урыннан ирекле күчеру.

40. Биналардан һәм корылмалардан өстән-өстән ташландык суларны ағызуны тәэммин итү өчен, аларның периметры буенча ышанычлы гидроизоляцияле отмостка җайламасын құздә тотарга кирәк. Отмостка авышлығын бинадан кимендә 10% алырга кирәк. Отмостка киңлеген биналар һәм корылмалар өчен 0,8 - 1,2 м, катлаулы геологик шартларда (карсты грунтлар) - 1,5 - 3,0 М алырга кирәк.

Бина жәяүлеләр коммуникацияләре белән тоташкан очракта, отмостка ролен гадәттә каты каплау белән тротуар башкара.

42.1. Үзидарә урам сәнгатен оештыру максатларында (стрит-арт, граффити, мурали) вәкаләтле орган жирлекнән регламентлау һәм билгеләү кагыйдәләрен, диварлар, коймалар һәм башка төрле өслекләр өчен, шул исәптән тоташ коймалар һәм брандмауэрлар рәсемнәре белән рәсмиләштерү өчен рөхсәт ителгән, тыелган яки нормалаштырылган объектларның төрләрен һәм курсәтелгән эшләрне жирле органнар белән килештерү тәртибен раслый.

Керү төркемнәре

41. Биналарның, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, асылма (козырек), өслекләрнән элементлары (баскычлар h.б.), инвалилар һәм халыкның хәрәкәт итү өчен җайламалары белән жиһазларга кирәк.

Пандус горизонталь базлыкларсыз кытырши текстуралы тайылмый торған материалдан эшләнергә тиеш. Пандусларның койма конструкцияләре булмаганды, биеклеге ким дигэндә 75 мм булган койма борты һәм тоткычлар карала. Бордюр пандусы авышлығы 1:12 қабул ителә.

Пандус борыла торған итеп эшләнсш яки аның озынлығын 9 м артык булганда, һәр 9 м аша 1,5 x 1,5 м горизонталь мәйданчыкларны құздә тотарга киңәш ителә. Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь бүлекләре тирә-юнь өслекләреннән текстурасы һәм тәсе белән аерылып торырга тиеш.

Баскычның яки пандусның ике яғында да, 800 - 920 мм биеклектә, стенадан 40 мм ераклыкта түгәрәк яки турыпомчаклы тоткыч ясау құздә тотыла. Баскычларның киңлеге 2,5 м һәм андан да кинрәк булганда, бүлүче тоткалар ясала. Тоткычларның озынлығы һәр яктан 0,3 м дан да ким булмаган баскычның озынлығы яки озынлығы зуррак билгеләнә. Тоткыч конструкциясе кулның металлга орынуын булдырмаска тиеш.

42. Керү төркемнәрен проектлаганда, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:
 - 42.1. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән ябу;
 - 42.2. подвалга һәм цоколь катына керү урыннарын гомуми файдаланудагы территориягә чыга торған фасадлардагы жир есте тигезлегеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга урнаштыру;
 - 42.3. жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, ағып төшүчеләр h.б.) урнаштыру;
 - 42.4. урам-юл чөлтәре тротуарлары зонасында жиңел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, баскыч, яшелләндөрү) керү төркеме элементларының минималь норматив киңлеге 0,5 метрдан артыкка якын тротуарга урнаштыру;
 - 42.5. жиңел конструкцияләрдән торған керү төркемнәрен кызыл линиядән читтә 1,5 м дан артыкка урнаштыру;

42.6. керу төркемен күпфатирлы йорт милекчеләре рөхсәтеннән башка күпфатирлы йортка урнаштыру;

42.7. торак бинаның милекчеләре рөхсәтеннән башка балконны керу төркемен жиһазлау очен куллану;

42.8. күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керу төркемнәрен вәкаләтле орган белән килештермичә урнаштыру.

Түбәләр

43. Биналар, корылмалар түбәләре, су үткәру системасы элементлары, төтен һәм вентиляция системалары төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава торышы шартларында йорт һәм жәяүлеләр очен куркыныч тудырмаска тиеш.

44. Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, боздан һәм боз сөнгеләреннән вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар түбәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарылырга һәм барлык кирәклө чараплар кабул итепергә тиеш, бары тик тәүлекнәк якты вакытында гына. Түбәнең калган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына, жәмәгать транспортның көтү тукталышы, юлларның бер өлешенә ташланган кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

45. Кар һәм боз сөнгеләрен ташлаганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарғанда агачлар һәм қуаклар, электр белән тәэммин итү, яктырту һәм элементә линияләре, юл билгеләре, юл светофорлары, юл киртәләре һәм жайламалар, жәмәгать транспортның көтү павильоннары, биналарның декоратив бизәлеше һәм инженерлык элементлары сакланышын тәэммин итүче чараплар күрелергә тиеш. Бу элементлар бозылган очракта, алар түбәне чистарткан һәм зыян күргән кеше исәбенә торғызылырга тиеш.

46. . Биналарның, корылмаларның түбәләрендә жәяүлеләр зоналарына агып төшә торган су үткәргеч қуелмаска тиеш. булырга тиеш. Жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыккан дренажлар жәяүлеләр юлларыннан читкә чыгарга тиеш.

47. Рөхсәт итепми:

47.1. бинаның түбәсендә, түбә очен билгеләнгән предметларны (көрәкләрне, скрепкаларны, ломнарны), төзелеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмыр торган механизмнары һәм башка предметларны тоту;

47.2. бина түбәсеннән боз һәм чүпне су торбаларына себереп төшеру.

Жир кишәрлекләрен тоту

48. Жир кишәрлекләре территорияләрен тоту үз оченә түбәндәгеләрне ала:

48.1. чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан көндәлек жыештыру;

48.2. юллар, күперләр, урамнар, тротуарлар, жәяүлеләр территорияләрен бозлавыкка каршы материаллары белән эшкәрту;

48.3. карны қыру һәм себеру;

48.4. кар һәм бозны читкә чыгару;

48.5. контейнер мәйданчыкларын, барлык төр калдыклар очен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә тоту;

48.6. чүп-чар кабул итү камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын чистарту, юу һәм дезинфекцияләү;

48.7. кар һәм янгыр суларын ерып жибәрү;

48.8. каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдыкларны җыю һәм алыш китү;

48.9. территориядә тузанны киметү һәм һаваны дымландыру очен су сиптерү;

48.10. яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;

48.11. коммуналъ билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяүлеләр очен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнен бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре башкару

48.12. гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә янгыр сулары коеларының (янгыр сулары канализациясе), жир асты коммуникацияләре (корылмалары) коеларын тоту;

48.13. жир кишәрлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтэлгән, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керу һәм (яисә) калдыкларны рөхсәтсез урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгара, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

Юлларны карап тоту

49. Муниципаль юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча эш төрләрен үткәргүә конкурста яки башка юл хужалары (әгәр бар икән) үз көчләре белән яисә подряд оешмасын жәлеп итү юлы белән откан маҳсус оешмалар башкара.

50. Юлларны карап тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:

- 1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;
- 2) тротуарлардан (жәяүлеләр зоналары, сукмаклар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыыштыру;
- 3) юл өслекләрен юу һәм сиптерү;
- 4) газларны һәм яшел утыртмаларны карау;
- 5) жәмәгать һәм тимер юл транспортның тышкы яктырту терәкләрен һәм контакт чөлтәрен ремонтлау;
- 6) кече архитектура рәвшеләрен ремонтлау һәм буяу;
- 7) ясалма юл корылмалары составына керә торган смотр һәм янгыр сулары коеларын, уен каналарын һәм ачык лоткаларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;
- 8) коймаларны, турникетларны, кече архитектура рәвшеләрен төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу.

51. Юл өслеген саклау максатында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

51.1. йөкне өстерәтеп бару;

51.2. бушату- төяу эшләре вакытында урамга рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, торбалар, кирпич, башка авыр материаллар ташлау яки аларны өөп кую;

51.3. каты өслекле торак пункт урамнары буйлап, чылбырлы машинадар йөртү;

51.4. тротуарларда, квартал эчендәге жәяүлеләр юлында зур йөк машинадары йөрту һәм бастирып тоту;

51.5. тротуарларда һәм юл өслегенә төзелеш материаллары өөп кую яки ташлау;

52. Юлларны төзекләндерүнең аерым элементларына таләпләр:

52.1. Жәяүлеләр өчен булган киртәләрне тротуар баганаларындағы металл өлешләрне сезонының буяу күшкү сезоң тәмамланғач, төзекләндерү айлығы вакытында, 51 Кагыйдә нигезендә ел саен гамәлгә ашырыла. Буяр алдыннан алар ремонтланған, пычрактан чистартылған, юылған булырга тиеш;

52.2. барлық юл билгеләре расланған паспортлар (схемалар) нигезендә заказчы тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм чират тәртибендә юл билгеләре ясау башкарылырга тиеш.

52.3. юллардагы сыйымнар куллануның барлық чоры дәвамында төс – якты кайтаручан төс характеристикасы, эләктерү коэффициенты, мәйдан буенча саклану таләпләренә туры килергә тиеш.

52.4. юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары күз күреме шартларына һәм монтаж мөмкинлекләренә карап сайланы.

52.5. юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылышын һәм юылышын тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлығын китереп чыгарған сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

52.6. визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, торак пункттың (поселоклар, торак районнар, микрорайоннар) планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешләрендә аларга таба хәрәкәт итү юнәлешен күрсәту өчен билгеләнә;

52.7. парковкалар (парковка урыннары) шул исәптэн жирлекнең гомуми файдаланудагы жирле әһәмиятле автомобиль юлының бер өлеше һәм (яисә) машина юлына һәм (яисә) тротуарга, юл кырыена терәлеп торучы машина кую урыннары федераль, республика һәм муниципаль кануннарда билгеләнгән тәртиптә файдаланылышын тиеш.

Шәхси торак йортларны тоту һәм территорияне төзекләндерү

53. Законда яисә шартнамәдә башкасы карапмаган булса, индивидуаль торак йортлар милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары) түбәндәгеләргә бурычлы..:

53.1. торак йортларның, коймаларның (коймаларның), түбәләрнең (түбәләрнен), шулай ук йорт биләмәләре чикләрендәге башка корылмаларның фасадларының торышын тиешенчә тәэммин итәргә, аларны вакытында ремонтларга һәм буярга;

53.2. торак йортта номер тамгасы булырга һәм аны төзек хәлдә тотарга;

53.3. тәүлекнең каранғы вакытында (алар булса) яктырту фонарыларын кабызырыга;

53.4. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә тотарга һәм янәшәсендәге территориянең тиешле санитар халәтен әлеге Кагыйдәләр нигезендә тәэммин итәргә;

53.5. йорт биләмәләре чикләрендәге яшел утыртмаларны тәртиптә тотарга, куакларны һәм агачларны санитар кисеп алырга, газуткәргечләрнең, кабельле һәм нава линияләренең һәм башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агач утыртмаска;

53.6. канатуларны һәм су ағызы өчен торбаларны чистартырга, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэммин итәргә;

53.7. транспорт үтү, андагы инженерлык коммуникацияләренә һәм корылмаларга керү, жәяүлеләрнең үтеп керүе һәм яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәрлек итеп, янәшәдәгә

- территориядән чистартылган карны өяргө;
- 53.8. үзәкләштерелгән канализация булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чиләрендә санитария нормалары нигезендә жирле канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф ясарга, аларны дайми рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләргә кирәк;
- 53.9. каты һәм эре габаритлы калдыкларны махсус мәйданчыкларда урнаштырылган контейнерларга урнаштырырга;
- 53.10. билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны үз вакытында жыел алуны һәм чыгаруны тәэмин итәргә.
54. Индивидуаль торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:
- 54.1. йорт биләмәләре чиләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;
- 54.2. яфракны, йорт биләмәләре территорияләрендә калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;
- 54.3. күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, төзелеш материаллары кушарга, тирес, печән (салам), жом һәм йорт хайваннары өчен башка чимал, чүп-чар, йорт биләмәләре территориясе артына урнаштырырга;
- 54.4. йорт биләмәссе территориясе өчен транспорт чараларын юарга;
- 54.5. йорт корылмалары төзергә, йорт биләмәссе территориясе өчен чүп-чар чокырлары корырга, шулай ук чиста булмаган һәм сыек көнкүреш калдыкларын урамга (чокырларга, канаттарга, якынтирадәге территорияләргә) жибәрергә;
- 54.6. әлеге территорияне үрамнарында махсус транспорттан һәм урып-жыю техникасыннан файдалану мөмкинлеген тоткарлыг торган киртәләрне урнаштырырга;
- 54.7. территорияне төзекләндөрү элементларын жимерергә һәм бозарга, сулыкларны кисәргә; йорт биләмәсендәге территориядә комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын сакларга;
- 54.8. Тирә-яғындагы территорияне теләсә нинди калдыклар белән чүпләргә;
55. Хужалык корылмалары, торак йорт төзелеше жир кишәрлеге хужасы тарафыннан башкарылган очракта, төзелеш материалларын аның янәшәсендәге территориядә вакытлыча урнаштырырга рөхсәт ителә, 200 кв.м мәйданда, 30 календарь көннән дә артык булмаган мәйданда. Янәш территориядәге төзелеш материалларын вакытлыча күшү максатларында жир кишәрлекенең (бина яисә корылма) милекчесе яисә башка хокук иясе вәкаләтле органга язмача рөхсәт алу өчен мөрәҗәттән итә, анда объектның адресы һәм төзелеш материалларын вакытлыча складлауга рөхсәт бирү срокы курсателә, урында әлеге төзелеш материаллары фотографиясе күшүмтә итеп бирелә. Шул ук вакытта автотранспортка бару тәэмин ителергә тиеш, төзелеш материаллары компактлы һәм пәхтә итеп берничә урынга урнаштырылырга тиеш. Мөрәҗәттән соң өч календарь көн эчендә бирелә торган рөхсәт бирүдән баш тарту өчен, якындагы территориядә элек төзелгән төзелеш материаллары булу нигез булып тора.

Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, күзәту һәм яңғыр коеларын, су чыгару корылмаларын карап тоту

56. Күзәту һәм яңғыр сулары коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүлеләрнән куркынычсыз хәрәкәтен тәэмин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.
57. Кабул итү, күзәту һәм башка коеларны һәм камераларны төзек техник хәлдә тоту, чистарту гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужалары тәэмин итә.
58. Торак пунктта магистраль һәм квартал эчендәге яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү махсуслаштырылган оешмалар белән шуши максатларга жирилек бюджетында каралган акчалар чиләрендә төзелгән шартнамәләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәту коелары юлларны карап тотучы махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтелергә тиеш.

59. Яңғыр канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллектор күчәренең һәр ягына 2 м озынлыкта сак зонасы билгеләнә.
60. Яңғыр сулары канализациясе коллекторларының сак зонасы чиләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма, башка органнар белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда рөхсәт ителми:
- 60.1. Жир эшләрен башкарырга;

- 60.2.** Яңғыр суларын кабул итү чөлтәрләрен, суларны кабул итю люкларын жимерү;
- 60.3.** төзелеш алып бару, сәүдә, хужалык һәм көнкүреш корылмалары урнаштыру;
- 60.4.** сәнәгать, көнкүреш калдыклары, чүп-чар һәм башка материаллар ташлау.
- 61.** Сууткәргеч, канализация, яңғыр сулары жайлланмалары, системалар, чөлтәр һәм корылмалар төзек булмау сәбәпле, урамнарны, биналарны, корылмаларны су басу, суны газоннарга, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә ташыту яки ағызы рөхсәт ителми
- 62.** Торак пункт территориясендә коеларны һәм парга эйләндерә торган мәйданчыкларны урнаштыру рөхсәт ителми.
- 63.** Яңғыр коелары гел чистартылган хәлдә булырга тиеш. Тыгылу, рәшәткәләрне һәм коеларны су астында калдыру, аларның үткәрүчәнлеген чикләү рөхсәт ителми. Яңғыр канализациясенең күзәтү һәм яңғыр кабул итү коеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына ким дигәндә ике тапкыр башкарыла. Күзәтү һәм яңғыр кабул итү коеларын чистартканнан соң, чыгарылган пычрануның барлық төрләре тиз арада чыгарылырга тиеш.
- 64.** Күзәтү коелары люклары машина юлы, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән бер дәрәжәгә эшләнергә тиеш. Күзәтү коеларының люкларын машиналар йөрү өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән тоташтыру дәрәҗәсе 2 см дан артый, яңғыр кабул итү коелары - 3 см дан да артый.
- 65.** Түбәләре яки рәшәткәләре жимерелгән яки булмаган коммуналь коелар эксплуатацияләүче оешма тарафыннан тиешле кисәтү билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытта алыштырылган булырга тиеш.
- 66.** Инженерлык чөлтәрләрендә планлы эшләр башкарганда канализация агынты суларын якындағы канализация чөлтәре, сууткәргеч су һәм су коеларына, жылдылық чөлтәрләреннән - яңғыр канализациясенә (ул булганда) ағызалар. Юлга су ағызы тыела.
- Ағып чыгу нәтижәләрен бетерү көчләр һәм бозылган инженер чөлтәрләре хужалары акчалары хисабына башкарыла.
- 67.** Яңғыр канализациясе чөлтәрләренең (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) төзек техник халәте очен җаваплылық хужаларга яки эксплуатацияләүче оешмаларга йөкләнә.

Техник элементе ҹараларын қарап тоту

- 68.** Биналарны инженер-техник тәэмин итү очен билгеләнгән кабельле элементе линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.
- 69.** Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (нава, жир өсте) үткәрү, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.
- 70.** Асылмалы элементе линияләрен һәм нава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми
- 70.1.** ижтимагый һәм тимер юл транспортының контактлы чөлтәрләренең терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;
- 70.2.** автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру очен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;
- 70.3.** фасадларның элементлары, түбәләре, стеналары һәм корылмалары (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).
- 71.** Рөхсәт ителми:
- 71.1.** элементе кабельләрен салганда бер бинадан икенчесенә таба нава юлы белән юлларны кисеп чыгарга;
- 71.2.** Кабель запасларын бүлүчे муфт шкафыннан тыш урнаштырырга;
- 71.3.** кануннарда билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проект қарары булмаганды биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элементе кабельләре урнаштырырга.
- 72.** Милекчеләр (хужалар) элементенең техник ҹараларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, электр тапшыру линияләре, бүлү һәм муфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә күшyllа торган техник жайлланмаларны (өслекләрне һәм/яки изоляция тышчасын булдырмыйча, покраскасы булмау, коррозия һәм/яки механик заарланулар булу, үткәргечләр һәм/яки аларны электр тапшыру терәкләрен һәм / саннарына) қарап тотарга тиеш.

Тышкы яктырту объектларын (ҹараларын) қарап тоту

- 73.** Тышкы яктырту элементларына яктыртычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыкылы пункtlар, идарә әржәләре) керә.
- 74.** Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяүлеләр очен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук жәмәгать һәм торак биналарның аншлаглары һәм номерлы билгеләре, юл билгеләре һәм курсәткечләр, мәгълумат

элементлары һәм витриналар тәүлекнәң караңғы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктырту кичке эңгерменгәрдә табигый яктырту дәрәҗәсен киметкәндә 20 лк га кадәр башкарыла, ә сүндерү - 10 лк га кадәр күтәрелгәндә иртәнгә эңгер-менгәрдә.

Торак йортларның подъездларын, аншлагларны һәм йортларның номерлы билгеләрен, шулай ук архитектура-сәнгать яктырту системаларын көртү һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

75. Милек рәвешләренә бәйсез рәвештә биналарның һәм корылмаларның милекчеләре һәм хокук ияләре биналарның һәм корылмаларның архитектура-сәнгать яктыртычларын проектлап эшләүне тәэммин итәргә тиешләр.

76. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктыртычлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка территорияләрдә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, жир асты кичүләрендә - көндөз дә, кичке һәм төнгө режимнарда да 10 % тәшкил итә (кабызылган 10 яктыртычка көртәлмәгән берсе рөхсәт ителә)

77. Терекомеше булган, сафтан чыккан лампалар шушы максатлар өчен билгеләнгән маҳсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен маҳсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән типтагы лампаларны чүплекләргә, чүп эшкәртү заводларына чыгару рөхсәт ителми.

78. Тышкы яктырту жайламаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, коррозия чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялышында, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

79. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктыртычын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә маҳсуслаштырылган оешма, яисә Челтәр компаниясе, баланс чикләрендә каралганча, әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс отып башкарыла.

Торак йортларны гамәлгә көртү жайламаларына тоташтырылган йорт яны яктыртычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

80. Тышкы яктырту баганалары, җәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләре, саклагыч, аергыч коймалар, юл корылмалары һәм юл жиһазлары элементлары буялган булырга, язуладан һәм теләсә нинди мәгълүмати-басма продукциядән чистарынырга, төзек хәлдә һәм чисталыкта булырга тиеш.

81. Тышкы яктырту баганаларын, җәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре баганаларын алыштырганда, әлеге конструкцияләр сүтелең, чөлтәр хужалары тарафыннан өч тәүлек эчендә чыгарылырга тиеш.

Жимерелгән баганаларны тышкы яктырту кичекмәстән юлларда багана хужасы тарафыннан чыгарыла, калган территорияләрдә – мондый ихтыяж (демонтаж) ачыкланганин соң бер тәүлек эчендә.

82. Яктырту баганаларына һәм җәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләренә урнаштырылган барлык элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатыләнерлек кыяфәте өчен әлеге баганаларның милекчесе (хужасы) жаваплы.

83. Тышкы яктырту жайламаларыннан чыбык, баганалар, изоляторлар өзекләре булгандан файдалану рөхсәт ителми.

84. Чыбыкларны һәм кабельләрне чөлтәрләргә һәм ачык яктырту жайламаларына рөхсәтсез тоташтыру рөхсәт ителми

85. Тышкы яктырту объектларының яки тышкы яктырту чаралары белән жиһазландырылган объектларның милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар, шул исәптән Челтәр компаниясе, баланс чикләре буенча түбәндәгеләргә бурычлы:

85.1. урамнарны, юлларны тиешле яктыртуны, терәк һәм яктыртычларның, яктырту жайламаларының сыйфатын карап торырга, бозылган яки зыян күргән очракта вакытында ремонт ясарга

85.2. билгеләнгән тәртип буенча яктыртуны кабызуны һәм сүндерүне күзәтергә;

85.3. тышкы яктырту һәм бизәлеш урнаштыру һәм эксплуатацияләү қагыйдәләрен үтәргә.

85.4. тышкы яктырту фонарыларын вакытында алыштырырга.

Аерым яктыртычларның эшләвен торғызу вакыты кимчелекләр ачыкланганин яки тиешле хәбәр килгәннән бирле 10 көннән артмаска тиеш.

86. Тротуарларда урнашкан җәмәгать транспортының мастилар һәм тышкы яктырту баганалары һәм контакт чөлтәре тирәсендәге территорияләрне жыештыру өчен жаваплылык тротуарларны жыештыру өчен жаваплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләре янындагы территорияләрне, автомат режимда эшләүче башка инженер корылмаларын (хезмәт күрсәтүче персоналдан башка) жыештыру өчен жаваплылык әлеге объектлар урнашкан территорияләр хужаларына йөкләнә.

- 87.** Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизәлеш элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайланмалары, су жайланмалары, муниципаль жиһазлар, жирлек территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.
- 88.** Кече архитектура формаларын тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренең хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла-муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге төр эшләрне уздыруга конкурста откан оешма белән килешү нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин итә.
- 89.** Кече архитектура формалары хужалары бурычлы:
- 89.1.** кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;
- 89.2.** язғы чорда кече архитектура формаларын планлы тикшерергә, аларны иске буяудан чистартырга, шулай ук ватылган элементларны алыштырырга кирәк;
- 89.3.** ышкы чорда кече архитектура формаларын аларга килү юлларын кар-боздан чистартырга;
- 89.4.** комлыкларны шома койма өслеге белән жиһазландыру, елына ким дигәндә бер тапкыр комлыкларда ком алмаштыру;
- 89.5.** балалар, спорт, хужалық мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыкларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм куркынычсызлыгы таләпләренә туры килүен күзәтеп тору;
- 89.6.** фонтаннар эшләгән чорда су өслеген чуп-чардан көндәлек чистарту.
- 90.** Рөхсәт ителми:
- 90.1.** кече архитектура формаларын тиешенчә файдаланмау (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәр ял итү, спорт мәйданчыкларында кер киптерү h. b.);
- 90.2.** кече архитектура формаларына теләсә нинди мәгълүмати- басма продукция элү яки ябыштыру;
- 90.3.** кече архитектура формаларын һәм аларның элементларын жәмәрү яки сындыру;
- 90.4.** фонтаннарда коену.

Стационар булмаган объектларны қарап тоту

- 91.** Стационар булмаган объектларны урнаштыру муниципаль хокукий акт белән билгеләнгән тәртиптә, хокук иясенең стационар булмаган объектка хокук билгеләүче документлары булганда, мондый объектларны урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.
- 92.** Жир кишәрлеген арендалау килешүе срокы чыккач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтөлөргә, ә жир участогы бушатылырга һәм башлангыч хәлгә кителерегә тиеш.
- 93.** Тышкы габаритлар буенча вак чөлтәр объектының максималь гомуми мәйданы-60 кв. м
- 94.** Стационар булмаган объектларның милекчеләре (башка хокук ияләре) булган юридик һәм физик затлар бурычлы:
- 94.1.** аларны ремонтлау һәм буяу. Ремонт жирлекнең тышкы кыяфәтен һәм тесен саклау, проект документлары яки архитектур йөзә белән билгеләнгән тәртипне исәпкә алып башкарылырга тиеш;
- 94.2.** якын-тирә территориядә яшел үсентеләр, газоннар, бордюр ташлары, кече архитектура формалары сакланышын күзәтегә, күрсәтелгән территорияне әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләр нигезендә қарап тотарга;
- 94.3.** стационар булмаган объектлар янындагы чуп савытларын урнаштырырга, кирәк булганда көн дәвамында калдыклардан чистартырга, әмма тәүлегенә кимендә бер тапкыр, чуп савытларын елга бер тапкыр буяп торырга.
- 94.4.** бүләп бирелгән жир кишәрлеген, керү юлларын һәм якын-тирә территорияне чуп-чардан, кар, боздан жыештыру һәм чыгару, кагыйдәләр нигезендә үтәлә.
- 95.** Рөхсәт ителми:
- 95.1.** стационар булмаган объектларга өстәмәләр, козыреклар, түбәләр һәм проектларда каралмаган башка корылмалар төзөргә.
- 95.2.** стационар булмаган объектлар яңәшсендә сәүдә-сүйткыч жиһазларын урнаштыру;
- 95.3.** стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тараны, товарларны, детальләрне, көнкүреш һәм житештерү характеристында башка предметларны туплау, шулай ук склад максатларында стационар булмаган объектларны куллану;
- 95.4.** стационар булмаган объектлар арасындагы янгынга каршы өзекләрне жиһазлар, калдыклар белән томалагыз;
- 95.5.** вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар, ял, спорт, транспорт стоянкалары), сууткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең саклау зонасында, торбауткәргечләрдә, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр - 10 метрдан кимрәк, вентиляция шахталарына кадәр 25 метрдан да кимрәк урнашкан стационар булмаган объектларны урнаштырырга. торак урыннары тәрәзәләре, сәүдә предприятиеләре витриналары - 20 м, агач кәүсәләренә кадәр - 3 м кимрәк урыннарда стационар булмаган объектлар урнаштыру.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын қарап тоту

96. Төзелеш мәйданнарын һәм алар янәшесендәге территорияләрне қарап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерүне торғызу төзүчегә йөкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын һәм ача янын территорияләрне қарап тоту, әлеге Кагыйдәләрнең 99.1, 99.2, 99.3, 99.5, 99.6, 99.10, 99.11, 99.12, 99.13 пунктчалары таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

Эш алып барылмаган төзелеш объектлары төзелеш чөлтәрләре белән ябылган булырга тиеш.

Төзелә торган капиталъ төзелеш объектлары турында мәгълүматны қарап тоту һәм рәсмиләштерү таләпләре вәкаләтле орган кабул иткән (әгәр андыйлар кабул ителгән булса) мәгълүматны эчтәлеге һәм рәсмиләштерү кагыйдәләре белән регламентланырга мөмкин.

97. Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:

- 97.1.** төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буйлап билгеләнгән тәртиптә типовой койма урнаштырырга;
- 97.2.** төзелеш мәйданы киртәсeneң гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызылыгын тәэмmin итәргә;
- 97.3.** төзелеш мәйданы киртәсeneң техник торышын, аның чисталыгын тиешенчә күзәтеп торырга, пычрактан, кардан, наledидан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм граффитидан вакытында чистартырырга;
- 97.4.** төзелеш мәйданы территориясенә кергәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирә торган мәгълүмат тактасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;
- 97.5.** жәяулеләр өчен вакытлыча тротуарлар төзүне тәэмmin итәргә;
- 97.6.** төзелеш мәйданы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэмmin итәргә;
- 97.7.** төзелеш мәйданчыгына төзекләндерелгән керү юлларын, юлларның бер өлеше юлларына пычрак һәм чүп-чар чыгарылмый торган транспорт чаралары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын жиһазландырырга;
- 97.8.** юллар һәм юлларның сакланышын тәэмmin итә торган төзелеш мәйданчыгына керү юлларында йөк автотранспортының (10 тоннадан артык) ябык циклы хәрәкәте маршрутын килемштерергә;
- 97.9.** төзелеш мәйданы территориясендә каты қонкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэмmin итәргә;
- 97.10.** төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты қонкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэмmin итәргә;
- 97.11.** төзелеш мәйданы территориясеннән алынган һәм калдыклар булмаган кар чыгаруны кар эру станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән махсус урыннарга тәэмmin итәргә;
- 97.12.** эшләрне башкарганда төзелеш мәйданчыгы янындагы территорияне, ача һәм тротуарларны, ел (кыш, жәй) фасылларын исәпкә алып, пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан қондәлек жыештырырга;
- 97.13.** Эшләр башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләренең, тышкы яктырту чөлтәрләренең, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура рәвешләренең сакланышын тәэмmin итәргә.
- 98.** Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның барлык чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрнең 99.1 - 99.13 пунктчаларында күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләрне башкарганда жимерелгән һәм жимерелгән юл өслекләрен, билгеләрне, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.
- 99.** Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен қонкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау урыннары төзелеш проектларын оештыру проекти нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

100. Рөхсәт ителми:

- 100.1.** төзелеш, ремонт, төяу-бушату һәм тынылкыны бозучы башка эшләрне торак зонасы янында оештыру һәм үткәрү, гражданнарын шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэмmin итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр;
- 100.2.** вәкаләтле орган рөхсәтеннән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлеше тарайтырга яисә ябырга;
- 100.3.** чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш калдыкларын утильләштерергә;

Жирләү урыннарын қарап тоту

- 101.** Этик, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә бирелгән күмү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукий акт белән билгеләнгән күмү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.
- 102.** Күмү урынын қарап тогуга таләпләр:
 - 102.1.** зиратларда жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Жәмәгать бәдрәфләре территорияләрендә чүп савытлары чистартылырга тиеш;
 - 102.2.** 102.2. калдыклар өчен контейнерлар һәм зират территориясендәге чүп савытлары чистартылырга

тиеш. Калдыклар жыелган саен, ким дигэндэ 3 көнгө бер тапкыр чыгарылырга тиеш;

102.3. ауган һәм авария хәләндә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авучы агач утыртмалары ачыкланганинан соң бер тәүлек эчендә алышырыга тиеш

102.4. шәхесләре ачыкланмаган үлгән каберләр яки үлгән кешеләрнең каберләре пычрактан һәм чуп-чардан чистартылырга тиеш. Уләннең биеклеге күмү участогы чикләрендә 30 см дан артмаска тиеш. Басып алган агач-куак үсентеләре булу күмү участогы мәйданының 10% тан да артмаска тиеш.

103. Кышкы чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

103.1. зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар кинәйтелергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар катламы булу рөхсәт ителә

103.2. үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәрту кар явудан соң ук башланырыга тиеш;

103.3. беренче чиратта кар чыгаруны, боз ватуны үзәк һәм керү юлларыннан кар-боз кисәкләрен алыш ташлауны башкарырга кирәк.

103.4. күмү урыннарының җәяүлеләр өчен бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозны каберләргә, газоннарга, куакларга салу рөхсәт ителми.

104. Жәйге чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре

104.1. үзәк юллар, килү юллары, тротуарлар, каберләр арасындағы юллар һәм гомуми файдаланудагы жирләрдәге башка территорияләр төрле пычрануладан чистартылырга тиеш;

104.2. яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кисү чаралары ел саен үткәрелергә тиеш.

105. Күмү урынына, кабер өстенә кую корылмасына (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар h.b.) тәрбия бирү, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарияләрне карау ир белән хатын (ой), туганнары, үлгән кешенең законлы вәкиле яки башка зат тарафыннан санитария таләпләрен мәжбури үтәгән килем башкарыла. Элеге Кагыйдәләрдә каралган зиратларны чистарту һәм карап тоту буенча таләпләр зиратларны карап тотуны құздә тотқан муниципаль контрактлар билгеләнгән тәртиптә төзелгән оешмалар тарафыннан үтәлә.

Автотранспорт чараларының озак һәм кыска сроклы саклау урыннарын карап тоту

106. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау (алга таба - тукталыш) һәм аларның янәшесендәге территорияләрне карап тоту, тукталышны гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең хокук хужасы тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Гражданнар, оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр - жирлек территориясендәге жир кишәрлекләреннән муниципаль милеккә караган яки жирле үзидаре органнары карамагында булган теләсә нинди милек рәвеше, подъездлар һәм аларның объектларына (биналарга, Биналарга, корылмаларга) тукталышлар оештыру максатыннан, әлеге участокларга хокукларны билгеләнгән тәртиптә, әлеге кагыйдәләр үз көченә кергәннән соң алты ай эчендә рәсмиләштереләр. Курсәтелгән жир кишәрлекләренең хокуклар рәсмиләштерелмәгән очракта, алар үз биналарын һәм корылмаларын эксплуатацияләү һәм аларның эшчәнлеге өчен кирем, муниципалитет мондый территорияләрдә түләүле парковкалар һәм стоянкалар оештыра яки аларны башка максатларда үзе теләгәнчә кулланы.

107. Милекчеләр бурычлы:

107.1. бөтен стоянка территорияләре периметры буенча, механик йогынтыга һәм тышкы мохит тәэсиренә чыдам булган койма яки киртә урнаштырырыга тиеш;

107.2. тукталыш коймаларының тиешле техник торышын, чисталыгын күзәтергә, пычрактан, кардан, боздан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартырга;

107.3. стоянка янындағы территорияләрдә һәм стоянка ырынып торған территорияләрдә төрле корылмалар, төрле комплектлы транспорт материалларын туплауга, саклауга юл куймаска

107.4. дежур персонал өчен машина кую урыннары булдыру.

Гомуми мәйданы 10,0 кв. метрдан артмagan персонал кизү тору өчен территорияләрендә жиңел типтагы конструкцияләрдән ясалған, алга таба тышкы диварларны заманча бизәү материаллары, нейтраль төс схемасы белән бизәлгән капитал булмаган объектлар урнаштыру рөхсәт ителә.

107.5. стоянка территорияләрен тышкы яктырту белән жиңазларга, алар яктылыкның тигез буленуен тәэммин итә, гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләрнең таләпләренә туры киләргә тиеш.

107.6. проектта каралмаган башка капитал һәм вакытлы биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, түбәләр h. b. төзүне стоянка территорияләрендә рөхсәт итмәскә;

107.7. стоянка территорияләрендә ягулық-майлау материаллары булган автомобильләрне юарга һәм автомобильләрне куюга юл куймаска;

107.8. санитар һәм янғынга каршы кагыйдәләрне үтәп тукталыш территорияләрен карап тотарга;

107.9. якын-тирә территорияләрне дайми рәвештә санитар эшкәрту һәм чистарту, калдыклар жыю өчен контейнерлар (чүп савытлары) урнаштыру, каты көнкүреш калдыкларын, карны дайми чыгаруны тәэммин итү

107.10. автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәтләр күрсәтүне билгеләүче махсус каты өслекле стоянкага килүү юлларына гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган билге урнаштыру;

107.11. инвалидларның стоянка территориясенә тоткарлыксыз үтеп керүен тәэммин итү һәм инвалидларның махсус автотранспорт чараларын кую өчен 10% тан да ким булмаган урын (ләкин бер урыннан да ким түгел) бүлөп бириү, анда башка транспорт кую тыела. Инвалидлар «Россия Федерациясенә инвалидларны социаль яклау турында» 24.11.1995 ел, №181-ФЗ Федераль законның 15 статьясы нигезендә махсус автотранспорт чараларын бушлай кую урыннарыннан файдаланаалар.

107.12. Элеге кагыйдәләрнең таләпләренә туры килә торган йөк күтәрүчәнлеге 3,5 тоннадан артып киткән йөк автотранспорт чараларының, мондый йөк автотранспорт чаралары, автобуслар, тракторлар һәм башкалар, шул исәптән махсус зур габаритлы транспорт чаралары торак пункт территориясеннән (чикләреннән) читтә оештырыла. Мондый автотранспорт чараларын торак пункт территориясенә бастырып торуга керту тыела, мондый автотранспортның торак пункт территориясенә махсус рөхсәт ителгән урыннарда (оешма, предприятие территориияләре, машина кую өчен тиешле урыннар) тукталыннан тыш.

Элеге пунктта каралган йөк автотранспорт чаралары кую һәм урнаштыру максатыннан ТР Буа муниципаль районның вәкаләтле органы һәм Милек һәм жир мәнәсәбәтләре палатасы мөрәжәгать иткән затларга билгеләнгән тәртиптә жир кишәрлекләре биရ.

Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү

108. Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгаларга бәйле чаралар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм бизәлешенә дәүләт һәм муниципаль флаглар, лозунглар, гирлянд, панно вывескасы, декоратив элементлар һәм композицияләр, стендылар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе җайламасы керә.

Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник чараларын төшереп калдырырга, аларны начарайтырга рөхсәт ителми.

IV. Төзекләндерү эшләре исемлеген һәм аларны үтәү ешлыгын да кертеп, жирлекне жыештыру тәртибе

Жирлек территориясен жыештыру һәм карап тотуга гомуми таләпләр

109. Жирлекнең торак пунктлары территориясен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгечә башкарыла:

- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, вәкаләтле орган тарафыннан төзәтелә ала.

110. Жирлекнең торак пунктлары территориясен жыештыру түбәндәгеләрне уздыру белән башкарыла:

- 1) торак пункт, бөтен жирлек территориясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;
- 2) вәкаләтле органның хокукий актлары нигезендә аерым массакүләм чаралар (өмәләр).

111. Жәйге чорда жирлекнең торак пункты территориясен жыештыру жирлекнең торак пункты территориясен карап тоту буенча юу, су сибү, себерү эшләрен эшләү юлы белән жирлек территориясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз өченә ала:

111.1. ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры көннәрдә су сиптерү), янгыр сулары канализациясе чөлтәрләре белән жиһазланудырылган урам-юл чөлтәре объектларында һәм ясалма өслекле башка территорияләрдә тузаннан һәм пычрактан юу (23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр механик яисә кулдан юу ысулы белән башкарыла). Юл өслекләрен, мәйданнарны, тротуарларны һәм башка ясалма өслекле территорияләрне юу бөтен кинлектә башкарыла.

111.2. янгыр сулары канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

111.3. барлык территория буенча чүп жыю;

111.4. ел саен 1 июньгә кадәр кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урноларны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, бордюр, киртәләрне буяу;

111.5. яшелләндерелгән чикләнгән кулланыш һәм махсус билгеләнештәге территорияләрдән тыш, гомуми файдаланудагы территорияләрдә вакыт-вакыт үлән чабу (үлән биеклеге 15 см дан артса) һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру,

111.6. яфрак коелу чорында- тәүлеккә бер тапкыр коелган яфракларны себерү һәм чыгару;

111.7. сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләрнең территорияләрен, шул исәптән автотранспортны кую урыннарын жыештыру 8.00 сәгатьтә төгәлләнергә тиеш;

111.8. юғаннан соң бордюр кырыйларын чистарту.

112. Жыелган чүп-чар, себерүдән калган калдыкларны, кар, боз, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

113. Территорияләрне жыештыру өчен жаваплы оешма яфраклар коелган чорда урамнардан һәм юллардан себереп чыгара.

Яфракны агачлар һәм куакларның төбенә күмү тыела, жылылык яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш.

114. Гомуми файдаланудагы территорияне кышкы чорда жыю үз эченә түдәндәгеләрне ала:

114.1. Тротуар һәм юл өслекләрен кардан, боздан һәм чүптән чистарту;

114.2. Бозлавык барлыкка килгәндә - жәяулеләр зонасына, баскычларга ком сибү, бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү;

114.3. язғы чорда- карны көвшәкләндерү һәм кар суларын еруны оештыру.

115. Торак пункт территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары, һава шартларына карамастан, Транспорт чараларының һәм жәяулеләрнен тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэмин итәргә тиеш.

116. Жәяүле тротуарларны, жир өсте кичүләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

116.1. жәяүле тротуарлар, жир өсте кичүләре, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүле өлешенең бөтен киңлегенә кардан чистартылырга тиеш.

Чистарту вакыты кар яуганнан соң тұгыз сәгатьтән артмаска тиеш.;

116.2. интенсив кар вакытында жәяулеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

116.3. бозлавык килеп чыкканда, беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозлавыкка каршы материалларны эшкәрту вакыты тайгак булғаннан бирле дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

116.4. Калдыклар һәм химик реагентлар белән пычранмаган көвшәк карны, яшел үсентеләрнең саклануы һәм эрегән сулар ағымын тәэмин итү шартларында, газонга яки бу максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга складлау рөхсәт ителә.

117. Торак пункт территориясендә рөхсәт ителми:

117.1. урамнарда, мәйданнарда, яшел үсентеләр утыртылган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә чүп-чар ташлау;

117.2. гамәлдәге законнар нигезендә бүләп бирелгән гомуми файдаланудагы жирләү урыннарыннан читтә мемориаль кабер корылмаларын (истәлекле корылмалар, киртәләр) урнаштырырга;

117.3. әлеге максатлар өчен каралмаган урыннарда, шул исәптән муниципаль жәмәгать транспорты маршрутларының сонғы пунктларында, урамнарда, юлларда, юл читендә, машина кую урыннарында транспорт чараларын юуны, чистартуны һәм техник хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашырырга;

117.4. биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, куакларны, кече архитектура формаларын һәм башка төзекләндерү элементларын сыйндыру һәм зыян салу, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртү, үзгәртеп кору һәм күчереп кую;

117.5. мәгълүмати-басма продукцияне ябыштыру, элу һәм асып кую, жәмәгать транспортын көтү туктальшларында, стеналарда, баганаларда, коймаларда (коймаларда) һәм бу максатларда каралмаган башка объектларда граффити куллану;

117.6. бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчемле мөлкәтне урнаштырырга һәм сакларга;

117.7. тара, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын тротуарларда, газоннарда, юлларда урнаштырырга һәм өяргә;

117.8. кар, боз, чүп-чар, грунт, төzelеш һәм сәнәгать материалларын жирлек территориясендә, шул исәптән якын-тирә һәм йорт яны территорияләрендә, урамнарда, юл читләрендә, автотранспорт парковкасы мәйданчыкларында, бүтән бүленмәгән урыннарда, биналарның, корылмаларның, стационар булмаган объектларының милекчеләре һәм башка хокук ияләре тарафыннан, жир кишәрлекләрендә һәм башка хокук ияләре тарафыннан өөп кую (ташлау)

117.9. квартал эчендәге юлларны һәм тротуарларны тимер-бетон блоклар, баганалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайламналар урнаштыру аша үзбелдеклелек белән ябу.

118. Әлеге Кагыйдәләрнең 119.8 пунктчасында каралган предметлар һәм эйберләр ташланган (тупланган) очракта, жирлек территориясендә мондый хокук бозуларга юл куйган затлар ачыкланган хокук бозуларны бетерү буенча кичекмәстән чаралар күрә.

119. Урнаштырган, шулай ук калдыкларны, чүп-чарны, Кагыйдәләрнең 119.8 п. билгеләнгән башка предметларны санкцияләнмәгән (билигеләнмәгән) урыннарга чыгаруучылар шушы территорияне жыештыруны һәм чистартуны кичекмәстән үз исәбенә башкарырга, ә федераль законнарда каралган очракларда - жир кишәрлеген рекультивацияләүне үз исәбенә башкарырга тиеш.

Мондый калдыкларны һәм чүп-чарны рөхсәтсез (ачыкланмаган) урыннаташлау, шулай ук рөхсәтсез чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү мондый калдыкларны һәм чүп-чарны жылеп чыгаруны гамәлгә ашыручи махсуслаштырылган оешма тарафыннан үз көчләре белән яки тиешле оешманы җәлеп

итеп башкарыла. Шул ук вакытта әлеге махсуслаштырылган оешма, әгәр мондый зат калдыкларны бетергәннән, рекультивацияләгәннән, рөхсәт ителмәгән чүп-чарны һәм чүп-чарны урнаштырган (чыгаруга рөхсәт ителгән) заттан тотылган чыгымнарны каплауны таләп итәргә хокуклы.

- 120.** Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектә булган жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин итәл.
- 121.** Теләсә кайсы хокукта авыл хужалығы билгеләнешендәге жир кишәрлекләре булган гражданнар һәм юридик затлар (милекчеләр, арендаторлар, башка хужалар, кулланучылар) авыл хужалығы продукциясен жыю һәм чыгару чорында автомобиль юлына чыкканчы (янәшәсендәге урыннарда) төяу пунктларында нава шартларына бәйсез рәвештә авыл хужалығы продукциясен алыш китүче (ташый торган) транспортның көпчәкләрен, күчәрләрен, рамнарын, һәм йөк автотранспорты төбен юуны оештырырга һәм тәэмин итәргә тиешләр.
- 122.** Каты көнкүреш калдыкларын тиешле урыннарда урнаштырылган чүп контейнерларын файдалану юлы белән халыктан жыю һәм алыш китүне гамәлгә ашыручи махсуслаштырылган оешмалар, чүп контейнерлары мәйданчыкларын чиста һәм тәртиптә тотарга, чүп-чарны һәм тулган контейнерлардан, шул исәптән куаклар, төзелеш һәм мебель чүп-чарын, контейнерларда һәм алар янында барлыкка килгән теләсә нинди башка чүп-чарны үз вакытында чыгарырга тиеш.
- 123.** Жирлекнән торак пункты территориясеннән кар һәм карлы-бозны чыгару жирлекнән торак пункты территориясеннән чыгарып өемләү максатларында гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан кызықсынуучы (тиешле) зат мөрәжәгате буенча бирелгән урыннарг.

Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын чистарту

- 124.** Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыештыру машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), жәмәгать транспортның көтү тукталышларын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кар һәм боздан дайми чистарту чаралары комплексын үз эченә ала.
- 125.** Язғы-жәйге чорда юлларны жыештыру юу, су сибү, тузанны бетерү, сөрту h. б. ны үз эченә ала. Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар һәм боз, пычрақ, юлларга ком-тоз катнашмасы сибү, коры ком белән тротуарларны сибүне күздә тота.
- 126.** Юл йөрү өлешен, күчәр һәм резерволосаларын, лоток зоналарын, керү юлларын себерү (алдан бымландыру белән) көндезге сәгать 8.00 дән 21.00 гә кадәр башкарыла, ә магистральләр һәм транспортның интенсив хәрәкәтне булган урамнар - төnlә 23.00 дән 7.00 гә кадәр.
- 127.** Юлның бөтен кинлеген, мәйданнарның ясалма каплавы, магистральләр, урамнар һәм юллар, ясалма юл корылмалары, трамвай юлларын юу төnlә (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндезге (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакытта башкарыла.

Юлны юганды тротуарларга, газоннарга, жәмәгать транспортның көтү тукталышларына, якын урнашкан биналарның фасадларына, сәүдә объектларына су агымы белән чүп-чар себереп кертү рөхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C дан югары булганда) юлга су сиптерү 12.00 дән 16.00 гә кадәр ике сәгать интервал белән башкарыла.

- 128.** Юл читләрендәге чүп савытларын түәлеккә бердән дә ким булмаган санда, тукталыш мәйданчыкларында көнгә ике тапкыр чистарталар.

129. Автобусларның борылыш мәйданчыклары тулысы белән чүптән чистартылырыга тиеш.

- 130.** Жәмәгать транспортның соңғы борылыш мәйданнары биотуалетлар һәм калдыклар жыю контейнерлары белән жиһазландырыла

Жәйге чорда мәйданчыклар себерелгән чүптән, пычрактан һәм тузаннан чистартыла, кышкы чорда кар чистарту һәм чыгару башкарыла, бозлавык вакытында бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү үткәрелә.

131. Жәмәгать транспортның көтү павильоннары тузансыз, буялган һәм юылган булырга, санкцияләнмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, графитидан чистартылырыга тиеш. Кышкы чорда кар чистартылырыга тиеш.

Жәмәгать транспортның көтү павильоннарын жәйге чорда-кименде сигез тапкыр, кышкы чорда кирәк булганда жыештырырга тиеш.

- 132.** Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыру таләпләре:

- 132.1.** машина йөртү өлеше төрле пычраткыч матдәләрдән тулысынча чистартылырыга һәм бөтен кинлек юарга тиеш. Койләү линияләре белән билгеләнгән күчәр, резерволосалар ком һәм кечкенә чүп-чардан чистартылырыга тиеш;
- 132.2.** ике метрлы лоток зоналарында грунт-ком һәм пычраклар булырга тиеш түгел. Кечкенә ком кисәкчәләре һәм төрле вак чүп-чар белән пычрану рөхсәт ителә, алар махсус машиналарның эш цикллары арасында булырга мөмкин;
- 132.3.** тротуарлар һәм аларда урнашкан жәмәгать транспортның көтү тукталышлары комлы чүп-чардан, төрле чүп-чардан тулысынча чистартылырыга тиеш.

- 132.4.** Юл читләре эре калдыклардан һәм башка чүпләрдән чистартылырга тиеш;
- 132.5.** Аеру полосалары бөтен өслек буенча дайми комнан, балчыктан һәм вак чүп-чардан чистартылырга тиеш. Тавыштан яклау диварлары, металл киртәләр, юл билгеләре һәм күрсәткечләр елына ким дигәндә ике тапкыр юылырга тиеш
- Газон формасында эшләнгән бүлү зоналары чүптән чистартылырга тиеш, үлән катламы 10-15 см артмаска тиеш;
- 132.6.** юл кырые полосаларында үләннең биеклеге 10-15 см артмаска тиеш;
- 133.** Кышкы юл чистарту таләпләре:
- 133.1.** Кышкы чорда юлларны жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:
- 1) юл йөрү өлешен кардан чистарту, җәмәгать транспортын көтү тукталышларын себерү, карны өемнәргә күчерү һәм кар чыгару;
 - 2) юлларны, тротуарларны эшкәртү, кар яву башланган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып җәмәгать транспортның бозга каршы материаллар белән эшкәртү;
- 133.2.** юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка лотокларының) юллардагы карны, җәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан чистарту дайми рәвештә башкарылырга тиеш;
- 133.3.** кар яуган вакытта тротуарларда җәмәгать транспортын көтү тукталышларын чистарту тәүлегенә ике тапкыр башкарылырга тиеш. Жәмәгать транспортын, юл чатларын, жәяүлеләр кичү юлларыннан, тукталышлардан кар бер көн эчендә чыгарылырга тиеш;
- 133.4.** юлларны механикалаштырылган ысул белән (жыю техникасы комплекслары) һәм кар өемнәре барлыкка килгәндә җәяүлеләр кичү урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), җәмәгать транспортын көтү тукталышларында кар өемнәрен таратырга кирәк;
- 133.5.** юлларның юл өлешеннән һәм аның янәшсендәге тротуарлардан чистартылган кар киң урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда аеру полосасына, юл кырыена, калган урамнарда - юлның прилотов өлешенә (юлның кинлекенә карап - урамның бер яисә ике яғыннан) күчерелә һәм валлarda формалаштырыла
- Юл чатларында, җәмәгать транспортын көтү тукталышларында, жәяүлеләр кичү урыннарында, яңғыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда кар валлары чистартыла: юл чатында - кинлектә, җәмәгать транспортын көтү тукталышларында - утырту мәйданчыгы озынлыгында, жәяүлеләр кичү урыннарында - күчү кинлекендә, әмма кимендә 5 метр, яңғыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда – 1,5 метрдан да ким түгел.
- Кар өеме кинлеге 2 м артмаска тиеш.
- 133.6.** кар беренче чиратта күперләрдән һәм юл уткәргечләрдән, җәмәгать транспорты маршрут хәрәкәтә булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары жыелган башка урыннардан чыгарыла;
- 133.7.** кар яуган вакытта юлларның юл йөрү өлешеннән кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килешенгән махсус урыннарга чыгарга тиеш, ул тәмамланғаннан соң алты сәгатьтән дә соңға калмычка.
- Кар эретү станцияләре яки махсус билгеләнгән урыннар машина юллары, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазланырыла.
- 133.8.** юлларны жыештырганда тышкы яктырту терәкләрен, янган калканнарны, идарә итү һәм башка корылмалар, агачлар, куаклар шкафларын саклауны, шулай ук юл кырые буйлап кар жыештырганда яшел үсентеләрнең сакланышын тәэммин итәргә кирәк.
- 134.** Экстремаль шартларда юлларны чистарту өчен вәкаләтле орган тарафыннан юлларны чистарту буенча чаралар комплексын күздә тоткан авария хәләндәгә эш планы әзерләнергә тиеш.
- 135.** Рөхсәт ителми:
- 135.1.** җәяүлеләр йөри торган урыннарга, юлларның һәм юл йөрү юлларының юл өлешен кар, боз, квартал эчендәгә машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар, төзелеш мәйданчыклары, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук юл өлешен жыештыручи зат белән шартнамә булмаганда тротуарларга күчерергә һәм эттерергә;
- 135.2.** тротуарларда бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций кулланырга, җәмәгать транспортын көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булган территорияләрдә;
- 135.3.** пычранган ком-тоз катнашмалары белән пычранган кар, шулай ук киселгән боз катнашмаларын ротор белән газоннар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм башка яшел үсентеләргә күчерү;
- 135.4.** кар эретү станцияләренә яисә махсус урыннарга житештерү һәм куллану калдыклары белән пычранган кар алырга
- 135.5.** карны билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарга чыгару һәм туплау
- 135.6.** кар өмнәрен өяргә:
- 1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәжәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешендә;
 - 2) җәмәгать транспортын көтү тукталышыннан 20 метрга якынрак;
 - 3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазланырылган юллар участокларында;

4) тротуарларда;

5) янәшәдәге территорияләргә (ишегалларына, квартал эчендәге машина юлларына һәм территорияләргә) керә торган урыннарда;

135.7. Юлга автотранспорт тәгәрмәчләре белән грунт һәм пычрак алып чыгу.;

135.8. грунт, чүп-чар, сүтелгән төзелеш материаллары, жицел тару, агачларны брезент белән капланмыч яки юлларны пычратмың торган башка материалларсыз күчереп йөртү, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-комлы эремәне, известыле, бетон катнашмаларны) юлга, тротуарга, юл буена яки юл буена якын газон полосасына кою мөмкинлеген булдырмың торган чараларсыз күчерү.

Урып-жыно, санитария хезмәте күрсәту һәм кешеләр күпләп ял иту урыннарын төзекләндөрү

136. Кешеләрнең ял һәм массакүләм булу урыннарына керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар;

2) актив ял иту һәм мавыктыргыч чаралар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары һ.б.

3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеш, көнкүреш хезмәте күрсәтү;

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якын территорияләр.

137. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен һәм башка территорияләре жыю:

137.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыю 23.00 сәгатьтән 8.00 сәгатькә кадәр башкарылырга тиеш. Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тузырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;

137.2. кышкы чорда парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары һәм башка ял зоналары юлларын жынода химик реагентлар булмаган карны вакытлыча өөп кую рөхсәт ителә.

138. Пляжларны жыештыру һәм санитар таләпләрдә тоту:

138.1. пляжны төп жыештыру аны япканнан соң башкарыла һәм ярны, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне жыештыру һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз чүп-чар жыю һәм чүп-чар калдыклары белән туулган чүп-чар савытларын жыештыру үткәрелә.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла;

138.2. пляж территориясе чүп савытлары белән жиһазланырылган. Алар арасы 40 м дан артмаска тиеш;

138.3. пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазланырылган. Жәмәгать бәдрәфеннән коену урынның кадәр ара ким дигендә 50 м һәм 200 м артмаган булырга тиеш;

138.4. пляжның өске катламын йомшарту, чүп-чарны бетерү, башка калдыкларны бетерү һәм комны тигезләү көн саен эшләнергә тиеш;

138.5. йөзү өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннарны юу тыела.

139. Пляжны ачу каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешү төзүдән башка рөхсәт ителми

140. Ваклап сату базарларын чистарту һәм санитар тоту:

140.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба-базар) төзекләндөрелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазланырылға, янгыр һәм эрегән сулар агымы өчен каты катламнар һәм авышлыклар, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

140.2. базар территориясен һәм аның тирәсендәге территорияне төп жыештыру ябылганнын соң башкарыла. Көндөз каты көнкүреш калдыклары белән тузырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;

141. елның жәйге чорында базар территориясендә атна саен дымлы жыештыру мәжбүри рәвештә башкарыла;

142. базар территориясе 40 кв. метр мәйданга бер исәбеннән чүп савытлары белән жиһазланырыла, естәвенә, алар арасы линия буенда 10 метрдан артмаска тиеш;

143. Каты көнкүреш калдыкларын, башка калдыкларны чыгару һәм урнаштыру буенча махсус оешма белән килешү төзүдән башка гражданнар, оешмалар, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте курсәтү предприятиеләре, киосклар, сәүдә палаткалары һәм павильоннар, сүйткүч-сәүдә жиһазлары, базар территориясендә һәм аның белән якын-тирәдә урнашкан башка сәүдә нокталары эшчәнлеге рөхсәт ителми.

Гражданнарга һәм юридик затларга бу максатлар өчен билгеләнгән тәртиптә билгеләнмәгән урыннарда жирлек территориясендә теләсә нинди предметлар һәм эйберләр һәм теләсә нинди ысуулар белән урам сәүдәсен гамәлгә ашыру тыела.

144. Сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларын чистарту һәм санитар тоту.

145. сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен һәм якын-тирә

территорияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә ким дигәндә ике тапкыр башкарыла (иртән һәм кичен). Көндез патруль жыештыру һәм калдыклар белән тутырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;

146. сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларына керү урынында ким дигәндә ике чүп савыты билгеләнә;
147. вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 метр радиуста тирә-юнь территориияләрен жыештыру үткәрелә; ;
148. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.
149. Башка сәүдә мәйданчыклары территориияләрен, стационар булмаган ваклап сату чeltәre объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге объектларны чистарту ябылганнын соң башкарыла, агымдагы чистарту көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәэммин ителә.
150. Ял иту урыннарын һәм кешеләрнең күпләп булу урыннарын төзекләндерү:
- 150.1. кешеләрнең ял иту һәм күпләп тору урыннары территорииясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә каты катлам (плитка белән асфальт рәвешендә), еслекләрне тоташтыру элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп өчен кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, мәгълүмат йәртүчеләр, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл киртәләр, махсус каплау төрләре h. b.);
- 150.2. пляжлардан кала, кешеләрнең ял иту һәм күпләп тору урыннарының барлық территориияләрендә каты каплау яки үләннәр яки яшел үсентеләр белән үсемлек туфрагы булырга тиеш;
- 150.3. ял иту һәм кешеләр күпләп йәри торган урыннардагы яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләре, газоннар, ялгыз, төркемле утырту, вертикаль, күпъяруслы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары итеп проектларга кирәк;
- 150.4. кешеләрнең ял иту һәм күпләп тору урыннары бәдрәфләр урнаштыру һәм тоту таләпләрен үтәп жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән тәэммин ителергә тиеш;
- 150.5. пычранган саен фонтаннарны, буаларны, елга ярларын кешеләр күпләп ял итә торган урыннар территориияләрендә чистарту башкарылырга тиеш;
- 150.6. массакүләм чаралар уздырганда аларны оештыручылар чараның үткәру урынын, аның янәшәсендәге территориияләрне жыештыруны һәм бозылган төзекләндерүне торғызуны тәэммин итәргә тиеш. Чараны уздыру урынын, аның янәшәсендәге территориияләрне жыештыру һәм бозылган төзекләндерүне торғызу тәртибе чараны үткәрүгә тиешле рөхсәтне билгеләнгән тәртиптә алу стадиясендә билгеләнә.
151. Ял иту һәм кешеләрнең күпләп булу урыннары территориияләрендә рөхсәт ителми:
- 151.1. контейнерны һәм сәүдә жиһазларын моның өчен булмаган урыннарда сакларга, тупларга;
- 151.2. территорияне житештерү һәм куллану калдыклары белән пычратыгыз;
- 151.3. автотранспорт чараларын юу һәм ремонтлау, ягулык-майлау сыйеклыкларын ағызы;
- 151.4. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар оештыру, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләрен урнаштыру;
- 151.5. газоннар, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларына зыян салу;
- 151.6. кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;
- 151.7. өстәлләрдә һәм эскәмияләрнең қырыйларында утырырга;
- 151.8. сыйек продуктларының калдыкларын, квас һәм сыра цистерналары сатуратор жайланмаларыннан суны, тротуарларга, газоннарга һәм юлларга ағызырга;
- 151.9. автотранспорт чараларының түләүле стоянкаларын законсyz оештырырга;
- 151.10. Стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;
- 151.11. тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарының бөтенлеген һәм территориияләрне төзекләндерүненең башка элементларын бозарга;
- 151.12. территорииядә сәүдә-сүйкىч жайланмасы куярга;
- 151.13. каты көнкүреш калдыкларын халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), калдыкларны идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) килемшичә жыярга;
- 151.14. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайланмалар урнаштырып тротуарларны үз белдеге белән ябу;
- 151.15. сәүдә объекты чикләреннән тышка товарны куйярга.
- 151.16. учак ярга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чаралар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайланмалар кулланырга;
- 151.17. Эре мөгезле терлекләрне, сарыкларны, кәҗәләрне, йорт кошларын көтү, йөрту.

Күпфатирлы йортның йорт яны территорииясен жыештыру, карап тоту һәм төзекләндерү

152. Йорт яны территорииясен жыештыру:
- 145.1. жыештыру тубәндәге эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр өчен

юлларны (бозлавык һәм тайгаклык очрагында - ком чүбе), ә андан соң ишегалды территорияләрен жыештыру;

145.2. кар яву вакытындағы кар чистартудан тыш, 8.00 сәгатькә кадәр жыялар.

Көндезге вакытта машиналар тизлеге 4 км/сәг. булганда жыюны механикалаштырырга мөмкин.

153. Жәйге жыештыру:

153.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - максус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгә һәм сонрак, кичке сәгатьләрдә, башкарылырга тиеш;

153.2. тротуарлар юуны бары тик ачық тротуарларда гына (алар прилотка полосасы белән чиктәш) һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

153.3. эссе вакытта тротуарларга су сиптерү кирәк булган саен башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә кимендә ике тапкыр.

154. Кышкы жыештыру:

154.1. түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга, ә кин тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

154.2. чистартыла торган кар тротуарлардан машина юлының алты өлешенә, ә ишегалларында вакытлыча төзелә торган урыннарга күчәргә, аннары жирлек территориясенә чыгарылырга тиеш;

154.3. квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга, ә аннары жирлек территориясенә ташырга кирәк;

154.4. Урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылган 6 м дан артык кинлектәге тротуарларда карны тротуар уртасына күчерергә рөхсәт ителә;

154.5. карны өемнәргә салу эшләре тротуарларда кар яву вакыттунан алты сәгатьтән дә соңга калмычча, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмычча төгәлләнергә тиеш;

154.6. квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә һәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга, ә аннары жирлек территориясенә ташырга кирәк;

154.7. 6 м дан артык кинлектәге тротуарларда, урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылып, карны тротуар уртасына алга таба юк итү өчен жибәрергә рөхсәт ителә;

154.8. Ишегалларда, квартал эчендәге юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә, жәяүлеләрнең ирекле хәрәкәтенә һәм автотранспортның йөрүенә комачауламый торган пычрак тоз катнашмалары белән жыеп алымаган карны, вәкаләтле орган рөхсәте белән, яшел утыртмаларны һәм кар суларын аерып алуны тәэмин иткәндә, юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә берләштерергә рөхсәт ителә;

154.9. тротуарларны кулдан жыештырганда һәм квартал эчендәге юлларны жыештырганда кар тулысы белән жыештырылырга тиеш. Камилләштерелгән капламнар булмаганды кар өслеккә кадәр чистартылырга тиеш.

154.10. юл капламаларында бозлану барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту бүлүчеләр ярдәме белән 0,2 - 0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш.;

154.11. ватылган боз кисәкләре кырыйга өелеп куелырга яисә себерлергә тиеш, алар грунтка, агач асларына яисә газонга эләкмәскә тиеш.

155. Яз жыткәч гамәлгә ашырыла:

155.1. Кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су агып китүне тәэмин итү өчен, суларны юдырту һәм канавларны чистарту;

155.2. Кар суларын системалы рәвештә янгыр сулары ливневкаларына кудыру;

155.3. кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар һәм боз калдыкларыннан, чүп-чардан чистарту.

156. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен тоту:

күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) карап тотуны үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) дайми жыештыру;

2) янгыр суларын кабул итә торган коеларны, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженер чөлтәрләренең смотр коеларына, янгын сүндерү су белән тәэмин итү чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга h.б.) каршылыксыз үтеп керүне тәэмин итү;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны жыю һәм алыш китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура рәвешләрен карап тоту, агымдагы һәм капиталъ ремонтлау.

157. Барлык төр калдыклар контейнерлар һәм бункерларга жыелырга тиеш, алар су үткәрми торган өслекле контейнер майданчыкларында урнаштырыла, каты көнкүреш калдыкларын туплау нормалары нигезендә кирәклө күләмдә жыелырга тиеш.

158. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар бурычы:

158.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип сакларга;

158.2. каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны махсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан махсус мәйданчыкларга гына урнаштырырга.

159. Идарәче оешмалар тәэммин итәргә тиеш:

159.1. йорт яны территорияләрен 8.00гә кадәр һәм көн дәвамында - чисталыкны саклап калу;

159.2. каты көнкүреш калдыклары өчен контейнерлар урнаштыру, ә анализланмаган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары өчен жыентыклар урнаштыру;

159.3. расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;

159.4. расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;

159.5. контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга килү юлларын чиста һәм төзек хәлдә тотуга ярдәм итәргә, ә контейнер мәйданчыкларын, чүп-чарны һәм калдыкларны вакытында алып китүне билгеләнгән тәртиптә чүп-чар жыюны һәм алып китүне башкаучы оешма гамәлгә ашыра;

160. подъездларга керү юлларында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;

161. территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән суның агып чыгуын тәэммин итү өчен суни юдьрту һәм чистарту, кар суларының люкларга һәм коега дайми рәвештә куылуы, кар эргәннән соң территорияне чистарту һәм кирәkle башка эшләрне башкару;

162. тайгак участокларны ком-тоз һәм (яисә) махсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;

163. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклап калу һәм квалификацияле карау;

164. Карапы төшкәч тышкы яктырту чараларын төзек хәлдә тоту һәм аларны кабызу, таң атып, сундеру.

165. Йорт яны территориясенде (һәм ача якын территориядә) рөхсәт ителми:

165.1. яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;

165.2. хужалык мәйданчыгыннан тыш эчке кием, кием-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элү

165.3. контейнер мәйданчыкларына керү юлларын ябарга;

165.4. урамнарның һәм юлларның юл өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналarda контейнерлар (бункерлар) урнаштырырга;

165.5. билгеләнгән тәртипне бозып йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән урнаштырыга;

165.6. үз белдеген белән ишегалды корылмалары төзү;

165.7. йорт янындагы территорияне металл лом, көнкүреш һәм төzelеш калдыклары һәм материаллар, шлак, зола һәм житештерү һәм куллану калдыклары белән капларга, тараны кушарга һәм сакларга;

165.8. калдыкларны һәм чүп-чарны ташларга;

165.9. автотранспорт чараларының түләүле стоянкасын оештырырга;

165.10. тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайлланмалар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

165.11. автомашиналар юу, ягулык һәм майлар ағызы, тавыш сигналларын, тормоз һәм двигательләрне көйләү;

165.12. кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкарырга;

165.13. сөүдә һәм жәмәгать туклануының теләсә нинди предприятиеләрен, шул исәптән палаткаларны, киоскларны, ларькаларны, мини-базарларны, павильоннарны, жәйге кафеларны, житештерү объектларын, автомобилләрне, көнкүреш техникасын, аяк киемнәрен, шулай ук кунак бүлмәләрнән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга.;

165.14. йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспорт транзит хәрәкәтен гамәлгә ашырырга;

165.15. учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар уздыру, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайлланмалар куллану;

165.16. йөк ташучы автотранспорт чараларын йорт яны территориясенде (һәм янәшәсендәге территориядә, жирлекнең торак пункты территориясенде теләсә кайсы урында) 3,5 тоннадан артык йөк ташу машинасы, шундый йөк автомобильләре автотранспорт чараларының, автобусларның, тракторларның һәм башка, шул исәптән махсус эре габаритлы транспорт чараларының прицепларын урнаштырырга һәм урнаштырыга;

165.17. мөгезле эре терлекләрне, сарыкларны, кәҗәләрне, йорт кошларын, шул исәптән подвалларда, балконнарда, сарайларда, гаражларда, башка корылмаларда тоту (тоту, үрчетү), шулай ук йорт хайваннарын йорт яны һәм аның янәшәсендәге территорияләрдә теләсә нинди йорт хайваннарын чыгару һәм йөртү тыела.

166. йорт яны территорияләрен яшелләндерү:

166.1. Йорт яны территорияләрен яшелләндерү, яшел утыртмаларның сакланышы әлеге Кагыйдәләрнең 170 - 175 пунктлары таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәэммин ителә;

167. йорт яны территориясен яшелләндергәндә торак йортларның стеналарыннан алып усак

диаметрлы агач кәүсәләренең құчәренә қадәр 5 м дан да ким булмавын исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артық, қуаклыклар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Қуаклыкларның биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының асқы почмагыннан артмаска тиеш.

168. Идарәче оешмалар түбәндәгеләрне тәэмін итәргә тиеш:

168.1. Яшел утыртмаларны саклау;

168.2. жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газларга, чәчәклемләргә, агачларга һәм қуакларга су сибү;

168.3. тәзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз сколары һәм башка шундыйлардан башка газларның сакланышы һәм бөтенлеге;

168.4. агач һәм қуакларны яна утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны үтәу белән.

169. Йорт яны территориясен тәзекләндерү:

169.1. һәр йортның территориясендә, кагыйдә буларак, түбәндәгеләр булырга тиеш:

1) кер юу, кием, келәм һәм көнкүреш әйберләрен чистарту өчен хужалык мәйданчығы;

2) өлкәннәр өчен ял итү мәйданчығы;

3) балалар өчен жәйге һәм қышкы ял өчен яшелләндерү һәм кирәклө кече архитектура формалары жиһазлары булган балалар уен мәйданчыклары һәм спорт мәйданчыклары.

170. Хужалык мәйданында кер юу жайламасы, кием киптерү штангалары, элгечләр, ком тартмасы, чүп савыты, әскәмияләр булган баганалар булырга тиеш. Корылманы кирпеч белән сакларга кирәк. Мәйданчыклар, ял итү урыннары жиһазлары элементларын урнаштыруны һәм тәзекләндерүне билгеләнгән таләпләр нигезендә башкарырга кирәк.

171. Әгәр участокның территориясе зурлығы рөхсәт итсә, участок чикләрендә эт йөрту өчен мәйданчык булырга мөмкин.

172. Йортларның подъездлары каршындағы мәйданчыклар, юллар һәм жәяүлеләр юллары каты өслекләргә ия булырга тиеш. Каты каплаулар урнаштырылғанда әртөлгән һәм яңғыр сularының ирекле ағымы мөмкинлөгө караптап булырга тиеш.

173. Торак йортларға салынған жәмәгать урыннарында йортның торак өлешеннән аерылып торған подъездлар булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның жиңел автотранспорт тукталышы ишегалды территориясеннән читтә урнашырга тиеш. Квартал эчендәге территорияләрдә кешеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм маҳсус техниканы тәэмін итәргә кирәк.

174. Торак йорт ишегалды яғыннан материал, продукция йөклөү рөхсәт ителми, анда тәрәзәләр һәм фатирларға керү урыннары урнашкан. Йөкләнешне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торцларыннан, жир асты тоннельләрнән яки ябык дебаркадерлардан, юл яғыннан башкарырга кирәк.

175. Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм маҳсус техниканы тәэмін итәргә тиеш.

Индивидуаль торак тәзелеше территорияләрен жыештыру һәм карап тоту

176. Торак йортлар хужалары әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән тәртиптә жир кишәрлекен һәм аның янындағы территорияне қондәлек жыештыралар (шул исәптән кар һәм басулардан).

177. Шәхси торак тәзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

177.1. кар көрәргә, чүп ташларга, шлак ташларга, йорт биләмәсе территориясендә сыек көнкүреш калдыкларын ағызырга;

177.2. Ишегалды һәм аның янындағы территориядән чистартылған кар һәм бозны юлларның һәм юл йөрү юлларының бер өлешенә күчерергә яисә эттерергә;

167.3. йорт биләмәләре чикләреннән читтәгә киртәләр урнаштырырга;

167.4. яфракларны, калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен йорт биләмәләре территорияләрендә яндырырга;

167.5. күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, тәзелеш материаллары төзергә, тирес, печән (салам), жом һәм йорт хайваннары өчен башка чимал, чүп-чар, йорт биләмәләре территориясе артына урнаштырырга;

167.6. йорт биләмәләре территориясендә транспорт чараларын юарга;

167.7. йорт биләмәләре территориясе өчен ишегалды корылмалары төзергә, чүп-чар чокырларын тәзекләндерергә, шулай ук урамга (чокырларга, канаттарга, якын-тирә территорияләргә) пычрак һәм сыек көнкүреш калдыклары ағызырга;

167.8. әлеге территорияне үтеп керүне тоткарлық торған яисә маҳсус транспортны һәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлық торған киртәләргә урнаштыру

167.9. территорияне тәзекләндерү элементларын жимерү һәм бозу, сұлыкларны чүпләү;

167.10. йорт биләмәсе артында комплектланган (тәзек булмаган) транспорт чарасын саклау;

167.11. калдыклар белән тирә-юньне чүпләү;

167.12. 3,5 тоннадан артык йөк ташый торған йөк автотранспорт чаралары, шундай йөк автомобильләре автотранспорт чараларының, автобусларның, тракторларның һәм башкаларның, шул

исәптән махсус эре габаритлы транспорт чараларының, тагылмаларын йорт биләмәләре (жирлек территориясендәге теләсә кайсы урыннарда) артында машина кую урыннарын урнаштырырга һәм урнаштырыгра;

167.13. мөгезле эре терлек, сарык, кәҗә, кош-корт асрау, хужалары яки ышанычлы затлар озатуыннан башка, шулай ук күрсәтелгән йорт хайваннарын юлларда, автомобиль юлларына булеп бирелгән полосаларда, яшелләндөрлөгән теләсә нинди территорияләрдә, тротуарларда, автостоянкаларда, парковка территорияләрендә һәм сәүдә, сәнәгать, төзелеш, ижтимагый объектлар һәм биналар янындағы территорияләрдә, шулай ук жир участокларында тоту (көтү) әлеге объектларның участокларында көтү һәм йөрту.

V. Территорияне төзекләндеру элементларына таләпләр

178. Территорияне төзекләндерүнен аерылгысыз компонентлары булган территорияне төзекләндеру элементлары булу ғамәлдәге законнар таләпләре нигезендә проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндеру элементларына проект документациясе мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәндәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Озын яисә дайми файдаланудагы территорияне төзекләндерүнен стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас очен нығытылырга тиеш.

179. Төзекләндеру элементларының әчтәлеген, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндеру элементлары хужалары башкара.

Яшелләндеру

180. Яшел утыртмалар территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндеру эшләрен башкарғанда ғамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр құбрәк саклап калырга кирәк.

181. Жирлек территориясендә ике төрле яшелләндеру кулланылырга мөмкин: стационар үсемлекләрне грунтка утырту һәм мобиЛЬ-үсемлекләрне махсус күчмә савытларга утырту (контейнерлар, вазоннар һ.б.).

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндеру архитектура -андшафт объектларын (газоннар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар белән мәйданчыклар һ.б.) рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрдә (түбә яшелләндеру), биналарның һәм корылмаларның фасадларында (вертикаль яшелләндеру) төзү очен файдаланыла.

182. Яшелләндеру объектларын карап тоту-бу яшел үсентеләрне һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндеру элементларын карау, зур булмаган деформацияләрне һәм құләмле корылмаларның конструктив элементларына зиян китерү, шулай ук жәйге һәм қышкы чорда күчмә кече формаларны жыештыру эшләре комплексы

183. Яшелләндеру объектларында эшләр башкаруга таләпләр:

183.1. яшелләндеру объектлары янындағы төзелеш мәйданнарын оештырганда проектта саклана торган яшел үсентеләрнең бөтенлөгөн саклап калу, түбән һәм киң кроннарын кисәкчәләргә кисү, агач кәүсәләрен саклау, куакларның тажларын бәйләү, транспорт чаралары һәм башка техника янында урнашкан үсемлекләр астындағы шагыл урыннарны туфракка туфракны шагыл белән тутыру очен чаралар күрергә кирәк туфракның қысылуы турында кисәтү;

183.2. территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, керү юлларын һәм тротуарларны төзекләндеру эшләре яшелләндеру башланғанчы тәмамланылырга тиеш

183.3. туфракның бозылуы белән бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләрне башкарғанда, яшелләндерудә киләчектә куллану очен, туфракның ундырышлы катламын чыгарырга һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләр тәмамланғач, бозылган жир кишәрлекләрен һәм үсентеләрне торғызырга кирәк. Реставрация эш житештерү проектинда булырга тиеш;

183.4. яфракларны һәм үләнне компостлаштыру яки билгеләнгән тәртиптә чыгару белән өемнәргә жыярга кирәк.

184. Яшел урыннар хужалары:

184.1. яшел утыртмаларның сакланышын квалификацияле карауны тәэммин итү;

184.2. жәйге чорда коры нава торышында газоннарга, чәчәклекләргә, агач-куакларга су сибү;

184.3. газоннарның сакланышын һәм бөтенлөгөн тәэммин итәләр

184.4. агач, куак һәм үсемлекләрне утырталар һәм күчереп утырталар, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрләрен планлаштыруны вәкаләтле орган белән килештерелгән эшләнгән проектлар буенча гына үзгәртәләр.

184.5. яшелләндеру объектларында сулыклар булса, аларны чиста тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистарталар;

185. Яшелләндерелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

- 185.1.** аларның эшләвен һәм хезмәтен тәэмин итү өчен эшләнгән биналардан кала төзелеш корылмалары урнаштыру
- 185.2.** үзбeldеклелек белән куак-агачларны кисү, газон һәм чәчәклеларне бетерү;
- 185.3.** ял итү һәм уеннар өчен бакча, сквер, парк мемориаль зоналары газоннарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерү объектлары булган бульварларда урнашырга;
- 185.4.** моның өчен маxсус билгеләнгән урыннардан тыш яшелләндерү объектларында чаңғы һәм чана шуу
- 185.5.** агачларга һәм башка яшел үсентеләргә гамаклар, таганнар, турниклар, кием киптерү бауларын асып куярга, агачларга реклама һәм башка мәгълүмати щитлар, табличкалар, объектларга хәрәкәт юнәлешләре күрсәткечләре, афишалар, игъланнар, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашуучыларны мәгълүмат белән тәэмин итү чараларын элү;
- 185.6.** стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга
- 185.7.** чүпне, калдыкларны, бозлавыкка каршы һәм башка заарлы материалларны, төзелеш материалларын, шулай ук боз кисәкләрен, реагентлы карны өеп кую;
- 185.8.** бакчалар өчен казулар;
- 185.9.** газон һәм чәчәклеләрдә йорт хайваннарын йөртү;
- 185.10.** утыртмаларга кар ташлауны булдырмый торган роторлы кар жыштыру машиналарын куллану;
- 185.11.** яфракларны, үләнне, ботакларны яндыру, шулай ук аларны су жибәрү жайламаларына себереп төшерү;
- 185.12.** юлны себереп һәм чүпне газоннарга ташлау;
- 185.13.** учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны үз эченә алган чаралар үткәрү, мангалалар һәм ачык ут ярдәмендә ризыкны жылылык белән эшкәртү өчен башка жайламалар куллану;
- 185.14.** сок, смола алу өчен агач кәүсәләрен кисү, аларга башка механик зыян салу;
- 185.15.** территорияне төзекләндерү, жирлек территориясендә чәчәк түтәлләре ясау өчен калдыклар, шул исәптән автомобиль покрышкалары куллану;
- 185.16.** күпъеллык чәчәкләр утыртылган жир кишәрлекләрнән кар чыгару, шулай ук салкынга чыдам булмаган үсемлекләр утыртылган участокларны кардан ачу
- 185.17.** югары санитар таләпләр куелган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якин h. б.) торак пункт территорияләрендә агач кәүсәләрен агартырга;
- 185.18.** яшелләндерелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, чүп савытларын, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;
- 185.19.** агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачу һәм агач муентыгын жир яки төзелеш калдыклары белән каплау;
- 185.20.** гомуми файдаланудагы урыннарда жирлек территориясендә агач кисү вәкаләтле орган карапы буенча гына, тиешле оешманы җәлеп итеп гамәлгә ашырыла, э башка урыннарда – мондый урыннарны карап тоту, төзекләндерү һәм чистарту вәкаләтле органның язмача рөхсәте белән.

Коймалау

186. Коймаларны урнаштыру төзекләндерү өчен өстәмә элемент булып тора..

187. Коймалар тубәндәгечә аерылып тора :

- 1) билгеләнеше буенча (декоратив, саклау, аларның туры килүе);
- 2) биекләкг буенча (тубәннәр- 1,0 м га кадәр, уртacha- 1,1 - 1,7 м, биекләр - 1,8 - 3,0 м);
- 3) материал төре буенча (металл, агач, тимер-бетон h.б) ;
- 4) құз карашы өчен сизгерлек дәрәжәсе (үтә күренмәләр, totash);
- 5) стационар дәрәжәсе буенча (дайми, вакытлыча, күчмә) h.б.

Киртәләрне проектлау гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап индивидуаль проектлар буенча гамәлгә ашырыла

Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары буенча башкарыла Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары буенча башкарыла.

188. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен коймалау әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Иҗтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә саңырау һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, маxсус территорияләр киртәләре декоратив тимер-бетон панельләрдән эшләнергә мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары торләрен проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешу урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре караплан.

Ағачлар интенсив жәяүлелер хәрәкәте зонасында яки төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, яклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м һәм андан да күбрәк диаметрлы саклагыч коймалар, 0,8 м диаметрлы һәм андан да күбрәк яшенә, ағач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйле рәвештә саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

Яшелчә бакчалары, шәхси торак төзелешендә туры килә торган жир кишәрлекләрен каплау 1,0 м дан алыш 2,0 м га кадәр биеклектә, чөлтәр, рәшәткә, яки жилне үтеп чыгу (вентиляция) белән тәэммин ителсен очен чөлтәр коймалары белән тоташ киртәләрне берләштерергә рәхсәт ителә.

Жирлектә индивидуаль торак төзелеше территориясендә төзелеш төзүче тарафыннан төзелә торган индивидуаль торак йорт тәрәзәләреннән (катлар санына бәйсез рәвештә) йорт биләмәләренең күрше ишегалларын күзәтү каралмаслык итеп тәэммин ителә.

Жир өсләрен ябу

189. Жир өсләрен ябуны жирлек территориясендә имин һәм уңайлы хәрәкәт итү шартлары тәэммин итә, шулай ук торак пунктта урнашкан төзелешнәң архитектур йөзен формалаштыра.

Төзекләндөрү максатларында түбәндәгө катламнар билгеләнде:

1) каты (капиталь) катламалар - асфальтобетон, цементобетон, Табигый Таштан ясалган монолит яки җыелма катламалар;

2) табигый яки ясалма буш материаллардан ясалган йомшак (капиталь булмаган) катламалар (шул исәптән ком, вак таш, гранит чәчү, керамзит, резин ватылу), табигый хәлдә, коры катнашмаларда, қысылган яки бәйләү материаллары белән ныгытылган;

3) үлән катламын әзерләүнен һәм утыртуның маңус технологияләре буенча башкарыла торган газон катламнары;

4) катнаш өслекләр - өслекләрнен үрелмәләрен тәшкүл итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яки газонга баткан газ рәшәткәсе яки йомшак өслек).

190. Каплау төрләрен сайлап алуны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты – мөмкин булган чик йөкләнешләрне, хәрәкәтнен хәрактерын һәм составын, проектлау вакытында гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алыш;

2) йомшак – аерым территория төрләрен төзекләндөргөндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алыш (шул исәптән балалар, спорт мәйданчыклары, эт йөртү очен мәйданчыклар, йөрү юллары);

3) иң экологик яктан газон һәм комбинация.

Каты каплау коры торышта клач коэффициенты белән тупас өслеккә ия булырга тиеш ким дигәндә 0,6, дымлы - ким дигәндә 0,4.

Кафель, метлах плиткаларын, ясалма һәм табигый таштан ясалган плитәләрне жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, баскычларда һәм мәйданчыкларда, керү төркемнәре баскычларында һәм мәйданчыкларында куллану рәхсәт ителми.

191. Жирлекнен гомуми кулланылыштагы территорияләрендә барлык киртәләр (ташламалар, баскычлар, пандуслар, ағачлар, яктырту, мәгълүмат һәм урам техник жиһазлары), шулай ук тротуар қыры жәмәгать транспортын көтү зоналарында һәм урам аша чыгу зоналарында тактиль өслек полосалары белән аерылып тора.

Тактиль өслек киртәләргә кадәр 0,8 метрдан да ким булмаган ераклыкта, урамның қырылары, куркыныч участокның башы, хәрәкәт юнәлеше үзгәрү h.б.дан башланырга тиеш. Әгәр тактиль өслектә 15 мм киңлектәге һәм тирәнлеге 6 мм дан артык булган буй буразналар булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буенча урнаштырырга ярамый.

192. Яктылыкның башка төрләре булмаганда (шул исәптән ирекле рәшәткәләр, бордюрлар, периметраль эскәмияләр) куэттә урнашкан ағачлар очен радиуста көвшәдән кимендә 1,5 м радиуста саклагыч өслек төрләре: вак таш, галечь, газ рәшәткәләре ясала. Яклау өслеге жәяүлеләр коммуникацияләренең бер дәрәжәдә яисә андан югарырак катламында башкарылырга мөмкин.

193. Кулланылган каплауның колористик чишелеше формалашкан мөхитнен төсле чишелешен исәпкә алырга тиеш.

Жир өсләрен бәйләү

194. Жир өслеген үзара бәйләү элементларына гадәттә төрле борт ташлары, пандуслар, баскычлар, керә.

Борт ташлары

195. Юл борт ташлары тротуар һәм машина йөрү өлеше тоташкан урында норматив артып китү белән 150 ммнан да ким булмаган күләмдә урнаштырыла , ул каплау өслеге ремонтланган очракта да сакланырга тиеш.

Автотранспорт газон белән юл тоташкан урыннарда газонга кермәсен очен ныклырак борт ташын кулланырга кирәк.

Жәяүлеләр коммуникацияләре газон белән тоташкан урыннарда газон дәрәжәсеннән ким дигәндә 50

мм дан арткан 0.5 м озынлыгыннан да ким булмаган бакча борты урнаштырырыга мөмкин, ул газонны саклый һәм аны төрле чүп-чардан саклап, куллану вакытын озынайта.

Жәяүлеләр зонасы территориясендә төрле каплауның күшүлүүн бизэү өчен гадәти материаллар кулланырга мөмкин (кирпич, агач, эре ташлар, керамик борт h.б.).

Баскычлар, пандуслар

196. Жәяүлеләр коммуникацияләре 60 тан артык промилле авышлыгында булганда баскычлар урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Төп жәяүлеләр өчен коммуникацияләрдә сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка құпләп килү объектлары, инвалидлар һәм өлкәннәр йортларында һәм баскычларда 50 дән артык промилле авышлыклары булганда, ничшикsez, аларны пандус белән жиһазларга кирәк.

Бордюр пандусы авышлыгы 1:12 итеп кабул ителә.

Баскычларның беренче баскычларын төшкәндә һәм күтәрелгендә, ачык төстәге төстәге сыйыклар белән аерып күрсәтергә кирәк.

Аерып торучы пандус булмаганда, конструкцияләр киртәләүче бортикны кимендә 75 мм биеклектә ясарға һәм тоткычлар куярга кирәк.

Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары эйләнә-тиредәге өслекләрдән текстура һәм төс белән аерылып тора.

Баскычның ике яғында да яки пандуста да 800 - 920 мм озынлыктагы, колачлау өчен уңайлы һәм стенадан 40 мм ераклыктагы турыпочмаклы кисемтә каралган.

Мәйданчыклар

197. Жирлек территориясендә түбәндәге мәйданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгыльләнүе, чүп-чар жыючыларны урнаштыру, этләрне йөрту, автомобилләр кую урыннары.

Төркәлгән мәдәни мирас ядкарьләренең һәм маңсус сакланылуучы табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигатътән файдалану һәм эйләнәтире мөхитне саклау вәкаләтле органнары белән килемштерергә тәкъдим ителә.

Йорт яны территорияләре балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэммин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм жәрәхэтләнү куркынычсыз инвентарь белән тәэммин ителергә тиеш.

Балалар мәйданчыгы

198. Уен мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар яки яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр көрә: өслекнәң йомшак төрләре, мәйданның газон белән парлашу элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмияләр һәм чүп савытлары, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар тәрәзәләреннән һәм жәмәгать биналарыннан мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 м, кече һәм урта мәктәп яшендәге 20 м, комплекслы уен мәйданчыкларыннан ким түгел - 40 м, спорт-уен комплексларыннан ким түгел - 100 м.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан ким дигендә 20 метр ераклыкта урнашкан булырга тиеш.

199. Балалар мәйданчыгында булырга тиеш:

199.1. жәй көннәрендә тигезсезлекләр ком сибелгән өслек планировкасы булырга тиеш;

199.2. дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнгө вакытта дымландырырга;

199.3. буялырга, киртәләр һәм корылмалар елга кимендә бер тапкыр бучлырга тиеш, э ремонтлауны - кирәк булган саен.

199.4. транзит жәяүлеләр хәрәкәтеннән, машина юлларыннан, борылыш мәйданчыкларыннан, кунакчыл стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлы саклау участокларыннан аерымланырыга.

Травматизмны булдырmas өчен мәйданчыкта чыгыш ясаучы тамырлар яки тубән ботаклар, иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар), жир өслегендәге металл перемычкалар (кагыйдә буларак, турникларда һәм таганнарда) булу рөхсәт ителми.

Якындағы территорияләрне реконструкцияләгендә, балалар мәйданчыклары территорияләрендә төзелеш материалларын туплау һәм эшләр алып бару рөхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш.

Яктырту жайлланмаларын 2,5 метрдан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлык параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

200. Балалар мәйданчыкларын тиешенчә қарап тоту һәм аларда куркынычсызлыкны тәэммин иту өчен жаваплылық күпфатирлы йортларның йорт яны территорияләрендә идарәче оешмаларга йөкләнә, әлеге жирлекне қарап тоту өчен жаваплы башка вәкаләтле затка - башка урыннарга йөкләнә.

Спорт мәйданчыклары

201. Спорт мәйданчыклары халыкның барлық яшь төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән

Спорт мәйданчыгында территорияне төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газ төрләре (җәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм чeltәрле койма белән әйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндеру кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5 - 3 м, мәйданчыкларның бер-берсөнә тоташкан урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында йә максус жиһазландырылган жәяулеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Максус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары, травмалар алуны булдырмый торган максус эшкәртелгән өслекле бүрәнәләрдән һәм бүрәнәләрдән ясалган (ярыклар, сколлар булмау h.b.) булырга мөмкин.

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк.

Ял мәйданчығы

202. Торак төзелеше территориясендә тыныч ял иту һәм өлкән яштәге халыкның өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял мәйданчыклары оештыру мөмкин. Ял мәйданчыгында төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчыкның газ белән тоташу элементлары, яшелләндеру, ял иту өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә) керә, яктырту жиһазлары керә.

Мәйданны каплауны плитә қуәте рәвешендә проектларга тәкъдим ителә. Ял мәйданчыкларын һәм балалар мәйданчыкларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнең каты төрләрен урнаштырырга киңәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчыклары оештырылырга мөмкин.

Эт йөртү, башка йорт хайваннарын көтү өчен мәйданчыклар (урнаштырылыш)

203. Эт йөртү мәйданчыклары вәкаләтле органнар белән билгеләнгән тәртиптә урнаштырыла.

Эт йөртү мәйданчығы территориясендәге төзекләндеру элементлары исемлегенә төрле катлам, койма, эскәмия, чүп савыты, утильләштерү контейнеры, яктырту һәм мәгълүмат жиһазлары керә. Периметр буенча яшелләндеру тәкъдим ителә.

Эт йөртү мәйданчыклары микрорайонның һәм яшел үсентеләрсез торак районның гомуми файдалану территорияләрендә, 110 кВт көчәнешле электр тапшыру линияләре астында, беренче һәм икенче поясларны су белән тәэммин иту чыганакларының санитар зонасыннан читтә урнаштырыга тиеш.

Торак билгеләнешендәге территорияләрдә урнаштырыла торган этләрне йөртү өчен мәйданчыкларның күләме 400-600 кв.м чикләрендә, башка территорияләрдә - 800 кв. м кадәр кабул ителә, килеп туган төзелеш шартларында, булган территориаль мөмкинлекләрдән чыгып, мәйданчыкларның кимүе кабул ителергә мөмкин.

Мәйданның чикләреннән торак һәм ижтимагый биналар тәрәзәләренә кадәр ара 25 метрдан да ким булмаска тиеш, ә балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт мәйданчыклары, ял мәйданчыклары участокларына кадәр - 40 метрдан да ким булмаска тиеш.

Мәйданчык киртәсе, кагыйдә буларак, 1,5 м биеклектәге жиңел металл сеткадан башкарыла. Койма элементлары һәм секцияләре арасы, аның асны қыры һәм жирие хайванга мәйданнан китәргә яки үз жәрәхәтләрен китерергә рөхсәт итмәскә тиеш.

Мәйданчык территориясендә мәйданнан файдалану кагыйдәләре белән мәгълүмат стенды урнаштырылырга тиеш.

204. Йорт хайваннары хужалары үз йорт хайваннарының чүп-чарларын жыештыралар һәм утильләштерәләр.

Хайваннар хужалары үз хайваннарының башка хайваннарга һәм кешеләргә куркыныч йогынтысын булдырмаска, шулай ук санитария нормалары буенча тирә-юнъдәгеләр өчен тынычлык бирергә, хәзерге санитария һәм ветеринария кагыйдәләрен үтәргә тиеш.

Мөгезле эре терлек, сарық, кәҗә, кош-корт йөртү жирлекнең торак пункты территориясе (болыннарда, көтүлекләрдә) яки вәкаләтле орган тарафыннан торак пункт чикләрендә билгеләнгән максус

уриннарда (эгэр шундый урыннар билгелэнгэн булса) хужаларны яки ышанычлы затларны мәжбүри озатып йөрү гамәлгә ашырыла.

Автостоянка мәйданчыклаты

Жирлек территориясендә автостоянкаларның түбәндәге төрләре урнаштырыла: федераль, республика һәм муниципаль законнар нигезендә төзәл һәм файдаланыла торган автомобилләрне кыска вакытлы һәм озак вакытлы саклау.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытка саклау участогында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: каты өслек төрләре, өслекләрне тоташтыру элементлары, киртәләр, чүп савытлары яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мәгълүмат жиһазлары (курсәткечләр).

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участокларына керү юллары жәяулеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешергә тиеш түгел.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытка саклау участогы аша жәяулеләр транзит юлларын оештыру рөхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы калган территориядән 3 м кинлектәгә яшел үсентеләр полосасы белән изоляцияләнергә мөмкин.

Кече архитектура формалары

205. Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзү, реконструкцияләү һәм капитал ремонтау, шулай ук төзекләндерү проектлары яки эскиз тәкъдимнәре буенча проект документациясенең «төзекләндерү» бүлеге нигезендә башкарыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификатланган эйберләр каталогларыннан файдаланырга киңәш ителә. Тарихи төзелеш зоналары, торак пунктның үзәк үзәге, авыл күп функцияле үзәкләре һәм кече архитектура формалары өчен индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә эшләнергә тиеш.

206. Кече архитектура формаларына төп таләпләр:

206.1. архитектура һәмандшафт тирәлеге, территорияне төзекләндерү элементлары характерына туры килү;

206.2. материалларның югары декоратив һәм оператив сыйфатлары, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, аларны озак вакыт саклау;

206.3. ныклыгы, ышанычлылык, төзелеш куркынычсызлыгы.

Жәмәгать транспортның көтү павильоннары конструкциясе

207. Жәмәгать транспортның көтү павильоннары конструкцияләре яктырту, навеслар, эскәмияләр, чүп савытлары һәм гражданнар һәм оешмалар белдерүләре өчен аерым калканнар белән жиһазландырылырга тиеш. Павильонда тукталыш исеме, номеры һәм жәмәгать транспортны маршрутлары расписаниесе күрсәтелә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

203. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

Мәгълүмати конструкцияләрне (элмә такталарны) урнаштыру, шулай ук башка график элементларны урнаштыру ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты раслаган реклама конструкцияләрен (тышкы мәгълүмат чараларын) урнаштыру схемасы нигезендә башкарыла.

Жирлек территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү әлеге кагыйдәләр, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм ТР Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары (вәкиллекле орган) белән расланган реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

203.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру техник яктан яхши һәм эстетик яктан сакланырга тиеш.

Яктылык рекламалары һәм элмә такталарын эксплуатацияләүче затлар янган газ-яктылык трубаларын һәм электролампларны алмаштыруны, ватылу (төзексезлек) барлыкка килгәннән соң өч эш көне эчендә башка житешсезлекләрне бетерүне тәэммин итәргә тиеш. Мондый өзеклекләр (житешсезлекләр) бетерелгәнчә, шулай ук аерым реклама яки билге (хәрефләр) бозылганда, яктылык рекламасы яки билге тулышынча сүндерелә.

Тышкы мәгълүмат чаралары, учреждение такталарыннан һәм режимлы табличкалардан тыш, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм тулышынча аның нигезендә урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларның тиешле торышын күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урынын жыештырырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмыйча гына урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырына зыян китерү, шулай ук тышкы

реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хужасы терриорияне төзекләндерүне һәм (яки) фасадның тышкы кыйяфәтен өч тәүлек эчендә монтажлаганнан соң торғызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда төп блок булганда, төп блок белән бергә сүтелергә тиеш.

Объектларның тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларына һәм бизәкләүләренә зыян килми, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклыгын киметү рөхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын тиешенчә тотмау, жир участогын һәм аның тирәсендәге терриорияне чистарту һәм санитар тоту өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары җаваплы.

207.1. Реклама конструкцияләренең тышкы күренешенә һәм урнашу урынына карата таләпләр жирле үзидарә органының аерым карапы белән билгеләнә.

207.2. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары тубәндәгә төрләрдә булырга мөмкин:

- дивар конструкциясе;
- декоратив панно;
- консольле конструкция;
- түбә конструкциясе;
- витрина конструкциясе;
- учреждение тактасы;
- режим табличкасы;
- модульле конструкция;
- күләмле-кинлекле композиция;
- щит конструкциясе;
- әләмнәр композициясе;
- махсус конструкция.

207.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына гомуми таләпләр.

207.3.1. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектлаштыру, ясау һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре), аларны саклау һәм алардан файдалану турындагы Россия Федерациясе законы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

207.3.2. Тышкы мәгълүмат чаралары типовой һәм шәхси үтәлеп урнаштырылырга мөмкин.

Ике яки берничә телдән файдаланган очракта текстлар эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча тәңгәл килергә, төгәл һәм грамоталы үтәлергә тиеш.

207.3.3. Мәгълүмат конструкциясе иясе теләсә нинди иминлек кагыйдәләрен бозган, шулай ук мәгълүмат конструкцияләрен монтажлау һәм файдалану шартларын бозганды төзекsezлекләр һәм аварияле хәлләр өчен җавап тота.

207.3.4. Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру рөхсәт ителми.:

1) күп фатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, турыдан-туры торак булмаган бина алыш торган, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән кала;
 - эчендә төзелгән торак булмаган биналар чикләрендә, чыгып тору чиге 1,5 м.дан артык булмаган торак йорт габаритларында урнашкан һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштырган зат алыш торган, турыдан-туры торак булмаган бина алыш торган, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән кала;

- тәрәзә һәм ишек уемнарын, шулай ук витражларны һәм витриналарны, шул исәптән өстәп-ялгал төзелгән биналардагы, тулысынча яки өлешләп каплау төрендә, әлеге Кагыйдәләр белән караплан очраклардан кала;

- лоджийлар, балконнар кырыйларындагы конструкцияләрдә, эгәр ул ишек проекты тәкъдиме белән карапланмаган булса;

2) торак булмаган бина фасадларында:

- биш каттан күбрәк биеклектәге биналарда вертикаль консоль конструкцияләр;

вертикаль тәртиптә урнашкан дивар конструкцияләр

- икенче кат тәрәзәсенең ассы дәрәжәсеннән югары, әлеге Кагыйдәләр белән караплан очраклардан кала;

3) керү төркеменең фризларында, козырекларда:

- бер керү урыны белән бердән артык конструкция;

- яктылык әрҗәләре, фонлы конструкцияләр төрендә - бер керү урыны булган керү төркеме фризында урнаштырылганнардан кала;

4) шундый объект проекти белән каралмаган гомуми мәйданы 400 кв. м.дан артыграк булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күнел ачу спорт объектларында,

5) шәхси һәм күп фатирлы торак йортлар территорияләрендә аерым торучы конструкцияләр төрендә;

6) биналардагы уемнарны, витрина пыялаларын, тәрәзәләрне, аркаларны, архитектур детальләрне һәм декоратив-сәнгать бизәлешен, суперграфиканы тулысынча һәм яртылаш каплаучы, әлеге Кагыйдәләр белән каралган очраклардан кала;;

7) фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алмайча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру вариантында әлеге Кагыйдәләргә күшүмталар нигезендә билгеләнә;;

8) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

9) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

10) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);

11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аулак торналарында;

12) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стел, калкан, витрина, консольный конструкцияләр рәвшешендә банк операцияләрен гамәлгә ашыручи оешмалар очен алмаш мәгълүмат белән;

13) “Кулланучылар хокукларын яклау турында” Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматны (оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап эйткәндә, телефон, сайтылар, электрон почта адреслары номерларын, юнәлешләрен, товар һәм хезмәт күрсәтүләр исемлеген, биналарны арендалау, сату турындагы мәгълүматны, модульле конструкцияләр рәвшешендәге коймага яисә бинага чыгарудан, шулай ук калкан һәм витрин конструкцияләр номерларыннан тыш, күрсәтүне күрсәттеләр;

14) текстлы мәгълүмattan башка сурәтләр генә булган;

15) фасадның архитектур фоны белән төсләре буенча туры килмәүчеләр;

16) яктыртуның ачык ысулын кулланып;

17) флаглы композицияләрдән тыш, тукума материаллар әзерләүдә кулланылган, шулай ук озынлыгы 6,0 м дан артык булган яктылык тартмалары рәвшешендәге көйләнгән конструкцияләрне;

18) Мәгълүмати конструкциянең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлый торган мәгълүмат, моңа түбәндәгеләр керми:

- Россия Федерациисе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындагы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;

19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвшешендә;

20) түбәнен (парапетның, фризының) еске ноктасыннан югарырак төзелгән-кушып төзелгән биналар (тамбурларны да кертеп).

Тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының аерым төрләренә таләпләр.

207.3.5.Дивар конструкцияләре –диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козырекларда, фронтоннардагы биналарда, керү яки тәрәзә (витриналар) өстендей конструкцияләр булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән 0,2 м ераклыктагы тәрәзәләр арасында, фон яисә фонсыз конструкция рәвшешендә, яктылык тартмасы рәвшешендә урнаштырыла, ул каркастан, текст мәгълүматы булган мәгълүмат кырыннан, декоратив элементлардан, билгеләрдән, беркетү элементларыннан яисә стена өслегенә төшерелгән сурәтләрдән тора.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) бинаның катлары тәрәзәләре, конструкцияләр булмаган сәүдә объекты арасында биеклектән 2/3 артык биеклектә;

2) бинаның катлары тәрәзәләре, конструкцияләр булмаган сәүдә объекты арасында арка тәрәзәләре биеклектән 1/2 артык биеклектә;

3) текстлы мәгълүматның биеклеке фриз биеклекеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);

4) бер катлы биналарда (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарда) фризының биеклеке яисә биеклеке, керү төркемнәре, ут тартмалары, фриза урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвшешендәге конструкцияләр булмаган сәүдә объектлары;

5) конструкцияләр булмаган сәүдә объекты бинасының фронтон биеклекеннән 1/2 артык биеклеке,;

6) козырекында 0,5 м дан артык биеклектә;

7) фасад озынлыгының 70%тан артыграгын;

8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемалар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50%тан артык простенка озынлыгы;

9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең озынлыгы 50%тан артыгракка арттырылган озынлык;

10) төрле телләрдә язуларның тиңдәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;

11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәжәсеннән түбәнгө кырыйга кадәр 0,6 м түбәнрәк;

12) уелмалар булган очракта, totash пыялалану, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак, моңа конструкцияне урнаштыру күздә тотыла торган тәрәзә уемының биеклеге ике биекләктән арткан очраклар керми;

13) икенче каттан югарырак totash пыялалауда урнашканда бер конструкция күләмендә;

14) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-берсе өстендәге фонлы конструкцияләр hәм яктылык тартмалары рәвешендә;

15) өслеге бинаның параллель булмаган стенасы, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козыреклары урнашкан фризда фон конструкцияләре hәм яктылык тартмалары рәвешендә;

16) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фонның төрле төстәге конструкцияләреннән файдаланып;

17) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемалар арасында урнашканда фон конструкцияләре hәм яктылык тартмалары рәвешендә;

18) алыштырыла торган мәгълumat белән;

19) бинаның фасадларында стенага турыдан-туры ясалган сурәт белән, алар дивар конструкцияләрнен башка төрләрен куллануны күздә tota;

20) мәгълumat тапшыруның динамик ысулынан файдаланып;

21) әлеге бинада конструкцияне фаразланган урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган түбә конструкциясе булганда, фронтонда, югары каттагы фризында, рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән, гамәлдә булу строгы тәмамланган, моңа бердәм мәгълumatи эчтәлекле түбә конструкциясе белән берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълumat);

22) түбә яссылыгын бина стенасыннан, карниз дәрәжәсеннән алып скат түбә очына кадәр кимендә 3,0 м биекләтә стационар булмаган сәүдә объектыннан югарырак;

23) бер конструкция күләмендә түбә яссылыгын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карниз дәрәжәсеннән югарырак.

207.3.6. Декоратив панно - аерым торучы сәүдә-офис, мәдәни-күңел ачу, житештерү, склад hәм спорт корылмалары фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълumat конструкциясе гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык.

Әлеге конструкциянең мәгълumatи кыры ныклы яки тукыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълumatи кыр hәм каркасның totashу урыннары яшерелергә hәм декоратив бизәлгән кырыйларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) беренче кат дәрәжәсеннән түбәнрәк;
- 2) ишек hәм тәрәзә уемнары арасында, витриналардан тыш;
- 3) эчке яктылыксыз баннер тукыма кулланып;
- 4) мәгълumat тапшыруның динамик ысулын кулланып.

207.3.7. Консоль конструкция - бинаның фасады яссылыгына туры почмак белән билгеләнгән мәгълumat конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты локальләштерелгән, почмак кишәрлекләрдә, кече конструкцияләр рәвешендәге диварның композицион тышкы өслеге буенча.

Консоль конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге hәм озынлыгы 1,0 м дан артыграк;
- 2) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;
- 3) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;
- 4) фасад читеннән 0,2 м ераклыкта hәм конструкциянең ассы кырыена кадәр жир дәрәжәсеннән 2,5 м дан кимрәк булса;
- 5) бинага керү урыннарында;
- 6) мәгълumat тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручи оешмалар өчен консольный конструкцияләрдән тыш.

207.3.8. Түбә конструкциясе - әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган оешма тарафыннан яссы түбәнен (парапетның) өске тамгасыннан яисә бинаның скат түбәсенең, стационар булмаган сәүдә объектының өске ноктасыннан (очыннан) тулысынча югарырак торучы яктылык хәрефләре hәм символлары (логотиплар, цифрлар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълumat конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) текстлы мәгълumatның биеклеге:

- бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;
- 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;
- 2,5 м дан артык - 6 - 9 катлы биналар өчен;
- 10 - 15 катлы бина өчен 3,0 метрдан артык;
- 4,0 м дан артык - 16 hәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен;

- биеклеккә карата чикләуләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;

2) озынлығы:

- алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлыгының 1/2 өлешеннән күбрәгә;

- фасадның йомгаклау өлеше (парарапет) биеклеге ишелеп төшкәндә төгәлләнү фрагменты озынлыгының 2/3 еннән артыгы;

3) күпфатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясе дәүләт төле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлый торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;

5) әлеге бинада гамәле тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән рөхсәт булганда, реклама конструкциясе түбә жайланмасы рәвешендә;

6) әлеге бинада рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу срокы тәмамланмаган, фронтонда, югары каттагы фризында койләнгән конструкция, түбә конструкциясе белән берләштерелгән бердәм мәгълүмат эчтәлеге (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

7) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;

8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

9) текстлы мәгълүматның биеклеге 1/3 тән артык өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнең, сәнгать элементларының) биеклеге.

207.3.9. Витрина конструкциясе - Бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив-бизәлешле бизәлешле мәгълүматтың, асылма элементлар булган мәгълүматтың, тәрәзә уелмасы мәйданыннан 1/4 тән артмаган элементлар (витринаның биеклеге һәм озынлыгы буенча витринаны пыялалау күләменен яртысы).

Витрина конструкциясе урнаштыру рөхсәт ителми:

1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;

2) витринаның пыялаланыннан алыш витрин конструкциягә кадәр ара ераклыгында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;

3) тәрәзә бүленешен исәпкә алмыйча;

4) витрин пыяласы өслегенең бизәкләре һәм декоратив пленкалары рәвешендә;

5) яктылык тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

207.3.10. Учреждение тактасы, режим табличка – кулланучылар игътибарына житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, аның күрсәтмәсе «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булган мәгълүматтың, оештыру-хокукый рәвешенә, индивидуаль эшкуарга бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), аларның урнашу урыны (адресы) һәм бинада урнаштырыла торган эш режимы, стационар булмаган сәүдә объекты яисә койма, уң яктан һәм (яисә) сул яктан керү урыныннан йә керү төркемнәрен ябыштыру (режимлы табличка) турында.

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкөрелегә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) 0,6 м озынлыгында һәм 0,8 м биеклектә (урождение тактасы);

2) 0,4 м озынлыгында һәм биеклеге 0,6 м дан артык (режимлы табличка);

3) 0,3 м озынлыгында һәм 0,2 м дан артык биеклектә (трафарет матбуатын ясау ысулы белән керү төркемнәрен пыялалауга урнаштырыла торган режимлы табличка);

4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер бинада бер шәхси эшкуар, стационар булмаган сәүдә объекты, киртә;

5) конструкция эзерләнгән материал буенча тиндәшсез зурлыгы буенча аерылып торучылар;

6) трафарет мөһәре ясау ысулы белән башкарылган керү төркемнәрен (ишекләрне) пыялалауда бердән артык;

7) , коймадагы вывескалардан тыш, яктырткычлар кулланып;

8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;

9) керү юлының бер яғыннан икедән артык;

10) чикләү секциясеннән читтә;

11) төзелеш, ўтә күренмәле киртәләрдә, баскычларның, балконнарның, көймәләрнең коймаларында;

12) жәмәгать түклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;

13) киртәләү дәрәжәсеннән югарырак;

14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

207.3.11. Модуль конструкциясе - бу - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә, берничә оешма,

шәхси эшмәкәрләр, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә урнашкан бер бинада яки ул урнашкан жир кишәрлекендә урнашкан шундый бина яки шундый жир кишәрлеге белән чиктәш жирдә урнашкан, бина яисә аңа парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге белән чиктәш жирдә урнаштырылган элмә такталарның бер төре.

Модуль конструкция түбәндәгә рәвештә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкцияләре;
- элмә такталар, режим табличкалары, керү урыннарындагы пыялалардан тыш:
- эре форматлы стелалар.

Әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә, тиешле мәгълүмати конструкция өчен билгеләнгән таләпләр модульле конструкцияләргә кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми :

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык hәм 2,0 м дан ким (консоль структурасы);
- 2) биш каттан артык биналарда (консоль структурасы);
- 3) күпфатирлы торак йортларның фасадларында, урнаштырылган-өстәлгән биналардан кала (консоль конструкциясе);
- 4) модульле элементларның мәгълүмат кыры hәм бер блокта hәм бер бинада яктырту ысулларының төрле материалларын кулланып;
- 5) бер структурада өч модульле элементтан кимрәк;
- 6) декоратив панель формасында модульле структура булганда консоль;
- 7) модульле Кашка структурасы булганда декоратив панель формасында;
- 8) бер бинада бер структура формасында ике блоктан артык;
- 9) биеклеге hәм озынлығы 1,5 м дан артык (учреждение тактасы, режим такта);
- 10) озынлығы 2/3 нче озынлығы простенка, анда урнашкан (гамәлгә кую тактасы, режимная паншеты);
- 11) керү юлының бер яғыннан бердән артык (учреждение тактасы, режим тактасы).

207.3.12. Стела - оешманың фирма исеме, товарлар түрында кыскача мәгълүматны үз эченә алган фундаменттан, нейтраль төсләр (соры, беж, графит, кара, конгырт h. б.) фундаментыннан (6,0 м дан артык түгел) яки эре (6,0 м дан артык) формат күләмле-киңлек, индивидуаль үтәлештә кече (6,0 м дан артык) мәгълүмат конструкциясе хезмәтләре (исем, логотип).

Стелалар урнаштыру тыела:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы hәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлекеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмен китүнен техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлекеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын hәм санитария нормаларын hәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлекеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектинда каралмаган жир кишәрлекеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлекеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда hәм жәяулеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую hәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынна;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып;
- 11) мәгълүмати өслекләрне алмаштырылган сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гумуми мәйданы 5000,0 кв. метрдан кимрәк булган биналар өчен эре форматта;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр түрында мәгълүмат булган автозаправка станцияләренен стелы

207.3.13. Щит конструкциясе - аның биеклеге 4,0 м дан артмаган эчке яки тышкы яктыртылган аерым мәгълүмати корылма, ул фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, катый нигездә 6,0 кв.м дан артмаган мәгълүмати кырдан тора.

Щитлы конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;

10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып;

11) мәгълүмат конструкциясен декоратив-сәнгать бизәлешеннән башка;

12) гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгеләүче кызыл сыйыклы жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м ераклыкта;

13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

207.3.14. Флаг композициясе - нигезләрдән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымадан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;

10) киңлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

207.3.15. Махсус конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэммин итү өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат түрүнда халыкка хәбәр итү, шулай ук нейтраль төстәгә фундаменттан, материал белән тышланган рамкадан, электрон экран рәвешендәгә мәгълүмат кырыннан торган, эре сәүдә һәм жир кишәрлекләрендә урнаштырыла торган видеоязмаларны күрсәтергә мөмкинлек бирүче спорт -, мәдәни-массакүләм чаラлар түрүнда мәгълүмат бирү өчен билгеләнгән аерым торучы мәгълүмати конструкция. З гектардан артык жир кишәрлеге булган спорт -, мәдәни-күңцел ачу комплекслары.

Махсус конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм җәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булганнар;

10) ясаганда профнастилдан, тукыма материаллардан файдаланып.

199.6. Биналарның архитектур элементларын каплый торган билге һәм реклама (мәсәлән: тәрәзә уемнары, колонналар, бизәк һәм башкалар) биналарда урнаштыру тыела. Аслы элмә такталарны төзелеш елы 1953 яки аннан алда булган архитектура һәйкәлләренә һәм биналарга урнаштыру тыела. Рекламаны биналарның тоташ фасадларында (брандмауэрларда) 4тән дә артмаган санда урнаштырырга рөхсәт ителә.

Мәдәни мирас объектлары статусы булган биналарда курсәткечләр саклау йөкләмәләре таләпләре нигезендә урнаштырыла һәм файдаланыла.

Реестрга, шулай ук аларның территорияләрендә, истәлекле урыннар территорияләрендә кертелгән мәдәни мирас объектларында (тарих һәм мәдәният ядкарләрендә) тышки реклама тарату «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарләре) турында» 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы Федераль законның 35.1 статьясы (2017 елның 29 июлендәге редакция) «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы (29.07.2017 ел) нигезендә чикләнә.

199.7. Бинаның беренчे һәм икенче катлары арасындагы курсәткечләр уртacha линия буенча югарылығы 60 см дан артмаган зурлыктагы хәрефләр белән тигезләнгән була. Архитектура һәйкәлләрендә төсләре тыйнак булган элмә такталар (шул исәптән материалларның табигый төсләре: металл, таш, агач) урнаштырыла. Сәүдә комплексларында элмә такталар урнаштыру һәм конструкцияләү вәкаләтле органның һәм жирле үзидарәнең башка компетентлы органнарының әлеге Кагыйдәләре һәм башка норматив хокукий актлары нигезендә билгеләнә.

199.8. Реклама конструкцияләрен жиһазлардан аерым, мәдәни һәм спорт объектлары конструкцияләреннән, шулай ук афиш түмбаларыннан тыш урнаштыру тыела.

Зур форматлы реклама конструкцияләре (билбордлар, супер сайtlар һәм башкалар) торак, ижтимагый һәм офис биналарыннан ким дигәндә 100 метр ераклыкта урнашкан.

199.9. Жирлек территориясендә реклама конструкцияләрен һәм тышки мәгълүмат чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү Буа муниципаль районы территориясендә тышки реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруны регламентлаучы Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары белән расланган әлеге Кагыйдәләр, реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла. Бу Кагыйдәләр нигезләмәләре Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә тышки реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруны регламентлаучы Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары белән расланган реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасына каршы килсә, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советы муниципаль норматив хокукий актлары кулланыла.

Гражданнарны игълан иту өчен жайламналар, мәдәни һәм спорт чараларын афиша

208. Мәдәни һәм спорт чараларына белдерүләр, афишалар бары тик махсус түмбаларда, щитларда һәм стендларда гына урнаштырыла. Аз форматлы яфрак өчен тамаша чараларының афишасы вакытлыча төзелеш коймаларына өстәмә урнаштыру мөмкин.

Реклама стендлары аерым торучы объектлар яки биналарда яки корылмаларда такталар рәвешендә урнаштырылырга мөмкин.

Бу чараларны оештыручылар таныган игъланнар, мәдәни һәм спорт чараларының афишасы, чаралар тәмамланганнан соң биш календарь көн эчендә мәгълүматларны, афишаларны жыярга тиеш.

Белдерүләрне һәм афишаларны электр тапшыру баганаларыннан, элемтә линияләре баганаларыннан, башка инженер-коммуналь объектлардан файдаланучы оешмалар чистарта. Игъланнарны һәм афишаларны биналарның, коймаларның һәм башка корылмаларның нигезләреннән, стеналарыннан чистарталар, милекчеләр һәм мондый объектларның башка хокук ияләре башкара.

VI. Коммуникацияләрне төзегендә, ремонтлаганда, реконструкцияләгендә жир эшләрен башкаруга төп таләпләр

- 209.** Туфракны ачу яки юл өслекләрен ачу (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, субай һәм шпунт керту, электр тапшыру линияләрен, элемтәләрне, яктырту баганаларын урнаштыру (альштыру), грунтны планлаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләр һәм башка эшләр) белән бәйле эшләр бары тик язма рөхсәт (жир эшләре житештерүгә ордер) булганда гына башкарыла. расланган административ регламентта каралган тәртиптә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан бирелә. Жирлекнең торак пункты территориясен төзекләндерү белән бәйле Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәрү тәртибе, жир эшләрен башкаруга ордер ясау һәм алу жирле үзидарә органнарының хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.
- 210.** Яшел үсентеләрне сүтү яки күчерү кирәк булганда, билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле орган рөхсәтен рәсмиләштерергә һәм яшел үсентеләрне сүтү яки күчереп утыртуны башкарырга кирәк.
- 211.** Торак пункт юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яки туктату вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән рөхсәт нигезендә, ике яктан да мәгълумат щитын мәҗбүри урнаштыру нигезендә башкарыла, анда заказчылар һәм эш житештерүчеләр турында барлык кирәkle белешмәләр, эш сроклары, мөмкин булган маршрутлар бар. Курсәтелгән калканның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бири буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнен тиешле административ регламенты белән билгеләнә.
- 212.** Коммуникацияләрне төзу, ремонтлау, реконструкцияләү вакытында срокы чыккан ордерлар буенча жир эшләре үз белдекле белән таныла.

VII. Үцайлы мохит өчен маҳсус таләпләр

- 213.** Торак мохитен, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектларын проеклаштырганда өлкәннәр һәм инвалидлар өчен торак пунктлар тирәлеген һәркем файдалана алырлык итеп тәэмин итү, әлеге объектларны картлар һәм инвалидлар хәрәкәтенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чараплар белән тәэмин итү тәкъдим ителә.

Яна төзелеш вакытында заказчы тарафыннан расланган проект документлары нигезендә техник чарапларны һәм жиһазларны проеклау, төзу, урнаштыру тәкъдим ителә.

VIII. Гражданнарың һәм юридик затларның якындагы территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен төзекләндерүдә катнашу тәртибе

- 214.** Жирлек территорияләренең тиешле санитар торышын тәэмин итү, әйләнә-тире мохитне жирлек территориясен пычратудан саклау һәм саклау чараларын тормышка ашыру, җышештыру (чистарту) һәм тиешле тәртиптә тоту максатыннан, якын-тире территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга беркетелә.
- 215.** Физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукий формасына қарамастан, якын-тире территорияләр һәм йорт яны территорияләре беркетелгән, әгәр законда яисә килешүдә башкача каралмаган булса, мондый территорияләрне җышештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча эшләр башкарырга хокуклы:
- 215.1.** идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук төп фасад яғыннан 10 м радиустагы күпфатирлы йорт каршындагы жир кишәрлеге, икенче яктан - 10 м радиуста, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.2.** социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория, шулай ук учреждение территориясе каршындагы жир кишәрлеге 10 м радиустагы төп фасад яғыннан, икенче яктан - 10 м радиуста, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.3.** күпфатирлы торак йортларда урнаштырылган торак булмаган биналарны файдаланучы затлар якындагы территорияне озынлыкка – биналарның бөтен озынлыгына, киңлегенә – 10 метр ераклыкта яки юл буенда урнашкан очракта (объект юл буенда урнашкан очракта), идарәче оешма белән килешү булмаган очракта җышештыралар;
- 215.4.** сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, карта-схемалар буенча коймалар һәм территорияләр, санитария-саклау зоналары. Предприятиеләренең санитар-сак зоналары гамәлдәгә санитар кагыйдәләр һәм нормалар таләпләре нигезендә билгеләнә
- 215.5.** төзүче-барлык яклардан 50 м радиуста төзелеш мәйданнары янындагы территорияләр, шул исәптән аларга килү юллары;
- 215.6.** торак йортлар – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория хужалары (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм йорт биләмәсе периметры буенча барлык яклардан 10 м ераклыкта, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан

очракта) якын-тире территориия;

- 215.7. стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары-жир кишәрлеге объектын урнаштыру очен бирелгән территория һәм урамның тышкы чикләреннән 10 м ераклыкта, яисә юл буенда урнашкан очракта) тирә-юнь территорииясе;
- 215.8. базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафелар, кибетләр), базарлар - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр һәм аның тирәсендәге территория 50 м радиуста участок чикләреннән яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.9. башка биналарның, корылмаларның милекчеләре яки башка хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлекенең периметры, корылмасы яки чикләре буенча һәм аның янындагы территория радиусында 10 м участок (биналар, корылмалар) чикләреннән алыш урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.10. автомобиль юлына бүләп бирелгән полоса чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан заправка станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм аның янәшесендәге территория 50 м радиуста участок чикләреннән барлык яклардан яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.11. гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр, участок чикләреннән 50 м ераклыкта яки урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) радиус янындагы территория;
- 215.12. гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерцияле булмаган берләшмәләре-бирелгән жир кишәрлеге территориие һәм аның янындагы территория 10 м. радиуста участок чикләреннән барлык яклардан яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.13. жирләү урыннары – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янындагы территория радиуста 10 м участок чикләреннән барлык яклардан, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.14. гомуми файдаланудагы территорииләр – вазыйфалар вәкаләтле органга йөкләнә;
- 215.15. жир кишәрлекләре – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорииләр (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм аның янәшесендәге территория барлык яктан жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.16. автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышлары хужалары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм аның янындагы территория барлык яктан жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).

Янындагы һәм йорт яны территорииләре объекттта, һәр территорииягә карата карта-схемалар нигезендә билгеләнә.

Физик һәм юридик затларга, аларның янәшесендәге һәм йорт яны территорииләренең оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә, аларны чистарту, чистарту һәм санитар totu буенча эшләр башкарырга хокуклы булу түбәндәге тәртиптә гамәлгә ашырыла:

1) вәкаләтле орган, кагыйдәләр үз көченә кергән көннән алыш, бер календарь айдан да соңға калмычча, үз ягыннан мондый территорииләрнең урнашу урыннары, чикләре, ераклыклары, аларда төзекләндерү элементлары, беркетелгән зат булган карта-схемаларны эшли һәм килештерә, һәм вәкаләтле орган бинасында кызыксынган затлар очен мондый карта-схемаларның күргәзмәсен оештыра. вәкаләтле орган тарафыннан карта схемаларын эшләү һәм килештергәннән соң бер айдан да азрак;

2) вәкаләтле орган, якын-тире территорииләрнең һәм йорт яны территорииләренең карта-схемаларын эшләп бетерү һәм килештерү белән беррәттән, Буа район газетасында «Байрак» («Ялав», «Знамя») бастырып чыгара һәм «Интернет» мәгълүмат-коммуникация чөлтәрендә үзенең рәсми сайтында тирә-юнь территорииләренең һәм йорт яны территорииләренең карта-схемалары күргәзмәсен үткәру турында хәбәр урнаштыра, күрсәтмә бирә күргәзмәнен үткәру вакыты, вакыты һәм урыны;

3) якын-тире территорииләрне һәм йорт яны территорииләрен беркетү гамәлгә ашырыла торган затлар карта-схемалар белән килешә, теләсә кайсы кызыксынган затлар күргәзмәләрдә катнаша, анда карта-схемаларның расланган күчермәсе тапшырыла, үз фикерләрен, кисәтүләрен язмача тапшыра, тәкъдимнәр кертә;

4) вәкаләтле орган карта-схемалар күргәзмәсен үткәру турындахы бастырып чыгару һәм урнаштыру белән бер үк вакытта жирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары хезмәткәрләре, тиешле юнәлешләр белгечләре, комиссия әгъзалары катнашында үткәрелә торган комиссия әгъзалары булган 5 кешедән ким булмаган мәсьәләрне хәл итү буенча комиссия төзи, каарлар рәсмиләштерелә беркетмәләр;

5) якын-тире территорииләрнең һәм йорт яны территорииләренең карта - схемалары күргәзмәне үткәру чоры тәмамланганин соң ун календарь көне үткәннән соң (кызыксынган затларның катнашына карамастан), ә каршылыклар һәм искәрмәләр бирелгән булса, комиссия әгъзалары һәм кызыксынган зат

тарафыннан килеп туган мәсьәләләрне жайга салу беркетмәсе имзаланган вакыттан бирле килешенгән булып сана.

Яклар тарафыннан килештерелгән карта-схемаларга вәкаләтле орган тарафыннан кызыксынган затлар мөрәжәгать иткән мизгелдән бер ай эчендә, әмма бер ел үткәннән соң гына, карта-схемалар килешенгән көннән башлап, карта-схемалар нигезендә, әгәр карта-схемалар эшләгәндә хаталар жибәрелсә яки якларның үз килешүләрен (килештерүләрен) гамәлгә ашыруга комачаулый торган башка шартлар булса, үзгәрешләр кертелергә мөмкин.территорияләргә мөнәсәбәте.

Әлеге кагыйдәләр үз көченә кергәннән соң, гражданнарга һәм юридик затларга жирле үзидарә органнары тарафыннан элек муниципаль милеккә караган (караган) биналар, корылмалар һәм жир кишәрлекләренә хокукларның оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә тапшырылғаннан соң, шулай ук милек хокуклары шундый мөлкәткә күчкәндә тиешле килешүләрдә яңа хокук ияләренә вазыйфаларны беркетүче нигезләмәләр чагылдырыла. Якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен жыештыру, чистарту һәм санитар тәртиптә тоту, шуңа бәйле рәвештә, алар артыннан урып-җыю бурычы барлыкка килә, якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен чистарту һәм санитар тоту. Гражданнар һәм юридик затлар биналар, корылмалар һәм жир кишәрлекләре белән килешүләр төзегәндә, тирә-юнь территорияләрен һәм йорт яны территорияләрен жыештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча хокуклар яңа хокук ияләре артында саклана, соңылары турында элекке хокук ияләре яисә кызыксынган як мөрәжәгатендә вәкаләтле орган хәбәр итә.

IX. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору

- 216.** Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар жирлек территориясен төзекләндерү буенча әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләрне үтәүне тәэммин итәргә тиеш.
- 217.** Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында каралган норма һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннән тыш, административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә жаваплылык билгеләнгән) жаваплылыкка тартыла.
- 218.** Төзекләндерү өлкәсендәге законнар һәм муниципаль хокукый актлар таләпләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән очен жаваплылыкка тарту әлеге таләпләрне үтәүдән һәм хокук бозуларны бетерүдән азат итми.

219. Торак йортның милекчесе (милекчеләре), торак йортның бер яки берничә фатиры, ике яки өч фатиры йортның бер яки берничә фатиры, торак булмаган бина (бүлмәләр) тиешенчә файдаланылмаган очракта, бу әлеге Кагыйдәләрнең фасадка, тышкы кыяфәткә, түбәгә (түбәгә), объектның башка конструкцияләренә, шул исәптән хәрәкәтсез алыш килгәндә (алыш барылганда), әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен кат-кат бозуда чагыла объект тузган, яраксыз яки авария хәлендә, әгәр дә әлеге хәлләр законлы көченә кергән унике календарь ай эчендә кимендә оч тапкыр административ жаваплылыкка тарту турындагы каарлар белән расланса (аларның вакыт аралыгы әһәмиятле түгел), - вәкаләтле орган милекче (милекчеләр) бурычлары турында дәгъва таләпләре белән судка мөрәжәгать итәргә һәм алга таба тиешле хәлдә тотып объектка капиталь ремонт (ремонт) ясарга, яисә милекче бурычына карата дәгъва таләпләре белән мөрәжәгать итәргә хокуклы (милекчеләр) әлеге объектны сутүне, территорияне әлеге кагыйдәләргә туры китереп башкарырга.