



РЕШЕНИЕ

КАРАР

«14» ноябрь 2017 ел

№ 39-2

«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының
Иске Суыксу авыл жирлеге» муниципаль
берәмлеге территориясендә төзекләндерү қагыйдәләрен
раслау турында»

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары
турында» 2014 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14, 28 ст.
таләпләренә, РФ Шәһәр төзелеше кодексына һәм «Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районының Иске Суыксу авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең,
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Суыксу авыл жирлеге»
муниципаль берәмлекенең тулаем территориясен төзекләндерүгә һәм тәртиптә
тотуга карата бердәм таләпләр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы
Буа муниципаль районының Иске Суыксу авыл жирлеге карап бирә:

1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Суыксу авыл
жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү қагыйдәләрен
расларга (1 нче күшымта).

2. Элеге каарны «Интернет» мәгълүмат-коммуникация чeltәрендә (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының
Иске Суыксу авыл жирлегенең рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-
телекоммуникация чeltәрендә (<http://buinsk.tatarstan.ru>) урнаштырырга.

3. Элеге карап “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталы”нда “Интернет” мәгълүмат-коммуникация чeltәрендә
(<http://pravo.tatarstan.ru>) халыкка житкерелгән көннән үз көченә керә дип билгеләргә.

4. Элеге каарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районының Иске Суыксу авыл жирлеге башлыгы

Р.Ф. Зайдуллина

Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районының Иске Сүйксү авыл жирлеге Советының
2017 елның «14» ноябрендәге 39-2 номерлы карарына
1 нче күшүмтә

**«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районнының
Иске Сүйксү авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә
төзекләндерүү кагыйдәләре**

Татарстан Республикасы, Иске Сүйксү авылы, 2017 ел

I. Гомуми нигезләмәләр

1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Иске Сүйксу авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү қагыйдәләре (алга таба текст буенча – Кагыйдәләр) «Россия Федерациясендә жирле үзиарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнә-тирә мохитне саклау турындагы Федераль законнар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, шәһәр төzelеше законнары, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукий актлары һәм муниципаль норматив хокукий актлар нигезендә эшләнде.
2. Элеге Кагыйдәләр, оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затларны башкару очен мәжбүри.

3. Элеге Кагыйдәләр «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Иске Сүйксу авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең бөтен территориясендә (алга таба - жирлек) эш итә һәм таләпләр билгели:

- 1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы куренешенә;
- 2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;
- 3) биналарның (алардагы биналарның) милекчеләренең (хокук ияләренең), корылмаларның, жир кишәрлекләренең, янәшәдәге территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибен билгеләүгә;
- 4) жирлек территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктыртуны, территорияне яшелләндерүне, урамнарның исемнәре һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тотуны да кертеп).
5. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төzelеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, муниципаль берәмлекнең Генераль планы, Жирдән файдалану һәм төzelеш алыш бару қагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясе нигезендә гамәлгә ашырыла
4. Элеге Кагыйдәләр жирлек территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алыш китүне, транспортировкалауны, утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыру буенча тулысынча мөнәсәбәтләрне жайга салмы.

Төп ацлатмалар

5. Элеге Кагыйдәләр гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшөнчәләр кулланыла:

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чаралары хәрәкәте очен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм алarda урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуна охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төzelеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул иту, ачык һәм ябык кинлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү - территорияне карап тоту буенча чаралар комплексы, шулай ук гражданнарның яшәү шартларының үчайлылыгын тәэмим итүгә һәм арттыруга, территориянен санитария һәм эстетик торышын яхширгуга юнәлдерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, көймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын h.b. куллануны, алarda стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру очен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы totash пыялалуа рәвешендәгә уем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төzelешнең тышкы архитектур йөзе - жирлекнең тышкы образын формалаштыручи биналар һәм территорияләр фасадларының архитектур-сәнгать һәм шәһәр төzelеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълүмат кыры аца юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы белән яктыртыла;

квартал эчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте очен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торгызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен кинлекенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торгызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның ундырышлы катламын торгызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнен башка элементларын торгызуны үз эченә алган эшләр

комплексы;

газон - максус сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, ул утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясeneң мөстәкыйль элементы булып тора, шулай ук табигый үлән капламы;

мәгълуматны тапшыруның динамикасы - мәгълуматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълуматны алмаштыруны күздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлегендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрченнәр, сарайлар h.b.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект атамаларын күрсәтүче), номер билгесе (йорт һәм корпус номерын күрсәтүче), подъезд һәм фатирлар номерын күрсәтүче, инвалилар өчен объекттан файдалану мөмкинлеген тәэмин итүче халықара символ, байраклар, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янғын сүндерү гидранты күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистраль һәм су ўткәргеч чөлтәр камералары, канализация күрсәткече, жир асты газуткәргече корылмалары күрсәткече;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм құләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капиталъ төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, максус сакланылучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир эшләре - юллар һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын, камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәэмин итү чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылыту, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемент һәм жирлек территориясендә гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлык корылмалары;

түбә яшелләндерү - аларда архитектура-ландшафт объектларын (газлар, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданнар h.b.) төзү өчен биналарның түбәләрен һәм корылмаларны куллану;

яңғыр канализациясе (яңғыр сулары) - өске (яңғыр сулары, таллар), су юу һәм дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, яңғыр сулары, лотоклар һәм торбалар) комплекси;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, керешү чираты h.b.) алмаштыруны күздә тота торган яктылык-одинамик нәтиҗә;

тышкы яктырту - торак пунктның магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяүлеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

килеп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу - урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапаларының тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән, жирлек барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләр билгеләгән таләпләрне үтәмәү;

санкцияләнмәгән чүплек - үз белдеге (рөхсәтсез) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны берләштерү, 50 кв. метрдан артык мәйданда һәм 30 куб. метрдан артык күләмле;

стационар булмаган сәүдә объекты - ул сәүдә объекты (павильон һәм киоск), ул, күчмә корылмалардан тыш, жир кишәрлеге белән нык бәйле булмаган вакытлы корылма яисә вакытлы конструкция булып тора;

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмlek тирәлекен формалаштыруны тәэмин итә торган территорияне төзекләндерү һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлекенең төрле төрләре буенча эшләр үткәругә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.b.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газлар, чәчәклекләр, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, максуслаштырылган бакчалар төзү h.b.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләре;

максус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

максус сакланылучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен максус

саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендәге һава киңлеке участоклары;

жәмәгать транспортның көтүен тұктату - жәмәгать транспорттың тұктату, пассажирлар утырту һәм төшерү зонасына һәм жәмәгать транспорттың пассажирлар көтеп тору зонасына ия маҳсус жиналдырылған мәйданчык;

пиялаланған фасад - фасадның бөтен яссылығын яисә аның шактый елешен алып тора торған тоташ пияладан әшләнгән фасад;

яктыртуның ачық ысулы - яктылық чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәғлұмати конструкцияне яктырту ысулы;

бина фасадларының колористик хәл иту паспорты (фасадларның төслөр чишелеши) - билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән һәм расланған, аерым бина фасадының жирлек территориясендә урнашкан фасадының бердәм архитектура һәм төслөр чишелеши билгели торған һәм аның тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торған документ;

жәяүлеләр өчен зоналар - транзит хәрәкәт иту максатларында халық хәрәкәте үткәрелә торған һәм билгеле бер характеристикаларга ия булған жирлек территорияләре участоклары, алар урамнан тыш һәм жир есте жәмәгать транспортты тұкталышлары болу, хезмет күрсәтү объектларының, тарих һәм мәдәният ядкарьләренең, рекреацияләрнең югары концентрациясе h.б. Жәяүле зоналар эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндеру һәм төзекләндеру элементлары булған күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмет күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндеру өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлекендә урнашкан башка объектлар;

якындағы территория - бина, корылма, койма, төзелеш мәйданчығы, сәүдә, реклама объектлары чилдерен тұрыдан-туры тоташа торған территория, бирелгән жир кишәрлекеге чилдерен, шулай ук милектеге, файдаланудагы (биләудәге) башка объектларға һәм билгеләнгән тәртиптә төзекләндеру әшләре башкарылырга тиешле;

тышкы мәғлұмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекти - муниципаль хокукый акт белән расланған, ул төзекләндеру элементтериң тышкы күренешен һәм төгөл урынын, ә атап әйткәндә тышкы мәғлұмат чараларын билгели торған һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрне үз әченә алған билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән жыю, каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны алып китү һәм утильштеру (заарасыландыру);

яктылық тартмасы - тышкы мәғлұмат чараларын әзерләү ысулы, корылма әчке яктыртылған бер күләмнән яисә құләмле элементлардан гыйбарәт;

махсуслаштырылған оешмалар - төзелгән муниципаль контрактлар, башка килемшүләр (подряд, хезметләр күрсәтү) нигезендә жирлек территориясен төзекләндеру өлкәсендәге әшчәнлекнәң маҳсус төрләрен ғамәлгә ашыручы төрле оештыру-хокукый рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне тоту - жир кишәрлекендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утырталарны, жир асты инженерлық коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм фасадларын қарап тотуга бәйле қаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндеру элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэмин итә торған әшләр комплексы;

Тышкы мәғлұматны (вывеска) урнаштыру қарасы - оешма урнашкан урында һәм (яисә) тұрыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнашкан һәм (яисә) тұрыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнаштырылған мәғлұмати конструкция булған территорияне төзекләндеру элементтери, күрсәтелгән мәғлұмат «Кулланучылар хокукларын яклау түрінде» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булған мәғлұматны кулланучыларға житкеру өчен биналарны мәғлұмати рәсмиләштеру максатларында хезметләр күрсәтү, ә атап әйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) һәм аның әш режими тұрындағы мәғлұматны, шулай ук закон үз көченә урнаштырылға яисә әшлекле әйләнеш ғадәте аркасында урнаштырыла торған һәм реклама белән бәйле максатларны әзәрлекләми торған мәғлұматны. «Тышкы мәғлұматны урнаштыру қарасы» һәм «тышкы мәғлұмат қарасы» төшенчәсе тиңдәш;

суперграфика - фасадларының архитектур-сәнгати бизәлеше алымнарының берсе (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика);

тактиль өслек - өске катлам фактурасының сизелерлек үзгәреше булған өслек;

территорияләрне җыештыру - житештеру һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны, наледейни маҳсус билгеләнгән урыннарга жынуга, алып китүгә бәйле әшчәнлек төре, шулай ук халықның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлекен һәм әйләнә-тире мохитне саклауга юнәлдерелгән башка қаралар;

вәкаләтләр бирелгән очракта вәкаләтле органнар (вәкаләтле орган) - жирлекнәң башкарма комитеты, аның функциональ һәм территориаль органнары (булған очракта) үз компетенциясе чилдеренде жирлек территориясен төзекләндеруна оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны ғамәлгә ашыручы йә, вәкаләтләр бирелгән очракта, башка муниципаль берәмлекнәң жирле үзидарә органы;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күреме ин зур зонага ия, кагыйдә буларак, магистраль һәм / яки башка әһәмияткә ия урамнарны қабул итүгә юнәлдерелгән;

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан тышкы мәгълүмат چараларын әзерләү ысулы;

фриз - фасадның декоратив эйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарығы билгеләреннән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына қадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше; территорияне төзекләндөрү әлементлары - төзекләндөрүнен состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайламалар, үсемлек компонентлары, жиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм мәгълүмат چаралары;

Милекчеләр, хокук ияләре, башка хокук ияләре, хәзәрге яки мәжбүри хокукка ия булучылар, хужалары, файдаланучылар, кагыйдәләр тексты буенча - тиешле затларга милек хокуқында, дайми рәвештә сроксыз файдалану хокуқында, гомерлек мирас итеп биләү хокуқында, аренда хокуқында (яки наем) булуын белдерә.

II. Территорияләрне төзекләндөрү, қарап тотуны оештыру һәм жыештыруга ғомуми таләпләр

6. Жирлекнең ботен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндөрелергә тиеш.
7. Ғомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән мәйданнар, урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир участокларын қарап тотуны һәм жыештыруны вәкаләтле орган үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.
8. Физик һәм юридик затлар, оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, жир кишәрлеге территориясен, милек хокуқында, башка әйбер яисә мәжбүри хокукта булган биналарны, корылмаларны қарап тотуны һәм жыештыруны башкарырга тиеш (алга таба - хокук ияләре, хужалары) гамәлдәге законнарда һәм әлеге кагыйдәләрдә каралган күләмдә һәм тәртиптә, мөстәкыйль рәвештә яисә маҳсус оешмаларны үз акчалары хисабына җәлеп итү юлы белән, шулай ук әлеге Кагыйдәләрдә каралган тәртиптә якындагы территорияләрне (йорт яны территорияләрен) қарап тотуны һәм жыештыруны гамәлгә ашырырга хокуклы.

Бина, корылма милекчелек хокуқында яисә башка әйбер хокуқында булган яисә берничә зат очен мәжбүри хокукта булган очракта, жыештырылырга тиешле территория милек хокуқындагы өлешкә яисә күчесиз милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә билгеләнә.

Жир кишәрлеге территорияндә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне тоту һәм жыештыру чикләре яклар килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килемешу булмаса, жыештырылырга тиешле территория биналарның, корылмаларның барлық милекчеләре яисә башка хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яисә юридик зат биләмәсендәгә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәсендәгә фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге, шулай ук аның янәшәсендәгә территория жыештырылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокуқында яисә башка төрле хокукта булган очракта, берничә зат мәжбүри хокукта булса, фасадның әчтәлеге якларның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килемешу булмаса, фасадның әчтәлеге милек хокуқында яисә күчесиз милек объектына башка хокукта өлешләргә пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

9. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын қарап тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне уздыруга конкурста жиңгән маҳсус оешмалар тарафыннан башкарыла.
10. Күпфатирлы йортларның һәм ана яны территорияләрнен йорт яны территорияләрен тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итүнен бер ысулы: торак милекчеләре ширкәте яисә торак кооперативы яисә башка маҳсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма, күпфатирлы йортта ғомуми мөлкәтне тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручи затлар тарафыннан - әлеге йортта күпфатирлы йорт милекчеләре белән турыдан-туры идарә иткәндә гамәлгә ашырыла (алга таба - идарәче оешмалар).
11. Индивидуаль торак йортларны һәм аның янындагы территорияләрне тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар), башка хужалары һәм алардан файдаланучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Яшелләндөрү һәм төзекләндөрү элементларын тоту һәм карау түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

- 1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлекенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;
- 2) ғомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эшләрне башкаруча конкурс откан вәкаләтле орган яисә маҳсуслаштырылган оешма;
- 3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар,

учреждениеләр) hәм маxсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак урыннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинияләрнең сак зоналарында күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

Урамнардан hәм юллардан грунт суларын hәм жир өсте суларын чыгару өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын җыю hәм чистарту, янгыр сулары канализациясе коллекторларын hәм янгыр сулары ағызы коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла

12. Диспетчерлык пунктларын, җәмәгать транспортның ачык мәйданнарын тоту hәм жыештыру пассажирлар транспортын эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

13. Жәмәгать транспортын көтүнең павильоннарын тоту hәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурста откан маxсуслаштырылган оешма тарафыннан тәэммин ителә

14. Жәмәгать бәдрәфләре и урнаштыру hәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре hәм нормалары нигезендә билгеләнә.

Санитария hәм туалетларның техник торышы өчен җаваплылыкны аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки маxсуслаштырылган оешмалар китеրә, аларга хезмәт күрсәтә.

15. Төзекләндеру эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар hәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

16. Жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, бирелгән жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге буенча) hәм биналар hәм корылмаларның, алардагы урыннарының милекчеләренең (хокук ияләренең) әлеге Кагыйдәләр hәм әлеге Кагыйдәләрнен VIII бүлеге нигезендә матди яктан карап торылуга hәм жыештыруга катнашу тәртибе нигезендә физик hәм юридик затлар тарафыннан билгеләнә.

Төзекләндеру эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар hәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

17. Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту hәм жыештыру эшләренең үтәлешен тикшереп тора.

III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны hәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә, фасадларның hәм коймаларның, юлларның, индивидуаль торак йортларның, янгыр канализациясе чөлтәрләренең, күзетү hәм янгыр сулары коеларының, су бүлеп чыгару корылмаларының, техник элементе чараларының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларның, төzelеш эшләрен житештерү урыннарының, күмү урыннарының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чараларын озак hәм кыска вакытлы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү

Алар урнашкан биналарны, корылмаларны hәм жир кишәрлекләрен тоту буенча гомуми таләпләр

18. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны hәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре мөстәкыйль рәвештә йә маxсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән тота.

19. Алар урнашкан биналарның, корылмаларның hәм жир участокларының эчтәлеге алар урнашкан биналарны, корылмаларны hәм жир кишәрлекләрен төзекләндерүне үз эченә ала:

1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;

2) жир кишәрлекен жыештыру hәм санитар-гигиена белән чистарту;

3) гражданнар, оешмалар hәм индивидуаль эшкуарлар эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү hәм куллану калдыкларын җыю hәм алып китү;

4) жир кишәрлекенде урнашкан яшелләндеру hәм төзекләндеру элементларын карап тоту hәм карау.

Бакча-парк сәнгате, тарихы hәм архитектурасы һәйкәлләрен төзекләндеру аларның тарихи йөзен реконструкцияләүне яисә реставрацияләүне, планлаштыруны, яшелләндерүне, үсемлекләрнең ассортиментын торғызуны hәм аларның чисталыгын үз эченә ала. Парк территориясен төзекләндеру элементлары белән җинаズлау жирлекнең тарихи-мәдәни үзенчәлекләре, жирлекнең архитектур күренешенә туры килә торган башкаруы нигезендә гамәлгә ашырыла.

22.1. Юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар, крестьян (фермер) хужалыклары башлыклары һәм жирлек территориясендә житештерү мәйданчыкларын, биналарны, корылмаларны, жир кишәрлекләрен һәм алар эшчәнлеге (эш) алып бара торган башка урыннарны, шул исәптән житештерү, сәнәгать, башка коммерцияле урыннарны теләсә нинди нигездә файдаланып, үз эшчәнлеген (эшен) гамәлгә ашыручи гражданнар законнар нигезендә әлеге урыннардан житештерү һәм куллану калдыкларын, каты қөнкүреш калдыкларын, тиешле башка калдыкларны жыюны һәм чыгаруны күздә тоткан маҳсуслаштырылган оешмалар (лицензияләнгән) белән килешүләр төзиләр.

20. Биналар, корылмалар фасадларының тышкы күренешенә ғомуми таләпләр:

- 20.1.** биналар, корылмалар фасадлары өчен төп шарт булып архитектура-сәнгат образының, материалларның һәм төсле чишелешнең стилье бердәмлеке тора.
- Фасадның, детальләрнен, элементларның һәм өстәмә жиһазларның каль участоклары комплекслы карап нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм кулланылырга тиеш;
- 20.2.** төсле карап фасадның характеристикаларына һәм стиленә, объектның функциональ билгеләнешенә, эйләнә-тире мохиткә туры килергә тиеш;
- 20.3.** урамнан, стеналардан һәм арка юлларыннан күренеп торган йорт яны (ян фасады) тулысынча төп фасад төсенә буяла;
- 20.4.** Биналарның фасады, корылмаларның төзелеш өлешендәге, декоратив бизәлештәге һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян салырга тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә булырга тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадның ғомуми мәйданының 5%тан да артмаска тиеш;
- 20.5.** биналарның фасадларын, аерым детальләрен бетерү яки үзгәртү белән бәйле үзгәрешләр норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә
- 20.6.** бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганды төсләр тонын үзгәртү рөхсәт ителми;
- 20.7.** мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге кануннар һәм мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп, мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп гамәлгә ашырыла һәм биналарның архитектура стилендә, шул исәптән урамнарны төзүнен ғомуми стилендә башкарыла.
- 20.8.** фасадларның тәсе штукатур, түбә һәм сылау-ябыштыру эшләре кабул ителгәннән соң һәм бинаның фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә генә үткәрелә;

Биналар, корылмаларның фасадларын қарап тоту

- 21. Биналарның, корылмаларның фасадлары әчтәлеге үз эченә ала:**
- 21.1.** фасадларның конструктив элементларын, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм лоджия коймаларын, карнизларны, аерым баскычларны, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлау һәм торгызу;
- 21.2.** су ағызы торбаларын төзек хәлдә булуын тәэммин итү;
- 21.3.** ярык һәм ишегән урыннарны герметизацияләү, тегү һәм сылау;
- 21.4.** керү төркемнәрен, отмостка, цоколь тәрәзә төпләре, подвалга керү урыннарын ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;
- 21.5.** фасадта урнаштырылган электр яктырткычын төзек хәлдә тоту һәм аны карангы төшү белән кабызу
- 21.6.** фасад өслекләрен, шул исәптән фасад элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, үз вакытында чистарту һәм юу;
- 21.7.** тәрәзә һәм витриналарны, элмә такталарны үз вакытында юып тору;
- 21.8.** язмалардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффитилардан чистарту.
- 22. Биналар, төзелмәләр һәм корылмалар фасадлары элементлары составына керә:**
- 1) базлыклар, подвалга керү урыннары һәм чүп-чар окамералары;
 - 2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.б.);
 - 3) цоколь һәм отмостка;
 - 4) диварлар яссылыгында;
 - 5) фасадларның чыгыш ясаучы элементлары (балконнар, көймәләр, эркерлар, карнизлар h.б.);
 - 6) түбәләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, түбәгә чыгу һәм башкалар;
 - 7) архитектура детальләре һәм облицовка (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояслар h.б.);
 - 8) чокырларны да кертеп, су үткәргеч торбалар;

- 9) парапетлы һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;
- 10) тәрәзә, балкон, пояс, цоколь, асылма һ.б.ларның металл бизәлеше;
- 11) асылмалы металл конструкцияләр (әләм тотучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары һ.б.);
- 12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль жөйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);
- 13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;
- 14) биналарга ябын урнашкан стационар коймалар.
- 23.** Милекчеләр, биналарның, корылмаларның, корылган-янормалы биналарның хокук ияләре һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:
- 23.1.** кирәк булган саен, елга бер тапкырдан да ким түгел, махсус техника һәм методика буенча юдырту кулланып, фасадларны чистартырга һәм юарга;
- 23.2.** кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (жылылык системасын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен һәм көймәләрне, керү ишекләрен химик чараплар белән чистартырга һәм юарга;
- 23.3.** агымдагы ремонтны, шул исәптән фасадның төсен дә, фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5 - 6 ел эчендә дайми рәвештә буярга
- 23.4.** фасадның аерым элементларын (цоколь, канат, баскыч, приямок, керү ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар һәм лоджий, су ағызы торбаларын, тәрәзә төбендәге отливларны, сыйыкча ачышларны һәм башка конструктив элементларны) төзекләндерергә.
- Ярдәм итүче ремонт кимендә оч елга бер тапкыр уздырылырга тиеш. Фасадларның конструктив элементлары һәм эшләнеше аларның нормаль тузган саен торғызылырга яисә кинәт заарлану шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын һ.б.) әлеге хәлләр туктатылғаннан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;
- 23.5.** чыгып торган конструкцияләр жимерелү куркынычы янаган очракта, 23.5. сак-кисәтү чарапларын (киртәләр, чөлтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж һ.б.) башкарырга.;
- 24.** Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) һәм башка очракларда тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасын демонтажларга.
- 25.** Фасадларны эксплуатацияләгәндә рөхсәт ителми:
- 25.1.** бина һәм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенен заарлануы (пычрануы) : агып төшүләр, буяулар кубу, штукатуркада ярыклар булу, кирпеч өемнәренен заарлануы, тимер-бетон конструкцияләренен саклык катламының өзелүе һ.б.
- 25.2.** биналарның һәм корылмаларның архитектура һәм сәнгать-скульптура детальләре бозылу: колонна, пилястр, капитель, фризлар, барельефлар, әвәләп эшләнгән әйберләр, орнаментлар, мозаика, сәнгать язмалары һ. б. зыян (аларның проект документларында каралган очракларда булмавы).;
- 25.3.** панельара totashkan урыннарның герметизациясе бозылу;
- 25.4.** бина һәм корылма тышлығында, фасадның цоколь өлешендә штукатуркада ярыклар барлыкка килү (кубу, буялу), шул исәптән тәрәзә конструкцияләренен төзек булмавы;
- 25.5.** бина һәм корылмаларның балкон, лоджия, эркер, козырекларында, тамбурларда, карнизларда фасад бозылган (буялган) урыннар булу;
- 25.6.** балконнар, парапетларның киртәләрен жимерү (булмау, пычрану) һ.б.
- 25.7.** фасадның һәм аның элементларын бинаның төсе буенча бизәкләү һәм буяу,
- 25.8.** урам, тыкрык, мәйдан, бина номеры, корылма номеры, корпус яисә төзелеш курсәткечләрен вәкаләтле орган белән килемштермичә урнаштыру һәм эксплуатацияләү;
- 25.9.** бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру һәм эксплуатацияләү, учреждение такталарыннан, режим такталарыннан тыш, вәкаләтле орган белән килемштерелгән;
- 25.10.** жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларны буяу;
- 25.11.** жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларны буяу;
- 25.12.** төсләр чишелешиенен ирекле үзгәрүе, рәсем, үрелешләр калынлыгы һәм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм көймәләрнен, фасадның гомумархитектура каарына туры килми торган башка элементлары;
- 25.13.** биналарның һәм корылмаларның фасадларын декоратив чишелешиен һәм тышкы күренешен боза ёстәмә элементлар һәм фасадлар белән жиһазлау;
- 25.14.** гомуми файдаланудагы территорияләрдән чыга торган һәм карап торыла торган фасадлы биналарга һәм корылмаларга металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур каарына туры килми торган ишек урнаштыру, фасадтагы башка керү юлларының характеристы һәм төсләре белән буяу;
- 25.15.** алгы блокның фасад яссылығына карата урнашуы үзгәрү
- 25.16.** тәрәзә һәм ишек тартмасы белән фасадның тышкы күренешен начарайта торган уемнар арасындагы сыйфатызың жөйләр;
- 25.17.** үтә күренмәлелекне, пыяла өслекләрне декоратив пленка белән каплау, пыяланы пыяла блокларга

алыштыру;

25.18. фасадлар элементларын, түбә, биналар һәм корылмалар стеналарын (төтен чыгу, вентиляция, телевидение һәм радионы кабул итү системалары антенналары, үткәргеч радиотапшырулар чөлтәрләре стойкалары, фронтоннар, козырекләр, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы баскычлар, жир астында тору элементлары h.б.) , асылма элемтә линияләрен һәм һава-кабель линияләрен беркетү сыйфатында файдалану;

25.19. рөхсәтsez балконнарны, лоджияләрне үзгәртү, балконнарның тышкы яғында келәм, киенәр элү, шулай ук урамга чыгу урыннарында төрле жиһазлар урнаштыру;

25.20. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкле өслекләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга китеэр торган нығыту;

25.21. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәкләү һәм реклама белән каплау;

25.22. корылма, биналарның фасад, тәрәзә, пыяла ишекләренә афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълумати-басма элү һәм ябыштыру (шул исәптән тәрәзәләрнең эчке яғына да);

25.23. күпфатирлы йорт, корылма, бина фасадларына милекче ризалыгыннан башка граффити буяу;

26. Антенна- фидер, радиореле станцияләрен, кабул итү-тарату радио жиһазларын спутник антенналарын кую рөхсәт ителми:

26.1. төп фасадларда;

26.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

26.3. биналар һәм корылмаларның (манарадар, гөмбәзләр), парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

26.4. фасадның чат өлешендә;

26.5. балкон, лоджий коймаларында.

27. Тышкы күзәтү видеочаралары асылмалар, козырекләр, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад участокларында, декор, кыйммәтле элементлар астында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилистраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәтү камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

28. Түбәедәгеләр мөмкин:

31.1. Подъездга кергәндә мәгълумати стендлар урнаштыру;

31.2. Проект каары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру.

Йорт билгеләре, навигацияне оештыру

29. Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән жиһазланган булырга тиеш.

30. Биналар, корылмалар унификацияләнгән (формасы, күләме, тәсе чишелеши, шрифтлы язы) адресация билгеләре (аншлаглар һәм номерлар), тәүлекнән карангы вакытында яктыртылган, торак йортлар - подъезд һәм фатир номерлары күрсәткечләре белән жиһазланырылырга тиеш.

31. Аншлаглар Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә бер үк зурлыктагы шрифт белән башкарыла

32. Гомуми аншлаг урнаштыру таләпләре:

1) урнаштыру урыннарын берләштерү, бердәм урнаштыру кагыйдәләрен үтәү;

2) жәяүлеләр һәм транспорт хәрәкәте шартларын, кабул итү дистанцияләрен, биналарның архитектурасын, яктылыкны, яшел үсентеләрне исәпкә алыш яхшы күренү урынында.

33. Аншлаг урнаштыру түбәндәге таләпләргә җавап бирергә тиеш:

33.1. җирдән биеклек - 2,5 - 3,5 м (заманча төзелеш районнарында-5 метрга кадәр);

33.2. Визуаль тавыш чыгармыйча, архитектура детальләре (бина элементлары) чыгып тормаган фасад участогында;

33.3. диварның вертикаль күчәренә, фасадның архитектура бүленешләренә бәйләү;

33.4. күрше фасадларда билгеләр урнаштыруның бердәм вертикаль билгесе

33.5. каплаучы тышкы объектлар булмау.

34. Номер билгеләре урнашырга тиеш:

34.1. төп фасадта- фасадның уң як диварында;

34.2. бер яклы транспорт хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлеше буенча якын фасад яғында;

34.3. арка яки төп керү янында-ун якта яки уем өстенде

34.4. ишегалды фасадларында- квартал эченә керү яғындағы диварда;

34.5. фасад озынлығы 100 м дан артканда – аның капма-каршы яғында;

34.6. сәнгать предприятиеләре коймасында һәм корпусында- керү яғынның уң яғында;

34.7. урам киселешендә- фасадның чат диварында;

34.8. номер янында урнашканда- бердәм вертикаль күчәрдә;

34.9. номерлы билге өстенде.

- 35.** Подъезд һәм фатир номерлары курсәткечләре ишек өстендәге уемда яки ишек импостында (горизонталь табличка), яки ишек уемының уң яғында 2,0 - 2,5 метр биеклектә (вертикаль курсәткеч) урнаштырыла.
- 36.** Аишлаглар һәм номерлар чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Аишлагларның һәм номерларның чисталыгы һәм төзеклеге очен биналарны карап тоту очен билгеләнгән кешеләр җаваплы.
- 37.** Флагштокларны билгеләнгән тәртиптә расланган проект буенча йорт фасадында урнаштырырга кирәк.

38. Янгын гидрантларының урнашу курсәткечләрен, полигонометрик билгеләрен, геодезик билгеләрнең урнашу курсәткечләрен суүткәргеч һәм канализация чeltәrlәrenең биналары, камералар, магистральләр һәм коеларында урнаштырырга кирәк.

Югарыда курсәтелгән билгеләрнең сакланышы һәм төзеклеге очен аларны урнаштырган оешмалар җаваплы.

39. Рөхсәт ителми:

- 39.1.** чыгып торучы элмә такталар, консоллар, шулай ук аны күруне кыенлаштыручи объектлар янында урнаштыру;
- 39.2.** фасадның чыгып торган элементлары янында яки фасадның батып торган участокларында, декор элементларында, кәрнизләрдә, капкаларда номерлар һәм курсәткечләр урнаштыру;
- 39.3.** аишлагларны билгеләнгән урыннан ирекле күчерү
- 39.4.** Чыгып торучы элмә такталар, консоллар, шулай ук аны кабул итүне кыенлаштыручи объектлар янында урнаштыру;
- 39.5.** фасадның чыгыш элементлары янында яки фасадның батып торган участокларында, декор элементларында, кәрнизләрдә, капкаларда номерлар һәм курсәткечләр урнаштыру;
- 39.6.** аишлагларны билгеләнгән урыннан ирекле күчерү.

40. Биналардан һәм корылмалардан өстән-өстән ташландык суларны ағызуны тәэммин итү очен, аларның периметры буенча ышанычлы гидроизоляцияле отмостка жайламасын күздә тотарга кирәк. Отмостка авышлыгын бинадан кимендә 10% алырга кирәк. Отмостка киңлеген биналар һәм корылмалар очен 0,8 - 1,2 м, катлаулы геологик шартларда (карстлы грунтлар) - 1,5 - 3,0 М алырга кирәк.

Бина жәүлеләр коммуникацияләре белән тоташкан очракта, отмостка ролен гадәттә каты каплау белән тротуар башкара.

42.1. Узидарә урам сәнгатен оештыру максатларында (стрит-арт, граффити, мурали) вәкаләтле орган жирлекнән регламентлау һәм билгеләү кагыйдәләрен, диварлар, коймалар һәм башка төрле өслекләр очен, шул исәптән тоташ коймалар һәм брандмауэрлар рәсемнәре белән рәсмиләштерү очен рөхсәт ителгән, тыелган яки нормалаштырылган объектларның төрләрен һәм курсәтелгән эшләрне жирле органнар белән килештерү тәртибен раслы.

Керү төркемнәре

41. Биналарның, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, асылма (козырек), өслекләрнән элементлары (баскычлар h.б.), инвалилар һәм халыкның хәрәкәт итү очен жайламалары белән жиһазларга кирәк.

Пандус горизонталь базлыкларсыз кытырши текстуралы тайылмый торган материалдан эшләнергә тиеш. Пандусларның койма конструкцияләре булмаганда, биеклеге ким дигәндә 75 мм булган койма борты һәм тоткычлар карала. Бордюр пандусы авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Пандус борыла торган итеп эшләнш яки аның озынлыгын 9 м артык булганда, һәр 9 м аша 1,5 x 1,5 м горизонталь мәйданчыкларны күздә тотарга киңәш ителә. Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь бүлекләре тирә-юнь өслекләреннән текстурасы һәм тәсе белән аерылып торырга тиеш.

Баскычның яки пандусның ике яғында да, 800 - 920 мм биеклектә, стенадан 40 мм ераклыкта түгәрәк яки турыпочмаклы тоткыч ясау күздә тотыла. Баскычларның киңлеге 2,5 м һәм аннан да кинрәк булганда, булуче тоткалар ясала. Тоткычларның озынлыгы һәр яктан 0,3 м дан да ким булмаган баскычның озынлыгы яки озынлыгы зуррак билгеләнә. Тоткыч конструкциясе кулның металлга орынуын булдырмаска тиеш.

- 42.** Керү төркемнәрен проектлаганда, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:
 - 42.1.** фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән ябу;
 - 42.2.** подвалга һәм цоколь катына керү урыннарын гомуми файдаланудагы территориягә чыга торган фасадлардагы жир өсте тигзелгеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга урнаштыру;
 - 42.3.** жәүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, ағып төшүчеләр h.б.) урнаштыру;
 - 42.4.** урам-юл чeltәre тротуарлары зонасында жиңел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, баскыч, яшелләндерү) керү төркеме элементларының минималь норматив киңлеге 0,5 метрдан артыкка якын тротуарга урнаштыру;

- 42.5.** жиңел конструкцияләрдән торган керү төркемнәрен кызыл линиядән читтә 1,5 м дан артыкка урнаштыру;
- 42.6.** керү төркемен күпфатирлы йорт милекчеләре рөхсәтеннән башка күпфатирлы йортка урнаштыру;
- 42.7.** торак бинаның милекчеләре рөхсәтеннән башка балконны керү төркемен жиһазлау өчен куллану;
- 42.8.** күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен вәкаләтле орган белән килештермичә урнаштыру.

Түбәләр

- 43.** Биналар, корылмалар түбәләре, су үткәрү системасы элементлары, төтен һәм вентиляция системалары төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава торышы шартларында йорт һәм җәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.
- 44.** Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, боздан һәм боз сөнгеләреннән вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Җәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар тубәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарылырга һәм барлык кирәклө чараплар кабул ителергә тиеш, бары тик тәүлекнәң якты вакытында гына. Түбәненең калган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан җәяүлеләр юлына, җәмәгать транспортның көтү тукталышы, юлларның бер өлешенә ташланган кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.
- 45.** Кар һәм боз сөнгеләрен ташлаганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарғанда агачлар һәм қуаклар, электр белән тәэммин итү, яктырту һәм элементә линияләре, юл билгеләре, юл светофорлары, юл киртәләре һәм җайламалар, җәмәгать транспортны көтү павильоннары, биналарның декоратив бизәлеше һәм инженерлык элементлары сакланышын тәэммин итүче чараплар күрелергә тиеш. Бу элементлар бозылган очракта, алар түбәнә чистарткан һәм зыян күргән кеше исәбенә торғызылырга тиеш.
- 46.** . Биналарның, корылмаларның түбәләрендә җәяүлеләр зоналарына агып төшә торган су үткәргеч қуелмаска тиеш. булырга тиеш. Җәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыккан дренажлар җәяүлеләр юлларыннан читкә чыгарга тиеш.
- 47. Рөхсәт ителми:**
- 47.1.** бинаның түбәсендә, түбә өчен билгеләнгән предметларны (көрәкләрне, скрепкаларны, ломнарны), төзелеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмый торган механизмнарны һәм башка предметларны тоту;
- 47.2.** бина түбәсеннән боз һәм чүпне су торбаларына себереп төшеру.

Жир кишәрлекләрен тоту

- 48.** Жир кишәрлекләре территорияләрен тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:
- 48.1.** чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан көндәлек жыештыру;
- 48.2.** юллар, күперләр, урамнар, тротуарлар, җәяүлеләр территорияләрен бозлавыкка каршы материаллары белән эшкәртү;
- 48.3.** карны қыру һәм себерү;
- 48.4.** кар һәм бозны читкә чыгару;
- 48.5.** контейнер мәйданчыкларын, барлык төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә тоту;
- 48.6.** чүп-чар кабул итү камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын чистарту, юу һәм дезинфекцияләү;
- 48.7.** кар һәм янгыр суларын ерып жибәрү;
- 48.8.** каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алып китү;
- 48.9.** территориядә тузанны киметү һәм һаваны дымландыру өчен су сиптерү;
- 48.10.** яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;
- 48.11.** коммуналъ билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, җәяүлеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнен бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре башкару
- 48.12.** гамәлдәгә дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә янгыр сулары коеларының (янгыр сулары канализациясе), жир асты коммуникацияләре (корылмалары) коеларын тоту;
- 48.13.** жир кишәрлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтэлгән, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керү һәм (яисә) калдыкларны рөхсәтsez урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгара, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълумати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.
- Юлларны карап тоту**
- 49.** Муниципаль юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш

төрлөрен үткөрүгэ конкурста яки башка юл хужалары (эгэр бар икән) үз көчлөре белэн яисә подряд оешмасын жәлеп итү юлы белэн откан махсус оешмалар башкара.

50. Юлларны карап тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:

- 1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;
- 2) тротуарлардан (жәяулеләр зоналары, сукмаклар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру;
- 3) юл өслекләрен юу һәм сиптерү;
- 4) газларны һәм яшел утыртмаларны карау;
- 5) жәмәгать һәм тимер юл транспортның тышкы яктырту терәкләрен һәм контакт чөлтәрен ремонтлау;
- 6) кече архитектура рәвешләрен ремонтлау һәм буяу;
- 7) ясалма юл корылмалары составына керә торган смотр һәм янгыр сулары коечарын, уен каналарын һәм ачык лоткаларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;
- 8) коймаларны, турникетларны, кече архитектура рәвешләрен төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу.

51. Юл өслеген саклау максатында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

51.1. йөкне ёстерәтеп бару;

51.2. бушату- төяу эшләре вакытында урамга рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, торбалар, кирпеч, башка авыр материаллар ташлау яки аларны өөп кую;

51.3. каты өслекле торак пункт урамнары буйлап, чылбырлы машинадар йөртү;

51.4. тротуарларда, квартал эчендәге жәяулеләр юлында зур йөк машинадары йөртү һәм бастирып тоту;

51.5. тротуарларда һәм юл өслегенә төзелеш материаллары өөп кую яки ташлау;

52. Юлларны төзекләндерүнең аерым элементларына таләпләр:

52.1. Жәяулеләр өчен булган киртәләрне тротуар баганаларындагы металл өлешләрне сезонлы буяу кышкы сезон тәмамланғач, төзекләндерү айлыгы вакытында, 51 Кагыйдә нигезендә ел саен гамәлгә ашырыла. Буяр алдыннан алар ремонтланган, пычрактан чистартылган, юылган булырга тиеш;

52.2. барлық юл билгеләре расланган паспортлар (схемалар) нигезендә заказчы тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм чират тәртибендә юл билгеләре ясау башкарылырга тиеш.

52.3. юллардагы сыйымнар куллануның барлық чоры дәвамында төс – якты кайтаручан төс характеристикасы, эләктерү коэффициенты, мәйдан буенча саклану таләпләренә туры килергә тиеш.

52.4. юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары күз күрреме шартларына һәм монтаж мөмкинлекләренә карап сайлана.

52.5. юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылышын һәм юылышын тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлығын китерап чыгарган сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

52.6. визуаль-коммуникация системасы элементлары: транспорт һәм жәяулеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, торак пунктның (поселоклар, торак районнар, микрорайоннар) планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешиләрендә аларга таба хәрәкәт итү юнәлешен күрсәтү өчен билгеләнә;

52.7. парковкалар (парковка урыннары) шул исәптән жирлекнең гомуми файдаланудагы жирле әһәмиятле автомобиль юлының бер өлеше һәм (яисә) машина юлына һәм (яисә) тротуарга, юл кырыена терәлеп торучы машина кую урыннары федераль, республика һәм муниципаль кануннарда билгеләнгән тәртиптә файдаланылырга тиеш.

Шәхси торак йортларны тоту һәм территорияне төзекләндеру

53. Законда яисә шартнамәдә башкасы карапмаган булса, индивидуаль торак йортлар милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары) түбәндәгеләргә бурычлы:.

53.1. торак йортларның, коймаларның (коймаларның), түбәләрнен (түбәләрнен), шулай ук йорт биләмәләре чикләрендәге башка корылмаларның фасадларының торышын тиешенчә тәэммин итәргә, аларны вакытында ремонтларга һәм буярга;

53.2. торак йортта номер тамгасы булырга һәм аны төзек хәлдә тотарга;

53.3. тәүлекнең караңғы вакытында (алар булса) яктырту фонарыларын кабызырыга;

53.4. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә тотарга һәм янәшәсендәге территориянең тиешле санитар халәтен әлеге Кагыйдәләр нигезендә тәэммин итәргә;

53.5. йорт биләмәләре чикләрендәге яшел утыртмаларны тәртиптә тотарга, куакларны һәм агачларны санитар кисеп алырга, газуткәргечләрнен, кабельле һәм нава линияләренең һәм башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агач утыртмаска;

53.6. канавуларны һәм су ағызы өчен торбаларны чистартылышын, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэммин итәргә;

- 53.7.** транспорт үтү, андагы инженерлык коммуникацияларнан һәм корылмаларга көрү, жәяулеләрнен үтеп көрү һәм яшел утыртмаларның сакланышын тәэмин итәрлек итеп, янәшәдәге территориядән чистартылган карны өяргә;
- 53.8.** үзәкләштерелгән канализация булмагандың бирелгән жир кишиләрлөгө чикләрендә санитария нормалары нигезендә жирле канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф ясарға, аларны дайими рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләргә кирәк;
- 53.9.** каты һәм эре габаритлы калдықларны махсус мәйданчыкларда урнаштырылган контейнерларга урнаштырырга;
- 53.10.** билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны үз вакытында жыел алуны һәм чыгаруны тәэмин итәргә.
- 54.** Индивидуаль торак төзелеше территорияндә рөхсәт ителми:
- 54.1.** йорт биләмәләре чикләреннән читтәгә киртәләр урнаштырырга;
- 54.2.** яфракны, йорт биләмәләре территорияләрендә калдықларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;
- 54.3.** күмер, тара, утын, эре габаритлы калдықлар, төзелеш материаллары күшарға, тирес, печән (салам), жом һәм йорт хайваннары өчен башка чимал, чүп-чар, йорт биләмәләре территориясе артына урнаштырырга;
- 54.4.** йорт биләмәссе территориясе өчен транспорт чарапарын юарга;
- 54.5.** йорт корылмалары төзөргә, йорт биләмәссе территориясе өчен чүп-чар чокырлары корырга, шулай ук чиста булмаган һәм сыек көнкүреш калдықларын урамга (чокырларга, каналарга, якынтирадәге территорияләргә) жибәрергә;
- 54.6.** әлеге территориянең урамнарында махсус транспорттан һәм урып-жыю техникасыннан файдалану мөмкинлеген тоткарлық торган киртәләрне урнаштырырга;
- 54.7.** территорияне төзекләндөрү элементларын жимерергә һәм бозарға, сулыкларны кисәргә; йорт биләмәсендәге территориядә комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын сакларга;
- 54.8.** Тирә-яғындағы территорияне теләсә нинди калдықлар белән чүпләргә;
- 55.** Хужалык корылмалары, торак йорт төзелеше жир кишиләрлөгө хужасы тарафыннан башкарылган очракта, төзелеш материалларын аның янәшәсендәге территориядә вакытлыча урнаштырырга рөхсәт ителә, 200 кв.м мәйданда, 30 календарь көннән дә артык булмаган мәйданда. Янәшә территориядәге төзелеш материалларын вакытлыча күшу максатларында жир кишиләрлекен (бина яисә корылма) милекчесе яисә башка хокук иясе вәкаләтле органга язмача рөхсәт алу өчен мөрәжәтать итә, анда объектның адресы һәм төзелеш материалларын вакытлыча складлауга рөхсәт бирү срогы курсателә, урында әлеге төзелеш материаллары фотографиясе күшымта итеп бирелә. Шул ук вакытта автотранспортка бару тәэмин ителергә тиеш, төзелеш материаллары компактлы һәм пөхтә итеп берничә урынга урнаштырылырга тиеш. Мөрәжәтать тән соң өч календарь көн эчендә бирелә торган рөхсәт бирүдән баш тарту өчен, якындағы территориядә элек төзелгән төзелеш материаллары булу нигез булып тора.

Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, құзәтү һәм яңғыр коеларын, су чыгару корылмаларын карап тоту

- 56.** Күзәтү һәм яңғыр сулары коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяулеләрнен куркынычсыз хәрәкәтен тәэмин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.
- 57.** Кабул итү, күзәтү һәм башка коеларны һәм камераларны төзек техник хәлдә тоту, чистарту ғамәлдәге дәүләт стандартлары таләплөре нигезендә аларның хужалары тәэмин итә.
- 58.** Торак пунктта магистраль һәм квартал эчендәге яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү махсуслаштырылган оешмалар белән шушы максатларга жирлек бюджетында каралган акчалар чикләрендә төзелгән шартнамәләр нигезендә ғамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәтү коелары юлларны карап тотучы махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм курсателергә тиеш.

- 59.** Яңғыр канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллектор күчәренең һәр яғына 2 м озынлыкта сак зонасы билгеләнә.
- 60.** Яңғыр сулары канализациясе коллекторларының сак зонасы чикләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма, башка органнар белән язмача килештермичә,

гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда рөхсәт ителми:

- 60.1. Жир эшләрен башкарырга;
- 60.2. Яңғыр суларын кабул итү чeltәrlәren, суларны кабул итю люкларын жимерү;
- 60.3. төзелеш алыш бару, сәүдә, хужалык hәм көнкүреш корылмалары урнаштыру;
- 60.4. сәнәгать, көнкүреш калдыклары, чүп-чар hәм башка материаллар ташлау.
61. Сууткәргеч, канализация, яңғыр сулары жайлланмалары, системалар, чeltәr hәm корылмалар төзек булмау сәбәпле, урамнарны, биналарны, корылмаларны су басу, суны газоннарга, тротуарларга, урамнарга hәм ишегалды территорияләренә таштыу яки ағызы рөхсәт ителми
62. Торак пункт территориясендә коеларны hәм парга эйләндерә торган мәйданчыкларны урнаштыру рөхсәт ителми.
63. Яңғыр коелары гел чистартылган хәлдә булырга тиеш. Тыгылу, рәшәткәләрне hәм коеларны су астында калдыру, аларның үткәрүчәнлеген чикләү рөхсәт ителми. Яңғыр канализациясенең күзәту hәм яңғыр кабул иту коеларын профилактик тикшерү hәм аларны чистарту елына ким дигәндә ике тапкыр башкарыла. Күзәту hәм яңғыр кабул иту коеларын чистартканнан соң, чыгарылган пычрануның барлык төрләре тиз арада чыгарылырга тиеш.
64. Күзәту коелары люклары машина юлы, тротуарлар, жәяулеләр hәм велосипед юллары, яшел зоналар белән бер дәрәҗәгә эшләнергә тиеш. Күзәту коеларының люкларын машиналар йөрү өлеше, тротуарлар, жәяулеләр hәм велосипед юллары, яшел зоналар белән тоташтыру дәрәҗәсе 2 см дан артый, яңғыр кабул иту коелары - 3 см дан да артый.
65. Түбәләре яки рәшәткәләре жимерелгән яки булмаган коммуналь коелар эксплуатацияләүче оешма тарафыннан тиешле кисетү билгеләре белән билгеләнгән hәм билгеләнгән вакытта алыштырылган булырга тиеш.
66. Инженерлык чeltәrlәrendә планлы эшләр башкарганда канализация агынты суларын якынданы канализация чeltәre, сууткәргеч су hәм су коеларына, жылылык чeltәrlәrenнәn - яңғыр канализациясенә (ул булганды) ағызалар. Юлга су ағызы тыела.
- Ағып чыгу нәтижәләрен бетерү көчләр hәм бозылган инженер чeltәrlәре хужалары акчалары хисабына башкарыла.
67. Яңғыр канализациясе чeltәrlәrenен (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) төзек техник халәте очен жаваплылык хужаларга яки эксплуатацияләүче оешмаларга йөкләнә.

Техник элементе чараларын карап тоту

68. Биналарны инженер-техник тәэммин иту очен билгеләнгән кабельле элементе линияләрен, телевидение, радио, Интернет hәм башка шундый чeltәrlәrне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.
69. Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (нава, жир өсте) үткәрү, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.
70. Асылмалы элементе линияләрен hәм нава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми
 - 70.1. ижтимагый hәм тимер юл транспортының контактлы чeltәrlәrenен терәкләре hәм элементлары hәм тышкы яктырту терәкләре;
 - 70.2. автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру очен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар hәм конструкцияләр;
 - 70.3. фасадларның элементлары, тубәләре, стеналары hәм корылмалары (төтен, вентиляция, телевидение hәм радионы күмәк кабул иту системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).
71. Рөхсәт ителми:
 - 71.1. элементе кабельләрен салганда бер бинадан икенчесенә таба нава юлы белән юлларны кисеп чыгарга;
 - 71.2. Кабель запасларын бүлүче муфт шкафыннан тыш урнаштырырга;
 - 71.3. кануннарда билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект карары булмаганда биналар түбәсендә антенналар, жинаzlар hәм элементе кабельләре урнаштырырга.
72. Милекчеләр (хужалар) элементенең техник чараларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, электр тапшыру линияләре, бүлү hәм муфт шкафлары hәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә күшүла торган техник жайлланмаларны (өслекләрне hәм/яки изоляция тышчасын булдырымыйча, покраскасы булмау, коррозия hәм/яки механик зарарланулар булу, үткәргечләр hәм/яки аларны электр тапшыру терәкләрене hәм / саннарына) карап тотарга тиеш.

Тышкы яктырту объектларын (чараларын) карап тоту

73. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыклы пунктлар, идарә әржәләре) керә.
74. Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяулеләр очен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары,

предприятиелэр, учреждениелэр, оешмалар территорияләре, шулай ук жәмәгать һәм торак биналарның аншлаглары һәм номерлы билгеләре, юл билгеләре һәм курсәткечләр, мәгълүмат элементлары һәм витриналар тәүлекнәң караңғы вакытында яктырытылырга тиеш.

Урамнары, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктыруту кичке эңгерменгәрдә табигый яктыруту дәрәжәсен киметкәндә 20 лк га кадәр башкарыла, ә сүндерү - 10 лк га кадәр күтәрелгәндә иргәнгә эңгер-менгәрдә.

Торак йортларның подъездларын, аншлагларны һәм йортларның номерлы билгеләрен, шулай ук архитектура-сәнгать яктыруту системаларын керту һәм сүндерү урамнары тышкы яктыруту режимында башкарыла.

75. Милек рәвешләренә бәйсез рәвештә биналарның һәм корылмаларның милекчеләре һәм хокук ияләре биналарның һәм корылмаларның архитектура-сәнгать яктыртыклиарын проектлап эшләүне тәэммин итәргә тиешләр.

76. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктыртыклиар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка территорияләрдә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, жир асты кичуләрендә - көндөз дә, кичке һәм төнгө режимнарда да 10 % тәшкил итә (кабызылган 10 яктыртыклика кертелмәгән берсе рөхсәт ителә)

77. Терекомеше булган, сафтан чыккан лампалар шуши максатлар өчен билгеләнгән маҳсус биналарда сакланырга һәм утильзаштерү өчен маҳсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән типтагы лампаларны чүплекләргә, чүп эшкәртү заводларына чыгару рөхсәт ителми.

78. Тышкы яктыруту жайламаларның металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, коррозия чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялырга, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

79. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктыртыклиын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә маҳсуслаштырылган оешма, яисә Челтәр компаниясе, баланс чикләрендә каралганча, әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс отып башкарыла.

Торак йортларны гамәлгә керту жайламаларына тоташтырылган йорт яны яктыртыклиын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

80. Тышкы яктыруту баганалары, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләре, саклагыч, аергыч коймалар, юл корылмалары һәм юл жиһазлары элементлары буялган булырга, язуладан һәм теләсә нинди мәгълүмати-басма продукциядән чистарынырга, төзек хәлдә һәм чисталыкта булырга тиеш.

81. Тышкы яктыруту баганаларын, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре баганаларын алыштырганда, әлеге конструкцияләр сүтелең, чөлтәр хужалары тарафыннан өч тәүлек эчендә чыгарылырга тиеш.

Жимерелгән баганаларны тышкы яктыруту кичекмәстән юлларда багана хужасы тарафыннан чыгарыла, калган территорияләрдә – мондый ихтыяж (демонтаж) ачыкланганнан соң бер тәүлек эчендә.

82. Яктыруту баганаларына һәм жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләренә урнаштырылган барлық элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатлынерлек кыяфәте өчен әлеге баганаларның милекчесе (хужасы) жаваплы.

83. Тышкы яктыруту жайламаларыннан чыбык, баганалар, изоляторлар өзекләре булганда файдалану рөхсәт ителми.

84. Чыбыкларны һәм кабельләрне чөлтәрләргә һәм ачык яктыруту жайламаларына рөхсәтсез тоташтыру рөхсәт ителми

85. Тышкы яктыруту объектларның яки тышкы яктыруту чаралары белән жиһазландырылган объектларның милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктыруту объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар, шул исәптән Челтәр компаниясе, баланс чикләре буенча түбәндәгеләргә бурычлы:

85.1. урамнары, юлларны тиешле яктыртуны, терәк һәм яктыртыклиарның, яктыруту жайламаларының сыйфатын караң торырга, бозылган яки зыян күргән очракта вакытында ремонт ясарга

85.2. билгеләнгән тәртип буенча яктыртуны кабызуны һәм сүндерүне күзәтергә;

85.3. тышкы яктыруту һәм бизәлеш урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтәргә.

85.4. тышкы яктыруту фонарыларын вакытында алыштырырга.

Аерым яктыртыклиарның эшләвен торғызу вакыты кимчелекләр ачыкланганнан яки тиешле хәбер килгәннән бирле 10 көннән артмаска тиеш.

86. Тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортының мастьлар һәм тышкы яктыруту баганалары һәм контакт чөлтәре тирәсендәге территорияләрне жыештыру өчен жаваплылык тротуарларны жыештыру өчен жаваплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләре янындагы территорияләрне, автомат режимда эшләүче башка инженер корылмаларын (хезмәт күрсәтүче персоналдан башка) жыештыру өчен жаваплылык әлеге объектлар урнашкан территорияләр хужаларына йөкләнә.

Кече архитектура формаларын қарап тоту

87. Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизәлеш элементлары, мобиъ һәм вертикаль яшелләндерү жайлланмалары, су жайлланмалары, муниципаль жиһазлар, жирлек территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.
88. Кече архитектура формаларын тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренең хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла-муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне уздыруга конкурста откан оешма белән килешү нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.
89. Кече архитектура формалары хужалары бурычлы:
- 89.1. кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;
- 89.2. язғы чорда кече архитектура формаларын планлы тикшерергә, аларны иске буяудан чистартырга, шулай ук ватылган элементларны алыштырырга кирәк;
- 89.3. ышкы чорда кече архитектура формаларын аларга килү юлларын кар-боздан чистартырга;
- 89.4. комлыкларны шома койма өслеге белән жиһазландыру, елына ким дигәндә бер тапкыр комлыкларда ком алмаштыру;
- 89.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыкларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм куркынычсызлыгы таләпләренә туры килүен күзәтеп тору;
- 89.6. фонтаннар эшләгән чорда су өслеген чүп-чардан көндәлек чистарту.
90. Рөхсәт ителми:
- 90.1. кече архитектура формаларын тиешенчә файдаланмау (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәр ял итү, спорт мәйданчыкларында кер киптерү h. b.);
- 90.2. кече архитектура формаларына теләсә нинди мәгълүмати- басма продукция элү яки ябыштыру;
- 90.3. кече архитектура формаларын һәм аларның элементларын жимерү яки сыйндыру;
- 90.4. фонтаннарда коену.

Стационар булмаган объектларны қарап тоту

91. Стационар булмаган объектларны урнаштыру муниципаль хокукий акт белән билгеләнгән тәртиптә, хокук иясенең стационар булмаган объектка хокук билгеләүче документлары булганда, мондый объектларны урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.
92. Жир кишәрлеген арендалау килешүе срокы чыккач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтөлөргә, ә жир участогы бушатылырга һәм башлангыч хәлгә кителерелгә тиеш.
93. Тышкы габаритлар буенча вак чөлтәр объектының максималь гомуми мәйданы-60 кв. м
94. Стационар булмаган объектларының милекчеләре (башка хокук ияләре) булган юридик һәм физик затлар бурычлы:
- 94.1. аларны ремонтлау һәм буяу. Ремонт жирлекнең тышкы кыяфәтен һәм төсен саклау, проект документлары яки архитектур йөзә белән билгеләнгән тәртипне исәпкә алып башкарылырга тиеш;
- 94.2. якын-тирә территориядә яшел үсентеләр, газоннар, бордюр ташлары, кече архитектура формалары сакланышын күзәтергә, күрсәтелгән территорияне әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләр нигезендә қарап тоторарага;
- 94.3. стационар булмаган объектлар янындагы чүп савытларын урнаштырырга, кирәк булганда көн дәвамында калдыклардан чистартырга, эмма тәүлегенә кимендә бер тапкыр, чүп савытларын елга бер тапкыр буяп торырга.
- 94.4. бүләп бирелгән жир кишәрлеген, керү юлларын һәм якын-тирә территорияне чүп-чардан, кар, боздан жыештыру һәм чыгару, кагыйдәләр нигезендә үтәлә.
95. Рөхсәт ителми:
- 95.1. стационар булмаган объектларга өстәмәләр, козыреклар, түбәләр һәм проектларда каралмаган башка корылмалар төзөргә.
- 95.2. стационар булмаган объектлар яңешәсендә сәүдә-сүйткыч жиһазларын урнаштыру;
- 95.3. стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тараны, товарларны, детальләрне, көнкүреш һәм житештерү характерындагы башка предметларны туплау, шулай ук склад максатларында стационар булмаган объектларны куллану;
- 95.4. стационар булмаган объектлар арасындагы янгынга каршы өзекләрне жиһазлар, калдыклар белән томалагыз;
- 95.5. вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар, ял, спорт, транспорт стоянкалары), сүүткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең саклау зонасында, торбауткәргечләрдә, шулай ук метрополитеның техник корылмаларына кадәр - 10 метрдан кимрәк, вентиляция шахталарына кадәр 25 метрдан да кимрәк урнашкан стационар булмаган объектларны урнаштырырга. торак урыннары тәрәзәләре, сәүдә предприятиеләре витриналары - 20 м, агач кәүсәләренә кадәр - 3 м кимрәк урыннарда стационар булмаган объектлар урнаштыру.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту

- 96.** Төзелеш мәйданнарын һәм алар янәшсендәге территорияләрне карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерүне торғызу төзүчегә йөкләнә.
- Эшләнмәгән төзелеш объектларын һәм аңа якын территорияләрне карап тоту, әлеге Кагыйдәләрнең 99.1, 99.2, 99.3, 99.5, 99.6, 99.10, 99.11, 99.12, 99.13 пунктчалары таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.
- Эш алып барылмаган төзелеш объектлары төзелеш чөлтәрләре белән ябылган булырга тиеш.
- Төзелә торган капиталъ төзелеш объектлары турында мәгълүматны карап тоту һәм рәсмиләштерү таләпләре вәкаләтле орган кабул иткән (әгәр андыйлар кабул ителгән булса) мәгълүматны эчтәлеге һәм рәсмиләштерү кагыйдәләре белән регламентланырга мөмкин.
- 97.** Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:
- 97.1.** төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буйлап билгеләнгән тәртиптә типовой койма урнаштырырга;
- 97.2.** төзелеш мәйданы киртәсенең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызылышын тәэмин итәргә;
- 97.3.** төзелеш мәйданы киртәсенең техник торышын, аның чисталыгын тиешенчә күзәтеп торырга, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм граффитидан вакытында чистартырга;
- 97.4.** төзелеш мәйданы территориясенә кергәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирә торган мәгълүмат тактасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;
- 97.5.** жәяүлеләр өчен вакытлыча тротуарлар төзүне тәэмин итәргә;
- 97.6.** төзелеш мәйданы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэмин итәргә;
- 97.7.** төзелеш мәйданчыгына төзекләндерелгән керү юлларын, юлларның бер өлеше юлларына пычрак һәм чүп-чар чыгарылмый торган транспорт чарапалары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын жиһазландырырга;
- 97.8.** юллар һәм юлларның сакланышын тәэмин итә торган төзелеш мәйданчыгына керү юлларында йөк автотранспортының (10 тоннадан артык) ябык циклы хәрәкәте маршрутын килештерергә;
- 97.9.** төзелеш мәйданы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэмин итәргә; ;
- 97.10.** төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэмин итәргә;
- 97.11.** төзелеш мәйданы территориясеннән алынган һәм калдыклар булмаган кар чыгаруны кар эрү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус урыннарга тәэмин итәргә;
- 97.12.** эшләрне башкарганда төзелеш мәйданчыгы янындагы территорияне, аңа һәм тротуарларны, ел (кыш, жәй) фасылларын исәпкә алып, пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештырырга;
- 97.13.** Эшләр башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләренең, тышкы яктырту чөлтәрләренең, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура рәвешләренең сакланышын тәэмин итәргә.
- 98.** Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның барлык чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрнең 99.1 - 99.13 пунктчаларында күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләрне башкарганда жимерелгән һәм жимерелгән юл өслекләрен, билгеләрне, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.
- 99.** Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнәр, ярдәмче бүлмәләр, эшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау урыннары төзелеш проектларын оештыру проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.
- 100. Рөхсәт ителми:**
- 100.1.** төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм тынлыкны бозучы башка эшләрне торак зонасы янында оештыру һәм үткәрү, гражданнарың шәхси һәм ижтимагый иминлекен тәэмин итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр;
- 100.2.** вәкаләтле орган рөхсәтеннән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлеше тарайтырга яисә ябырга;
- 100.3.** чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш калдыкларын утильләштерергә;

Жирләү урыннарын карап тоту

- 101.** Этик, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә бирелгән күмү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукий акт белән билгеләнгән күмү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.
- 102.** Күмү урынын карап тутуга таләпләр:
- 102.1.** зиратларда жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Жәмәгать бәдрәфләре

территорияләрендәге чүп савытлары чистартылырга тиеш;

- 102.2. 102.2. калдыклар өчен контейнерлар һәм зират территориясендәге чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар жыелган саен, ким дигәндә З көнгә бер тапкыр чыгарылырга тиеш;
- 102.3. ауган һәм авария хәлендә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авучы агач утыртмалары ачыкланганинан сон бер тәүлек эчендә алышырга тиеш
- 102.4. шәхесләре ачыкланмаган үлгән каберләр яки үлгән кешеләрнең каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга тиеш. Уләннең биеклеге күмү участогы чикләрендә 30 см дан артмаска тиеш. Басып алган агач-куак үсентеләре булу күмү участогы мәйданының 10% тан да артмаска тиеш.

103. Кышкы чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

- 103.1. зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар кинәйтелергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар катламы булу рөхсәт ителә
- 103.2. үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәрту кар явудан сон үк башланырга тиеш;
- 103.3. беренче чиратта кар чыгаруны, боз ватуны үзәк һәм керү юлларыннан кар-боз кисәкләрен алып ташлауны башкарырга кирәк.
- 103.4. күмү урыннарының жәяүлеләр өчен бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозны каберләргә, газоннарга, куакларга салу рөхсәт ителми.

104. Жәйге чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре

- 104.1. үзәк юллар, килү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм гомуми файдаланудагы жирләрдәге башка территорияләр төрле пычрануладан чистартылырга тиеш;
- 104.2. яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кисү чарапалары ел саен үткәрелергә тиеш.

105. Күмү урынына, кабер өстенә кую корылмасына (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар h.б.) тәрбия бириү, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарияләрне карау ир белән хатын (ой), туганнары, үлгән кешенең законлы вәкиле яки башка зат тарафыннан санитария таләпләрен мәҗбүри үтәгән килеш башкарыла. Әлеге Кагыйдәләрдә каралган зиратларны чистарту һәм карап тоту буенча таләпләр зиратларны карап тотуны күздә тоткан муниципаль контрактлар билгеләнгән тәртиптә төзелгән оешмалар тарафыннан үтәлә.

Автотранспорт чараларының озак һәм кыска сроклы саклау урыннарын карап тоту

106. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау (алга таба - тукталыш) һәм аларның янәшесендәге территорияләрне карап тоту, тукталышны гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай үк әлеге Кагыйдәләр нигезендә урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең хокук хужасы тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Гражданнар, оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр - жирлек территориясендәге жир кишәрлекләренән муниципаль милеккә караган яки жирле үзидарә органнары карамагында булган теләсә нинди милек рәвеше, подъездлар һәм аларның объектларына (биналарга, Биналарга, корылмаларга) тукталышлар оештыру максатыннан, әлеге участокларга хокукларны билгеләнгән тәртиптә, әлеге кагыйдәләр үз көченә кергәннән соң алты ай эчендә рәсмиләштереләр. Күрсәтелгән жир кишәрлекләренә хокуклар рәсмиләштерелмәгән очракта, алар үз биналарын һәм корылмаларын эксплуатацияләү һәм аларның эшчәнлеге өчен кирәк, муниципалитет мондый территорияләрдә түләүле парковкалар һәм стоянкалар оештыра яки аларны башка максатларда үзе теләгәнчә кулланана.

107. Милекчеләр бурычлы:

- 107.1. бөтен стоянка территорияләре периметры буенча, механик йогынтыга һәм тышкы мохит тәэсиренә чыдам булган койма яки киртә урнаштырырыга тиеш;
- 107.2. тукталыш коймаларының тиешле техник торышын, чисталыгын күзәтергә, пычрактан, кардан, боздан, мәгълумати-басма продукциядән вакытында чистартырга;
- 107.3. стоянка янындагы территорияләрдә һәм стоянка ырынып торган территорияләрдә төрле корылмалар, төрле комплектлы транспорт материалларын туплауга, саклауга юл куймаска
- 107.4. . дежур персонал өчен машина кую урыннары булдыру.

Гомуми мәйданы 10,0 кв. метрдан артмagan персонал кизү тору өчен территорияләрендә җиңел типтагы конструкцияләрдән ясалган, алга таба тышкы диварларны заманча бизәү материаллары, нейтраль төс схемасы белән бизәлгән капиталь булмаган объектлар урнаштыру рөхсәт ителә.

- 107.5. стоянка территорияләрен тышкы яктырту белән жиһазларга, алар яктылыкның тигез буленүен тәэмин итә, гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләрнең таләпләренә туры киләргә тиеш.
- 107.6. проектта каралмаган башка капиталь һәм вакытлы биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, түбәләр h. b. төзүне стоянка территорияләрендә рөхсәт итмәскә;
- 107.7. стоянка территорияләрендә ягулык-майлау материаллары булган автомобильләрне юарга һәм автомобильләрне куюга юл куймаска;
- 107.8. санитар һәм янгынга каршы кагыйдәләрне үтәп тукталыш территорияләрен карап тотарга;
- 107.9. якын-тирә территорияләрне дайми рәвештә санитар эшкәрту һәм чистарту, калдыклар жыю өчен

контейнерлар (чүп савытлары) урнаштыру, каты көнкүреш калдыкларын, карны даими чыгаруны тәэммин итү

107.10. автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәтләр күрсәтүне билгеләүче махсус каты өслекле стоянка килү юлларына гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган билге урнаштыру;

107.11. инвалидларның стоянка территориясенә тоткарлыксыз утеп керүен тәэммин итү һәм инвалидларның махсус автотранспорт чарапарын кую өчен 10% тан да ким булмаган урын (ләкин бер урыннан да ким түгел) бүләп бириү, анда башка транспорт кую тыела. Инвалидлар «Россия Федерациясенә инвалидларны социаль яклау турында» 24.11.1995 ел, №181-ФЗ Федераль законның 15 статьясы нигезендә махсус автотранспорт чарапарын бушлай кую урыннарыннан файдаланалар.

107.12. Элеге кагыйдәләрнең таләпләренә туры килә торган йөк күтәрүчәнлеге 3,5 тоннадан артып киткән йөк автотранспорт чарапарының, мондый йөк автотранспорт чарапары, автобуслар, тракторлар һәм башкалар, шул исәптән махсус зур габаритлы транспорт чарапары торак пункт территориясеннән (чикләреннән) читтә оештырыла. Мондый автотранспорт чарапарын торак пункт территориясенә бастырып торуга керту тыела, мондый автотранспортның торак пункт территориясенә махсус рөхсәт ителгән урыннарда (оешма, предприятие территорияләре, машина кую өчен тиешле урыннар) тукталыннан тыш.

Элеге пунктта карапган йөк автотранспорт чарапары кую һәм урнаштыру максатыннан ТР Буа муниципаль районның вәкаләтле органы һәм Милек һәм жир мөнәсәбәтләре палатасы мөрәҗәгать иткән затларга билгеләнгән тәртиптә жир кишәрлекләре бирә.

Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү

108. Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгаларга бәйле чаралар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм бизәлешенә дәүләт һәм муниципаль флаглар, лозунглар, гирлянд, панно вывескасы, декоратив элементлар һәм композицияләр, стендлар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе жайламасы керә.

Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен җайга салуның техник чарапарын төшереп калдырырга, аларны начарайтырга рөхсәт ителми.

IV. Төзекләндерү эшләре исемлеген һәм аларны үтәу ешлыгын да кертеп, жирлекне жыештыру тәртибе

Жирлек территориясен жыештыру һәм карап тотуга гомуми таләпләр

109. Жирлекнең торак пунктлары территориясен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгече башкарыла:

- 1) җәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, вәкаләтле орган тарафыннан төзәтелә ала.

110. Жирлекнең торак пунктлары территориясен жыештыру түбәндәгеләрне уздыру белән башкарыла:

- 1) торак пункт, бөтен жирлек территориясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;
- 2) вәкаләтле органның хокукый актлары нигезендә аерым массакүләм чарапар (өмәләр).

111. Ҙәйге чорда жирлекнең торак пункты территориясен жыештыру жирлекнең торак пункты территориясен карап тоту буенча юу, су сибү, себерү эшләрен эшләү юлы белән жирлек территориясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

111.1. ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры көннәрдә су сиптерү), янгыр сулары канализациясе чөлтәрләре белән жиһазланырылган урам-юл чөлтәре объектларында һәм ясалма өслекле башка территорияләрдә тузаннан һәм пычрактан юу (23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр механик яисә кулдан юу ысулы белән башкарыла). Юл өслекләрен, мәйданнарны, тротуарларны һәм башка ясалма өслекле территорияләрне юу бөтен кинлектә башкарыла.

111.2. янгыр сулары канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

111.3. барлық территория буенча чүп жыю;

111.4. ел саен 1 июньгә кадәр кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урноларны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, бордюр, киртәләрне буяу;

111.5. яшелләндерелгән чикләнгән кулланыш һәм махсус билгеләнештәге территорияләрдән тыш, гомуми файдаланудагы территорияләрдә вакыт-вакыт үлән чабу (үлән биеклеге 15 см дан артса) һәм тәүлек дәвамында чабылган уләнне жыештыру,

111.6. яфрак коелу чорында- тәүлеккә бер тапкыр коелганды яфракларны себерү һәм чыгару;

111.7. сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләрнең территорияләрен, шул исәптән автотранспортны кую урыннарын жыештыру 8.00 сәгатьтә төгәлләнергә тиеш;

111.8. юганнын соң бордюр кырыйларын чистарту.

- 112.** Жыелган чүп-чар, себерүдән калган калдыкларны, кар, боз, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.
- 113.** Территорияләрне жыештыру өчен жаваплы оешма яфраклар коелган чорда урамнардан һәм юллардан себереп чыгара.
- Яфракны агачлар һәм куакларның төбенә күмү тыела, жылылык яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш.
- 114.** Гомуми файдаланудагы территорияне кышкы чорда жыю үз эченә түдәндәгеләрне ала:
- 114.1.** Тротуар һәм юл өслекләрен кардан, боздан һәм чүптән чистарту;
- 114.2.** Бозлавык барлыкка килгәндә - жәяулеләр зонасына, баскычларга ком сибү, бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү;
- 114.3.** язғы чорда – карны көпшәкләндерү һәм кар суларын еруны оештыру.
- 115.** Торак пункт территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары, һава шартларына карамастан, Транспорт чараларының һәм жәяулеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.
- 116.** Жәяule тротуарларны, жир есте кичүләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:
- 116.1.** жәяule тротуарлар, жир есте кичүләре, баскычлар курсәтелгән корылмаларның жәяule өлешенең бөтен киңлегенә кардан чистартылырга тиеш.
- Чистарту вакыты кар яуганнан соң түгиз сәгатьтән артмаска тиеш.;
- 116.2.** интенсив кар вакытында жәяулеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртергә һәм чистартылырга тиеш;
- 116.3.** бозлавык килеп чыкканда, беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.
- Бозлавыкка каршы материалларны эшкәртү вакыты тайгак булганнын бирле дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;
- 116.4.** Калдыклар һәм химик реагентлар белән пыгранмаган көвшәк карны, яшел үсентеләрнең саклануы һәм эргән сулар агымын тәэммин итү шартларында, газонга яки бу максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга складлау рөхсәт ителе.
- 117.** Торак пункт территориясендә рөхсәт итлеми:
- 117.1.** урамнарда, мәйданнарда, яшел үсентеләр утыртылган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә чүп-чар ташлау;
- 117.2.** гамәлдәге законнар нигезендә бүләп бирелгән гомуми файдаланудагы жирләү урыннарыннан читтә мемориаль кабер корылмаларын (истәлекле корылмалар, киртәләр) урнаштырырга;
- 117.3.** әлеге максатлар өчен каралмаган урыннарда, шул исәптән муниципаль жәмәгать транспорты маршрутларының сонғы пунктларында, урамнарда, юлларда, юл читендә, машина кую урыннарында транспорт чараларын юуны, чистартуны һәм техник хезмәт курсәтүне гамәлгә ашырырга;
- 117.4.** биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль текталарны, агачларны, куакларны, кече архитектура формаларын һәм башка төзекләндерү элементларын сындыру һәм зыян салу, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртү, үзгәртеп кору һәм күчереп кую;
- 117.5.** мәгълумати-басма продукцияне ябыштыру, элу һәм асып кую, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, стеналарда, баганаларда, коймаларда (коймаларда) һәм бу максатларда каралмаган башка объектларда граффити куллану;
- 117.6.** бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчемле мәлкәтне урнаштырырга һәм сакларга;
- 117.7.** тара, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын тротуарларда, газоннарда, юлларда урнаштырырга һәм өяргә;
- 117.8.** кар, боз, чүп-чар, грунт, төзелеш һәм сәнәгать материалларын жирлек территориясендә, шул исәптән якын-тирә һәм йорт яны территорияләрендә, урамнарда, юл читләрендә, автотранспорт парковкасы мәйданчыкларында, бүтән бүләнмәгән урыннарда, биналарның, корылмаларның, стационар булмаган объектларның милекчеләре һәм башка хокук ияләре тарафыннан, жир кишәрлекләрендә һәм башка хокук ияләре тарафыннан өөп кую (ташлау)
- 117.9.** квартал эчендәге юлларны һәм тротуарларны тимер-бетон блоклар, баганалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайланмалар урнаштыру аша үзбелдеклелек белән ябу.
- 118.** Әлеге Кагыйдәләрнең 119.8 пунктчасында каралган предметлар һәм эйберләр ташланган (тупланган) очракта, жирлек территориясендә мондый хокук бозуларга юл куйган затлар ачыкланган хокук бозуларны бетерү буенча кичекмәстән чараплар күрә.
- 119.** Урнаштырган, шулай ук калдыкларны, чүп-чарны, Кагыйдәләрнең 119.8 п. билгеләнгән башка предметларны санкцияләнмәгән (билгеләнмәгән) урыннарга чыгаручылар шушы территорияне жыештыруны һәм чистартуны кичекмәстән үз исәбенә башкарырга, ә федераль законнарда каралган очракларда - жир кишәрлекен рекультивацияләүне үз исәбенә башкарырга тиеш.

Мондый калдыкларны һәм чүп-чарны рөхсәтсез (ачыкланмаган) урындаташлау, шулай ук рөхсәтсез

чүплеклэр территорияләрен рекультивацияләу мондый калдыкларны һәм чүп-чарны жыеп чыгаруны гамәлгә ашыручи маҳсуслаштырылган оешма тарафыннан үз көчләре белән яки тиешле оешманы жәләп итеп башкарыла. Шул ук вакытта әлеге маҳсуслаштырылган оешма, әгәр мондый зат калдыкларны бетергәннән, рекультивацияләгәннән, рөхсәт итәлмәгән чүп-чарны һәм чүп-чарны урнаштырган (чыгаруга рөхсәт итәлгән) заттан тотылган чыгымнарны каплауны таләп итәргә хокуклы.

120. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектә булган жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин итә.

121. Теләсә кайсы хокукта авыл хужалыгы билгеләнешендәге жир кишәрлекләре булган гражданнар һәм юридик затлар (милекчеләр, арендаторлар, башка хужалар, кулланучылар) авыл хужалыгы продукциясен җыю һәм чыгару чорында автомобиль юлына чыкканчы (янәшәсендәге урыннарда) төяү пунктларында нава шартларына бәйсез рәвештә авыл хужалыгы продукциясен алыш китүче (ташый торган) транспортның көпчәкләрен, күчәрләрен, рамнарын, һәм йөк автотранспорты тобен юуны оештырырга һәм тәэмин итәргә тиешләр.

122. Каты көнкүреш калдыкларын тиешле урыннарда урнаштырылган чүп контейнерларын файдалану юлы белән халыктан җыю һәм алыш китүне гамәлгә ашыручи маҳсуслаштырылган оешмалар, чүп контейнерлары мәйданчыкларын чиста һәм тәртиптә тотарга, чүп-чарны һәм тулган контейнерлардан, шул исәптән куаклар, төзелеш һәм мебель чүп-чарын, контейнерларда һәм алар янында барлыкка килгән теләсә нинди башка чүп-чарны үз вакытында чыгарырга тиеш.

123. Жирлекнең торак пункты территориясеннән кар һәм карлы-бозны чыгару жирлекнең торак пункты территориясеннән чыгарып өлемләү максатларында гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан кызыксынуучы (тиешле) зат мөрәжәгате буенча бирелгән урыннарга.

Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын чистарту

124. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыештыру машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), җәмәгать транспортын көтү тукталышларын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кар һәм боздан дайми чистарту чараплары комплексын үз эченә ала.

125. Язғы-жәйге чорда юлларны жыештыру юу, су сибү, тузанны бетерү, сөрту h. б. ны үз эченә ала.

Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар һәм боз, пычрак, юлларга ком-тоз катнашмасы сибү, коры ком белән тротуарларны сибүне күздә tota.

126. Юл йөрү өлешен, күчәр һәм резерволосаларын, лоток зоналарын, керү юлларын себерү (алдан бымландыру белән) көндезгә сәгать 8.00 дән 21.00 гә кадәр башкарыла, ә магистральләр һәм транспортның интенсив хәрәкәте булган урамнар - төnlә 23.00 дән 7.00 гә кадәр.

127. Юлның бөтен киңлеген, мәйданнарның ясалма каплавы, магистральләр, урамнар һәм юллар, ясалма юл корылмалары, трамвай юлларын юу төnlә (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндезгә (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакытта башкарыла.

Юлны юганды тротуарларга, газоннарга, җәмәгать транспортын көтү тукталышларына, якын урнашкан биналарның фасадларына, сәүдә объектларына су агымы белән чүп-чар себереп керту рөхсәт итәлми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C дан югары булганда) юлга су сиптерү 12.00 дән 16.00 гә кадәр ике сәгать интервал белән башкарыла.

128. Юл читләрендәге чүп савытларын түәлеккә бердән дә ким булмаган санда, тукталыш мәйданчыкларында көнгә ике тапкыр чистарталар.

129. Автобусларның борылыш мәйданчыклары тулысы белән чүптән чистартылырыга тиеш.

130. Жәмәгать транспортның соңғы борылыш мәйданнары биотуалетлар һәм калдыклар җыю контейнерлары белән жиһазландырыла

Жәйге чорда мәйданчыклар себерелгән чүптән, пычрактан һәм тузаннан чистартыла, кышкы чорда кар чистарту һәм чыгару башкарыла, бозлавык вакытында бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү үткәрелә.

131. Жәмәгать транспортын көтү павильоннары тузансыз, буялган һәм юылган булырга, санкционләнмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, графитидан чистартылырыга тиеш. Кышкы чорда кар чистартылырыга тиеш.

Жәмәгать транспортын көтү павильоннарын жәйге чорда-кимендә сигез тапкыр, кышкы чорда кирәк булганда жыештырырга тиеш.

132. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыру таләпләре:

132.1. машина йөрту өлеше төрле пычраткыч матдәләрдән тулысынча чистартылырыга һәм бөтен киңлек юарга тиеш. Көйләү линияләре белән билгеләнгән күчәр, резерволосалар ком һәм кечкенә чүп-чардан чистартылырыга тиеш;

132.2. ике метрлы лоток зоналарында грунт-ком һәм пычраклар булырга тиеш түгел. Кечкенә ком кисәкчәләре һәм төрле вак чүп-чар белән пычрану рөхсәт итәлә, алар маҳсус машиналарның эш цикллары арасында булырга мөмkin;

132.3. тротуарлар һәм аларда урнашкан жәмәгать транспортын көтү тукталышлары комлы чұп-чардан, төрле чұп-чардан тулысынча чистартылырга тиеш.

132.4. Юл читләре эре калдықлардан һәм башка чұпләрдән чистартылырга тиеш;

132.5. Аеру полосалары бөтен өслек буенча дайми комнан, балчыктан һәм вак чұп-чардан чистартылырга тиеш. Тавыштан яклау диварлары, металл киртәләр, юл билгеләре һәм күрсәткесләр елына ким дигәндә ике тапкыр юлырыга тиеш

Газон формасында эшләнгән бүлү зоналары чұптән чистартылырга тиеш, үлән катламы 10-15 см артмаска тиеш;

132.6. юл кырые полосаларында үләннең биеклеге 10-15 см артмаска тиеш;

133. Кышкы юл чистарту таләпләре:

133.1. Кышкы чорда юлларны жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юл йөрү өлешен кардан чистарту, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын себерү, карны өемнәргә күчерү һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны эшкәрту, кар яву башланган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып жәмәгать транспортның бозга каршы материаллар белән эшкәрту;

133.2. юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка лотокларының) юллардагы карны, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан чистарту дайми рәвештә башкарылырга тиеш;

133.3. кар яуган вакытта тротуарларда жәмәгать транспортын көтү тукталышларын чистарту тәүлегенә ике тапкыр башкарылырга тиеш. Жәмәгать транспортын, юл чатларын, жәяүлеләр кичү юлларыннан, тукталышлардан кар бер көн эчендә чыгарылырга тиеш;

133.4. юлларны механикалаштырылған ысул белән (жыю техникасы комплекслары) һәм кар өемнәре барлыкка килгәндә жәяүлеләр кичү урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), жәмәгать транспортын көтү тукталышларында кар өемнәрен таратырга кирәк;

133.5. юлларның юл өлешеннән һәм аның янәшәсендәге тротуарлардан чистартылған кар кин урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда аеру полосасына, юл кырыена, калган урамнарда - юлның прилотков өлешенә (юлның кинлегенә карап - урамның бер яисә ике яғыннан) күчерелә һәм валларда формалаштырыла

Юл чатларында, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, жәяүлеләр кичү урыннарында, янгыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда кар валлары чистартыла: юл чатында - кинлектә, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында - утырту мәйданчығы озынлығында, жәяүлеләр кичү урыннарында - күчү кинлекендә, әмма кимендә 5 метр, янгыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда – 1,5 метрдан да ким түгел.

Кар өеме кинлекеге 2 м артмаска тиеш.

133.6. кар беренче чиратта күперләрдән һәм юл үткәргечләрдән, жәмәгать транспорты маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары жыелған башка урыннардан чыгарыла;

133.7. кар яуган вакытта юлларның юл йөрү өлешеннән кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килешенгән махсус урыннарга чыгарга тиеш, ул тәмамланғаннан соң алты сәгатьтән дә соңға калмычка.

Кар эретү станцияләре яки махсус билгеләнгән урыннар машина юллары, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазландырыла.

133.8. юлларны жыештырганда тышкы яктырту терәкләрен, янган калканнарны, идарә итү һәм башка корылмалар, агачлар, куаклар шкафларын саклауны, шулай ук юл кырые буйлап кар жыештырганда яшел үсентеләрнән сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

134. Экстремаль шартларда юлларны чистарту очен вәкаләтле орган тарафынан юлларны чистарту буенча чаралар комплексын күздә тоткан авария хәләндәге эш планы әзерләнергә тиеш.

135. Рөхсәт ителми:

135.1. жәяүлеләр йөри торган урыннарга, юлларның һәм юл йөрү юлларының юл өлешен кар, боз, квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар, төзелеш мәйданчыклары, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук юл өлешен жыештыручи зат белән шартнамә булмаганда тротуарларга күчерергә һәм эттерергә;

135.2. тротуарларда бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыеқ хлор кальций кулланырыга, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булган территорияләрдә;

135.3. пычранган ком-тоз катнашмалары белән пычранган кар, шулай ук киселгән боз катнашмаларын ротор белән газоннар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм башка яшел үсентеләргә күчерү;

135.4. кар эретү станцияләренә яисә махсус урыннарга житештерү һәм куллану калдықлары белән пычранган кар алырга

135.5. карны билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарга чыгару һәм туплау

135.6. кар өмнәрен өяргә:

1) күрү очпочмагы зонасында бер дәрәҗәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешендә;

- 2) жәмәгать транспортын көтү тукталышыннан 20 метрга якынрак;
- 3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазландырылган юллар участокларында;
- 4) тротуарларда;
- 5) янәшәдәге территорияләргә (ишегалларына, квартал эчендәге машина юлларына һәм территорияләргә) керә торган урыннарда;

135.7. Юлга автотранспорт тәгәрмәчләре белән грунт һәм пычрак алып чыгу.;

135.8. грунт, чүп-чар, сүтэлгән төзелеш материаллары, жиңел тару, агачларны брезент белән капланмычча яки юлларны пычратмый торган башка материалларсыз күчереп йөрту, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-комлы эремәне, известыле, бетон катнашмаларны) юлга, тротуарга, юл буена яки юл буена якын газонолосасына кою мөмкинлеген булдырмый торган чарапларсыз күчерү.

Урып-жыю, санитария хезмәте күрсәту һәм кешеләр күпләп ял итү урыннарын төзекләндереү

136. Кешеләрнең ял һәм массакүләм булу урыннарына керә:

- 1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар;
- 2) актив ял итү һәм мавыктыргыч чараплар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары һ.б.
- 3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган ваклап сату челтәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеш, көнкүреш хезмәте күрсәтү;
- 4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якын территорияләр.

137. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен һәм башка территорияләрне жыю:

- 137.1.** мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыю 23.00 сәгатьтән 8.00 сәгатькә кадәр башкарылырга тиеш. Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тутырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;
- 137.2.** кышкы чорда парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары һәм башка ял зоналары юлларын жыюда химик реагентлар булмаган карны вакытлыча өөп кую рөхсәт ителә.

138. Пляжларны жыештыру һәм санитар таләпләрдә тоту:

138.1. пляжны төп жыештыру аны япканинан соң башкарыла һәм ярны, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне жыештыру һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз чүп-чар жыю һәм чүп-чар калдыклары белән тулган чүп-чар савытларын жыештыру үткәрелә.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла;

- 138.2.** пляж территориясе чүп савытлары белән жиһазландырылган. Алар арасы 40 м дан артмаска тиеш;
- 138.3.** пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырылган. Жәмәгать бәдрәфеннән коену урынына кадәр ара ким дигендә 50 м һәм 200 м артмаган булырга тиеш;
- 138.4.** пляжның өске катламын йомшарту, чүп-чарны бетерү, башка калдыкларны бетерү һәм комны тигезләү көн саен эшләнергә тиеш;
- 138.5.** йөзү очен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннарны юу тыела.

139. Пляжны ачу каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешү төзүдән башка рөхсәт ителми

140. Ваклап сату базарларын чистарту һәм санитар тоту:

- 140.1.** ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба-базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазландырылға, янгыр һәм эрегән сулар агымы очен каты катламнар һәм авышлыклар, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булырга тиеш;
- 140.2.** базар территориясен һәм аның тирәсендәге территорияне төп жыештыру ябылганинан соң башкарыла. Көндөз каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;
- 141.** елның жәйге чорында базар территориясендә атна саен дымлы жыештыру мәжбүри рәвештә башкарыла;
- 142.** базар территориясе 40 кв. метр мәйданга бер исәбеннән чүп савытлары белән жиһазландырыла, естәвенә, алар арасы линия буенда 10 метрдан артмаска тиеш;
- 143.** Каты көнкүреш калдыкларын, башка калдыкларны чыгару һәм урнаштыру буенча махсус оешма белән килешү төзүдән башка гражданнар, оешмалар, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре, киосклар, сәүдә палаткалары һәм павильоннар, сүйткүч-сәүдә жиһазлары, базар территориясендә һәм аның белән якын-тирәдә урнашкан башка сәүдә нокталары эшчәнлеге рөхсәт ителми.

Гражданнарга һәм юридик затларга бу максатлар өчен билгеләнгән тәртиптә билгеләнмәгән урыннарда жирилек территориясендә теләсә нинди предметлар һәм эйберләр һәм теләсә нинди ысууллар белән урам сәүдәсен гамәлгә ашыру тыела.

144. Сәүдә hәм (яки) жәмәгать туклануы объектларын чистарту hәм санитар totу.
145. сәүдә hәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен hәм ябын-тире территорияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә ким дигәндә ике тапкыр башкарыла (иртән hәм кичен). Көндез патруль жыештыру hәм калдыклар белән тутырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;
146. сәүдә hәм (яки) жәмәгать туклануы объектларына керү урынында ким дигәндә ике чүп савыты билгеләнә;
147. вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 метр радиуста тирә-юнь территорияләрен жыештыру үткәрелә;.
148. калдыкларны чыгару тәэмин ителә.
149. Башка сәүдә мәйданчыклары территорияләрен, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге объектларны чистарту ябылғаннан соң башкарыла, агымдагы чистарту көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәэмин ителә.
150. Ял итү урыннарын hәм кешеләрнең күпләп булу урыннарын төзекләндерү:
- 150.1. кешеләрнең ял итү hәм күпләп тору урыннары территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә каты катлам (плитка белән асфальт рәвешендә), еслекләрне тоташтыру элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп өчен кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, мәғълумат йөртүчеләр, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл киртәләр, махсус каплау төрләре h. b.);
- 150.2. пляжлардан кала, кешеләрнең ял итү hәм күпләп тору урыннарының барлық территорияләрендә каты каплау яки үләннәр яки яшел үсентеләр белән үсемлек туфрагы булырга тиеш;
- 150.3. ял итү hәм кешеләр күпләп йөри торган урыннардагы яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләре, газоннар, ялгыз, төркемле утырту, вертикаль, күпъяруслы, мобиль яшелләндерү формалары итеп проектларга кирәк;
- 150.4. кешеләрнең ял итү hәм күпләп тору урыннары бәдрәфләр урнаштыру hәм totу таләпләрен үтәп жиһазландырылган hәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән тәэмин ителергә тиеш;
- 150.5. пычранган саен фонтаннарны, буаларны, елга ярларын кешеләр күпләп ял итә торган урыннар территорияләрендә чистарту башкарылырга тиеш;
- 150.6. массакүләм чаралар уздырганда аларны оештыручылар чараның үткәру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыруны hәм бозылган төзекләндерүне торғызуны тәэмин итәргә тиеш. Чараны уздыру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыру hәм бозылган төзекләндерүне торғызу тәртибе чараны үткәрүгә тиешле рөхсәтне билгеләнгән тәртиптә алу стадиясендә билгеләнә.
151. Ял итү hәм кешеләрнең күпләп булу урыннары территорияләрендә рөхсәт ителми:
- 151.1. контейнерны hәм сәүдә жиһазларын моның өчен булмаган урыннарда сакларга, тупларга;
- 151.2. территорияне житештерү hәм куллану калдыклары белән пычратыгыз;
- 151.3. автотранспорт чараларын юу hәм ремонтлау, ягулык-майлау сыйеклыкларын агызы;
- 151.4. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар оештыру, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләрен урнаштыру;
- 151.5. газоннар, табигый hәм ясалма яшелләндерү объектларына зыян салу;
- 151.6. кече архитектура формаларын заарларга hәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;
- 151.7. естәлләрдә hәм эскәмияләрнең кырыйларында утырырга;
- 151.8. сыйек продуктларының калдыкларын, квас hәм сыра цистерналары сатуратор жайламаларыннан суны, тротуарларга, газоннарга hәм юлларга агызырга;
- 151.9. автотранспорт чараларының түләүле стоянкаларын законсyz оештырырга;
- 151.10. Стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;
- 151.11. тротуарларның асфальт-бетон еслеген, янәшәдәге яшел зоналарын бөтенлелеген hәм территорияләрне төзекләндерүнен башка элементларын бозарга;
- 151.12. территориядә сәүдә-сүйткыч жайламаларын күярга;
- 151.13. каты көнкүреш калдыкларын халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), калдыкларны идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) килемшигә жыярга;
- 151.14. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар hәм башка жайламалар урнаштырып тротуарларны үз белдеге белән ябу;
- 151.15. сәүдә объекты чикләреннән тышка товарны куйярга.
- 151.16. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә totкан чаралар уздырырга, мангаллар hәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәрту өчен башка жайламалар кулланырга;
- 151.17. Эре мөгезле терлекләрне, сарыкларны, кәҗәләрне, йорт кошларын көтү, йөрту.

Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап totу hәм төзекләндерү

152. Йорт яны территориясен жыештыру:

- 145.1. жыештыру түбәндәге эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жәяулеләр өчен юлларны (бозлавык һәм тайгаклық очрагында - ком чубе), ә андан соң ишегалды территорияләрен жыештыру;
- 145.2. кар яву вакытындағы кар чистартудан тыш, 8.00 сәгатькә кадәр жыялар. Көндезге вакытта машиналар тизлеге 4 км/сәг. булганда жыюны механикалаштырырга мөмкин.

153. Жәйге жыештыру:

- 153.1.** йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнге һәм сонрак, кичке сәгатъләрдә, башкарылырга тиеш;
- 153.2.** тротуарлар юуны бары тик ачык тротуарларда гына (алар прилотка полосасы белән чиктәш) һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;
- 153.3.** эссе вакытта тротуарларга су сиптерү кирәк булган саен башкарылырга тиеш, ләkin тәүлегенә кимендә ике тапкыр.

154. Кышкы жыештыру:

- 154.1.** түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга, ә киң тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;
- 154.2.** чистартыла торган кар тротуарлардан машина юлының алгы өлешенә, ә ишегалларында вакытлыча төзәлә торган урыннарга күчәргә, аннары жирлек территориясенә чыгарылырга тиеш;
- 154.3.** квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга, ә аннары жирлек территориясенә ташырга кирәк;
- 154.4.** Урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылган 6 м дан артык кинлектәге тротуарларда карны тротуар уртасына күчерергә рөхсәт ителә;
- 154.5.** карны өемнәргә салу эшләре тротуарларда кар яву вакытнан алты сәгаттән дә соңга калмычка, ә калган территорияләрдә 12 сәгаттән дә соңга калмычка төгәлләнергә тиеш;
- 154.6.** квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә һәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга, ә аннары жирлек территориясенә ташырга кирәк;
- 154.7.** 6 м дан артык кинлектәге тротуарларда, урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылып, карны тротуар уртасына алга таба юк иту өчен жибәрергә рөхсәт ителә;
- 154.8.** Ишегалларда, квартал эчендәге юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә, жәяулеләрнең ирекле хәрәкәтенә һәм автотранспортның йөрүенә комачауламый торган пычрак тоз катнашмалары белән жыеп алынмаган карны, вәкаләтле орган рөхсәтеле белән, яшел утыртмаларны һәм кар суларын аерып алуны тәэмин иткәндә, юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә берләштерергә рөхсәт ителә; ;
- 154.9.** тротуарларны кулдан жыештырганда һәм квартал эчендәге юлларны жыештырганда кар тулысы белән жыештырылырга тиеш. Камилләштерелгән капламнар булмаганды кар өслеккә кадәр чистартылырга тиеш.

- 154.10.** юл капламаларында бозлану барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту бүлүчеләр ярдәме белән 0,2 - 0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш.;

- 154.11.** ватылган боз кисәкләре кырыйга өелеп куелырга яисә себерелергә тиеш, алар грунтка, агач асларына яисә газонга эләкмәскә тиеш.

155. Яз житкәч гамәлгә ашырыла:

- 155.1.** Кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су агып китүне тәэмин иту өчен, суларны юдырту һәм канаваларны чистарту;
- 155.2.** Кар суларын системалы рәвештә яңғыр сулары ливневкаларына кудыру;
- 155.3.** кар ереп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар һәм боз калдыкларыннан, чуп-чардан чистарту.

156. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен тоту:

күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) карап тотуны үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) дайми жыештыру;

2) яңғыр суларын кабул итә торган коеларны, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженер чөлтәрләренең смотр коеларына, янғын сүндерү су белән тәэмин иту чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга һ.б.) каршылыксız үтеп керүне тәэмин иту;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны жыю һәм алып китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура рәвешләрен карап тоту, агымдагы һәм капитал ремонтау.

157. Барлык төр калдыклар контейнерлар һәм бункерларга жыелырга тиеш, алар су үткәрми торган өслекле контейнер мәйданчыкларында урнаштырыла, каты көнкүреш калдыкларын туплау нормалары нигезендә кирәкле күләмдә жыелырга тиеш.

- 158.** Күпфатирлы йортларда яшэүче гражданнар бурычлы:
- 158.1.** йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип сакларга;
- 158.2.** каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны махсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан махсус мәйданчыкларга гына урнаштырырга.
- 159.** Идарәче оешмалар тәэммин итәргә тиеш:
- 159.1.** йорт яны территорияләрен 8.00гә кадәр һәм көн дәвамында - чисталыкны саклап калу;
- 159.2.** каты көнкүреш калдыклары өчен контейнерлар урнаштыру, ә анализланмаган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары өчен жыентыклар урнаштыру;
- 159.3.** расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;
- 159.4.** расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;
- 159.5.** контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга килү юлларын чиста һәм төзек хәлдә тотуга ярдәм итәргә, ә контейнер мәйданчыкларын, чүп-чарны һәм калдыкларны вакытында алыш китүне билгеләнгән тәртиптә чүп-чар жыюны һәм алыш китүне башкаручы оешма гамәлгә ашыра;
- 160.** подъездларга керү юлларында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;
- 161.** территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән суның агып чыгуын тәэммин итү өчен суны юдырту һәм чистарту, кар суларының люкларга һәм коега дайми рәвештә куылуы, кар эрегәннән соң территорияне чистарту һәм кирәkle башка эшләрне башкару;
- 162.** тайгак участокларны ком-тоз һәм (яисә) махсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;
- 163.** яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклап калу һәм квалификацияле карау;
- 164.** Карапы төшкәч тышкы яктырту чараларын төзек хәлдә тоту һәм аларны кабызу, таң атып, сундерү.
- 165.** Йорт яны территориясендә (һәм аңа якын территориядә) рөхсәт ителми:
- 165.1.** яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;
- 165.2.** хужалык мәйданчыгыннан тыш эчке кием, кием-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элу
- 165.3.** контейнер мәйданчыкларына керү юлларын ябарга;
- 165.4.** урамнарның һәм юлларның юл өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштырырга;
- 165.5.** билгеләнгән тәртипне бозып йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән урнаштырырыга;
- 165.6.** үз белдеген белән ишегалды корылмалары төзү;
- 165.7.** йорт янындагы территорияне металл лом, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары һәм материаллар, шлак, зола һәм житештерү һәм куллану калдыклары белән капларга, тараны кушарга һәм сакларга;
- 165.8.** калдыкларны һәм чүп-чарны ташларга;
- 165.9.** автотранспорт чараларының түләүле стоянкасын оештырырга;
- 165.10.** тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайланмалар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;
- 165.11.** автомашиналар юу, ягулык һәм майлар ағызы, тавыш сигналларын, тормоз һәм двигательләрне көйләү;
- 165.12.** кешеләр сәламәтлегенә һәм эйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкарырга;
- 165.13.** сәүдә һәм жәмәгать туклануының теләсә нинди предприятиеләрен, шул исәптән палаткаларны, киоскларны, ларькаларны, мини-базарларны, павильоннарны, жәйге кафеларны, житештерү объектларын, автомобилләрне, көнкүреш техникасын, аяк киенмәрен, шулай ук кунак бүлмәләреннән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга.;
- 165.14.** йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспорт транзит хәрәкәтен гамәлгә ашырырга;
- 165.15.** учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар уздыру, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайланмалар куллану;
- 165.16.** йөк ташучы автотранспорт чараларын йорт яны территориясендә (һәм янәшәсендәгә территориядә, жирлекнең торак пункты территориясендә теләсә кайсы урында) 3,5 тоннадан артык йөк ташу машинасы, шундый йөк автомобилләре автотранспорт чараларының, автобусларның, тракторларның һәм башка, шул исәптән махсус эре габаритлы транспорт чараларының прицепларын урнаштырырга һәм урнаштырырга;
- 165.17.** мөгезле эре терлекләрне, сарыкларны, кәҗәләрне, йорт кошларын, шул исәптән подвалларда, балконнарда, сарайларда, гаражларда, башка корылмаларда тоту (тоту, үрчетү), шулай ук йорт хайваннарын йорт яны һәм аның янәшәсендәгә территорияләрдә теләсә нинди йорт хайваннарын чыгару һәм йөртү тыела.
- 166.** йорт яны территорияләрен яшелләндерү:
- 166.1.** Йорт яны территорияләрен яшелләндерү, яшел утыртмаларның сакланышы әлеге Кагыйдәләрнең

170 - 175 пунктлары таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәэммин ителә;

167. Йорт яны территориясен яшелләндөргөндә торак йортларның стеналарыннан алып усак диаметрлы агач кәүсәләренең күчәренә кадәр 5 м дан да ким булмавын исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артык, куаклыклар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Куаклыкларның биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының аскы почмагыннан артмаска тиеш.

168. Идарәче оешмалар түбәндәгеләрне тәэммин итәргә тиеш:

168.1. Яшел утыртмаларны саклау;

168.2. Жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газларга, чәчәккләрдә, агачларга һәм куакларга су сибү;

168.3. Төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз сколары һәм башка шундыйлардан башка газларның сакланышы һәм бөтенлеге;

168.4. Агач һәм куакларны яна утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны үтәү белән.

169. Йорт яны территориясен төзекләндерү:

169.1. һәр йортның территориясендә, кагыйдә буларак, түбәндәгеләр булырга тиеш:

1) кер юу, кием, келәм һәм көнкүреш эйберләрен чистарту өчен хужалык мәйданчығы;

2) өлкәннәр өчен ял итү мәйданчығы;

3) балалар өчен жәйге һәм кышкы ял өчен яшелләндерү һәм кирәклө кече архитектура формалары жиһазлары булган балалар уен мәйданчыклары һәм спорт мәйданчыклары.

170. Хужалык мәйданында кер юу жайламасы, кием киптерү штангалары, элгечләр, ком тартмасы, чүп савыты, эскәмияләр булган баганалар булырга тиеш. Корылманы кирпеч белән сакларга кирәк. Мәйданчыклар, ял итү урыннары жиһазлары элементларын урнаштыруны һәм төзекләндерүне билгеләнгән таләпләр нигезендә башкарырга кирәк.

171. Эгәр участокның территориясе зурлығы рөхсәт итсә, участок чикләрендә эт йөртү өчен мәйданчык булырга мөмкин.

172. Йортларның подъездлары каршындагы мәйданчыклар, юллар һәм жәяүлеләр юллары каты өслекләргә ия булырга тиеш. Каты каплаулар урнаштырылганда эретелгән һәм янгыр суларының ирекле агымы мөмкинлөгө каралган булырга тиеш.

173. Торак йортларга салынган жәмәгать урыннарында йортның торак өлешеннән аерылып торган подъездлар булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның жиңел автотранспорт тукталышы ишегалды территориясеннән читтә урнашырга тиеш. Квартал эчендәге территорияләрдә кешеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм махсус техниканы тәэммин итәргә кирәк.

174. Торак йортларга салынган жәмәгать урыннарынан материал, продукция йөклөү рөхсәт ителми, анда тәрәзәләр һәм фатирларга керү урыннары урнашкан. Йөкләнешне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торцларыннан, жир асты тоннельләрнән яки ябык дебаркадерлардан, юл яғиннан башкарырга кирәк.

175. Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм махсус техниканы тәэммин итәргә тиеш.

Индивидуаль торак төзелеше территорияләрен жыештыру һәм карап тоту

176. Торак йортлар хужалары әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән тәртиптә жир кишәрлекен һәм аның янындагы территорияне көндәлек жыештыралар (шул исәптән кар һәм басулардан).

177. Шәхси торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

177.1. Кар көрәргә, чүп ташларга, шлак ташларга, йорт биләмәсе территориясенә сыек көнкүреш калдыкларын ағызырга;

177.2. Ишегалды һәм аның янындагы территориядән чистартылган кар һәм бозны юлларның һәм юл йөрү юлларының бер өлешенә күчерергә яисә эттерергә

167.3. Йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;

167.4. Яфракларны, калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен йорт биләмәләре территорияләрендә яндырырга;

167.5. қүмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, төзелеш материаллары төзергә, тирес, печән (салам), жом һәм йорт хайваннары өчен башка чимал, чүп-чар, йорт биләмәләре территориясе артына урнаштырырга;

167.6. Йорт биләмәләре территориясендә транспорт чараларын юарга;

167.7. Йорт биләмәләре территориясе өчен ишегалды корылмалары төзергә, чүп-чар чоқырларын төзекләндерергә, шулай ук урамга (choqyrarlarga, kanaularlarga, jaqyn-tirə territoriyalärgä) пычрак һәм сыек көнкүреш калдыклары ағызырга;

167.8. әлеге территорияне үтеп керүне тоткарлыый торган яисә махсус транспортны һәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлыый торган киртәләргә урнаштыру

167.9. территорияне төзекләндерү элементларын жимерү һәм бозу, сулыкларны чүпләү;

167.10. Йорт биләмәсе артында комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын саклау;

167.11. калдыклар белән тирә-юньне чүпләү;

167.12. 3,5 тоннадан артык йөк ташый торган йөк автотранспорт чарапары, шундай йөк автомобилләре автотранспорт чарапарының, автобусларның, тракторларның һәм башкаларның, шул исәптән махсус эре габаритлы транспорт чарапарының, тагылмаларын йорт биләмәләре (жирлек территориясендәге теләсә кайсы урыннарда) артындагы машина кую урыннарын урнаштырырга һәм урнаштырыгасы;

167.13. мөгезле эре терлек, сарық, кәҗә, кош-корт асрау, хужалары яки ышанычлы затлар озатуыннан башка, шулай ук курсәтелгән йорт хайваннарын юлларда, автомобиль юлларына булеп бирелгән полосаларда, яшелләндерелгән теләсә нинди территорияләрдә, тротуарларда, автостоянкаларда, парковка территорияләрендә һәм сәүдә, сәнәгать, төзелеш, ижтимагый объектлар һәм биналар янындагы территорияләрдә, шулай ук жир участокларында тоту (көтү) әлеге объектларның участокларында көтү һәм йөрту.

V. Территорияне төзекләндерүү элементларына таләпләр

178. Территорияне төзекләндерүүнен аерылгысыз компонентлары булган территориияне төзекләндерүү элементлары булу ғамәлдәге законнар таләпләре нигезендә проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территориияне төзекләндерүү элементларына проект документациясе мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килемштерелә.

Озын яисә дами файдаланудагы территориияне төзекләндерүүнен стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас очен нығытылырга тиеш.

179. Төзекләндерүү элементларының эчтәлеген, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндерүү элементлары хужалары башкара.

Яшелләндерүү

180. Яшел утыртмалар территориияне төзекләндерүүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндерүү эшләрен башкарганда ғамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.

181. Жирлек территорииясендә ике төрле яшелләндерүү кулланылырга мөмкин: стационар-үсемлекләрне грунтка утырту һәм мобиЛЬ-үсемлекләрне махсус күчмә савытларга утырту (контейнерлар, вазоннар h.б.).

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерүү архитектура -андшафт объектларын (газоннар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар белән мәйданчыклар h.б.) рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрдә (тубә яшелләндерүү), биналарның һәм корылмаларның фасадларында (вертикаль яшелләндерүү) төзү очен файдаланыла.

182. Яшелләндерүү объектларын карап тоту-бу яшел үсентеләрне һәм яшелләндерелгән территориияләрне төзекләндерүү элементларын карау, зур булмаган деформацияләрне һәм күләмле корылмаларның конструктив элементларына зыян китерү, шулай ук жэйге һәм кышкы чорда күчмә кече формаларны жыештыру эшләре комплексы

183. Яшелләндерүү объектларында эшләр башкаруга таләпләр:

183.1. яшелләндерүү объектлары янындагы төзелеш мәйданнарын оештырганда проектта саклана торган яшел үсентеләрне бөтенлеген саклап калу, тубән һәм киң кроннарны кисәкчәләргә кисү, агач кәүсәләрен саклау, куакларның тажларын бәйләү, транспорт чарапары һәм башка техника янында урнашкан үсемлекләр астындагы шагыл урыннары туфракка туфракны шагыл белән тутыру очен чарапар күрергә кирәк туфракның кысылуы турында кисәтү;

183.2. территориияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, керү юлларын һәм тротуарларны төзекләндерүү эшләре яшелләндерүү башланганчы тәмамланырга тиеш

183.3. туфракның бозылуы белән бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләрне яшелләндерүүдә киләчектә куллану очен, туфракның уңдырышлы катламын чыгарырга һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләр тәмамлангач, бозылган жир кишәрлекләрен һәм үсентеләрне торғызырга кирәк. Реставрация эш житештерү проектында булырга тиеш;

183.4. яфракларны һәм үләнне компостлаштыру яки билгеләнгән тәртиптә чыгару белән өемнәргә жыярга кирәк.

184. Яшел урыннар хужалары:

184.1. яшел утыртмаларның сакланышын квалификацияле карауны тәэммин итү;

184.2. жэйге чорда коры нава торышында газоннарга, чәчәклекләргә, агач-куакларга су сибү;

184.3. газоннарның сакланышын һәм бөтенлеген тәэммин итәләр

184.4. агач, куак һәм үсемлекләрне утырталар һәм күчереп утырталар, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрләрен планлаштыруны вәкаләтле орган белән килемштерелгән эшләнгән проектлар буенча гына узгәртәләр.

184.5. яшелләндерүү объектларында сулыклар булса, аларны чиста тоталар һәм кимендә 10 елга бер

мәртебә чистарталар;

- 185.** Яшелләндерелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:
- 185.1.** аларның эшләвен һәм хезмәтен тәэммин итү өчен эшләнгән биналардан кала төзелеш корылмалары урнаштыру
- 185.2.** үзбелдеклелек белән куак-агачларны кисү, газон һәм чәчәклекләрне бетерү;
- 185.3.** ял итү һәм уеннар өчен бакча, сквер, парк мемориаль зоналары газоннарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерү объектлары булган бульварларда урнашырга;
- 185.4.** моның өчен маxsus билгеләнгән урыннардан тыш яшелләндерү объектларында чанғы һәм чана шуу
- 185.5.** агачларга һәм башка яшел үсентеләргә гамаклар, таганнар, турниклар, кием киптерү бауларын асып куярга, агачларга реклама һәм башка мәгълүмати щитлар, табличкалар, объектларга хәрәкәт юнәлешләре күрсәткечләре, афишалар, иғъланнар, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмат белән тәэммин итү چараларын элү;
- 185.6.** стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга
- 185.7.** чүпне, калдыкларны, бозлавыкка каршы һәм башка заарлы материалларны, төзелеш материалларын, шулай ук боз кисәкләрен, реагентлы карны өеп кую;
- 185.8.** бакчалар өчен казулар;
- 185.9.** газон һәм чәчәклекләрдә йорт хайваннарын йөртү;
- 185.10.** утыртмаларга кар ташлауны булдырмый торган роторлы кар жыештыру машиналарын куллану ;
- 185.11.** яфракларны, үләнне, ботакларны яндыру, шулай ук аларны су жибәрү жайламналарына себереп төшерү;
- 185.12.** юлны себереп һәм чүпне газоннарга ташлау;
- 185.13.** учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны үз эченә алган چаралар үткәрү, мангалалар һәм ачык ут ярдәмендә ризыкны жылылык белән эшкәртү өчен башка жайламналар куллану;
- 185.14.** сок, смола алу өчен агач кәүсәләрен кисү, аларга башка механик зыян салу;
- 185.15.** территорияне төзекләндерү, жирлек территориясендә чәчәк тутәлләре ясау өчен калдыклар, шул исәптән автомобиль покрышкалары куллану;
- 185.16.** күпьеңлек чәчәкләр утыртылган жир кишәрлекләреннән кар чыгару, шулай ук салкынга чыдам булмаган үсемлекләр утыртылган участокларны кардан ачу
- 185.17.** югары санитар таләпләр куелган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын h. б.) торак пункт территорияләрендә агач кәүсәләрен агартырга;
- 185.18.** яшелләндерелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, чүп савытларын, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;
- 185.19.** агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачу һәм агач муентыгын жир яки төзелеш калдыклары белән каплау;
- 185.20.** . гомуми файдаланудагы урыннарда жирлек территориясендә агач кисү вәкаләтле орган каары буенча гына, тиешле оешманы жәлеп итеп гамәлгә ашырыла, ә башка урыннарда – мондый урыннарны карап тоту, төзекләндерү һәм чистарту вәкаләтле органның язмача рөхсәте белән.

Коймалау

186. Коймаларны урнаштыру төзекләндерү өчен өстәмә элемент булып тора..

187. Коймалар түбәндәгечә аерылып тора :

- 1) билгеләнеше буенча (декоратив, саклау, аларның туры килүе);
- 2) биекләкгә буенча (түбәннәр- 1,0 м га кадәр, уртacha- 1,1 - 1,7 м, биекләр - 1,8 - 3,0 м);
- 3) материал төре буенча (металл, агач, тимер-бетон h.б.) ;
- 4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәжәсе (үтә күренмәлеләр, тоташ);
- 5) стационар дәрәжәсе буенча (дайми, вакытлыча, күчмә) h.б.

Киртәләрне проектлау гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап индивидуаль проектлар буенча гамәлгә ашырыла

Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары буенча башкарыла Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары буенча башкарыла.

188. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен коймалау әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Иҗтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә санғырау һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, маxsus территорияләр киртәләре декоратив тимер-бетон панельләрдән эшләнегрә мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешү

уриннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган.

Агачлар интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зонасында яки төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, яклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м һәм аннан да күбрәк диаметрлы саклагыч коймалар, 0,8 м диаметрлы һәм аннан да күбрәк яшенә, агач токымнарын һәм башка характеристикаларга бәйле рәвештә саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

Яшелчә бакчалары, шәхси торак төзелешендә туры килә торган жир кишәрлекләрен каплау 1,0 м дан алыш 2,0 м га кадәр биеклектә, чөлтәр, рәшәткә, яки жылне үтеп чыгу (вентиляция) белән тәэммин ителсен өчен чөлтәр коймалары белән тоташ киртәләрне берләштерергә рәхсәт ителә.

Жирлектә индивидуаль торак төзелеше территориясендә төзелеш төзүче тарафыннан төзелә торган индивидуаль торак йорт тәрәзәләрнән (катлар санына бәйсез рәвештә) йорт биләмәләренең күрше ишегалларын күзәтү каралмаслык итеп тәэммин ителә.

Жир өсләрен ябу

189. Жир өсләрен ябуны жирлек территориясендә имин һәм уңайлы хәрәкәт итү шартлары тәэммин итә, шулай ук торак пунктта урнашкан төзелешнен архитектур йөзен формалаштыра.

Төзекләндерү максатларында түбәндәгә катламнар билгеләнде:

1) каты (капиталь) капламалар - асфальтобетон, цементобетон, Табигый Таштан ясалган монолит яки жыелма капламалар;

2) табигый яки ясалма буш материаллардан ясалган йомшак (капиталь булмаган) капламалар (шул исәптән ком, вак таш, гранит чәчү, керамзит, резин ватылу), табигый хәлдә, коры катнашмаларда, кысылган яки бәйләү материаллары белән нығытылган;

3) үлән катламын әзерләүнен һәм утыртуның максус технологияләре буенча башкарыла торган газон катламнары;

4) катнаш өслекләр - өслекләрнен үрелмәләрен тәшкил итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яки газонга баткан газ рәшәткәсе яки йомшак өслек).

190. Каплау төрләрен сайлап алуны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты – мөмкин булган чик йөкләнешләрне, хәрәкәтнен характеристын һәм составын, проектлау вакытында гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алыш;

2) йомшак – аерым территория төрләрен төзекләндергәнде аларның үзенчәлекләрен исәпкә алыш (шул исәптән балалар, спорт мәйданчыклары, эт йөртү өчен мәйданчыклар, йөрү юллары);

3) ин экологик яктан газон һәм комбинация.

Каты каплау коры торышта клач коэффициенты белән тупас өслеккә ия булырга тиеш ким дигәндә 0,6, дымлы - ким дигәндә 0,4.

Кафель, метлах плиткаларын, ясалма һәм табигый таштан ясалган плитәләрне жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, баскычларда һәм мәйданчыкларда, керү төркемнәре баскычларында һәм мәйданчыкларында куллану рәхсәт ителми.

191. Жирлекнен гомуми кулланылыштагы территорияләрендә барлык киртәләр (ташламалар, баскычлар, пандуслар, агачлар, яктырту, мәгълүмат һәм урам техник жиһазлары), шулай ук тротуар кыры җәмәгать транспортын көтү зоналарында һәм урам аша чыгу зоналарында тактиль өслек полосалары белән аерылып тора.

Тактиль өслек киртәләргә кадәр 0,8 метрдан да ким булмаган ераклыкта, урамның кырыйлары, куркыныч участокның башы, хәрәкәт юнәлеше үзгәрү һ.б.дан башланырга тиеш. Әгәр тактиль өслектә 15 мм киңлектәге һәм тирәнлеге 6 мм дан артык булган буй буразналар булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буенча урнаштырырга ярамый.

192. Яктылыкның башка төрләре булмаганда (шул исәптән ирекле рәшәткәләр, бордюрлар, периметраль эскәмияләр) куэттә урнашкан агачлар өчен радиуста көшәдән кимендә 1,5 м радиуста саклагыч өслек төрләре: вак таш, галечь, газ рәшәткәләре ясала. Яклау өслеге жәяүлеләр коммуникацияләренең бер дәрәҗәдә яисә аннан югарырак катламында башкарылырга мөмкин.

193. Кулланылган каплауның колористик чишелеши формалашкан мөхитнең төсле чишелешен исәпкә алырга тиеш.

Жир өсләрен бәйләү

194. Жир өслеген үзара бәйләү элементларына гадәттә төрле борт ташлары, пандуслар, баскычлар, керә.

Борт ташлары

195. Юл борт ташлары тротуар һәм машина йөрү өлеше тоташкан урында норматив артып китү белән 150 ммнан да ким булмаган күләмдә урнаштырыла, ул каплау өслеге ремонтланган очракта да сакланырга тиеш.

Автотранспорт газон белән юл тоташкан урыннарда газонга кермәсен өчен ныклырак борт ташын

кулланырга кирек.

Жәяулеләр коммуникацияләре газон белән тоташкан урыннарда газон дәрәҗәсеннән ким дигәндә 50 мм дан арткан 0.5 м озынлыгыннан да ким булмаган бакча борты урнаштырырыга мөмкин, ул газонны саклый һәм аны төрле чүп-чардан саклап, куллану вакытын озынайта.

Жәяулеләр зонасы территориясендә төрле каплауның күшүлүүн бизэү өчен гадәти материаллар кулланырга мөмкин (кирпич, агач, эре ташлар, керамик борт h.b..).

Баскычлар, пандуслар

196. Жәяулеләр коммуникацияләре 60 тан артык промилле авышлыгында булганда баскычлар урнаштыруны күздә тотарга кирек.

Төп жәяулеләр өчен коммуникацияләрдә сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка күпләп килү объектлары, инвалидлар һәм өлкәннәр йортларында һәм баскычларда 50 дән артык промилле авышлыклары булганда, һичшикsez, аларны пандус белән жиһазларга кирек.

Бордор пандусы авышлыгы 1:12 итеп кабул ителә.

Баскычларның беренче баскычларын төшкәндә һәм күтәрелгәндә, ачык төстәге төстәге сыйыклар белән аерып курсәтергә кирек.

Аерып торучы пандус булмаганды, конструкцияләр киртәләүче бортикны кименде 75 мм биеклектә ясарға һәм токтычлар куярга кирек.

Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары эйләнә-тирәдәгә өслекләрдән текстура һәм төс белән аерылып тора.

Баскычның ике яғында да яки пандуста да 800 - 920 мм озынлыктагы, колачлау өчен уңайлы һәм стенадан 40 мм ераклыктагы турыпочмаклы кисемтә каралган.

Мәйданчыклар

197. Жирлек территориясендә түбәндәгө мәйданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгүльләнүе, чүп-чар жыючыларны урнаштыру, этләрне йөртү, автомобильләр кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас ядкарләренең һәм махсус сакланылуучы табигаты территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигаттән файдалану һәм эйләнәтире мөхитне саклау вәкаләтле органнары белән килемштерергә тәкъдим ителә.

Йорт яны территорияләре балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэммин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм жәрәхэтләнү куркынычсыз инвентарь белән тәэммин ителергә тиеш.

Балалар мәйданчыгы

198. Уен мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар яки яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак төрләре, мәйданнның газон белән парлашу элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмияләр һәм чүп савытлары, яктырту жиһазлары.

Топрак йортлар тәрәзәләреннән һәм жәмәгать биналарыннан мәктәпкәчә яштәгә балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 м, кече һәм урта мәктәп яшендәгә 20 м, комплекслы уен мәйданчыкларыннан ким түгел - 40 м, спорт-уен комплексларыннан ким түгел - 100 м.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан ким дигәндә 20 метр ераклыкта урнашкан булырга тиеш.

199. Балалар мәйданчыгында булырга тиеш:

199.1. жай көннәрендә тигезсезлекләр ком сибелгән өслек планировкасы булырга тиеш;

199.2. дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнгө вакытта дымландырырга;

199.3. буялырга, киртәләр һәм корылмалар елга кименде бер тапкыр бучлырга тиеш, ә ремонтлауны - кирек булган саен.

199.4. транзит жәяулеләр хәрәкәтеннән, машина юлларыннан, борылыш мәйданчыкларыннан, кунакчыл стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлы саклау участокларыннан аерымланырга.

Травматизмны булдырмас өчен мәйданчыкта чыгыш ясаучы тамырлар яки тубән ботаклар, иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар), жир өслегендәгә металл перемычкалар (кагыйдә буларак, турникларда һәм таганнарда) булу рөхсәт ителми.

Якындағы территорияләрне реконструкцияләгендә, балалар мәйданчыклары территорияләрендә төзелеш материалларын туплау һәм эшләр алып бару рөхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш.

Яктырту жайлланмаларын 2,5 метрдан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рөхсәт ителми.

Үен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлық параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

200. Балалар мәйданчыкларын тиешенчә карап тоту һәм аларда куркынычсызлыкны тәэммин иту өчен җаваплылык күпфатирлы йортларның йорт яны территорияләрендә идарәче оешмаларга йөкләнә, әлеге жирлекне карап тоту өчен җаваплы башка вәкаләтле затка - башка урыннарга йөкләнә.

Спорт мәйданчыклары

201. Спорт мәйданчыклары халыкның барлық яшь төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгүлләнү өчен билгеләнгән

Спорт мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элеменларының мәжбүри исемлегенә тубәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газ төрләре (җәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм чeltәрле койма белән эйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5 - 3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә тоташкан урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында йә маҳсус жиһазландырылган жәяүлеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Маҳсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары, травмалар алуны булдырмын торган маҳсус эшкәртелгән өслекле бүрәнәләрдән һәм бүрәнәләрдән ясалган (ярыклар, сколлар булмау h.b.) булырга мөмкин.

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк.

Ял мәйданчығы

202. Торак төзелеше территориясендә тыныч ял иту һәм өлкән яштәге халыкның өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял мәйданчыклары оештыру мөмкин. Ял мәйданчыгында төзекләндерү элеменларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчыкның газ белән тоташу элеменлары, яшелләндерү, ял иту өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигэндә һәр эскәмиядә) керә, яктырту жиһазлары керә.

Мәйданни каплауны плитә қуәте рәвешендә проектларга тәкъдим ителә. Ял мәйданчыкларын һәм балалар мәйданчыкларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнең каты төрләрен урнаштырырга киңәш итәлми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчыклары оештырылырга мөмкин.

Эт йөртү, башка йорт хайваннарын көтү өчен мәйданчыклар (уриннар)

203. Эт йөртү мәйданчыклары вәкаләтле органнар белән билгеләнгән тәртиптә урнаштырыла.

Эт йөрү мәйданчыгы территориясендә төзекләндерү элеменлары исемлегенә төрле катлам, койма, эскәмия, чуп савыты, утильләштерү контейнеры, яктырту һәм мәгълүмат жиһазлары керә. Периметр буенча яшелләндерү тәкъдим ителә.

Эт йөртү мәйданчыклары микрорайонның һәм яшел үсентеләрсез торак районның гомуми файдалану территорияләрендә, 110 кВт көчәнешле электр тапшыру линияләре астында, беренче һәм икенче поясларны су белән тәэммин иту чыганакларының санитар зонасыннан читтә урнашырга тиеш.

Торак билгеләнешендәгә территорияләрдә урнаштырыла торган этләрне йөртү өчен мәйданчыкларның күләме 400-600 кв.м чикләрендә, башка территорияләрдә - 800 кв. м кадәр кабул ителә, килеп туган төзелеш шартларында, булган территориаль мөмкинлекләрдән чыгып, мәйданчыкларның кимүе кабул итәләргә мөмкин.

Мәйданың чикләреннән торак һәм ижтимагый биналар тәрәзәләренә кадәр ара 25 метрдан да ким булмаска тиеш, ә балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт мәйданчыклары, ял мәйданчыклары участокларына кадәр - 40 метрдан да ким булмаска тиеш.

Мәйданчык киртәсе, кагыйдә буларак, 1,5 м биеклектәге жиңел металл сеткадан башкарыла. Койма элементлары һәм секцияләре арасы, аның ассы қыры һәм жирие хайванга мәйданнан китәргә яки үз жәрәхтәрән китерергә рөхсәт итмәсә тиеш.

Мәйданчык территориясендә мәйданнан файдалану кагыйдәләре белән мәгълүмат стенды урнаштырылырга тиеш.

204. Йорт хайваннары хужалары үз йорт хайваннарының чуп-чарларын жыештыралар һәм утильләштерәләр.

Хайваннар хужалары үз хайваннарының башка хайваннарга һәм кешеләргә куркыныч йогынтысын булдырмаска, шулай ук санитария нормалары буенча тирә-юньдәгеләр өчен тынычлык бирергә, хәзерге санитария һәм ветеринария кагыйдәләрен үтәргә тиеш.

Мөгезле эре терлек, сарық, кәжә, кош-корт йөрту жирлекнен торак пункты территориясе (болыннарда, көтүлекләрдә) яки вәкаләтле орган тарафыннан торак пункт чикләрендә билгеләнгән махсус урыннарда (эгәр шундый урыннар билгеләнгән булса) хужаларны яки ышанычлы затларны мәжбүри озатып йөрү гамәлгә ашырыла.

Автостоянока мәйданчыклаты

Жирлек территориясендә автостоянкаларның түбәндәге төрлөре урнаштырыла: федераль, республика һәм муниципаль законнар нигезендә төzelә һәм файдаланыла торган автомобилльләрне қыска вакытлы һәм озак вакытлы саклау.

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытка саклау участогында төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: каты өслек төрләре, өслекләрне тоташтыру элементлары, киртәләр, чүп савытлары яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мәгълүмат жиһазлары (курсәткечләр).

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытлы саклау участокларына керү юллары жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешергә тиеш түгел.

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытка саклау участогы аша жәяүлеләр транзит юлларын оештыру рөхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм қыска вакытлы саклау участогы калган территориядән 3 м кинлектәге яшел үсентеләр полосасы белән изоляцияләнергә мөмкин.

Кече архитектура формалары

205. Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзү, реконструкцияләү һәм капиталъ ремонтау, шулай ук төзекләндеру проектлары яки эскиз тәкъдимнәре буенча проект документациясенең «төзекләндерү» бүлеге нигезендә башкарыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификатланган эйберләр каталогларыннан файдаланырга киңәш ителә. Тарихи төzelеш зоналары, торак пунктның үзәк үзәге, авыл күп функцияле үзәкләре һәм кече архитектура формалары өчен индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә эшләнергә тиеш.

206. Кече архитектура формаларына төп таләпләр:

- 206.1.** архитектура һәмандшафт тирәлеге, территорияне төзекләндеру элементлары характерына туры килү;
- 206.2.** материалларның югары декоратив һәм оператив сыйфатлары, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, аларны озак вакыт саклау;
- 206.3.** ныклыгы, ышанычлылық, төzelеш куркынычсызлыгы.

Жәмәгать транспортын көтү павильоннары конструкциясе

207. Жәмәгать транспортын көтү павильоннары конструкцияләре яктырту, навеслар, эскәмияләр, чүп савытлары һәм гражданнар һәм оешмалар белдерүләре өчен аерым калканныар белән жиһазландырылырга тиеш. Павильонда тукталыш исеме, номеры һәм жәмәгать транспорты маршрутлары расписаниесе күрсәтелә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

203. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

Мәгълүмати конструкцияләрне (элмә такталарны) урнаштыру, шулай ук башка график элементларны урнаштыру ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты раслаган реклама конструкцияләрен (тышкы мәгълүмат чараларын) урнаштыру схемасы нигезендә башкарыла.

Жирлек территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү әлеге кагыйдәләр, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм ТР Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары (вәкиллекле орган) белән расланган реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

203.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру техник яктан яхши һәм эстетик яктан сакланырга тиеш.

Яктылык рекламалары һәм элмә такталарын эксплуатацияләүче затлар янган газ-яктылык трубаларын һәм электролампларны алмаштыруны, ватылу (төзексезлек) барлыкка килгәннән соң өч эш көне эчендә башка житешсезлекләрне бетерүне тәэммин итәргә тиеш. Мондый өзеклекләр (житешсезлекләр) бетерелгәнчә, шулай ук аерым реклама яки билге (хәрефләр) бозылганда, яктылык рекламасы яки билге тулысынча сүндерелә.

Тышкы мәгълүмат чаралары, учреждение такталарыннан һәм режимлы табличкалардан тыш, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм тулысынча аның нигезендә урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларның тиешле торышын күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урынын жыештырырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмыйча гына урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырына зыян китерү, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хужасы территорияне төзекләндеруне һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен өч тәүлек эчендә монтажлаганнан соң торғызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда төп блок булганда, төп блок белән бергә сүтегергә тиеш.

Объектларның тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларына һәм бизәкләүләренә зыян килми, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын тиешенчә тотмау, жир участогын һәм аның тирәсендәге территорияне чистарту һәм санитар тоту өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары җаваплы.

207.1. Реклама конструкцияләренең тышкы күренешенә һәм урнашу урынына карата таләпләр жирле үзидарә органының аерым карары белән билгеләнә.

207.2. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары түбәндәгә төрләрдә булырга мөмкин:

- дивар конструкциясе;
- декоратив панно;
- консольле конструкция;
- түбә конструкциясе;
- витрина конструкциясе;
- учреждение тактасы;
- режим табличкасы;
- модульле конструкция;
- күләмле-киңлекле композиция;
- щит конструкциясе;
- әләмнәр композициясе;
- махсус конструкция.

207.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына гомуми таләпләр.

207.3.1. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектлаштыру, ясау һәм урнаштыру төzelеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре), аларны саклау һәм алардан файдалану турындагы Россия Федерациясе законы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

207.3.2. Тышкы мәгълүмат чаралары типовой һәм шәхси үтәлеп урнаштырылырга мөмкин.

Ике яки берничә телдән файдаланган очракта текстлар эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча тәңгәл килегә, тәгәл һәм грамоталы үтәлөргә тиеш.

207.3.3. Мәгълүмат конструкциясе иясе теләсә нинди иминлек кагыйдәләрен бозган, шулай ук мәгълүмат конструкцияләрен монтажлау һәм файдалану шартларын бозганда төзекsezлекләр һәм аварияле хәлләр өчен җавап тота.

207.3.4. Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру рөхсәт ителми.:

1) құп фатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, турыдан-туры торак булмаган бина алып торган, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән кала;

- эчендә төзелгән торак булмаган биналар чикләрендә, чыгып тору чиге 1,5 м.дан артык булмаган торак йорт габаритларында урнашкан һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштырган зат алып торган, турыдан-туры торак булмаган бина алып торган, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән кала;

- тәрәзә һәм ишек уемнарын, шулай ук витражларны һәм витриналарны, шул исәптән өстәп-ялгап төзелгән биналардагы, тулысынча яки өлешиләп каплау төрендә, әлеге Кагыйдәләр белән каралган очраклардан кала;

- лоджийлар, балконнар кырыйларындагы конструкцияләрдә, әгәр ул ишек проекты тәкъдиме белән каралмаган булса;

2) торак булмаган бина фасадларында:

- биш каттан күбрәк биеклектәге биналарда вертикаль консоль конструкцияләр;

вертикаль тәртиптә урнашкан дивар конструкцияләр

- икенче кат тәрәзәсенең ассы дәрәжәсеннән югары, әлеге Кагыйдәләр белән каралган очраклардан кала;

3) керү төркеменең фризларында, козырекларда:

- бер керү урыны белән бердән артык конструкция;

- яктылык эржелер, фонлы конструкциялар төрендө - бер керу урыны булган керү төркеме фризында урнаштырылғаннардан кала;

4) шундай объект проекти белән каралмаган гомуми мәйданы 400 кв. м.дан артыграк булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу спорт объектларында,

5) шәхси һәм күп фатирлы торак йортлар территорияләрендә аерым торучы конструкциялар төрендө;

6) биналардагы уемнарны, витрина пыялаларын, тәрәзәләрне, аркаларны, архитектур детальләрне һәм декоратив-сәнгать бизәлешен, суперграфиканы тулысынча һәм яртылаш каплаучы, әлеге Кагыйдәләр белән каралган очраклардан кала;;

7) фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру вариантында әлеге Кагыйдәләргә күшүмталар нигезендә билгеләнә;;

8) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

9) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

10) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);

11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аулак торналарында;

12) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стел, калкан, витрина, консольный конструкциялар рәвешендә банк операцияләрен гамәлгә аширучи оешмалар өчен алмаш мәгълүмат белән;

13) “Кулланучылар хокукларын яклау турында” Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматны (оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап әйткәндә, телефон, сайтылар, электрон почта адреслары номерларын, юнәлешләрен, товар һәм хезмәт күрсәтүләр исемлеген, биналарны арендалау, сату турындагы мәгълүматны, модульле конструкциялар рәвешендәге коймага яисә бинага чыгарудан, шулай ук калкан һәм витрин конструкциялар номерларыннан тыш, күрсәтүне күрсәттеләр;

14) текстлы мәгълүмattan башка сурәтләр генә булган;

15) фасадның архитектур фоны белән төсләре буенча туры килмәүчеләр;

16) яктыртуның ачык ысулын кулланып;

17) флаглы композицияләрдән тыш, тукума материаллар әзерләүдә кулланылган, шулай ук озынлыгы 6,0 м дан артык булган яктылык тартмалары рәвешендәге кейләнгән конструкцияләрне;

18) Мәгълүмати конструкциянең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлый торган мәгълүмат, моңа түбәндәгеләр керми:

- Россия Федерациясе дәүләт төле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындагы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;

19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

20) түбәнен (паралетның, фризының) еске ноктасыннан югарырак төзелгән-кушып төзелгән биналар (тамбурларны да кертеп).

Тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының аерым төрләренә таләпләр.

207.3.5.Дивар конструкцияләре –диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козырекларда, фронтоннардагы биналарда, керү яки тәрәзә (витриналар) өстендейге стационар булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән 0,2 м ераклыктагы тәрәзәләр арасында, фон яисә фонсыз конструкция рәвешендә, яктылык тартмасы рәвешендә урнаштырыла, ул каркастан, текст мәгълүматы булган мәгълүмат кырыннан, декоратив элементлардан, билгеләрдән, беркетү элементларыннан яисә стена өслегенә төшерелгән сурәтләрдән тора.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында биеклектән 2/3 артык биеклектә;

2) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында арка тәрәзәләре биеклектән 1/2 артык биеклектә;

3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклегеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);

4) бер катлы биналарда (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарда) фризының биеклеге яисә биеклеге, керү төркемнәре, ут тартмалары, фриза урнаштырыла торган фонлы конструкциялар рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектлары;

5) стационар булмаган сәүдә объекты бинасының фронтон биеклегеннән 1/2 артык биеклеге,;

6) козырегында 0,5 м дан артык биеклектә;

7) фасад озынлыгының 70%тан артыграгын;

8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемалар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50% тан артык простенка озынлыгы;

9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең

озынлығы 50%тан артыгракка арттырылған озынлық;

10) төрле телләрдә язуларның тиңдәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;

11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәжәсеннән түбәнгө кырыйга кадәр 0,6 м түбәнрәк;

12) уелмалар булган очракта, totash пыялалану, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак, моңа конструкцияне урнаштыру құздә тотыла торған тәрәзә уемының биеклеге ике биекләктән арткан очраклар керми;

13) икенче каттан югарырак totash пыялалауда урнашканда бер конструкция құләмендә;

14) әлеге Кагыйдәләрдә каралған очраклардан тыш, бер-берсе өстендәге фонлы конструкцияләр һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

15) өслеге бинаның параллель булмаган стенасы, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козыреклары урнашкан фризда фон конструкцияләре һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

16) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фонның төрле төстәге конструкцияләреннән файдаланып;

17) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемалар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылық тартмалары рәвешендә;

18) алыштырыла торған мәгълүат белән;

19) бинаның фасадларында стенаға турыдан-туры ясалған сурәт белән, алар дивар конструкцияләрнен башка төрләрен куллануны құздә totash;

20) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

21) әлеге бинада конструкцияне фаразланған урнаштыру урыны өстендә урнаштырылған түбә конструкциясе булғанда, фронтонда, югары каттагы фризында, рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән, гамәлдә булу сробы тәмамланған, моңа бердәм мәгълүмати әчтәлекле түбә конструкциясе белән берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

22) түбә яссылығын бина стенасыннан, карниз дәрәжәсеннән алып скат түбә очына кадәр кимендә 3,0 м биекләктә стационар булмаган сәүдә объектыннан югарырак;

23) бер конструкция құләмендә түбә яссылығын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карниз дәрәжәсеннән югарырак.

207.3.6. Декоратив панно - аерым торучы сәүдә-офис, мәдәни-күнел ачу, житештерү, склад һәм спорт

корылмалары фасадларында гына урнаштырыла торған мәгълүмат конструкциясе гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати қыры ныкли яки тукыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълүмати қыр һәм каркасның totash урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән қырыларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

1) беренче кат дәрәжәсеннән түбәнрәк;

2) ишек һәм тәрәзә уемнары арасында, витриналардан тыш;

3) эчке яктылыксыз баннер тукыма кулланып;

4) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

207.3.7. Консоль конструкция - бинаның фасады яссылығына туры почмак белән билгеләнгән

мәгълүмати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты локальләштерелгән, почмак кишәрлекләрдә, кече конструкцияләр рәвешендәге диварның композицион тышкы өслеге буенча.

Консоль конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биекләгә һәм озынлығы 1,0 м дан артыграк;

2) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;

3) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;

4) фасад читтәннән 0,2 м ераклыкта һәм конструкциянең ассы қырыена кадәр жир дәрәжәсеннән 2,5 м дан кимрәк булса;

5) бинага керү урыннарында;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручи оешмалар өчен консольный конструкцияләрдән тыш.

207.3.8. Түбә конструкциясе - әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торған оешма

тарафыннан яссы түбәнен (парапетның) өске тамгасыннан яисә бинаның скат түбәсенен, стационар булмаган сәүдә объектының өске ноктасыннан (очыннан) тулысынча югарырак торучы яктылық хәрефләре һәм символлары (логотиплар, цифrlар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълүмати конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) текстлы мәгълүматның биекләгә:

- бер катты биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;

- 2,0 м артык - 2 - 5 катты биналар өчен;

- 2,5 м дан артык - 6 - 9 катты биналар өчен;

- 10 - 15 катлы бина өчен 3,0 метрдан артык;
- 4,0 м дан артык - 16 hәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен;
- биеклеккә карата чикләүләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;

2) озынлығы:

- алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлыгының 1/2 өлешеннән күбрәге;
- фасадның йомгаклау өлеше (парапет) биеклеге ишелеп төшкәндә төгәлләнү фрагменты озынлыгының 2/3 еннән артыгы;

3) күпфатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясе дәүләт теле hәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлың торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;

5) әлеге бинада гамәле тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән рөхсәт булганда, реклама конструкциясе түбә жайланмасы рәвешендә;

6) әлеге бинада рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу срокы тәмамланмаган, фронтонда, югары каттагы фризында көйләнгән конструкция, түбә конструкциясе белән берләштерелгән бердән мәгълүмат эчтәлеге (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

7) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;

8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

9) текстлы мәгълүматның биеклеге 1/3 тән артык өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнең, сәнгать элементларының) биеклеге.

207.3.9. Витрина конструкциясе - Бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив-бизәлешле бизәлешле мәгълүмат кыры, асылма элементлар булган мәгълүмат кыры, тәрәзә уелмасы мәйданыннан 1/4тән артмаган элементлар (витринаның биеклеге hәм озынлыгы буенча витринаны пыялалау күләменен яртысы).

Витрина конструкциясе урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;
- 2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкциягә кадәр ара ераклыгында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;
- 3) тәрәзә бүленешен исәпкә алмыйча;
- 4) витрин пыяласы өслегенең бизәкләре hәм декоратив пленкалары рәвешендә;
- 5) яктылык тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

207.3.10. Учреждение тактасы, режим табличкасы – кулланучылар игътибарына житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, аның күрсәтмәсе «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны, оештыру-хокукый рәвешенә, индивидуаль эшкуарга бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), аларның урнашу урыны (адресы) hәм бинада урнаштырыла торган эш режимы, стационар булмаган сәүдә объекты яисә койма, уң яктан hәм (яисә) сул яктан керү урыннын йә керү төркемнәрен ябыштыру (режимлы табличка) турында.

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) 0,6 м озынлыгында hәм 0,8 м биеклектә (урождение тактасы);
- 2) 0,4 м озынлыгында hәм биеклеге 0,6 м дан артык (режимлы табличка);
- 3) 0,3 м озынлыгында hәм 0,2 м дан артык биеклектә (трафарет матбуатын ясау ысулы белән керү төркемнәрен пыялалауга урнаштырыла торган режимлы табличка);
- 4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер бинада бер шәхси эшкуар, стационар булмаган сәүдә объекты, киртә;
- 5) конструкция эзерләнгән материал буенча тиндәшсез зурлыгы буенча аерылып торучылар;
- 6) трафарет мәһере ясау ысулы белән башкарылган керү төркемнәрен (ишекләрне) пыялалауда бердән артык;
- 7), коймадагы вывескалардан тыш, яктырткычлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) керү юлының бер яғыннан икедән артык;
- 10) чикләү секциясеннән читтә;
- 11) төзелеш, үтә күренмәле киртәләрдә, баскычларның, балконнарның, көймәләрнең коймаларында;
- 12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;
- 13) киртәләү дәрәжесеннән югарырак;

14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

207.3.11. Модуль конструкциясе - бу - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә, берничә оешма, шәхси эшмәкәрләр, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә урнашкан бер бинада яки ул урнашкан жир кишәрлекендә урнашкан шундай бина яки шундай жир кишәрлеке белән чиктәш жирдә урнашкан, бина яисә аңа парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеке белән чиктәш жирдә урнаштырылган элмә такталарның бер төре.

Модуль конструкция тубәндәге рәвештә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкцияләре;
- элмә такталар, режим табличкалары, керү урыннарындагы пыялалардан тыш:
-эрэ форматлы стелалар.

Әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә, тиешле мәгълүмати конструкция өчен билгеләнгән таләпләр модульле конструкцияләргә кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми :

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык hәм 2,0 м дан ким (консоль структурасы);
- 2) биш каттан артык биналарда (консоль структурасы);
- 3) күпфатирлы торак йортларның фасадларында, урнаштырылган-өстәлгән биналардан кала (консоль конструкциясе);
- 4) модульле элементларның мәгълүмат кыры hәм бер блокта hәм бер бинада яктырту ысууларының төрле материалларын кулланып;
- 5) бер структурада өч модульле элементтән кимрәк;
- 6) декоратив панель формасында модульле структура булганда консоль;
- 7) модульле Кашка структурасы булганда декоратив панель формасында;
- 8) бер бинада бер структура формасында ике блоктан артык;
- 9) биеклеге hәм озынлыгы 1,5 м дан артык (учреждение тактасы, режим такта);
- 10) озынлыгы 2/3 нче озынлыгы простенка, анда урнашкан (гамәлгә кую тактасы, режимная планшеты);
- 11) керү юлының бер яғыннан бердән артык (учреждение тактасы, режим тактасы).

207.3.12. Стела - оешманың фирма исеме, товарлар турында кыскача мәгълүматны үз әченә алган фундаменттан, нейтраль төсләр (соры, беж, графит, кара, конгырт h. б.) фундаментыннан (6,0 м дан артык түгел) яки эре (6,0 м дан артык) формат күләмле-киңлек, индивидуаль үтәлештә кече (6,0 м дан артык) мәгълүмат конструкциясе хезмәтләре (исем, логотип).

Стелалар урнаштыру тыела:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы hәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеке булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеке чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка күмеп китүнен техник мөмкинләгә булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеке чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын hәм санитария нормаларын hәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеке чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеке чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеке чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда hәм жәяулеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую hәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып;
- 11) мәгълүмати өслекләрне алмаштырылган сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. метрдан кимрәк булган биналар өчен эре форматта;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр турында мәгълүмат булган автозаправка станцияләренең стелы

207.3.13. Щит конструкциясе - аның биеклеге 4,0 м дан артмаган эчке яки тышкы яктыртылган аерым мәгълүмати корылма, ул фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, катый нигездә

6,0 кв.м дан артмаган мәгълүмати кырдан тора.

Шылты конструкцияларне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру очен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндеру буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектиләнди карап маган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр очен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары очен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләренән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;

10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып;

11) мәгълүмат конструкциясен декоратив-сәнгать бизәлешенән башка;

12) гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгеләүче кызыл сыйыкли жир кишәрлеге чигенән 6,0 м ераклыкта;

13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

207.3.14. Флаг композициясе - нигезләрдән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымадан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру очен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндеру буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектиләнди карап маган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр очен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары очен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләренән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;

10) кинлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

207.3.15. Махсус конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат турында халыкка хәбәр итү, шулай ук нейтраль төстәге фундаменттан, материал белән тышланган рамкадан, электрон экран рәвешендәгә мәгълүмат кырыннан торган, эре сәүдә һәм жир кишәрлекләрендә урнаштырыла торган видеоязмаларны курсатергә мөмкинлек бирүче спорт -, мәдәни-массакүләм чарагалар турында мәгълүмат бирү очен билгеләнгән аерым торучы мәгълүмати конструкция. З гектардан артык жир кишәрлеге булган спорт -, мәдәни-күнел ачу комплекслары.

Махсус конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру очен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндеру буенча проект каары белән

нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълумат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълумат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльлануче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булғаннар;

10) ясаганда профнастилдан, тукымга материаллардан файдаланып.

199.6. Биналарның архитектур элементларын каплый торган билге һәм реклама (мәсәлән: тәрәзә уемнары, колонналар, бизәк һәм башкалар) биналарда урнаштыру тыела. Аслы элмә такталарны төзелеш елы 1953 яки аннан алда булган архитектура һәйкәлләренә һәм биналарга урнаштыру тыела. Рекламаны биналарның тоташ фасадларында (брандмауэрларда) 4тән дә артмаган санда урнаштырырга рөхсәт ителә.

Мәдәни мирас объектлары статусы булган биналарда курсәткечләр саклау йөкләмәләре таләпләре нигезендә урнаштырыла һәм файдаланыла.

Реестрга, шулай ук аларның территорияләрендә, истәлекле урыннар территорияләрендә кертелгән мәдәни мирас объектларында (тарих һәм мәдәният ядкарьләрендә) тышкы реклама тарату «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарьләре) турында» 2002 елның 25 июнендәгэ 73-ФЗ номерлы Федераль законның 35.1 статьясы (2017 елның 29 июлендәге редакция) «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы (29.07.2017 ел) нигезендә чикләнә.

199.7. Бинаның беренче һәм икенче катлары арасындагы курсәткечләр уртacha линия буенча югарылығы 60 см дан артмаган зурлыктагы хәрефләр белән тигезләнгән була. Архитектура һәйкәлләрендә төсләре тыйнак булган элмә такталар (шул исәптән материалларның табигый төсләре: металл, таш, агач) урнаштырыла. Сәүдә комплексларында элмә такталар урнаштыру һәм конструкцияләү вәкаләтле органның һәм жирле үзидарәнен башка компетентлы органнарының әлеге Кагыйдәләре һәм башка норматив хокукий актлары нигезендә билгеләнә.

199.8. Реклама конструкцияләрен жиһазлардан аерым, мәдәни һәм спорт объектлары конструкцияләреннән, шулай ук афиш түмбаларыннан тыш урнаштыру тыела.

Зур форматлы реклама конструкцияләре (билбордлар, супер сайтылар һәм башкалар) торак, иҗтимагый һәм офис биналарыннан ким дигәндә 100 метр ераклыкта урнашкан.

199.9. Жирлек территориясендә реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълумат чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү Буа муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълумат чараларын урнаштыруны регламентлаучы Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары белән расланган әлеге Кагыйдәләр, реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла. Бу Кагыйдәләр нигезләмәләре Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълумат чараларын урнаштыруны регламентлаучы Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары белән расланган реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасына каршы килсә, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советы муниципаль норматив хокукий актлары кулланыла.

Гражданнарны игълан итү өчен жайламалар, мәдәни һәм спорт чараларын афиша

208. Мәдәни һәм спорт чараларына белдерүләр, афишалар бары тик махсус түмбаларда, щитларда һәм стендларда гына урнаштырыла. Аз форматлы яфрак өчен тамаша чараларының афишасы вакытлыча төзелеш коймаларына ёстәмә урнаштыру мөмкин.

Реклама стендлары аерым торучы объектлар яки биналарда яки корылмаларда такталар рәвешендә урнаштырылырга мөмкин.

Бу чараларны оештыручылар таныган игъланнар, мәдәни һәм спорт чараларының афишасы, чаралар тәмамланганнан соң биш календарь көн эчендә мәгълуматларны, афишаларны жыярга тиеш.

Белдерүләрне һәм афишаларны электр тапшыру баганаларыннан, элемтә линияләре баганаларыннан, башка инженер-коммуналь объектлардан файдаланучы оешмалар чистарта. Игъланнарны һәм афишаларны

биналарның, коймаларның һәм башка корылмаларның нигезләреннән, стеналарыннан чистарталар, милекчеләр һәм мондый объектларның башка хокук ияләре башкара.

VI. Коммуникацияләрне төзегендә, ремонтлаганда, реконструкцияләгендә жир эшләрен башкаруга төп таләпләр

- 209.** Туфракны ачу яки юл өслекләрен ачу (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, субай һәм шпунт кертү, электр тапшыру линияләрен, элемтәләрне, яктырту баганаларын урнаштыру (алыштыру), грунтны планлаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләр һәм башка эшләр) белән бәйле эшләр бары тик язма рөхсәт (жир эшләре житештерүгә ордер) булганда гына башкарыла. расланган административ регламентта каралган тәртиптә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан бирелә. Жирлекнең торак пункты территориясен төзекләндерү белән бәйле Жир, төzelеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәү тәртибе, жир эшләрен башкаруга ордер ясау һәм алу жирле үзидарә органнарының хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.
- 210.** Яшел үсентеләрне сүтү яки күчеру кирәк булганда, билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле орган рөхсәтен рәсмиләштерергә һәм яшел үсентеләрне сүтү яки күчереп утыртуны башкарырга кирәк.
- 211.** Торак пункт юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яки туктату вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән рөхсәт нигезендә, ике яктан да мәгълумат щитын мәжбүри урнаштыру нигезендә башкарыла, анда заказчылар һәм эш житештерүчеләр турында барлык кирәkle белешмәләр, эш сроклары, мөмкин булган маршрутлар бар. Курсәтелгән калканның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнен тиешле административ регламенты белән билгеләнә.
- 212.** Коммуникацияләрне төзү, ремонтлау, реконструкцияләү вакытында строгы чыккан ордерлар буенча жир эшләре үз белдекле белән таныла.

VII. Уңайлы мохит өчен маҳсус таләпләр

213. Торак мохитен, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәту объектларын проектлаштырганда өлкәннәр һәм инвалидлар өчен торак пунктлар тирәлеген һәркем файдалана алырлык итеп тәэммин итү, әлеге объектларны картлар һәм инвалидлар хәрәкәтенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чараплар белән тәэммин итү тәкъдим ителә.

Яна төzelеш вакытында заказчы тарафыннан расланган проект документлары нигезендә техник чарапларны һәм жиһазларны проектлау, төзү, урнаштыру тәкъдим ителә.

VIII. Гражданнарың һәм юридик затларның якындагы территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен төзекләндерүдә катнашу тәртиби

- 214.** Жирлек территорияләренең тиешле санитар торышын тәэммин итү, әйләнә-тирә мохитне жирлек территориясен пычратудан саклау һәм саклау чарапларын тормышка ашыру, жыештыру (чистарту) һәм тиешле тәртиптә тоту максатыннан, якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга беркетелә.
- 215.** Физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукий формасына карамастан, якын-тирә территорияләр һәм йорт яны территорияләре беркетелгән, әгәр законда яисә килешүдә башкacha каралмаган булса, мондый территорияләрне жыештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча эшләр башкарырга хокуклы:
- 215.1.** идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук төп фасад яғыннан 10 м радиустагы күпфатирлы йорт каршындагы жир кишәрлеге, икенче яктан - 10 м радиуста, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.2.** социаль өлкә учреждениеләре (мактәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория, шулай ук учреждение территориясе каршындагы жир кишәрлеге 10 м радиустагы төп фасад яғыннан, икенче яктан - 10 м радиуста, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.3.** күпфатирлы торак йортларда урнаштырылган торак булмаган биналарны файдаланучы затлар якындагы территорияне озынлыкка – биналарның бөтен озынлыгына, киңлегенә – 10 метр ераклыкта яки юл буенда урнашкан очракта (объект юл буенда урнашкан очракта), идарәче оешма белән килешү булмаган очракта жыештыралар;
- 215.4.** сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, карта-схемалар буенча коймалар һәм территорияләр, санитария-саклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-сак зоналары гамәлдәгә санитар кагыйдәләр һәм нормалар таләпләре нигезендә билгеләнә
- 215.5.** төзүче-барлык яклардан 50 м радиуста төzelеш мәйданнары янындагы территорияләр, шул исәптән аларга килү юллары;

- 215.6.** торак йортлар – бирелгэн жир кишерлеге чикләрендәге территория хужалары (жир кишерлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм йорт биләмәсе периметры буенча барлык яклардан 10 м ераклыкта, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) якын-тире территория;
- 215.7.** стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары-жир кишерлеге объектын урнаштыру очен бирелгэн территория һәм урамның тышкы чикләреннән 10 м ераклыкта, яисә юл буенда урнашкан очракта) тирә-юнь территориясе;
- 215.8.** базарларның идарәче компанииләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафелар, кибетләр), базарлар - бирелгэн жир кишерлеге чикләрендәге территорияләр һәм аның тирәсендәге территория 50 м радиуста участок чикләреннән яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.9.** башка биналарның, корылмаларның милекчеләре яки башка хокук ияләре - бирелгэн жир кишерлекенең периметры, корылмасы яки чикләре буенча һәм аның янындагы территория радиусында 10 м участок (биналар, корылмалар) чикләреннән алып урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.10.** автомобиль юлына бүләп бирелгэн полоса чикләрендә һәм башка жир кишерлекләрендә урнашкан заправка станцияләре - бирелгэн жир кишерлеге чикләрендәге территория һәм аның янәшәсендәге территория 50 м радиуста участок чикләреннән барлык яклардан яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.11.** гараж кооперативлары - бирелгэн жир кишерлеге чикләрендәге территорияләр, участок чикләреннән 50 м ераклыкта яки урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) радиус янындагы территория;
- 215.12.** гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерцияле булмаган берләшмәләре-бирелгэн жир кишерлеге территориясе һәм аның янындагы территория 10 м. радиуста участок чикләреннән барлык яклардан яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.13.** жирләү урыннары – бирелгэн жир кишерлеге чикләрендә һәм аның янындагы территория радиуста 10 м участок чикләреннән барлык яклардан, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.14.** гомуми файдаланудагы территорияләр – вазыйфалар вәкаләтле органга йөкләнә;
- 215.15.** жир кишерлекләре – бирелгэн жир кишерлеге чикләрендәге территорияләр (жир кишерлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм аның янәшәсендәге территория барлык яктан жир кишерлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.16.** автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышлары хужалары-бирелгэн жир кишерлеге чикләрендәге территория һәм аның янындагы территория барлык яктан жир кишерлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).

Якындағы һәм йорт яны территорияләре объектта, һәр территориягә карата карта-схемалар нигезендә билгеләнә.

Физик һәм юридик затларга, аларның янәшәсендәге һәм йорт яны территорияләренең оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә, аларны чистарту, чистарту һәм санитар totу буенча эшләр башкарырга хокуклы булу түбәндәге тәртиптә гамәлгә ашырыла:

1) вәкаләтле орган, кагыйдәләр үз көченә кергән көннән алып, бер календарь айдан да соңға калмыч, үз яғыннан мондый территорияләрнең урнашу урыннары, чикләре, ераклыклары, аларда төзекләндерү элементлары, беркетелгән зат булган карта-схемаларны эшли һәм килештерә, һәм вәкаләтле орган бинасында кызыксынган затлар өчен мондый карта-схемаларның күргәзмәсен оештыра. вәкаләтле орган тарафыннан карта схемаларын эшләү һәм килештергәннән сон бер айдан да азрак;

2) вәкаләтле орган, якын-тире территорияләрнең һәм йорт яны территорияләренең карта-схемаларын эшләп бетерү һәм килештерү белән беррәттән, Буа район газетасында «Байрак» («Ялав», «Знамя») бастырып чыгара һәм «Интернет» мәгълүмат-коммуникация чөлтәрендә үзенең рәсми сайтында тирә-юнь территорияләренең һәм йорт яны территорияләренең карта-схемалары күргәзмәсен үткәрү турында хәбәр урнаштыра, күрсәтмә бирә күргәзмәнең үткәрү вакыты, вакыты һәм урыны;

3) якын-тире территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен беркетү гамәлгә ашырыла торган затлар карта-схемалар белән килеш, теләсә кайсы кызыксынган затлар күргәзмәләрдә катнаша, анда карта-схемаларның расланган күчермәсе тапшырыла, үз фикерләрен, кисәтүләрен язмача тапшыра, тәкъдимнәр кертә;

4) вәкаләтле орган карта-схемалар күргәзмәсен үткәрү турындағы хәбәрне бастырып чыгару һәм урнаштыру белән бер үк вакытта жирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары хезмәткәрләре, тиешле юнәлешләр белгечләре, комиссия әгъзалары катнашында үткәрелә торган комиссия әгъзалары булган 5 кешедән ким булмаган мәсьәләләрне хәл итү буенча комиссия төзи, каарлар рәсмиләштерелә беркетмәләр;

5) якын-тирэ территорияләрнең һәм йорт яны территорияләренең карта - схемалары күргәзмәне үткәру чоры тәмамланғаннан соң ун календарь көне үткәннән соң (кызыксынган затларның катнашуына карамастан), ә каршылыклар һәм искәрмәләр бирелгән булса, комиссия әгъзалары һәм кызыксынган зат тарафыннан килеп туган мәсьәләләрне жайга салу беркетмәсе имзаланган вакыттан бирле килешенгән булып санала.

Яклар тарафыннан килештерелгән карта-схемаларга вәкаләтле орган тарафыннан кызыксынган затлар мөрәжәгать иткән мизгелдән бер ай эчендә, әмма бер ел үткәннән соң гына, карта-схемалар килешенгән көннән башлап, карта-схемалар нигезендә, әгәр карта-схемалар эшләгәндә хаталар жибәрелсә яки якларның үз килешүләрен (килештерүләрен) гамәлгә ашируга комачаулый торган башка шартлар булса, үзгәрешләр кертелергә мөмкин.территорияләргә мөнәсәбәте.

Әлеге кагыйдәләр үз көченә көргәннән соң, гражданнарга һәм юридик затларга жирле үзидарә органнары тарафыннан элек муниципаль милеккә караган (караган) биналар, корылмалар һәм жир кишәрлекләренә хокукларның оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә тапшырылғаннан соң, шулай ук милек хокуклары шундый мәлкәткә күчкәндә тиешле килешүләрдә яңа хокук ияләренә вазыйфаларны беркетүче нигезләмәләр чагылдырыла. Якын-тирэ территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен жыештыру, чистарту һәм санитар тәртиптә тоту, шуңа бәйле рәвештә, алар артыннан урып-жыю бурычы барлыкка килә, якын-тирэ территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен чистарту һәм санитар тоту. Гражданнар һәм юридик затлар биналар, корылмалар һәм жир кишәрлекләре белән килешүләр төзегәндә, тирә-юнь территорияләрен һәм йорт яны территорияләрен жыештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча хокуклар яңа хокук ияләре артында саклана, соңылары турында элекке хокук ияләре яисә кызыксынган як мөрәжәгатендә вәкаләтле орган хәбәр итә.

IX. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору

216. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар жирлек территориясен төзекләндерү буенча әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләрне үтәүне тәэммин итәргә тиеш.

217. Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган норма һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләренең нигезләмәләреннән тыш, административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә жаваплылык билгеләнгән) жаваплылыкка тартыла.

218. Төзекләндерү өлкәсендәге законнар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка тарту әлеге таләпләрне үтәүдән һәм хокук бозуларны бетерүдән азат итми.

219. Торак йортның милекчесе (милекчеләре), торак йортның бер яки берничә фатиры, ике яки өч фатиры йортның бер яки берничә фатиры, торак булмаган бина (бүлмәләр) тиешенчә файдаланылмаган очракта, бу әлеге Кагыйдәләрнең фасадка, тышкы кыяфәткә, түбәгә (түбәгә), объектның башка конструкцияләренә, шул исәптән хәрәкәтсез алыш килгәндә (алыш барылганда), әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен кат-кат бозуда чагыла объект тузган, яраксыз яки авария хәлендә, әгәр дә әлеге хәлләр законлы көченә көргән унике календарь ай эчендә кимендә өч тапкыр административ жаваплылыкка тарту турындагы каарлар белән расланса (аларның вакыт аралыгы әһәмиятле түгел), - вәкаләтле орган милекчесе (милекчеләр) бурычлары турында дәгъва таләпләре белән судка мөрәжәгать итәргә һәм алга таба тиешле хәлдә тотып объектка капиталь ремонт (ремонт) ясарга, яисә милекчесе бурычына карата дәгъва таләпләре белән мөрәжәгать итәргә хокуклы (милекчеләр) әлеге объектны сүтүне, территорияне әлеге кагыйдәләргә туры китереп башкарырга.