



РЕШЕНИЕ

КАРАР

14.11.2017

№ 1-39

«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының  
Норлат авыл жирлеге» муниципаль  
берәмлеге территориясендә төзекләндерү қагыйдәләрен  
раслау турында»

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары  
турында» 2014 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14, 28 ст.  
таләпләренә, РФ Шәһәр төзелеше кодексына һәм «Татарстан Республикасы Буа  
муниципаль районының Норлат авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең,  
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Норлат авыл жирлеге»  
муниципаль берәмлекенең тулаем территориясен төзекләндерүгә һәм тәртиптә  
тотуга карата бердәм таләпләр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы  
Буа муниципаль районының Норлат авыл жирлеге карап бирә:

1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Норлат авыл  
жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү қагыйдәләрен  
расларга (1 нче кушымта).
2. Элеге каарны «Интернет» мәгълүмат-коммуникация чeltәрендә (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Норлат авыл жирлегенең рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация чeltәрендә (<http://buinsk.tatarstan.ru>) урнаштырырга.
3. Элеге карап “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталы”нда “Интернет” мәгълүмат-коммуникация чeltәрендә (<http://pravo.tatarstan.ru>) халыкка житкерелгән көннән үз көченә керә дип билгеләргә.
4. Элеге каарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы Буа муниципаль  
районының Норлат авыл жирлеге башлыгы

Г.Ф. Булатова

Татарстан Республикасы Буа муниципаль  
районының Норлат авыл жирлеге Советының  
2017 елның «14» ноябрендәгे 1-39 номерлы карарына  
1 нче күшымта

**«Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның  
Норлат авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү  
кагыйдәләре**

**Татарстан Республикасы, Норлат авылы, 2017 ел**

## I. Гомуми нигезләмәләр

1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Норлат авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә төзекләндерү қагыйдәләре (алга таба текст буенча – Қагыйдәләр) «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнә-тирә мохитне саклау турындагы Федераль законнар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, шәһәр төзелеше законнары, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукий актлары һәм муниципаль норматив хокукий актлар нигезендә эшләнде.

2. Элеге Қагыйдәләр, оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затларны башкару өчен мәжбүри.

3. Элеге Қагыйдәләр «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районның Норлат авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең бөтен территориясендә (алга таба - жирлек) эш итә һәм таләпләр билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы күренешенә;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;

3) биналарның (алардагы биналарның) милекчеләренең (хокук ияләренең), корылмаларның, жир кишәрлекләренең, янәшәдәге территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибен билгеләүгә;

4) жирлек территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктыртуны, территорияне яшелләндерүне, урамнарның исемнәре һәм йортларның номерлары булган күрсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тотуны да кертеп).

3. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм қагыйдәләр, дәүләт стандартлары, муниципаль берәмлекенең Генераль планы, Жирдән файдалану һәм төзелеш алыш бару қагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясе нигезендә гамәлгә ашырыла

4. Элеге Қагыйдәләр жирлек территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алыш китүне, транспортировкалауны, утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыру буенча тулысынча мөнәсәбәтләрне жайга салмы.

### Төп ацлатмалар

5. Элеге Қагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшенчәләр кулланыла:

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чаралары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм алarda урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, житештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык кинлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү - территорияне карап тоту буенча чаралар комплексы, шулай ук гражданнарның яшәү шартларының үчайлылыгын тәэмим итүгә һәм арттыруга, территориянең санитария һәм эстетик торышын яхшыртуга юнәлдерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, көймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын h.b. куллануны, аларда стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру өчен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы totash пыялалау рәвешендәгә уем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзе - жирлекнең тышкы образын формалаштыручы биналар һәм территорияләр фасадларының архитектур-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълүмат кыры аңа юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы белән яктыртыла;

квартал эчендәгә (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен кинлекенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның ундырышлы катламын торғызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнен башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон - махсус сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, ул утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы булып тора, шулай ук табигый үлән

капламы;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълүматны алмаштыруны күздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлекендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрченнәр, сарайлар h.б.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект атамаларын күрсәтүче), номер билгесе (йорт һәм корпус номерын күрсәтүче), подъезд һәм фатирлар номерын күрсәтүче, инвалидлар өчен объекттан файдалану мөмкинлеген тәэммин итүче халықара символ, байраклар, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янғын сүндерү гидранты күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистраль һәм су ўткәргеч чөлтәр камералары, канализация күрсәткече, жир асты газуткәргече корылмалары күрсәткече;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капиталь төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир эшләре - юллар һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын, камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәэммин итү чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылыту, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемент һәм жирлек территориясендә гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлык корылмалары;

түбә яшелләндерү - аларда архитектура-ландшафт объектларын (газлар, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданнар h.б.) төзү өчен биналарның түбәләрен һәм корылмаларны куллану;

янгыр канализациясе (янгыр сularы) - өске (янгыр сularы, таллар), су юу һәм дренаж сularын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, янгыр сularы, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, керешү чираты h.б.) алмаштыруны күздә тота торган яктылык-одинамик нәтиҗә;

тышкы яктырыту - торак пунктның магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяүлеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

килеп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу - урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының тибына һәм төрөнә карата таләпләрне, шул исәптән, жирлек барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләр билгеләгән таләпләрне үтәмәү;

санкцияләнмәгән чүплек - үз белдеге (рөхсәтсез) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны берләштерү, 50 кв. метрдан артык мәйданда һәм 30 куб. метрдан артык күләмле;

стационар булмаган сәүдә объекты - ул сәүдә объекты (павильон һәм киоск), ул, күчмә корылмалардан тыш, жир кишәрлеге белән нык бәйле булмаган вакытлы корылма яисә вакытлы конструкция булып тора;

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлелеген формалаштыруны тәэммин итә торган территорияне төзекләндерү һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлегенең төрле төрләре буенча эшләр үткәргү (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газлар, чәчәклекләр, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү h.б.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

гумуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гумуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләре;

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендейгә нава кинлеге участоклары;

жәмәгать транспортның көтүен туктату - жәмәгать транспортны туктату, пассажирлар утырту һәм төшерү зонасына һәм жәмәгать транспортында пассажирлар көтеп тору зонасына ия махсус

жиһазландырылган мәйданчык;

пиялаланған фасад - фасадның бөтен яссылығын яисә аның шактый өлешен алып тора торған totash пияладан ешләнгән фасад;

яктыртуның ачық ысулы - яктылық чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

бина фасадларының колористик хәл итү паспорты (фасадларның төслөр чишелеши) - билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән həm расланған, аерым бина фасадының жирлек территориясенде урнашкан фасадының бердәм архитектура həm төслөр чишелеши билгели торған həm аның тышкы бизәлешенә таләпләр билгели торған документ;

жәяүлеләр өчен зоналар - транзит хәрәкәт итү максатларында халық хәрәкәт үткәрелә торған həm билгеле бер характеристикаларга ия булған жирлек территорияләре участоклары, алар урамнан тыш həm жир есте жәмәгать транспортты тукталышлары булу, хезмәт күрсәтү объектларының, тарих həm мәдәният ядкарьләренең, рекреацияләрнең югары концентрациясе h.b. Жәяүле зоналар эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндерү həm төзекләндерү элементлары булған күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү həm төзекләндерү өчен билгеләнгән həm күрсәтелгән жир кишәрлекендә урнашкан башка объектлар;

якындағы территория - бина, корылма, койма, төзелеш мәйданчығы, сәүдә, реклама объектлары чиләренә турыдан-туры totasha торған территория, бирелгән жир кишәрлеке чиләренә, шулай ук милектәге, файдаланудагы (биләүдәге) башка объектларга həm билгеләнгән тәртиптә төзекләндерү эшләре башкарылырга тиешле;

тышкы мәгълүмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекти - муниципаль хокукый акт белән расланған, ул төзекләндерү элементының тышкы күренешен həm төгәл урынын, ә атап эйткәндә тышкы мәгълүмат чараларын билгели торған həm аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрне үз өченә алган билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән жыю, каты көнкүреш həm эре габаритлы калдыкларны алып китү həm утильштерү (зарарсызландыру);

яктылық тартмасы - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма эчке яктыртылган бер күләмнән яисә күләмле элементлардан гыйбарәт;

максуслаштырылган оешмалар - төзелгән муниципаль контрактлар, башка килешүләр (подряд, хезмәтләр күрсәтү) нигезендә жирлек территориясен төзекләндерү өлкәсендәгә эшчәнлекнең максус төрләрен гамәлгә ашыручи төрле оештыру-хокукый рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне тоту - жир кишәрлекендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлык коммуникацияләрен həm аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау həm фасадларын карап тотуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэмин итә торған эшләр комплексы;

Тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасы - оешма урнашкан урында həm (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнашкан həm (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнаштырылган мәгълүмати конструкция булған территорияне төзекләндерү элементы, күрсәтелгән мәгълүмат «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булған мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен биналарны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәтү, ә атап эйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) həm аның әш режими турындагы мәгълүматны, шулай ук закон үз көченә урнаштырырга яисә эшлекле әйләнеш гадәте аркасында урнаштырыла торған həm reklama белән бәйле максатларны эзэрлекләми торған мәгълүматны. «Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы» həm «тышкы мәгълүмат чарасы» төшенчәсе тиндер;

суперграфика - фасадларның архитектур-сәнгати бизәлеше алымнарының берсе (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика);

тақтиль өслек - өске катлам фактурасының сизелерлек үзгәреше булған өслек;

территорияләрне җыештыру - житештерү həm куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны, наледейни максус билгеләнгән урыннарга җынуга, алып китүгә бәйле эшчәнлек төре, шулай ук халыкның экологик həm санитар-эпидемиологик иминлекен həm әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чаралар;

вәкаләтләр бирелгән очракта вәкаләтле органнар (вәкаләтле орган) - жирлекнең башкарма комитеты, аның функциональ həm территориаль органнары (булған очракта) үз компетенциясе чиләрендә жирлек территориясен төзекләндеруне оештыруны, координацияләүне həm тикшереп торуны гамәлгә ашыручи йә, вәкаләтләр бирелгән очракта, башка муниципаль берәмлекнең жирле үзидарә органы;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күреме ин зур зонага ия, кагыйдә буларак, магистраль həm / яки башка әһәмияткә ия урамнары кабул итүгә юнәлдерелгән;

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр həm декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан

тышкы мәгълүмат чарапарын әзерләу ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарығы билгеләрнән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өсke ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше; территорияне төзекләндеру элементлары - төзекләндерүнең состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайламалар, үсемлек компонентлары, жиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапары;

Милекчеләр, хокук ияләре, башка хокук ияләре, хәзерге яки мәжбүри хокукка ия булучылар, хужалары, файдаланучылар, кагыйдәләр тексты буенча - тиешле затларга милек хокуында, дайми рәвештә сроксыз файдалану хокуында, гомерлек мирас итеп биләү хокуында, аренда хокуында (яки наем) булуын белдерә.

## **II. Территорияләрне төзекләндерү, карап тотуны оештыру һәм жыештыруга ғомуми таләпләр**

6. Жирлекнең бөтен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелегә тиеш.
7. Ғомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән мәйданнар, урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир участокларын карап тотуны һәм жыештыруны вәкаләтле орган үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.
8. Физик һәм юридик затлар, оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, жир кишәрлеге территориясен, милек хокуында, башка әйбер яисә мәжбүри хокукта булган биналарны, корылмаларны карап тотуны һәм жыештыруны башкарырга тиеш (алга таба - хокук ияләре, хужалары) гамәлдәге законнарда һәм әлеге кагыйдәләрдә каралган күләмдә һәм тәртиптә, мөстәкыйль рәвештә яисә маҳсус оешмаларны үз акчалары хисабына жәлеп итү юлы белән, шулай ук әлеге Кагыйдәләрдә каралган тәртиптә якындагы территорияләрне (йорт яны территорияләрен) карап тотуны һәм жыештыруны гамәлгә ашырырга хокуклы.

Бина, корылма милекчелек хокуында яисә башка әйбер хокуында булган яисә берничә зат өчен мәжбүри хокукта булган очракта, жыештырылырга тиешле территория милек хокуындагы өлешкә яисә күчмез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә билгеләнә.

Жир кишәрлеге территорияндә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне тоту һәм жыештыру чикләре яклар килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаса, жыештырылырга тиешле территория биналарның, корылмаларның барлық милекчеләре яисә башка хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яисә юридик зат биләмәсендәгә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәсендәгә фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге, шулай ук аның янәшәсендәгә территория жыештырылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокуында яисә башка төрле хокукта булган очракта, берничә зат мәжбүри хокукта булса, фасадның эчтәлеге якларның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокуында яисә күчмез милек объектына башка хокукта өлешләрдә пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

9. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне уздыруга конкурс тағында жиңгән маҳсус оешмалар тарафыннан башкарыла.
10. Күпфатирлы йортларның һәм аңа якын территорияләрнең йорт яны территорияләрен тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итүнен бер ысулы: торак милекчеләре ширкәте яисә торак кооперативы яисә башка маҳсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма, күпфатирлы йортта гомуми мөлкәтне тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручи затлар тарафыннан - әлеге йортта күпфатирлы йорт милекчеләре белән турыдан-туры идарә иткәндә гамәлгә ашырыла (алга таба - идарәче оешмалар).
11. Индивидуаль торак йортларны һәм аның янындагы территорияләрне тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар), башка хужалары һәм алардан файдаланучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын тоту һәм карау түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

- 1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлекенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;
- 2) ғомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эшләрне башкаруча конкурс откан вәкаләтле орган яисә маҳсуслаштырылган оешма;
- 3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм маҳсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;
- 4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак урыннар милекчеләре яисә

идарече оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинияләрнең сак зоналарында күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

Урамнардан һәм юллардан грунт суларын һәм жир өсте суларын чыгару өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын жыю һәм чистарту, яңғыр сулары канализациясе коллекторларын һәм яңғыр сулары ағызы көеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла

**12.** Диспетчерлык пунктларын, җәмәгать транспортның ачык мәйданнарын тоту һәм жыештыру пассажирлар транспортын эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

**13.** Ҙәмәгать транспортын көтүнең павильоннарын тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурста откан махсуслаштырылган оешма тарафыннан тәэммин ителә

**14.** Ҙәмәгать бәдрәфләре и урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә билгеләнә.

Санитария һәм туалетларның техник торышы өчен җаваплылыкны аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки махсуслаштырылган оешмалар китерә, аларга хәзмәт күрсәтә.

**15.** Төзекләндеру эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

**16.** Жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, бирелгән жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, фактта урнашкан жир кишәрлеге чиге буенча) һәм биналар һәм корылмаларның, алардагы урыннарының милекчеләренең (хокук ияләренең) әлеге Кагыйдәләр һәм әлеге Кагыйдәләрнен VIII бүлеге нигезендә матди яктан карап торылуга һәм жыештыруга катнашу тәртибе нигезендә физик һәм юридик затлар тарафыннан билгеләнә.

Төзекләндеру эшләрен башкару ешлыгы эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

**17.** Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру эшләренең үтәлешен тикшереп тора.

**III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә, фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль торак йортларның, яңғыр канализациясе чөлтәрләренең, күзәту һәм яңғыр сулары көеларының, су бүләп чыгару корылмаларының, техник элементе чараларының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларның, төзелеш эшләрен житештерү урыннарының, күмү урыннарының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**

### **Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча гомуми таләпләр**

**18.** Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре мөстәкыйль рәвештә йә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән җәлеп итү юлы белән тота.

**19.** Алар урнашкан биналарның, корылмаларның һәм жир участокларының эчтәлеге алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен төзекләндеруне үз эченә ала:

1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;

2) жир кишәрлекен жыештыру һәм санитар-гигиена белән чистарту;

3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар эшчәnlеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм алып китү;

4) жир кишәрлекенең урнашкан яшелләндеру һәм төзекләндеру элементларын карап тоту һәм карау.

Бакча-парк сәнгате, тарихы һәм архитектурасы һәйкәлләрен төзекләндеру аларның тарихи йөзен реконструкцияләүне яисә реставрацияләүне, планлаштыруны, яшелләндерүне, үсемлекләрнен ассортиментын торғызуны һәм аларның чисталыгын үз эченә ала. Парк территориясен төзекләндеру элементлары белән жиһазлау жирлекнең тарихи-мәдәни узенчәлекләре, жирлекнең архитектур күренешенә туры килә торган башка башкаруы нигезендә гамәлгә ашырыла.

**22.1.** Юридик затлар, индивидуаль эшкуарлар, крестьян (фермер) хужалыклары башлыклары һәм жирлек территориясендә житештерү мәйданчыкларын, биналарны, корылмаларны, жир кишәрлекләрен һәм алар эшчәnlеге (эш) алып бара торган башка урыннары, шул исәптән житештерү, сәнәгать, башка коммерцияле урыннары теләсә нинди нигездә файдаланып, үз эшчәnlеген (эшен) гамәлгә ашыручы

гражданнар законнар нигезендә әлеге урыннардан житештерү һәм куллану калдыкларын, каты көнкүреш калдыкларын, тиешле башка калдыкларны жыюны һәм чыгаруны күздә тоткан махсуслаштырылган оешмалар (лицензияләнгән) белән килешүләр төзиләр.

## **20. Биналар, корылмалар фасадларының тышкы күренешенә гомуми таләпләр:**

- 20.1.** биналар, корылмалар фасадлары өчен төп шарт булып архитектура-сәнгатъ образының, материалларның һәм төсле чишелешиң стилье бердәмлеке тора.
- Фасадның, детальләрнең, элементларның һәм өстәмә жиһазларның каль участоклары комплекслы карар нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапары, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм кулланылырга тиеш;
- 20.2.** төсле карар фасадның характеристикаларына һәм стиленә, объектның функциональ билгеләнешенә, эйләнә-тире мохиткә туры килергә тиеш;
- 20.3.** урамнан, стеналардан һәм арка юлларыннан кыренеп торган йорт яны ( ян фасады) тулысынча төп фасад төсөнә буяла;
- 20.4.** Биналарның фасады, корылмаларның төзелеш өлешендәге, декоратив бизәлештәге һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян салырга тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә булырга тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадның гомуми мәйданының 5%тан да артмаска тиеш;
- 20.5.** биналарның фасадларын, аерым детальләрен бетерү яки үзгәрту белән бәйле үзгәрешләр норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә
- 20.6.** бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр чишелеши паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганды төсләр тонын үзгәрту рөхсәт ителми;
- 20.7.** мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге кануннар һәм мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп, мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештереп гамәлгә ашырыла һәм биналарның архитектура стилендә, шул исәптән урамнарны төзүнөң гомуми стилендә башкарыла.
- 20.8.** фасадларның тәсе штукатур, түбә һәм сылау-ябыштыру эшләре кабул ителгәннән соң һәм бинаның фасадларының төсләр чишелеши паспорты нигезендә генә уткәрелә;

## **Биналар, корылмаларның фасадларын карап тоту**

- 21.1.** Биналарның, корылмаларның фасадлары эчтәлеге үз эченә ала:
- 21.2.** фасадларның конструктив элементларын, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм лоджия коймаларын, карнизларны, аерым баскычларны, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлау һәм торғызу;
- 21.3.** су ағызы торбаларын төзек хәлдә булуын тәэмин итү;
- 21.4.** керү төркемнәрен, отмостка, цоколь тәрәзә төпләре, подвалга керү урыннарын ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;
- 21.5.** фасадта урнаштырылган электр яктырткычын төзек хәлдә тоту һәм аны каранғы төшү белән кабызу;
- 21.6.** фасад өслекләрен, шул исәптән фасад элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, үз вакытында чистарту һәм юу;
- 21.7.** тәрәзә һәм витриналарны, элмә такталарны үз вакытында юып тору;
- 21.8.** язмалардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффитилардан чистарту.
- 22. Биналар, төзелмәләр һәм корылмалар фасадлары элементлары составына керә:**
  - 1) базлыклар, подвалга керү урыннары һәм чүп-чар окамералары;
  - 2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.б.);
  - 3) цоколь һәм отмостка;
  - 4) диварлар яссылыгында;
  - 5) фасадларның чыгыш ясаучы элементлары (балконнар, көймәләр, эркерлар, карнизлар h.б.);
  - 6) түбәләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, түбәгә чыгу һәм башкалар;
  - 7) архитектура детальләре һәм облицовка (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояслар h.б.);
  - 8) чоқырларны да кертеп, су уткәргеч торбалар;
  - 9) парапетлыш һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;
  - 10) тәрәзә, балкон, пояс, цоколь, асылма h.б.ларның металл бизәлеше;
  - 11) асылмалы металл конструкцияләр (әләм тутучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);

12) панельлэр hэм блоклар арасындағы горизонталь hэм вертикаль жөйләр (эре панельле hэм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналарга яқын урнашкан стационар коймалар.

**23.** Милекчеләр, биналарның, корылмаларның, корылган-янкормалы биналарның хокук ияләре hэм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:

**23.1.** кирәк булган саен, елга бер тапкырдан да ким түгел, махсус техника hэм методика буенча юдырту кулланып, фасадларны чистартырга hэм юарга;

**23.2.** кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (жылылық системасын сұндергәннән соң) hэм көзен (жылыту сезоны башланғанчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен hэм көймәләрне, керу ишекләрен химик чаralар белән чистартырга hэм юарга;

**23.3.** ағымдагы ремонтны, шул исәптән фасадның төсен дә, фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5 - 6 ел эчендә дайми рәвештә буярга

**23.4.** фасадның аерым элементларын (цоколь, канат, баскыч, приямок, керу ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар hэм лоджий, су ағызы торбаларын, тәрәзә төбендәге отливларны, сзыякча ачышларны hэм башка конструктив элементларны) төзекләндерергә.

Ярдәм итүче ремонт кимендә өч елга бер тапкыр уздырылырга тиеш. Фасадларның конструктив элементлары hэм эшләнеше аларның нормаль тузган саен торғызылырга яисә кинэт заарлану шартлары барлық килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янғын h.б.) әлеге хәлләр туктатылғаннан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

**23.5.** чыгып торган конструкцияләр жимерелу куркынычы янаган очракта, 23.5. сак-кисәтү чараларын (киртәләр, челтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж h.б.) башкарырга.;

**24.** Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) hэм башка очракларда тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасын демонтажларга.

**25.** Фасадларны эксплуатацияләгәндә рөхсәт ителми:

**25.1.** бина hэм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенен заарлануы (пычрануы) : ағып төшүләр, буяулар кубу, штукатуркада ярыклар булу, кирпеч өемнәренен заарлануы, тимер-бетон конструкцияләренен саклык катламының өзелүе h.б.

**25.2.** биналарның hэм корылмаларның архитектура hэм сәнгать-скульптура детальләре бозылу: колонна, пилястр, капитель, фризлар, барельефлар, әвәләп эшләнгән әйберләр, орнаментлар, мозаика, сәнгать язмалары h. б. зыян (аларның проект документларында каралган очракларда булмавы).;

**25.3.** панельара totashkan урыннарның герметизациясе бозылу;

**25.4.** бина hэм корылма тышлығында, фасадның цоколь өлешендә штукатуркада ярыклар барлық килү (кубы, буялу), шул исәптән тәрәзә конструкцияләренен төзек булмавы;

**25.5.** бина hэм корылмаларның балкон, лоджия, эркер, козырекларында, тамбурларда, карнизларда фасад бозылган (буялган) урыннар булу;

**25.6.** балконнар, парапетларның киртәләрен жимеру (булмау, пычрану) h.б.

**25.7.** фасадны hэм аның элементларын бинаның төсе буенча бизәкләү hэм буяу,

**25.8.** урам, тықрық, мәйдан, бина номеры, корылма номеры, корпус яисә төзелеш курсәткечләрен вәкаләтле орган белән килемштермичә урнаштыру hэм эксплуатацияләү;

**25.9.** бинаның фасадында hэм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру hэм эксплуатацияләү, учреждение текталарыннан, режим текталарыннан тыш, вәкаләтле орган белән килемштерелгән;

**25.10.** жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларны буяу;

**25.11.** жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларны буяу;

**25.12.** төсләр чишелешенең ирекле үзгәрүе, рәсем, үрелешләр калынлығы hэм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр hэм витриналар, ишекләр, балконнар hэм көймәләрнен, фасадның гомумархитектура каарына туры килми торган башка элементлары;

**25.13.** биналарның hэм корылмаларның фасадларын декоратив чишелешен hэм тышкы күренешен боза өстәмә элементлар hэм фасадлар белән жиһазлау;

**25.14.** гомуми файдаланудагы территорияләрдән чыга торган hэм карап торыла торган фасадлы биналарга hэм корылмаларга металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур каарына туры килми торган ишек урнаштыру, фасадтагы башка керу юлларының характеристы hэм төсләре белән буяу;

**25.15.** алгы блокның фасад яссылығына карата урнашуы үзгәрү

**25.16.** тәрәзә hэм ишек тартмасы белән фасадның тышкы күренешен начарайта торган уемнар арасындағы сыйфатсыз жөйләр;

**25.17.** үтә күренмәлелекне, пыяла өслекләрне декоратив пленка белән каплау, пыяланы пыяла блокларга алыштыру;

**25.18.** фасадлар элементларын, түбә, биналар hэм корылмалар стеналарын (төтен чыгу, вентиляция, телевидение hэм радионы кабул итү системалары антенналары, үткәргеч радиотапшырулар чөлтәрләре стойкалары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янғынга каршы

баскычлар, жир астында тору элементлары h.б.) , асылма элементте линияләрен һәм нава-кабель линияләрен беркетү сыйфатында файдалану;

**25.19.** рөхсәтсез балконнары, лоджияләрне үзгәртү, балконнарың тышкы яғында келәм, киенмәр элү, шулай ук урамга чыгу урыннарында төрле жиһазлар урнаштыру;

**25.20.** архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәклөрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга китерә торган ныгыту;

**25.21.** фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәкләү һәм реклама белән каплау;

**25.22.** корылма, биналарның фасад, тәрәзә, пыяла ишекләренә афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълумати-басма элү һәм ябыштыру ( шул исәптән тәрәзәләрнең эчке яғына да);

**25.23.** күпфатирлы йорт, корылма, бина фасадларына милекче ризалыгыннан башка граффити буюу;

**26.** Антенна- фидер, радиореле станцияләрен, кабул итү-тарату радио жиһазларын спутник антенналарын кую рөхсәт ителми:

**26.1.** төп фасадларда;

**26.2.** брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

**26.3.** биналар һәм корылмаларның (манаралар, гөмбәзләр), парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

**26.4.** фасадның чат өлешендә;

**26.5.** балкон, лоджий коймаларында.

**27.** Тышкы күзәту видеочаралары асылмалар, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад участокларында, декор, кыйммәтле элементлар астында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәту камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

**28.** Түбәедәгеләр мөмкин:

31.1. Подъездга кергәндә мәгълумати стендлар урнаштыру;

31.2. Проект карапы нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру.

### **Йорт билгеләре, навигацияне оештыру**

**29.** Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән жиһазланган булырга тиеш.

**30.** Биналар, корылмалар унификацияләнгән (формасы, күләме, тәсе чишелеше, шрифтлы язу) адресация билгеләре (аншлаглар һәм номерлар), тәүлекнең каранғы вакытында яктыртылган, торак йортлар - подъезд һәм фатир номерлары курсәткечләре белән жиһазланылырга тиеш.

**31.** Аншлаглар Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә бер үк зурлыктагы шрифт белән башкарыла

**32.** Гомуми аншлаг урнаштыру таләпләре:

1) урнаштыру урыннарын берләштерү, бердәм урнаштыру кагыйдәләрен үтәү;

2) жәяүлеләр һәм транспорт хәрәкәте шартларын, кабул итү дистанцияләрен, биналарның архитектурасын, яктылыкны, яшел үсентеләрне исәпкә алыш яхшы күренү урынныда.

**33.** Аншлаг урнаштыру түбәндәге таләпләргә җавап бирергә тиеш:

**33.1.** җирдән биекlek - 2,5 - 3,5 м (заманча төзелеш районнарында-5 метрга кадәр);

**33.2.** Визуаль тавыш чыгармыйча, архитектура детальләре ( бина элементлары) чыгып тормаган фасад участогында;

**33.3.** диварның вертикаль күчәренә, фасадның архитектура бүленешләренә бәйләү;

**33.4.** күрше фасадларда билгеләр урнаштыруның бердәм вертикаль билгесе

**33.5.** каплаучы тышкы объектлар булмау.

**34.** Номер билгеләре урнашырга тиеш:

**34.1.** төп фасадта- фасадның уң як диварында;

**34.2.** бер якли транспорт хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлеше буенча якын фасад яғында;

**34.3.** арка яки төп керү янында-ун якта яки уем өстенде

**34.4.** ишегалды фасадларында- квартал эченә керү яғындагы диварда;

**34.5.** фасад озынлыгы 100 м дан артканда – аның капма-каршы яғында;

**34.6.** сәнәгать предприятиеләре коймасында һәм корпусында– керү яғының уң яғында;

**34.7.** урам киселешендә- фасадның чат диварында;

**34.8.** номер янында урнашканда– бердәм вертикаль күчәрдә;

**34.9.** номерлы билге өстенде.

**35.** Подъезд һәм фатир номерлары курсәткечләре ишек өстендейгэ уемда яки ишек импостында (горизонталь табличка), яки ишек уемының уң яғында 2,0 - 2,5 метр биеклектә (вертикаль курсәткеч) урнаштырыла.

**36.** Аншлаглар һәм номерлар чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Аншлагларның һәм номерларның

чисталығы һәм төзеклеге өчен биналарны қарап тоту өчен билгеләнгән кешеләр жаваплы.

**37.** Флагштокларны билгеләнгән тәртиптә расланган проект буенча йорт фасадында урнаштырырга кирәк.

**38.** Яңын гидрантларының урнашу курсәткечләрен, полигонометрик билгеләрен, геодезик билгеләрнең урнашу курсәткечләрен сүткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең биналары, камералар, магистральләр һәм коеларында урнаштырырга кирәк.

Югарыда курсәтелгән билгеләрнең сакланышы һәм төзеклеге өчен аларны урнаштырган оешмалар жаваплы.

**39.** Рөхсәт ителми:

- 39.1.** чыгып торучы элмә такталар, консоллар, шулай ук аны құруне кыенлаштыручи объектлар янында урнаштыру;
- 39.2.** фасадның чыгып торған элементлары янында яки фасадның батып торған участокларында, декор элементларында, кәрнизләрдә, капкаларда номерлар һәм курсәткечләр урнаштыру;
- 39.3.** аншлагларны билгеләнгән урыннан ирекле күчеру
- 39.4.** Чыгып торучы элмә такталар, консоллар, шулай ук аны кабул итүне кыенлаштыручи объектлар янында урнаштыру;
- 39.5.** фасадның чыгыш элементлары янында яки фасадның батып торған участокларында, декор элементларында, кәрнизләрдә, капкаларда номерлар һәм курсәткечләр урнаштыру;
- 39.6.** аншлагларны билгеләнгән урыннан ирекле күчеру.

**40.** Биналардан һәм корылмалардан өстән-өстән ташландық суларны ағызуны тәэммин итү өчен, аларның периметры буенча ышанычлы гидроизоляцияле отмостка жайлансасын күздә тотарга кирәк. Отмостка авышлығын бинадан кимендә 10% алырга кирәк. Отмостка киңлеген биналар һәм корылмалар өчен 0,8 - 1,2 м, катлаулы геологик шартларда (карстлы грунтлар) - 1,5 - 3,0 М алырга кирәк.

Бина жәяүлеләр коммуникацияләре белән тоташкан очракта, отмостка ролен гадәттә каты каплау белән тротуар башкара.

**42.1.** Узидарә урам сәнгатен оештыру максатларында (стрит-арт, граффити, мурали) вәкаләтле орган жирлекнәң регламентлау һәм билгеләү қагыйдәләрен, диварлар, коймалар һәм башка төрле өслекләр өчен, шул исәптән тоташ коймалар һәм брандмауэрлар рәсемнәре белән рәсмиләштерү өчен рөхсәт ителгән, тыелган яки нормалаштырылган объектларның төрләрен һәм курсәтелгән эшләрне жирле органнар белән килештерү тәртибен раслый.

### **Керү төркемнәре**

**41.** Биналарның, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, асылма (козырек), өслекләрнең элементлары (баскычлар h.б.), инвалидлар һәм халыкның хәрәкәт итү өчен жайлансалары белән жиһазларга кирәк.

Пандус горизонталь базлыкларсыз кытырши текстуралы тайылмый торған материалдан эшләнергә тиеш. Пандусларның койма конструкцияләре булмаганда, биеклеге ким дигәндә 75 мм булган койма борты һәм тоткычлар карала. Бордюр пандусы авышлығы 1:12 кабул ителә.

Пандус борыла торған итеп эшләнсш яки аның озынлығын 9 м артык булганда, һәр 9 м аша 1,5 x 1,5 м горизонталь мәйданчыкларны күздә тотарга киңәш ителә. Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь бүлекләре тирә-юнь өслекләреннән текстурасы һәм тәсе белән аерылып торырга тиеш.

Баскычның яки пандусның ике яғында да, 800 - 920 мм биеклектә, стенадан 40 мм ераклыкта түгәрәк яки түрлөчмәкчеләр төткөн ясау күздә тотыла. Баскычларның киңлеге 2,5 м һәм андан да кинрәк булганда, бүлүче тоткалар ясалы. Тоткычларның озынлығы һәр яктан 0,3 м дан да ким булмаган баскычның озынлығы яки озынлығы зуррак билгеләнә. Тоткыч конструкциясе кулның металлга орынуын булдырмаска тиеш.

**42.** Керү төркемнәрен проектлаганда, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

- 42.1.** фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән ябу;
- 42.2.** подвалга һәм цоколь катына керү урыннарын гомуми файдаланудагы территориягә чыга торған фасадлардагы жир есте тигезлегеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга урнаштыру;
- 42.3.** жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, ағып төшүчеләр h.б.) урнаштыру;
- 42.4.** урам-юл чөлтәре тротуарлары зонасында жиңел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, баскыч, яшелләндерү) керү төркеме элементларының минималь норматив киңлеге 0,5 метрдан артыкка якын тротуарга урнаштыру;
- 42.5.** жиңел конструкцияләрдән торған керү төркемнәрен кызыл линиядән читтә 1,5 м дан артыкка урнаштыру;
- 42.6.** керү төркемен күпфатирлы йорт милекчеләре рөхсәтеннән башка күпфатирлы йортка урнаштыру;

**42.7.** торак бинаның милекчеләре рөхсәтеннән башка балконны керү төркемен жиһазлау өчен куллану;

**42.8.** күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен вәкаләтле орган белән килештермичә урнаштыру.

### **Түбәләр**

**43.** Биналар, корылмалар түбәләре, су үткәру системасы элементлары, төтен һәм вентиляция системалары төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава торышы шартларында йорт һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырымasca тиеш.

**44.** Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, боздан һәм боз сөнгеләреннән вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар түбәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарлырыгра һәм барлык кирәkle чаралар кабул ителергә тиеш, бары тик тәүлекнәң якты вакытында гына. Түбәнең калган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына, жәмәгать транспортның көтү тукталышы, юлларның бер өлешенә ташланган кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

**45.** Кар һәм боз сөнгеләрен ташлаганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарғанда агачлар һәм куаклар, электр белән тәэммин иту, яктырту һәм элементә линияләре, юл билгеләре, юл светофорлары, юл киртәләре һәм жайлланмалар, жәмәгать транспортын көтү павильоннары, биналарның декоратив бизәлеше һәм инженерлык элементлары сакланышын тәэммин итуче чаралар күрелергә тиеш. Бу элементлар бозылган очракта, алар түбәнә чистарткан һәм зыян күргән кеше исәбенә торғызылырга тиеш.

**46.** . Биналарның, корылмаларның түбәләрендә жәяүлеләр зоналарына агып төшә торган су үткәргеч куелмаска тиеш. булырга тиеш. Жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыккан дренажлар жәяүлеләр юлларыннан читкә чыгарга тиеш.

**47. Рөхсәт ителми:**

**47.1.** бинаның түбәсендә, түбә өчен билгеләнгән предметларны (көрәкләрне, скрепкаларны, ломнарны), төзелеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмый торган механизмнары һәм башка предметларны тоту;

**47.2.** бина түбәсеннән боз һәм чүпне су торбаларына себереп төшерү.

### **Жир кишәрлекләрен тоту**

**48.** Жир кишәрлекләре территорияләрен тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:

**48.1.** чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан көндәлек жыештыру;

**48.2.** юллар, күперләр, урамнар, тротуарлар, жәяүлеләр территорияләрен бозлавыкка каршы материаллары белән эшкәртү;

**48.3.** карны қыру һәм себерү;

**48.4.** кар һәм бозны читкә чыгару;

**48.5.** контейнер мәйданчыкларын, барлык төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә тоту;

**48.6.** чүп-чар кабул иту камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын чистарту, юу һәм дезинфекцияләү;

**48.7.** кар һәм янгыр суларын ерып жибәрү;

**48.8.** каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алыш китү;

**48.9.** территориядә тузанны киметү һәм һаваны дымландыру өчен су сиптерү;

**48.10.** яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин иту һәм аларны карау;

**48.11.** коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяүлеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнең бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре башкару

**48.12.** гамәлдәгә дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә янгыр сулары коеларының (янгыр сулары канализациясе), жир асты коммуникацияләре (корылмалары) коеларын тоту;

**48.13.** жир кишәрлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтэлгән, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керү һәм (яисә) калдыкларны рөхсәтsez урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгара, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин иту.

### **Юлларны карап тоту**

**49.** Муниципаль юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәргә конкурста яки башка юл хужалары (әгәр бар икән) үз көчләре белән яисә подряд оешмасын жәлеп иту юлы белән откан маҳсус оешмалар башкара.

**50. Юлларны карап тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:**

1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;

- 2) тротуарлардан (жәяулелер зоналары, сукмаклар) hем юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар hем боз жыештыру;
- 3) юл өслекләрен юу hем сиптерү;
- 4) газларны hем яшел утыртмаларны карау;
- 5) жәмәгать hем тимер юл транспортның тышкы яктырту терәкләрен hем контакт чөлтәрен ремонтлау;
- 6) кече архитектура рәвешләрен ремонтлау hем буяу;
- 7) ясалма юл корылмалары составына керә торган смотр hем яңғыр сулары көеларын, уен каналарын hем ачык лоткаларны төзү, ремонтлау hем чистарту;
- 8) коймаларны, турникетларны, кече архитектура рәвешләрен төзү, ремонтлау hем ел саен буяу.

**51. Юл өслеген саклау максатында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:**

**51.1. йөкне өстерәтеп бару;**

**51.2. бушату- төяу эшләре вакытында урамга рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, торбалар, кирпеч, башка авыр материаллар ташлау яки аларны өөп кую;**

**51.3. каты өслекле торак пункт урамнары буйлап, чылбырлы машиналар йөрту;**

**51.4. тротуарларда, квартал эчендәге жәяулелер юлында зур йөк машиналары йөрту hем бастырып тоту;**

**51.5. тротуарларда hем юл өслегенә төзелеш материаллары өөп кую яки ташлау;**

**52. Юлларны төзекләндерүнен аерым элементларына таләпләр:**

**52.1. Жәяулелер өчен булган киртәләрне тротуар баганаларындагы металл өлешләрне сезонлы буяу кышкы сезон тәмамлангач, төзекләндерү айлыгы вакытында, 51 Кагыйдә нигезендә ел саен гамәлгә ашырыла. Буяр алдыннан алар ремонтланган, пычрактан чистартылган, юылган булырга тиеш;**

**52.2. барлық юл билгеләре расланган паспортлар (схемалар) нигезендә заказчы тарафыннан билгеләнгән срокларда hем чират тәртибендә юл билгеләре ясау башкарлырыга тиеш.**

**52.3. юллардагы сыйымнар күлләнүнди барлық чоры дәвамында төс – якты кайтаручан төс характеристикасы, эләктерү коэффициенты, мәйдан буенча саклану таләпләренә туры килергә тиеш.**

**52.4. юл билгеләрен беркетү конструкцияләре hем системалары күз күреме шартларына hем монтаж мөмкинлекләренә карап сайлана.**

**52.5. юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылышыгына hем юылышыгына тиеш.**

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлығын китерап чыгарган сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

**52.6. визуаль-коммуникация системының элементлары: транспорт hем жәяулелер хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, торак пункттың (поселоклар, торак районнар, микрорайоннар) планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда hем транспорт чишелешиләрендә аларга таба хәрәкәт итү юнәлешен күрсәтү өчен билгеләнә;**

**52.7. парковкалар (парковка урыннары) шул исәптән жирлекнен гомуми файдаланудагы жирле эhемиятле автомобиль юлының бер өлеше hем (яисә) машина юлына hем (яисә) тротуарга, юл кырыена терәлөп торучы машина кую урыннары федераль, республика hем муниципаль кануннарда билгеләнгән тәртиптә файдаланылышыгына тиеш.**

### **Шәхси торак йортларны тоту hем территорияне төзекләндерү**

53. Законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса, индивидуаль торак йортлар милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары) түбәндәгеләргә бурычлы.:
- 53.1. торак йортларның, коймаларның (коймаларның), түбәләрнен (түбәләрнен), шулай ук йорт биләмәләре чикләрендәге башка корылмаларның фасадларының торышын тиешенчә тәэммин итәргә, аларны вакытында ремонтларга hем буярга;**
- 53.2. торак йортта номер тамгасы булырга hем аны төзек хәлдә тотарга;**
- 53.3. тәүлекнен караңы вакытында (алар булса) яктырту фонарылары кабызырыгы;**
- 53.4. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә тотарга hем янәшәсендәге территориянең тиешле санитар халәтен әлеге Кагыйдәләр нигезендә тәэммин итәргә;**
- 53.5. йорт биләмәләре чикләрендәге яшел утыртмаларны тәртиптә тотарга, куакларны hем агачларны санитар кисеп алырга, газүткәрчеләрнен, кабельле hем нава линияләренең hем башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агач утыртмаска;**
- 53.6. канатуларны hем су ағызы өчен торбаларны чистартырға, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэммин итәргә;**
- 53.7. транспорт үтү, андагы инженерлык коммуникацияләрене hем корылмаларга керү, жәяулеләрнен үтеп керүе hем яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәрлек итеп, янәшәдәге территориядән чистартылган карны өяргә;**
- 53.8. үзәкләштерелгән канализация булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитария**

нормалары нигезендә жирле канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф ясарга, аларны дайми рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләргә кирәк;

- 53.9. каты һәм эре габаритлы калдыкларны махсус мәйданчыкларда урнаштырылган контейнерларга урнаштырырга;
- 53.10. билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны үз вакытында жыеп алуны һәм чыгаруны тәэмин итәргә.
54. Индивидуаль торак тәзелеше территориясендә рөхсәт ителми:
- 54.1. йорт биләмәләре чиләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;
- 54.2. яфракны, йорт биләмәләре территорияләрендә калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;
- 54.3. күмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, тәзелеш материаллары кушарга, тирес, печән (салам), жом һәм йорт хайваннары өчен башка чимал, чүп-чар, йорт биләмәләре территориясе артына урнаштырырга;
- 54.4. йорт биләмәсе территориясе өчен транспорт чараларын юарга;
- 54.5. йорт корылмалары төзөргә, йорт биләмәсе территориясе өчен чүп-чар чокырлары корырга, шулай ук чиста булмаган һәм сыек көнкүреш калдыкларын урамга (чокырларга, кантуларга, якынтирадәге территорияләргә) жибәрергә;
- 54.6. әлеге территориянең урамнарында махсус транспорттан һәм урып-жыю техникасыннан файдалану мөмкинлеген тоткарлыг торган киртәләрне урнаштырырга;
- 54.7. территорияне төзекләндөрү элементларын жимерергә һәм бозарга, сулыкларны кисәргә;  
йорт биләмәсендәге территориядә комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын сакларга;
- 54.8. Тирә-яңындағы территорияне теләсә нинди калдыклар белән чүпләргә;
55. Хужалык корылмалары, торак йорт тәзелеше жир кишәрлеге хужасы тарафыннан башкарылган очракта, тәзелеш материалларын аның янәшәсендәге территориядә вакытлыча урнаштырырга рөхсәт ителә, 200 кв.м мәйданда, 30 календарь көннән дә артык булмаган мәйданда. Янәшә территориядәге тәзелеш материалларын вакытлыча күшу максатларында жир кишәрлекенең (бина яисә корылма) милекчесе яисә башка хокук иясе вәкаләтле органга язмача рөхсәт алу өчен мөрәҗәгать итә, анда объектның адресы һәм тәзелеш материалларын вакытлыча складлауга рөхсәт бирү сробы күрсәтелә, урында әлеге тәзелеш материаллары фотографиясе күшымта итеп бирелә. Шул ук вакытта автотранспортка бару тәэмин ителергә тиеш, тәзелеш материаллары компактлы һәм пөхтә итеп берничә урынга урнаштырылырга тиеш. Мөрәҗәгаттән соң өч календарь көн эчендә бирелә торган рөхсәт бирүдән баш тарту өчен, якындағы территориядә элек тәзелгән тәзелеш материаллары булу нигез булып тора.

## Яңыр канализациясе чөлтәрләрен, күзәтү һәм яңыр коеларын, су чыгару корылмаларын карап тоту

56. Күзәтү һәм яңыр сулары коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэмин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.
57. Кабул итү, күзәтү һәм башка коеларны һәм камераларны төзек техник хәлдә тоту, чистарту гамәлдәгә дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужалары тәэмин итә.
58. Торак пунктта магистраль һәм квартал эчендәге яңыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү махсуслаштырылган оешмалар белән шуши максатларга жирлек бюджетында каралган акчалар чиләрендә тәзелгән шартнамәләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәтү коелары юлларны карап тотучы махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтелергә тиеш.

59. Яңыр канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллектор күчәренең һәр ягына 2 м озынлыкта сак зонасы билгеләнә.
60. Яңыр сулары канализациясе коллекторларының сак зонасы чиләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма, башка органнар белән язмача килемштермичә, гамәлдәгә законнарда билгеләнгән очракларда рөхсәт ителми:
- 60.1. Жир эшләрен башкарырга;
- 60.2. Яңыр суларын кабул итү чөлтәрләрен, суларны кабул итю люкларын жимерү;
- 60.3. тәзелеш алыш бару, сәүдә, хужалык һәм көнкүреш корылмалары урнаштыру;

- 60.4.** сәнәгать, көнкүреш калдыклары, чүп-чар һәм башка материаллар ташлау.
- 61.** Суұтқаргеч, канализация, яңғыр сулары жайлланмалары, системалар, челтәр һәм корылмалар төзек булмау сәбәпле, урамнарны, биналарны, корылмаларны су басу, суны газоннарга, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә ташыту яки ағызы рөхсәт ителми.
- 62.** Торак пункт территориясендә коеларны һәм парга эйләндерә торган мәйданчыкларны урнаштыру рөхсәт ителми.
- 63.** Яңғыр коелары гел чистартылған хәлдә булырга тиеш. Тығылу, рәшәткәләрне һәм коеларны су астында калдыру, аларның үткәручәнлеген чикләү рөхсәт ителми. Яңғыр канализациясeneң күзәтү һәм яңғыр кабул итү коеларын профилактика тикшерү һәм аларны чистарту елына ким дигәндә ике тапкыр башкарыла. Күзәтү һәм яңғыр кабул итү коеларын чистартканнан соң, чыгарылған пычрануның барлық төрлөре тиз арада чыгарылырга тиеш.
- 64.** Күзәтү коелары люклары машина юлы, тротуарлар, жәяулеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән бер дәрәжәгә эшләнергә тиеш.
- Күзәтү коеларының люкларын машиналар йөрү өлеше, тротуарлар, жәяулеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән тоташтыру дәрәжәсе 2 см дан артмый, яңғыр кабул итү коелары - 3 см дан да артмый.
- 65.** Түбәләре яки рәшәткәләре жимерелгән яки булмаган коммуналь коелар эксплуатацияләүче оешма тарафыннан тиешле кисетү билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытта алыштырылған булырга тиеш.
- 66.** Инженерлык чeltәrlәrenдә планлы эшләр башкарғанда канализация ағынты суларын якындағы канализация чeltәre, суұтқаргеч су һәм су коеларына, жылылық чeltәrlәrenнәn - яңғыр канализациясene (ул булғанда) ағызалар. Юлга су ағызы тыела.
- Ағып чыгу нәтижәләрен бетерү көчләр һәм бозылған инженер чeltәrlәре хужалары акчалары хисабына башкарыла.
- 67.** Яңғыр канализациясе чeltәrlәrenең (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) төзек техник халәте өчен җаваплылық хужаларга яки эксплуатацияләүче оешмаларга йөкләнә.

#### **Техник элементә ҹараларын қарап тоту**

- 68.** Биналарны инженер-техник тәэмин итү өчен билгеләнгән кабельле элементә линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый чeltәrlәrне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.
- 69.** Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (нава, жир өсте) үткәрү, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.
- 70.** Асылмалы элементә линияләрен һәм нава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми
- 70.1.** ижтимагый һәм тимер юл транспортының контактлы чeltәrlәrenең терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;
- 70.2.** автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;
- 70.3.** фасадларның элементлары, түбәләре, стеналары һәм корылмалары (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тэрәзәләр).
- 71.** Рөхсәт ителми:
- 71.1.** элементә кабельләрен салғанда бер бинадан икенчесенә таба нава юлы белән юлларны кисеп чыгарга;
- 71.2.** Кабель запасларын бүлүче муфт шкафыннан тыш урнаштырырга;
- 71.3.** кануннарда билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проект қарары булмаганда биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элементә кабельләре урнаштырырга.
- 72.** Милекчеләр (хужалар) элементәнен техник ҹараларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, электр тапшыру линияләре, бүлү һәм муфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә күшyла торган техник жайлланмаларны (еслекләрне һәм/яки изоляция тышчасын булдырмычча, покраскасы булмау, коррозия һәм/яки механик заарланаулар булу, үткәргечләр һәм/яки аларны электр тапшыру терәкләренә һәм / саннарына) қарап тотарга тиеш.

#### **Тышкы яктырту объектларын (ҹараларын) қарап тоту**

- 73.** Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән җыю, туклыкли пункктлар, идарә әржәләре) керә.
- 74.** Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяулеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук жәмәгать һәм торак биналарның аншлаглары һәм номерлы билгеләре, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, мәгълүмат элементлары һәм витриналар тәүлекнең қаранды вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктырту кичке эңгер-

менгердэ табигый яктырту дәрәжәсен киметкәндә 20 лк га кадәр башкарыла, ә сүндеру - 10 лк га кадәр күтәрелгәндә иргәнгә эңгер-менгердә.

Торак йортларның подъездларын, аншлагларны һәм йортларның номерлы билгеләрен, шулай ук архитектура-сәнгать яктырту системаларын керту һәм сүндеру урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

75. Милек рәвешләренә бәйсез рәвештә биналарның һәм корылмаларның милекчеләре һәм хокук ияләре биналарның һәм корылмаларның архитектура-сәнгать яктыртычларын проектлап эшләүне тәэммин итәргә тиешләр.
76. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктыртычлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка территорияләрдә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, жир асты кичуләрендә - көндөз дә, кичке һәм төнгө режимнарда да 10 % тәшкил итә (кабызылган 10 яктыртычка кертелмәгән берсе рөхсәт ителә)
77. Терекөмеше булган, сафтан чыккан лампалар шуши максатлар өчен билгеләнгән махсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен махсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш. Курсәтелгән типтагы лампаларны чүплекләргә, чүп эшкәртү заводларына чыгару рөхсәт ителми.
78. Тышкы яктырту жайламаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, коррозия чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялышында, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.
79. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктыртычын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма, яисә Челтәр компаниясе, баланс чикләрендә каралганча, әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс отып башкарыла.

Торак йортларны гамәлгә керту жайламаларына тоташтырылган йорт яны яктыртычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

80. Тышкы яктырту баганалары, җәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләре, саклагыч, аергыч коймалар, юл корылмалары һәм юл җиһазлары элементлары буялган булырга, язуардан һәм теләсә нинди мәгълүмати-басма продукциядән чистарынырга, төзек хәлдә һәм чисталыкта булырга тиеш.
81. Тышкы яктырту баганаларын, җәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре баганаларын алыштырганда, әлеге конструкцияләр сүтелеп, чөлтәр хужалары тарафыннан өч тәүлек эченә чыгарылырга тиеш.

Жимерелгән баганаларны тышкы яктырту кичекмәстән юлларда багана хужасы тарафыннан чыгарыла, калган территорияләрдә – мондый ихтыяж (демонтаж) ачыкланганнан соң бер тәүлек эченә.

82. Яктырту баганаларына һәм җәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләренә урнаштырылган барлык элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатлынерлек кыяфәте өчен әлеге баганаларның милекчесе (хужасы) җаваплы.
83. Тышкы яктырту жайламаларыннан чыбык, баганалар, изоляторлар өзекләре булгандан файдалану рөхсәт ителми.
84. Чыбыкларны һәм кабельләрне чөлтәрләргә һәм ачык яктырту жайламаларына рөхсәтсез тоташтыру рөхсәт ителми
85. Тышкы яктырту объектларының яки тышкы яктырту чаралары белән җиһазландырылган объектларның милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт курсәтүче оешмалар, шул исәптән Челтәр компаниясе, баланс чикләре буенча тубәндәгеләргә бурычлы:

  - 85.1. урамнарны, юлларны тиешле яктыртуны, терәк һәм яктыртычларның, яктырту жайламаларының сыйфатын карап торыша, бозылган яки зыян күргән очракта вакытында ремонт ясарга
  - 85.2. билгеләнгән тәртип буенча яктыртуны кабызуны һәм сүндерүне күзәтергә;
  - 85.3. тышкы яктырту һәм бизәлеш урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтәргә.
  - 85.4. тышкы яктырту фонарыларын вакытында алыштырырга.

Аерым яктыртычларның эшләвен торғызу вакыты кимчелекләр ачыкланганнан яки тиешле хәбәр килгәннән бирле 10 көннән артмаска тиеш.

86. Тротуарларда урнашкан җәмәгать транспортының мастилар һәм тышкы яктырту баганалары һәм контакт чөлтәре тирәсендәге территорияләрне жыештыру өчен җаваплылык тротуарларны жыештыру өчен җаваплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләре янындагы территорияләрне, автомат режимда эшләүче башка инженер корылмаларын (хезмәт курсәтүче персоналдан башка) жыештыру өчен җаваплылык әлеге объектлар урнашкан территорияләр хужаларына йөкләнә.

### **Кече архитектура формаларын карап тоту**

87. Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизәлеш элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайламалары, су жайламалары, муниципаль җиһазлар, жирлек

территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар көрә.

88. Кече архитектура формаларын тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренең хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла-муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге төр эшләргә уздыруга конкурста откан оешма белән килешү нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.
89. Кече архитектура формалары хужалары бурычлы:
- 89.1. кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;
- 89.2. язғы чорда кече архитектура формаларын планлы тикшерергә, аларны иске буяудан чистартырга, шулай ук ватылган элементларны аlyштырырга кирәк;
- 89.3. кышкы чорда кече архитектура формаларын аларга килү юлларын кар-боздан чистартырга;
- 89.4. комлыкларны шома койма өслеге белән жиһазландыру, елына ким дигәндә бер тапкыр комлыкларда ком алмаштыру;
- 89.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял иту мәйданчыкларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм куркынычсызлыгы таләпләренә туры килүен күзәтеп тору;
- 89.6. фонтаннар эшләгән чорда су өслеген чүп-чардан көндәлек чистарту.
90. Рөхсәт ителми:
- 90.1. кече архитектура формаларын тиешенчә файдаланмау (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәр ял иту, спорт мәйданчыкларында кер киптерү h. b.);
- 90.2. кече архитектура формаларына теләсә нинди мәгълумати- басма продукция элү яки ябыштыру;
- 90.3. кече архитектура формаларын һәм аларның элементларын жимерү яки сыйндыру;
- 90.4. фонтаннарда коену.

#### **Стационар булмаган объектларны қарап тоту**

91. Стационар булмаган объектларны урнаштыру муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә, хокук иясенең стационар булмаган объектка хокук билгеләүче документлары булганда, мондый объектларны урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.
92. Жир кишәрлекен арендалау килешүе срокы чыккач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтлергә, ә жир участогы бушатылырга һәм башлангыч хәлгә китерелергә тиеш.
93. Тышкы габаритлар буенча вак чeltәр объектының максималь гомуми мәйданы-60 кв. м
94. Стационар булмаган объектларның милекчеләре (башка хокук ияләре) булган юридик һәм физик затлар бурычлы:
- 94.1. аларны ремонтлау һәм буяу. Ремонт жирлекнең тышкы кыяфәтен һәм төсен саклау, проект документлары яки архитектур йөзе белән билгеләнгән тәртипне исәпкә алып башкарылырга тиеш;
- 94.2. якын-тирә территориядә яшел үсентеләр, газоннар, бордюр ташлары, кече архитектура формалары сакланышын күзәтергә, күрсәтелгән территорияне әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләр нигезендә қарап тотарга;
- 94.3. стационар булмаган объектлар янындағы чүп савытларын урнаштырырга, кирәк булганда көн дәвамында калдыклардан чистартырга, әмма тәүлегенә кимендә бер тапкыр, чүп савытларын елга бер тапкыр буял торырга.
- 94.4. бүләп бирелгән жир кишәрлекен, керү юлларын һәм якын-тирә территорияне чүп-чардан, кар, боздан җыештыру һәм чыгару, кагыйдәләр нигезендә үтәлә.
95. Рөхсәт ителми:
- 95.1. стационар булмаган объектларга өстәмәләр, козыреклар, түбәләр һәм проектларда каралмаган башка корылмалар төзөргә;
- 95.2. стационар булмаган объектлар янәшәсендә сәүдә-сүйткүч жиһазларын урнаштыру;
- 95.3. стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тараны, товарларны, детальләрне, көнкүреш һәм житештерү хәрактерындағы башка предметларны туплау, шулай ук склад максатларында стационар булмаган объектларны куллану;
- 95.4. стационар булмаган объектлар арасындағы янғынга каршы өзекләрне жиһазлар, калдыклар белән томалагыз;
- 95.5. вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар, ял, спорт, транспорт стоянкалары), сууткәргеч һәм канализация чeltәрләренең саклау зонасында, торбауткәргечләрдә, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр - 10 метрдан кимрәк, вентиляция шахталарына кадәр 25 метрдан да кимрәк урнашкан стационар булмаган объектларны урнаштырырга. торак урыннары тәрәзәләре, сәүдә предприятиеләре витриналары - 20 м, агач кәүсәләренә кадәр - 3 м кимрәк урыннарда стационар булмаган объектлар урнаштыру.

#### **Төзелеш эшләрен башкару урыннарын қарап тоту**

96. Төзелеш мәйданнарын һәм алар янәшәсендәге территорияләрне қарап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерүне торғызу төзүчегә йөкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын һәм аңа ябын территорияләрне карап тоту, әлеге Кагыйдәләрнең 99.1, 99.2, 99.3, 99.5, 99.6, 99.10, 99.11, 99.12, 99.13 пунктчалары таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

Эш алыш барылмаган төзелеш объектлары төзелеш чөлтәрләре белән ябылган булырга тиеш.

Төзелә торган капиталъ төзелеш объектлары турында мәгълүматны карап тоту һәм рәсмиләштерү таләпләре вәкаләтле орган кабул иткән (әгәр андыйлар кабул ителгән булса) мәгълүматны эчтәлеге һәм рәсмиләштерү кагыйдәләре белән регламентланырга мөмкин.

**97.** Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:

- 97.1.** төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буйлап билгеләнгән тәртиптә типовой койма урнаштырырга;
- 97.2.** төзелеш мәйданы киртәсенең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызылыгын тәэммин итәргә;
- 97.3.** төзелеш мәйданы киртәсенең техник торышын, аның чисталыгын тиешенчә күзәтеп торырга, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм графитидан вакытында чистартырга;
- 97.4.** төзелеш мәйданы территориясенә кергәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә жавап бирә торган мәгълүмат тактасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;
- 97.5.** жәяулеләр өчен вакытлыча тротуарлар төзүне тәэммин итәргә;
- 97.6.** төзелеш мәйданы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэммин итәргә;
- 97.7.** төзелеш мәйданчыгына төзекләндерелгән керү юлларын, юлларның бер өлеше юлларына пычрак һәм чүп-чар чыгарылмый торган транспорт чарапалары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын жиналдырырга;
- 97.8.** юллар һәм юлларның сакланышын тәэммин итә торган төзелеш мәйданчыгына керү юлларында йөк автотранспортының (10 тоннадан артык) ябык циклы хәрәкәте маршрутын килештерергә;
- 97.9.** төзелеш мәйданы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэммин итәргә;;
- 97.10.** төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэммин итәргә;
- 97.11.** төзелеш мәйданы территориясеннән алынган һәм калдыклар булмаган кар чыгаруны кар эрү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус урыннарга тәэммин итәргә;
- 97.12.** эшләрне башкарғанда төзелеш мәйданчыгы янындагы территорияне, аңа һәм тротуарларны, ел (кыш, жәй) фасылларын исәпкә алыш, пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештырырга;
- 97.13.** Эшләр башкарғанда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләренең, тышкы яктырту чөлтәрләренең, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура рәвешләренең сакланышын тәэммин итәргә.

**98.** Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның барлык чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрнең 99.1 - 99.13 пунктчаларында күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләрне башкарғанда жимерелгән һәм жимерелгән юл өслекләрен, билгеләрне, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.

**99.** Төзелеш материаллары, жиналлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау урыннары төзелеш проектларын оештыру проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

**100. Рөхсәт ителми:**

- 100.1.** төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм тынлыкны бозучы башка эшләрне торак зонасы янында оештыру һәм үткәрү, гражданнарның шәхси һәм ижтимагый иминлекен тәэммин итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр;
- 100.2.** вәкаләтле орган рөхсәтеннән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлеше тарайтырга яисә ябырга;
- 100.3.** чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш калдыкларын утильләштерергә;

### **Жирләү урыннарын карап тоту**

**101.** Этик, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә бирелгән күмү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән күмү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

**102.** Күмү урынын карап тотуга таләпләр:

- 102.1.** зиратларда жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Жәмәгать бәдрәфләре территорияләрендәгә чүп савытлары чистартылырга тиеш;
- 102.2.** 102.2. калдыклар өчен контейнерлар һәм зират территориясендәгә чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар жыелган саен, ким дигәндә З көнгә бер тапкыр чыгарылырга тиеш;
- 102.3.** ауган һәм авария хәлендә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авучы агач утыртмалары

ачыкланганинан соң бер тәүлек өчендә алынырга тиеш

- 102.4.** шәхесләре ачыкланмаган үлгән каберләр яки үлгән кешеләрнең каберләре пычрактан һәм чуп-чардан чистартылырга тиеш. Үләннең биеклеге күмү участогы чикләрендә 30 см дан артмаска тиеш. Басып алган агач-куак үсентеләре булу күмү участогы мәйданының 10% тан да артмаска тиеш.

**103.** Кышкы чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

- 103.1.** зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар кинәйтелергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез кар катламы булу рөхсәт ителә
- 103.2.** үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәрту кар явудан соң ук башланырга тиеш;
- 103.3.** беренче чиратта кар чыгаруны, боз ватуны үзәк һәм керү юлларыннан кар-боз кисәкләрен алып ташлауны башкарырга кирәк.
- 103.4.** күмү урыннарының җәяүлеләр өчен бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозны каберләргә, газоннарга, куакларга салу рөхсәт ителми.

**104.** Жәйге чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре

- 104.1.** үзәк юллар, килү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм гомуми файдаланудагы жирләрдәге башка территорияләр төрле пычрануладан чистартылырга тиеш;
- 104.2.** яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кису чаралары ел саен утқарелергә тиеш.

- 105.** Күмү урынына, кабер өстенә кую корылмасына (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар h.б.) тәрбия бирү, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарияләрне карау ир белән хатын (ой), туганнары, үлгән кешенең законлы вәкиле яки башка зат тарафыннан санитария таләпләрен мәжбүри үтәгән килеш башкарыла. Элеге Кагыйдәләрдә каралган зиратларны чистарту һәм карап тоту буенча таләпләр зиратларны карап тотуны күздә тоткан муниципаль контрактлар билгеләнгән тәртиптә төzelгән оешмалар тарафыннан үтәлә.

### **Автотранспорт чараларының озак һәм кыска сроклы саклау урыннарын карап тоту**

**106.** Автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау (алга таба - тукталыш) һәм аларның янәшәсендәге территорияләрне карап тоту, тукталышны гамәлдәге төzelеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең хокук хужасы тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Гражданнар, оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр - жирлек территориясендәге жир кишәрлекләрнән муниципаль милеккә караган яки жирле үзидарә органнары карамагында булган теләсә нинди милек рәвеше, подъездлар һәм аларның объектларына (биналарга, Биналарга, корылмаларга) тукталышлар оештыру максатыннан, әлеге участокларга хокукларны билгеләнгән тәртиптә, әлеге кагыйдәләр үз көченә кергәннән соң алты ай өчендә рәсмиләштереләр. Күрсәтелгән жир кишәрлекләрене хокуклар рәсмиләштерелмәгән очракта, алар үз биналарын һәм корылмаларын эксплуатацияләү һәм аларның эшчәnlеге өчен киrәk, муниципалитет мондый территорияләрдә түләүле парковкалар һәм стоянкалар оештыра яки аларны башка максатларда үзе теләгәнчә куллана.

**107.** Милекчеләр бурычлы:

- 107.1.** бөтен стоянка территорияләре периметры буенча, механик йогынтыга һәм тышкы мохит тәэсиренә чыдам булган койма яки киртә урнаштырырыга тиеш;
- 107.2.** тукталыш коймаларының тиешле техник торышын, чисталыгын күзәтергә, пычрактан, кардан, боздан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартырга;
- 107.3.** стоянка янындагы территорияләрдә һәм стоянка ырынып торган территорияләрдә төрле корылмалар, төрле комплектлыш транспорт материалларын туплауга, саклауга юл куймаска
- 107.4.** дежур персонал өчен машина кую урыннары булдыру.

Гомуми мәйданы 10,0 кв. метрдан артмagan персонал кизү тору өчен территорияләрендә жиңел типтагы конструкцияләрдән ясалган, алга таба тышкы диварларны заманча бизәү материаллары, нейтраль төс схемасы белән бизәлгән капиталь булмаган объектлар урнаштыру рөхсәт ителә.

- 107.5.** стоянка территорияләрен тышкы яктырту белән жиңизларга, алар яктылыкның тигез буленуен тәэмmin итә, гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләрнең таләпләренә туры киләргә тиеш.
- 107.6.** проектта каралмаган башка капиталь һәм вакытлы биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, түбәләр h. b. төзүне стоянка территорияләрендә рөхсәт итмәскә;
- 107.7.** стоянка территорияләрендә ягулык-майлау материаллары булган автомобильләрне юарга һәм автомобильләрне куюга юл куймаска;
- 107.8.** санитар һәм янгынга каршы кагыйдәләрне үтәп тукталыш территорияләрен карап тотарга;
- 107.9.** якын-тирә территорияләрне дайими рәвештә санитар эшкәрту һәм чистарту, калдыклар жыю өчен контейнерлар (чүп савытлары) урнаштыру, каты көнкүреш калдыкларын, карны дайими чыгаруны тәэмmin итү
- 107.10.** автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәтләр күрсәтүне билгеләүче махсус каты өслекле стоянкага килү юлларына гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган билге

урнаштыру;

**107.11.** инвалилдарның стоянка территориясенә тоткарлыксыз үтеп керүен тәэммин итү һәм инвалилдарның махсус автотранспорт чараларын кую өчен 10% тан да ким булмаган урын (ләкин бер урыннан да ким түгел) бүлеп бири, анда башка транспорт кую тыела. Инвалилдар «Россия Федерациясенә инвалилдарны социаль яклау турында» 24.11.1995 ел, №181-ФЗ Федераль законның 15 статьясы нигезендә махсус автотранспорт чараларын бушлай кую урыннарыннан файдаланаалар.

**107.12.** Элеге кагыйдәләрнең таләпләренә туры килә торган йөк күтәрүчәнлеге 3,5 тоннадан артып киткән йөк автотранспорт чараларының, мондый йөк автотранспорт чаралары, автобуслар, тракторлар һәм башкалар, шул исәптән махсус зур габаритлы транспорт чаралары торак пункт территориясеннән (чикләреннән) читтә оештырыла. Мондый автотранспорт чараларын торак пункт территориясенә бастырып торуга керту тыела, мондый автотранспортның торак пункт территориясенә махсус рөхсәт ителгән урыннарда (оешма, предприятие территорияләре, машина кую өчен тиешле урыннар) тукталуыннан тыш.

Элеге пунктта каралган йөк автотранспорт чаралары кую һәм урнаштыру максатыннан ТР Буа муниципаль районның вәкаләтле органы һәм Милек һәм жир мөнәсәбәтләре палатасы мөрәжәгать иткән затларга билгеләнгән тәртиптә жир кишәрлекләре бирә.

### **Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**

**108.** Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгаларга бәйле чаралар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм бизәлешенә дәүләт һәм муниципаль флаглар, лозунглар, гирлянд, панно вывескасы, декоратив элементлар һәм композицияләр, стендылар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе жайлланмасы керә.

Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник чараларын төшереп калдырырга, аларны начарайтырга рөхсәт ителми.

## **IV. Төзекләндерү эшләре исемлеген һәм аларны үтәү ешлыгын да кертеп, жирлекне жыештыру тәртибе**

### **Жирлек территориясен жыештыру һәм карап тотуга гомуми таләпләр**

**109.** Жирлекнең торак пунктлары территориясен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгечә башкарыла:

- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, вәкаләтле орган тарафыннан төзәтелә ала.

**110.** Жирлекнең торак пунктлары территориясен жыештыру түбәндәгеләрне уздыру белән башкарыла:

- 1) торак пункт, бөтен жирлек территориясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;
- 2) вәкаләтле органның хоккукый актлары нигезендә аерым массакүләм чаралар (өмәләр).

**111.** Жәйге чорда жирлекнең торак пункты территориясен жыештыру жирлекнең торак пункты территориясен карап тоту буенча юу, су сибү, себерү эшләрен эшләү юлы белән жирлек территориясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз әченә ала:

**111.1.** ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры көннәрдә су сиптерү), янгыр сулары канализациясе чөлтәрләре белән жиһазланудырылган урам-юл чөлтәре объектларында һәм ясалма өслекле башка территорияләрдә тузаннан һәм пычрактан юу (23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр механик яисә кулдан юу ысулы белән башкарыла). Юл өслекләрен, мәйданнарны, тротуарларны һәм башка ясалма өслекле территорияләрне юу бөтен киндектә башкарыла.

**111.2.** янгыр сулары канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

**111.3.** барлық территория буенча чүп жыю:

**111.4.** ел саен 1 июньгә кадәр кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урноларны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, бордюр, киртәләрне буяу;

**111.5.** яшелләндерелгән чикләнгән кулланыш һәм махсус билгеләнештәге территорияләрдән тыш, гомуми файдаланудагы территорияләрдә вакыт-вакыт үлән чабу (үлән биеклеге 15 см дан артса) һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру,

**111.6.** яфрак коелу чорында- тәүлеккә бер тапкыр коелган яфракларны себерү һәм чыгару;

**111.7.** сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләрнең территорияләрен, шул исәптән автотранспортны кую урыннарын жыештыру 8.00 сәгатьтә төгәлләнергә тиеш;

**111.8.** юғаннан сон бордюр кырыйларын чистарту.

**112.** Жыелган чүп-чар, себерүдән калган калдыкларны, кар, боз, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

**113.** Территорияләрне жыештыру өчен жаваплы оешма яфраклар коелган чорда урамнардан һәм юллардан себереп чыгара.

Яфракны ағачлар һәм куакларның төбенә күмү тыела, жылылық яратучы үсемлекләрне жылтыу очракларыннан тыш.

**114.** Гомуми файдаланудагы территорияне кышкы чорда жыю үз эченә түдәндәгеләрне ала:

**114.1.** Тротуар һәм юл өслекләрен кардан, боздан һәм чүптән чистарту;

**114.2.** Бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр зонасына, баскычларга ком сибү, бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү;

**114.3.** язғы чорда- карны көвшәкләндеру һәм кар суларын еруны оештыру.

**115.** Торак пункт территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары, нава шартларына карамастан, Транспорт чараларының һәм жәяүлеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

**116.** Жәяүле тротуарларны, жир өсте кичүләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

**116.1.** жәяүле тротуарлар, жир өсте кичүләре, баскычлар курсәтелгән корылмаларның жәяүле өлешенең бөтен кинлегенә кардан чистартылырга тиеш.

Чистарту вакыты кар яуганнан соң тугыз сәгатьтән артмаска тиеш.;

**116.2.** интенсив кар вакытында жәяүлеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелегә һәм чистартылырга тиеш;

**116.3.** бозлавык килеп чыкканда, беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозлавыкка каршы материалларны эшкәрту вакыты тайгак булганнын бирле дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

**116.4.** Калдыклар һәм химик реагентлар белән пычранмаган көвшәк карны, яшел үсентеләрнең саклануы һәм эргән сулар агымын тәэммин итү шартларында, газонга яки бу максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга складлау рөхсәт ителә.

**117.** Торак пункт территориясендә рөхсәт итлеми:

**117.1.** урамнарда, мәйданнарда, яшел үсентеләр утыртылган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә чүп-чар ташлау;

**117.2.** гамәлдәге законнар нигезендә бүләп бирелгән гомуми файдаланудагы жирләү урыннарыннан читтә мемориаль кабер корылмаларын (истәлекле корылмалар, киртәләр) урнаштырырга;

**117.3.** әлеге максатлар өчен каралмаган урыннарда, шул исәптән муниципаль жәмәгать транспорты маршрутларының сонғы пунктларында, урамнарда, юлларда, юл читендә, машина кую урыннарында транспорт чараларын юуны, чистартуны һәм техник хезмәт күрсәтүне гамәлгә ашырырга;

**117.4.** биналарны һәм корылмаларны төзекләндеру элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль текталарны, ағачларны, куакларны, кече архитектура формаларын һәм башка төзекләндеру элементларын сыйндыру һәм зыян салу, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртү, үзгәртеп кору һәм күчереп кую;

**117.5.** мәгълүмати-басма продукцияне ябыштыру, элү һәм асып кую, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, стеналарда, баганаларда, коймаларда (коймаларда) һәм бу максатларда каралмаган башка объектларда граффити куллану;

**117.6.** бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчемле мөлкәтне урнаштырырга һәм сакларга;

**117.7.** тара, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын тротуарларда, газоннарда, юлларда урнаштырырга һәм өяргә;

**117.8.** кар, боз, чүп-чар, грунт, төзелеш һәм сәнәгать материалларын жирлек территориясендә, шул исәптән якын-тирә һәм йорт яны территорияләрендә, урамнарда, юл читләрендә, автотранспорт парковкасы мәйданчыкларында, бүтән бүләнмәгән урыннарда, биналарның, корылмаларның, стационар булмаган объектларның милекчеләре һәм башка хокук ияләре тарафыннан, жир кишәрлекләрендә һәм башка хокук ияләре тарафыннан өеп кую (ташлау)

**117.9.** квартал эчендәге юлларны һәм тротуарларны тимер-бетон блоклар, баганалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайланмалар урнаштыру аша үзбелдеклелек белән ябу.

**118.** Әлеге Кагыйдәләрнең 119.8 пунктчасында каралган предметлар һәм әйберләр ташланган (тупланган) очракта, жирлек территориясендә мондый хокук бозуларга юл куйган затлар ачыкланган хокук бозуларны бетерү буенча кичекмәстән чараплар күрә.

**119.** Урнаштырган, шулай ук калдыкларны, чүп-чарны, Кагыйдәләрнең 119.8 п. билгеләнгән башка предметларны санкцияләнмәгән (билгеләнмәгән) урыннарга чыгаручылар шушы территорияне жыештыруны һәм чистартуны кичекмәстән үз исәбенә башкарырга, ә федераль законнарда каралган очракларда - жир кишәрлекен рекультивацияләүне үз исәбенә башкарырга тиеш.

Мондый калдыкларны һәм чүп-чарны рөхсәтсез (ачыкланмаган) урындан ташлау, шулай ук рөхсәтсез чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү мондый калдыкларны һәм чүп-чарны жыеп чыгаруны гамәлгә ашыручы махсуслаштырылган оешма тарафыннан үз көчләре белән яки тиешле оешманы жәлеп итеп башкарыла. Шул ук вакытта әлеге махсуслаштырылган оешма, әгәр мондый зат калдыкларны бетергәннән, рекультивацияләгәннән, рөхсәт итмеләнгән чүп-чарны һәм чүп-чарны урнаштырган (чыгаруга

рөхсөт ителгэн) заттан тотылган чыгымнарын каплауны талэп итэргэ хокуклы.

- 120.** Билгелэнгэн тэртиптэ бирелмэгэн һэм муниципаль милектэ булган жир кишэрлеклэрэндэ (территориялэрдэ) барлыкка килэ торган чүплеклэрне бетерү вэкалэтле орган тарафыннан тээмин ителэ.
- 121.** Телэсэ кайсы хокукта авыл хужалыгы билгелэншендэгэ жир кишэрлеклэрэ булган гражданнар һэм юридик затлар (милекчелэр, арендаторлар, башка хужалар, кулланучылар) авыл хужалыгы продукциясен жыю һэм чыгару чорында автомобиль юлына чыкканчы (янәшсендэгэ урыннарда) төяу пунктларында һава шартларына бэйsez рэвештэ авыл хужалыгы продукциясен алып китүче (ташый торган) транспортның көпчækлэрэн, күчэрлэрэн, рамнарын, һэм йөк автотранспорты төбен юуны оештырырга һэм тээмин итэргэ тиешлэр.
- 122.** Каты көнкуреш калдыкларын тиешле урыннарда урнаштырылган чүп контейнерларын файдалану юлы белэн халыктан жыю һэм алып китүне гамэлгэ аширучы маҳсуслаштырылган оешмалар, чүп контейнерлары мэйданчыкларын чиста һэм тэртиптэ тоторга, чүп-чарны һэм тулган контейнерлардан, шул исэптэн куаклар, төзелеш һэм мебель чүп-чарын, контейнерларда һэм алар янында барлыкка килгэн телэсэ нинди башка чүп-чарны үз вакытында чыгарырга тиеш.
- 123.** Жирлекнэц торак пункты территориисеннэн кар һэм карлы-бозны чыгару жирлекнэц торак пункты территориисеннэн чыгарып өемлөү максатларында гамэлгэ аширыла - вэкалэтле орган тарафыннан кызыксынуучы (тиешле) зат мөржэгате буенча бирелгэн урыннарг.

### **Жирле эhемияттэгэ автомобиль юлларын чистарту**

- 124.** Жирле эhемияттэгэ автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыештыру машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесэлэрэн), җемэгать транспортын көтү тукталышларын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кар һэм боздан дайми чистарту чаралары комплексын үз эченэ ала.
- 125.** Язғы-жэйге чорда юлларны жыештыру юу, су сибү, тузанны бетерү, сөртү h. б. ны үз эченэ ала. Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар һэм боз, пычрак, юлларга ком-тоз катнашмасы сибү, коры ком белэн тротуарларны сибүне күздэ тата.
- 126.** Юл йөрү өлешен, күчэр һэм резерволосаларын, лоток зоналарын, керү юлларын себерү (алдан бымландыру белэн) көндэзге сэгать 8.00 дэн 21.00 гэ кадэр башкарьла, ә магистральлэр һэм транспортның интенсив хэрэкэте булган урамнар - төnlэ 23.00 дэн 7.00 гэ кадэр.
- 127.** Юлның бөтөн кинлеген, мэйданнарың ясалма каплавы, магистральлэр, урамнар һэм юллар, ясалма юл корылмалары, трамвай юлларын юу төnlэ (23.00 дэн 7.00 гэ кадэр) һэм көндэзге (7.00 дэн 23.00 гэ кадэр) вакытта башкарьла.

Юлны юганда тротуарларга, газоннарга, җемэгать транспортын көтү тукталышларына, якын урнашкан биналарның фасадларына, сэүдэ объектларына су агымы белэн чүп-чар себереп кертү рөхсэтилмий.

Эссе көннэрдэ (һава температурасы 25 °C дан югары булганда) юлга су сиптерү 12.00 дэн 16.00 гэ кадэр ике сэгать интервал белэн башкарьла.

- 128.** Юл читлэрэндэгэ чүп савытларын түэлеккэ бердэн дэ ким булмаган санда, тукталыш мэйданчыкларында көнгэ ике тапкыр чистарталар.

- 129.** Автобусларның борылыш мэйданчыклары тулысы белэн чүптэн чистартылырыга тиеш.

- 130.** Жемэгать транспортның соңы борылыш мэйданнары биотуалетлар һэм калдыклар жыю контейнерлары белэн жиһазландырыла

Жэйге чорда мэйданчыклар себерелгэн чүптэн, пычрактан һэм тузаннан чистартыла, кышкы чорда кар чистарту һэм чыгару башкарьла, бозлавык вакытында бозлавыкка каршы материаллар белэн эшкэртү үткэрэлэ.

**131.** Жемэгать транспортын көтү павильоннары тузансыз, буялган һэм юылган булырга, санкционләнмөгэн мэгълүмати-басма продукциядэн, граффитидан чистартылырыга тиеш. Кышкы чорда кар чистартылырыга тиеш.

Жемэгать транспортын көтү павильоннарын жэйге чорда-кимендэ сигез тапкыр, кышкы чорда кирэк булганда жыештырырга тиеш.

- 132.** Аерым элементлар буенча юлларны жэйге жыештыру талэллэрэ:

- 132.1.** машина йөрү өлеше төрле пычраткыч матдэлэрдэн тулысынча чистартылырыга һэм бөтөн кинлек юарга тиеш. Койлэү линиялэрэ белэн билгелэнгэн күчэр, резерволосалар ком һэм кечкенэ чүп-чардан чистартылырыга тиеш;
- 132.2.** ике метрлы лоток зоналарында грунт-ком һэм пычраклар булырга тиеш түгел. Кечкенэ ком кисәкчэлэрэ һэм төрле вак чүп-чар белэн пычрану рөхсэтилмий, алар маҳсус машиналарның эш цикллары арасында булырга мөмкин;
- 132.3.** тротуарлар һэм аларда урнашкан жемэгать транспортын көтү тукталышлары комлы чүп-чардан, төрле чүп-чардан тулысынча чистартылырыга тиеш.
- 132.4.** Юл читлэрэ эре калдыклардан һэм башка чүплэрдэн чистартылырыга тиеш;
- 132.5.** Аеруолосалары бөтөн өслек буенча дайми комнан, балчыктан һэм вак чүп-чардан

чистартылырга тиеш. Тавыштан яклау диварлары, металл киртәләр, юл билгеләре һәм курсәткечләр елына ким дигәндә ике тапкыр юлырыга тиеш

Газон формасында эшләнгән бүлү зоналары чүптән чистартылырга тиеш, үлән катламы 10-15 см артмаска тиеш;

**132.6.** юл кырые полосаларында үләннең биеклеге 10-15 см артмаска тиеш;

**133.** Кышкы юл чистарту таләпләре:

**133.1.** Кышкы чорда юлларны жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юл йөрү өлешен кардан чистарту, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын себерү, карны өемнәргә күчерү һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны эшкәртү, кар яву башланган һәм бозлавык барлыкка килгән вакыттан алып жәмәгать транспортның бозга каршы материаллар белән эшкәртү;

**133.2.** юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка лотокларының ) юллардагы карны, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан чистарту дайми рәвештә башкарылырга тиеш;

**133.3.** кар яуган вакытта тротуарлarda жәмәгать транспортын көтү тукталышларын чистарту тәүлегенә ике тапкыр башкарылырга тиеш. Жәмәгать транспортын, юл чатларын, жәяүлеләр кичү юлларыннан, тукталышлардан кар бер көн эчендә чыгарылырга тиеш;

**133.4.** юлларны механикалаштырылган ысул белән (жыю техникасы комплекслары) һәм кар өемнәре барлыкка килгәндә жәяүлеләр кичү урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), жәмәгать транспортын көтү тукталышларында кар өемнәрен таратырга кирәк;

**133.5.** юлларның юл өлешеннән һәм аның янәшәсендәге тротуарлардан чистартылган кар киң урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда аеруолосасына, юл кырыена, калган урамнарда - юлның прилотков өлешенә (юлның киңлегенә карап - урамның бер яисә ике яғыннан) күчерелә һәм валларда формалаштырыла

Юл чатларында, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, жәяүлеләр кичү урыннарында, янгыр кабул иту коелары урнашкан урыннарда кар валлары чистартыла: юл чатында - киңлектә, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында - утырту мәйданчыгы озынлығында, жәяүлеләр кичү урыннарында - күчү киңлегендә, әмма кимендә 5 метр, янгыр кабул иту коелары урнашкан урыннарда – 1,5 метрдан да ким түгел.

Кар өеме киңлеге 2 м артмаска тиеш.

**133.6.** кар беренче чиратта күперләрдән һәм юл үткәргечләрдән, жәмәгать транспорты маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары жыелган башка урыннардан чыгарыла;

**133.7.** кар яуган вакытта юлларның юл йөрү өлешеннән кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килеменгән максус урыннарга чыгарга тиеш, ул тәмамланганнан соң алты сәгатьтән дә соңга калмыча.

Кар эретү станцияләре яки максус билгеләнгән урыннар машина юллары, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазландырыла.

**133.8.** юлларны жыештырганда тышкы яктырту терәкләрен, янган калканнарны, идарә иту һәм башка корылмалар, агачлар, куаклар шкафларын саклауны, шулай ук юл кырые буйлап кар жыештырганда яшел үсентеләрнең сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

**134.** Экстремаль шартларда юлларны чистарту өчен вәкаләтле орган тарафыннан юлларны чистарту буенча чаралар комплексин күздә тоткан авария хәлендәге эш планы әзерләнергә тиеш.

**135.** Рөхсәт ителми:

**135.1.** жәяүлеләр йөри торган урыннарга, юлларның һәм юл йөрү юлларының юл өлешен кар, боз, квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар, төзелеш мәйданчыклары, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук юл өлешен жыештыручу зат белән шартнамә булмаганда тротуарларга күчерергә һәм эттерергә;

**135.2.** тротуарларда бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций кулланырга, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булган территорияләрдә;

**135.3.** пычранган ком-тоз катнашмалары белән пычранган кар, шулай ук киселгән боз катнашмаларын ротор белән газоннар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм башка яшел үсентеләргә күчерү;

**135.4.** кар эретү станцияләренә яисә максус урыннарга житештерү һәм куллану калдыклары белән пычранган кар алырга

**135.5.** карны билгеләнгән тәртиптә килеменгән урыннарга чыгару һәм туплау

**135.6.** кар өмнәрен өяргә:

1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәҗәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешенде;

2) жәмәгать транспортын көтү тукталышыннан 20 метрга якынрак;

3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазландырылган юллар участокларында;

4) тротуарларда;

5) янәшәдәге территорияләргә (ишегалларына, квартал эчендәге машина юлларына һәм

территорияләргә) керә торган урыннарда;

**135.7.** Юлга автотранспорт тәгәрмәчләре белән грунт һәм пычрак алып чыгу.;

**135.8.** грунт, чүп-чар, сүтэлгән төзелеш материаллары, жицел тару, агачларны брезент белән капланмыч яки юлларны пычратмый торган башка материалларсыз күчереп йөртү, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-комлы эремәне, известыле, бетон катнашмаларны) юлга, тротуарга, юл буена яки юл буена якын газон полосасына кою мөмкинлеген булдырмый торган чараларсыз күчерү.

## **Урып-жыю, санитария хезмәте күрсәтү һәм кешеләр күпләп ял итү урыннарын төзекләндөрү**

**136.** Кешеләрнең ял һәм массакүләм булу урыннарына керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар;

2) актив ял итү һәм мавыктыргыч чаралар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары h.б.

3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеш, көнкүреш хезмәте күрсәтү;

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якын территорияләр.

**137.** Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен һәм башка территорияләрне жыю:

**137.1.** мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыю 23.00 сәгатьтән 8.00 сәгатькә кадәр башкарылырга тиеш. Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тутырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;

**137.2.** кышкы чорда парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары һәм башка ял зоналары юлларын жынода химик реагентлар булмаган карны вакытлыча өөп кую рөхсәт ителә.

**138.** Пляжларны жыештыру һәм санитар таләпләрдә тоту:

**138.1.** пляжны төп жыештыру аны япканнан соң башкарыла һәм ярны, чишенү урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне жыештыру һәм дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндөз чүп-чар жыю һәм чүп-чар калдыклары белән тулган чүп-чар савытларын жыештыру үткәрелә.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла;

**138.2.** пляж территориясе чүп савытлары белән жиһазландырылган. Алар арасы 40 м дан артмаска тиеш;

**138.3.** пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырылган. Жәмәгать бәдрәфеннән коену урыннына кадәр ара ким дигендә 50 м һәм 200 м артмаган булырга тиеш;

**138.4.** пляжның өске катламын йомшарту, чүп-чарны бетерү, башка калдыкларны бетерү һәм комны тигезләү көн саен әшләнергә тиеш;

**138.5.** йөзү өчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннарны юу тыела.

**139.** Пляжны ачу каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешү төзүдән башка рөхсәт ителми

**140.** Ваклап сату базарларын чистарту һәм санитар тоту:

**140.1.** ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба-базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазландырылырга, яңгыр һәм эрегән сулар агымы өчен каты катламнар һәм авышлыклар, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

**140.2.** базар территориясен һәм аның тирәсендәге территорияне төп жыештыру ябылганнын соң башкарыла. Көндөз каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп савытларын чистарту башкарыла;

**141.** елның жәйге чорында базар территориясендә атна саен дымлы жыештыру мәҗбүри рәвештә башкарыла;

**142.** базар территориясе 40 кв. метр мәйданга бер исәбеннән чүп савытлары белән жиһазландырыла, естәвенә, алар арасы линия буенда 10 метрдан артмаска тиеш;

**143.** Каты көнкүреш калдыкларын, башка калдыкларны чыгару һәм урнаштыру буенча махсус оешма белән килешү төзүдән башка гражданнар, оешмалар, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре, киосклар, сәүдә палаткалары һәм павильоннар, сүйткүч-сәүдә жиһазлары, базар территориясендә һәм аның белән якын-тирәдә урнашкан башка сәүдә нокталары эшчәнлеге рөхсәт ителми.

Гражданнарга һәм юридик затларга бу максатлар өчен билгеләнгән тәртиптә билгеләнмәгән урыннарда җирлек территориясендә теләсә нинди предметлар һәм әйберләр һәм теләсә нинди ысууллар белән урам сәүдәсен гамәлгә ашыру тыела.

**144.** Сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларын чистарту һәм санитар тоту.

**145.** сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен һәм якын-тире территорияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә ким дигендә ике тапкыр башкарыла (иртән һәм кичен). Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тутырылган чүп савытларын чистарту

башкарыла;

146. сәүдә hәм (яки) жәмәгать туклануы объектларына керү урынында ким дигәндә ике чұп савыты билгеләнә;
147. вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 метр радиуста тирә-юнь территорияләрен жыештыру үткәрелә; ;
148. калдыкларны чыгару тәэмін ителә.
149. Башка сәүдә мәйданчыклары территорияләрен, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге объектларны чистарту ябылғаннан соң башкарыла, ағымдагы чистарту көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәэмін ителә.
150. Ял итү урыннарын hәм кешеләрнең күпләп булу урыннарын төзекләндерү:
- 150.1. кешеләрнең ял итү hәм күпләп тору урыннары территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә каты катлам (плитка белән асфальт рәвешендә), еслекләрне тоташтыру элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чұп өчен кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, мәгълumat йөртүчеләр, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл киртәләр, махсус каплау төрләре h. b.);
- 150.2. пляжлардан кала, кешеләрнең ял итү hәм күпләп тору урыннарының барлық территорияләрендә каты каплау яки үләннәр яки яшел үсентеләр белән үсемлек туфрагы булырга тиеш;
- 150.3. ял итү hәм кешеләр күпләп йөри торган урыннардагы яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләре, газоннар, ялғыз, төркемле утырту, вертикаль, күпъяруслы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары итеп проектларга кирәк;
- 150.4. кешеләрнең ял итү hәм күпләп тору урыннары бәдрәфләр урнаштыру hәм тоту таләпләрен үтәп жиһазландырылған hәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән тәэмін ителергә тиеш;
- 150.5. пычранган саен фонтаннарны, буаларны, елга ярларын кешеләр күпләп ял итә торган урыннар территорияләрендә чистарту башкарылырга тиеш;
- 150.6. массакүләм чарапалар уздырганда аларны оештыручылар чараның үткәру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыруны hәм бозылған төзекләндерүне торғызуны тәэмін итәргә тиеш. Чараны уздыру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыру hәм бозылған төзекләндерүне торғызу тәртибе чараны үткәрүгә тиешле рөхсәтне билгеләнгән тәртиптә алу стадиясендә билгеләнә.
151. Ял итү hәм кешеләрнең күпләп булу урыннары территорияләрендә рөхсәт ителми:
- 151.1. контейнерны hәм сәүдә жиһазларын моның өчен булмаган урыннарда сакларга, тупларга;
- 151.2. территорияне житештерү hәм куллану калдыклары белән пычратыгыз;
- 151.3. автотранспорт чарапаларын юу hәм ремонтлау, ягулык-майлау сыйеклыкларын ағызы;
- 151.4. автостоянкалар, гаражлар, атракционнар оештыру, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләрен урнаштыру;
- 151.5. газоннар, табигый hәм ясалма яшелләндерү объектларына зыян салу;
- 151.6. кече архитектура формаларын заرارларга hәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;
- 151.7. өстәлләрдә hәм эскәмияләрнең қырыларында утырырга;
- 151.8. сыйек продуктларның калдыкларын, квас hәм сыра цистерналары сатуратор жайлланмаларыннан суны, тротуарларга, газоннарга hәм юлларга ағызырга;
- 151.9. автотранспорт чарапаларының түләүле стоянкаларын законсyz оештырырга;
- 151.10. Стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;
- 151.11. тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарын бөтенлеген hәм территорияләрне төзекләндерүнең башка элементларын бозарга;
- 151.12. территориядә сәүдә-сүйткыш жайлланмасы куярга;
- 151.13. каты көнкүреш калдыкларын халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), калдыкларны идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) килешмичә жыярга;
- 151.14. тимер-бетон блоклар, бағаналар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар hәм башка жайлланмалар урнаштырып тротуарларны үз белдеге белән ябу;
- 151.15. сәүдә объекты чикләреннән тышка товарны куйярга.
- 151.16. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны күздә тоткан чарапалар уздырырга, мангаллар hәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайлланмалар кулланырга;
- 151.17. Эре мөгезле терлекләрне, сарыкларны, кәжәләрне, йорт кошларын көтү, йөрту.

#### **Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту hәм төзекләндерү**

152. Йорт яны территориясен жыештыру:
  - 145.1. жыештыру түбәндәгә эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр өчен юлларны (бозлавык hәм тайгаклык очрагында - ком чүбе), ә аннан соң ишегалды территорияләрен жыештыру;

145.2. кар яву вакытындағы кар чистартудан тыш, 8.00 сәгатькә кадәр жыялар.

Көндезге вакытта машиналар тизлеге 4 км/сәг. булганда жыюны механикалаштырырга мөмкин.

**153. Жәйге жыештыру:**

- 153.1.** йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгे нәм сонрак, кичке сәгатыләрдә, башкарылырга тиеш;
- 153.2.** тротуарлар юуны бары тик ачық тротуарларда гына (алар прилотка полосасы белән чиктәш) нәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;
- 153.3.** эссе вакытта тротуарларга су сиптерү кирәк булган саен башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә кимендә ике тапкыр.

**154. Кышкы жыештыру:**

- 154.1.** түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга, ә кин тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;
- 154.2.** чистартыла торган кар тротуарлардан машина юлының алгы өлешенә, ә ишегалларында вакытлыча төзелә торган урыннарга күчәргә, аннары жирлек территориясенә чыгарылырга тиеш;
- 154.3.** квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга, ә аннары жирлек территориясенә ташырга кирәк;
- 154.4.** Урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылган 6 м дан артык кинлектәге тротуарларда карны тротуар уртасына күчерергә рөхсәт ителә;
- 154.5.** карны өемнәргә салу эшләре тротуарларда кар яву вакытыннан алты сәгаттән дә соңга калмычча, ә калган территорияләрдә 12 сәгаттән дә соңга калмычча төгәлләнергә тиеш;
- 154.6.** квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә нәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәме белән юл буена салырга, ә аннары жирлек территориясенә ташырга кирәк;
- 154.7.** 6 м дан артык кинлектәге тротуарларда, урамнарның машина юлыннан газлар белән аерылып, карны тротуар уртасына алга таба юк итү өчен жибәрергә рөхсәт ителә;
- 154.8.** Ишегалларда, квартал эчендәге юлларда, газларда нәм ирекле территорияләрдә, жәяүлеләрнең ирекле хәрәкәтенә нәм автотранспортның йөрүенә комачауламый торган пычрак тоз катнашмалары белән жыеп алымаган карны, вәкаләтле орган рөхсәтә белән, яшел утыртмаларны нәм кар сularын аерып алуны тәэмин иткәндә, юлларда, газларда нәм ирекле территорияләрдә берләштерергә рөхсәт ителә;.
- 154.9.** тротуарларны кулдан жыештырганда нәм квартал эчендәге юлларны жыештырганда кар тулысы белән жыештырылырга тиеш. Камилләштерелгән капламнар булмаганды кар өслеккә кадәр чистартылырга тиеш.
- 154.10.** юл капламаларында бозлану барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту бүлүчеләр ярдәме белән 0,2 - 0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш.;
- 154.11.** ватылган боз кисәкләре кырыйга өелеп куелырга яисә себерелергә тиеш, алар грунтка, агач асларына яисә газонга эләкмәскә тиеш.

**155. Яз житкәч гамәлгә ашырыла:**

- 155.1.** Кар сularын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су агып китүне тәэмин итү өчен, сularны юдырту нәм канauларны чистарту;
- 155.2.** Кар сularын системалы рәвештә янгыр сularы ливневкаларапына кудыру;
- 155.3.** кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар нәм боз калдыкларыннан, чүп-чардан чистарту.

**156. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен тоту:**

күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) карап тотуны үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) дайми жыештыру;

2) янгыр сularын кабул итә торган коеларны, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау нәм чистарту;

3) инженер чөлтәрләренең смотр коеларына, янгын сундерү су белән тәэмин итү чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга h.б.) каршылыксız үтеп керүне тәэмин итү;

4) каты көнкүреш нәм эре габаритлы калдыкларны жыю нәм алыш китү;

5) яшелләндерү нәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура рәвешләрен карап тоту, агымдагы нәм капиталь ремонтлау.

**157. Барлык төр калдыклар контейнерлар нәм бункерларга жыелырга тиеш, алар су үткәрми торган өслекле контейнер мәйданчыкларында урнаштырыла, каты көнкүреш калдыкларын туплау нормалары нигезендә кирәкле күләмдә жыелырга тиеш.**

**158. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар бурычлы:**

**158.1.** йорт яны территорияләрендә чисталык нәм тәртип сакларга;

**158.2.** каты көнкүреш нәм эре габаритлы калдыкларны махсус контейнерларга нәм йорт яны территорияләрендә урнашкан махсус мәйданчыкларга гына урнаштырырга.

- 159.** Идарәче оешмалар тәэммин итәргә тиеш:
- 159.1.** йорт яны территорияләрен 8.00гә кадәр һәм көн дәвамында - чисталыкны саклап калу;
- 159.2.** каты көнкүреш калдыклары өчен контейнерлар урнаштыру, ә анализланмаган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары өчен жыентыклар урнаштыру;
- 159.3.** расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;
- 159.4.** расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;
- 159.5.** контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга килү юлларын чиста һәм төзек хәлдә тотуга ярдәм итәргә, ә контейнер мәйданчыкларын, чүп-чарны һәм калдыкларны вакытында алыш китүне билгеләнгән тәртиптә чүп-чар жыюны һәм алыш китүне башкаручы оешма гамәлгә ашыра;
- 160.** подъездларга керү юлларында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;
- 161.** территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән суның агып чыгуын тәэммин итү өчен суни юдырту һәм чистарту, кар сularының люкларга һәм коега дайми рәвештә куылуы, кар ерегәннән соң территорияне чистарту һәм кирәkle башка эшләрне башкару;
- 162.** тайгак участокларны ком-тоз һәм (яисә) махсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән эшкәртү;
- 163.** яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклап калу һәм квалификацияле карау;
- 164.** Карапы төшкәч тышкы яктырту чараларын төзек хәлдә тоту һәм аларны кабызу, таң атып, сундеру.
- 165.** Йорт яны территориясенде (һәм аңа якын территориядә) рөхсәт ителми:
- 165.1.** яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;
- 165.2.** хужалык мәйданчыгыннан тыш эчке кием, кием-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элу
- 165.3.** контейнер мәйданчыкларына керү юлларын ябарга;
- 165.4.** урамнарның һәм юлларның юл өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштырырга;
- 165.5.** билгеләнгән тәртипне бозып йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән урнаштырырга;
- 165.6.** үз белдеген белән ишегалды корылмалары төзү;
- 165.7.** йорт янындагы территорияне металл лом, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары һәм материаллар, шлак, зола һәм житештерү һәм куллану калдыклары белән капларга, тараны кушарга һәм сакларга;
- 165.8.** калдыкларны һәм чүп-чарны ташларга;
- 165.9.** автотранспорт чараларының түләүле стоянкасын оештырырга;
- 165.10.** тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайламналар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;
- 165.11.** автомашиналар юу, ягулык һәм майлар агызы, тавыш сигналларын, тормоз һәм двигательләрне көйләү;
- 165.12.** кешеләр сәламәтлегенә һәм эйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкарырга;
- 165.13.** сәүдә һәм жәмәгать туклануының теләсә нинди предприятиеләрен, шул исәптән палаткаларны, киоскларны, ларькаларны, мини-базарларны, павильоннарны, жәйге кафеларны, житештерү объектларын, автомобильләрне, көнкүреш техникасын, аяк киемнәрен, шулай ук кунак бүлмәләреннән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга.;
- 165.14.** йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспорт транзит хәрәкәтен гамәлгә ашырырга;
- 165.15.** учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар уздыру, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылылык белән эшкәртү өчен башка жайламналар куллану;
- 165.16.** йөк ташучы автотранспорт чараларын йорт яны территориясенде (һәм янәшәсендәгә территориядә, жирлекнән торак пункты территориясенде теләсә кайсы урында) 3,5 тоннадан артык йөк ташу машинасы, шундый йөк автомобилләре автотранспорт чараларының, автобусларның, тракторларның һәм башка, шул исәптән махсус эре габаритлы транспорт чараларының прицепларын урнаштырырга һәм урнаштырырга;
- 165.17.** мөгезле эре терлекләрне, сарыкларны, кәҗәләрне, йорт кошларын, шул исәптән подвалларда, балконнарда, сарайларда, гаражларда, башка корылмаларда тоту (тоту, үрчетү), шулай ук йорт хайваннарын йорт яны һәм аның янәшәсендәге территорияләрдә теләсә нинди йорт хайваннарын чыгару һәм йөртү тыела.
- 166.** йорт яны территорияләрен яшелләндерү:
- 166.1.** Йорт яны территорияләрен яшелләндеру, яшел утыртмаларның сакланышы әлеге Кагыйдәләренең 170 - 175 пунктлары таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәэммин ителә;
- 167.** йорт яны территориясен яшелләндергәндә торак йортларның стеналарыннан алыш усак диаметрлы агач кәүсәләренең күчәренә кадәр 5 м дан да ким булмавын исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артык, қуаклыклар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Қуаклыкларның

биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының асқы почмагыннан артмаска тиеш.

**168.** Идарәче оешмалар түбәндәгеләрне тәэмүн итәргә тиеш:

**168.1.** Яшел утыртмаларны саклау;

**168.2.** жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газларга, чәчәклекләргә, агачларга һәм куакларга су сибү;

**168.3.** төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз сколары һәм башка шундыйлардан башка газларның сакланышы һәм бөтенлеге;

**168.4.** агач һәм куакларны яна утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны утәү белән.

**169.** Йорт яны территориясен төзекләндерү:

**169.1.** һәр йортның территориясендә, кагыйдә буларак, түбәндәгеләр булырга тиеш:

1) кер юу, кием, келәм һәм көнкүреш әйберләрен чистарту өчен хужалык мәйданчығы;

2) өлкәннәр өчен ял итү мәйданчығы;

3) балалар өчен жәйге һәм кышкы ял өчен яшелләндерү һәм кирәкле кече архитектура формалары жиһазлары булган балалар уен мәйданчыклары һәм спорт мәйданчыклары.

**170.** Хужалык мәйданында кер юу жайламасы, кием киптерү штангалары, элгечләр, ком тартмасы, чүп савыты, эскәмияләр булган баганалар булырга тиеш. Корылманы кирпеч белән сакларга кирәк. Мәйданчыклар, ял итү урыннары жиһазлары элементларын урнаштыруны һәм төзекләндерүне билгеләнгән таләпләр нигезендә башкарырга кирәк.

**171.** Әгәр участокның территориясе зурлығы рөхсәт итсә, участок чикләрендә эт йөрту өчен мәйданчык булырга мөмкин.

**172.** Йортларның подъездлары каршындағы мәйданчыклар, юллар һәм жәяүлеләр юллары каты өслекләргә ия булырга тиеш. Каты каплаулар урнаштырылганда эретелгән һәм яңғыр сularының ирекле ағымы мөмкинлеге караплан булырга тиеш.

**173.** Торак йортларга салынган жәмәгать урыннарында йортның торак өлешеннән аерылып торган подъездлар булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның жиңел автотранспорт тукталышы ишегалды территориясеннән читтә урнашырга тиеш. Квартал эчендәге территорияләрдә кешеләрнен тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм маҳсус техниканы тәэмүн итәргә кирәк.

**174.** Торак йорт ишегалды яғыннан материал, продукция йөклөү рөхсәт ителми, анда тәрәзәләр һәм фатирларга керү урыннары урнашкан. Йөкләнешне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торцларыннан, жир асты тоннельләрнән яки ябык дебаркадерлардан, юл яғыннан башкарырга кирәк.

**175.** Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнен тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм маҳсус техниканы тәэмүн итәргә тиеш.

### **Индивидуаль торак төзелеше территорияләрен жыештыру һәм карап тоту**

**176.** Торак йортлар хужалары әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән тәртиптә жир кишәрлеген һәм аның янындағы территорияне көндәлек жыештыралар (шул исәптән кар һәм басулардан).

**177.** Шәхси торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

**177.1.** кар көрәргә, чүп ташларга, шлак ташларга, йорт биләмәссе территориясенә сыек көнкүреш калдыкларын ағызырга;

**177.2.** Ишегалды һәм аның янындағы территориядән чистартылган кар һәм бозны юлларның һәм юл йөрү юлларының бер өлешенә күчерергә яисә эттерергә

**167.3.** йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;

**167.4.** яфракларны, калдыкларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен йорт биләмәләре территорияләрендә яндырырга;

**167.5.** құмер, тара, утын, эре габаритлы калдыклар, төзелеш материаллары төзергә, тирес, печән (салам), жом һәм йорт хайваннары өчен башка чимал, чүп-чар, йорт биләмәләре территориясе артына урнаштырырга;

**167.6.** йорт биләмәләре территориясендә транспорт чараларын юарга;

**167.7.** йорт биләмәләре территориясе өчен ишегалды корылмалары төзергә, чүп-чар чоқырларын төзекләндерергә, шулай ук урамга (choqyrlaraga, kanaulargaga, jaqyn-tirə территорияләргә) пычрак һәм сыек көнкүреш калдыклары ағызырга;

**167.8.** әлеге территорияне үтеп керүне тоткарлық торган яисә маҳсус транспортны һәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлық торган киртәләргә урнаштыру

**167.9.** территорияне төзекләндерү элементларын жимерү һәм бозу, сулыкларны чүпләү;

**167.10.** йорт биләмәссе артында комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын саклау;

**167.11.** калдыклар белән тиရ-юньне чүпләү;

**167.12.** 3,5 тоннадан артык йөк ташый торган йөк автотранспорт чаралары, шундый йөк автомобильләре автотранспорт чараларының, автобусларының, тракторларының һәм башкаларының, шул исәптән маҳсус эре габаритлы транспорт чараларының, тагылмаларын йорт биләмәләре (жирлек территориясендәге теләсә кайсы урыннарда) артындағы машина кую урыннарын урнаштырырга һәм

урнаштырырга;

**167.13.** мөгезле эре терлек, сарық, кәжә, кош-корт асрау, хужалары яки ышанычлы затлар озатуыннан башка, шулай ук құрсәтелгән йорт хайваннарын юлларда, автомобиль юлларына бүлеп бирелгән полосаларда, яшелләндөрелгән теләсә нинди территорияләрдә, тротуарларда, автостоянкаларда, парковка территорияләрендә һәм сәүдә, сәнәгать, төзелеш, ижтимагый объектлар һәм биналар янындагы территорияләрдә, шулай ук жири участокларында тоту (көтү) әлеге объектларның участокларында көтү һәм йөртү.

## V. Территорияне төзекләндеру элементларына таләпләр

**178.** Территорияне төзекләндерүнен аерылғысыз компонентлары булган территориияне төзекләндеру элементлары булу ғамәлдәге законнар таләпләре нигезендә проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территориияне төзекләндеру элементларына проект документациясе мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килемштерелә.

Озын яисә даими файдаланудагы территориияне төзекләндерүнен стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас очен нығытылырга тиеш.

**179.** Төзекләндеру элементларының эчтәлеген, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндеру элементлары хужалары башкара.

### Яшелләндеру

**180.** Яшел утыртмалар территориияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндеру эшләрен башкарғанда ғамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.

**181.** Жирлек территорииясендә ике төрле яшелләндеру қулланылырга мөмкин: стационар-үсемлекләрне грунтка утырту һәм мобиЛЬ-үсемлекләрне маҳсус күчмә савытларга утырту (контейнерлар, вазоннар һ.б.).

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндеру архитектура -андшафт объектларын (газоннар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, қуаклар һәм агачлар белән мәйданчыклар һ.б.) рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрдә (түбә яшелләндеру), биналарның һәм корылмаларның фасадларында (вертикаль яшелләндеру) төзү очен файдаланыла.

**182.** Яшелләндеру объектларын карап тоту-бу яшел үсентеләрне һәм яшелләндерелгән территориияләрне төзекләндеру элементларын карау, зур булмаган деформацияләрне һәм күләмле корылмаларның конструктив элементларына зиян китеү, шулай ук җәйге һәм қышкы чорда күчмә кече формаларны җыештыру эшләре комплекси

**183.** Яшелләндеру объектларында эшләр башкаруга таләпләр:

**183.1.** яшелләндеру объектлары янындагы төзелеш мәйданнарын оештырганда проектта саклана торган яшел үсентеләрне бөтенлеген саклап калу, түбән һәм киң крониарны кисәкчәләргә кисү, агач кәүсәләрен саклау, қуакларның тажларын бәйләү, транспорт ҹаралары һәм башка техника янында урнашкан үсемлекләр астындагы шагыл урыннары туфракка туфракны шагыл белән тутыру очен ҹаралар күрергә кирәк туфракның қысылуы турында кисәтү;

**183.2.** территориияне вертикаль планлаштыру, жири асты коммуникацияләрен салу, юлларны, керү юлларын һәм тротуарларны төзекләндеру эшләре яшелләндеру башланғанчы тәмамланылырга тиеш

**183.3.** туфракның бозылуы белән бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләрне башкарғанда, яшелләндерүдә киләчектә куллану очен, туфракның үндырышлы катламын чыгарырга һәм сакларга кирәк. Югарыда құрсәтелгән эшләр тәмамланғач, бозылган жири кишилекләрен һәм үсентеләрне торғызырга кирәк. Реставрация эш житештеру проектында булырга тиеш;

**183.4.** яфракларны һәм үләнне компостлаштыру яки билгеләнгән тәртиптә чыгару белән өемнәргә жыярга кирәк.

**184.** Яшел урыннар хужалары:

**184.1.** яшел утыртмаларның сакланышын квалификацияле карауны тәэммин итү;

**184.2.** җәйге чорда коры нава торышында газоннарга, чәчәклекләргә, агач-куакларга су сибү;

**184.3.** газоннарның сакланышын һәм бөтенлеген тәэммин итәләр

**184.4.** агач, қуак һәм үсемлекләрне утырталар һәм күчереп утырталар, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрләрен планлаштыруны вәкаләтле орган белән килемштерелгән эшләнгән проектлар буенча гына үзгәртәләр.

**184.5.** яшелләндеру объектларында сулыклар булса, аларны чиста тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистарталар;

**185.** Яшелләндерелгән территориияләрдә рөхсәт итэлми:

**185.1.** аларның эшләвен һәм хезмәтен тәэммин итү очен эшләнгән биналардан кала төзелеш корылмалары урнаштыру

- 185.2.** үзбелдеклелек белән куак-агачларны кисү, газон һәм чәчәклеләрне бетерү;
- 185.3.** ял итү һәм уеннар өчен бакча, сквер, парк мемориаль зоналары газоннарында, гомуми файдаланудагы яшелләндөрү объектлары булган бульварларда урнашырга;
- 185.4.** моның өчен махсус билгеләнгән урыннардан тыш яшелләндөрү объектларында чаңғы һәм чана шуу;
- 185.5.** агачларга һәм башка яшел үсентеләргә гамаклар, таганнар, турниклар, кием киптерү бауларын асып күярга, агачларга реклама һәм башка мәгълүмати щитлар, табличкалар, объектларга хәрәкәт юнәлешләре күрсәткечләре, афишалар, иғъланнар, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмат белән тәэммин итү чараларын элү;
- 185.6.** стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга
- 185.7.** чүпне, калдыкларны, бозлавыкка каршы һәм башка заарлы материалларны, төzelеш материалларын, шулай ук боз кисәкләрен, реагентлы карны өеп кую;
- 185.8.** бакчалар өчен казулар;
- 185.9.** газон һәм чәчәклеләрдә йорт хайваннарын йөрту;
- 185.10.** утыртмаларга кар ташлауны булдырмый торган роторлы кар жыештыру машиналарын куллану;
- 185.11.** яфракларны, үләнне, ботакларны яндыру, шулай ук аларны су жибәрү җайламналарына себереп төшерү;
- 185.12.** юлны себереп һәм чүпне газоннарга ташлау;
- 185.13.** учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны үз эченә алган чаралар үткәрү, мангалалар һәм ачык ут ярдәмендә ризыкны җылылык белән эшкәртү өчен башка җайламналар куллану;
- 185.14.** сок, смола алу өчен агач кәүсәләрен кисү, аларга башка механик зыян салу;
- 185.15.** территорияне төзекләндөрү, жирлек территориясендә чәчәк түтәлләре ясау өчен калдыклар, шул исәптән автомобиль покрышкалары куллану;
- 185.16.** күпьеңлек чәчәкләр утыртылган жир кишәрлекләрнән кар чыгару, шулай ук салкынга чыдам булмаган үсемлекләр утыртылган участокларны кардан ачу
- 185.17.** югары санитар таләпләр куелган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын h. б.) торак пункт территорияләрендә агач кәүсәләрен агартырга;
- 185.18.** яшелләндөрелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, чүп савытларын, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;
- 185.19.** агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачу һәм агач муентыгын жир яки төzelеш калдыклары белән каплау;
- 185.20.** гомуми файдаланудагы урыннарда жирлек территориясендә агач кисү вәкаләтле орган карары буенча гына, тиешле оешманы жәлеп итеп гамәлгә ашырыла, ә башка урыннарда – мондый урыннарны карап тоту, төзекләндөрү һәм чистарту вәкаләтле органның язмача рөхсәте белән.

## Коймалау

**186.** Коймаларны урнаштыру төзекләндөрү өчен өстәмә элемент булып тора..

**187.** Коймалар түбәндәгечә аерылып тора :

- 1) билгеләнеше буенча (декоратив, саклау, аларның туры килүе);
- 2) биекләгк буенча ( түбәннәр- 1,0 м га кадәр, уртacha- 1,1 - 1,7 м, биекләр - 1,8 - 3,0 м);
- 3) материал төре буенча (металл, агач, тимер-бетон h.б.) ;
- 4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәжәсе ( үтә күрәнмәлеләр, тоташ);
- 5) стационар дәрәжәсе буенча (дайми, вакытлыча, күчмә) h.б.

Киртәләрне проектлау гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап индивидуаль проектлар буенча гамәлгә ашырыла

Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары буенча башкарыла Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм билгеләнүенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификатланган эйберләр каталоглары, индивидуаль проектлау проектлары буенча башкарыла.

**188.** Мәдәни мирас объектлары территорияләрен коймалау әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төzelеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Иҗтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә санғырау һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләр киртәләре декоратив тимер-бетон панельләрдән эшләнергә мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төzelеш эшләре башкарыла мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре караплан.

Агачлар интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зонасында яки төzelеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, яклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м һәм аннан да күбрәк диаметрлы

саклагыч коймалар, 0,8 м диаметрлы һәм аннан да күбрәк яшенә, агач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйле рәвештә саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

Яшелчә бакчалары, шәхси торак төзелешендә туры килә торган жир кишәрлекләрен каплау 1,0 м дан алыш 2,0 м га кадәр биеклектә, чөлтәр, рәшәткә, яки жилне үтеп чыгу (вентиляция) белән тәэммин ителсен очен чөлтәр коймалары белән тоташ киртәләрне берләштерергә рәхсәт ителә.

Жирлектә индивидуаль торак төзелеше территориясендә төзелеш төзүче тарафыннан төзелә торган индивидуаль торак йорт тәрәзәләрнән (катлар санына бәйсез рәвештә) йорт биләмәләренең күрше ишегалларын күзәту каралмаслык итеп тәэммин ителә.

### Жир өсләрен ябу

**189.** Жир өсләрен ябуны жирлек территориясендә имин һәм уңайлы хәрәкәт итү шартлары тәэммин итә, шулай ук торак пунктта урнашкан төзелешнән архитектур йөзен формалаштыра.

Төзекләндөрү максатларында түбәндәгә катламнар билгеләнде:

1) каты (капиталь) катламалар - асфальтобетон, цементобетон, Табигый Таштан ясалган монолит яки жыелма катламалар;

2) табигый яки ясалма буш материаллардан ясалган йомшак (капиталь булмаган) катламалар (шул исәптән ком, вак таш, гранит чәчү, керамзит, резин ватылу), табигый хәлдә, коры катнашмаларда, кысылган яки бәйләү материаллары белән нығытылган;

3) үлән катламын әзерләүнен һәм утыртуның максус технологияләре буенча башкарыла торган газон катламнары;

4) катнаш өслекләр - өслекләрнән үрелмәләрен тәшкүл итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яки газонга баткан газ рәшәткәсе яки йомшак өслек).

**190.** Каплау төрләрен сайлап алуны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты – мөмкин булган чик йөкләнешләрне, хәрәкәтнен характеристын һәм составын, проектлау вакытында гамәлдә булган янтынга каршы таләпләрне исәпкә алыш;

2) йомшак – аерым территория төрләрен төзекләндөргөндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алыш (шул исәптән балалар, спорт мәйданчыклары, эт йөртү очен мәйданчыклар, йөрү юллары);

3) иң экологик яктын газон һәм комбинация.

Каты каплау коры торышта клач коэффициенты белән тупас өслеккә ия булырга тиеш ким дигәндә 0,6, дымлы - ким дигәндә 0,4.

Кафель, метлах плиткаларын, ясалма һәм табигый таштан ясалган плитәләрне жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, баскычларда һәм мәйданчыкларда, керү төркемнәре баскычларында һәм мәйданчыкларында куллану рәхсәт ителми.

**191.** Жирлекнең гомуми кулланылыштагы территорияләрендә барлык киртәләр (ташламалар, баскычлар, пандуслар, агачлар, яктырту, мәгълүмат һәм урам техник жиһазлары), шулай ук тротуар қыры жәмәгать транспортын көтү зоналарында һәм урам аша чыгу зоналарында тактиль өслек полосалары белән аерылып тора.

Тактиль өслек киртәләргә кадәр 0,8 метрдан да ким булмаган ераклыкта, урамның қырыйлары, куркыныч участокның башы, хәрәкәт юнәлеше үзгәру h.б.дан башланырга тиеш. Эгәр тактиль өслектә 15 мм киңлектәге һәм тирәнлеге 6 мм дан артык булган буй буразналар булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буенча урнаштырырга ярамый.

**192.** Яктылыкның башка төрләре булмаганда (шул исәптән ирекле рәшәткәләр, бордюрлар, периметраль эскәмияләр) куэттә урнашкан агачлар очен радиуста көвшәдән кимендә 1,5 м радиуста саклагыч өслек төрләре: вак таш, галечь, газ рәшәткәләре ясала. Яклау өслеге жәяүлеләр коммуникацияләренең бер дәрәҗәдә яисә аннан югарырак катламында башкарылырга мөмкин.

**193.** Кулланылган каплауның колористик чишелеши формалашкан мөхитнең төсле чишелешен исәпкә алырга тиеш.

### Жир өсләрен бәйләү

**194.** Жир өслеген үзара бәйләү элементларына гадәттә төрле борт ташлары, пандуслар, баскычлар, керә.

### Борт ташлары

**195.** Юл борт ташлары тротуар һәм машина йөрү өлеше тоташкан урында норматив артып китү белән 150 ммнан да ким булмаган күләмдә урнаштырыла, ул каплау өслеге ремонtlанган очракта да сакланырыга тиеш.

Автотранспорт газон белән юл тоташкан урыннарда газонга кермәсен очен ныклырак борт ташын кулланырыга кирәк.

Жәяүлеләр коммуникацияләре газон белән тоташкан урыннарда газон дәрәҗәсеннән ким дигәндә 50 мм дан арткан 0,5 м озынлыгыннан да ким булмаган бакча борты урнаштырырыга мөмкин, ул газонны саклый һәм аны төрле чүп-чардан саклап, куллану вакытын озынайта.

Жәяулелер зонасы территориясендә төрле каплауның күшілүүн бизеу өчен гадети материаллар кулланырга мөмкин (кирпич, агач, эре ташлар, керамик борт h.b..).

## Баскычлар, пандуслар

**196.** Жәяулелер коммуникацияләре 60 тан артык промилле авышлыгында булганда баскычлар урнаштыруны күздө тотарга кирек.

Төп жәяулелер өчен коммуникацияләрдә сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка күплөп килү объектлары, инвалидлар һәм өлкәннәр йортларында һәм баскычларда 50 дән артык промилле авышлыклары булганда, ничшиксе, аларны пандус белән жиһазларга кирек.

Бордюр пандусы авышлыгы 1:12 итеп кабул ителә.

Баскычларның беренче баскычларын төшкәндә һәм күтәрелгендә, ачык төстәге төстәге сызыклар белән аерып күрсәтергә кирек.

Аерып торучы пандус булмаганды, конструкцияләр киртәләүче бортикны кимендә 75 мм биеклектә ясарға һәм тоткычлар күярга кирек.

Пандусның башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары эйләнә-тирәдәге өслекләрдән текстура һәм төс белән аерылып тора.

Баскычның ике яғында да яки пандуста да 800 - 920 мм озынлыктагы, колачлау өчен уңайлы һәм стенадан 40 мм ераклыктагы турыпочмаклы кисемтә каралган.

## Мәйданчыклар

**197.** Жирлек территориясендә түбәндәге мәйданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгүльләнүе, чүп-чар жыочыларны урнаштыру, этләрне йөртү, автомобильләр кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас ядкарләренең һәм махсус сакланылучы табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигаттән файдалану һәм эйләнәтире мөхитне саклау вәкаләтле органнары белән килемштерергә тәкъдим ителә.

Йорт яны территорияләре балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм жәрәхэтләнү куркынычсыз инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

## Балалар мәйданчыгы

**198.** Уен мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар яки яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнәң йомшак төрләре, мәйданның газон белән парлашу элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмияләр һәм чүп савытлары, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар тәрәзәләрнән һәм жәмәгать биналарыннан мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 м, кече һәм урта мәктәп яшендәге 20 м, комплекслы уен мәйданчыкларыннан ким түгел - 40 м, спорт-уен комплексларыннан ким түгел - 100 м.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан ким дигендә 20 метр ераклыкта урнашкан булырга тиеш.

**199.** Балалар мәйданчыгында булырга тиеш:

**199.1.** жәй көннәрендә тигезсезлекләр ком сибелгән өслек планировкасы булырга тиеш;

**199.2.** дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнгә вакытта дымландырырга;

**199.3.** буялырга, киртәләр һәм корылмалар елга кимендә бер тапкыр бучлырга тиеш, ә ремонтлауны - кирек булган саен.

**199.4.** транзит жәяулелер хәрәкәтеннән, машина юлларыннан, борылыш мәйданчыкларыннан, кунакчыл стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлы саклау участокларыннан аерымланырга.

Травматизмны булдырmas өчен мәйданчыкта чыгыш ясаучы тамырлар яки түбән ботаклар, иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар), жир өслегендәге металл перемычкалар (кагыйдә буларак, турникларда һәм таганнарда) булу рөхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш.

Яктырту жайлланмаларын 2,5 метрдан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлык параметрларын исәпкә алыш башкарылырга тиеш.

**200.** Балалар мәйданчыкларын тиешенчә карап тоту һәм аларда куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен жаваплылык күпфатирлы йортларның йорт яны территорияләрендә идарәче оешмаларга

йөкленә, әлеге жирлекне қарап тоту өчен жағаплы башка вәкаләтле затка - башка урыннарга йөкленә.

## Спорт мәйданчыклаты

**201.** Спорт мәйданчыклаты халыкның барлық яшь төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгүлләнү өчен билгеләнгән

Спорт мәйданчыгында территорияне төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газ төрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчыклаты яшелләндерелә һәм чөлтәрле койма белән әйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндеру кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5 - 3 м, мәйданчыкларның бер-берсөнә тоташкан урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында йә махсус жиһазландырылган жәяулеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендә спорт жиһазлары, травмалар алуны булдырмыый торган махсус эшкәртелгән өслекле бүрәнәләрдән һәм бүрәнәләрдән ясалган (ярыклар, сколлар булмау h.b.) булырга мөмкин.

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк.

## Ял мәйданчыгы

**202.** Торак төzelеше территориясендә тыныч ял иту һәм өлкән яштәге халыкның өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял мәйданчыклаты оештыру мөмкин. Ял мәйданчыгында төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчыкның газ белән тоташу элементлары, яшелләндерүү, ял иту өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигендә һәр эскәмиядә) керә, яктыру жиһазлары керә.

Мәйданны каплауны плитә күэте рәвешендә проектларга тәкъдим ителә. Ял мәйданчыкларын һәм балалар мәйданчыкларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнең каты төрләрен урнаштырырга кинәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчыклаты оештырылырга мөмкин.

## Эт йөртү, башка йорт хайваннарын көтү өчен мәйданчыклатар (уриннар)

**203.** Эт йөртү мәйданчыклаты вәкаләтле органнар белән билгеләнгән тәртиптә урнаштырыла.

Эт йөрү мәйданчыгы территориясендә төзекләндеру элементлары исемлегенә төрле катлам, койма, эскәмия, чүп савыты, утильштерүү контейнеры, яктыру һәм мәгълүмат жиһазлары керә. Периметр буенча яшелләндерүү тәкъдим ителә.

Эт йөртү мәйданчыклаты микрорайонның һәм яшел үсентеләрсез торак районның гомуми файдалану территорияләрендә, 110 кВт көчәнешле электр тапшыру линияләре астында, беренче һәм икенче поясларны су белән тәэммин иту чыганакларының санитар зонасыннан читтә урнашырга тиеш.

Торак билгеләнешендәгэ территорияләрдә урнаштырыла торган этләрне йөртү өчен мәйданчыкларның құләме 400-600 кв.м чикләрендә, башка территорияләрдә - 800 кв. м кадәр кабул ителә, килеп туган төzelеш шартларында, булган территориаль мөмкинлекләрдән чыгып, мәйданчыкларның кимүе кабул ителергә мөмкин.

Мәйданның чикләреннән торак һәм ижтимагый биналар тәрәзәләренә кадәр ара 25 метрдан да ким булмаска тиеш, ә балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт мәйданчыклаты, ял мәйданчыклаты участокларына кадәр - 40 метрдан да ким булмаска тиеш.

Мәйданчык киртәсе, кагыйдә буларак, 1,5 м биекләтеге жиңел металл сеткадан башкарыла. Койма элементлары һәм секцияләре арасы, аның ассы қыры һәм жирие хайванга мәйданнан китәргә яки үз жәрәхәтләрен китергә рөхсәт итмәсکә тиеш.

Мәйданчык территориясендә мәйданнан файдалану кагыйдәләре белән мәгълүмат стенды урнаштырылырга тиеш.

**204.** Йорт хайваннары хужалары үз йорт хайваннарының чүп-чарларын жыештыралар һәм утильштерләр.

Хайваннар хужалары үз хайваннарының башка хайваннарга һәм кешеләргә куркыныч йогынтысын булдырмаска, шулай ук санитария нормалары буенча тирә-юнъдәгеләр өчен тынычлык бирергә, хәзерге санитария һәм ветеринария кагыйдәләрен үтәргә тиеш.

Мөгезле эре терлек, сарық, кәжә, кош-корт йөртү жирлекнең торак пункты территориясе (болыннарда, көтүлекләрдә) яки вәкаләтле орган тарафыннан торак пункт чикләрендә билгеләнгән махсус урыннарда (әгәр шундай урыннар билгеләнгән булса) хужаларны яки ышанычлы затларны мәжбүри озатып йөрү гамәлгә ашырыла.

## **Автостоянка мэйданчыклары**

Жирлек территориясендә автостоянкаларның түбәндәге төрлөре урнаштырыла: федераль, республика һәм муниципаль законнар нигезендә төзелә һәм файдаланыла торган автомобилләрне кыска вакытлы һәм озак вакытлы саклау.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытка саклау участогында төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: каты өслек төрләре, өслекләрне тоташтыру элементлары, киртәләр, чүп савытлары яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мәгълүмат жиһазлары (курсәткечләр).

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участокларына керү юллары җәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисештергә тиеш түгел.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытка саклау участогы аша җәяүлеләр транзит юлларын оештыру рөхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы калган территориядән 3 м кинлектәге яшел үсентеләр полосасы белән изоляцияләнергә мөмкин.

## **Кече архитектура формалары**

**205.** Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзү, реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау, шулай ук төзекләндеру проектлары яки эскиз тәкъдимнәре буенча проект документациясенең «төзекләндерү» бүлеге нигезендә башкарыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификатланган эйберләр каталогларыннан файдаланырга киңәш ителә. Тарихи төзелеш зоналары, торак пунктның үзәк үзәге, авыл күп функцияле үзәкләре һәм кече архитектура формалары өчен индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә эшләнергә тиеш.

**206.** Кече архитектура формаларына төп таләпләр:

- 206.1.** архитектура һәмандшафт тирәлеге, территорияне төзекләндеру элементлары характеристына туры килү;
- 206.2.** материалларның югары декоратив һәм оператив сыйфатлары, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, аларны озак вакыт саклау;
- 206.3.** ныклыгы, ышанычлылык, төзелеш куркынычсызлыгы.

## **Жәмәгать транспортын коту павильоннары конструкциясе**

**207.** Жәмәгать транспортын коту павильоннары конструкцияләре яктырту, навеслар, эскәмияләр, чүп савытлары һәм гражданнар һәм оешмалар белдерүләре өчен аерым калканнар белән жиһазландырылырга тиеш. Павильонда тукталыш исеме, номеры һәм жәмәгать транспорты маршрутлары расписаниесе күрсәтелә.

## **Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары**

**203.** Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

Мәгълүмат конструкцияләрне (элмә такталарны) урнаштыру, шулай ук башка график элементларны урнаштыру ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты раслаган реклама конструкцияләрен (тышкы мәгълүмат чараларын) урнаштыру схемасы нигезендә башкарыла.

Жирлек территориясендә реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү әлеге кагыйдәләр, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм ТР Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары (вәкиллекле орган) белән расланган реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

**203.1.** Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру техник яктан яхши һәм эстетик яктан сакланырга тиеш.

Яктылык рекламалары һәм элмә такталарын эксплуатацияләүче затлар янган газ-яктылык трубаларын һәм электролампларны алмаштыруны, ватылу (төзексезлек) барлыкка килгәннән соң өч эш көне эчендә башка житешсезлекләрне бетерүне тәэмин итәргә тиеш. Мондый өзеклекләр (житешсезлекләр) бетерелгәнчә, шулай ук аерым реклама яки билге (хәрефләр) бозылганда, яктылык рекламасы яки билге тұлсынча сүндерелә.

Тышкы мәгълүмат чаралары, учреждение такталарыннан һәм режимлы табличкалардан тыш, ТР Буа муниципаль районы Башкарма комитеты белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм тұлсынча аның нигезендә урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларның тиешле торышын күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урынын жыештырырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмыйча гына урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырына зыян китерү, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хужасы территорияне төзекләндерүне һәм (яки) фасадның тышкы кыйфәтен өч тәүлек эчендә монтажлаганнан соң торғызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда төп блок булганда, төп блок белән бергә сутелергә тиеш.

Объектларның тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларына һәм бизәкләүләренә зыян килми, шулай ук аларның бөтөнлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын тиешенчә тотмау, жир участогын һәм аның тирәсендәге территорияне чистарту һәм санитар тоту өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары җаваплы.

**207.1.** Реклама конструкцияләренең тышкы куренешенә һәм урнашу урынына карата таләпләр жирле үзидарә органының аерым карапы белән билгеләнә.

**207.2.** Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары тубәндәгә төрләрдә булырга мөмкин:

- дивар конструкциясе;
- декоратив панно;
- консольле конструкция;
- түбә конструкциясе;
- витрина конструкциясе;
- учреждение тактасы;
- режим табличкасы;
- модульле конструкция;
- күләмле-кинлекле композиция;
- щит конструкциясе;
- әләмнәр композициясе;
- махсус конструкция.

**207.3.** Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына гомуми таләпләр.

**207.3.1.** Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектлаштыру, ясау һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре), аларны саклау һәм алардан файдалану турындагы Россия Федерациясе законы нигезендә ғамәлгә ашырылырга тиеш.

**207.3.2.** Тышкы мәгълүмат чаралары типовой һәм шәхси үтәлеп урнаштырылырга мөмкин.

Ике яки берничә телдән файдаланган очракта текстлар эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча тәңгәл килергә, төгәл һәм грамоталы үтәлөргә тиеш.

**207.3.3.** Мәгълүмат конструкциясе иясе теләсә нинди иминлек кагыйдәләрен бозган, шулай ук мәгълүмат конструкцияләрен монтажлау һәм файдалану шартларын бозганда төзекsezлекләр һәм аварияле хәлләр өчен җавап tota.

**207.3.4.** Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру рөхсәт ителми.:

1) құп фатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, турыдан-туры торак булмаган бина алып торган, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән кала;

- эчендә төзелгән торак булмаган биналар чикләрендә, чыгып тору чиге 1,5 м.дан артык булмаган торак йорт габаритларында урнашкан һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштырган зат алып торган, турыдан-туры торак булмаган бина алып торган, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән кала;

- тәрәзә һәм ишек уемнарын, шулай ук витражларны һәм витриналарны, шул исәптән өстәп-ялғап төзелгән биналардагы, тулысынча яки өлешиләп каплау төрөндә, әлеге Кагыйдәләр белән караплан очраклардан кала;

- лоджийлар, балконнар кырыларындагы конструкцияләрдә, әгәр ул ишек проекти тәкъдиме белән карапланмаган булса;

2) торак булмаган бина фасадларында:

- биш каттан күбрәк биеклектәге биналарда вертикаль консоль конструкцияләр;

вертикаль тәртиптә урнашкан дивар конструкцияләр

- икенче кат тәрәзәсенең асқы дәрәжәсеннән югары, әлеге Кагыйдәләр белән караплан очраклардан кала;

3) керү төркеменең фризларында, козырекларда:

- бер керү урыны белән бердән артык конструкция;

- яктылык әржәләре, фонлы конструкцияләр төрөндә - бер керү урыны булган керү төркеме фризында урнаштырылганнардан кала;

4) шундый объект проекти белән караплан гомуми мәйданы 400 кв. м.дан артыграк булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күнел ачу спорт объектларында,

- 5) шәхси һәм күп фатирлы торак йортлар территорияләрендә аерым торучы конструкцияләр төрендә;
- 6) биналардагы уемнарны, витрина пыялаларын, тәрәзәләрне, аркаларны, архитектур детальләрне һәм декоратив-сәнгать бизәлешен, суперграфиканы тулысынча һәм яртылаш каплаучы, әлеге Кагыйдәләр белән каралган очраклардан кала;;
- 7) фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру вариантында әлеге Кагыйдәләргә күшүмталар нигезендә билгеләнә;;
- 8) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;
- 9) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;
- 10) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);
- 11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аулак торналарында;
- 12) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стел, калкан, витрина, консольный конструкцияләр рәвешендә банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен алмаш мәгълүмат белән;
- 13) “Кулланучылар хокукларын яклау түрында” Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматны (оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы түрында мәгълүмат), ә атап әйткәндә, телефон, сайтлар, электрон почта адреслары номерларын, юнәлешләрен, товар һәм хезмәт күрсәтүләр исемлеген, биналарны арендалау, сату түрнән дагы мәгълүматны, модульле конструкцияләр рәвешендәге коймага яисә бинага чыгарудан, шулай ук калкан һәм витрин конструкцияләр номерларыннан тыш, күрсәтүне күрсәттеләр;
- 14) текстлы мәгълүммәттән башка сурәтләр генә булган;
- 15) фасадның архитектур фоны белән төсләре буенча туры килмәүчеләр;
- 16) яктыруның ачык ысулын кулланып;
- 17) флаглы композицияләрдән тыш, түкима материаллар әзерләүдә кулланылган, шулай ук озынлығы 6,0 м дан артык булган яктылык тартмалары рәвешендәге койләнгән конструкцияләрне;
- 18) Мәгълүмати конструкциянең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлый торган мәгълүмат, моңа түбәндәгеләр керми:
- Россия Федерациясе дәүләт төле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре түрнән дагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;
  - берничә урам киселешендә яисә ике урам арасында түрнән дагы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;
  - автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;
- 19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;
- 20) түбәнен (парапетның, фризының) еске ноктасыннан югарырак төзелгән-кушып төзелгән биналар (тамбурларны да кертең).

Тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының аерым төрләренә таләпләр.

**207.3.5.Дивар конструкцияләре –диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козырекларда, фронтоннардагы биналарда, керү яки тәрәзә (витриналар) өстендей стационар булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән 0,2 м ераклыктагы тәрәзәләр арасында, фон яисә фонсыз конструкция рәвешендә, яктылык тартмасы рәвешендә урнаштырыла, ул каркастан, текст мәгълүматы булган мәгълүмат қырыннан, декоратив элементлардан, билгеләрдән, беркетү элементларыннан яисә стена өслегенә төшерелгән сурәтләрдән тора.**

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт итеп:

- 1) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында биеклектән 2/3 артык биеклектә;
- 2) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында арка тәрәзәләре биеклектән 1/2 артык биеклектә;
- 3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклекеннән 2/3 артык (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналар);
- 4) бер катлы биналарда (шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарда) фризының биеклеге яисә биеклеге, керү төркемнәре, ут тартмалары, фриза урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектлары;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты бинасының фронтон биеклекеннән 1/2 артык биеклеге,;
- 6) козырегында 0,5 м дан артык биеклектә;
- 7) фасад озынлығының 70%тан артыграгын;
- 8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемалар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50%тан артык простенка озынлығы;
- 9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең озынлығы 50%тан артыгракка арттырылган озынлык;
- 10) төрле телләрдә язуларның тиңдәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;
- 11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәҗәсеннән түбәнгә кырыйга кадәр 0,6 м түбәнрәк;

12) уелмалар булган очракта, тоташ пыялалану, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак, мона конструкцияне урнаштыру күздә тотыла торган тәрәзә уемының биеклеге ике биекләтән арткан очраклар керми;

13) икенче каттан югарырак тоташ пыялалауда урнашканда бер конструкция күләмендә;

14) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-берсе өстендәге фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

15) өслеге бинаның параллель булмаган стенасы, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козыреклары урнашкан фризда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

16) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фонның төрле төстәгә конструкцияләреннән файдаланып;

17) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемалар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

18) алыштырыла торган мәгълүмат белән;

19) бинаның фасадларында стенага турыдан-туры ясалган сурәт белән, алар дивар конструкцияләрнен башка төрләрен куллануны күздә tota;

20) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

21) әлеге бинада конструкцияне фаразланган урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган тубә конструкциясе булганда, фронтонда, югари каттагы фризында, рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән, гамәлдә булу сргы тәмамланган, мона бердәм мәгълүмати эчтәлекле тубә конструкциясе белән берләштерелгән тубә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

22) тубә яссылыгын бина стенасыннан, карниз дәрәжәсеннән алып скат тубә очына кадәр кимендә 3,0 м биекләтә стационар булмаган сәүдә объектыннан югарырак;

23) бер конструкция күләмендә тубә яссылыгын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карниз дәрәжәсеннән югарырак.

**207.3.6. Декоратив панно - аерым торучы сәүдә-офис, мәдәни-күнел ачу, житештерү, склад һәм спорт корылмалары фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык.**

Әлеге конструкциянең мәгълүмати кыры ныклы яки тукыма нигезендә башкарылырга тиеш, мәгълүмати кыр һәм каркасның тоташу урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән кырыйларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

1) беренче кат дәрәжәсеннән тубәнрәк;

2) ишек һәм тәрәзә уемнары арасында, витриналардан тыш;

3) эчке яктылыксыз баннер тукыма кулланып;

4) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

**207.3.7. Консоль конструкция - бинаның фасады яссылыгына туры почмак белән билгеләнгән мәгълүмати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты локальләштерелгән, почмак кишәрлекләрдә, кече конструкцияләр рәвешендәге диварның композицион тышкы өслеге буенча.**

Консоль конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биекләгә һәм озынлыгы 1,0 м дан артыграк;

2) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклыкта;

3) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;

4) фасад читеннән 0,2 м ераклыкта һәм конструкциянең ассы кырыена кадәр жир дәрәжәсеннән 2,5 м дан кимрәк булса;

5) бинага керү урыннарында;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен консольный конструкцияләрдән тыш.

**207.3.8. Тубә конструкциясе - әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган оешма тарафыннан яссы тубәнен (парапетның) еске тамгасыннан яисә бинаның скат тубәсенен, стационар булмаган сәүдә объектының еске ноктасыннан (очыннан) тулысынча югарырак торучы яктылык хәрефләре һәм символлары (логотиплар, цифrlар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълүмати конструкция:**

Тубә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) текстлы мәгълүматның биекләгә:

- бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;

- 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;

- 2,5 м дан артык - 6 - 9 катлы биналар өчен;

- 10 - 15 катлы бина өчен 3,0 метрдан артык;

- 4,0 м дан артык - 16 һәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен;

- биеклеккә карата чикләүләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;

2) озынлығы:

- алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлығының 1/2 өлешенән күбрәгә;
- фасадның йомгаклау өлеше (парапет) биеклеге ишелеп төшкәндә төгәлләнү фрагменты озынлығының 2/3 еннән артығы;

3) күпфатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турыйндағы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлық торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;

5) әлеге бинада гамәле тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән рөхсәт булганда, реклама конструкциясе түбә жайламасы рәвешендә;

6) әлеге бинада рөхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу сргы тәмамланмаган, фронтонда, югары каттагы фризында көйләнгән конструкция, түбә конструкциясе белән берләштерелгән бердән мәгълүмат эчтәлеге (бер эшчәнлек турыйнда гомуми мәгълүмат);

7) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;

8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

9) текстлы мәгълүматның биеклеге 1/3 тән артык өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнен, сәнгать элементларының) биеклеге.

**207.3.9. Витрина конструкциясе -** Бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив-бизәлешле бизәлешле мәгълүмат қыры, асылма элементлар булган мәгълүмат қыры, тәрәзә уелмасы мәйданыннан 1/4 тән артмаган элементлар (витринаның биеклеге һәм озынлығы буенча витрина пыялалау күләменең яртысы).

Витрина конструкциясе урнаштыру рөхсәт ителми:

1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;

2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкциягә кадәр ара ераклығында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;

3) тәрәзә бүленешен исәпкә алмыйча;

4) витрин пыяласы өслегенең бизәкләре һәм декоратив пленкалары рәвешендә;

5) яктылык тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

**207.3.10. Учреждение тактасы, режим табличка –** кулланучылар игътибарына житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, аның күрсәтмәсе «Кулланучылар хокукларын яклау турыйнда» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны, оештыру-хокукый рәвешенә, индивидуаль эшкуарга бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), аларның урнашу урыны (адресы) һәм бинада урнаштырыла торган эш режимы, стационар булмаган сәүдә объекты яисә койма, уң яктан һәм (яисә) сул яктан керү урыныннан йә керү төркемнәрен ябыштыру (режимлы табличка) турыйнда.

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) 0,6 м озынлығында һәм 0,8 м биеклектә (учреждение тактасы);

2) 0,4 м озынлығында һәм биеклеге 0,6 м дан артык (режимлы табличка);

3) 0,3 м озынлығында һәм 0,2 м дан артык биеклектә (трафарет матбуғатын ясау ысулы белән керү төркемнәрен пыялалауга урнаштырыла торган режимлы табличка);

4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер бинада бер шәхси эшкуар, стационар булмаган сәүдә объекты, киртә;

5) конструкция эзерләнгән материал буенча тиндәшсез зурлығы буенча аерылып торучылар;

6) трафарет мөһере ясау ысулы белән башкарылган керү төркемнәрен (ишекләрне) пыялалауда бердән артык;

7), коймадагы вывескалардан тыш, яктырткычлар кулланып;

8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;

9) керү юлының бер яғыннан икедән артык;

10) чикләү секциясенән читтә;

11) төзелеш, ўт күрәнмәле киртәләрдә, баскычларның, балконнарның, көймәләрнен коймаларында;

12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындағы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;

13) киртәләү дәрәжәсенән югарырак;

14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

**207.3.11. Модуль конструкциясе -** бу - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә, берничә оешма, шәхси эшмәкәрләр, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә урнашкан бер бинада яки ул урнашкан жири кишиләрлекендә урнашкан шундай бина яки шундай жири кишиләрлек белән

чиктәш жирдә урнашкан, бина яисә аңа парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге белән чиктәш жирдә урнашкан шундый бина яки жир кишәрлеге белән чиктәш жирдә урнаштырылган элмә такталарның бер төре.

Модуль конструкция түбәндәге рәвештә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;
- консоль конструкцияләре;
- элмә такталар, режим табличкалары, керү урыннарындағы пыялалардан тыш: -эре форматлы стелалар.

Әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә, тиешле мәгълүмати конструкция өчен билгеләнгән таләпләр модульле конструкцияләргә кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рәхсәт ителми :

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан ким (консоль структурасы);
- 2) биш каттан артык биналарда (консоль структурасы);
- 3) күпфатирлы торак йортларның фасадларында, урнаштырылган-өстәлгән биналардан кала (консоль конструкциясе);
- 4) модульле элементларның мәгълүмат кыры һәм бер блокта һәм бер бинада яктырту ысулларының төрле материалларын кулланып;
- 5) бер структурада өч модульле элементтан кимрәк;
- 6) декоратив панель формасында модульле структура булганда консоль;
- 7) модульле Кашка структурасы булганда декоратив панель формасында;
- 8) бер бинада бер структура формасында ике блоктан артык;
- 9) биеклеге һәм озынлыгы 1,5 м дан артык (учреждение тактасы, режим такта);
- 10) озынлыгы 2/3 нче озынлыгы простенка, анда урнашкан (гамәлгә кую тактасы, режимная планшеты);
- 11) керү юлының бер яғыннан бердән артык (учреждение тактасы, режим тактасы).

**207.3.12.** Стела - оешманың фирма исеме, товарлар турында кыскача мәгълүматны үз эченә алган фундаменттан, нейтраль төсләр (соры, беж, графит, кара, конгырт h. б.) фундаментыннан (6,0 м дан артык түгел) яки эре (6,0 м дан артык) формат күләмле-киңлек, индивидуаль утәлештә кече (6,0 м дан артык) мәгълүмат конструкциясе хезмәтләре (исем, логотип).

Стелалар урнаштыру тыела:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка күмеп китүнен техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге тәзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүләләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып;
- 11) мәгълүмати өслекләрне алмаштырылган сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- 13) автомобилләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. метрдан кимрәк булган биналар өчен эре форматта;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр түрүнда мәгълүмат булган автозаправка станцияләренен стелы

**207.3.13.** Щит конструкциясе - аның биеклеге 4,0 м дан артмаган эчке яки тышкы яктыртылган аерым мәгълүмати корылма, ул фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, катый нигездә 6,0 кв.м дан артмаган мәгълүмати кырдан тора.

Щитлы конструкцияләрне урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына,

кулланучыга караган жир кишерлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишерлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишерлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишерлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишерлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;

10) профнастил, тукыма материаллар эзерләгәндә файдаланып;

11) мәгълүмат конструкциясен декоратив-сәнгать бизәлешеннән башка;

12) гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгеләүче кызыл сыйыклы жир кишерлеге чигеннән 6,0 м ераклыкта;

13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

**207.3.14.** Флаг композициясе - нигезләрдән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымадан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишерлеге булган милекчесенә, хужаасына, кулланучыга караган жир кишерлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишерлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишерлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишерлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишерлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;

10) кинлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

**207.3.15.** Махсус конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин иту өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат турында халыкка хәбәр итү, шулай ук нейтраль төстәге фундаменттан, материал белән тышланган рамкадан, электрон экран рәвешендәгә мәгълүмат кырыннан торган, эре сәүдә һәм жир кишәрлекләрендә урнаштырыла торган видеоязмаларны курсәтергә мөмкинлек бирүче спорт -, мәдәни-массакүләм чаralар турында мәгълүмат бирү өчен билгеләнгән аерым торучы мәгълүмати конструкция. З гектардан артык жир кишерлеге булган спорт -, мәдәни-куңел ачу комплекслары.

Махсус конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишерлеге булган милекчесенә, хужаасына, кулланучыга караган жир кишерлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишерлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишерлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишерлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәүлеләр өчен юлларда, юлларда, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, қуаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булганнар;
- 10) ясаганда профнастилдан, тукымы материаллардан файдаланып.

199.6. Биналарның архитектур элементларын каплый торган билге һәм реклама (мәсәлән: тәрәзә уемнары, колонналар, бизәк һәм башкалар) биналарда урнаштыру тыела. Аслы элмә такталарны төзелеш елни 1953 яки аннан алда булган архитектура һәйкәлләренә һәм биналарга урнаштыру тыела. Рекламаны биналарның тоташ фасадларында (брандмауэрларда) 4тән дә артмаган санда урнаштырырга рәхсәт ителә.

Мәдәни мирас объектлары статусы булган биналарда курсәткечләр саклау йөкләмәләре таләпләре нигезендә урнаштырыла һәм файдаланыла.

Реестрга, шулай ук аларның территорияләрендә, истәлекле урыннар территорияләрендә кертелгән мәдәни мирас объектларында (тарих һәм мәдәният ядкарьләрендә) тышкы реклама тарату «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарьләре) турында» 2002 елның 25 июнендәгэ 73-ФЗ номерлы Федераль законның 35.1 статьясы (2017 елның 29 июленидәгэ редакция) «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ номерлы Федераль законның 19 статьясы (29.07.2017 ел) нигезендә чикләнә.

199.7. Бинаның беренче һәм икенче катлары арасындагы курсәткечләр уртacha линия буенча югарылығы 60 см дан артмаган зурлыктагы хәрефләр белән тигезләнгән була. Архитектура һәйкәлләрендә төсләре тыйнак булган элмә такталар (шул исәптән материалларның табигый төсләре: металл, таш, агач) урнаштырыла. Сәүдә комплексларында элмә такталар урнаштыру һәм конструкцияләү вәкаләтле органның һәм жирле үзидарәнең башка компетентлы органнарының әлеге Кагыйдәләре һәм башка норматив хокукий актлары нигезендә билгеләнә.

199.8. Реклама конструкцияләрен җиһазлардан аерым, мәдәни һәм спорт объектлары конструкцияләреннән, шулай ук афиш түмбаларыннан тыш урнаштыру тыела.

Зур форматлы реклама конструкцияләре (билбордлар, супер сайtlар һәм башкалар) торак, ижтимагый һәм офис биналарыннан ким дигэндә 100 метр ераклыкта урнашкан.

199.9. Жирлек территориясендә реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү Буа муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруны регламентлаучы Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары белән расланган әлеге Кагыйдәләр, реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла. Бу Кагыйдәләр нигезләмәләре Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруны регламентлаучы Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советының башка муниципаль норматив хокукий актлары белән расланган реклама конструкцияләрен урнаштыру схемасына каршы килсә, Буа муниципаль районы Башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Советы муниципаль норматив хокукий актлары кулланыла.

#### **Гражданнарны игълан иту өчен жайламалар, мәдәни һәм спорт чараларын афиша**

**208.** Мәдәни һәм спорт чараларына белдерүләр, афишалар бары тик махсус түмбаларда, щитларда һәм стендларда гына урнаштырыла. Аз форматлы яфрак өчен тамаша чараларының афишасы вакытлыча төзелеш коймаларына өстәмә урнаштыру мөмкин.

Реклама стендлары аерым торучы объектлар яки биналарда яки корылмаларда такталар рәвешендә урнаштырылырга мөмкин.

Бу чараларны оештыручылар таныган игъланнар, мәдәни һәм спорт чараларының афишасы, чаралар тәмамланганнан соң биш календарь көн эчендә мәгълүматларны, афишаларны жыярга тиеш.

Белдерүләрне һәм афишаларны электр тапшыру баганаларыннан, элемтә линияләре баганаларыннан, башка инженер-коммуналь объектлардан файдаланучы оешмалар чистарта. Игъланнарны һәм афишаларны биналарның, коймаларның һәм башка корылмаларның нигезләреннән, стеналарыннан чистарталар, милекчеләр һәм мондый объектларның башка хокук ияләре башкара.

#### **VI. Коммуникацияләрне төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен башкаруга төп таләпләр**

**209.** Туфракны ачу яки юл өслекләрен ачу (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, субай һәм шпунт кертү, электр тапшыру линияләрен, элемтәләрне, яктырту баганаларын урнаштыру (алыштыру), грунтны планлаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләр һәм башка эшләр) белән бәйле эшләр бары тик язма рөхсәт (жир эшләре житештерүгә ордер) булганда гына башкарыла. расланган административ регламентта каралган тәртиптә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан бирелә. Жирлекнең торак пункты территориясен төзекләндерү белән бәйле Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм утқару тәртибе, жир эшләрен башкаруга ордер ясау һәм алу жирле үзидарә органнарының хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.

**210.** Яшел үсентеләрне сүтү яки күчерү кирәк булганда, билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле орган рөхсәтен рәсмиләштерергә һәм яшел үсентеләрне сүтү яки күчереп утыртуны башкарырга кирәк.

**211.** Торак пункт юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чиләү яки туктату вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән рөхсәт нигезендә, ике яктан да мәгълумат щитын мәжбүри урнаштыру нигезендә башкарыла, анда заказчылар һәм эш житештерүчеләр турында барлык кирәклө белешмәләр, эш сроклары, мөмкин булган маршрутлар бар. Күрсәтелгән калканның формасы һәм этажлелеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнен тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

**212.** Коммуникацияләрне төзу, ремонтлау, реконструкцияләү вакытында строгы чыккан ордерлар буенча жир эшләре үз белдекле белән таныла.

## **VII. Уңайлы мохит очен маҳсус таләпләр**

**213.** Торак мохитен, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү объектларын проектлаштырганда өлкәннәр һәм инвалилар очен торак пунктлар тирәлеген һәркем файдалана алырлык итеп тәэмин итү, әлеге объектларны картлар һәм инвалилар хәрәкәтенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итү тәкъдим ителә.

Яна төзелеш вакытында заказчы тарафыннан расланган проект документлары нигезендә техник чараларны һәм жиһазларны проектлау, төзу, урнаштыру тәкъдим ителә.

## **VIII. Гражданнарың һәм юридик затларның якындагы территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен төзекләндерүдә катнашу тәртибе**

**214.** Жирлек территорияләренең тиешле санитар торышын тәэмин итү, әйләнә-тирә мохитне жирлек территориясен пычратудан саклау һәм саклау чараларын тормышка ашыру, жыештыру (чистарту) һәм тиешле тәртиптә тоту максатыннан, якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга беркетелә.

**215.** Физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукий формасына карамастан, якын-тирә территорияләр һәм йорт яны территорияләре беркетелгән, әгәр законда яисә килешүдә башкача каралмаган булса, мондый территорияләрне жыештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча эшләр башкарырга хокуклы:

**215.1.** идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук төп фасад яғыннан 10 м радиустагы күпфатирлы йорт каршындагы жир кишәрлеге, икенче яктан - 10 м радиуста, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

**215.2.** социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чиләрнәгә территория, шулай ук учреждение территориясе каршындагы жир кишәрлеге 10 м радиустагы төп фасад яғыннан, икенче яктан - 10 м радиуста, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

**215.3.** күпфатирлы торак йортларда урнаштырылган торак булмаган биналарны файдаланучы затлар якындагы территорияне озынлыкка – биналарның бөтен озынлыгына, киңлегенә – 10 метр ераклыкта яки юл буенда урнашкан очракта (объект юл буенда урнашкан очракта), идарәче оешма белән килешү булмаган очракта жыештыралар;

**215.4.** сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, карта-схемалар буенча коймалар һәм территорияләр, санитария-саклау зоналары. Предприятиеләренең санитар-сак зоналары гамәлдәгә санитар кагыйдәләр һәм нормалар таләпләре нигезендә билгеләнә

**215.5.** төзүче-барлык яклардан 50 м радиуста төзелеш мәйданнары янындагы территорияләр, шул исәптән аларга килү юллары;

**215.6.** торак йортлар – бирелгән жир кишәрлеге чиләрнәгә территория хужалары (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм йорт биләмәсе периметры буенча барлык яклардан 10 м ераклыкта, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) якын-тирә территория;

**215.7.** стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган

сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары-жир кишәрлеге объектын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм урамның тышкы чикләреннән 10 м ераклыкта, яисә юл буенда урнашкан очракта)тире-юнь территориясе;

- 215.8.** базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафелар, кибетләр), базарлар - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр һәм аның тирәсендәге территория 50 м радиуста участок чикләреннән яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.9.** башка биналарның, корылмаларның милекчеләре яки башка хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлекенең периметры, корылмасы яки чикләре буенча һәм аның янындагы территория радиусында 10 м участок (биналар, корылмалар) чикләреннән алып урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.10.** автомобиль юлына бүләп бирелгән полоса чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан заправка станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм аның янәшесендәге территория 50 м радиуста участок чикләреннән барлык яклардан яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.11.** гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр, участок чикләреннән 50 м ераклыкта яки урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта)радиус янындагы территория;
- 215.12.** гражданнарның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерцияле булмаган берләшмәләре-бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм аның янындагы территория 10 м. радиуста участок чикләреннән барлык яклардан яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.13.** жирләү урыннары – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янындагы территория радиуста 10 м участок чикләреннән барлык яклардан, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.14.** гомуми файдаланудагы территорияләр – вазыйфалар вәкаләтле органга йөкләнә;
- 215.15.** жир кишәрлекләре – бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм аның янәшесендәге территория барлык яктан жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта, яисә урамның юл йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);
- 215.16.** автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышлары хужалары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм аның янындагы территория барлык яктан жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта, яисә урамның машина йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).

Янындагы һәм йорт яны территорияләре объектта, һәр территориягә карата карта-схемалар нигезендә билгеләнә.

Физик һәм юридик затларга, аларның янәшесендәге һәм йорт яны территорияләренең оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә, аларны чистарту, чистарту һәм санитар тоту буенча эшләр башкарырга хокуклы булу түбәндәге тәртиптә гамәлгә ашырыла:

1) вәкаләтле орган, кагыйдәләр үз көченә кергән көннән алып, бер календарь айдан да соңға калмычча, үз ягыннан мондый территорияләрнең урнашу урыннары, чикләре, ераклыклары, аларда төзекләндерү элементлары, беркетелгән зат булган карта-схемаларны эшли һәм килештерә, һәм вәкаләтле орган бинасында кызыксынган затлар өчен мондый карта-схемаларның күргәзмәсен оештыра. вәкаләтле орган тарафыннан карта схемаларын эшләү һәм килештергәннән сон бер айдан да азрак;

2) вәкаләтле орган, якын-тире территорияләрнең һәм йорт яны территорияләренең карта-схемаларын эшләп бетерү һәм килештерү белән беррәттән, Буа район газетасында «Байрак» («Ялав», «Знамя») бастырып чыгара һәм «Интернет» мәгълүмат-коммуникация чөлтәрендә үзенең рәсми сайтында тирә-юнь территорияләренең һәм йорт яны территорияләренең карта-схемалары күргәзмәсен үткәру турында хәбер урнаштыра, күрсәтмә бирә күргәзмәнең үткәру вакыты, вакыты һәм урыны;

3) якын-тире территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен беркетү гамәлгә ашырыла торган затлар карта-схемалар белән килешә, теләсә кайсы кызыксынган затлар күргәзмәләрдә катнаша, анда карта-схемаларның расланган күчермәсе тапшырыла, үз фикерләрен, кисәтүләрен язмача тапшыра, тәкъдимнәр кертә;

4) вәкаләтле орган карта-схемалар күргәзмәсен үткәру турындагы хәберне бастырып чыгару һәм урнаштыру белән бер үк вакытта жирле үзидарә органнары һәм дәүләт органнары хезмәткәрләре, тиешле юнәлешләр белгечләре, комиссия әгъзалары катнашында үткәрелә торган комиссия әгъзалары булган 5 кешедән ким булмаган мәсьәләләрне хәл итү буенча комиссия төзи, каарлар рәсмиләштерелә беркетмәләр;

5) якын-тире территорияләрнең һәм йорт яны территорияләренең карта - схемалары күргәзмәне үткәру чоры тәмамланганин соң ун календарь көне үткәннән соң (кызыксынган затларның катнашына карамастан), ә каршылыklar һәм искәрмәләр бирелгән булса, комиссия әгъзалары һәм кызыксынган зат тарафыннан килеп туган мәсьәләләрне җайга салу беркетмәсе имзаланган вакыттан бирле килешенгән булып санала.

Яклар тарафыннан килештерелгэн карта-схемаларга вәкаләтле орган тарафыннан кызыксынган затлар мөрәжәгать иткән мизгелдән бер ай эчендә, әмма бер ел үткәннән соң гына, карта-схемалар килешенгән көннән башлап, карта-схемалар нигезендә, әгәр карта-схемалар эшләгәндә хаталар жибәрелсә яки якларның үз килешүләрен (килештерүләрен) гамәлгә ашыруга комачаулый торган башка шартлар булса, үзгәрешләр кертелергә мөмкин. территорияләргә мөнәсәбәте.

Әлеге кагыйдәләр үз көченә көргөннән соң, гражданнарга һәм юридик затларга жирле үзидарә органнары тарафыннан элек муниципаль милеккә караган (караган) биналар, корылмалар һәм жир кишәрлекләренә хокукларның оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә тапшырылғаннан соң, шулай ук милек хокуклары шундай мәлкәткә күчкәндә тиешле килешүләрдә яңа хокук ияләренә вазыйфаларны беркетүче нигезләмәләр чагылдырыла. Якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен жыештыру, чистарту һәм санитар тәртиптә тоту, шуңа бәйле рәвештә, алар артыннан урып-жыю бурычы барлыкка килә, якын-тирә территорияләрне һәм йорт яны территорияләрен чистарту һәм санитар тоту. Гражданнар һәм юридик затлар биналар, корылмалар һәм жир кишәрлекләре белән килешүләр төзегәндә, тирә-юнь территорияләрен һәм йорт яны территорияләрен жыештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча хокуклар яңа хокук ияләре артында саклана, соңғылары турында элекке хокук ияләре яисә кызыксынган як мөрәжәгатендә вәкаләтле орган хәбәр итә.

## IX. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору

**216.** Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар жирлек территориясен төзекләндерү буенча әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән таләпләрне үтәүне тәэмим итәргә тиеш.

**217.** Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган норма һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләренең нигезләмәләреннән тыш, административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә жаваплылык билгеләнгән) жаваплылыкка тартыла.

**218.** Төзекләндерү өлкәсендәге законнар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән очен жаваплылыкка тарту әлеге таләпләрне үтәүдән һәм хокук бозуларны бетерүдән азат итми.

**219.** Торак йортның милекчесе (милекчеләре), торак йортның бер яки берничә фатиры, ике яки оч фатирылы йортның бер яки берничә фатиры, торак булмаган бина (бүлмәләр) тиешенчә файдаланылмаган очракта, бу әлеге Кагыйдәләрнең фасадка, тышкы кыяфәткә, түбәгә (түбәгә), объектның башка конструкцияләренә, шул исәптән хәрәкәтсез алыш килгәндә (алыш барылганда), әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен кат-кат бозуда чагыла объект тузган, яраксыз яки авария хәлендә, әгәр дә әлеге хәлләр законлы көченә көргән унике календарь ай эчендә кимендә оч тапкыр административ жаваплылыкка тарту турындагы карарлар белән расланса (аларның вакыт аралыгы әһәмиятле түгел), - вәкаләтле орган милекчे (милекчеләр) бурычлары турында дәгъва таләпләре белән судка мөрәжәгать итәргә һәм алга таба тиешле хәлдә тотып объектка капиталь ремонт (ремонт) ясарга, яисә милекчे бурычына карата дәгъва таләпләре белән мөрәжәгать итәргә хокуклы (милекчеләр) әлеге объектны сутүне, территорияне әлеге кагыйдәләргә туры китереп башкарырга.