

СОВЕТ
НОВОКИНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

улица Советская, д.10, с.Новый Кинер,
Арский муниципальный район, 422031
Тел.,факс (84366)9-12-65, (84366)9-12-68, 9-12-60. E-mail: Nkin.Ars@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ЯНА КЕНЭР АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ

СОВЕТЫ

Совет урамы, 10 нче Йорт, Яна Кенэр авылы, Арча
муниципаль районы, 422031

Тел.,факс (84366)9-12-65, (84366)9-12-68, 9-12-60. E-mail: Nkin.Ars@tatar.ru

Яна Кенэр авыл жирлеге Советы
КАРАРЫ

«20» ноября 2017 ел

№ 69

"Яна Кенэр авыл жирлеге" муниципаль берэмлеген төзекләндерү
кагыйдәләре турында

"Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 статьясы нигезендә, "Яна Кенэр авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге территориясендә төзекләндерү объектларын карап тотуга һәм тәртиптә тотуга карата бердәм таләпләр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Яна Кенэр авыл жирлеге Советы һәм Арча муниципаль районы Яна Кенэр авыл жирлеге Советы КАРАР БИРӘ:

1. Яна Кенэр авыл жирлеге «муниципаль берэмлекенең төзекләндерү кагыйдәләрен расларга.
2. Элеге каарны Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында һәм Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Яна Кенэр авыл жирлеге» муниципаль берэмлеке уставында билгеләнгән тәртип нигезендә маҳсус мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга.
3. Элеге каар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
4. Элеге каарның үтәлешен контролльдә тотам.

Муниципалитеттәндек башлыгы
«Яна Кенэр авыл жирлеге»-
Совет Райса
Яна Кенэр авыл жирлеге башлыгы



Р. Ә. Фәхретдинов

Татарстан Республикасы Арча
муниципаль районы Яңа Кенәр авыл
жирлеге Советының 2017 елның 20
ноябрендәге 69 номерлы каары белән
расланды

"Яңа Кенәр авыл жирлеге" муниципаль берәмлекенең төзекләндерү кагыйдәләре

I. Гомуми нигезләмәләр

1."Яңа Кенәр авыл жирлеге" муниципаль берәмлекен төзекләндерү кагыйдәләре (алга таба - кагыйдәләр) "Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнә-тире мохитне саклау, халыкның санитария-эпидемиология иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукуй актлары һәм муниципаль норматив хокукуй актлар нигезендә эшләнде.

2.Әлгө кагыйдәләр оештыру-хокукуй формасына карамастан, барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

3.Әлгө кагыйдәләр «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең барлык территориясендә дә гамәлдә һәм таләпләр билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен карап тоту буенча, тиешле Биналарның һәм корылмаларның фасадларын һәм киртәләрен тышкы кыяфәтенә карата;;

2)төзекләндерү эшләре исемлеге һәм аларны вакыт-вакыт башкару вакыты;

3) «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясен төзекләндерү (урамнарны яктырту, территорияләрне яшелләндерү, урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләр кую, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тоту) буенча.

4.Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төzelеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең Генераль планы, «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төzelеш кагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

5.Әлгө кагыйдәләр «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыю, чыгару, ташу, утильләштерү һәм эшкәртү буенча мөнәсәбәтләрне җайга салмый.

Төп төшенчәләр

6. Элгө кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшенчәләр кулланыла:

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт инфраструктурасы объекты, транспорт чаralары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм үз эченә автомобиль юлына

бүлөп бирелгэн полоса чикләрендә жир кишәрлекләрен һәм аларда урнашкан конструктив элементлар (юл полотносы, юл өслеге һәм мондый элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмалары-саклагыч юл корылмалары, ясалма юл корылмалары, житештерү объектлары, автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бинаның фасадының, эйләнә-тире мохитнең конструктив һәм эстетик сыйфатларын (стиль һәм композицион бөтөнлеге, ритм, үлчәмлек һәм пропорциональлек, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык кинлекләр балансын чагылдыручи үзенчәлекле характеристикалары.;

беконсызы конструкцияләр-тышки мәгълумат чарапарын эшләү ысулы, анда конструкция аерым хәрефләрдән, билгеләмәләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү-территорияләрне карап тоту, шулай ук территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру буенча чарапар комплексы, гражданнарның яшәү шартларын яхшырту, территориянен санитар һәм эстетик торышын саклау һәм яхшыртуга юнәлдерелгән чарапар комплексы;

вертикаль яшелләндерү - биналарның һәм корылмаларның фасад өслекләрен, шул исәптән балконнар, лоджияләр, галереяләр, терәк диварлар h. б. куллану, аларда стационар һәм мобиЛЬ яшел үсентеләр урнаштыру өчен;

витрина-фасадның бер өлешен алып торучы тоташ пыяла рәвешендә пыяла проем (тәрәзә, витраж) ;

барлыкка килгән төзелешнең тышки архитектурасы-жирлекнен тышки кыяфәтен формалаштыручи биналарның һәм территорияләрнен фасадларының архитектура-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышки ысулы-мәгълумат кыры аңа жибәрелгән яктылык чыганагы белән яктыртыла торган мәгълумати конструкцияне яктырту ысулы . ;

квартал әчендәге (жирле) юл-магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәрен һәм кварталның башка урыннарына кадәр транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу-юлның бөтен кинлекенә асфальт өслеген, хужалык юлын, тротуарны сыйфатлы итеп торғызуны, бордюрлы ташны кире кайтаруны, туфракның ундырышлы катламын торғызу, газон үләннәрен чәчү һәм бозылган яшел үсентеләрне утырту белән тырмалау өчен газоннарны ремонтлау, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнең башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплексы . ;

газон - максус сайлап алынган үлән орлыкларын чәчү белән булдырыла торган, утырту, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы булган, шулай ук табигый үлән үсемлеге;

жирлек территориясе-муниципаль берәмлек чикләрендә территория;

мәгълумат тапшыруның динамик ысулы-мәгълуматны электрон носительләр һәм табло ярдәмендә тапшыру ысулы , ул мәгълуматны алмаштыруны құздә tota;

йорт-ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм элеге йорт урнашкан жир кишәрлекеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлекендә урнашкан вакытлыча ярдәмче

корылмалар (жир базы, Күгәрчен тавыклары, сарайлар h. б.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект), номер билгесе (йорт hәм корпус номерларын күрсәткече), подъезд hәм фатир номерларын күрсәткече), объектның инвалидлар очен мөмкинлегенец халыкара символы, рәхмәт белдерүчеләр, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янгын гидранты күрсәткече, грунт геодезия билгеләре күрсәткече, магистраль камералары hәм сууткәргеч чөлтәре коелары күрсәткечләре, авыл жирлеге канализациясе күрсәткече, жир асты газуткәргечләре корылмаларының;

бина-капиталь төзелеш объекты, ул бердәм құләмле төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкіл итә, ул автономияле рәвештә яшәп, узгәртеп корылырга hәм кулланылырга мөмкин;

яшел үсентеләр-табигый hәм ясалма ағач-куак hәм үлән үсемлекләре (парклар, урманнар, аеруча саклаулы табигать территорияләре, бульварлар, скверлар, бакчалар, газоннар, чәчәкләр, шулай ук аерым торучы ағачлар hәм куаклар)жыелмасы.;

жир кишиләрлек - Жир өслегенен бер өлеше, ул аны индивидуаль билгеле бер әйбер буларак билгеләргә мөмкинлек бирә торган характеристикаларга ия.;

жир эшләре - грунт юып алу, жәю, авыл жирлеге территорииясенең камилләштерелгән яки грунт өслеген бозып яисә камилләштерелгән юлларны hәм тротуарларны урнаштыру (жәю) белән бәйле эшләр;

инженерлык коммуникацияләре - инженерлык-техник тәэмин иту чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылылык, труба үткәргечләр, электр линияләре, элемент hәм башка инженерлык корылмалары, жирлек территорииясенә гамәлдәге яисә салынучы яисә салына торган башка инженерлык корылмалары;

янгыр супары канализациясе (янгыр супары канализациясе) - еске (янгыр супары, Таллы), су сиптерү hәм дренаж супарын транспортлау очен билгеләнгән инженерлык корылмалары комплексы (талоблар, янгыр кабул иту жайлланмалары, лотоклар hәм торбалар).;

ут агымының характеристикаларын (төс, яркость, керту чираты h. б.) алмаштыруны күзә тоткан яктылык-светодинамик эффект.;

тышкы яктырту-тәүлекнәц каранғы вакытында жирлекнәц магистральләре, урамнары, мәйданнары, парклары, скверлары, бульварлары, ишегаллары hәм жәһүлеләр юллары яктырту очен билгеләнгән элементлар жыелмасы . ;

барлыкка килгән төзелешнәц тышкы архитектур кыяфәтен бозу-тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының урнаштыруга рөхсәт ителгән hәм рөхсәт ителмәгән төре hәм төре таләпләрен, шул исәптән әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән, жирлекнәц барлыкка килгән төзелешнәц тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алыш, мондый конструкцияләрнең тышкы кыяфәтенә яки урнашу урынына карата таләпләрне үтәмәү . ;

рөхсәтsez чүплек - юридик яки физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән каты конкуренш, зур габаритлы, төзелеш калдыклары, башка чүп-чар 50 кв. метрдан артык мәйданда hәм 30 куб. метрдан артык мәйданда чүп-чар ташлау (урнаштыру) яисә ташлау.;

стационар булмаган сәүдә объекты-инженерлык-техник тәэминаты чөлтәрләренә totashтырылуға (технологик totashтырылуға), шул исәптән күчмә

корылмага карамастан, жир кишерлеге белән нык бәйләнгән вакытлыча корылмадан яисә вакытлыча корылмадан торган сәүдә объекты.;

яшелләндөрү-территорияне төзекләндөрү һәм Ландшафтлы оештыру элементы, ул үсемлекләр компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәэммин итә, шулай ук инженер әзерләүнен төрле төрләре буенча (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование һ. б.) эшләр башкаруга, яшелләндөрелгән территорияләрне төзекләндөрүгә, агачларны турыдан-туры, шул исәптән зур агачларны, куакларны утыртуга, үләнле газоннар, чәчәкләр, альпинарийлар һәм рокарийлар булдыруга, махсус бакчалар төзүгә һ. б. бәйле комплекслы процесс.;

гомуми кулланылыштагы яшелләндөрелгән территорияләр - гомуми кулланылыштагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

яшелләндөрелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр территорияләре;

махсус билгеләнештәге территорияләр-санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндөрү, үсентеләр питомниклары;

аеруча саклана торган табигый территорииләр - жирләр, су өслеге һәм һава кинлекләре, алар өстендә аеруча саклаулы табигат комплекслары, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм сәламәтләндөрү әһәмиятенә ия булган, алар жирле үзидарә органнары каары белән тулысынча яисә өлешчә хужалык кулланылышыннан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы билгеләнгән.;

жәмәгать транспортын көтү тукталышы-жәмәгать транспорты тукталышлары, пассажирларны утырту һәм төшерү зонасы һәм жәмәгать транспорты пассажирларының көтү зонасы булган махсус жиһазландырылган мәйданчык.;

паяладан ясалган фасад-фасад, фасадның бөтен яссылыгын яки аның шактый өлешен биләп торучы тоташ паяладан эшләнгән;

ачык ысулы яктырту-ысулы яктырту мәгълүмати конструкцияләр, шул ук вакытта чыганагы света түгел, каршылыклар, аны тарату;

жирлекнең панорамасы-ачык пространстводан (яр буе, мәйдан, су объектлары акваториясе, төрле һәм күзәтү мәйданчыклары) кабул ителә торган, жирлекнең характеристикаларын һәм силуэтин ачучы жирлек территорииясе фрагменты. ;

жәяүлеләр зоналары - халыкның жәйү йөрү һәм мәдәни-көнкүреш максатларында хәрәкәт итә торган, билгеле бер характеристикаларга ия булган транзит хәрәкәте максатларында, жир өсте һәм тиз йөрешле транспорт тукталышлары булу, хезмәт күрсәтү объектларының югары концентрациясе, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренен, рекреацияләрнен һ.б. территорияләре, жәяүлеләр агымының зур суммар тығызылыгы. Жәяүлеләр зоналары эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүлеләр өлешләрендә формалашырга мөмкин;

йорт яны территорииясе-куп фатирлы йорт урнашкан жир участогы, яшелләндөрү һәм төзекләндөрү элементлары булган, элеге йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндөрү өчен билгеләнгән һәм курсәтелгән жир

кишәрлекендә урнашкан объектлар;

яқын-тирә территория-бина, корылмалар, киртәләр, төзелеш мәйданчығы, сәүдә, реклама объектлары, бирелгән жир кишәрлеке чикләренә, шулай ук милектәге, кулланылыштагы (биләгән)башка объектларга турыдан-туры яқын территория . ;

продуктивные хайваннар һәм кош-корт-бу хайваннар һәм кошлар, алар берничә тапкыр яки дайми кулланыла алу өчен продуктлары кебек сөт, йон, йомырка һәм башкалар;

тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру проекты (паспорт) - төзекләндеру элементының тышкы кыйфәтен һәм төгәл урнашу урынын, шулай ук тышкы мәгълүмат чараларын, һәм аны идентификацияләү өчен кирәклө башка мәгълүматларны үз эченә алган Башкарма комитет каары белән расланган билгеләнгән формадагы документ.;

территорияләрне санитар чистарту-билгеле бер территориядән жыю, каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны чыгару һәм утильләштерү (зараарсызландыру) ;

ут тартмасы-тышкы мәгълүмат чарасын ясау ысулы, анда конструкция бердәм құләмдә яки әчке яктырткышлы берничә құләмле элементтан гыйбарәт.

авыл хужалығы хайваннары - терлекчелек һәм башка авыл хужалығы продукциясе житештерү өчен файдаланыла торган хайваннар, терлекләр, кыйммәтле меҳлы җәнлекләр, йорт күяннары, умарта kortлары h. Б. лар.;

махсуслаштырылган оешмалар - төзелгән муниципаль контрактлар нигезендә жирлек территориясен төзекләндеру өлкәсендә эшчөнлекнән махсус төрләрен гамәлгә ашыруучы төрле оештыру-хокукий формадагы юридик затлар;

территорияләрне карап тоту-биналарның, корылмаларның, кече архитектура формаларының, киртәләрнең, төзелеш мәйданчыкларының, яшел утыртмаларның, жир асты инженерлық коммуникацияләренең һәм аларның конструктив элементларының, жир кишәрлекендә урнашкан транспорт инфраструктурасы объектларының фасадларын үз вакытында ремонтлау һәм карап тоту белән бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны карап тоту-юл, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатациян торышына ярдәм итүче эшләр комплексы;

тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (элмә тактасы) - оешманың урнашу урынында һәм (яки) товарны сату урынында, биналарны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хәзмәтләр күрсәту урынында, кулланучыларга "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри мәгълүмат житкерү өчен, шулай ук оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашу урыны (адресы) һәм эш режимы турында мәгълүмат, шулай ук мәгълүматны үз эченә алган территорияне төзекләндерү элементы булып тора., ул закон үз көченә керергә тиеш яисә эшлекле әйләнешнең гадәти үз көченә керергә тиеш һәм реклама белән бәйле максатларны эзәрлекләми. "Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары" һәм "тышкы мәгълүмат чарасы" төшөнчәләре охшаш;

жирлек территориясенең аерым статусына һәм (яки) югары мәдәни-рекреацион һәм социаль кыйммәткә ия булган өлеше-әлеге Кагыйдәләр нигезендә,

жирлекнең барлықка килгән төзелешенең тышкы архитектур йөзен саклап калу максатларында, тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапары төрлөре һәм төрлөре, шул исәптән мондый корылмаларга карата таләпләр билгеләнә;;

территорияләрне жыештыру-житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чар, карны маҳсус билгеләнгән урыннарга жыю, чыгару белән бәйле эшчәнлек тере, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген тәэммин итүгә һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлтелгән башка чарапар;

урамнар һәм жирлек юллары - гомуми кулланылыштагы территорияләр, аларда жирлек тирәлеге эстетикасына югары таләпләр куела;

вәкаләтле орган-жирлек территориясен төзекләндерү эшен оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны үз компетенциясе кысаларында гамәлгә ашыручи башкарма комитет;

фасад-бинаның тышкы яғы (төп, Ян, ишегалды);

фон конструкцияләре-тышкы мәгълүмат чарапарын эшләү ысулы, анда хәрефләр, билгеләмәләр һәм декоратив элементлар фон еслегендә урнашкан;

фриз-горизонталь полоса рәвешендәге фасадның яки козырекның декоратив обрамляющий элементы;

фронтон-бинаның фасадының йомгаклау өлеше, ул түбәдән югары дәрәҗәдәге түбә, измеряется нче өске тамга тәрәзәләреннән яки чыгыш ясаучы элементларга кадәр өске тамга фасады;

территорияне төзекләндерү элементлары-декоратив, техник, планировка, конструктив жайламалар, үсемлек компонентлары, төрле жиазлар һәм бизәлеш төрләре, кече архитектура формалары, капиталь булмаган стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм төзекләндерүнен состав өлешләре буларак кулланыла торган мәгълүмат чарапары.

II. Территорияләрне төзекләндерү, карап тоту һәм жыештыру буенча гомуми таләпләр

7. Жирлекнең бөтен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, карап тотылырга һәм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буе, скверлар, пляжлар, башка объектларны карап тотуны һәм жылоны оештыруны вәкаләтле орган үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.

9. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру маҳсус оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла

9.1. Жирлек территориясендә уза торган тимер юллар читләштерү полосасы, кичү юллары һәм юл аркылы чыгу урыннары чикләрендә элеге корылмалардан файдаланучы оешмалар көче белән тотыла.

10. Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту һәм карап тоту:

1) бирелгән жир кишәрлелегенең чикләрендә-жир кишәрлелегенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә-вәкаләтле орган йә маҳсуслаштырылган оешма, ул муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча эшләрне башкаруга конкурс отты;

3) чикләнгән файдаланудагы (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнештәге (санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) яшепләндерелгән территорияләр чикләрендә-әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә-купфатирлы йортларда торак биналарның милекчеләре яки идарәче оешмалар;

5) жир ёсте коммуникацияләренен, шул исәптән электр чeltәrlәренен, яктырту чeltәrlәренен, радионияләрнен саклау зоналарында-курсәтелгән коммуникацияләрнен хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренен сак зоналарында (урнаштыру рөхсәт итегендә очракта) - әлеге коммуникацияләрнен хужалары.

11. Кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын жыештыру һәм чистарту, урам һәм юллардан грунт һәм өслек суларын бүләп бири өчен билгеләнгән, яңғыр канализациясе коллекторларын һәм яңғыр кабул итү коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

12. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм карап тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитар кагыйдәләр һәм нормалар нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләрен санитар һәм техник торышы өчен аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки алар хезмәт курсәтә торган махсус оешмалар жаваплы.

13. Төзекләндерү эшләрен башкаруның вакыты эшләрнен заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэмин итүне исәпкә алыш билгеләнә.

14. Жирлек территориясен карап тоту һәм жыештыру чикләре физик һәм юридик затлар тарафыннан бирелгән жир кишәрлекенен чикләре нигезендә билгеләнә (жир кишәрлеке билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, жир кишәрлекенен фактта барлыкка килгән чиге буенча).

15. Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне карап тоту һәм жыештыру буенча эшләрнен үтәлешен контролльдә тота.

III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен, юлларны, шәхси торак йортларны, яңғыр канализациясе чeltәrlәрен, яңғыр канализацияләрен, карау һәм яңғыр сулары коеларын, су бүлү корылмаларын, элемтә техник чараларын, тышкы яктырту объектларын, кече архитектура формаларын, стационар булмаган объектларны, төzelеш эшләре алыш бару урыннарын, жирләү урыннарын, автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышларын карап тоту буенча таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү
Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен карап тоту буенча гомуми таләпләр

16. Күчемсез милек объектларыннан, шул исәптән шәхси милек хокуқында файдаланучы предприятиеләр, оешмалар, гражданнар, биналарны, корылмаларны эксплуатацияләргә һәм аларны техник эксплуатацияләү кагыйдәләре һәм

нормалары нигезендә ремонтларга, биналарның, фасадларның, коймаларның, элмә такталарының, фатир номерларының, йорт номерларының курсәткечләренең, йорт билгеләренең төзеклеген күзәтергә, аларны үз вакытында ремонтларга һәм буяу эшләрен башкарырга тиеш.

17.Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яки башка хокук ияләре мөстәкыйль рәвештә йә маҳсус оешмаларны үз акчалары хисабына җәлеп итү юлы белән тоталар.

18.Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен карап тоту үз эченә ала, алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен төзекләндерүү:

1)биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;

2)жир кишәрлеген җыештыру һәм санитар-гигиеник чистарту;;

3) гражданнар, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге нәтиҗәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм чыгару;

4) жир кишәрлекендә урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту һәм карау.

19.Фасад биналар, корылмалар булырга тиеш түгел ия видимых җәрәхәтләре төзелеш өлешендә, декоративные бизәкләү һәм инженерлык элементларын һәм сакларга тиеш тиешле эстетик торышы. Бинаның фасадына зыян килү фасадның гомуми мәйданының 1% тан артык булырга тиеш түгел.

20. Жир кишәрлекендә төзелгән, закон һәм башка хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә бу максатларда билгеләнмәгән торак йортны, башка вакытлы корылманы һәм корылманы яки башка кучемсез милекне үз белдеген белән төзү яки моңа кирәклө рөхсәтләр алмайча яисә шәһәр төзелеше һәм төзелеш нормаларын һәм кагыйдәләрен сизелерлек бозып төзелгән.

Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту

21.Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту үз эченә ала:

21.1.конструктив элементларны һәм фасадларны, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырьковларны, балкон һәм лоджий, карнизов коймаларын, крыльяны һәм аерым баскычларны, спусклар һәм баскычлар коймаларын, витрин, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында төзекләндереп, төзекләндереп тора, һәм аларны буяп була. ;

21.2.тәэмин итү булу һәм карап тоту исправном торышы водостоков, водосточные торбалар һәм сливыва;

21.3.герметизацию, бизәү һәм чигу швов, ярыклар һәм сайлау;

21.4.керү төркемнәрен, отмосткаларны, цоколь тәрәзәләрен һәм подвалларга керү юлларын торгызы, ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;

21.5.фасадларны, шул исәптән фасадларны, аларның торышы һәм куллану шартларына бәйле рәвештә, үз вакытында чистарту һәм юдыру;

21.6.вакытында юу тәрәзәләр һәм витрина, элмә такталар һәм курсәткечләр;

21.7.язулардан, рәсемнәрдән, игъланнардан, плакатлардан һәм башка мэгълумати-басма продукциядән, шулай ук граффитидан чистарту.

22. Биналарның, корылмаларның һәм корылмаларның фасадлары элементлары составына түбәндәгеләр керә::

- 1) кабул итү, подвал бүлмәләренә керү һәм чүп-чар камералары;
- 2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, перила, керү өстендә козыреклар, коймалар, стенаclar, ишекләр h. б.);
 - 3) цоколь һәм отмостка;
 - 4) диварлар яссылығы;
 - 5) чыгыш ясаучы фасад элементлары (балконнар, лоджия, эркера, карнизы h. б.);
 - 6) түбә, шул исәптән жилләтү һәм төтен торбалары, рәшәткәләр, түбәгә чыгу юллары h. б.;
 - 7) архитектура детальләре һәм тышлау (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояслар h. б.);
 - 8) водосточные торбалар, шул исәптән воронки;
 - 9) парапет һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;
 - 10) тәрәзәләрне, балконнарны, поясларны, чыгышларны цоколь, свесларны металл бизәкләү h. б.;
 - 11) элмә металл конструкцияләр (флагодержатели, анкералар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h. б.);
 - 12) панельләр һәм блоклар арасында горизонталь һәм Вертикаль жәйләр (зур панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);
 - 13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;
 - 14) биналар янындагы стационар коймалар.

23. Биналар, корылмалар, встроенно-төзелгән торак булмаган биналарның милекчеләре, башка хокук ияләре һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар бурычлы:

23.1. кирәк булган саен, әмма елына бер тапкырдан да ким түгел, фасадларны чистарту һәм юдыру,

23.2. кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (җылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (ягып җылыту сезоны башланганчы) чистарту һәм юдыру, кагыйдә буларак, тәрәзәләрне, балкон һәм лоджияләрне, подъездлардагы керү ишекләрен химик чаралар белән чистарту һәм юдыру, подъездлардагы ишекләрне һәм тышки өслекләрне химик чаралар белән юдыру.

23.3. 5-6 ел эчендә фасадның факттагы торышын исәпкә алып, агымдагы ремонт, шул исәптән фасадны буяп чыгарга;

23.4. фасадның аерым элементларын (цоколей, канат, баскыч, приямклар, керү ишекләре, капка, цоколь тәрәзәләре, балкон һәм лоджия, су торбалары, тәрәзә асты сулары, линия ачышлары һәм башка конструктив элементларны) хуплый торган ремонт ясау;;

Ярдәм итүче ремонт өч елга бер тапкырдан да ким булмаска тиеш. Фасадларның конструктив элементлары һәм бизәкләү эшләре аларның нормаль искерүенә яки аларның кинэт зыян килүенә (авария, табигый бэла-казалар, янгын h. б. ш.) карамастан, әлеге хәлләр туктатылганнын соң ике ай эчендә торгызылырга тиеш;

23.5. фасад конструкцияләре жимерелү куркынычы янаган очракта (коймалар, сеткалар урнаштыру, жимерелә торган элементны демонтажлау h. б.) саклау-кисэтү чараларын үтәргә;

23.6.мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) һәм башка очраклар) тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасын (вывеску) сүтәргә.

24.Фасадларны эксплуатацияләгәндә рөхсәт ителми:

24.1.бина һәм корылмаларның фасадлары өслегенә зиян килу (пышрану): су ағып китү, буюу, ярыклар булу, киселгән штукатурка, тышлау, кирпич салу, тимербетон конструкцияләренең саклагыч катламын бушату h. б.;

24.2.панельара бәрелешләрнең герметизациясен бозу;

24.3.штукатурка, тышлау, фасадларның, биналарның һәм корылмаларның буюу катламы, шул исәптән тәрәзә, Керү приямкаларының конструкцияләренең төзек булмау (бушату, пышрату) ;

24.4.бина һәм корылмаларның: балкон, лоджий, эркер, тамбур, карнизов, козырьков h. б. фасад элементларын заарлау (пышрату);

24.5.балконнар, лоджий, парапетлар коймалары жәмерелу (булмау, пышрату) h. б.

24.6. бина фасадында һәм (яки) түбәсендә, флаг хужалары корылмаларында, флагштокларда вәкаләтле орган белән килемштерелгән проект булмаса, урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

24.7. фасадлар, түбәләр, биналар һәм корылмалар элементларын (төтен юллары, вентиляция, күмәк кабул итү системасы антенналары, чыбык үткәргечле радиотапшыру чөлтәрләре баганалары, фронтоннар, козыреклар, ишек, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы баскычлар, жир элементлары h. б.) куллану элмә элементе линияләрен һәм нава-кабель кичуләрен беркетү сыйфатында кулланыла. ;

24.8. тиешле рөхсәтеннән башка балконнар, лоджияләр, келәмнәр, кием-салым, балконнарның тышкы яғыннан эчке кием-салым, лоджияләр һәм урамга чыга торган биналарның тәп фасадлары тәрәзәләре, шулай ук аларны йорт эйләнешенең төрле эйберләре белән каплау.;

24.9. тышкы кондиционерларны һәм антенналарны архитектура детальләрендә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкләү белән өслекләрдә урнаштыру, шулай ук архитектура өслекләренә зиян китеүгә алып баручы крепление;

24.10. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәү һәм реклама белән ябарга;

24.11. бинаның фасадында һәм (яки) түбәсендә, тышкы мәгълүмат чараларын паспортсыз урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, учреждениеләр такталарыннан, режим табличкаларыннан тыш;

24.12. фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә проемының эчке яғында) афишаларны, игъланнар, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне алга таба файдалану максатларында, пыяла ишекләрдә (шул исәптән ишекнәң эчке яғында), биналар, корылмалар һәм корылмаларның эчке яғыннан), пыяла ишекләрдә (шул исәптән пыялалы ишекнәң эчке яғыннан);

24.13.әлеге биналарның, корылмаларның милекчеләренең, күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләренең ризалыгыннан башка биналар, корылмаларның фасадларына граффит ясау;

24.14. Яңа Кенәр авыл жиригеге Башкарма комитетының муниципаль хокукуй актлары белән расланган Төп урамнарда һәм шәһәр юлларында урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында тышкы кондиционерлар урнаштыру.

25. Антенна-фидер җайланмаларын, радиорелей станцияләрен, кабул иту-тапшыру җайланмаларын, спутник һәм эфир телевидениесен урнаштыру рөхсәт ителми:

25.1. төп фасадларда;

25.2. бу брандмауэрах, ишегалды һәм боковых фасадлары;

25.3. биналарның һәм корылмаларның (манаралар, гөмбәзләр) силуэтлы тәмамланында, парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

25.4. фасадның почмак өлешендә;

25.5. балконнар, лоджия киртәләрендә.

26. Тышкы күзәтү видеокамералары элмә, козырек, балкон, эркерлар астында, фасад участокларында, архитектура детальләреннән буш булган урыннарда, декор, бизәүнең кыйммәтле элементларында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизыларда, пилястрларда, порталларда, козырекларда, балконнар беркетмәсендә тышкы күзәтү видеокамераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

27. Керту:

27.1. подъездларга кергэндә мәгълүмати стендлар урнаштыру;

27.2. урнаштыру антенна һәм кабелей системасын колектив кабул иту эфир телевидениесе түбәсендә биналар нигезендә проект карары.

Йорт билгеләре

28.Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән жиһазланылырыга тиеш.

29.Аншлаглар һәм номер билгеләре чисталыкта һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Аншлагларның һәм номер билгеләренең чисталыгы һәм төзеклеге өчен биналарны карап тогу өчен җаваплы затлар җаваплы;

30. Рөхсәт ителми:

30.1. чыгыш ясаучы элмә такталар, консольләр, шулай ук аны кабул итуңе кыенлаштыра торган объектларны номер билгесе янында урнаштыру;

30.2. фасадның чыгыш ясаучы элементлары янында яки фасадның тирән участокларында, декор элементларында, карнизыларда, капкаларда номер билгеләрен һәм күрсәткечләрне урнаштыру;

30.3. билгеләнгән урыннан аншлагларны ирекле рәвештә күчерү.

Түбә

31.Биналар, корылмалар түбәсе, су бүлү системаы элементлары, төтен юлларын һәм вентиляция системаларын каплау төзек хәлдә булырга һәм теләсә ниңди һава шартларында йортларда яшәүчеләр һәм җәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

32.Кышкы вакытта биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә итүче оешмалар тарафыннан түбәләрне кардан, боздан һәм боз сөнгеләреннән вакытында чистартып тору оештырылырга тиеш. Җәяүлеләр зоналарына чыга торган яклардагы түбәләрне кардан чистарту

участокларны коймалап алу һәм барлық саклык чарапарын күрү белән һәм тәүлекнең якты вакытында гына башкарлырыга тиеш. Калган түбәдән, шулай ук яссы түбәләрдән карны эчке ишегалды территорияләренә ташлау зарур. Түбәдән жәяулеләр юлына ташланган, жәмәгать транспортын көтү тукталышына, юл йөрү өлешенә кар һәм боз кичекмәстән чистартылырга тиеш.

33. Кар һәм боз өемнәре ташлаганда, боз сөнгеләре ташлаганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарғанда агач һәм қуакларның, электр белән тәэммин итуңең һава линияләре, яктырту һәм элемтә линияләре, юл билгеләре, юл светофорлары, юл киртәләре, юл коймалары, жәмәгать транспортын көтү павильоннары, бинаның декоратив бизәлеше һәм инженерлык элементлары сакланышын тәэммин итүче چаралар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементларга зыян килгән очракта, алар түбәне чистарткан һәм зыян күргән зат хисабына торғызылырга тиеш.

34. Биналарның, корылмаларның түбәләре су бүлүгә ия булырга тиеш, ул жәяулеләргә агып тәшә торған суның турыдан-туры эләгүенә юл күймий. Желоба, бүрәнкә, водосток булырга тиеш неразрывны һәм рассчитаны үткәру өчен жыела торған су күләмен. Жәяулеләр зоналары булган биналар яғыннан чыккан водостоклар жәяулеләр сукмакларыннан читкә китәргә тиеш.

35. Рөхсәт ителми:

35.1. түбәне (көрәкләр, скрепкалар, ломнар), төзелеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмыр торған механизмнары һәм башка предметларны түбә ябу өчен билгеләнгән биналар, корылмалар түбәсендә саклау;

35.2. биналарның түбәсеннән боз, кар һәм чүп-чардан бүрәнкәләргә водосточные торбалар ташлана.

Жир кишәрлекләрен карап тоту

36. Жир кишәрлекләре территорияләрен карап тоту үз эченә ала:

36.1 көн саен чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан жыештыру;

36.2. бозлавыкка каршы материаллар белән юлларны, күперләрне, урамнары, тротуарларны, юлларны, жәяулеләр территорияләрен капламалар белән эшкәртү;

36.3. кар көрәү һәм себерү;

36.4. кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

36.5. контейнер мәйданчыкларын, барлык төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп-чар өчен чүп-чар, эскәмияләр, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тоту h. б.;

36.6. чүп кабул итү камераларын, контейнерлар (бункерлар) һәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

36.7. яңғыр һәм кар суларын бүлеп бирү;

36.8. каты көнкүреш, зур габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм чыгару;

36.9. су сибү территориясен киметү өчен тузан хасил итү һәм увлажнения һава;

36.10. яшел үсентеләрнең сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;

36.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык

коммуникацияләрен (корылмаларны), юлларны, тимер юлларны, күперләрне, жәяулеләр кичүләрен төзүдән, реконструкцияләүдән һәм төзекләндерүдән соң, төзекләндерүдән соң, төзекләндерүдән соң бозылган төзекләндерү элементларын торғызу, реставрация, археология һәм башка жир эшләрен башкару;

36.12.күзәтү һәм яңгыр кабул итү коеларын (яңгыр канализациясе), гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры китереп, жир асты коммуникацияләре коеларын (корылмаларын) карап тоту;

36.13. жир кишәрлекләре киртәләрен карап тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтеген) биналар, корылмалар коймаларын урнаштыру һәм аларны карап тоту, территориягә чит кешеләр үтеп керү һәм (яки) санкцияләнмәгән урыннарда калдыкларны урнаштыру мөмкинлеге бирә торган, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

Юлларны карап тоту

37.Юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен уздыруга конкурс откан маҳсус оешмалар башкара.

38.Юл территорияләрен карап тоту үз эченә ала:

1)юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге юлларны ремонтлау;

2)тротуарлардан (жәяулеләр зоналарыннан, юллардан) һәм юлларның йөргөнлөшеннән, ясалма юл корылмаларыннан пычрак, чүп-чар, кар һәм боз (боз) жыештыру;

3)ую һәм су сибү юл катламнары;

4)китүе өчен газонами һәм яшел үсентеләр;

5) жәмәгать һәм тимер юл транспортның тышкы яктырту баганаларын һәм контакт чөлтәрен ремонтлау;

6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керүче Күзәтү һәм яңгыр кабул итү коеларын, тау каннуларын һәм ачык лотокларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;;

8) коймаларны, коймаларны, турникетларны, кече архитектура формаларын урнаштыру, ремонтлау һәм ел саен буяу.

39.Юл катламнарын саклау максатларында рөхсәт ителми:

39.1.җәпсөлләр ташу;

39.2.рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, трубалар, кирпеч, башка авыр әйберләр ташлаганда аларны ташлау;

39.3.төзелеш материалларын һәм төзелеш калдыкларын машиналар йөргөнлөшеннә һәм тротуарларда ташлау һәм (яки) тупплау.

40.Юлларны төзекләндерүнен аерым элементларына таләпләр:

40.1.жәяулеләр өчен тимер юл киртәләрен һәм тротуар баганаларын сезонылы буяу кышкы сезоң тәмамланғаннан соң, төзекләндерү айлыгы чорында башкарыла. Буяр алдыннан коймалар ремонтланырга, пычрактан чистартылырга, юылган һәм тоятелгән булырга тиеш;

40.2.барлық юл тамгасы заказчы тарафыннан билгеләнгән чират вакытында һәм тәртиптә юл тамгасы төшерү өчен расланган паспортлар (схемалар) нигезендә үтәлергә тиеш.;

40.3.юлларның юл тамгасы таләп ителә торган төс - һәм ут-техник

характеристикаларын, тогаштыру коэффициентын, эксплуатацияләүнен барлык чорында мәйдан буенча саклануны тәэмин итәргә тиеш;

40.4.юл билгеләрен нығыту конструкцияләре һәм системалары видимость шартларына һәм монтажлау мөмкинлекләренә карап сайлап алына;

40.5.юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм юылырга тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлыгына китергән сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

40.6.визуаль-коммуникация системасы элементлары: Транспорт һәм жәяулеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, жирлекнән планлаштыру-структур элементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешиләрендә аларга хәрәкәт юнәлешен күрсәту өчен билгеләнә;

Шәхси торак йортларның карап тоту һәм территорияне төзекләндереү

41.Шәхси торак йортларның милекчеләре (яки) яллаучылар (алга таба-торак йортларның хужалары), Әгәр законда яки килешүдә башкасы каралмаган булса, бурычлы:

41.1.торак йортларның, коймаларның (коймаларның), шулай ук йорт чикләрендәге башка корылмаларның фасадларының тиешле торышын тәэмин итәргә, аларны вакытында ремонтларга һәм буяуга тотарга. Шәхси йортлар территориясе каралырга тиеш, шул исәптән үлән чабылган;

41.2.торак йортта номер билгесе булу һәм аны төзек хәлдә тоту;

41.3.йорт территориясен тәртиптә тоту һәм тиешле санитар торышын тәэмин итү;

41.4.йорт чикләрендә яшел үсентеләрне тәртиптә тоту, куаклар һәм агачларны санитар кисү, газуткәргечләрнең сак зонасында, кабельле һәм нава электр үткәргечләре линияләрендә һәм башка инженерлык чөлтәрләрендә агачлар утыртмаска;

41.5. су ағып китү өчен канавулар һәм торбалар чистартырга, язғы чорда кар суларын үтүне тәэмин итәргә;

41.6.чистартылган карны шулай итеп, транспорт, инженерлык коммуникацияләреннән һәм аларда корылмалардан файдалану, жәяулеләр үтеп йөрү һәм яшел утыртмаларның сакланышы тәэмин ителсөн өчен жыярга;

41.7. вәкаләтле орган белән килештерергә биеклек, тышкы кыяфәте һәм цветовое коймалар карап;

41.8.бирелгән жир участогы чикләрендә, үзәкләштерелгән канализация булмаганда, жирле канализация, юын чокыры, бәдрәф булдырырга, аларны дайими рәвештә чистартып, дезинфекцияләп торырга кирәк.;

41.9.максус мәйданчыкларда урнаштырылган каты һәм эре габаритлы калдыкларны контейнерларга урнаштырырга;

41.10.билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны вакытында жыеп чыгаруны тәэмин итәргә.

42. Шәхси торак төзелеше территориясе артында рөхсәт ителми:

42.1. урнаштыру коймалар чит илләрдәге йорт;

42.2. сжигать листву, теләсә нинди төр калдыклар һәм чуп-чар йорт

территорияләрендә;

42.3. күмер, тара, утын, калдыкларны, төзелеш материалларын, шул исәптән авыл хужалыгы продукциясен (печән, салам һ. б.), чимал, жиһазлар, жир, тирес, чүп-чар;

42.4. йорт яны территориясеннән транспорт чараларын юарга һәм ремонтларга;

42.5.йорт биләмәсе артында ишегалды корылмалары төзергә;

42.6.әлеге территориядә махсус транспорт һәм урып-жыю техникасыннан файдалану мөмкинлеген кыенлаштыра торган урам юлларында урнаштыру;

42.7.территорияне төзекләндерү элементларын жимерергә һәм бозарга, сұлыкларны чүпләргә;

42.8.комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын йорт яны территориясе артында сакларга;

42.9. складировать теләсә нинди калдыклар өчен йорт биләмәсе;

42.10. су сиптерү җайлаптандырын урнаштыру, сыек чистарту, житештерү һәм куллану калдыкларын машиналар йөрү өлешләренә чыгару;

43.Шәхси торак йортлар төзү чорында, авыл жирлеге башкарма комитетының язмача рөхсәте булган очракта, йорт яны территориясендә, шул исәптән урамда, төзелеш материалларын вакытлыча саклау рөхсәт ителә ала. Төзелеш материаллары кешеләр тормышына һәм сәламәтлегенә зыян китерүне, шулай ук жимерелү, еғылу яки башка йогынты нәтижәсендә өченче затларның мөлкәтенә зыян китерүне булдырмын торган ысул белән урнаштырылырга тиеш.

Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, карау һәм яңғыр сularы коеларын, су бүлү корылмаларын карап тоту

44.Карау һәм яңғыр кабул итү коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэмин итүче төзек хәлдә булырга тиеш.

45.Кабул итү бүлмәләренең, тупикларның, күзәтү һәм башка коеларның һәм камераларның төзек техник торышында тотылуын, чистартылуын һәм урнаштыруны гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужалары тәэмин итә.

46.Жирлектә магистраль һәм квартал эчендәге яңғыр канализацияләре чөлтәрләрен карап тоту һәм эксплуатацияләү шуши максатларга жирлек бюджетында каралган акчалар чикләрендә махсуслаштырылган оешмалар белән төзелгән килешүләр нигезендә гамәлгә ашырыла.

Яңғыр канализациясенең ведомство чөлтәрләрен карап тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар хисабына башкарыла.

Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәтү коелары юлларны карап тотуны гамәлгә ашыручы махсус оешмалар тарафыннан тиешенчә куркынычсыз хәлдә булырга тиеш.

47.Яңғыр канализациясе коллекторларын саклап калу максатыннан, һәр якка коллектор көзеннән 2 метр сак зонасы урнаштырыла.

48.Яңғыр канализациясе коллекторларының сак зонасы чикләрендә, тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма, башка органнар

белән язмача килешенмичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда рөхсәт ителми:

48.1.житештерү жир эшләре бара;

48.2.яңғыр сулары канализациясе чөлтәренә зыян китерергә, су кабул иту люкларын жимерергә яки жимерергә;

48.3.төзөлешне тормышка ашырырга, сәүдә, хужалык һәм көнкүреш корылмаларын урнаштырырга;

48.4.сөнәгать, көнкүреш калдыклары, чүп-чар һәм башка материаллар ташларга.

49. Урамнарны, биналарны, корылмаларны су белән тәэммин итү, су, канализация, яңғыр сулары җайлланмалары, системалар, чөлтәр һәм корылмалар төзек булмау аркасында су агып чыккан бозлар барлыкка килү, шулай ук газоннарга, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә су агызу, сүйрүт яки агызу рөхсәт ителми.

50.Жирлек территориясендә су коеларын һәм парлау мәйданчыкларын урнаштыру рөхсәт ителми.

51.Яңғыр кабул итә торган коелар рәшәткәләре дамии чистартылган хәлдә булырга тиеш. Аларның үткәрү сәләтен чикли торган рәшәткәләр һәм коелар чупләмәү, рәшәткәләр салу рөхсәт ителми. Яңғыр канализациясенең карау һәм яңғыр кабул итү коеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына ике тапкыр башкарыла. Карап һәм яңғыр кабул итү коеларын чистартканин сон, чыгарылган пычратуларның барлык төрләре кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

52.Карау коеларының люклары бер дәрәҗәдә хәрәкәт итү өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән капланган булырга тиеш.

Карау коеларының машиналар йөрү өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар, 2 см дан да артмаган, яңғыр кабул итү коелары белән тоташтырылу дәрәҗәсен 3 см дан да артмаска мөмкин.

53.Капкачлары яки рәшәткәләре жимерелгән яки юкка чыккан коммуникацион коелар, ачыкланганин сон, чөлтәрне эксплуатацияләүче оешма тарафыннан киртәләнеп алынган, тиешле кисәтү билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытка альштырылган булырга тиеш.

54.Инженерлык чөлтәрләрендә планлы эшләр башкарганда, канализация агымнары якындағы канализация чөлтәре, су һәм жылылык чөлтәрләреннән - яңғыр канализациясенә (булганда) агызыла. Юлга су агызу тыела.

Су агуның нәтижәләрен бетерү зыянлы инженерлык чөлтәрләре хужалары хисабына да башкарыла.

55.Яңғыр канализациясе чөлтәрләренең техник торышы (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) өчен жаваплылык эксплуатация оешмаларына йөкләнә.

Элемтә техник чараларын карап тоту

56.Биналарны инженер-техник яктан тәэммин итү өчен билгеләнгән элемтә, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый чөлтәрләрне урнаштыру Жир асты юлы белән (траншея, канал, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

57.Тышкы коммуникацияләрне биналарга башка ысул (нава, жир өсте) белән

Уткәру эксплуатацияләүче оешмаларның тиешле техник шартларын алган очракта гына рөхсәт ителә.

58.Элмә элементә линияләрен һәм һава-кабель кичуләрен беркетү сыйфатында файдаланырга рөхсәт ителми:

58.1.автомобиль юлларын төзекләндөрү элементлары: юл киртәләре, светофорлар, юл билгеләре урнаштыру очен билгеләнгән элементлар һәм конструкцияләр;

58.2.фасадлар, түбәләр, биналар һәм корылмалар элементлары (төтен юллары, вентиляция, күмәк телевидение һәм радио кабул итү системаларының антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

59.Рөхсәт ителми:

59.1.бер бинадан икенчесенә һава юлы белән кабель сузганда юлларны кису;

59.2.бүлү мфт шкафыннан тыш кабель запасларын урнаштыру;

59.3. законда билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проект каары булмаганды биналарның түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элементә кабельләре урнаштырырга.

60.Милекчеләр (хужалар) техник элементә чарапларын (кабельләр, кабельләрне нығыту элементлары, бүлү һәм муфт шкафлары һ.б.), шулай ук алар ярдәмендә тоташтырылган техник җайламаларны тиешле хәлдә тотарга тиеш (өзеклекләр һәм/яки изоляция тышчасы булмау, буюу булмау, коррозия һәм/яки механик зияннар булу, чыбыклар һәм/яки аларны ут баганаларына һәм электр тапшыру линияләренә беркетү).

Тышкы яктырту объектларын (чарапларын) тоту

61.Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыюлар, туклану пунктлары, идарә тартмалары) керә.

62.Урамнар, юллар, жәяүлеләр тротуарлары, торак кварталлар, ишегаллары, предприятие, учреждение, оешма территорияләре, шулай ук анишлаглар һәм ижтимагый һәм торак биналарның номер билгеләре, юл билгеләре һәм күрсәткечләре, жирлек мәгълуматы элементлары һәм витриналар тәүлекнен караңы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнары, юлларны, мәйданнары, микрорайоннар территорияләрен яктыртуны керту кичке сумеркада табигый яктыртылыш дәрәжәсе 20 лк ка кадәр кимегәндә башкарыла, ә иртәнгә сумеркада - 10 лк га кадәр арткан вакытта сүндерелә.

Торак йортларның подъездларын, анишлагларны һәм урам күрсәткечләрен, шулай ук Архитектура-Сәнгать яктылыгы системаларын керту һәм өзу урамнарыны яктырту эше режимында башкарыла.

63.Биналарның һәм корылмаларның милекчеләре, милек рәвешләренә караастан, биналарның һәм корылмаларның архитектур-сәнгати яктыртылыши булуын һәм эшләвен проектлар нигезендә тәэммин итәргә тиеш.

64.Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә функциясез яктырткычлар саны 3% тан артмаска тиеш, башка жирлек территорияләрендә (район әһәмиятендәге урамнар, ишегалды

территорияләре) - 5%, Жир асты жәяулеләр кичүендә - 10%, көндез дә, кичке һәм төнгө режимда (10% ка яктырткычлар кабызылмаган).

65.Сафтан чыккан терекөмешле газ разрядлы лампалар бу максатлар өчен махсус билгеләнгән биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен махсус предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Әлеге төр лампаларны жирлек чүплекләренә, чүп эшкәрту заводларына чыгарырга ярамый.

66.Металл терәкләр, кронштейннар һәм тышкы яктырту жайламаларының башка элементлары чисталыкта булырга, крена, коррозия учакларына ия булмаска һәм кирәк булган саен милекчеләр (хужалары, кулланучылар) белән буялыша, әмма өч елга бер тапкырдан да ким булмаска тиеш, һәм төзәтү хәлендә булырга тиеш.

67.Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны утларын карап тоту һәм ремонтлау эшен вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма башкара, ул муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне башкаруга конкурс ота.

Торак йортларның кереш булу жайламаларына тоташтырылган йорт яны утларын карап тоту һәм ремонтлау эшләрен идарәче оешмалар башкара.

68.Тышкы яктырту баганалары, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләре, саклагыч, булу киртәләре, юл корылмалары һәм юл жиһазлары элементлары буялыша, язулардан һәм теләсә нинди Мәгълумати-басма продукциядән чистартылырга, төзек хәлдә һәм чисталыкта булырга тиеш.

69.Тышкы яктырту баганаларын, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләрен алыштырганда әлеге конструкцияләр өч тәүлек дәвамында сүтеп алышырга һәм чөлтәр хужалары тарафыннан чыгарылган булырга тиеш.

Тышкы яктырту баганаларын чыгару юллардагы терәк хужасы тарафыннан кичекмәстән башкарыла, калган территорияләрдә - мондый кирәклек ачыкланган мизгелдән (демонтаж) бер тәүлек эчендә башкарыла.

70.Ут баганалары һәм жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтәре терәкләрендә урнашкан барлык элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычызыз торышы һәм тышкы кыяфәте өчен әлеге терәкләрнең милекчесе (хужасы) жавап бирә.

71.Үткәргечләрнән текә ярлары, терәк, изоляторлар булган очракта тышкы яктырту жайламаларыннан файдалану рөхсәт ителми.

Тышкы яктырту жайламалары эшнәдә электр чыбыкларын өзу яки терәкләрне заарлау белән бәйле житешсезлекләрне ачыklаганнан сон кичекмәстән бетерергә кирәк.

72.Чыбыкларны һәм кабельләрне чөлтәрләргә һәм тышкы яктырту жайламаларына үз белдеген белән тоташтыру һәм тоташтыру рөхсәт ителми.

73.Тышкы яктырту объектлары яки тышкы яктырту чаралары белән жиһазландырылган объектларның милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар бурычлы:

73.1.урамнарны, юлларны тиешенчә яктыртуны, терәкләр һәм яктырткычларның, яктырту жайламаларының сыйфатын күзәтеп торырга,

бозылган яки зыян күргөн очракта үз вакытында ремонт ясарга;

73.2. билгеләнгән тәртип нигезендә утны кабызуны һәм сүндерүне күзәтеп торырга;

73.3. тышкы яктыртуны урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтәргә;

73.4. тышкы яктырту фонарьларын вакытында алыштыру зарур.

74. Тротуарларда урнашкан мачталар һәм тышкы яктырту баганалары һәм жәмәгать транспортның контакт чөлтәре тиရәсен жыештырган өчен жаваплылык тротуарларны жыештырган өчен жаваплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләренә, автомат режимда (хезмәт курсатууче персоналдан башка) эшләүче башка инженерлык корылмаларына якынтира территорияләрне жыештыру өчен жаваплылык әлеге объектлар булган территория хужаларына йөкләнә.

Кече архитектура формаларының әчтәлеге

75. Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизәү элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндөрү жайланмалары, су жайланмалары, муниципаль жиһазлар, авыл жирлеге территорииясендә коммуналь-конкурш һәм техник жайланмалар керә.

76. Кече архитектура рәвешләрен карап тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләре хокукуна ия булучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне башкаруга конкурс откан оешма белән килешү нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин ителә.

77. Кече архитектура формалары хужалары бурычлы:

77.1. үз эченә кече архитектура формалары чисталыкта һәм исправном торышы;

77.2. язғы чорда кече архитектура формаларын планлы тикшерү, аларны иске буяудан, ржавчинадан, юдырту, буяу, шулай ук ватылган элементларны алмаштырга;

77.3. кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук аларга кардан һәм боздан яын килү юлларын чистарту;

77.4. өслекле комлыklар ясау, комлыklarda комны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә алмаштыру;

77.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыklарының һәм ял мәйданчыklарының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлыгы һәм иминлеге таләпләрен түрү килүен күзәтеп торырга;

77.6. фонтаннар эшләгән чорда су өслеген көн саен чүп-чардан арындырырга.

78. Рөхсәт ителми:

78.1. кече архитектура формаларын тиешенчә файдаланмаска (балалар уен мәйданчыklарындагы өлкәннәр ялын, спорт мәйданчыklарындагы киев киптерү h. б.);

78.2. кече архитектура формаларында теләсә нинди Мәгълүмати-басма продукцияне эләргә һәм ябыштырырга;

78.3. ватарга һәм повреждать кече архитектура формалары һәм аларның

конструктив элементлары;
78.4. фонтаннарда коенырга.

Стационар булмаган объектларны карап тоту

79. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондай объектларны муниципаль хоокүкүй акт белән билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы буенча гамәлгә ашырыла.

80. Жир кишәрлеген арендалау килешүе вакыты чыккач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан сүтөлөргө, э жир участогы азат ителгән һәм беренчел халәткә китерелгән булырга тиеш.

81. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар бурычлы:

81.1. аларны ремонтлау һәм буяу. Ремонт тышкы кыйфәтне һәм проект документлары белән билгеләнгән төсләр чишелешиен исәпкә алып башкарылырга тиеш;

81.2. яшел утыртмаларның, газоннарның, бордюрлы ташның, кече архитектура формаларының (алар булганда) сакланышын күзәтү;

81.3. стационар булмаган объектлар янында урналар урнаштырырга, чүплекләрне көн дәвамында калдыклардан арындырырга, әмма тәүлегенә бер тапкырдан да ким булмаган санда чүплекләрне елга бер тапкыр буярга кирәк.

82. Рөхсәт ителми:

82.1. стационар булмаган объектларга проектларда каралмаган корылмалар, козыреклар, навеслар һәм башка конструкцияләр төзү;

82.2. стационар булмаган объектлар янында сәүдә-сүйткыч жиһазларын урнаштыру;

82.3. стационар булмаган объектлар янында һәм аларның тубәләрендә тараалар, товарлар, детальләр, көнкүреш һәм житештерү характеристындагы башка предметларны складлау, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатлары өчен куллану;

82.4. стационар булмаган объектлар арасындагы янтынга каршы аермаларны жиһазлар, калдыклар белән тәэмин итү;

82.5. метрополитенның вестибюльләре һәм станцияләре козыркалары астында, биналар аркаларында, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар, ял, спорт, транспорт тукталышларында), су үткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең, труба үткәргечләрнен сак зонасында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр 10 м, вентиляция шахталарына кадәр - 25 м, торак бина тәрәзәләренә кадәр, сәүдә предприятиеләре витринасына кадәр - 20 м, агач төпләренә кадәр - 3 м.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту

83. Яңа Кенәр авыл жирлеге үзәгенең тышкы бизәлеше, шулай ук «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке территориясенде биналарның интерьерларын рәсмиләштерү, торак йортларны, социаль-коммуналь объектларны, социаль-коммуналь объектларны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, төзекләндерү, Яңа Кенәр авыл жирлеге үзәгенең тышкы бизәлеше, шулай ук биналар интерьерларын рәсмиләштерү шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы

законнар нигезендә башкарылырга тиеш

84. Төзелеш мэйданчыкларын һәм алар янәшәсендәге территорияләрне карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганин сон төзекләндерүне торғызу төзүче өстенә йөкләнә.

Төзелеп бетмәгән төзелеш объектларын карап тоту, әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

85. Төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләр башланыр алдыннан, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне башкару чорында кирәк:

85.1. Башкарма комитетның хокук актлары таләпләренә туры китереп, төзелеш мэйданы территориясенең бөтен периметры буенча типлаштырылган койма урнаштыру;

85.2. төзелеш мэйданчыгы коймаларының гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатацион куркынычсызлыгын тәэмин итәргә;

85.3. төзелеш мэйданчыгы коймаларының тиешле техник торышын, аның чисталыгын күзәтеп торырга, вакытында пычрактан, кардан, боздан, Мәгълүматибасма продукциядән һәм граффити;

85.4. төзелеш мэйданы территориясенә кергәндә, гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирүче төзелеш объектының мәгълүмати щитын урнаштыру һәм аны тиешле хәлдә тоту;

85.5. жәүлеләр өчен вакытлыча тротуарлар урнаштыруны тәэмин итәргә;

85.6. төзелеш мэйданы периметры буенча тышкы яктыртуны тәэмин итү;

85.7. төзелеш мэйданына илтүче юлларны, мэйдан эчендәге юлларны һәм чыгу урыннарында транспорт чараларының көпчәкләрен чистарту яки юдыру пунктларын, урамнарын (юлларның) йөрү өлешенә пычрак һәм чүп-чар чыгаруга юл күймый торган юллар белән жиһазландырырга.;

85.8. автомобиль транспорты хәрәкәте маршрутын (10 тоннадан артык) юлларның һәм юлларның сакланышын тәэмин итүче төзелеш мэйданчыгына керүче подъездларда ябык циклдагы йөк автотранспорты хәрәкәте маршрутын Килештерү (10 тоннадан артык);

85.9. төзелеш мэйданчыгы территориясенә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыклары жыю өчен контейнерлар һәм (яки) бункерлар булуны тәэмин итәргә;

85.10. төзелеш мэйданчыгыннан каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын билгеләнгән тәртиптә чыгаруны оештыруны тәэмин итәргә;

85.11. төзелеш мэйданчыгы территориясенән чистартылган һәм калдыклар булмаган карны билгеләнгән тәртиптә килештерелгән маҳсус билгеләнгән урыннарга чыгаруны тәэмин итәргә;

85.12. төзелеш мэйданы территориясен, аңа керү юлларын һәм тротуарларны, пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көн саен жыештыруны тәэмин итәргә (кыш, жәй);

85.13. эшләр башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләрен, тышкы яктырту чөлтәрләрен, яшел үсентеләрне һәм кече архитектура формаларын саклауны тәэмин итәргә.

86. Төзелеш һәм (яки) ремонт эшләрен үткәрү чорында әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен үтәргә, шулай ук эш вакытында жимерелгән һәм

жимерелгэн юл еслекләрен, яшел үсентеләрне, газоннарны, тротуарларны, кабымлыклар, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.

87. Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшчеләр һәм хезмәткәрләрне вакытлыча урнаштыру өчен көнкүреш вагончыклары, төзелеш калдыкларының транспорт партияләрен вакытлыча саклау һәм туплау урыннары төзелеш оешмалары проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

88. Рөхсәт ителми:

88.1.гражданнарның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэмин итү белән бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, 23.00 сәгаттән 7.00 сәгатькә кадәр, тынлыкны бозу белән бәйле төзелеш, ремонт, төягу-бушату һәм башка эшләрне оештыру һәм үткәру;

88.2.Башкарма комитетның тиешле рөхсәтеннән (курсатмәләреннән) башка юлларның һәм тротуарларның машиналар йөрү өлешен тарайту яки ябу;

88.3.чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш калдыклары утильләштерергә.

Жирләү урыннарын карап тоту

89.Жирләү урыннарын этик, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә карап тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукий акт белән билгеләнгән жирләү урыннарын карап тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

90.Жирләү урыннарын санитар тәртиптә тоту муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрү буенча конкурс откан маҳсуслаштырылган оешма башкара.

91.Жирләү урыннарын карап тотуга карата таләпләр:

91.1.зиратлардагы жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Урны территорияләрендә жәмәгать бәдрәфләре булырга тиеш чистартылган;

91.2.зираттагы чүп-чар контейнерлары һәм чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар тупланган очракта, З көнгә кимендә бер тапкыр чыгарылырга тиеш;

91.3.агач утыртмаларының авария хәлендә булуы да рөхсәт ителми. Авария хәлендәге агач үсентеләре ачыкланган мизгелдән бер тәүлек эчендә сүтегергә тиеш;

91.4.шәхесләре куелмаган каберләр яки үлгәннәрнең каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга, холмик һәм кабер белән жиһазландырылырга тиеш.

92.Кышкы чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

92.1.зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар киңайтелергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаган килеш тигез кар өөмө булу рөхсәт ителә;

92.2.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юл һәм тротуарларның машиналар йөрү өлешен кар явудан соң ук эшкәртү башланырыга тиеш;

92.3.ин беренчे чиратта кар чыгару, боз өю һәм Үзәк һәм керү юлларыннан кар-боз муниципаль берәмлекләрен бетерү зарур;

92.4. жәяүлеләр жирләү урыннарында бозлавыкка каршы материаллар

куллану, юллардан чистартылган кар hэм бозны каберләргә, газоннарга, куакларга туплау рөхсәт ителми.

93. Жәйге чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

93.1.үзәк юллар, керу юллары, тротуарлар, каберләр арасындағы юллар hэм жирләү урыннарында башка территорияләр төрле пычрактан чистартылырга тиеш;

93.2.яшел үсентеләрне санитар кисү, агач-куак үсемлекләрен чүп-чардан арындыру чаралары ел саен үткәрелергә тиеш.

94.Күмелү урынын, кабер өстендәге корылманы (хачлар, hәйкәлләр, плитәләр, склепалар h.б.) карау, чәчәкләр hэм декоратив куаклар утырту, аны Колумбиядә карау ире(ай), туганнары, вафат булган затның законлы вәкиле яки мәжбүри санитар таләпләрне үтәп башка зат тарафыннан башкарыла.

Автотранспорт чараларын озак hэм қыска вакытлы саклау тукталышларын карап тоту

95.Автотранспорт чараларын озак hэм қыска вакытлы саклау тукталышларын карап тоту (алга таба - стоянка) гамәлдәге төзелеш нормалары hэм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә стоянканы урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлегенә (алга таба-хужасы) ия була.

96. Хужалары бурычлы:

96.1.тукталышларның бөтен периметры буенча койма урнаштыру, ул механик йогынтыларга hэм тышкы мохит йогынтысына тотрыкли булырга тиеш;

96.2.көймаларның тиешле техник торышын, аларның чисталыгын күзәтеп торырга, пычрактан, кардан, боздан, Мәгълумати-басма продукциядән вакытында чистартырга;

96.3.тукталыш территорияләрендә hэм тукталышларга якын территорияләрдә материаллар, комплектланган транспортны, төрле конструкцияләрне саклау, саклауга юл куймаска;

96.4.тукталышлар территориясен утының тигез бүленешен тәэмин итүче тышкы яктырту белән жиһазландырырга, гамәлдәге нормалар hэм кагыйдәләрнен таләпләренә туры килә торган;

96.5. проектта каралмаган башка капиталы hэм вакытлыча биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киоск, элмәчләр h. б. төзү тукталышлары территорияләрендә рөхсәт ителми.;

96.6.ягулык-майлау материалларына ия булган автомобилләрне юу hэм автомобилльләр стоянкасына юл куймаска;

96.7.территорияләрне санитар hэм янгынга каршы кагыйдәләрне үтәү белән тотарга.

96.8. автостоянканың урнашу урынын hэм хезмәт күрсәтүне билгели торган махсус, шулай ук гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган тамга белән каты өслекле стоянкага керу юлларын жиһазландырырга;

Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү

97.Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү дәүләт hэм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгалар белән бәйле чаралар үткәрү чорында башкарыла.

Бәйрәм бизәлеше дәүләт hэм муниципаль флагларны, лозунгларны,

гирляндаларны, панноларны, декоратив элементлар һәм композицияләр, стендлар, трибуналар, эстрада урнаштыруны, шулай ук бәйрәм иллюминациясе урнаштыруны үз зченә ала.

Бәйрәм бизәлеше элементларын ясаганда һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен көйләүнен техник чараларын төшерергә, жимерергә һәм аларның күрүчәнлеген начарайтырга рөхсәт ителми.

IV. Яңа Кенәр авыл жирлеге " муниципаль берәмлеге территориясен жыештыру тәртибе, төзекләндерү эшләре исемлеген һәм аларны вакыт-вакыт үтгүне дә кертеп

"Яңа Кенәр авыл жирлеге" муниципаль берәмлеге территориясен жыештыру һәм карап тотуга карата гомуми таләпләр

98. Предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар, шулай ук шәхси торак йортларның хужалары һәм кулланучылары гомуми файдаланудагы территорияләрнең пычрануына юл күймаска тиеш.

99. Жирлек территориясен жыештыру һәм карап тоту " Яңа Кенәр авыл жирлеге»муниципаль берәмлеге башкарма комитеты тарафыннан башкарыла:

- 1) жәйге чорда-15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән срокларга, нава шартларына карап, Башкарма комитет тарафыннан төзәтмәләр көртөлөргә мөмкин.

100.Жирлек территориясен жыештыру эшләре үткәрү юлы белән башкарыла:

1) жирлек территориясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;

2) Башкарма комитетның хокукый актлары нигезендә бердәм массакуләм чаралар (өмәләр).

101.Авыл жирлеге территориясен жәйге чорда чистарту, чистарту, су сибү, себерү, себерү, жирлекне карап тоту буенча башка эшләрне башкару юлы белән жирлек территориясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максаты белән башкарыла һәм үз зченә ала:

101.1.ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры нава шартларында су сибү), урам-юл чeltәре объектларының тузанын һәм юл катламнарын юдыру һәм ясалма өслекле, яңгыр канализациясе белән тәэммин ителгән башка территорияләр. Юл катламнарын, мәйданнарны, тротуарларны һәм ясалма өслекле башка территорияләрне юу катламның бөтен киңлегенә башкарыла;

101.2.яңгыр канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

101.3.барлык территорияләрдән чүп жыю;

101.4.ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиналарын, чүплекләрне, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

101.5.гомуми файдаланудагы территорияләрдә, чикләнгән территорияләрдән һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрдән тыш, үләнне (үлән биеклеге 15 см дан артык булганда) вакытында чабу һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру;

101.6.листопад чорында-тәүлегенә бер тапкыр коелган яфракларны жыю һәм

чыгару;

101.7. 8.00 сәгатькә төгэллэнергэ тиешле сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янындағы территорияләрне, шул исәптән автотранспортны кую урыннарын жыештыру;

101.8. лотокларны бордюр янында юдырганнан соң чүп-чардан арындыру.

102. Жыелган чүп-чар, смета, яфраклар, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләргә туры китереп чыгарылырга тиеш.

103. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфраклардан коелган яфракларны урам һәм юл буйларындагы газоннардан чыгаралар.

Яфракларны агачларның һәм куакларның бер өлешенә күшү тыела, моннан тыш, жылылык сөючән үсемлекләр жылыны очракларыннан тыш.

104. Гомуми файдалану территориясен кышкы чорда жыештыру үз эченә ала:

104.1. юл катламнарын һәм тротуарларны кардан, боздан һәм чүп-чардан чистарту;

104.2. тайгаклык яки бозлавык барлыкка килгәндә-жәяүлеләр зоналары комы, баскычлар сибү, юл катламнарын бозлавыкка каршы материал белән эшкәртү;

104.3. язғы чорда-карның йомшаруы һәм кар суларын чыгаруны оештыру.

105. «Арча шәһәре» муниципаль берәмлекендә урнашкан хужалык итүче субъектларга әлеге хужалык субъектлары файдалана торган территорияләрне кар һәм боздан үз вакытында чистарту буенча җаваплылык йөкләнә.

106. Авыл җирлеге территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары нава шартларына карамастан, Транспорт чараларның һәм жәяүлеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

107. Жәяүлеләр тротуарларын, жир өсте кичүләрен, баскычларны кышкы чорда чистарту үзенчәлекләре:

107.1. жәяүлеләр тротуарлары, жир өсте кичүләре, баскычлар курсәтелгән корылмаларның жәяүлеләр өлешенең бөтен кинлекендә кардан чистартылырга тиеш.

107.2. интенсив кар яву чорында жәяүлеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

107.3. бозлавыкка каршы материаллар белән беренче чиратта баскычлар, аннан тротуарлар эшкәртелә.

Бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәрту вакыты тайгыльыш табылганнын соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

107.4. калдыклар һәм химик реагентлар белән пычранмаган, газонга яки бу максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга, яшел үсентеләр сакланган һәм Кар сулар агуны тәэммин иткән очракта, коры кар өю рөхсәт ителә.

108. Җирлек территориясендә рөхсәт ителми:

108.1. урамнарда, мәйданнарда, яшеллеккә ия участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм башка гомуми файдаланудагы территорияләрдә чүп-чардан арындыру;

108.2. гамәлдәгә законнар нигезендә бүләп бирелгән җирләү урыннарыннан читтә гомуми файдалану территорияләрендә мемориаль кабер корылмалары (истәлекле Корылмалар, киртәләр) билгеләргә;

108.3. әлеге максатлар өчен каралмаган урыннарда, шул исәптән муниципаль

жәмәгать транспорты маршрутларының соңғы пунктларында, салонны юу, чистарту һәм транспорт өзгәртеп корырга;

108.4. биналарны һәм корылмаларны төзекләндөрү элементлары, һәйкәлләр, мемориаль тақталар, агачлар, куаклар, кече архитектура формалары һәм башка төзекләндөрү элементларын жимерергә һәм жимерергә, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртеп корырга, үзгәртеп корырга һәм үзгәртеп корырга;

108.5. язулар, рәсемнәр ясау, Мәгълүмати-басма продукцияне ябыштыру һәм элү, жәмәгать транспортын көтү туктальшларында, стена, баганалар, коймалар (коймалар) һәм әлеге максатлар өчен карапланган башка объектларда граффити алып бару;

108.6. бирелгән жир кишәрлекләре чикләре һәм (яки) киртәләре чикләреннән читтә күчесиз милекне саклау һәм саклау;

108.7. тротуарларда, газоннарда, юлларда сәүдә әйберләрен, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын урнаштыру һәм складлау;

108.8. тиешле булмаган урыннарда кар өю;

108.9. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, Корылмалар һәм башка жайлланмалар ярдәмендә юлларны һәм тротуарларны үз белдеге белән ябарга.

109. Шәһәр территориясендә моның өчен билгеләнгән урыннардан читтә калдыклар (чүп-чар, кар, грунт h.б.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл куйган затлар ачыкланган бозуларны 10 көннән дә артмаска тиеш.

110. Санкцияләнмәгән урыннарда калдыклар урнаштырган затлар үз хисабына әлеге территорияне жыештырырга һәм чистартырга, ә кирәк булганда жир кишәрлекен рекультивацияләргә тиеш.

20 түлек дәвамында рөхсәтсез урында калдыклар урнаштыручи зат ачыкланмаган очракта, калдыкларны бетерү һәм санкцияләнмәгән чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү әлеге территорияне жыештырган өчен жаваплы оешмалар (яисә калдыкларны чыгаручы маңус оешма (әгәр бу төр хезмәт күрсәту килешүдә карапланган булса) тарафыннан башкарыла.

111. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектә булган жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) табигый барлыкка килгән чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.

Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын жыештыру

112. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юлларны) чистарту машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), жәмәгать транспортын көтү туктальшларын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан даими чистарту буенча өзгәртеп корылышын үз эченә ала.

113. Язғы-жәйге чорда юлларны юу, су сибү, тузанны бетерү, себерү h. б. үз эченә ала.

Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру, кар һәм боздан чистарту, пычрак, ком-тоз катнашмасы белән юллар салу, тротуарларны коры ком белән суюны күздә тота.

114. Юл йөрү өлешен, көзге һәм резерв полосаларын, лоток зоналарын,

юлларны көндөз 8.00 дән 21.00 гә кадәр, ә магистральләрне һәм транспортның интенсив хәрәкәте булган урамнарны төнгө сәгать 23.00 дән 7.00 гә кадәр себерү (алдан увлажнение) башкарыла.

115. Юлның бөтөн киңлегендә, мәйданнарның ясалма катламнарында, магистральләрдә, урамнарда һәм юлларда, ясалма юл корылмаларында, аерым трамвай юлларын юу төнгө (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндөзге (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакыт аралығында башкарыла.

Машиналар йөрү өлешен юганда, су ағымы смета һәм чүп-чарны тротуарларга, газоннарга, җәмәгать транспортның көтү тукталышларына, ябын урнашкан биналарның фасадларына, сәүдә объектларына h. б. чүп-чар ташлау рөхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C дан югарырак булганда) машиналар йөрү өлешенә су сибү 12.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр ике сәгать интервал белән башкарыла.

116. Юл буенда урнашкан чүплекләрне көнгә бер тапкырдан да ким түгел, тукталыш мәйданчыкларында - көнгә ике тапкыр чистарталар.

117. Жәмәгать транспортның көтү павильоннары тузылмаска, буялмаган һәм юылган булырга тиеш, санкцияләнмәгән Мәгълүмати-басма продукциядән, граффити чистартылган. Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.

118. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

118.1. машиналар йөрү өлеше бөтөн киңлеккә төрле пычратулардан һәм юдыртудан тулысынча чистартылырга тиеш. Жайга салу линияләре белән билгеләнгән төп, резерв полосалар ком һәм вак чүп-чардан дайими чистартылырга тиеш;

118.2 ике метрлы лоток зоналары грунт-ком нанослары һәм пычрату булырга тиеш түгел. Махсус машиналарның эш цикллары арасында ком кисәкләре һәм төрле вак-төяк чүп-чар белән зур булмаган пычрану рөхсәт ителә;

118.3. юл кырыйлары зур габаритлы калдыклардан һәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

119. Юлларны кышкы жыештыру буенча таләпләр:

119.1. кышкы чорда юлларны жыештыру үз эченә ала:

1) кардан һәм юл йөрү өлешеннән, җәмәгать транспортның көтү тукталышларыннан чистарту, юу, карны юып китү һәм кар чыгару;;

2) юл йөрү өлешен, тротуарларны, җәмәгать транспортның көтү тукталышларын бозлавыкка каршы материаллар белән кар ява башлаганнан бирле һәм бозлавык барлыкка килгәндә эшкәрту;;

119.2. юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковкаларны), җәмәгать транспортның көтү тукталышларын кардан чистарту кар катламы куелганинан бирле дайими рәвештә башкарылырга тиеш;

119.3. юлларны машиналар йөрү өлешен механикалаштырылган ысул белән (урып-жыю техникасы комплекслары) жыештырганда һәм Кар түшәмнәре барлыкка килгәндә, жәяүлеләр кичүе урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), җәмәгать транспортның көтү тукталышларында, юлларда хәрәкәт итәргә кирәк;

119.4. юлның машиналар йөрү өлешеннән һәм алар янәшәсендәге

тrottuarлардан чистартыла торган кар киң урамнарда, мәйданнарда hәм проспектларда, юл читендәге юлларда, калган урамнарда - юлның өске өлешенә (машиналар йөрү өлешенең киңлегенә карап - урамның бер яки ике яғыннан) хәрәкәт ителә hәм Валда формалаша.

Юл чатларында, жәмәгать транспортты тукталышларында, жәяүлеләр кичү урыннарында, яңғыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда кар көртләре чистартыла: киселештә-чатның киңлегендә, жәмәгать транспорттын көтү тукталышларында-утырту мәйданчыгы озынлығында, жәяүлеләр кичүе урыннарында-кичү киңлеге, эмма 5 метрдан да ким булмаган санды, яңғыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда-1,5 м. га кадәр.

Кар валының киңлеге 2 метрдан артмаска тиеш;

119.5. карны чыгару, беренче чиратта, күперләрдән hәм юлуткәргечләрдән, жәмәгать транспортның маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспортты тукталышларыннан hәм жәяүлеләр hәм транспорт чарапары жыелган башка урыннардан башкарыла;

119.6. кар яуганда юлларның йөрү өлешеннән кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарга чыгарылырга тиеш.

Кар эретү станцияләре яки махсус бирелгән урыннар керү юллары, яктырту, көнкүреш бүлмәләре hәм киртәләр белән жиһазландырылачак;

119.7. юлларны жыештырганда тышкы яктырту баганаларын, терәк щиткаларын, идарә шкафларын hәм башка корылмаларны, агачларны, куакларны, шулай ук машиналар йөрү өлеше буйлап карны механикалаштырып жыештырганда яшел үсентеләрнен сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

120. Экстремаль шартларда юлларны чистарту өчен вәкаләтле орган тарафыннан авария хәләндәге эш планы әзерләнергә тиеш, ул юлларны жыештыру буенча чарапар комплексын күздә тота.

121. Рөхсәт ителми:

121.1. тротуарларга, юлларның hәм юлларның йөрү өлешенә кар, боз, квартал эчендәге юллардан, ишегалды территорияләреннән, предприятие, оешма территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан чистартылган боз, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук юл йөрү өлешен жыештыручи зат белән килешу булмаганды хәрәкәт итәргә яисә хәрәкәт итәргә;;

121.2.тротуарларда, жәмәгать транспорттын көтү тукталышларында, паркларда, скверларда, ишегалларында hәм башка жәяүлеләр зоналарында hәм яшел үсентеләр булган территорияләрдә техник тоз hәм сыйек хлорлы кальций кулланырга;

121.3. ком-тоз катнашмалары белән пычранган карны, шулай ук бозны газоннарга, чәчәк түтәлләренә, куакларга hәм башка яшел үсентеләргә роторлы күчерү hәм күчерү;;

121.4.билгеләнгән тәртиптә килешмәгән урыннарда кар чыгарырга hәм сакларга;

121.5.формалаштырырга кар валы:

1) юллар hәм урамнар киселешләрендә бер дәрәҗәдә hәм өчпочмак зонасында тимер юл кичүләре янында.;

- 2) жәмәгать транспортын көтү тукталышларыннан 20 м якынрак;
- 3) югары бордюр белән тәэмін ителгән юл участокларында;;
- 4) тротуарларда;
- 5) якынданғы территорияләргә керү юлында;
 - 121.6. юлларга автотранспортның көпчәкләре белән грунт чыгару;
 - 121.7. грунт, чүп-чар, тәзелеш материаллары, жиңел тара, агачларны брезент белән капламыйча яисә юлларны пычратмын торган башка материал белән ташу, шулай ук тәзелеш катнашмаларын һәм измәләрен (шул исәптән цемент-ком эремәсе, известь, бетон катнашмалары), аларны юлга, тротуар, юл читенә яки юл янынданғы газонолосасына су керү мөмкинлеген булдырмый торган чаралар күрмичә генә транспортлау.

Урып-жыю, санитар тоту һәм тәзекләндеру кешеләр күпләп ял иту һәм ял иту урыннары

122. Кешеләр күпләп ял иту һәм ял иту урыннарына керә:

- 1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, жирлек урманнарында оештырылган ял урыннары, пляжлар;
- 2) актив ял һәм тамаша чаралары урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары h. б.;
- 3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнештәге, көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары территорияләре;
- 4) административ һәм ижтимагый биналар, учреждениеләр янынданғы территорияләр.

123. Паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын һәм гомуми кулланылыштагы башка территорияләрне жыештыру:

123.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыештыру 23.00 сәгатьтән 8.00 сәгатькә кадәр башкарылырга тиеш. Көндез патрульле жыештыру һәм калдыклар белән тулган чүплекләрне һәм чүп-чар жыю урыннарын чистарту эшләре башкарыла;

123.2. кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял зоналарында юлларны чистартканда, химик реагентлар булмаган вакытлыча кар өю рөхсәт ителә.

124. Пляжларны жыештыру һәм санитар тоту:

124.1. пляжны төп жыештыру аның ябылғаннан соң башкарыла һәм ярны, чишенү-чишенү булмәләрен, яшел зонаны, жыештыруны һәм бәдрәфләрне дезинфекцияләүне үз эченә ала. Көндез патрульле жыештыру һәм калдыклар белән тулган чүплекләрне һәм чүп-чар жыю урыннарын чистарту эшләре бара.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла;

124.2. пляж территориясе чүп савытлары белән жиһазландырыла. Чүплекләр арасында ара 40 метрдан артмаска тиеш;

124.3. пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырылачак. Жәмәгать бәдрәфенән коену урынына кадәр ераклык 50 м һәм 200 метрдан да ким булмаска

тиеш.;

124.4. Пляж комының өске катламын йомшарту, чүп-чарны, башка калдыкларны бетерү һәм алга таба комы тигезләү көн саен башкарлырга тиеш;

124.5. су коену өчен билгеләнгән урыннарда килемнәрне юу һәм хайваннарны коену тыела.

125. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешү төзөмичә пляж ачу рөхсәт ителми.

126. Ваклап сату базарларын жыештыру һәм санитар тоту:

126.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба - базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазландырылырга, каты өслекләр һәм яңғыр һәм кар суларын ағызу өчен уклоннар булырга, шулай ук су һәм канализация булырга тиеш;

126.2. базар территориясен һәм якын-тирә территорияне төп жыештыру аның ябылғаннан соң башкарлы. Көндөз каты көнкүреш калдыклары белән тулган чүп-чарларны патрульле жыештыру һәм чистарту эшләре алыш барыла;

126.3. жәйге чорда базар территориясендә атна саен дымлы жыештыру үткәрелә;

126.4. базар территориясе 40 кв. м. мәйданга бер чүп савытыннан чыгып урналар белән жиһазландырыла, ёстәвенә, алар арасындағы ара линия буенча 10 метрдан артмаска тиеш.;

127.Базар территориясендә урнашкан сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү оешмалары, киосклар, сәүдә палаткалары һәм павильоннар эшчәнлеге, каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешү төзөмичә рөхсәт ителми.

128.Сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларын жыештыру һәм санитар тоту:

128.1.сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен тулысынча жыештыру тәүлегенә ике тапкырдан да ким түгел (иртән һәм кичен). Көндөз патрульле жыештыру һәм калдыклар белән тулган чүплекләрне һәм чүп-чар жыю урыннарын чистарту эшләре башкарлы;

128.2.сәүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларына керү юлында кимендә ике урна билгеләнә;

128.3.вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 радиуста территорияләр жыештырыла.;

128.4. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.

129.Башка сәүдә мәйданчыклары, стационар булмаган вак-төяк чeltәre, социаль-мәдәни билгеләнештәге объектлар территорияләрен жыештыру, аларны ябканин Соң, елның жылы вакытында мәжбүри рәвештә су сибеп башкарлы. Агымдагы урып-жыю көн дәвамында башкарлы. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәэммин ителә.

130. Кешеләр күпләп ял итү һәм ял итү урыннарын төзекләндерү:

130.1. кешеләр күпләп ял итә һәм ял итә торган урыннар территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә каты өслек төрләре (плитка күәтә яки асфальт рәвешендей), өслекләрне бәйләү элементлары, яшелләндерү,

эскәмияләр, чүп-чар өчен кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, авыл жирлеге мәгълүматын йөртүчеләр, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл коймалар, махсус капламалар төрләре h. б.) керә.;

130.2. пляжлардан тыш, кешеләр күпләп ял итә hәм ял итә торган урыннарның барлык территорияләре дә каты өслеккә ия булырга тиеш.;

130.3. кешеләр күпләп ял итә hәм ял итә торган урыннар территорияләрендә яшелләндерү участокларын чечәк тутәлләре, газоннар, ялгыз, төркемләп, рядовой утыртмалар, вертикаль, многояруслы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары рәвешендә проектларга кирәк;

130.4. кешеләр күпләп ял итә торган урыннар бәдрәфләрне урнаштыру hәм карап тотуга куелган таләпләрне үтәү белән жиһазландырылган hәм эшли торган бәдрәф бүлмәләре белән тәэмmin итепергә тиеш;

130.5. пычрану буенча фонтаннар, буалар, елга ярлары, ял итү hәм кешеләр күпләп була торган урыннар территорияләрендә чистартылырга тиеш.;

130.6.массакүләм чараплар үткәргәндә, аларны оештыручылар чараны үткәРУ урынын жыештыруны hәм төзекләндерүне тәэмmin итәргә тиеш. Чараны үткәРУ урынын жыештыру hәм төзекләндерү эшләрен торғызу тәртибе билгеләнгән тәртиптә чараны үткәрүгә тиешле рәхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

131. Кешеләр күпләп ял итә hәм ял итә торган урыннар территорияләрендә рәхсәт итепми:

131.1.моның өчен билгеләнмәгән урыннарда савытларны hәм сәүдә жиһазларын сакларга, складларга;

131.2.территорияне житештерү hәм куллану калдыклары белән пычрату;

131.3.автотранспорт чарапарын юарга hәм ремонтларга, файдаланылган ягулык-майлау сыекчаларын ағызырга;

131.4.автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар урнаштыру, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләре урнаштыру;

131.5.газоннарга, табигый hәм ясалма яшелләндерү объектларына зыян китерү;

131.6.повреждать кече архитектура формалары hәм перемещать аларны билгеләнгән урыннар;

131.7. өстәлләрдә hәм эскәмияләрдә утыру;

131.8.сыек азық-төлек калдыкларын, сатуратор жайлланмаларыннан су, куас hәм сыра цистерналарыннан су, тротуарларга, газоннарга hәм жирлек юлларына ағызыу;

131.9. автотранспорт чарапарын законсыз рәвештә стоянкалар оештыру;

131.10.стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;

131.11.тротуарларның асфальт-бетон катламын, якын-тире яшел зоналарның hәм территорияләрне төзекләндерүнен башка элементларының бөтенлеген бозарга;

131.12. территориядә сәүдә-сүйткыч жиһазларын урнаштыру;

131.13.халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерлар (бункерлар) урнаштыру турында шартнамә булмаса, каты көнкүреш калдыкларын контейнерларга (бункерларга) куярга;

131.14.тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, Корылмалар һәм башка жайланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үз белдеге белән ябарга;

131.15.товарны сәүдә объектыннан читтә урнаштыру;

131.16.учак кабызырга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар үткәрергә, мангальларны һәм башка жайланмаларны ачык ут ярдәмендә Жылылык белән эшкәрту өчен кулланырга.

Күп фатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту һәм төзекләндерү

132. Йорт яны территориясен жыештыру:

132.1. урып-жыю түбәндәгә эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жәяулеләр юлларын (бозлавык һәм тайгаклык очрагында - ком сибү), ә аннары - ишегалды территорияләрен жыештыру;

132.2. кар чистартудан тыш жыештыру 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Машиналар тизлеге сәгатенә 4 километрга кадәр булганда, көндезгә вакытта механикалаштырылган жыештыруны үткәрелгә рөхсәт ителә.

133. Жәйге жыештыру:

133.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: юу, юу яки су сиптерү, максус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгә, соң, кичке, сәгатьләрдә башкарылырга тиеш;

133.2. тротуарларны ачык тротуарларда гына юарга кирәк, турыдан-туры агым полосасы белән чикләнә, һәм биналардан урамның машиналар йөрү өлешенә таба юнәлештә.;

133.3. көннең эссе вакытында тротуарларга су сибү зарур булган саен, әмма тәүлегенә кимендә ике тапкыр башкарылырга тиеш.

134. Кышкы жыештыру:

134.1. түбәләрдә туплана торган кар вакытында жиргә ташланырга һәм ағынты полосага Күчәргә, ә кин тротуарларда - валларга жыелырга тиеш;

134.2. жыештырыла торган кар тротуарлардан машиналар йөри торган өлешкә - түшәм полосасына, ә ишегалларында-жыелу урыннарына хәрәкәт итәргә тиеш;

134.3. квартал эчендәге юллардан күчерелгән карны борт ташына параллель рәвештә урнашкан өмәләргә һәм валларга салырга яки юл буенда, кагыйдә буларак, роторлы кар чистарткычлар урнаштырырга кирәк;

134.4. кинлеге 6 м дан артык булган тротуарларда, газоннар белән урамнарың машиналар йөрү өлешеннән аерып, карны алга таба бетерү өчен, тротуар уртасына чыгарырга рөхсәт ителә;

134.5. карны вал һәм өсмәнәргә салу эшләре кар яву тәмамланганнын соң алты сәгатьтән дә соңга калмычча тротуарларда, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмычча төгәлләнергә тиеш;

134.6. ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган карны, ишегалларында, квартал эчендәге юлларда, газоннарда һәм буш территорияләрдә, жәяулеләрнен ирекле хәрәкәтенә һәм автотранспортны йөртүгә комачауламаган буш территорияләрдә, яшел үсентеләрне һәм Кар суларны саклауны тәэмин иткәндә,

чүп-чар ташлау рөхсөт ителэ;

134.7. тротуарларны һәм квартал эчендәге юлларны кулдан чистартканда кар тулысынча, қырый астына жыелырга тиеш. Камилләштерелгән өслекләр булмаганда, карны хәрәкәт астында чистартырга кирәк, аны алга таба тыгызлау очен кар катламы калдырырга кирәк;

134.8. тайгаклык барлыкка килгән очракта, ком-тоз катнашмасы белән юл катламнарын эшкәрту бүлүчеләр ярдәмендә 0,2-0,3 кг/м нормасы буенча башкарлырыгда тиеш;

134.9. боз барлыкка килгәннән соң йомшартылган агачлар ачык грунтка, агачларга яки газоннарга эләгүгә юл куймыйча, күчерелергә яки каймакларга тиеш.

135. Яз житу белән тормышка ашырыла:

135.1. юдырту һәм чистарту канавок тәэммин итү очен, су агуны урыннарда, анда бу таләп ителә очен нормаль бүлеп бириү, иске су;

135.2. системалы рәвештә кар суны люкларга һәм янгыр сулары чeltәренен кабул итү коеларына яндыралар;

135.3. ишегалды территорияләрен кар эреп беткәннән соң чүп-чардан, кардан һәм боздан чистарту.

136. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны территориясе) карап тотуны үз эченә ала:

1) даими жыештыру;

2) карау һәм янгыр кабул итү коелары, дренажлар, лотоклар, жибәрү торбалары люкларын һәм рәшәткәләрен ремонтлау һәм чистарту;;

3) инженерлык чeltәрләренең күзәтү коеларына, янгын су белән тәэммин итү чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга h. б.) киртәләрсез керү мөмкинлеген тәэммин итү;

4) Каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару;

5) яшелләндерү һәм карау очен гамәлдәге яшел үсентеләр;

6) кече архитектура формаларын карап тоту, агымдагы һәм капиталъ ремонтлау.

137. Барлык төр калдыклар су үткәрә торган су өслеге булган контейнер мәйданчыкларына куела торган контейнерларга һәм бункерларга, каты көнкүреш калдыклары жыелу нормаларына туры китереп, тиешле күләмдә жыелырга тиеш.

138. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар бурычлы:

138.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип сакларга;

138.2. каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны бары тик махсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан махсус мәйданчыкларга гына урнаштырырга кирәк.

139. Идарәче оешмалар тәэммин итәргә тиеш:

139.1. 8.00 гә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында-чисталыкны саклау;

139.2. каты көнкүреш калдыклары очен контейнерлар, ә махсуслаштырылган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары очен жыентыклар да урнаштыру;

139.3. расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны чыгару;

139.4.контейнерлар (бункерлар) һәм контейнер мәйданчыклары, аларга керү юлларының чисталығы һәм төзеклеге;

139.5.подъездларга керү юллары янында чұп-чар өчен чұплекләр урнаштыру, эскәмияләр кую һәм аларны вакытында чистарту;

139.6. территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән су агуны тәэмін итү өчен канавкаларны юдирту һәм чистарту, кар суларын люкларга һәм яңғыр суларын кабул итү коеларына системалы рәвештә яндыру, кар эреп беткәннән соң территорияне чистарту һәм башка киәклө эшләрне башкару;

139.7.ком-тозлы һәм (яки) бозлавыкка каршы маҳсус катнашмалар белән эшкәрту;

139.8.яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклау һәм квалификацияле карау;

139.9.тышки яктырту chargаларын төзек хәлдә тоту һәм аларны караңғылык башлану белән керту.

140. Йорт яны территориясенә рөхсәт ителми:

140.1. яфракларны, теләсә нинди төр калдыкларны һәм чұп-чарны яндыру;

140.2. эчке киәм, киәм-салым, келәмнәр һәм башка предметларны хужалык мәйданыннан читтә эләргә;

140.3. контейнер мәйданчыкларына керү юлларын пычрату;

140.4. урам һәм юлларның машиналар йөрү өлешенде, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналarda контейнерлар (бункерлар) урнаштыру;

140.5. билгеләнгән тәртипне бозып йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән билгеләргә;

140.6. үз белдеге белән йорт корылмалары төзөргә;

140.7. йорт яны территориясен металл лом, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары һәм материаллар, шлак, көл һәм башка житештерү һәм куллану калдыклары белән пычратырга, тараны сакларга һәм сакларга.;

140.8. чұп-чарны түгәргә, чұп-чарны ташларга;

140.9. автотранспорт chargаларын түләүле куюны оештырырга;

140.10.тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайланмалар ярдәмендә квартал эчендәге юлларны үз белдеге белән ябарга;

140.11.автомашиналарны юу, ягулық һәм майлар сливу, тавыш сигналларын, тормозларны һәм двигательләрне жайга салу;

140.12.кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тире мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкару;

140.13.сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләрен, шул исәптән палаткалар, киосклар, лареклар, мини-базарлар, павильоннар, жәйге кафелар, житештерү объектлары, вак-төяк автомобилльләр, көнкүреш техникасы, аяк киәме ремонтау предприятиеләре, шулай ук кунакханәдән тыш, автостоянкалар урнаштырырга;

140.14.йорт яны территориясенең ишегалды эчендәге йөрү буенча транзит хәрәкәтен тормышка ашыру;

140.15.учак кабызырыга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан chargалар үткәрергә, мангалларны һәм башка жайланмаларны ачык ут ярдәмендә Жылылык белән эшкәрту өчен кулланырыга.

141. Идарәче оешмалар тәэмин итәргә тиеш:

141.1.яшел утыртмаларның сакланышы;

141.2.жәйге вакытта һәм коры һавада газоннар, чәчәкләр, агачлар һәм куаклар сибү;

141.3.төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз сколлары h. б. газоннарның сакланышы һәм бөтенлеге h. б.;

141.4. ағач һәм куаклар утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазлар урнаштыру белән бергә, агротехник шартларны үтәп, билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча гына планлаштырыла.

142.Йорт яны территориясен төзекләндерү:

территориясе hәр йорт, кагыйдә буларак, ия булырга тиеш:

1) эчке килем киптерү, килем-салым, келәмнәр һәм йорт әйләнеше эйберләрен чистарту өчен хужалык мәйданчығы;

2) өлкәннәр өчен ял мәйданчығы;

3) балалар өчен уен һәм спорт мәйданчықлары, яшелләндерү һәм балаларның жәйге һәм кышкы ялы өчен кече архитектура формаларының кирәклө жиһазлары белән.

143.Әгәр участок территориясенең күләме мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләрне йөрту өчен мәйданчык урнаштырылырга мөмкин.

144.Йорт подъездлары каршындагы мәйданчықлар, юл йөрү һәм жәяүлеләр юллары каты өслеккә ия булырга тиеш. Каты өслекләрне урнаштырганда кар һәм янгыр суларын ирекле агу мөмкинлеге каралырга тиеш.

145. Күп фатирлы йортлар, биналар һәм корылмалар тирәсендәге барлык коймалар һәм коймалар төзек хәлдә булырга, чиста һәм буялган булырга тиеш.

146.Торак йортларга кертелгән жәмәгать өчен билгеләнгән бүлмәләргә йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү ишекләре булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспорт стоянкасы ишегалды территориясенән читтә урнашырга тиеш.

147.Жәмәгать өчен билгеләнгән биналарга тәрәзәләр һәм фатирларга керү урыннары урнашкан торак йорт ишегалды яғыннан материаллар, продукция йөкләү рөхсәт ителми. Тәрәзәләре булмаган торак йортларның, жир асты тоннельләрнән яки ябык дебаркадерлардан, юллар яғыннан йөкләнешне башкарырга кирәк.

148.Транспорт чараларын квартал эчендәге территорияләрдә урнаштыру кешеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм маxус техника белән тәэмин итәргә тиеш.

V. территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

149.Территорияне төзекләндерүнен аерылгысыз компоненты булган территорияне төзекләндерү элементлары булу ғамәлдәгә закон таләпләренә туры китерап проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.

Мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндерү элементларына проект документлары мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендә вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Территорияне озак яки дайми файдаланудагы стационар төзекләндерү элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас өчен беркетелергә тиеш.

150. Төзекләндерү элементларын карап тоту, аларны торгызыу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндерү элементлары хужалары башкара.

Яшелләндерү

151. Яшел үсентеләр территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндерү эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклап калу зарур.

152. Жирлек территориясендә ике төрле яшелләндерү кулланылырга мөмкин: стационар - үсемлекләр грунтка утырту һәм мобиЛЬ - үсемлекләр утырту, маxsus күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар h.b.) утырту.

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерү архитектура-ландшафт объектлары (газон, бакчалар, чәчәкләр, куаклар һәм агачлар белән мәйданчыклар h.b.) булдыры өчен рельефың табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрдә, фасадларда (вертикаль яшелләндерү), биналар һәм корылмаларның фасадларында (вертикаль яшелләндерү) кулланыла.

153. Яшелләндерү объектларын карап тоту - ул яшел үсентеләрне һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү элементлары белән карау, зур булмаган деформацияләрне һәм күләмле корылмаларның конструктив элементларына зыян китерү, шулай ук жәйге һәм кышкы вақытта күчмә формаларны жыештыру.

154. Яшелләндерү объектларында эшләр башкаруга карата таләпләр:

154.1. яшелләндерү объектлары янындагы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда проектта билгеләнгән яшел үсентеләрнен бөтенлеген саклау буенча чаралар күрергә кирәк, алар Түбән һәм кин түбәләрне киртәләп алу, агач кәүсәләрен саклау, куак куакларның ташларын бәйләү, юллар һәм транспорт чаралары стоянкалары янында урнашкан жир кишәрлекләренә гравий салу һәм башка техника белән туфракны тыгызлауны кисәтү максатларында саклана.;

154.2. территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, юлларны, юлларны һәм тротуарларны төзекләндерү яшелләндерү алдыннан төгәлләнергә тиеш;

154.3. туфрак катламын бозу белән бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда туфракның ундырышлы катламын алырга һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкару тәмамланғаннан соң, бозылган жир участокларын һәм үсентеләрне яңадан торгызырга кирәк. Торгызыу эшләре проектинда каралырга тиеш;

154.4. яфракларны һәм үләнне жыеп алырга кирәк кучи белән последующим компостированием яки удалением билгеләнгән тәртиптә.

155. Яшел үсентеләр хужалары бурычлы:

155.1. яшел үсентеләр сакланышын һәм квалификацияле карауны тәэммин итәргә;

155.2. жәйге чорда коры нава шартларында газоннарга, чәчәкләргә, агачларга

hэм куакларга су сибүне тээмин итү;

155.3.газоннарың сакланышын hэм бөтенлеген тээмин итү;

155.4. агачлар hэм куаклар утырту hэм яңадан утырту, шулай ук юл, мэйданчыклар, газоннар чөлтөрлөренең планлаштырылышиның үзгөртү жирле үзидарә башкарма органы белән килештерелгән проектлар буенча гына башкарырга мөмкин;

155.5. яшелләндөрү объектларында сұлыклар булганда аларны чистартырга hэм аларны 10 елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чистартырга кирәк;

156. Яшелләндөрелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

156.1.урнаштыру төзелеш, моннан тыш, билгеләнгән тээмин итү, аларның функцияләрен hэм хезмәт күрсәтү;

156.2.агач hэм куакларны үз белдеген белән утырту hэм кисү, газон hэм чәчәк түтәлләрен юк итү;

156.3. бакчалар, скверлар, мемориаль зоналар газоннарында, гомуми кулланылыштагы яшелләндөрү объектлары булган бульварларда ял итү hэм уеннар очен хәрәкәт итәргә, урнашырга;

156.4. чаңғы hэм чаналарда шуу очен маҳсус билгеләнгән урыннардан тыш яшелләндөрү объектларында шуу;

156.5.агачларга hэм башка яшеллеккә гамаки, таганнар, турниклар, кием киптерү очен баулар, агачларга реклама hэм мәгълүмати щитлар hэм табличкалар, реклама hэм башка мәгълүмат урнаштыру очен билгеләнгән чыгарма конструкцияләр, объектларга хәрәкәт юнәлешенең күрсәткечләре, афишалар, белдерүләр, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмат белән тээмин итү чаралары, баганалардан, коймалардан, реклама щитларыннан, электр үткәргечләрдән, лампалардан, колонкалардан өзөмтәләр;

156.6.стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын урнаштырырга, шул исәптән, вакытына карамастан, автостоянкалар hэм парковка урнаштырырга; ;

156.7.төзелеш hэм башка материаллар, калдыклар, чүп-чар, бозлавыкка каршы материаллар hэм башка заарлры матдәләр, шулай ук ком hэм бозлавыкка каршы реагентлар белән пычратылган кар, боз сколлары өю;

156.8. бакчаларга казу;

156.9. йорт хайваннарын газоннарда hэм чәчәк кибетләрендә йөртү;

156.10. сжигать листья, үлән, ботаклар, шулай ук гамәлгә ашырырга, аларны смета бу лоток hэм башка су үткәру җайланмалары;

156.11. чүп-чарны газоннарга ташларга;

156.12.учак кабызырыга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар үткәрергә, мангалларны hэм башка җайланмаларны ачык ут ярдәмендә Жылылык белән эшкәрту очен кулланырга;

156.13.нарезать агачлар табу очен СОК, сумала, наносите аларга башка механические жәрәхәтләре;

156.14. житештерү hэм куллану калдыкларын, шул исәптән автомобиль покрышкаларын, территорияне төзекләндөрү, шәһәр территориясендә клумбалар оештыру очен кулланырга;

156.15. күпъеллык чәчәклөр биләгән жир кишәрлекләреннән карны чыгарырга, шулай ук кардан сүккә чыдам үсемлеклөр утырту белән шөгыльләнүче участокларны кардан сакларга.;

156.16. шәһәр территорияләрендә, санитар таләпләр югары булган урыннардан тыш, агач кәүсәләрен агарту (чүп контейнерларына, җәмәгать бәдрәфләренә якын булу h. б.);

156.17. яшелләндөрелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, чүп савытларын, балалар hәм спорт жиһазларын бозарга;

156.18. агачларның тамырларын кәүсәдән 1,5 метр ераклыкта ачыкларга hәм агач муенларын жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә.

Коймалар

157. Коймалар урнаштыру төзекләндерү өчен өстәмә элемент булып тора.

158. Коймалар төрле::

- 1) билгеләү (декоратив, яклау, аларның ярашуы);
- 2) биеклектә (Түбән - 1,0 м, урта - 1,1-1,7 м, югары - 1,8-3,0 м);
- 3) материал төре (металл, тимер-бетон h. б.);
- 4) караш өчен проницаемости дәрәжәсе (үтә күренмәле, саңыраулар);
- 5) стационарлык дәрәжәләре (дайми, вакытлы, күчмә) hәм башка киртәләр.

Коймаларны проектлау аларның урнашуына hәм гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталоглары, шәхси проектлау проектлары нигезендә башкарыла.

159. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен киртәләү әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Жәмәгать, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә чукрак hәм тимер-бетон коймаларны проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләр коймалары декоратив тимер-бетон панельләрдән эшләнегрә мөмкин.

Урта hәм югары төр коймаларны проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешкән урыннарда ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бируге киртәләр конструкцияләре карала.

Интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зоналарында яисә төзелеш hәм реконструкция эшләре башкару зоналарында агачлар үссә, саклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м hәм аннан да күбрәк диаметрлы, яше, агач токымына hәм башка характеристикаларга карап, 0,8 м диаметрлы саклагыч өстәл киртәләрен күздә тотарга кирәк.

Мәйданчык

160. Жирлек территориясендә балалар уеннары, өлкәннәр ялы, спорт белән шөгыльләнү, чүп-чар жыю урыннары урнаштыру, этләрне урамда йөрту hәм дрессировкалау, автомобиль кую урыннары бар.

Теркәлгән мәдәни мирас hәйкәлләренең hәм аеруча саклана торган табигать территорияләре зоналарының сак зоналары чикләрендә мәйданчыкларны

урнаштыру һәйкәлләрне саклау, табигатътән файдалану һәм эйләнә-тире мөхитне саклау буенча вәкаләтле органнар белән килемштерергә кинәш ителә.

Йорт яны территорияләре, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм имгәнү куркынычы булган инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

Балалар мәйданчыклары

161. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә оештырыла, төрле яшьтәге мәнфәгатьләр буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгындагы территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге тубәндәгеләрне үз эченә ала: йомшак катлам төрләре, мәйдан ёслеген газон белән бәйләү элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмияләр һәм чүп савытлары, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләреннән мәктәпкәчә яшьтәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 м, кече һәм урта мәктәп яшнәдәгә 20 м, комплекслы уен мәйданчыклары - 40 м, спорт-уен комплекслары - 100 м дан да ким булмаска тиеш.

Балалар өчен уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кименде 20 м ераклыкта урнашырга тиеш.

162. Балалар мәйданчыклары тиеш:

162.1. ия планировку ёслеге белән засыпкой ком неровностей жәйге вакытта;

162.2. дайми рәвештә подметаться һәм смачиваться иртәнгә вакытта;

162.3. буялырга, коймалар һәм корылмалар буялырга, мәйданчыкта елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә, ә ремонт кирәк булганда гына башкарылырга тиеш;

162.4. транзит жәяулеләр хәрәкәтеннән, юллардан, борылу мәйданчыкларыннан, кунак тукталышларыннан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлыча саклау участокларыннан изоляцияләнергә тиеш.

Травматизацияне булдырымас өчен мәйдан территориясендә чыгыш ясаучы тамырлар яки асылмалы Түбән ботаклар, жир өстендәге иске, киселгән жиһазлар (стойкалар, фундаментлар) калдыклары, жиргә тирәнәйтләмәгән металл тыкшинулар (кагыйдә буларак, турниклар һәм таганнар) булу рөхсәт ителми.

Якын-тире территорияләрне реконструкцияләгәндә балалар мәйданчыклары территориясендә эшләр алып бару һәм төzelеш материалларын туплау рөхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш.

2,5 м биеклектә яктырту жиһазларын урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру куркынычсызлык норматив параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

163. Балалар мәйданчыкларын карап тоту һәм аларга куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен жаваплылык аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

Спорт мэйданчыклары

164. Спорт мэйданчыклары халыкның барлық яшь төркемнәрендә физкультура һәм спорт белән шөгыльләну өчен билгеләнгән.

Спорт мэйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә йомшак яки газон капламасы төрләре (Жәйге чорда), спорт жиһазлары керә.

Спорт мэйданчыклары яшелләндерелә һәм чөлтәрле коймалар белән әйләндереп алына. Яшелләндерү мэйданчык периметры буенча урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге-2,5 - 3 м, берсеренә күшүлган урыннарда-1,2 м. биеклектә.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мэйданчыкларында яки рекреацияләр составында маҳсус жиһазландырылган җәяүлеләр коммуникацияләрендә (Сәламәтлек сукмаклары) урнаштырыла. Маҳсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары завод тарафыннан житештерелгән, шулай ук маҳсус эшкәртелгән өслектәге бүрәнәләрдән һәм борыслардан эшләнгән булырга мөмкин.

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһаз каталогларына таянырга кирәк.

Ял мэйданчыклары

165. Торак төзелеше территориясендә өлкәннәр өчен тынлы ял һәм өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял мэйданчыкларын оештыру мөмкин. Торак йорт тәрәзәләреннән тынлы ял иту мэйданчыклары чигенә кадәр ара-10 метрдан да ким булмаска тиеш, тавышлы өстәл уеннары мэйданчыклары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял мэйданчыгында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге гадәттә түбәндәгеләрне үз эченә ала: каты өслек төрләре, мэйдан өслеген газон белән бәйләү элементлары, яшелләндерү, ял өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, чүп савытлары (кимендә һәр скамьяның бер өлешендә), яктырту жиһазлары.

Мэйданчыкны каплау плитка күәте рәвешендә проектларга киңәш ителә. Ял иту мэйданчыкларын һәм балалар мэйданчыкларын бергә күшүп, балалар уеннары зонасында каты өслек урнаштырырга киңәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдә ял иту өчен мэйданчыклар-лужайкалар оештырылырга мөмкин.

Автостоянкалар мэйданчыклары

166. Жирлек территориясендә түбәндәге автостоянкалар урнаштырыла:кыска вакытлы һәм озак вакытлы автомобилльләр саклау.

Автотранспорт чарапарын озак һәм кыска вакытлы Саклау участогында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге түбәндәгеләрне үз эченә ала: каты өслек төрләре, өслекләр бәйләнеше элементлары, киртәләр, чүп-чар өчен кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мәгълүмат жиһазлары (курсаткечләр).

Автотранспорт чарапарын озак һәм кыска вакытлы саклау участокларына керү юллары җәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешергә тиеш түгел.

Автотранспорт чарапарын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы аша транзит юлларын оештыру рөхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы калган территориядән кимендә 3 м киңлектәге яшел үсентеләр белән изоляцияләнергә мөмкин.

Кече архитектура формалары

167. Кече архитектура формаларын урнаштыру "төзекләндерү" бүлеге нигезендә, биналар һәм корылмаларны төзү, реконструкцияләү һәм капиталь ремонтлау, шулай ук төзекләндерү проектлары яки эскиз тәкъдимнәре нигезендә гамәлгә ашырыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга кинәш ителә. Тарихи төzelеш зоналары, жирлекнең үзәк үзәге, күп функцияле үзәкләр һәм зоналар өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектланырга тиеш.

168. Кече архитектура формаларына карата төп таләпләр булып тора:

168.1. архитектура һәм Ландшафтлы тиรәлекнен, территорияне төзекләндерү элементларының характеристына туры килүе;

168.2. материалларның югары декоратив һәм эксплуатацион сыйфаты, аларны озак вакыт дәвамында, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, саклап калу;

168.3. конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы, иминлеге.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

169. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

169.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан чиста булырга тиеш.

Тышкы мәгълүмат чаралары, учреждениеләр такталарыннан һәм режим табличкаларыннан тыш, вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның нигезендә урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары хужалары аларның тиешле торышын күзәтеп торырга, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урыннарын вакытында ремонтларга һәм жыештырырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын аларга реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмыйча урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырина зыян китеりү, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән тәмамлау, беркетү рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хужаасы өч тәүлек эчендә территорияне төзекләндерергә һәм (яки) фасадының тышкы кыяфәтен торғызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары булганда, аларның фундамент блогы булырга тиеш демонтажированы белән бергә фундаментным блогы.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларга зыян китеりү һәм объектларны бизәү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүматны тиешенчә тотмау, жир кишәрлекен

жыештыру һәм санитар тоту өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапалары хужалары жаваплы.

169.2. Реклама конструкцияләренең тышкы кыяфәтенә һәм урнашу урынына карата таләпләр "реклама турында" 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнә.

169.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапалары түбәндәге төр булырга мөмкин:

- дивар конструкциясе;
- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- түбә конструкциясе;
- витрина конструкциясе;
- балалар тактасы;
- режимлы tüsämä;
- модульле конструкция;
- östäl qisasi;
- щитовая конструкция;
- флаг композициясе;
- Махсуслаштырылган төзелеш.

169.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапаларына карата гомуми таләпләр:

Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапаларын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкярләре), аларны саклау һәм куллану турында Россия Федерациясе законнары таләпләре һәм нормалары таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш;

Тышкы мәгълүмат чарапалары турында мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы закон таләпләрен үтәү белән урнаштырылырга тиеш;

Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланылган очракта текстларның әчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча охшаш булырга тиеш, дөрес һәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш;

169.4.1. Мәгълүмати конструкция хужасы куркынычсызылык кагыйдәләрен теләсә ниинди бозу, шулай ук мәгълүмат конструкцияләрен монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозган вакытта төзек булмау һәм авария хәлләре өчен жаваплы.

169.4.2. Тышкы мәгълүмат чарапаларын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) купфатирлы торак йортларның фасадларында:

- торак урыннар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, турыдан-туры биләп торган торак булмаган бина өстендә;
- торак йортның габаритларында урнашкан торак булмаган биналарның чикләре аның чикләреннән 1,5 метрга һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручы зат биләгән, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, турыдан-туры биләп торган торак булмаган бинадан тыш;
- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тәрәзә һәм ишек проемнарын, шулай ук витражларны һәм витриналарны, шул исәптән встроенно-

янкорма биналарында тулы яки өлешчэ каплау рэвешендэ;;

- эгэр бу керү төркеменең проект тэксимиме белэн каралмаган булса, лоджий, балконнар киртэлэү конструкциялэрнэ;

2) торак булмаган бина фасадларында:

- биш катлы биналарда вертикаль консоль конструкциялэр;

- вертикаль тэртиптэ үрнашкан дивар конструкциялэр;

- икенче каттагы тэрэзэлэрнен Түбэн дэрэжэсеннэн, әлеге Кагыйдэлэрдэ каралган очраклардан тыш;

3) искэрмэ;

4) керү төркемнэрэ фризларында, козырекларында:

- бер ишек булганда бер конструкциядэн артык;

- яктылык тартмалары, фон конструкциялэрэ рэвешендэ, керү ишеге булган керү төркеме фризында үрнаштырылганнардан тыш;

5) мэдэни мирас объектларында, тарихи биналарда төзөлеш датасы белэн 1959 елга кадэр:

- фон конструкциялэрэ, яктылык тартмалары, динамик конструкциялэр;

- кулланып мерцающего света;

- архитектура фоны белэн ярашмый торган төслэргэ бай һэм контрастлы карапда;

6) гомуми мэйданы 400 кв. метрдан артык булган административ-офис, сэүдэ, мэдэни-куңел ачу, спорт объектларында, мондый объект проектинда каралмаган;

7) аерым торучы конструкциялэр рэвешендэ индивидуаль яки күпфатирлы торак йортлар территориялэрнэ;

8) әлеге Кагыйдэлэрдэ каралган очраклардан тыш, биналарда суперграфиканы яба һэм яба торган проемаларны, витрин, тэрэзэлэр, тэрэзэлэр пыяласы, архитектура детальларе һэм декоратив-сэнгать бизэлеше, суперграфиканы ябу, ябу; ябу; ябу; ябу; ябу; ябу; ябу;;

9) фасадның архитектура үзенчэлеклэрэн исэпкэ алмыйча. Биналарның фасадларында тышкы мэгълүмат чараларын үрнаштыру вариантылары әлеге Кагыйдэлэргэ күшүмтэ белэн билгелэнэ;

10) эркерларда, колонналарда, пилястрларда, балконнарда;

11) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

12) адреслы атрибутиканы ябучы (урам исемнэрэ һэм йорт номерлары күрсэткечлэрэ);

13) 2 каттан артык биеклектэгэ санғырау торцаларда;

14) банк операциялэрэн башкаручы оешмалар өчен автозаправка станциялэрнэ, щит, витрин, консоль конструкциялэрнэн тыш, декоратив панно-модульле конструкциялэрдэн, шулай ук стелалар рэвешендэгэ конструкциялэрдэн тыш, мэгълүмат алмаштырылган мэгълүмат белэн;

15) "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендэ мэжбүри булмаган мэгълүматка (оешманың фирма атамасы (атамасы), аның үрнашу урыны (адресы) һэм аның эш режимы турында мэгълүмат), шулай ук телефон, сайтылар, электрон почта номерлары, юнэлешлэр, товарлар һэм хезмэт күрсэтүлэр исемлеклэрэ, биналарны арендалау, сату турында

мәгълүматлардан тыш, модуль конструкцияләр, шулай ук Щит һәм витрин конструкцияләреннән тыш, мәгълүмат кырының гомуми мәйданының 10% тан артыгын үз эченә алган мәгълүматка (модульле;

- 16) үз эченә алган гына Сурәтләре башка текстовой мәгълүмат;
- 17) түгел сочетающихся төс буенча архитектурным фоном фасады;
- 18) яктырту ачык ысулын кулланып;

19) тукыма материалларын, флаг композицияләреннән, шулай ук 6,0 м озынлыктагы ут тартмалары рәвешендәге дивар конструкцияләреннән тыш, житештерүдә куллану белән.;

20) мәгълүмат конструкциясенең бер төрен кулланып дублирующих мәгълүматны, искәрмә:

- Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы закон таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендәге яки ике урам арасындагы территориядә урнашкан бина фасадларының һәркайсында урнашкан мәгълүмат;

автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырылган мәгълүмат;

21) төшереп калдырылды;

22) күтәрелгән конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

23) встроенно-пристроенных биналар (тамбурларны да кертеп) түбәнен өске тамгасыннан (парапета, Фриз) югарырак;

24) Арча шәһәренең тарихи территорияләре чикләрендә жәмелдәп торган ут куллану.

169.4.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының аерым төрләренә карата таләпләр.

169.4.4. Дивар конструкциясе-диварларның тышкы өслегендә, фризларда, козырекларда, биналар фронтоннарында, керү яки тәрәзәләр өстенде стационар булмаган сәүдә объектларында (витриналар), тәрәзә арасында дивар өслегеннән 0,2 м дан да артмаган арада, фон яки бесфонсыз конструкция, яктылык корылмасында, каркастан, мәгълүмат кырыннан торган мәгълүмат кырыннан, текст мәгълүматыннан, декоратив элементлардан, билгеләрдән, һәм дивар өслегенә турыдан-туры кителеген яки беркетү элементларыннан торган мәгълүмат конструкциясе.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклеге артык 2/3 нче биеклектән простенка арасында тәрәзәләр катлары бина, стационар булмаган сәүдә объекты;

2) биеклеге 1/2 нче биеклектән артык Биеклеге арасында простенка тәрәзәләр арасында бинаның, стационар булмаган сәүдә объекты булганда арочных тәрәзәләр;

3) биеклеге текстовой мәгълүмат артык 2/3 нче биеклектән фриза (шул исәптән встроенных-пристроенных биналар);

4) бер катлы биналарда (шул исәптән встроенно-янкорма биналарында), керү төркемнәрендә, стационар булмаган сәүдә объектларында, ут тартмаларында, фризда урнашкан фон конструкцияләрендә Фриз биеклегеннән ким яисә аннан да күбрәк биеклектән (шул исәптән встроенно-пристроенных биналарда), керү төркемнәрендә, стационар булмаган сәүдә объектларында, ут тартмаларында, фон

- конструкцияләрендә урнашкан;
- 5) биеклеге артык 1/2 нче биекләктән фронтона бинасы, стационар булмаган сәүдә объекты;
 - 6) биеклеге 0,5 м дан артык козырек;
 - 7) озынлыкка 70% нче озынлыгы фасад;
 - 8) беренче кат чикләрендә, биеклеге 0,5 м, озынлыгы 50% артык булган проемалар һәм биеклеге 1,5 м, озынлыгы 50% - тан артык булган почмакларда бушлыкның 50% - тан артыграгы;
 - 9) конструкциянең әлеге кагыйдәләре белән билгеләнгән озынлыгының 50% тан артыграгы озынлыкта башка телләрдә мәгълүмат кулланганда.;
 - 10) төрле телләрдә язылган хәрефләрнең тәңгәл булмаган күләмен һәм шрифтларын кулланып;
 - 11) беренче, цоколь яки подвал катларының тышкы диварлары өслегендә урнаштырганда, жир дәрәҗәсеннән 0,6 м га кадәр түбәнрәк;
 - 12) тоташ пыяла, Фриз, фронтон булмаса, икенче каттан югарырак, моннан тыш, тәрәзә арасынdagы кинлекнен биеклеге конструкцияне урнаштыру күздә тотыла торган тәрәзә кинлекенең ике биекләгеннән артып киткән очраклардан тыш;
 - 13) тоташ пыяла белән урнаштырганда бер конструкциянең икенче каттан югарырак санда;
 - 14) биналарның төп һәм ян фасадларында фон конструкцияләре һәм ут тартмалары, тарихи территорияләр чикләрендә, шәһәр тирәлеге эстетикасына зур таләпләр куелган Казан шәһәре урамнары һәм шәһәр юллары буенча, автомобилльләр сату буенча махсуслаштырылган объектлардан тыш, урамга чыга торган стационар булмаган сәүдә объектларының (әлеге урамнарны төзүнең алгы линиясен формалаштыручы) фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;;
 - 15) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-бер артлы фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
 - 16) фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә, өслеге бинаның параллель рәвештә стенасты, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козырекларда урнашкан.;
 - 17) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фон конструкцияләре фонның төрле төсләрен кулланып.;
 - 18) беренче яки аннан түбәнрәк проемалар арасында урнаштырганда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
 - 19) алмаштырылган мәгълүмат белән;
 - 20) дивар өслегенә турыдан-туры тәшерелгән, биналарның алгы якларында дивар конструкцияләренең башка төрләрен куллануны күздә тоткан рәсемнәр белән;
 - 21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;
 - 22) өске кат фронтында, өске катның фризында, рөхсәт (килештерү) нигезендә билгеләнгән тубә конструкциясе булган очракта, аның гамәлдә булу вакыты чыкмаган, дивар конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлекле тубә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат).;
 - 23) биеклеге 0,5 метрдан артык мәдәни мирас объектларында, тарихи

биналарда төзелеш датасы белән 1959 елга кадәр;

24) биеклеге 1,0 км Арча шәһәренең тарихи территорияләре чикләрендә;

25) түбәнең яссылыгын бина диварыннан аерып торучы карниз дәрәҗәсеннән, карниз дәрәҗәсеннән алыш Таш түбәсенә кадәр биеклектәге стационар булмаган сәүдә объектыннан 3,0 м дан да ким булмаган күләмдә аерып торучы карниз дәрәҗәсеннән югары.;

26) күләмндә артык бер конструкция югарырак дәрәҗәсен карниза, отделяющее түбәсенең яссылыгын иче Дивары, стационар булмаган сәүдә объекты.

169.4.5. Гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә-офис, мәдәни-күнел ачу, житештерү, склад һәм спорт объектлары фасадларында гына урнашкан декоратив панно - мәгълүмат конструкциясе.

Әлеге конструкциянең мәгълүмат кыры каты яки тукыма нигезендә үтәлергә тиеш, мәгълүмат кыры һәм каркас күшүлмалары урыннары яшеренергә һәм декоратив бизәлгән якларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементлары) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

1) беренче каттан түбәнрәк;

2) мәдәни мирас объектларында, тарихи биналарда төзелеш датасы белән 1959 елга кадәр;

3) тарихи территорииләр чикләрендә, мәдәни-күнел ачу, спорт билгеләнешендәге объектларның алгы якларында урнашкан, үткәрелә торган чаралар турында мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән корылмалардан тыш;

4) арасында ишек һәм тәрәзә проемами, тыш, витрин;

5) файдаланып, баннерной тукыма башка эчке ут;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;

7) жир участогы чикләрендә аерым торучы щит конструкцияләре яки мондый конструкцияләрне урнаштыру мөмкинлеге булганда, тарихи территорииләр чикләрендә биналарның алгы якларында.

169.4.6. Консоль конструкциясе-бинаның фасады яссылыгына туры почмак астында урнаштырыла торган мәгълүмати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты почмак участокларында, кече конструкцияләр рәвешендә дивар өслегенең композицион нигезләре буенча локальләштерелгән.

Консоль конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклеге һәм озынлыгы 1,0 м дан артык;

2) биеклеге һәм озынлыгы 0,5 м дан артык мәдәни мирас объектларында, тарихи биналарда, төзелеш датасы белән 1959 елга кадәр;

3) фасад өслегеннән 0,2 м арада;

4) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;

5) фасад краендан 0,2 м га һәм жир дәрәҗәсеннән 2,5 м га кадәр Түбән Як конструкциясенә кадәр арада.;

6) турыдан-туры керү өстендә бинага;

7) тарихи территорииләр чикләрендә урамга чыга торган биналарның фасадларында вертикаль - вертикаль -;

8) мәдәни мирас объектларында, тарихи биналарда металлодекор кулланмычы, төзелеш датасы белән 1959 елга кадәр;

9) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен башкаручы оешмалар өчен консоль конструкцияләреннән тыш.

169.4.7. Тубә конструкциясе-оешма урнашкан эчке яктылык белән яктыртылган (логотиплар, саннар, билгеләре, сэнгать элементлары), әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын биләп торган, бинаның яссы түбәсенен (парапет) өске тамгасыннан (коńка) югарырак яки бинаның кыек түбәсеннән, стационар булмаган сәүдә объектының өске тамгасыннан (коńка) югарырак булган якты хәрефләр һәм символлар (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълүмат конструкциясе . :

Тубә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) текст мәгълүматының биеклеге:

- 0,5 м артык - бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен;

- 2 - 5 катлы биналар өчен-2,0 м дан артык;

- биеклек буенча чикләүләр юк - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен.;

2) озынлығы:

- фасадның турыдан-туры тәмамлануының 1/2 длины, аларга карата алар урнаштырылган;

- фасадның (парапетның) соңғы өлешенен биеклеген алыштырып бетергән вакытта 2/3 длины;

3) күп фатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы закон таләпләре нигезендә башкарыйлган мәгълүмattan тыш, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык кеше эшли.;

5) бу бинада эш итү срокы тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән очракта, тубә урнаштыру рәвешендәге реклама конструкциясе булган очракта;

6) әлеге бинада рөхсәт (килештерү) нигезендә билгеләнгән булганды, аның гамәлдә булу вакыты фронтта, өске катның фризында, тубә конструкциясе белән бердәм мәгълүмат эчтәлегендә берләштерелгән дивар конструкциясеннән тыш, бетмәгән (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат).;

7) алмаштырылган мәгълүмат белән;

8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;

9) өстәмә символларның (логотиплар, саннар, билгеләр, сэнгать элементларының) 1/3 биеклеге текст мәгълүматының.

169.4.8. Витрина конструкциясе-бинаның фон конструкциясе яки ут тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витрина остеклениесенең эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объектында, тәрәзә проемыннан, каркастан, декоратив-оформленные крайлары булган мәгълүмат кырыннан, тәрәзә проемының 1/4 мәйданыннан ким булмаган өлешен биләп торучы элмә элементлардан торган мәгълүмат конструкциясе (биеклек буенча витрина пыяласы күләменен яртысы һәм озынлығы буенча витрина пыяласы күләменен яртысы).

Витрин конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. метрдан ким булган тәрәзә проемасында;
- 2) витрина остееклиесеннән витрина конструкциясенә кадәр бүлмә яғыннан 0,15 м дан кимрәк ераклыкта;
- 3) тәрәзә переплетының әгъзаларын исәпкә алмыйча;
- 4) рәвешендә буяу һәм каплау декоративными пленками өслеге пыяла витрин;
- 5) юлы белән альштыру пыяла витрин световыми коробками;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;
- 7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 метрдан ким ераклыкта.

169.4.9. Учреждение тактасы, режим табличкасы - "кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә, оешманың фирма атамасы (атамасы), оешманың оештыру-хокукый формасына, индивидуаль эшкуарның урнашу урыны (адресы) һәм эш режимына бәйсез рәвештә, стационар булмаган сәүдә объектында яки киртәләмәдә, төп керүдән ун һәм (яки) сүлдан яки турыдан-туры керү төркемнәре тукталышында (режим табличкасы) турында кулланучыларга житкеру өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре.

Учреждениеләр тактасында, режим табличкасында урнаштырылган мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә кулланучыларга житкерелергә тиеш.

Рөхсәт ителми урнаштыру учреждение такта, режимной таблички:

- 1) озынлығы 0,6 м һәм биеклеге 0,8 м дан артык (учреждениеләр тактасы);
 - 2) озынлығы 0,4 м һәм биеклеге 0,6 м дан артык (режим табличкасы);
 - 3) озынлығы 0,3 м һәм биеклеге 0,2 м дан артык (керү төркемнәре остееклиесендә трафарет мәһер ясау ысулы белән урнаштырылган режим табличкасы);
 - 4) оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә, бер оешма өчен икедән артык, бер бинада, стационар булмаган сәүдә объектында, киртәдә бер шәхси эшмәкәр;.
 - 5) размеры буенча түгел, материалы буенча, аннан конструкция ясалган;
 - 6) трафарет басмасын төшерү методы белән эшләнгән керү төркемнәренен (ишекләр) пыяласында бердән артык;
 - 7) яктыру кулланып, койма элмәләрнән тыш;
 - 8) бефонсыз конструкцияләр рәвешендә;
 - 9) артык ике яктан керү;
 - 10) читтән тыш коймалар секциясе;
 - 11) төзелеш, үтә күренмәле коймаларда, баскычлар, балконнар, лоджия коймаларында;
 - 12) стационар җәмәгать туклануы предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның койма конструкцияләрендә;
 - 13) мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны 1959 елга кадәр төзү датасы белән, тарихи территорияләр чикләрендә урнашкан, әлеге урамнарны төзүнен алдынгы линиясен формалаштыручи объектларны бүләкләү турында.;
 - 14) югарырак дәрәжәдәге коймалар;
 - 15) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.
- 169.4.10. Модульле конструкция-ул бер бинада оештыру-хокукый

формасына бэйсез рэвештэ берничэ оешма, шэхси эшмэклэрлэр урнашкан очракта, бердэм блокка Берлэшкэн модульлэр рэвешендэ кулланыла торган элмэ тактаның бер төре.

Модульле конструкция рэвештэ урнаштырыла ала:

östäl qisasi;

östäl qisasi;

- элмэ такталар, режимлы табличкалар, турыдан-туры керү төркемнэренен остеклениесендэ башкарылганнардан тыш;

- эре форматтагы стелалар.

Модуль конструкцияләренә, әлеге пунктта караган үзенчэлекләрне үтэгэндә, мэгълумат конструкциясенең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр тараала.

Модуль конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклеге 6,0 м hэм кимендә 2,0 м (консоль конструкциясе);

2)тарихи территорияләр чикләрендә (консоль конструкциясе) урамга чыга торган биналарның (әлеге урамнарны төзүнен алғы линиясен формалаштыручы) фасадларында;

3) биеклеге биш каттан артык булган биналарда (консоль конструкциясе);

4)күпфатирлы торак йортларның фасадларында, встроенно-төзелгән биналардан тыш (консоль конструкциясе);

5)мәдәни мирас объектларында, тарихи биналарда төзелеш датасы белән 1959 елга кадәр (консоль конструкциясе);

6) модульле элементларның мэгълумати кырын эзерләүнен төрле материалларын hэм бер блокта hэм бер бинада яктырту ысуулларын кулланып.;

7) Белән саны кимендә өч модуль элементларын бер конструкциядә;

8) консольные булганды модульле конструкцияләр рэвешендә декоратив панно;

9) кронштейн рэвешендә модуль конструкция булганды декоратив панно рэвешендә;

10) бер конструкция рэвешендәге бер бинада ике блоктан артык;

11) биеклеге hэм озынлыгы 1,5 м (учреждениеләр тактасы, режим табличкасы);

12) озынлыгы артык 2/3 нче озынлыгы простенка, анда урнаштырыла (учреждение тактасы, режимная табличка);

13) бер яктан артык керү (учреждениеләр тактасы, режим табличкасы).

169.4.11. Стела - аерым тора торган күләмле-пространство, индивидуаль башкаруда кече (биеклеге 6,0 м дан артмаган) яисә эре (6,0 м дан артык) форматтагы, нейтраль төсләр (соры, бежевый, графит, кара, көрән h.б.) материалыннан торган, ул оешманың фирма исеме, товарлар hэм хезмәтләр түринде кыскача мэгълумат алган.

Стелаларны урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы hэм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;

2) бу очракларда, кайчан юк техник мөмкинлеге заглубления фундамент

башка аның декоративного рәсмиләштерү;

3) артык бер йэ булганда, бу аерым торган мәгълүмати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлеген башка нигезләү проектным каары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алыш, эшләп килгән төзелеш, янгын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;

4) мондый объект проектиләнди каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда, бердән артык яисә бүтән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән билән торган жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкциянең фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, машина кую урыннары һәм машина кую урыннары турында;

8) яшел үсентеләр (агачлар, куаклар)урынына;

9) ия тирән фундамент бу арада якынрак 5,0 м агач стволов;

10) профнастил, тукыма материалларыннан файдаланып;

11) Кече форматтагы мәгълүмати өслекләрне алмаштырылган сурәтләр белән урнаштыру, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән Кече форматтагы;

12) мәгълүмат кырында фотолар белән;

13) автозаправка станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. м булган биналар өчен эре форматтагы;

14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, ягулык бәяләре турында мәгълүмат булган медиа-экраннардан, стел ягулык салу станцияләреннән тыш.

169.4.12. Щит конструкциясе-эчке яки тышкы якты, биеклеге 4,0 м дан артмаган, фундамент, каркас, декоратив элементлардан, каты нигездә 6,0 кв. м дан артмаган мәгълүмат кырыннан торган аерым торучы мәгълүмат конструкциясе.

Щит конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;

2) бу очракларда, кайчан юк техник мөмкинлеге заглубления фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;

3) артык бер йэ булганда, бу аерым торган мәгълүмати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлеген башка нигезләү проектным каары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алыш, эшләп килгән төзелеш, янгын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;

4) мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны 1959 елга кадәр төзү датасы белән, дини объектлар, панорамалар һәм «Яңа Кенәр авыл жирләгә» муниципаль берәмлелеге перспективалары белән кабул итүне чикли.;

5) мондый объект проектиләнди каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булган очракта йэ бүтән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак

йорт белән билән торган жир кишәрлеге чикләрендә:;

7) конструкциянең фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяулеләр юлларында, юлларда, машина кую һәм машина кую өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел үсентеләр (агачлар, куаклар)урынына;

10) ия тирән фундамент бу арада якынрак 5,0 м агач стволов;

11) профнастил, тукыма материалларыннан файдаланып;

12) мәгълүмат конструкциясенең декоратив-сәнгать бизәлешенән башка;

13) гомуми файдаланудагы территория чикләрен билгеләүче кызыл сыйык белән чиктәш жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м якынрак арада;

14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.13. Флаг композициясе-нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымалардан (мәгълүмати қырлардан) торган аерым торучы мәгълүмат конструкциясе.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында:;

2) бу очракларда, кайчан юк техник мәмкинлеге заглубления фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;

3) артык бер йә булғанда, бу аерым торган мәгълүмати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлеген башка нигезләү проектным карары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алыш, эшләп килгән төzelеш, янгын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;

4) мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны 1959 елга кадәр төзү датасы белән, мәдәни объектлар, панорамалар һәм Арча шәhәре перспективалары белән кабул итүне чикли:;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булган очракта йә бүтән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән билән торган жир кишәрлеге чикләрендә:;

7) конструкциянең фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяулеләр юлларында, юлларда, машина кую һәм машина кую өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел үсентеләр (агачлар, куаклар)урынына;

10) ия тирән фундамент бу арада якынрак 5,0 м агач стволов;

11) мәгълүмат қыры габаритлары белән, кицлеге буенча флагштоклар арасындагы араны узып китә.

169.4.14. Махсуслаштырылган корылма-халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә халыкка социаль әһәмияткә ия мәгълүмат житкерү, шулай ук фундамент, каркас, нейтраль тәсләр материалы белән тышланган спорт-мәдәни-массакүләм чаралар турында мәгълүмат, электрон

экран рәвешендә мәгълүмат кырыннан торган мәгълүмат конструкциясе.

Махсус конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру очен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;

2) бу очракларда, кайчан юк техник мөмкинлеге заглубления фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;

3) артык бер йә булганда, бу аерым торган мәгълүмати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлеген башка нигезләү проектным карары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алыш, эшләп килгән төзелеш, янгын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;

4) мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны төзелеш датасы белән 1959 елга кадәр кабул итүне, дини объектларны, панорамаларны һәм шәһәрнен перспективаларын кабул итүне чикли.;

5) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булган очракта йә бүтән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән билән торган жир кишәрлеге чикләрендә.;

7) конструкциянен фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, машина кую һәм машина кую очен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел үсентеләр (агачлар, куаклар)урынына;

10) ия тирән фундамент бу арада якынрак 5,0 м агач стволов;

11) профнастил, тукыма материалларыннан файдаланып.

Гражданнар игъланнары очен урнаштыру, мәдәни һәм спорт чаралары афишалары

170. Мәдәни һәм спорт чаралары афишаларын гражданнар күпләп жыела торган урыннарда һәм жәяүлеләр күпләп яши торган урыннарда урнаштырыла торган махсус түмбаларда, щитларда һәм стендларда гына урнаштыру рөхсәт ителә.

Игъланнар очен стендлар аерым торучы объектлар рәвешендә яки биналарда яки корылмаларда асылмалы щитлар рәвешендә урнаштырыла ала.

VI. Коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен башкарга төп таләпләр

171. Жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, свай һәм шпунтны сую, электр тапшыру, элемтә, ут баганалары урнаштыру (алмаштыру), грунтны плансаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләү һәм башка эшләр) белән бәйле эшләр вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән язма рөхсәт булганда гына башкарыла.

172. Жирлек территориясен төзекләндерү белән бәйле Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәрү, жир эшләрен башкарга ордер рәсмиләштерү һәм алу Муниципаль хокукий актларның билгеләнгән таләпләре нигезендә

башкарыла.

173. Яшел үсентелэрне сүтү яки күчереп утырту кирәк булганда, Башкарма комитет боерыгын билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерергә һәм яшел үсентелэрне сүтәргә яки күчереп утыртырга кирәк.

174. Жирлек юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән рөхсәт нигезендә, юлның ике яғында да мәгълүмат щитын мәжбүри урнаштыру белән гамәлгә ашырыла, анда заказчылар һәм эш башкаручылар, эш сроклары, урап узу маршрутлары турында барлык кирәклө белешмәләрне үз эченә алган. Күрсәтелгән щитның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бири буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнен тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

175. Яраклылык вакыты чыккан ордерлар буенча коммуникацияләр төзегендә, ремонтлаганда, реконструкцияләгендә жир эшләрен башкару үз белдекләре белән таныла.

VII. Уңайлы мохиткә карата махсус таләпләр

176. Торак тирәлеген, урамнарны һәм юлларны төзекләндерү объектларын, мәдәни-көнкүреш хезмәтө күрсәту объектларын проектлаганда торак пунктларның өлкән кешеләр һәм инвалилар өчен уңайлы булуын, әлеге объектларны картлар һәм инвалилар хәрәкәтенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итүне күздә тотарга киңәш ителә.

Өлкән кешеләр һәм инвалилар хәрәкәтенә ярдәм итүче техник чараларны һәм жиһазларны проектлау, төзү, урнаштыру заказчы тарафыннан расланган проект документациясе нигезендә яна төzelештә гамәлгә ашырылырга киңәш ителә.

VIII. Биналарның (биналарның) һәм корылмаларның милекчеләренең һәм башка затларның якын-тирә территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибе

177. Хужалык итүче субъектлар һәм физик затлар, әгәр законда яки килешүдә башкасы карапмаган булса, территорияне жыештыруны һәм санитар карап тотуны түбәндәгә тәртиптә башкарырга хокуклы:

177.1.идарәче оешмалар-купфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук күп фатирлы йорт территориясе каршындагы Төп фасад яғыннан 5 м радиуста йә урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

177.2.социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория, шулай ук учреждениенең территориясе алдында 10 м радиуста төп фасад яғыннан йә урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта), башка яктан-10 м радиуста;

177.3.купфатирлы торак йортлардагы торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар, идарәче оешма белән килешү булмаган очракта, якындагы территорияне озынлыкка - биналарның бөтен озынлыгына, кинлеге - 10 м яки йөрү өлеше бордюрына кадәр (юл буенда объект урнашкан очракта) жыештырырга хокуклы.;

177.4.сәнәгать предприятиеләре һәм барлық милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, алар янәшәндәге коймалар, санитар-яклау зоналары. Предприятиеләрнән санитар-яклау зоналары гамәлдәге санитар кагыйдәләр һәм нормалар таләпләренә туры китереп билгелән;

177.5.төзүче-50 м радиуста төзелеш мәйданчыкларының якын-тире территорияләре һәм гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга килү юллары;

177.6.бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә торак йорт хужалары (яисә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта килеп туган чик буенча) һәм йорт алдындағы территория 5 м ераклыкта яисә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

177.7.стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар-урнашу очен бирелгән жир кишәрлеге объекты территориясе һәм аның тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

177.8.базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафе, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр һәм участок чикләреннән 50 м радиуста урнашкан территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

177.9.биналарның, корылмаларның милекчеләре яки башка хокук ияләребина, корылма периметры буенча яисә бирелгән жир кишәрлекенең чикләре һәм 10 м радиуста урнашкан территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

177.10.автомобиль юлына бүләп бирелгән полоса чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан заправка станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм участок чигеннән 50 м радиуста урнашкан территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр;

177.11.гараж кооперативлары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр, аның янәшәндәге территория-участок чигеннән 50 м радиуста һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр һәм аларга керү юллары;

177.12. "Яңа Кенәр авыл жырлелеге" муниципаль берәмлеке башкарма комитеты-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә жирләү урыннары һәм радиуста 10 м радиуста урнашкан территория гомуми файдаланудагы участок һәм территория чикләреннән 10 м ераклыкта урнашкан;

177.13.бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яисә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта килеп туган жир кишәрлеге чиге буенча) һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 5 м ераклыкта яки урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта)жир кишәрлекенең тышкы чигенә кадәр 5 м ераклыкта жир кишәрлекләре хокуқына ия булучылар;;

177.14.автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау тұкталышларының хужалары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).

IX. Эчтэлек йорт хайваннары һәм кошлар

178. Йорт хайваннарын тотуның төп принциплары, шартлары, этләрне урамда йөртү Кагыйдәләре «Татарстан Республикасында йорт хайваннарын тотуның аерым мәсьәләләре турында» 2014 елның 7 мартандагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнә.

179. «Яңа Кенәр авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең урам, скверларда, паркларда, мәйданнарда һәм башка гомуми кулланылыштагы башка урыннарында авыл хужалыгы хайваннарын (сыер, сарык, кәҗәләр, дунгызларны һәм башка) һәм кош-кортларны көтү тыела.

180. Авыл хужалыгы хайваннарын көтү урыннарында, хужасы күзәтүе астында яисә аның күшүү буенча, жирле үзидарә органының норматив-хокукый акты белән билгеләнә торган көтүлекләрдә чыгарырга рөхсәт ителә.

181. Йорт хайваннарын урамда калдырганда терлекләр хужалары яшел үсентеләрне бозудан һәм терлекләрне күп чыгаруга киткән чыгымнарны каплый.

X. Кагыйдәләрнең үтәлешен контролъдә тоту

182. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар жирлек территориясен төзекләндерүү буенча әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләрнең үтәлешен тәэмин итәргә тиеш.

183. Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннөн тыш) нигезендә жаваплылыкка китерә.

184. Төзекләндерүү өлкәсендәге законнар һәм муниципаль хокукый актлар таләпләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка тарту зат күрсәтелгән таләпләрне үтәүдән һәм жибәрелгән житешсезлекләрне бетерүдән азат итми.