

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
НИГЕЗЛӘМӘ**

**№25**

**КАРАР  
Акбаш ав.**

**23.12.2017 ел**

Акбаш авыл жирлегенең  
шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле  
нормативларын раслау турында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.4 маддәсе, 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» гы 131-ФЗ санлы Федераль закон, Акбаш авыл жирлеге Уставының 31 маддәсе нигезендә, Акбаш авыл жирлеге Советы **КАРАР ИТТЕ:**

1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Акбаш авыл жирлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативларын расларга.
2. Элеге каарны Акбаш авылы, Мәктәп ур., 17 адресы буенча урнашкан махсус жиналданырылган мәгълүмат стендында һәм веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында» урнаштыру юлы белән иғълан итәргә: <http://pravo.tatarstan.ru>, Ютазы муниципаль районының рәсми сайтында интернет-телекоммуникация чөлтәрендә веб-адрес буенча урнаштырырга: [www.yutaza.tatar.ru](http://www.yutaza.tatar.ru).
2. Элеге каарның үтәлешен тикшереп торуны Акбаш авыл жирлеге башлыгына йөкләргә.

Акбаш авыл жирлеге башлыгы:

Л. Р. Тимербаева

Татарстан Республикасы  
Ютазы муниципаль районы  
Акбаш авыл жирлеге Советының  
2017 елның 23 декабрендәгө  
25 санлы қарапына 1 күшымта

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
АКБАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕ  
ПРОЕКТЛАШТЫРУНЫҢ ЖИРЛЕ НОРМАТИВЛАРЫ**

2017 ел

## ЭЧТӘЛЕК

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР .....	6
2. ИСӘПЛӘҮ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ һәм ӨЛКӘСЕ ...	7
3. АКБАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕЦ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ .....	8
4. ТӨП ӨЛЕШ.....	9
4.1. Халыкны электр, жылылық, газ, су белән тәэммин итү һәм су белән тәэммин итү объектлары белән тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре. ....	9
4.2. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары белән тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең һәм жирлекнең, Акбаш авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектларына караган транспорт объектларының минималь рөхсәт ителгән минималь дәрәҗәдә тәэммин ителүенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль үтемлелеге максималь дәрәҗәдә рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;.....	11
4.3. Акбаш авыл жирлеге халкы өчен социаль яклауга мохтаж гражданнарның хокукларын тәэммин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары белән тәэммин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; Акбаш авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәп-хисап күрсәткечләре; .....	11
4.4. Акбаш авыл жирлеге халкын физик культура һәм массакүләм спорт объектлары белән тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре;.....	12
4.5. Акбаш авыл жирлеге халкын физик культура һәм массакүләм спорт объектлары белән тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап	

курсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре;.....	13
<b>4.6. Исәп-хисап күрсәткечләре халык өчен мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе; халык өчен мондый объектларның территориаль үтемлелеге максималь дәрәҗәдә рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;.....</b>	<b>13</b>
<b>4.6.1. Урысса бистәсе халкын мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэмин итуңең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен 11 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.....</b>	<b>13</b>
<b>4.7. Жирлек халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;.....</b>	<b>14</b>
<b>4.8. Авыл жирлеге халкын төзекләндерү һәм яшелләндерү объектлары белән тәэмин итуңең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;.....</b>	<b>14</b>
<b>4.9. Акбаш авыл жирлеге халкын ритуаль хезмәтләр күрсәту объектлары белән тәэмин итуңең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;.....</b>	<b>14</b>
<b>4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тәэмин иту һәм социаль яклау объектлары белән тәэмин итуңең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль үтемлелеге максималь дәрәҗәдә рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; ..</b>	<b>15</b>
<b>5. АКБАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКTLАРГА НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘҮ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКTLАРНЫ УРНАШТЫРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР .....</b>	<b>15</b>

5.1. Электр, жылышык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык сularны агызы объектларына халыкның норматив ихтияжларын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр. ....	15
5.2. Торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларында халыкның норматив ихтияжларын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр.....	19
5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр .....	20
5.3.1. Торак төзелеше һәм торак төзелеше төрләренең исәп-хисап күрсәткечләре гамәлдәге һәм фаразлана торган социаль-демографик взаимоотношения һәм халыкның керем дәрәҗәсен исәпкә алыш башкарылырга тиеш. ....	20
5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял, ял, физик культура һәм массакуләм спорт объектларында норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр .....	20
5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элементә объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр..	21
5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларында норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр .....	22
5.7. Акбаш авыл жирлеге халкының төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларында, әлеге объектларны урнаштыру буенча норматив ихтияжын билгеләү буенча тәкъдимнәр.....	23
5.8. Зиратларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр .....	23
5.8.5. Яңа жирләү урыннары булдыру, гамәлдәге жирләү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гиgiene экспертизасы уңай бәяләмәсе булганда мөмкин. ....	24

# **1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР**

1.1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Акбаш авыл жирлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативлары (алга таба-нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының норматив-хокукий актлары нигезендә эшләнде.

1.2. Әлеге нормативлар белән җайга салынмаган мәсьәләләр «техник җайга салу турында» 27.12.2002 ел, № 184-ФЗ Федераль закон таләпләре нигезендә, Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив-техник документлар белән җайга салына.

1.3. Әлеге нормативлар, оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Акбаш авыл жирлеге территориясендә үз эшчәнлеген алыш баручы барлык шәһәр төзелеше эшчәнлеге субъектлары өчен мәжбүри.

1.4. Шәһәр төзелеше проектларының жирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр кертү федераль законнар, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Акбаш авыл жирлеге жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

1.5. Әлеге нормативлар жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары белән тәэмин ителешнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен билгели.

1.6. Акбаш авыл жирлеге халкының тәэмин ителешнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнә торган жирле әһәмияттәге объектларга түбәндәгә өлкәләргә карый торган объектлар керә:

Халыкны электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык сularны азызу;

авыл жирлекләре чикләрендә жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, жирле әһәмияттәге транспорт объектлары;

социаль яклауга мохтаж гражданнарның хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелешен үстерүгә дәүләт ярдәме турында;

мәдәният, массакүләм ял, ял;

мәгълүматлаштыру һәм элемтә;

физик культура һәм массакүләм спорт;

көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару;

төзекләндерү һәм яшелләндерү;

ритуаль хезмәтләр күрсәтү;

социаль тәэмин итү hэм социаль яклау.

1.7. Нормативлар үз эченә түбәндәгө өлешиләрне ала:

төп өлеши (Акбаш авыл жирлеге халкын жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэмин итүнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе күрсәткечләре);

нормативларның төп өлешиндә булган исәп-хисап күрсәткечләрен нигезләү буенча материаллар;

нормативларның төп өлешиндә булган исәп-хисап күрсәткечләрен куллану қагыйдәләре hэм өлкәсе;

Акбаш авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектларга норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр;

Акбаш авыл жирлегенең кыскача характеристикасы.

## **2.ИСӘПЛӘҮ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ ҚАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ**

2.1. Акбаш авыл жирлегенең территориаль планлаштыру документларын, Акбаш авыл жирлеге территориияләренә карата эшләнелә торган территориие планлаштыру документларын әзерләү, Килештерү, раслау hэм тормышка ашыру вакытында әлеге нормативлар белән билгеләнә торган исәп-хисап күрсәткечләре кулланыла.

2.2. Шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативлары дәүләт хакимияте hэм жирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарның үтәлешен тикшереп тору hэм күзәтү органнары тарафыннан каарлар кабул итү өчен кулланыла.

2.3. Акбаш авыл жирлеге халкының тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе hэм әлеге нормативларның төп өлешиндә китерелгән халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булын исәпләү күрсәткечләре үтәлү өчен мәжбүри булып тора.

2.4. Гамәлдәгә норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативларда сыйтама бирелә торган документларны юкка чыгарганда hэм (яки) үзгәрткәндә гамәлдән чыгарылган нормаларга таянып эш итәргә кирәк.

### **3. АКБАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕЦ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ**

3.1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Акбаш авыл жирлеге территориясенең кыскача характеристикасы, шулай ук халыкның саны, тыгызлыгы һәм социаль-демографик составы турында мәгълүматлар, жирлекнең башка характеристерлөр үзенчәлекләре 1 нче таблицада китерелгән.

1 нче Таблица

<b>№ п/п</b>	<b>Күрсәткеч исеме</b>	<b>Характеристика</b>
1	Жирлек территориясенең муниципаль район һәм Татарстан Республикасы структурасында урнашуы	Муниципаль берәмлек Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгыш өлешендә һәм Ютазы муниципаль районыннан көньяк-көнбатышта урнашкан. Акбаш авыл жирлеге чиге Баулы һәм Бөгелмә муниципаль районнары белән чиктәш жирдә төньяк-көнбатыш юнәлештә.
2	Жирлек чикләрендәге территориянен гомуми мәйданы, га	6.719 мең га.
3	Жирлек составына керүче торак пунктлар исемлеге	Акбаш, Янәй авылы
4	2016 елның 1 гыйнварына дайми халык саны, 1 кеше.	465
5	2016 елның 1 гыйнварына халык тыгызлыгы, кеше/кв. км	$67193000 \text{ кв. км} / 465 = 144501 \text{ кв. км}$
6	2025 елга дайми халык саны фаразы	510
8	2016 елның 1 гыйнварына жирлекнең торак фонды барлыгы, мең кв. метр торак мәйданы	14.3
9	Халыкның торак белән тәэмин ителеше дәрәҗәсе, кв.м / кеше.	$30.75 \text{ м}^2$
10	Шәһәр жирлеге территориясендә табигый-климат шартлары	
	климат районы (климатик районлаштыру картасы нигезендә төзелеш өчен)	I В
	сейсмик куркыныч дәрәҗәсе (баллар)	5

	табигаты-климат шартларына гомуми бэя	уцайлы
--	---------------------------------------	--------

## 4. ТӨП ӨЛЕШ

**4.1. Халыкны электр, жылыштык, газ, су белэн тәэмин иту һәм су белэн тәэмин иту объектлары белэн тәэмин итүнен минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре.**

4.1.1. Торак пунктларны төзү буенча инженерлык жиһазлары системаларын территориаль планлаштыру документлары һәм жирлекнең су белэн тәэмин иту, канализация, электр, жылыштык һәм газ белэн тәэмин иту схемалары нигезендә проектларга кирәк, ул билгеләнгән тәртиптә эшләнгән һәм расланган.

Әлеге тармак схемаларында технологиянен, егәрлекнен, инженерлык чөлтәрләренең күләмнәренең принципиаль мәсьәләләре хәл итереге тиеш, схеманы гамәлгә ашыру чираты буенча кинәшләр бирелде.

4.1.2. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләре 2 нче таблицада китерелгән.

2 нче Таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе	Халык өчен территориаль үтемлелек дәрәжәсе
1	Электр белэн тәэмин иту системасы объектлары:  электр трансформатор подстанцияләре, бүлү пунктлары, төрле көчәнешләрдәге электр чөлтәрләре	Торак һәм жәмәгать биналарның электр энергиясе белэн 100 процент тәэмин ителеше;  Торак урамнарның 100 процент яктыртылышы	билгеләнми
2	Жылыштык белэн тәэмин иту системасы объектлары, шул исәптән:	Торак һәм ижтимагый биналарның жылыштык энергиясе белэн 100	билгеләнми

	<p>үзәкләштерелгән:</p> <p>котельный лар, жылылық электростанцияләре,</p> <p>жылылық чөтәрләре;</p> <p>үзәкләштерелгән: автоном һәм индивидуаль котельный лар,</p> <p>фатир жылылық генераторлары,</p> <p>жылылық чөтәрләре</p>	процент тәэмин ителеше	
3	<p>Үзәкләштерелгән газ белән тәэмин иту системасы объектлары:</p> <p>газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре һәм пунктлары, газ жайга салу пунктлары, газ бүлү чөтәрләре</p>	Торак биналарны газ белән тәэмин иту 100% *	билгеләнми
4	<p>Үзәкләштерелгән су белән тәэмин иту системасы объектлары:</p> <p>су белән тәэмин иту чыганаклары, су алу корылмалары, су саклау өчен савытлар, сууткәргечләр</p>	Торак һәм ижтимагый биналарны су белән тәэмин иту 100%	билгеләнми
5	<p>Су бүлү системасы объектлары**, шул исәптән:</p> <p>үзәкләштерелгән:</p> <p>чистарту корылмалары, канализация насос станцияләре, канализация торбалары;</p> <p>үзәкләштерелгән:</p> <p>локаль чистарту корылмалары, атланма станцияләре, канализация торбалары</p>	Торак һәм ижтимагый биналарның 100 процент тәэмин ителеше	билгеләнми

\* торак биналарны стационар электр плитәләре белән жиһазлаган очракта, шәһәр яки аларның өлешләре өчен газ белән тәэмин иту системаларының булмавы рөхсәт ителә

\*\* исәп-хисап күрсәткечләре яңгыр канализациясенә кагылмый

**4.2. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең һәм жирлекнең, Акбаш авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектларына караган транспорт объектларының минималь рөхсәт ителгән минималь дәрәҗәдә тәэмин ителүенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль үтемлелеге максималь дәрәҗәдә рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;**

4.2.1. Автомобиль транспорты барлық биналарга һәм корылмаларга да барып житәргә тиеш.

4.2.2. Халыкны административ үзәкләр, кибетләр, базарлар янындагы жәяүлеләр юллары (тротуарлар, мәйданчыклар, баскычлар) белән тәэмин итү дәрәҗәсе «пик» сәгатенә 0,3 кеше/кв.метрдан да артык түгел; завод алды мәйданнарында, спорт-тамаша учреждениеләре янында – 0,8 кеше/кв. метрдан да артык түгел.

4.2.3. Акбаш авыл жирлеге халкы өчен жәмәгать транспорты тукталышларының территориаль яктан мөмкин булган дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләрен 3 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк. Элеге объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми.

3 таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халык өчен территориаль үтемлелек дәрәҗәсе (метр)
1	Тулаем алганда, торак пункт буенча	500

**4.3. Акбаш авыл жирлеге халкы өчен социаль яклауга мохтаҗ граждандарның хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төzelеше объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; Акбаш авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәп-хисап күрсәткечләре;**

4.3.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 8 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

8 таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе (кв.м / кеше)	Халык өчен территориаль үтемлелек дәрәҗәсе
----------	-----------------	---	---

		2015 ел	2025 ел	
1	Жирлектә торак биналар	30.75	30.75	
<p>Искәрмә.</p> <p>Киләчәктә исәп-хисап күрсәткечләре 2025, 2035 елларда ирешелгән торак урыннарының гомуми мәйданы белән тәэммин ителешнең факттагы минималь дәрәҗәсен исәпкә алып корректлана.</p>				

**4.4. Акбаш авыл жирлеге халкын физик культура һәм массакүләм спорт объектлары белән тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халық өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре;**

4.4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 9 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

9 таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль үтемлелек дәрәҗәсе
1	Клуб учреждениеләре	урын/1000 кеше.	100/465
2	Авыл китапханәләре	мен берәмлек саклау берәмлеге-1000 кеше.; 2 урын-1000 кеше.	8098 китап

Искәрмә.

1. Азрак исәп-хисап күрсәткечен зур торак пунктлар өчен кабул итәргә кирәк.

2. Объектларның санын, составын һәм сыйдырышлылыгын билгеләгендә, 30 минутлык жәяуеләр йәри алырлык зонада урнашкан башка торак пунктлардан килгән халыкны өстәмә рәвештә исәпкә алырга кирәк.

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 26.01.2009 елдагы 42 номерлы карары нигезендә, 2019 елга кадәр клуб учреждениеләре һәм китапханә хезмәтләре белән тәэммин ителешнең социаль гарантияләре дәрәҗәсе гамәлдәге тәэммин ителеш дәрәҗәсендә кабул ителә.

**4.5. Акбаш авыл жирлеге халкын физик культура һәм массакүләм спорт объектлары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре;;**

4.5.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 10 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 10

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе	Халык өчен территориаль үтемлелек дәрәжәсе
1	Спорт заллары	-	-
2	Яссылык спорт корылмалары	-	-

**4.6. Исәп-хисап күрсәткечләре халык өчен мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе; халык өчен мондый объектларның территориаль үтемлелеге максималь дәрәжәдә рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;;**

4.6.1. Урысса бистәсе халкын мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен 11 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

11 таблица

№ п/п	Объектның исеме	Үлчәү берәмлеге	Халыкның тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Почта элемтәсе бүлеге (микрорайонга)	1 объект-авыл жирлеге	1

4.6.2. Авыл жирлеге халкы өчен мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларының территориаль яктан мөмкин булган дәрәжәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми.

**4.7. Жирлек халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;**

4.7.1. Көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары исемлеге, мондый объектларның урнашы Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районның Акбаш авыл жирлеге территорииасен санитар чистартуның Генераль схемасы нигезендә кабул ителә.

4.7.2. Халык өчен каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер мәйданчыкларының территориаль яктан мөмкин булган дәрәҗәсенең (яшәү урыннарыннан, балалар һәм дәвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт мәйданчыкларыннан, ял иту урыннарыннан ераклыктан) максималь дәрәҗәдә рөхсәт ителгән күрсәткече 100 метр күләмендә кабул итәргә кирәк.

**4.8. Авыл жирлеге халкын төзекләндөрү һәм яшелләндөрү объектлары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;**

4.8.1. Гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен 12 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

12 таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе (кв. метр / кеше)	Халык өчен территориаль үтемлелек дәрәҗәсе
1	Гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр , барлыгы:	2700/465	билгеләнми

**4.9. Акбаш авыл жирлеге халкын ритуаль хезмәтләр күрсәтү объектлары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;**

4.9.1. Жир кишәрлекләре күләмен 21 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

13 таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе (га/1 мең кеше)	Халық өчен территориаль үтемлелек дәрәжәсе
1	Традицион күмелгән зират	Гомуми мәйданы -5,1486 га	билгеләнми

**4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тәэмин итү һәм социаль яклау объектлары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; халық өчен мондый объектларның территориаль үтемлелеге максималь дәрәжәдә рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;**

4.10.1. Инвалиларның шәхси автотранспортын дайми саклау урыннары белән тәэмин ителеш дәрәжәсе жиңел автомобильләрнең дайми саклау урыннарының гомуми саныннан 10% ка (ләкин 1 урыннан да ким булмаган), шул исәптән инвалиларның кресло-коляска автомобилюләре өчен максус урыннарының 5% ына тигез булырга тиеш.

Инвалиларның шәхси автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белән тәэмин итү дәрәжәсен учреждениеләр һәм хезмәт күрсәту предприятиеләре янында жиңел автомобильләрне кыска вакытлы саклау өчен ачык мәйданчыкларда 10% ка (ләкин 1 урыннан да ким булмаган) кабул итәргә кирәк.

## **5. АКБАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫң ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРГА НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘҮ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР**

**5.1. Электр, жылышлык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык сularны агызу объектларына халыкның норматив ихтияжларын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр.**

5.1.1. Электр белән тәэмин итү системаларын проектлауны «шәһәр электр чeltәрләрен проектлау буенча Инструкция» 34.20.185-94 РД (2 бүлек), СП 31-110-2003 «торак һәм жәмәгать

биналарының электр жайланмаларын проектлау һәм монтажлау» (6 бүлек), «ФСК ЕЭС» ААЖнең техник сәясәте турындагы 2006 елның 2 июнендәге нигезләмә (2 бүлек) таләпләренә туры китереп билгеләнә торган электр чыганакларына электр нагрузкасы күрсәткечләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

Алдан исәп-хисаплар ясау өчен торак пунктлар территорияләренең чагыштырма исәп-хисап йөкләнешенең эреләнгән күрсәткечләрен 15 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

15 таблица

Халык саны (мен кеше)	Табигый газда					
	куелган торак пункт (кВт/кеше)			стационар электр плитәләре белән (кВт/кеше)		
	тулаем алганда, торак пункт бүнчә	шул исәптән:		тулаем алганда, торак пункт бүнчә	шул исәптән:	
кименд		үзәк	микрорайонн ар /төзелеш		үзәк	микрорайонн ар /төзелеш
	0,41	0,51	0,39	0,50	0,62	0,49

Искәрмә:

1. Торак пункт үзәге төшөнчәсе астында төрле административ, мәдәни, уку учреждениеләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре тупланган территориине аңларга кирәк.
2. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләренән йөкләмәләр исәпкә алынмаган.

Аларны исәпкә алу өчен тубәндәге коэффициентларны кулланырга кирәк:

табигый газда плитәләр куелган торак пунктлар өчен: 1,2-1,6.

Торак пункт үзәге территорииене зур әһәмияткә ия булырга кирәк.

Электр энергиясен бүлү системасының көчәнешен сайлау, перспективалы электр йөкләнешләренең үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасының бүлү электр челтәре комплексы челтәрләренең перспективалы үсеше схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Торак пунктларның электр челтәрләренең киеренкелеге исәп-хисап чоры һәм энергия системасында көчәнешләр системасы чикләрендә аларны үстерүү концепциясен исәпкә алып сайланы: 35 – 110 – 220 – 500 я 35 – 110 – 330 – 750 кВ.

Электр белән тәэммин иту системасының көчәнеше, энергия трансформациясе баскычларының иң аз санын исәпкә алып, сайлап алынырга тиеш. Якын арада 35-110/10 кВ көчәнешләр системасы иң максатка ярашлы булып тора.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм бүлү жайланмаларын проектлауны электр жайланмаларын урнаштыру кагыйдәләре һәм 2006 елның 2 июнендәге «ФСК ЕЭС» ААЖнең техник сәясәте турындагы Нигезләмәнең 2 бүлеге таләпләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

Трансформатор подстанцияләре, бүлү жайлланмалары һәм торак төзелеше территориясендә урнашкан кабельләргә һава электр линияләре күчү пунктлары ябык типтагы проектларга тәкъдим ителә.

5.1.2. Яңа жылылык белән тәэммин итү системаларын проектлау һәм төзү, гамәлдәге жылылык белән тәэммин итү системаларын реконструкцияләү һәм үстерү жирлекне жылылык белән тәэммин итүнен расланган схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Жылылык белән тәэммин итү системаларын проектлауны кулланучылар категорияләрен исәпкә алып, «жылылык чөлтәрләре» СНиП 41-02-2003 (5 бүлек), ГОСТ Р 54964-2012 «туры килү-килмәүне бәяләү. Күчемсез милек объектларына экологик таләпләр» (А қушымтасы).

Торак пунктлар территорияләрендә үзәкләштерелгән жылылык белән тәэммин итү чыганакларын коммуналь-склад һәм житештерү зоналарында, жылылык йөкләнеше үзәкләрендә урнаштырырга кинәш ителә.

Жылылык белән тәэммин итү чыганакларын, жылылык пунктларын урнаштыру акустик исәп-хисаплар белән нигезләнергә тиеш.

Трассаларны һәм жылылык чөлтәрләрен салу ысуулларын «жылылык чөлтәрләре» СНиП 41-02-2003 (9 бүлек), СП 42.13330.2011 СНиПның актуальләштерелгән редакциясе 2.07.01-89\*таләпләренә туры китереп карага кирәк. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» темасына семинар-кинәшмә узды (12 бүлек).

5.1.3. Газ белән тәэммин итүнен гамәлдәге системаларын проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү СНиП 42-01-2002 «газ бүлү системалары», ПБ 12-529-03 «газ бүлү һәм газ куллану системалары иминлеге кагыйдәләре» таләпләренә туры китереп, Татарстан Республикасын газ белән тәэммин итү һәм газлаштыруның Генераль схемасы нигезендә, торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру буенча республика программалары нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Газ куллануның эреләндөрелгән күрсәткечен күләмдә кабул итәргә кирәк:

үзәкләштерелгән кайнар су белән тәэммин итү булганда-бер кешегә елына 120 куб. м – ;  
кайнар су белән тәэммин иткәндә, газ су жылытычлардан-бер кешегә елына 300 куб. м;  
кайнар су белән тәэммин итәлмәгән очракта-бер кешегә елына 180 куб.м.

Газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнаштырырга тиеш.

Газ өстәмә пунктларны торак пунктның торак төзелеше территориясеннән читтә, асны яктан урнаштырырга кирәк.

Газ бүлү чөлтәрендә газ басымын киметү һәм җайга салу өчен газ җайга салу (блоклы яки шкафлы) пунктларын проектларга кирәк.

Газ жибәрү пунктын район үзәгендә урнаштырырга кирәк, район йөкләнеш үзәгенә мөмкин кадәр якын.

Торак пунктларда аерым торучы газ жайга салучы пунктларны биналар һәм корылмаларга кадәр билгеле бер ераклыкта урнаштырырга кирәк:

газ басымы булганда, газ регулятор пунктына 0,6 МПа – 10 метрга кадәр тапшырганда;  
газ басымы 0,6 – 1,2 МПа – 15 метр.

5.1.4. Торак пунктларны су белән тәэмин итү системаларын проектлау, шул исәптән су белән тәэмин итү чыганакларын сайлау, су алу корылмаларын урнаштыру СП 30.13330.2012 таләпләренә туры китереп эшләнергә тиеш: СНиП 2.04.01-85\* «биналарның эчке сууткәргечләре һәм канализациясе», СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе 2.04.02-84\* «су белән тәэмин итү. Тышкы чeltәrlәr hәm корылмалар» СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89\*. «Шәhәр төзелеше. Шәhәр hәm авыл жирлекләрен планлаштыру hәm төзү» (12 бүлек), СанПиН 2.1.4.1074-01 «эчәргә яраклы су. Үзәкләштерелгән эчәргә яраклы су белән тәэмин итү системаларының су сыйфатына карата гигиена таләпләре. Сыйфат контроле. Кайнар су белән тәэмин итү системаларының куркынычсызлыгын тәэмин итүгә гигиеник таләпләр», СанПин 2.1.4.1175-02 «үзәкләштерелгән су белән тәэмин итү системаларының сыйфатына гигиеник таләпләр. Чыганакларны санитар саклау», ГОСТ 2761-84\* «үзәкләштерелгән хужалык-эчәр су белән тәэмин итү чыганаклары. Су белән тәэмин итү hәm эчәргә яраклы су белән тәэмин итү чыганакларын санитар саклау зоналары " СанПин 2.1.4.1110-02;

Халыкның хужалык-эчәргә яраклы ихтияжлары өчен тәүлеклек уртача (бер ел эчендә) куллануның эреләnderелгән күрсәткечен күләмдә кабул итәргә кирәк:

эчке сууткәргеч һәм канализация белән тәэмин ителгән биналар өчен, ванналар һәм жирле су жылытыкычлар белән тәэмин ителгән биналар өчен – тәүлегенә 200 литр;

эчке су һәм канализация белән тәэмин ителгән биналар өчен үзәкләштерелгән кайнар су белән тәэмин итү – тәүлегенә 270 литр.

Су алу корылмаларының тибын һәм схемасын территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитар шартларыннан чыгып сайларга кирәк.

Су чeltәrlәren божра белән проектларга кирәк. Тупиковые линия сууткәргечләр кулланырга рөхсәт ителә:

авария вакытында су белән тәэмин итүдә өзеклек булган очракта житештерү ихтияжларына су бирү өчен;

торбаларның диаметры 100 мм дан артмаган хужалык-эчәргә яраклы ихтияжларына су бирү өчен;

янгынга каршы яки хужалык-янгынга каршы ихтияжларга су бирү өчен, линиянең озынлыгы 200 метрдан да артык түгел.

Бина һәм корылмаларының эчке сууткәргеч чeltәrlәре белән тышкы су чeltәrlәren божралау рөхсәт ителми.

5.1.5. Торак пунктларның канализация системаларын проектлауны СНиПның актуальләштерелгән редакциясе 2.04.01-85\* "әчке суүткәргеч һәм биналарны канализацияләү", СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе 2.04.03-85\*" Канализация. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар"» СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89\*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» темасына семинар-киңәшмә узды (12 бүлек).

Көнкүреш суларын тәүлеклеклек уртacha су белән тәэмmin итү, территориягә су сибүгә һәм Яшел утыртмаларга су тотуны исәпкә алмыйча, тәүлеклеклек су куллануга тигез дәрәжәдә кабул ителә.

Территориаль планлаштыру документларын эшләгендә шәһәр торак пунктлары өчен тәүлеклеклек уртacha (бер ел эчендә) су бүлүне 1 кешегә 550 л/тәүлегенә кабул итү рөхсәт ителә.

Агынты суларның чистарту корылмалары мәйданчыгын жылы чорда җилләр өчен, су агымы буенча түбәнрәк булган торак пунктның торак төзелешенә карата юнәлеш җилләре өчен аерым яктан урнаштырырга кирәк.

## **5.2. Торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларында халыкның норматив ихтияжларын билгеләү, элеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр**

5.2.1. Торак пунктлар территориясендә урамнар һәм юллар чөлтәренең үткәрүчәнлек мөмкинлеге автомобильләштерү дәрәжәсеннән чыгып билгеләнә.

2025 елга кадәр исәп-хисап чорына авыл жирлекләре өчен 1000 кешегә тигез 400 автомобиль кабул итәргә кирәк. Эһәмияте торак пунктның жирле шартларына бәйле рәвештә, киметергә яки арттырырга рөхсәт ителә, әмма 20% тан да артык түгел.

5.2.2. Магистраль урамнарда һәм авыл торак пунктларында төзелгән территорияләр чикләрендә көйләнә торган хәрәкәт юлларында 200-300 метр интервалы белән жәяүлеләр кичү юлларын бер дәрәжәдә күздә тотарга кирәк.

5.2.3. Жәмәгать транспортының тукталыш пунктлары арасындагы ераклыкны 400-600 метрга кадәр кабул итәргә кинәш ителә.

5.2.4. Торак пунктлар һәм жирле әһәмияттәге объектларга караган транспорт объектлары чикләрендә автомобиль юлларын проектлауны СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89\* актуальләштерелгән редакциясе таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (11 бүлек, күшымталар һәм, К, Л).

### **5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр**

5.3.1. Торак төзелеше һәм торак төзелеше төрләренең исәп-хисап күрсәткечләре гамәлдәге һәм фаразлана торган социаль-демографик вазгыятыне һәм халыкның керем дәрәжәсен исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.3.2. Торак төзелешенең характеристына туры китереп, 16 таблицада китерелгән төзелеш төрләре бүленә.

16 таблица

<b>№ п/п</b>	<b>Торак төзелеше тибы</b>	<b>Төзелеш характеристикалары</b>
1	Азкатлы торак төзелеше, биеклеге 3 катка кадәр булган	индивидуаль үсадьба төзелеше биекләтәге 3 катка кадәр блокланган торак йортлар белән төзү; биеклеге 4 катка кадәр булган күпфатирлы торак йортлар төзү
2	Урта катлы торак төзелеше	5-8 катлы күпфатирлы торак йортлар төзү

5.3.3. Торак төзелешенең төрләрен бүлеп бирү, аларны оештыруга карата таләпләрне билгеләү Акбаш авыл жирлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән гамәлгә ашырыла.

5.3.4. Торак пунктларда торак төзүнен норматив параметрлары СНиП 2.07.01-89 бүлеге таләпләре нигезендә билгеләнә. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»;

### **5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтияжын билгеләү, элеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр**

5.4.1. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтияжын билгеләүне халыкның төрле социаль-демографик төркемнәренә булган ихтияжларын канәгатьләндөрү зарурилыгы нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

5.4.2. Элеге объектларны урнаштыру башка шундай ук объектларның яқынлығын, транспорт элементтәләрен оештыруны, урамнар, юллар һәм жәяулеләр юллары чөлтәре белән үзара бәйләнешне исәпкә алыш башкарылырга тиеш.

5.4.3. Мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре күләмен проектлау бирeme нигезендә кабул итәргә кирәк.

5.4.4. Физик культура һәм массакүләм спорт объектларын белем бирү мәктәпләренең һәм башка уку йортларының, ял һәм мәдәният учреждениеләренең спорт объектлары белән бергә алыш бару рөхсәт ителә.

## **5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр**

5.5.1. Яңа төзелешне гамәлгә ашырганда телекоммуникация системаларын, эфир цифрлы телевидениене күмәк кабул итү системаларын урнаштыруны һәм бер үк вакытта өч элемтә операторы тарафыннан хезмәт күрсәтү өчен кирәkle булган ябык эчке коммуникацияләр буенча йорт эчендәге элемтә чөлтәрләрен урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

5.5.2. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре мәйданын 18 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

18 таблица

№ п/п	Объектның исеме	Участок мәйданы
1	Почта элемтәсе бүлеге	700-1200 кв. метр
2	Автоматик телефон станциясе	0,25 га
3	Автоматик телефон станциясе	0,3 га
4	Концентратор	40-100 кв. метр
5	Терәк-көчәйтү станциясе	0,1-0,15 га
6	Блок-чыбыкли тапшырулар станциясе	0,05-0,1 га
7	Тавыш трансформатор подстанциясе	50-70 кв. метр
8	Кабельле телевидениенең техник үзәге	0,3-0,5 га

5.5.3. Элемтә предприятиеләре биналарын, заарлы, коррозия-актив, күңелсез сөрүлек матдәләре һәм тузаннары бүлеп бирү чыганагы булган күрше предприятиеләргә яки технологик процесслы объектларга карата, аларның санитар-яклау зоналарыннан читтә урнаштыру зарур.

5.5.4. Элемтә линияләрен урнаштыру «элемтә линияләре өчен жир бүлеп бирү нормалары»СН 461-74 таләпләренә туры китерап башкарылырга тиеш.

**5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдықларын жыю һәм чыгару объектларында норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр**

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен подъездлар белән тәэммин ителгән каты көнкүреш калдықларын жыю өчен контейнер мәйданчыклары урнаштыруны күздә totap га кирәк.

Контейнер мәйданчыкларының тиешле күләмен билгеләү өчен, контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдыклар жыелу нормасыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып эш итәргә кирәк. Контейнерларның исәп-хисап күләме алар оешкан чорда калдыкларны фактта туплауга туры килергә тиеш.

5.6.2. Көнкүреш калдықларын жыю нормалары күрсәткечләрен СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89\*таләпләренә туры китереп кабул итәргә кирәк. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» темасына "түгәрәк өстәл" үткәрелде.

Жыелган көнкүреш калдықларының исәп-хисап санын дайми (һәр 5 ел саен) факттагы мәгълүматлар буенча ачыklарга кирәк.

19 нчы Таблица

Көнкүреш калдықлары төрләре	Елына 1 кешегә көнкүреш калдықлары саны	
	кг	литр
Каты:		
су, канализация, үзәк жылышлык һәм газ белән тәэммин ителгән торак биналардан;	190 – 225	900 – 1000
башка торак биналардан	300 – 450	1100 – 2000
Иҗтимагый биналарны исәпкә алып, каты көнкүреш калдықларының гомуми саны	280 – 300	1400 – 1500
Сыек изогребов (канализация булмаганды)	–	2000 – 3500

5.6.3. Контейнер мәйданчыкларын торак йортлардан, балалар, дәвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт мәйданчыкларыннан һәм халык ял итә торган урыннардан кимендә 20 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.6.4. Бер мәйданчыкта урнашкан чүп-чар өчен контейнерлар саны 5 контейнердан артмаска тиеш.

5.6.5. Үзәкләштерелгән ташландық суларны ағызы системасы белән тәэммин ителмәгән торак йорт территориясендә сыйек көнкүреш калдыкларын жыю өчен ишегалды юынтыларын күздә тотарга кирәк.

### **5.7. Акбаш авыл жирлеге халкының төзекләндөрү һәм яшелләндөрү объектларында, әлеге объектларны урнаштыру буенча норматив ихтияжын билгеләү буенча тәкъдимнәр**

5.7.1. Торак пункт төзелеше кысаларында төрле билгеләнештәге яшелләндөрелгән территорияләрнең чагыштырма авырлыгы (төзелеш территориясенең яшелләндөрү дәрәжәсе) 55% тан да ким булмаска тиеш, ә торак район территориясе чикләрендә – 25% тан да ким булмаска тиеш.

Төрле билгеләнештәге яшелләндөрелгән территорияләр астында гомуми һәм чикләнгән территорияләрне, үзбушаткыч агач һәм куак үсентеләрен, торак пунктлар территорияләрендә урманнарны аңларга кирәк.

5.7.2. Торак пункттагы яшел үсентеләрне, аның планлаштыру структурасын һәм жирле шартларын исәпкә алып, бердәм система рәвешендә карарга кирәк.

Торак пунктның яңа территорияләрен проектлаганда һәм реконструкцияләгендә гамәлдәге яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклауны һәм куллануны күздә тотарга кирәк.

5.7.3. Гомуми кулланылыштагы яшелләндөрү объектлары мәйданнарын күләмдә кабул итәргә кирәк:

парклар-10 гектардан да ким түгел;

бакчалар-кимендә 3 га;

скверлар-0,5 га.

5.7.4. Торак пунктлар территориясендә төзекләндөрү һәм яшелләндөрү объектларын урнаштыру принциплары, объектларның параметрларын, СНиП 2.07.01-89\* актуальләштерелгән редакциясе нигезендә, кабул итәргә кирәк. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»;

### **5.8. Зиратларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр**

5.8.1. Бу бүлектә мәрхүмнен мәетен яки жәсәдләрен бирү юлы белән жирләү юлы белән традицион күмелгән зиратларны урнаштыруга карата таләпләр һәм рекомендацияләр китерелә.

5.8.2. Зират өчен жир участогы күләме 40 гектардан артмаска тиеш.

5.8.3. Зиратны урнаштырганда халык санының перспективалы үсешен, үлем коэффициентын, гамәлдәге зиратларның булуын, жир участогы нормасын исәпкә алырга кирәк.

5.8.4. Зиратларны торак пунктларның торак төзелеше территориясенә карата аерым яктан урнаштырырга кирәк.

5.8.5. Яңа жирләү урыннары булдыру, гамәлдәге жирләү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гигиена экспертизасы уңай бәяләмәссе булганда мөмкин.

5.8.6. Зиратларны торак, жәмәгать биналарыннан, спорт-сәламәтләндерү һәм санатор-курорт объектларыннан ераклыкта урнаштырырга кирәк:

100 метр – зиратның мәйданы 10 гектардан ким;

300 метр – зиратның мәйданы 10-20 гектардан алып 20 гектарга кадәр;

500 метр – зиратның мәйданы 20дән 40 гектарга кадәр;

50 метр – авыл, ябық зиратлар һәм мемориаль комплекслар өчен.

5.8.7. Зираттан алыш халыкны үзәкләштерелгән су белән тәэммин итү чыганагының су алу корылмаларына кадәр ераклык 1000 метрдан да ким булмаска тиеш.

5.8.8. Зират өчен бирелгән Участок түбәндәге таләпләргә туры килергә тиеш:

торак пункттан, ачык сулыклардан һәм сулыклардан капма-карши якка авышу;

су басу зонасыннан читтә урнашкан;

грунт суларының максималь торышы булган жир өслегеннән 2,5 метрдан да ким булмаган грунт суларының торышы дәрәжәсенә ия булу;

коры, пористая туфракка (супесчанка, Комлы) 1,5 метр тирәнлектә һәм аннан да түбәнрәк, туфракның дымлылыгы 6-18% чикләрендә.

5.8.9. Зират территориясендә түбәндәге зоналарны бүлеп бирергә кирәк:

керү юлы (автотранспортка керү һәм керү урыны, хужалык керү юлы, автотранспорт өчен стоянка);

ритуаль (матем йолалары, дини корылмалар, ял итү өчен мәйданчыклар урнаштыру белән);

административ-хужалык (административ-көнкүреш бинасын, жәмәгать жыештыру урыннарын урнаштыру белән);

каберлекләр зonasы (зират территориясенең гомуми мәйданының 65 – 75% ын тәшкил итә);

Яшел саклау зонасы (зират территориясе периметры буенча урнашкан).

5.8.10. Зиратлар территориясендә дә күздә тотарга кирәк:

юл чөлтәре;

су сиптерү;

тышкы яктырту.

5.8.11. Жир кишәрлекләре күләмен 21 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

21 таблица

Бер урында жирләү саны бер	Жирләү участогы күләме
----------------------------	------------------------

дәрәжәдә	Киңлеге, метрларда	Озынлығы, метрларда
1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6 / 1,8	2,0 / 4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

## **6. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘУ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР**

6.1. Нормативлар түбәндәге норматив хоқукий актлар таләпләренә туры китереп әзерләнде:

Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ;

2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерацияндә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ санлы Федераль закон;

1996 елның 12 гыйнварынdagы "Жирләү һәм жирләү эше турында"гы 8-ФЗ санлы Федераль закон;

2010 елның 25 декабрендәге «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» 98-ТРЗсанлы Татарстан Республикасы законы;

"2014 елга кадәр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин ителешнең социаль гарантияләре дәрәжәсен билгеләү турында"гы 2009 елның 26 гыйнварынdagы 42 санлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары (30.05.2013 елга үзгәрешләр белән)

6.2. Нормативларны әзерләгәндә түбәндәге норматив документлар кулланылды:

СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89\*. «Шәһәр төзелеше.

Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»;

СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.04.02-84 \* " су белән тәэмин итү.

Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар»;

СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.04.03-85\* «Канализация.

Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар»;

СП 59.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 35-01-2001 "биналар һәркем ала алырлык"

халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен корылмалар;

СанПиН 42-128-4690-88 «торак урыннар территорияләрен карап тоту буенча санитар кагыйдәләр»;

2.1.1279-03 «зиратларны, зиратларны, биналарны һәм корылмаларны урнаштыруга, урнаштыруга һәм карап тотуга гигиеник таләпләр»;

Россия Федерациясе субъектларының норматив ихтыяжын билгеләү методикасы.

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 19.10.1999 ел, № 1683-р күрсәтмәсе белән расланган Социаль инфраструктура объектлары турында;

№ 11-01-2002 " Россия Федерацииндә зиратларны жирләү һәм карап тоту тәртибе турында тәкъдимнәр

Федерация Советы;

Татарстан Республикасы шәһәр төзелешен проектлаштыру буенча республика нормативлары,

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 декабрендәге 1071 номерлы каары белән расланган Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты;

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативлары.

6.3. Нормативларны эзерләгәндә исәпкә алынды:

авыл жирлегенең административ-территориаль бүленеше;

жирлекнең социаль-демографик составы һәм халык тыгызлыгы;

табигать-климат шартлары;

авыл жирлегенең социаль-икътисади үсеш программалары;

социаль-икътисадый үсеш фаразы;

жирле үзидарә органнарының һәм кызыксынган затларның тәкъдимнәре

6.4. Нормативларның төп өлешендә авыл жирлеге халкының тәэмин ителешенең

минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы очен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнгән жирле әһәмияттәге объектлар исемлеге Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.2 статьясындагы 4 өлешендә күрсәтелгән таләпләре, шулай ук нормативлар проектын эшләү буенча техник задание белән билгеләнгән.