

**ГЛАВА  
ЧУВАШСКО-ДРОЖЖАНОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДРОЖЖАНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЧУПРЭЛЕ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ ЧУАШ ЧУПРЭЛЕ  
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Чувашское Дрожжаное

**КАРАР**

28 июль 2017 ел

№ 7

Янгын сүндерү максатларында теләсә кайсы вакытта койма алу өчен шартлар тудыру турында

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районның Чуаш Чүпрәлеавыл жирлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территориядә урнашкан тышкы су белән тәэммин итү чыганакларыннан су елы

Россия Федерациясенең «Янгын куркынычсызлығы турында» гы 21.12.1994 елгы Федераль законы нигезендә 01.01.2001 елгы «Вәкаләтләрне чикләүне камилләштерү белән бәйле Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр керту турында» гы Федераль закон редакциясендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге 947 номерлы карапы белән һәм шәһәр яны авыл жирлеге территориясендә су белән тәэммин итү чыганакларыннан су алу өчен шартлар тудыру максатларында, шәһәр яны территориясендәге су белән тәэммин итү:

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Чуаш Чүпрәлеавыл жирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганаклары һәм елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу урыннары исемлеген раслау турында" 2008 ел, 1 нче күшүмтә.
2. Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Чуаш Чүпрәлеавыл жирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэммин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү қагыйдәләрен (2 нче күшүмтә) расларга.
3. Әлеге каарның үтәлешен контрольдә тотам.
4. Карап Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Чуаш Чүпрәлеавыл жирлегенең рәсми сайтында халыкка житкерелергә һәм урнаштырылырга тиеш.
5. Карап имза салынган көннән үз көченә керә.

Чуаш Чүпрәлесе Башлыгы  
авыл жирлеге башлыгы:



В. В. Землемеров

1 нче күшымта  
Чуаш Чүпрәлеавыл җирлеге  
башлыгы карары буенча  
2017 елның 28 июленнөн № 7

## ИСЕМЛЕК

**Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Чуаш Чүпрәле авыл җирлеге территориясендә янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларыннан һәм елның теләсә кайсы вакытында янгын сүндерү максатларында су алу урыннарыннан янгынга каршы су чыганакларыннан**

№ п/п	Су чыганагының адресы, урнашу урыны	Янгын су чыганагы
Чуаш Чүпрәлеавылы		
1	Чуаш Чүпрәле авылы ЖЧЖ МТФ территориясендә су башнясы (жәй-кышын кое аша)	
2	Чуаш Чүпрәле авылы, Октябрь урамы (жәй)	

2 нче күшымта  
Чуаш Чүпрәлеавыл жирлеге  
башлыгы каары буенча  
2017 елның 28 июленнөн № 7

## КАГЫЙДӘ

Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районы Чуаш Чүпрәлеавыл жирлеге территориясендә янғынга каршы су белән тәэммин итүне һәм су алу урыннарын исәпкә алу һәм тикшерү

### 1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге кагыйдәләр Татарстан Республикасы Чүпрәле муниципаль районының Чуаш Чүпрәлеавыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм су белән тәэммин итү өчен җавап бирүче оешма, торак пунктларга хезмәт күрсәтүче оешма, шулай ук ведомство карамагына һәм оештыру – хокукый формасына карамастан, янғынга каршы су чыганаклары булган барлык абонентлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

1.2. Жирлекнең тышкы янғынга каршы су белән тәэммин итү үз эченә ала: сүткәргеч, янғын сулыклары, су башнялары, шулай ук башка табигый һәм ясалма су чыганаклары.

1.3. Янғынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының техник торышы һәм күрсәткечләрне урнаштыру өчен жирлекне су белән тәэммин итү өчен җавап бирүче оешма яки алар карамагында булган абонент җавап бирә.

1.4. Янғын сагы бүлекчәләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су белән тәэммин итү өчен предприятие һәм оешмалар территориясенә тоткарлыксыз керү, шулай ук янғынга каршы су чыганакларының техник торышын тикшерү өчен хокуклы.

### 2. Техник торышы, эксплуатацияләү һәм янғынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларына карата таләпләр

2.1. Янғынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының дайими әзерлеге янғыннары сүндергәндә аларны уңышлы куллану өчен төп әзерлек чарапарын үткәру белән тәэммин ителә:

- тәзелеш, реконструкция һәм ремонт эшләре тәмамланганнан соң барлык су белән тәэммин итү системаларын сыйфатлы итеп кабул итү;

- янғынга каршы су белән тәэммин итүнен барлык чыганакларын төгәл исәпкә алыш;- су чыганакларының торышын дайими тикшереп тору;

- язғы-жәйге һәм көзге-кышкы чорда янғынга каршы су чыганакларын куллану шартларына вакытында әзерләү.

2.2. Янғынга каршы су белән тәэммин итү чыганаклары тәзек хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормалары нигезендә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Янғынга каршы су белән тәэммин итүнен барлык чыганакларына 3,5 м кинлектәге керү урыны тәэммин ителергә тиеш.

2.3. Түбән басымлы янгынга каршы сууткәргеч чөлтәрендә (жир өслегендә) ирекле басым янгын сұндергендә 10 метрдан да ким булмаска тиеш.

2.4. Янгын сулықлары су белән тулган булырга тиеш. Сулықларга каты өслекле һәм 12x12 метрлы борылма мәйданчык белән керү урыны тәэмін итепергә тиеш.

2.5. Суэтем башнялары янгын сұндерүү техникасы белән су алу өчен янгын полугайкасы (55 мм диаметрлы) булган патрубка белән жиһазландырылырга һәм 3,5 м кинлектәге каты өслекле подъездга ия булырга тиеш.

2.6. Су чыганагы яғыннан мәйданда калынлығы 25 см булган терәк борыс ныгый. Иң түбән су дәрәҗәсе өстендей пирс мәйданының биеклеге 5 м. пирсның Су тирәнлеге 1 м.ким булмаска тиеш.

2.7. Предприятиене электр белән тәэмін итү янгын насослары электр двигателъләренең өзлексез туклануын тәэмін итәргә тиеш.

2.8. Водомер җайламаларының төшү линияләрендә урнаштырылган электр үткәргечле задвижкалар елга ике тапкыр, ә янгын насослары ай саен эшкә сәләтлелегенә тикшерелә.

2.9. Янгынга каршы су белән тәэмін итү чыганакларын бары тик янгыннарны сұндергендә, дәресләр, өйрәнүләр үткәргендә һәм аларның эшкә яраклылығын тикшергендә генә кулланырга рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тәэмін итүне тикшерү һәм исәпкә алу тәртибе.

3.1. Су белән тәэмін итүче оешмалар житәкчеләре, шулай ук абонентлар катый исәп алып барырга һәм янгынга каршы дәүләт хезмәте бүлекчәләре белән алар карамагында булган янгынга каршы су белән тәэмін итү чыганакларын тикшерергә тиеш.

3.2. Янгын сұндерүү өчен файдаланыла ала торган барлык су чыганакларын исәпкә алу максаты белән, су белән тәэмін итүне тәэмін итүче оешма һәм абонентлар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән берлектә биш елга бер тапкыр янгынга каршы су белән тәэмін итүне инвентаризацияли.

3.3. Янгынга каршы су белән тәэмін итүне тикшерү елына 2 тапкыр башкарыла.

3.4. Янгын сулығын тикшергендә тикшерелә:

- күренекле урында билгеләнгән үрнәктәгә күрсәткеч булу;
- янгын сүнина тоткарлыксыз керү мөмкинлелеге;
- су тутыру дәрәҗәсе һәм аны тұлышандыру мөмкинлелеге;
- су алу өчен сулық алдында мәйданчык булу;
- хәрәкәтләнешләрнең герметиклығы (алар булғанда);
- һаваның тискәре температурасы булғанда (ачық сулықлар өчен) бураның булуы.

3.5. Янгын сұндерүү пирсы тикшерелә:

- куренекле урында билгеләнгән үрнәктәге курсәткеч булу;
- янгын пирсына totкарлыксыз керү мөмкинлеге;
- янгын техникасын бору өчен пирс алдында мәйданчык булу;
- йөртүче конструкцияләрнең, каплау, киртәләрнең, нық борысның торышын һәм су алу өчен котлован булу-булмавын визуаль карау.

3.6. Су белән тәэммин иту чыганакларын янгын сүндерү максатларына жайлыштырылган башка чарапарны тикшергәндә подъездның булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу мөмкинлеге тикшерелә.

#### 4. Янгынга каршы су белән тәэммин итуне инвентаризацияләү

4.1. Янгынга каршы су белән тәэммин итуне инвентарьлау биш елга бер тапкырдан да ким түгел үткәрелә.

4.2. Инвентаризация янгыннарны сүндерү һәм аларның торышын һәм характеристикаларын ачыклау өчен файдаланыла торган барлык су чыганакларын исәпкә алу максаты белән үткәрелә.

4.3. Чуаш Чүпрәлеавыл жирлеге башлыгы карапы белән су белән тәэммин итуне инвентаризацияләү өчен ведомствоара комиссия төзелә, аның составына түбәндәгеләр керә: авыл жирлеге жирле үзидарә органнары, дәүләт янгын күзәтчелеге органы вәкилләре, жирлек территориясендә су белән тәэммин итуче оешма, абонентлар.

4.4. Комиссия һәр су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән аныклый:

- янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларының төре, саны һәм торышы, аларга керү юллары булу;
- су чыганаклары санын киметү сәбәпләре;- сууткәргеч магистральләренең диаметрлары, участокларның диаметрлары, чeltәрләрнең характеристикалары, сууткәргеч үткәргечләрнең саны;
- насослар булу - аларның торышы;
- янгын гидрантларын (янгын краннарын)алыштыру планнарын үтәү;;
- яңа сулыклар, пирслар, кое төзү.

4.5. Инвентаризация нәтижәләре буенча инвентаризация акты һәм су чыганакларының торышын исәпкә алу ведомствосы төзелә.

#### 5. Янгынга каршы су белән тәэммин итуне ремонтлау һәм реконструкцияләү.

5.1. Су белән тәэммин итуче оешма, шулай ук абонентлар, төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэммин иту чыганагы булган су чыганагының төзек булмавы турында хәбәр алынганнан соң 10 көн эчендә су чыганагына ремонт ясарга тиеш. Су чыганагын капиталь ремонтлау яки алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Суұтқаргечне реконструкцияләу проект оешмасы тарафыннан әшләңгән һәм дәүләт янғын күзәтчелеге территориаль органнары белән килештерелгән проект нигезендә башкарыла.

5.3. Реконструкциядән соң янғынга каршы су үткәргечнең Техник Характеристикалары әлегәк каралган күрсәткечләрдән ким булырга тиеш түгел.

5.4. Чуаш Чүпрәлеавыл жирлөгө жирле үзидарә органнарына һәм янғын саклау бүлекчәләренә ремонт яки реконструкция үткәру өчен су чөлтәре участоклары өзелүгө бер тәүлек кала, су белән тәэммин итүче оешма житәкчесе яки алар карамагында булган абонентлар билгеләңгән тәртиптә аларны куллану мөмкинлеге турында хәбәр итәргә, шул ук вакытта сүндерелгән участокларда су кимчелеген компенсацияләүче өстәмә чаралар күрергә тиеш.

5.5. Суұтқаргечне реконструкцияләгәннән соң аны Комиссия кабул итә һәм су бирү өчен сыный.

6. Янғынга каршы су белән тәэммин итүне эксплуатацияләу үзенчәлекләре ышкы шартларда.

6.1. Ел саен октябрь-ноябрь айларында янғынга каршы су белән тәэммин итүне ышкы шартларда әшләүгә әзерләү башкарыла, моның өчен кирәк:

- житештерергә су бер кое;
- сулыкларда су дәрәжәсен, жылыштырының изоляцияләу һәм торган арматураның төзеклеген тикшерү;
- янғын су чыганакларына керү юлларын кардан һәм боздан чистарту;
- янғын гидрантларының стоякларын майларга.

6.2. Янғын гидрантлары туктаган очракта аларны жылышту һәм эш халәтенә китерү буенча чаралар күрергә кирәк.