

4.9. Авыл жирлеге халкына ритуаль хезмэт күрсөтү объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль ягыннан файдалана алырлык Максималь Дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләр

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 4
2. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ 6
3. Яңа Кармәт авыл жирлегенең кыскача характеристикасы 7
4. ТӨП ӨЛӘШ 9

4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тээмин итү һәм социаль яклау объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен № 58 мондый объектларның территориаль ягыннан файдалана алырлык Максималь Дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләр.....

5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘНӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРДА
НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘУ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ
УРНАШТЫРУ БУЕНЧА
ТӘКЪДИМНӘР.....

5.1. Авыл жирлеге халкының норматив ихтыяжын билгеләү буенча
тәкъдимнәр
электр, жылылык, газ һәм су белән тээмин итү, ташландык суларны агызу
объектларына, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга.....

5.2. Авыл жирлеге халкының торак пункт чикләрендә урнашкан транспорт
объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, күрсәтелгән
объектларны урнаштыру буенча
тәкъдимнәр.....

5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыруга
тәкъдимнәр.....

5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял, ял, физик культура
һәм массакуләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге
объектларны урнаштыру буенча
тәкъдимнәр.....

5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларын урнаштыруга
тәкъдимнәр.....

5.6. Авыл жирлеге халкының норматив ихтыяжын билгеләү буенча
тәкъдимнәр

исәпләнгән күрсәткечләр.....

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының Яңа Кармәт авыл җирлегендә (алга таба - нормативлар) шәһәр төзелеше проектларының җирле нормативлары Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының норматив-хокукый актлары нигезендә эшләнә.

1.2. Әлеге нормативлар белән җайга салынмаган мәсьәләләр «техник җайга салу турында» 27.12.2002 елдагы 184-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив-техник документлар белән җайга салына.

1.3. Әлеге нормативлар, оештыру-хокукый формасына карамастан, Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының Яңа Кармәт авыл җирлеге территориясендә эшчәнлеген алып баручы шәһәр төзелеше эшчәнлегенә барлык субъектлары өчен мәҗбүри.

1.4. Шәһәр төзелеше проектканың җирле нормативларын раслау, аларга федераль законнар белән үзгәрешләр кертү, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Яңа Кармәт авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

1.5. Әлеге нормативлар авыл җирлеге халкының җирле әһәмияттәге объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләрен; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектлардан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләрен билгели.

1.6. Авыл җирлеге халкын тәэмин итүнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территория яктан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре билгеләнгән җирле әһәмияттәге объектларга түбәндәге өлкәләргә караган объектлар керә:

Халыкны электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу;

торак пунктлар чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юллары, җирлекнең җирле әһәмияттәге транспорт объектлары;

социаль яклауга мохтаж гражданның хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше;

мәдәният, массакуләм ял, ял итү;

мәгълүматлаштыру һәм элемент;

һәм өлкәсе;

авыл җирлеге халкының җирле әһәмияттәге объектларда норматив ихтыяжын билгеләүгә әлеге объектларны үнәштырүгә тәкълимнәп.

2. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛК ӘСЕ

2.1. Әлеге нормативлар белән билгеләнә торган исәп-хисап күрсәткечләре Яңа Кармәт авыл җирлегенең территорияль планлаштыру документларын әзерләгәндә, килештергәндә, раслаганда һәм тормышка ашырганда, Яңа Кармәт авыл җирлеге территорияләренә карата эшләнә торган территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләгәндә кулланыла.

2.2. Шәһәр төзелеше проектлау нормативлары дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлегенә турындагы законнарның үтәлешен контрольдә тоту һәм күзәтү органнары тарафыннан карарлар кабул итү өчен кулланыла.

2.3. Авыл җирлеге әһәмиятендәге объектлар исемлегенә, авыл җирлеге халкының рәхсәт ителгән минималь дәрәжәдәге исәп-хисап күрсәткечләре һәм әлеге нормативларның төп өлешендә китерелгән авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль яктан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре үтәү өчен мәҗбүри булып тора.

2.4. Гамәлдәге норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативларда сылтама бирелә торган документларны гамәлдән чыгарганда һәм (яки) үзгәрткәндә гамәлдән чыгарылганнарға алмашка кертелә торган нормаларга таянып эш итәргә кирәк.

3. ЯҢА КАРМӘТ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ

3.1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының Яңа Кармәт авыл җирлеге территориясенә кыскача характеристикасы, халыкның саны, тыгызлыгы һәм социаль-демографик составы турында белешмәләр, җирлекнең башка үзенчәлекләре 1 нче таблицادا китерелгән.

№ п/п	Атамасы күрсәткеч	Характеристика
1	Авыл җирлеге территориясенә муниципаль район һәм Татарстан Республикасы структурасында урнашуы	Яңа Кармәт авыл җирлеге Аксубай муниципаль районының үзәк өлешендә урнашкан. Төньякта авыл җирлеге Иске Кармәт авыл җирлеге, көнчыгышта Аксубай шәһәр җирлеге, көнбатышта мелькино

		һәм Шәрбән авыл җирлекләре, көньякта Кроозерка авыл җирлегенә белән чиктәш.
2	Территориянең гомуми мәйданы авыл җирлегенә башлыгы, кв. км	85
3	Керүче торак пунктлар исемлегенә авыл җирлегенә составы	Яңа Киремет авылы Яңа Демкино авылы Рус Киреметте авылы Индустриаль бистәсе
4	01.01.2017 елга даими халык саны	
	халык саны	1046
	шул исәптән торак пунктлар буенча, кеше:	292
	Яңа Киремет авылы	434
	Яңа Демкино авылы	279
	Рус Киреметте авылы	41
	Индустриаль бистәсе	
5	01.01.2017 елга халыкның яшь структурасы	
	халык эшкә яраклыдан яшьрәк яшь, кеше саны.	228
	эш яшендәгә халык (ир - атлар 16-59 яшь, хатын - кызлар 16-54 яшь), кеше.	572
	эш яшеннән өлкәнрәк халык, кеше.	246
6	01.01.2017 Елга авыл җирлегенә торак фонды	
	барлыгы мең кв. метр торак мәйданы	23,17
7	Халыкның торак белән тәэмин ителешенә дәрәжәсе, кв. м/кеше.	22,15

4. ТӨП ӨЛЕШ

4.1. Авыл җирлегенә халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык суларны агу объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсендәгә исәп-хисап күрсәткечләре; авыл җирлегенә халкы өчен мондый объектларның территория яктан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре

4.1.1. Торак пунктлар төзелешенә инженерлык җиһазлары системаларын территория планлаштыру документлары һәм билгеләнгән тәртиптә эшләнгән һәм расланган су белән тәэмин итү, канализация, электр, жылылык һәм газ белән тәэмин итү схемалары нигезендә проектларга кирәк.

Өлегә тармак схемаларында технологиянең, егәрлекнең, инженерлык чөптөрләрнең зурлыгының принципаль мәсьәләләре хәл ителгән тиеш, схеманы гамәлгә ашыруның чиратлылыгы буенча киңешләр бирелде.

4.1.2. Күрсәтелгән исәпләү күрсәткечләре 2 нче таблицада китерелгән.

2 нче таблица

№	Объектның исеме	Халыкның рәхсәт ителгән минималь дәрәжәсе	Халык өчен территориаль үтемлекнең максимал рәхсәт
1	Электр белән тәмин итү системасы объектлары: электр трансформатор подстанцияләре, бүлү пунктлары, төрле көчәнешле электр	Торак һәм жәмәгать биналарының электр энергиясе белән 100% тәмин ителеше; торак урамнарның 100% яктыртылуы	билгеләнми
2	Жылылык белән тәмин итү системасы объектлары, шул исәптән: үзәкләштерелгән : жылылык электр станцияләре, жылылык челтәрләре; үзәкләштерелмәгән: автономияле һәм индивидуаль казаннар , фатир жылылык генераторлары, жылылык	Торак һәм жәмәгать биналарының жылылык энергиясе белән 100 процент тәмин ителеше	билгеләнми

3	Үзәкләштерелгән газ белән тәмин итү системасы объектлары: газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре һәм пунктлары, газ-көйләү пунктлары; газ бүлү челтәрләре	Торак биналарның 100 процент газ белән тәмин ителеше	билгеләнми
---	--	--	------------

4	Үзөклөштөрөлгөн су белән тээмин итү системалары объектлары: су белән тээмин итү чыганақлары, су тоту корылмалары, су саклау савытлары,	Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент су белән тээмин ителеше	билгеләнми
5	Ташландық суларны ағызу системасы объектлары *, шул исәптән: үзөклөштөрөлгән: чистарту корылмалары, канализация насос станцияләре, канализация торбалары; үзөклөштөрөлмөгән: локаль чистарту	Торак һәм жәмәгать биналарының 100% тээмин ителеше	билгеләнми

* исәп-хисап күрсәткечләре яңгыр канализациясенә кагылмый

4.2. Торак пункт чикләрендә автомобиль юллары һәм жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларына, авыл жирлеге халкына керә торган транспорт объектлары белән тээмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре

4.2.1. Автомобиль транспорты барлык биналар һәм корылмалар белән тээмин ителергә тиеш.

4.2.2. Авыл жирлеге халкы өчен жәмәгать транспорты тукталыш пунктларының территориаль яктан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләрне 3 нче таблица нигезендә кабул итергә кирәк. Авыл жирлеге халкының әлегә объектлар белән тээмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми

3 нче таблица

№	Объектның исеме	Халык өчен территориаль үтемлелекнең рәхсәт ителгән максималь дәрәжәсе (метрлар)
1	Тулаем торак пункт буенча тукталыш пунктлары	500

4.3. Социаль яклауга мохтаж гражданның, авыл жирлеге халкының хокукларын тээмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре

4.3.1. Күрсәтелгән исәпләү күрсәткечләрен 4 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

4 нче таблица

Искәрмә.

Исәпләп чыгарылган күрсәткечләр киләчәктә 2025, 2035 елларда ирешелгән торак урыннарының гомуми мәйданы белән тээмин ителешнең факттагы минималь дәрәжәсен исәпкә алып төзәтелә.

4.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният объектлары, массакуләм ял итү, ял итү белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәгә исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен

№	Объектның исеме	Халыкның тээмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе (кв. м/кеше)		Халык өчен территориаль үтемлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
		2015 ел	2025 ел	
1	Авыл торак пунктларында торак	23,1	26,4	билгеләнми

мондый объектлардан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләр

4.4.1. . Күрсәтелгән исәпләү күрсәткечләрен 5 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

№	Объектның исеме	Халыкның рөхсәт ителгән минималь	Халык өчен территориаль
1	Халык саны булган торак пунктлар өчен клуб учреждениеләре: 0,2-1 мең кеше. 1-3 мең кеше	300 урын 300 - 230 урын	билгеләнми
2	Халык саны булган авыллар өчен авыл китапханәсе: 1 - 3 мең кеше.	6-7,5 мең берәмлек саклау ; 5 - 6 урын 1000 кешегә.	билгеләнми
<p>Искәрмә</p> <p>1. Зур торак пунктлар өчен кечерәк сан кабул ителергә тиеш .</p> <p>2. Халык саны 1,5 меңнән артык булган авыллар (район үзәкләре һәм үзәкләре) өчен объектларның санын, составын һәм сыйдырышлыгын билгеләгәндә, 30 минутлык жәяүлеләр өчен зонада урнашкан башка торак пунктлардан килгән халыкны өстәмә исәпкә алырга кирәк.</p> <p>3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 26.01.2009 ел, № 42 карары нигезендә, 2019 елга кадәр халыкны клуб учреждениеләре һәм китапханәләр хезмәтләре белән тәэмин итүнең социаль гарантияләре дәрәжәсе гамәлдәге тәэмин ителеш дәрәжәсендә кабул ителә</p>			

4.5. Авыл җирлеге халкының физик культура һәм массакүләм спорт объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре

4.5.1. Күрсәтелгән исәпләү күрсәткечләрен 6 таблица нигезендә кабул итергә кирәк.

№	Объектның исеме	Халыкның рөхсәт ителгән минималь дәрәжәсе	Халык өчен территориаль үтемлелекнең билгеләнми
1	Спорт заллары	Идәннең 1000 кешегә исәпләнгән 350 кв. метр майданы бар	билгеләнми
2	Тигез спорт корылмалары	1000 кешегә 1950 кв. метр.	билгеләнми

4.6. Авыл җирлеге халкының мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектлардан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәп-хисап күрсәткечләре

4.6.1. Авыл җирлеге халкын мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәпләнгән күрсәткечләргә 7 нче таблица нигезендә кабул итергә кирәк.

7 нче таблица

№	Объектның исеме	Берәмлек үлчәү	Халыкның рөхсәт ителгән минималь дәрәжәсе
1	Почта элементәсе бүлегә	авыл җирлегендә объектлар	1

4.6.2. Авыл җирлеге халкы өчен мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларыннан файдалануның максималь рөхсәт ителгән дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре билгеләнми.

4.7. Авыл җирлеге халкының көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару объектлары белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектлардан файдалана алырлык максималь дәрәжәдә исәп-хисап күрсәткечләре

4.7.1. Көнкүреш калдыкларын җыю һәм чыгару объектлары исемлегенә, мондый объектларның урыны Татарстан Республикасы Аксубай

муниципаль районының Яңа Кармәт авыл җирлеге территориясен санитар чистарту буенча генераль схема нигезендә кабул ителә.

4.7.2. Авыл җирлеге халкы өчен (яшәү урыннарыннан, балалар һәм дөвалау-профилактикалау учреждениеләреннән, спорт майданчыкларыннан, ял итү урыннарыннан ераклыкта) территориаль яктан рөхсәт ителгән максимал дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечне 100 метр күләмендә кабул итәргә кирәк.

4.8. Авыл җирлеге халкын тәзекләндерү һәм яшелләндерү объектлары белән тәмин ителешнең минимал рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан файдалана алырлык максимал дәрәжәдә исәп-хисап күрсәткечләре

4.8.1. Авыл җирлеге халкының гомуми файдаланудагы территорияләр белән тәмин ителешенең минимал рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләрен 8 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

8 нче таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның тәмин ителешенең минимал рөхсәт	Халык өчен территориаль үтемлекнең
1	Авыл торак пунктларында гомуми файдаланудагы территорияләрне яшелләндерү	12	билгеләнми
Искәрмә Зур елгаларның һәм сулыкларның яр буе зоналарында урманнар белән уратып алынган торак пунктлар өчен яшелләндерелгән территорияләр майданы 20% тан артмаска тиеш			

4.9. Авыл җирлеге халкына ритуаль хезмәт күрсәтү объектлары белән тәмин ителешнең минимал рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль ягыннан файдалана алырлык Максимал Дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләр

4.9.1. Күрсәтелгән исәпләү күрсәткечләрен 9 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

9 нчы таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән	Халык өчен территориаль үтемлеклекнең
1	Традицион күмү зираты	0,24	билгеләнми

4.10. Авыл җирлеге халкын социаль тәэмин итү һәм социаль яклау объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль ягыннан файдалана алырлык Максималь Дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләр

4.10.1. . Инвалидларның шәхси автотранспортын даими саклау урыннары белән халыкның тәэмин ителү дәрәжәсен җиңел автомобильләргә даими саклау урыннарының 10% ы (ләкин ким дигәндә 1 урын) кабул итәргә кирәк, шул исәптән коляскадагы инвалидларның автотранспорты өчен махсус урыннарының 5% ы.

Инвалидларның шәхси автотранспортын ачык майданчыкларда вакытлыча саклау белән тәэмин итү дәрәжәсе учреждениеләр һәм хезмәт күрсәтү предприятиеләре янындагы җиңел автомобильләргә кыска вакытлы саклау өчен җиңел автомобильләргә гомуми саныннан 10 % (ләкин ким дигәндә 1 урын) кабул итәргә кирәк.

5. АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ҖИРЛЕ ӨҢӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРДА НОРМАТИВ ИХТЫЯҖЫН БИЛГЕЛӘУ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР

5.1. Авыл җирлеге халкының электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык суларны агузу объектларында норматив ихтыяҗын билгеләү буенча күрсәтмәләр

5.1.1. Электр белән тәэмин итү системаларын проектлауны, СП 31-110-2003 таләпләренә туры китереп, «торак һәм иҗтимагый биналарның электр җайланмаларын проектлау һәм монтажлау» (6 бүлек), «ФСК ЕЭС» ОАОның техник сәясәт турындагы 02.06.2006 елдагы Нигезләмә нигезендә (2 бүлек) электр чыганаclarына электр йөкләнеше күрсәткечләре нигезендә башкарырга кирәк.

Торак пунктлар территорияләренә чагыштырма хисап йөкләнеше күрсәткечләрен алдан исәпләүләр өчен 10 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

10 нчы таблица

Халык саны (мең кеше) тулаем торак	Торак пункт шул исәптән:	
	Торак пункт	табигый газ плитәләре белән (кВт/кеше)

пункт буенча Халык саны		үзек микрорайоннар / кварталлар	үзек микрорайоннар / кварталлар
3 аз	0,41	0,51	0,39

Искөрмә

1. Торак пункт үзәге төшенчәсе астында төрле административ, мәдәни, уку йортлары, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре тупланган территорияне аңларга кирәк.

2. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләреннән йөкләнеш исәпкә алынмаган. Аларны исәпкә алу өчен түбәндәге коэффициентларны кулланырга кирәк:

табигый газ плитәләре булган торак пунктлар өчен: 1,2-1,6.

Торак пункт үзәге территориясенә зур әһәмияткә ия булырга кирәк.

Электр энергиясен бүлү системасы көчәнешен сайлау перспективалы электр йөкләнешләре үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасының бүлү электр челтәре комплексы челтәрләренә перспектив үсеш схемасы нигезендә башкарылырга тиеш.

Торак пунктларның электр челтәрләре көчәнеше исәп хисап срогы һәм энергия системасындагы көчәнеш системасы чикләрендә аларның үсеш концепциясен исәпкә алып сайлана: 35 - 110 - 220 - 500 кВ яки 35 - 110 - 330 - 750 кВ.

Электр белән тәэмин итү системасы көчәнеше энергияне үзгәртү адымнарының иң аз санын исәпкә алып сайланырга тиеш. Якындагы вакытка 35-110/10 кВ көчәнеш системасы иң кулай булып тора.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм бүлү җайланмаларын проектлауны электр җайланмаларын урнаштыру кагыйдәләре һәм «ФСК ЕЭС» ОАОның техник сәясәт турында 02.06.2006 елдагы Нигезләмәнең 2 бүлегә таләпләре нигезендә башкарырга кирәк.

Трансформатор подстанцияләре, бүлү җайланмалары һәм торак төзелеше территориясендә урнашкан кабель линияләренә һава линияләрен күчерү пунктлары ябык типтагы проектлау тәкъдим ителә.

5.1.2. Яңа системаларны проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү авыл җирлеген җылылык белән тәэмин итүнең расланган схемасы нигезендә башкарылырга тиеш.

Җылылык белән тәэмин итү системаларын проектлауны, кулланучылар категорияләрен исәпкә алып, җылылык белән тәэмин итүнең ышанычлылыгы буенча билгеләнгән исәп-хисап җылылык йөкләмәләре күрсәткечләре нигезендә, СНиП таләпләре нигезендә 41-02-2003 «җылылык челтәрләре» (5 бүлек), ГОСТ Р 54964-2012 «Ярашлылыкны бәяләү. Күчәмсез милек объектларына экологик таләпләр» (А кушымтасы).

Торак пунктлар территорияләрендә үзекләштерелгән җылылык чыганаclarын коммуналь-склад һәм җитештерү зоналарында, җылылык йөкләмәләре үзекләрендә урнаштырырга киңеш ителә.

Җылылык белән тәэмин итү чыганаclarын, җылылык пунктларын урнаштыру акустик исәпләүләр белән расланырга тиеш.

Трассаларны һәм жылылык челтәрләрен салу ысулларын СНиП таләпләренә туры китереп 41-02-2003 «жылылык челтәрләрен» (9 бүлек), СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән СНиП редакциясен 2.07.01-89*карага кирәк. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 нче бүлек).

5.1.3. Яңаларын проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм гамәлдәге газ белән тәэмин итү системаларын үстерү СНиП 42-01-2002 «газ бүлү системалары», ПБ 12-529-03 «газ бүлү һәм газ куллану системаларының куркынычсызлык кагыйдәләре» таләпләре буенча, Татарстан Республикасының газ белән тәэмин итү һәм газлаштыру Генераль схемасы нигезендә, торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башкаларны газлаштыру республика программалары нигезендә башкарылырга тиеш оешмалар.

Авил торак пунктлары өчен газ куллануның эреләнгән күрсәткечен бер кешегә елына 220 куб. метр күләмендә кабул итәргә кирәк.

Газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнашырга тиеш.

Газ тутыру пунктларын торак пунктның торак төзелеше территориясеннән читтә, подветр ягыннан урнаштырырга кирәк.

Газ тарату челтәрендә газ басымын киметү һәм көйләү өчен газ көйләү (блок яки шкаф) пунктларын проектларга кирәк.

Газ-көйләү пункттын район үзегендә, аның эш-гамәлләре үзегендә, районның йөкләнеш үзегенә мөмкин кадәр якин урнаштырырга кирәк.

Аерым торучы газ жайга салу пунктлары торак пунктларда биналар һәм корылмаларга кадәр билгеле бер ераклыкта урнашырга тиеш:

газ басымы вакытында газ - көйләү пунктына 0,6 МПа-10 метрга кадәр;

газ басымы вакытында 0,6 - 1,2 МПа - 15 метр газ-көйләү пунктына кертелә.

5.1.4. Торак пунктларны су белән тәэмин итү системаларын проектлау, шул исәптән су белән тәэмин итү чыганаclarын сайлау, су алу корылмаларын урнаштыруны СП 30.13330.2012 2.04.01-85 актуальләштерелгән СНиП редакциясе 2.04.01-85* «эчке суүткәргеч һәм биналарны канализацияләү», СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән СНиП редакциясе таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк 2.04.02-84* «су белән тәэмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар», СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*актуальләштерелгән редакция. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек), СанПиН 2.1.4.1074-01 «эчәргә яраклы су. Суның үзәкләштерелгән эчә торган су системаларының су сыйфаты өчен гигиена таләпләре. Сыйфат контроле, кайнар су белән тәэмин итү системалары куркынычсызлыгын тәэмин итүгә карата гигиена таләпләре», СанПиН 2.1.4.1175-02 «үзәкләштерелгән су белән тәэмин итүнең су сыйфатына гигиена таләпләре. Чыганаclarны санитар саклау», ГОСТ 2761-84* " үзәкләштерелгән хужалык-эчәргә яраклы су белән тәэмин итү чыганаclarы. Гигиена, техник таләпләр һәм сайлау кагыйдәләре»,

СанПиН 2.1.4.1110-02 «эчэргэ яраклы су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм суүткәргечләрне санитар саклау зоналары».

Халыкның хужалык-эчэргэ яраклы ихтыяжларына тәүлегенә 200 литр күләмендә (эчке суүткәргеч, канализация белән жиһазландырылган биналар, ванна һәм жирле су жылыткычлары булган биналар өчен) тәүлегенә уртача тәүлеклек (бер ел эчендә) чагыштырма чагыштырма күләмне эреләндерергә кирәк.

Су алу корылмаларының төрән һәм схемасын территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитар шартларыннан чыгып сайлап алырга кирәк.

Су челтәрләрен божра белән эшләргә кирәк. Үткен су линияләрен кулланырга рәхсәт ителә:

производство ихтыяжларына су бирү өчен, аварияне бетерү вакытында су белән тәэмин итүдән тәнәфес килеп чыкса;

100 мм дан артык булмаган торбалар диаметрлы хужалык-эчү ихтыяжларына су бирү өчен;

суны янгынга каршы яки хужалык-янгынга каршы ихтыяжларга жиберү өчен, линиянең озынлыгы 200 метрдан артмаган очракта, суның янгын сүндерү өчен тотылуына карамастан.

Тышкы су челтәрләрен биналарның һәм корылмаларның эчке су челтәрләре белән божралау рәхсәт ителми.

5.1.5. Торак пунктларны канализацияләү системаларын проектлаштыруны СП 30.13330.2012 таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк СНиП 2.04.01-85* «эчке суүткәргеч һәм биналарны канализацияләү» редакциясе, СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар», СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*актуальләштерелгән редакция. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 нче бүлек).

Көнкүреш суларын исәпләнгән уртача тәүлеклек су агызу территорияне сугаруга һәм яшел үсентеләргә су сарыф итүне исәпкә алмыйча чагыштырма уртача тәүлеклек су кулланырга тигез кабул ителә.

Территориаль планлаштыру документларын эшлөгәндә авыл торак пунктлары өчен тәүлеклек уртача (бер ел эчендә) ташландык суларны агызу 1 кешегә 150 л/тәүлек күләмендә кабул ителә.

Юынты суларны чистарту корылмалары мәйданында елның жылы чорында өстенлек иткән жыллар өчен торак пунктның торак төзелешенә карата, агым агымы буенча түбәнрәк юнәлешләр куелырга тиеш.

5.2. Авыл жирлеге халкының торак пункт чикләрендә урнашкан транспорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, күрсәтелгән объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.2.1. Торак пунктлар территориясендәге урамнар һәм юллар челтәренең үткөрү сәләте автомобильләштерү дәрәжәсеннән чыгып билгеләнә.

2025 елга кадәр исәпләнгән срогга автомобильләштерү дәрәжәсен авыл торак пунктлары өчен 1000 кешегә 440 автомобильгә тигез кабул итәргә кирәк.

5.2.2. Урта, зур һәм эре авыл торак пунктларында төзелгән территорияләр чикләрендә магистраль урамнарда һәм җайга салынулы хәрәкәт юлларында 200-300 метр ара белән бер дәрәжәдә җәяүлеләр кичүләрен күздә тотарга кирәк

5.2.3. Жәмәгать транспортының тукталыш пунктлары арасын 400-600 метрга, урта, зур һәм зур авыл торак пунктларының иҗтимагый үзәге чикләрендә 300 метрга тигез кабул итәргә киңәш ителә.

5.2.4. Авыл җирлеге әһәмиятендәге объектларга караган торак пунктлар һәм транспорт объектлары чикләрендә автомобиль юлларын проектлауны СП

42.13330.2011 таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк СНиП 2.07.01-89*актуальләштерелгән редакциясе. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (11 нче бүлек, кушымталар И, К, Л).

5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр

5.3.1. Торак төзелеше күләмнәренең һәм торак төзелеше төрләренең исәпләнгән күрсәткечләре гамәлдәге һәм фаразланган социаль-демографик ситуацияне һәм халыкның керем дәрәжәсен исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.3.2. Торак төзелеше характерына ярашлы рәвештә 11 нче таблицада китерелгән төзелеш төрләре аерылып тора.

11 нче таблица

№ п/п	Торак төзелеше төре	Төзелеш үзенчәлекләре
1	Азкатлы торак төзелеше	биекlege 3 катка кадәр булган шәхси йорт төзелеше; биекlege 3 катка кадәр булган блокланган торак йортлар белән төзү; биекlege 4 катка кадәр булган күпфатирлы торак йортлар төзү
2	Урта катлы торак төзелеше	биекlege 5 дән 8 катка кадәр булган күпфатирлы торак йортлар төзү
3	Күп катлы торак төзелеше	9 катлы һәм аннан да югарырак күпфатирлы торак йортлар төзү

Торак төзелеше тибын бүлөп бирү, аларны оештыру таләпләрен билгеләү жирдән файдалану һәм авыл жирлеген төзү кагыйдәләре белән гамәлгә ашырыла.

5.3.3. Торак пунктлар төзелешенең норматив параметрлары СНиП 2.07.01-89*актуальләштерелгән редакциясе 7 СП 42.13330.2011 бүлегенең таләпләренә туры китереп билгеләнә. «Шөһәр төзелеше. Шөһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү».

5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял, ял, физик культура һәм массакуләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.4.1. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял, ял, физик культура һәм массакуләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләүне халкының төрле социаль-демографик төркемнәренең ихтыяжларын канәгатьләндерү ихтыяжы нигезендә хәл итәргә кирәк.

5.4.2. Әлеге объектларны башка охшаш объектларның якынлыгын, транспорт элементләрен оештыруны, урамнар чөлтәре, юллар һәм жәяүлеләр юллары белән бәйләнешне исәпкә алып урнаштырырга кирәк.

5.4.3. Жир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында дәүләт хезмәткәрләрен аттестацияләү буенча комиссия утырышы булды

5.4.4. Физик культура һәм массакуләм спорт объектларын мәгариф мәктәпләре һәм башка уку йортлары, ял һәм мәдәният учреждениеләре спорт корылмалары белән берләштерергә рөхсәт ителә.

5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элементә объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр

5.5.1. Яңа төзелешне гамәлгә ашырганда телекоммуникация системаларын, эфирровфрлы телевидениене күмәк кабул итү системаларын урнаштыруны һәм бер үк вакытта өч элементә операторы тарафыннан хезмәт күрсәтү өчен кирәкле сыешлы яшерен эчке коммуникацияләр буенча йорт эчендәге элементә чөлтәрләрен урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

5.5.2. Мәгълүматлаштыру һәм элементә объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләренең мәйданнарын 12 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

№ п/п	Объектның исеме	Сайт мәйданы
1	Почта элементәсе бүлегә	700 - 1200 кв. метр
2	Автоматик телефон станциясе	0,25 га
3	Түгәрәк автоматик телефон станциясе	0,3 га
4	Концентратор	40 - 100 кв. метр
5	Ярдәм һәм көчәйтү станциясе	0,1 - 0,15 га
6	Чыбыклы тапшырулар станциясе	0,05 - 0,1 га
7	Тавыш трансформатор подстанциясе	50 - 70 кв. метр
8	Кабель телевидениесе техник үзәге	0,3 - 0,5 га

5.5.3. Элементә предприятиеләре биналарын күрше предприятиеләргә яки технологик процесслар булган объектларга карата жил ягыннан (өстенлекле жилләр өчен) урнаштырырга кирәк.

5.5.4. Элементә линияләрен урнаштыруны СН таләпләре нигезендә 461-74 «элементә линияләре өчен жир бүлеп бирү нормалары» башкарырга кирәк.

5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларында норматив ихтыяжын билгеләү буенча күрсәтмәләр

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен подъездлар белән тәэмин ителгән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер мәйданчыклары урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Контейнер мәйданчыкларының тиешле санын билгеләү өчен контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдыклар жыелу нормасыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып эш итәргә кирәк. Исәпләнгән контейнерлар күләме иң күп барлыкка килгән чорда калдыкларның туплануына туры килергә тиеш.

5.6.2. Көнкүреш калдыклары жыелу нормалары күрсәткечләрен СП 42.13330.2011 таләпләренә туры китереп кабул итәргә кирәк СНиП 2.07.01-89* актуальләштерелгән редакциясе. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» таблицасында китерелгән 13.

Көнкүреш калдыкларының исәпләнгән күләмен вакыт-вакыт (һәр 5 ел) фактлар буенча ачыкларга кирәк.

Көнкүрөш калдыктары төрлөрө	Елына 1 кешегә көнкүрөш калдыктары саны	
	кг	литрлар
Каты:		
жиһазландырылган торак биналардан	190 - 225	900 - 1000
су, канализация, үзөк жылыту һәм газ;	300 - 450	1100 - 2000
башка торак биналардан	280 - 300	1400 - 1500
Ижтимагый биналарны исәпкә алып көнкүрөш каты калдыктарының гомуми	-	2000 - 3500

5.6.3. Контейнер майданчыктарын торак йортлардан, балалар, дөвәләү-профилактика учреждениеләреннән, спорт майданчыктарыннан һәм халыкның ял итү урыннарыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.6.4. Бер майданда урнашкан чүп контейнерлары саны 5 контейнердан артмаска тиеш.

5.6.5. Торак төзелеш территориясендә сыек көнкүрөш калдыктарын жыю өчен үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы белән тәэмин ителмәгән, ишегалды чүплеген күздә тотарга кирәк.

5.7. Күрсәтелгән объектларны урнаштыру, төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларында авыл халкының норматив ихтыяжын билгеләү буенча тәкъдимнәр

5.7.1. Торак пункт төзелеше чикләрендә төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләренең чагыштырма авырлыгы (төзелеш территориясенә яшеллеге дәрәжәсе) кимендә 55% тәшкил итәргә тиеш.

Төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр астында гомуми һәм чикләнгән территорияләренә, үзешчән агач һәм куак үсентеләрен, торак пунктлар территорияләрендәге урманнарны аңларга кирәк.

5.7.2. Торак пункттагы яшел үсентеләренә планлаштыру структурасын һәм жирле шартларны исәпкә алып, бердәм система рәвешендә күздә тотарга кирәк.

Торак пунктның яңа территорияләрен проектолаганда һәм реконструкцияләгәндә, булган яшел үсентеләренә максималь рәвештә саклап калуны һәм файдалануны күздә тотарга кирәк.

5.7.3. Гомуми файдаланудагы яшеллөндөрү объектлары майданнарын кабул итөргө кирәк:
парклар - ким дигөндө 10 га;
бакчалар-ким дигөндө 3 га;
скверлар-0,5 га.

5.7.4. Торак пунктлар территориясендө төзөклөндөрү һәм яшеллөндөрү объектларын урнаштыру принципнарын, объектлар параметрларын 9 СП 42.13330.2011 бүлегә нигезендө кабул итөргө кирәк СНиП 2.07.01-89*актуальләштерелгән редакциясе. «Шөһөр төзелеше. Шөһөр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү».

5.8. Зиратларны урнаштыру өчен күрсәтмөлөр

5.8.1. Бу бүлектө традицион күмелгән зиратларны урнаштыру өчен таләплөр һәм тәкъдимнөр бирелә, тән яки үлгән жир калдыклары белән күмелә.

5.8.2. Зират өчен участок күләме 40 гектардан артмаска тиеш.

5.8.3. Зиратны урнаштырганда халык санының перспективалы артуын, үлем коэффициентын, гамәлдөгә зиратларның булуын, бер күмүгә жир участкагы нормаларын исәпкә алырга кирәк.

5.8.4. Зиратларны торак пунктлар төзелеше территориясенә карата жаваплы яктан урнаштырырга кирәк.

5.8.5. Яңа күмү урыннары булдыру, гамәлдөгә Күмү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гигиена экспертизасының уңай бәяләмәсе булганда мөмкин.

5.8.6. Авыл зиратларын торак, жөмөгәт биналарыннан, спорт-сәламәтлөндөрү һәм шифаханә-курорт объектларыннан кимендө 50 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.8.7. Зират астына салынган бүлек түбөндөгә таләплөрне канәгәтлөндерергә тиеш:

торак пункттан, ачык сулыклардан һәм башка жирләрдән читкә тайпылу су агымнары;

су басу зонасыннан читтә урнашу;

жир асты суларының торыш дәрәжәсе максималь булганда жир өслегеннән ким дигөндө 2,5 метрга тигез;

1,5 м тирәнлектә һәм аннан түбән, 6-18% чикләрендә туфракның дымлылыгы белән коры, күзәнөкле туфрак (комлы, комлы) булу.

5.8.8. Зиратлар территориясендө юл чөлтөрөн, су сиптерү суы яки шахта коеларын, тышкы яктыртуны күздө тотарга кирәк.

5.8.9. Күмү участоклары күлэмнәрен 14 нче таблица нигезендә алырга кирәк.

14 нче таблица

Бер урында бер дәрәжәдә күмү саны	Күмү участогы зурлыклары	
	Киңлеге, метрлары	Озынлыгы,
1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6 / 1,8	2,0 / 4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

6. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘУ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР

6.1. Нормативлар түбәндәге норматив хокукый актлар таләпләренә туры китереп әзерләнде:

Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы, 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ;

"Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законы;

"Күмү һәм күмү эше турында" 12.01.1996 ел, № 8-ФЗ Федераль закон;

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында»25.12.2010 ел, № 98-ТРЗ Татарстан Республикасы законы;

«2014 елга кадәр җәмәгать инфраструктурасы, социаль хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин ителешнең социаль гарантияләре дәрәжәсен билгеләү турында» 26.01.2009 ел, № 42 (30.05.2013 елга үзгәрешләр кертеп) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары.

6.2. Нормативлар әзерләгәндә түбәндәге норматив документлар кулланылды:

СП 42.13330.2011 СНИПның актуальләштерелгән редакциясе 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү»;

СП 31.13330.2012 СНИП 2.04.02-84 * " су белән тәэмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар»;

СП 32.13330.2012 СНИП 2.04.03-85* «Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар»;

СП 59.13330.2012 СНИПның актуальләштерелгән редакциясе 35-01-2001»халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналар һәм корылмалар»;

СанПИН 42-128-4690-88 «торак урыннары территорияләрен тоту буенча санитар кагыйдәләр»;

СанПин 2.1.1279-03»жирләү билгеләнешендәге зиратларны, биналарны һәм корылмаларны урнаштыру, урнаштыру һәм карап тотуга гигиена таләпләре»;

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 19.10.1999 ел, № 1683-р боерыгы белән расланган Социаль инфраструктура объектларында Россия Федерациясе субъектларының норматив ихтыяжын билгеләү методикасы.;

МДК 11-01. 2002 " Россия Федерациясендә зиратларны Күмү һәм карап тоту тәртибе турында тәкъдимнәр»;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 27.12.2013 № 1071 карары белән расланган Татарстан Республикасының шәһәр төзелеше проектлау нормативлары;

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативлары.

6.3. Нормативлар әзерләгәндә исәпкә алынды:

авыл жирлегенең административ-территориаль төзелеше; социаль-демографик составы һәм авыл жирлеге халкының тыгызлыгы; табигый-климат шартлары;

Яңа Кармәт авыл жирлегенең һәм Аксубай муниципаль районының социаль-икътисади үсеш программалары;

авыл жирлегенең социаль-икътисади үсеше фаразы; жирле үзидарә органнарының һәм кызыксынган затларның тәкъдимнәре.

6.4. Нормативларның төп өлешендә авыл жирлеге халкының рөхсәт ителгән минималь дәрәжәдәге исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның максималь рөхсәт ителгән территорияль дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнгән жирлекнең жирле өһәмияттәге объектлары исемлеге Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.2 статьясының 4 өлешендә күрсәтелгән таләпләре, шулай ук нормативлар проектын эшләүгә техник задание белән билгеләнгән.