

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
УРМАНДЕЕВО АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

№ 62

КАРАР

19 февраль 2018 ел

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Урмандеево авыл жирлегендә шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативларын раслау турында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 24 статьясы, «Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлегенә турында» 25.12.2010 №98-ТРЗ Татарстан Республикасы Законының 14 статьясы нигезендә, Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Урмандеево авыл жирлегенә Советы карар:

1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Урмандеево авыл жирлеген шәһәр төзелеше проектлауның кушымталы жирле нормативларын 1 нче кушымта нигезендә расларга.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга (халыкка житкерергә) <http://aksubayevo.tatarstan.ru> һәм хокукый мәгълүмат порталы.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Аксубай муниципаль районы
Урмандеево авыл жирлегенә башлыгы
Совет рәисе



В.З. Николаев

Кушымта
Татарстан Республикасы
Аксубай муниципаль районы
Урмандеево авыл җирлеге Советы карарына
«19» февраль 2018 ел № 62

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
УРМАНДЕЕВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ШӘһӘР ТӨЗЕЛЭШЕ ПРОЕКТЛАШТЫРУНЫҢ ҖИРЛЕ
НОРМАТИВЛАРЫ**

2018 ел

ЭЧТӨЛӨК

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӨМӨЛӨР 4
2. ХИСАП КҮРСӨТКЕЧЛӨРӨН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӨЛӨРӨ ҺӘМ ӨЛКӨСЕ 6
3. УРМАНДЕЕВО АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ҚЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 7
4. ТӨП ӨЛӨШ 9
 - 4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, су чыгару объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль керү мөмкинлегенең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре 9
 - 4.2. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары һәм авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектларына караган транспорт объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль керү мөмкинлегенең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре.....11
 - 4.3. Социаль яклауга мохтаж гражданның, авыл жирлеге халкының хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкинлекләренең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре.....11
 - 4.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял, ял объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкинлекләренең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре.....12
 - 4.5. .Авыл жирлеге халкының физик культура һәм массакуләм спорт объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль

.ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл
жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь
рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре..... 14

4.8. Авыл жирлеге халкының төзекләндерү һәм яшелләндерү объектлары белән
тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре;
авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган
максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре
..... 14

4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмәтләр күрсәтү объектлары белән тәэмин
ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл
жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь
рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре
..... 15

4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тәэмин итү һәм социаль яклау объектлары белән
тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре;
авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган
максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре
..... 15

5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӨНӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРГА НОРМАТИВ
ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӨҮГӨ, КҮРСӘТЕЛГӘН ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА
ТӘКЪДИМНӨР 16

5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, су

5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыруга тәкъдимнөр 20

5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял, ял, физик культура һәм
массакуләм спорт объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән
..... 21

5.5. Объектив мәгълүматлаштыру һәм элемент урнаштыру өчен тәкъдимнөр 21

5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларына
норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнөр
..... 22

5.7. Авыл жирлеге халкының төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларына
норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнөр
..... 23

1. 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Урмандеевка авыл җирлеген шәһәр төзелеше проекткауның җирле нормативлары (алга таба - нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районының норматив-хокукый актлары нигезендә эшләнган.

1.2. Әлеге нормативлар белән җайга салынмаган мәсьәләләр Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив-техник документлар белән «техник җайга салу турында " 27.12.2002 ел, № 184-ФЗ Федераль закон таләпләренә ярашлы рәвештә көйләнә»

1.3. Әлеге нормативлар, оештыру-хокукый формасына карамастан, Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Урмандеевка авыл җирлеге территориясендә үз эшчәнлекләрен алып баручы барлык шәһәр төзелеше субъектлары өчен мәҗбүри.

1.4. Шәһәр төзелеше проекткауның җирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр кертү федераль законнар, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Урмандеевка авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары нигезендә гамәлгә ашырыла

1.5. Әлеге нормативлар авыл җирлеге халкының җирле әһәмияттәге торак пунктлар белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре җыелмасын; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре җыелмасын билгели.

1.6. Авыл җирлеге халкының минималь рәхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре һәм авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре билгеләнгән җирле әһәмияттәге объектларга түбәндәге өлкәләргә караган объектлар керә::

Халыкны электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, су чыгару; торак пунктлар чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юллары, җирле әһәмияттәге транспорт объектлары; социаль яклауга мохтаж гражданның хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше; мәдәният, массакуләм , ял; мәгълүматлаштыру һәм элемтә; физик культура һәм массакуләм спорт

көнкүрөш калдыктарын жыюу һәм чыгаруу; төзөклөндөрү һәм яшөллөндөрү; ритуаль хөзмөттөр күрсөтү; социаль хөзмөттөр күрсөтү һәм социаль яклау.

1.7. Нормативлар үз эченө түбөндөгө өлөшлөрнө ала: төп өлөш (авыл жирлеге халкының жирле өһөмияттөгө объектлар белөн тээмин ителүнең минималь рөхсөт ителгән дәрөжөсөнөң исөплөнгән күрсөткөчлөрө); нормативларның төп өлөшөндө булган исөплөү күрсөткөчлөрөн нигөзлөү буенча материаллар; нормативларның төп өлөшөндө булган исөплөү күрсөткөчлөрөн куллану кагыйдөлөрө һәм өлкөсө; авыл жирлеге халкының жирле өһөмияттөгө объектларга норматив ихтыяжын билгөлөгө, күрсөтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнөр; авыл жирлегенөң кыскача характеристикасы.

2. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ НӘМ ӨЛКӘСЕ

2.1. Әлеге нормативлар белән билгеләнә торган исәп-хисап күрсәткечләре Урмандеевка авыл җирлегенең территорияль планлаштыру документларын, Урмандеевка авыл җирлеге территорияләренә карата эшләнә торган территорияләрне планлаштыру буенча документларны әзерләгәндә, килештергәндә, раслаганда һәм гамәлгә ашырганда кулланыла.

2.2. Шәһәр төзелеше проектлаштыру нормативлары дөүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында законнарның үтөлешен контрольдә тоту һәм күзәтчелек органнары карарлар кабул итү өчен кулланыла.

2.3. Җирлекнең җирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, авыл җирлеге халкының минималь рөхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре һәм әлеге нормативларның төп өлешендә китерелгән авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның максималь рөхсәт ителгән территорияль ирешү дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре үтәү өчен мәҗбүри булып тора

2.4. Гамәлдәге норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативларда сылтама бирелгән документларны гамәлдән чыгарганда һәм (яки) үзгәрткәндә, гамәлдән

3. 3. УРМАНДЕЕВО АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ К

3.1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Урмандеевка авыл жирлеге территориясенең кыскача характеристикасы, шулай ук халыкның саны, тыгызлыгы һәм социаль-демографик составы турында мәғлүматлар, торак пунктның башка характерлы үзенчәлекләре 1 нче таблицادا китерелгән.

Таблица 1

№ п/п	Күрсәткечнең исеме	Характеристикасы
1	Авил жирлеге территориясенең муниципаль район һәм Татарстан Республикасы структурасында урнашуы	Урмандеевка авыл жирлеге Аксубай муниципаль районының көньяк өлешендә урнашкан. Торак пункт төньяк-көнчыгышта чиктәш Аксубай авыл жирлеге жирләре белән, көньякта Иске Кармәт АЖ
2	Авил жирлеге чикләрендәге территориянең гомуми майданы га	102 кв.км
3	Авил жирлеге составына керүче торак пунктлар исемлеге	Урмандеево авылы Сосновка бистәсе Кече Акташ бистәсе Савгачево авылы Заря бистәсе Сидул- Ерыклы авылы
	2017 елның 1 гыйнварына даими яшәүчеләрнең саны	
	Барлыгы кеше.	1523
4	шул исәптән торак пунктлар буенча, Кече Акташ Бистәсе Савгачево авылы Урмандеево авылы Заря авылы	44 682 520 84 147 46

	Халыкның яшь структурасы 01.01.2017 елга	
	эшкә яраклы яшьтәге халык, кеше.	413
5	эшкә яраклы яшьтәге халык (ирләр 16-59 яшь, хатын - кызлар 16- 54 яшь), кеше	862
	эшкә яраклы яшътән өлкәнрәк халык, кеше.	248
6	Авыл җирлеге торак фонды 01.01.2017 ел .	
	барлыгы, мең кв. метр торак майданы	15,81
7	Халыкны торак белән тәэмин итү дәрәжәсе, кв. м/кеше.	18,27

4. ТӨП ӨЛЕШ.

4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тээмин итү, су чыгару объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәпләнгән күрсәткечләр; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль керү мөмкинлегенәң максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәпләнгән күрсәткечләр

4.1.1. Торак пунктлар төзелешенәң инженерлык жиһазлары системасын территориаль планлаштыру документлары һәм билгеләнгән тәртиптә эшләнгән һәм расланган авыл жирлеген су белән тээмин итү, канализация, электр, жылылык һәм газ белән тээмин итү схемалары нигезендә проектларга кирәк.

4.1.2. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләр 2 нче таблицада китерелә.

Таблица 2

№ п/п	Объект исеме	Халыкның минималь рөхсәт ителгән иминлек дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Электр белән тээмин итү системасы объектлары: электр трансформатор подстанцияләре, тарату пунктлары, төрле көчәнешле электр челтәрләре	Торак һәм ижтимагый биналарның 100 процент электр энергиясе белән тээмин ителеше; торак урамнарның 100 процент яктыртылуы	билгеләнми
2	Жылылык белән тээмин итү системасы объектлары, шул исәптән: үзәкләштерелгән: котельнаялар, жылылык электр станцияләре, жылылык челтәрләре; үзәкләштерелмәгән: автоном һәм	Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент жылылык энергиясе белән тээмин ителеше	билгеләнми

3	<p>Үзөклөштөрөлгөн газ белән тээмин итү системасы объектлары: газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре һәм пунктлары, газ көйләү пунктлары;</p>	<p>Торак йортларны газ белән тээмин итүнең 100 проценты</p>	<p>билгеләнми</p>
4	<p>Үзөклөштөрөлгөн су белән тээмин итү системасы объектлары: су белән тээмин итү чыганақлары, су алу корылмалары, су саклау өчен савытлар, суүткөргөчләр</p>	<p>Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент су белән тээмин ителеше</p>	<p>билгеләнми</p>
5	<p>Су агызу системасы объектлары *, шул исәптән:үзөклөштөрөлгән: чистарту корылмалары, канализация насос станцияләре, канализация торбалары; үзөклөштөрөлмөгән: локаль чистарту корылмалары, агызу станцияләре, канализация торбалары</p>	<p>Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент тээмин ителеше</p>	<p>билгеләнми</p>

* হিসап күрсәткечләре яңгыр канализациясенә кагылмый

4.2. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары һәм авыл җирлеге халкының җирле әһәмияттәге объектларына караган транспорт объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль керү мөмкинлегенең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.2.1. Авыл җирлеге халкы өчен жәмәгать пассажир транспорты тукталыш пунктларының территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдәге исәпләнгән күрсәткечләрен 3 нче таблицкага ярашлы кабул итәргә кирәк. Авыл җирлеге халкының өлегә объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре билгеләнми.

Таблица 3

№ п/п	Объектның исеме	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсе (метр)
1	Тукталыш пунктлары тулаем торак пункт буенча	500

4.3. Социаль яклауга мохтаж гражданның, авыл җирлеге халкының хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкинлекләренең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре

4.3.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 4 нче таблицкага ярашлы кабул итәргә кирәк

Таблица 4

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның минималь рәхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсе (кв.)		Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсе
		2015 ел	2025 ел	
1	Авыл торак пунктларындагы торак биналар	23,1	26,4	билгеләнми

Искәрмә

Перспективага исәпләнгән күрсәткечләр 2025, 2035 елларда ирешелгән торак биналарның гомуми мәйданы белән чынлыкта минималь дәрәжәдәге тәэмин ителешне исәпкә алып төзәтелә.

4.4. Авыл җирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль мөмкин булган максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 5 нче таблицкага ярашлы кабул итәргә кирәк

Таблица 5

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның минималь рәхсәт ителгән иминлек дәрәжәсе	Халык өчен территорияль мөмкинлекнең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Халык саны булган торак пунктлар өчен клуб учреждениеләре: 0,2 - 1 мең кеше 1 - 3 мең кеше	300 урын 300 - 230 урын	билгеләнми
2	Халык саны булган авыл торак пунктлары өчен авыл китапханәсе: 1 - 3 мең кеше.	6 - 7,5 тыс. ед. храненияя; 5 - 6 мест на 1000 чел.	билгеләнми
<p>Искәрмә</p> <p>1. Зуррак торак пунктлар өчен исәпләнгән күрсәткечне азрак кабул итәргә кирәк.</p> <p>2. Халык саны 1,5 меңнән артык булган авыл торак пунктлары (район үзәкләре һәм подцентрлары) өчен объектларның санын, составын һәм сыйдырышлылыгын билгеләгәндә өстәмә рәвештә 30 минутлык җәяүлеләр йөри торган зонада урнашкан башка торак пунктлардан килгән халыкны исәпкә алырга кирәк.</p> <p>3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы карарына ярашлы рәвештә, 2019 елга кадәр халыкны клуб учреждениеләре һәм китапханәләр хезмәтләре белән тәэмин итүнең социаль гарантияләре дәрәжәсе гамәлдәге тәэмин ителеш дәрәжәсендә кабул ителә.</p>			

4.5. Авыл жирлеге халкының физик культура һәм массакуләм спорт объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.5.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 6 нчы таблицкага ярашлы кабул итәргә кирәк. Таблица 6

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның минималь рөхсәт ителгән иминлек дәрәжәсе	Халык өчен территорияль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Спорт заллар	1000 кешегә 350 кв. метр идән майданы туры килә.	билгеләнми
2	Яссы спорт корылмалары	1000 кешегә 1950 кв. метр.	билгеләнми

4.6. Авыл жирлеге халкының мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.6.1. Авыл жирлеге халкының мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләрен 7 нче таблицкага ярашлы кабул итәргә кирәк

Таблица 7

№ п/п	Объектның исеме	Үлчәү берәмлеге	Халыкның минималь рөхсәт ителгән иминлек дәрәжәсе
1	Почта элементәсе бүлекчәсе	авыл жирлегенә объектлар	1

4.6.2. Авыл жирлеге халкы өчен мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларының территорияль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдәге исәпләнгән күрсәткечләре билгеләнми.

4.7. Авыл җирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре; авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләре

4.7.1. Көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары исемлеге, мондый объектларның урнашуы Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Урмандеево авыл җирлеге территориясен санитар чистартуның генераль схемасына туры китереп кабул ителә

4.7.2. .Территорияль дәрәжәнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткече авыл җирлеге халкы өчен каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер майданчыкларының (тормыш урыннарыннан, балалар һәм дөвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт майданчыкларыннан, ял итү урыннарыннан ерак) 100 метр күләмдә кабул ителергә тиеш.

4.8 Авыл җирлеге халкы өчен каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер майданчыкларының (яшәү урыннарыннан, балалар һәм дөвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт майданчыкларыннан, ял итү урыннарыннан ераклык) максималь рөхсәт ителгән территорияль дәрәжәдәге исәпләнгән күрсәткечен 100 метр күләмдә кабул итәргә кирәк

Таблица 8

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсе (кв. метр/кеше)	Халык өчен территорияль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Озелененные территории общего пользования в сельских населенных пунктах	12	билгеләнми
<p>Искәрмә . Урманнар белән әйләндереп алынган торак пунктлар өчен, зур елгалар һәм сулыкларның яр буе зоналарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр майданын киметергә рөхсәт ителә, әмма 20% тан артык түгел.,</p>			

4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмэтләр күрсәтү объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләр; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләр

4.9.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләр 9 нчы таблицкага ярашлы кабул ителгәннәр. Таблица 9

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның минималь рәхсәт ителгән тәэмин ителеш дәрәжәсе (кв. метр/кеше)	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Традицион күмү зираты	0,24	билгеләнми

4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тәэмин итү һәм социаль яклау объектлары белән тәэмин итүнең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләр; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәпләнгән күрсәткечләр

4.10.1.

инвалидларның шәхси автотранспортын саклау жиңел автомобильләрне даими саклау урыннарының гомуми санының 10 процентна (ә 1 урыннан ким түгел) тиң булырга тиеш, шул исәптән инвалидларны коляскада йөртүче автотранспорт өчен махсуслаштырылган урыннарның 5 процентын.

Инвалидларның шәхси автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белән тәэмин ителеш дәрәжәсе жиңел автомобильләрне кыска вакытлы саклау өчен учреждениеләр һәм хезмәт күрсәтү предприятиеләре янында жиңел

5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРГА НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘҮГӘ, КҮРСӘТЕЛГӘН ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА ТӘКЪДИМНӨР

5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, су чыгару объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнөр

5.1.1. Электр белән тәэмин итү системаларын проектлау «торақ һәм иҗтимагый биналарның электр корылмаларын проектлау һәм монтажлау» СП 31-110-2003 таләпләренә (6 бүлек), 2006 елның 2 июнендәге «ЕЭС ФСК» ААҖнең техник сәясәт турындагы нигезләмәсенә (2 бүлек) ярашлы рәвештә билгеләнә торган электр чыганақларына электр йөкләнеше күрсәткечләре нигезендә башкарылырга тиеш.

Торақ пунктлар территорияләренең уртача исәпләү йөкләнешенең зур күрсәткечләрен алдан исәпләүләр өчен 10 нчы таблицага ярашлы кабул итәргә кирәк.

Таблица 10

Халык саны (мең кеше)	Торақ пункт		
	табигый газ плитәләре белән (кВт/кеше)		
	тулаем торақ пункт буенча	Шул исәптән:	
центр		микрорайоннар /төзелеш кварталлары	
менее 3	0,41	0,51	0,39

Искәрмә .

1. Торақ пункт үзәге төшенчәсе астында төрле административ, мәдәни, уку йортлары, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре күпләп тупланган территорияне аңларга кирәк

2. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләреннән йөкләнешләр исәпкә алынмаган. Аларны исәпкә алу өчен түбәндәге коэффициентларны кулланырга кирәк:
табигый газ плитәләре булган торақ пунктлар өчен: 1,2 - 1,6.

Торақ пункт үзәге территориясенә зур әһәмияткә ия булырга кирәк.

Электр энергиясен бүлү системасының көчәнешен сайлау, перспективалы электр йөкләнешләре үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасы тарату электр челтәре комплексы челтәрләрен перспективалы үстерү схемасы нигезендә башкарылырга тиеш.

Торақ пунктларның электр челтәрләренең көчәнеше аларның исәпләнгән срок чикләрендә үсеше концепциясен һәм энергия системасындагы көчәнешләр системасын

Электр белән тәэмин итү системасының көчәнеше энергия трансформациясе баскычларының иң аз санын исәпкә алып сайланырга тиеш. Якын арада 35 110/10 кВ көчәнеш системасы иң максатка ярашлы булып тора.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм бүлү җайланмаларын проектлауны электр корылмалары төзелеше кагыйдәләре һәм «ФСК ЕЭС» ААҖнең техник сәясәт турында нигезләмәнең 2 бүлегенә таләпләренә ярашлы рәвештә 02.06.2006 ел башкарырга кирәк.

Трансформатор подстанцияләрен, бүлү җайланмаларын һәм электр тапшыруның һава линияләренә торак төзелеш территориясендә урнашкан кабель линияләренә күчү пунктларын ябык типта проектлау киңәш ителә.

5.1.2. Яңа жылылык белән тәэмин итү системаларын проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү авыл җирлеген жылылык белән тәэмин итүнең расланган схемасына ярашлы рәвештә башкарылырга тиеш.

Жылылык белән тәэмин итү системаларын проектлауны СНиП 41-02-2003 «жылылык челтәрләре» (5 бүлек), ГОСТ Р 54964-2012 «тиешлелекне бәяләү " таләпләренә ярашлы рәвештә жылылык белән тәэмин итүнең ышанычлылыгы буенча кулланучылар категорияләрен исәпкә алып билгеләнә торган исәпләнгән Жылылык йөкләнешләре күрсәткечләре нигезендә башкарырга кирәк. Күчмәсез милек объектларына экологик таләпләр "(А кушымтасы)»

Торак пунктлар территорияләрендә үзәкләштерелгән жылылык белән тәэмин итү чыганакларын коммуналь-склад һәм житештерү зоналарында, жылылык йөкләнешләре үзәкләрендә урнаштырырга киңәш ителә.

Жылылык белән тәэмин итү чыганакларын, жылылык пунктларын урнаштыру акустик исәпләүләр белән нигезләнәргә тиеш.

Трассаларны һәм жылылык челтәрләрен салу ысулларын СНиП 41-02-2003 «жылылык челтәрләре» (9 бүлек), СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакциясе таләпләренә ярашлы рәвештә карарга кирәк. "Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек).

5.1.3. Яңа газ белән тәэмин итү системаларын проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү СНиП 42-01-2002 «газ бүлү системалары», ПБ 12-529-03 «Система газ бүлү һәм газ куллану куркынычсызлыгы кагыйдәләре» таләпләренә нигезендә, Татарстан Республикасын газ белән тәэмин итү һәм газлаштыруның генераль схемасына ярашлы рәвештә, республика программалары нигезендә башкарылырга тиеш торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру.

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның зур күрсәткечен бер кешегә елына 220

Газ тарату һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнашырга тиеш.

Газ тутыру пунктлары торак пунктның торак төзелеше территориясеннән читтә, подветренная ягында булырга тиеш.

Газ тарату челтәрендәге газ басымын киметү һәм көйләү өчен газ көйләү (блок яки шкаф) пунктларын проектларга кирәк.

Газорегулятор пункттын район үзәгендә, районның йөкләнеш үзәгенә мөмкин кадәр якин урнаштырырга кирәк.

Торак пунктлардагы аерым торучы газорегулятор пунктлар билгеле бер ераклыкта биналарга һәм корылмаларга кадәр булырга тиеш:

газ көйләү пунктна 0,6 МПа-10 метрга кадәр тапшырганда;;

газ басымы вакытында газ көйләү пунктна 0,6 - 1,2 МПа - 15 метр тапшырганда..

5.1.4. Торак пунктларны су белән тәэмин итү системаларын проектлау, шул исәптән су белән тәэмин итү чыганаclarын сайлау, су алу корылмаларын урнаштыру 30.13330.2012 СП таләпләре нигезендә башкарылырга тиеш СНиП 2.04.01-85* «эчке суүткәргеч һәм биналарны канализацияләү» актуальләштерелгән редакциясен, СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.02-84* «су белән тәэмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар» СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек), СанПиН 2.1.4.1074-01 «эчәргә яраклы су. Су сыйфаты үзәкләштерелгән эчә торган су системалары өчен гигиена таләпләре. Сыйфат контроле. Кайнар су системалары куркынычсызлыгын тәэмин итүгә гигиена таләпләре», СанПиН 2.1.4.1175-02 " үзәкләштерелгән су сыйфаты өчен гигиена таләпләре. ГОСТ 2761-84* «үзәкләштерелгән хужалык-эчә торган су белән тәэмин итү чыганаclarы"

Халыкның хужалык-эчү ихтыяжларына тәүлегенә уртача тәүлеклек (бер ел эчендә) су куллануның уртача күрсәткече бер кешегә 200 литр күләмендә кабул ителергә тиеш (эчке суүткәргеч һәм канализация белән җиһазландырылган биналар өчен, ванна һәм җирле су жылыткычлары белән).

Су алу корылмаларын урнаштыру төрен һәм схемасын территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитар шартларыннан чыгып сайларга кирәк.

Су челтәрләрен божра белән эшләргә кирәк. Су линияләрен кулланырга рөхсәт ителә:

аварияне бетерү вакытында су белән тәэмин итүгә рөхсәт булганда житештерү ихтыяжларына су бирү өчен;

торбалар диаметры 100 мм дан артмаган хужалык-эчү ихтыяжларына су бирү өчен; суну янгынга каршы яки хужалык-янгынга каршы ихтыяжларга жибәрү өчен, линия озынлыгы 200 метрдан артмаган янгың сүндерүгә су тотуга бәйсез рәвештә.

Биналарның һәм корылмаларның эчке су челтәрләре белән тышкы су челтәрләрен божралау рөхсәт ителми.

5.1.5. Торак пунктларның канализация системаларын проектлауны СП 30.13330.2012 таләпләре нигезендә башкарырга кирәк СП 2.04.01-85* «эчке суүткәргеч һәм биналарның канализациясе» актуальләштерелгән редакциясе, СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән редакция СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар» СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89*. «Шөһәр төзелеше. Шөһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү "(12 нче бүлек). Көнкүреш юынты суларын исәпләп чыгаручы чагыштырма уртача тәүлеклек су куллануга, территорияләргә сугаруга һәм яшел үсентеләргә исәпкә алмыйча, тигез кабул ителә. Территориаль планлаштыру документларын эшләгәндә авыл торак пунктлары өчен тәүлеклек (бер ел эчендә) ташландык суларны агызуны 1 кешегә 150 л/тәүлек күләмендә кабул итү рөхсәт ителә. Агып төшүче суларның чистарту корылмалары мәйданын елның жылы чорында торак пунктның торак төзелешенә мөнәсәбәттә өстенлек итүче жыллар өчен билгеләнгән яктан су агымы буенча түбәнрәк юнәлештә урнаштырырга кирәк.

5.2. Авыл жирлеге халкының торак пункт чикләрендә урнашкан транспорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.2.1. Торак пунктлар территориясендәге урамнарның һәм юлларның үткөрү сәләте автомобильләштерү дәрәжәсеннән чыгып билгеләнә..

Авыл торак пунктлары өчен 2025 елга кадәр исәпләнгән срокка автомобиль кую дәрәжәсен 1000 кешегә тигез 440 автомобиль кабул итәргә кирәк..

5.2.2. Магистраль урамнарда һәм урта, зур һәм эре авыл торак пунктларында төзелгән территорияләр чикләрендә жайга салынулы хәрәкәт юлларында 200-300 метр аралык белән бер дәрәжәдә жәяүлеләр кичү юлларын (жир өсте) күздә тотарга кирәк

5.2.3. Жәмәгать транспортының тукталыш пунктлары арасын 400-600 метрга, урта, зур һәм эре авыл торак пунктларының ижтимагый үзәге чикләрендә 300 метрга кабул итәргә киңәш ителә

5.2.4. Жирле әһәмияттәге объектларга караган торак пунктлар һәм транспорт объектлары чикләрендәге автомобиль юлларын проектлаштыру СП 42.13330.2011 таләпләре нигезендә башкарылырга тиеш СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакция*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү "(11 бүлек, кушымталар һәм Л).

5.2.5. Торак төзелеше объектларын урнаштыруга

5.2.6. Торак төзелеше күләмнәренең һәм торак төзелеше төрләренең исәп-хисап күрсәткечләре социаль-демографик ситуацияне һәм халыкның керемнәр дәрәжәсен исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.2.7. Торак төзелеше характеры буенча 11 нче таблицада китерелгән төзелеш төрләре аерылып тора ..

Таблица 11

№ п/п	Торак төзелеше төре	Төзелеш характеристикалары
1	Азкатлы торак төзелеше	3 катка кадәр биеклектәге индивидуаль утар төзелеше; 3 катка кадәр биеклектәге блокланган торак йортлар төзү; 4 катка кадәр биеклектәге күпфатирлы торак йортлар төзү
2	Урта катлы торак төзелеше	5-8 катлы күпфатирлы торак йортлар төзү
3	Күп катлы торак төзелеше	9 каттан һәм аннан да югарырак күпфатирлы торак йортлар төзү

Торак төзелеше төрләрен билгеләү, аларны оештыру таләпләрен билгеләү жирдән файдалану һәм авыл жирлегә төзелеше кагыйдәләре белән гамәлгә ашырыла.

5.2.8. Торак пунктларда торак төзүнең норматив параметрлары 7 нче бүлектә урнашкан 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 Актуальләштерелгән редакциясе Шөһәр төзелеше. Шөһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү».

5.3. Авыл җирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләүгә, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.3.1. Авыл җирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләү халыкның төрле социаль-демографик төркемнәре ихтыяжларын канәгатьләндерү зарурлыгына туры китереп гамәлгә ашырылырга тиеш.

5.3.2. Әлеге объектларны башка шундый объектларның якынлыгын, транспорт элементларын оештыруны исәпкә алып, урамнар, юллар һәм җәяүлеләр юллары челтәре белән бәйләнештә урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

5.3.3. Мәдәният объектларын урнаштыру, массакүләм ял итү, ял итү, физик культура һәм массакүләм спорт объектларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләренең күләмен проектлауга бирем нигезендә кабул итәргә кирәк

5.3.4. Физик культура һәм массакүләм спорт объектларын мәгариф мәктәпләре һәм башка уку йортлары, ял һәм мәдәният учреждениеләре спорт объектлары белән бергә алып бару рөхсәт ителә

5.4. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыруга тәкъдимнәр

5.4.1. Яңа төзелешне тормышка ашырганда телекоммуникацион системаларны, эфир цифрлы телевидениене коллектив кабул итү системаларын урнаштыруны һәм бер үк вакытта өч элемент операторы тарафыннан хезмәт күрсәтү өчен кирәк булган яшерен эчке коммуникацияләр буенча элемент челтәрләрен урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

5.4.2. 1.22.2. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыру өчен җир кишәрлекләре мәйданнарын 12 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

№ п/п	Объект исеме	Участок майданы
1	Почта элемтәсе бүлеге	700 - 1200 кв. метр
2	Автоматик телефон станциясе	0,25 га
3	Түгәрәк автоматик телефон станциясе	0,3 га
4	Концентратор	40 - 100 кв. метр
5	Терәк-көчәйтү станциясе	0,1 - 0,15 га
6	Блок-чыбыклы тапшырулар станциясе	0,05 - 0,1 га
7	Тавыш трансформаторы подстанциясе	50 - 70 кв. метр
8	Кабель телевидениесе техник үзәге	0,3 - 0,5 га

5.4.3. Элемтә предприятиеләре биналарын жил ягыннан (өстенлекле юнәлештәге жилләр өчен) күрше предприятиеләргә яки объектларга карата зарарлы, коррозия-актив, күчелсез исле матдәләр һәм тузан чыганагы булган технологик процесслар белән, аларның санитария-саклау зоналарыннан читтә урнаштырырга кирәк

5.4.4. Элемтә линияләрен урнаштыру «элемтә линияләре өчен жир бүлеп бирү нормалары " СН 461-74 таләпләре нигезендә башкарылырга тиеш

5.5. Рекомендации к определению нормативной потребности населения сельского поселения в объектах сбора и вывоза бытовых отходов, размещению указанных объектов

5.6. Авыл жирлеге халкының күнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, күрсәтелгән объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен подъездлар белән тәэмин ителгән каты күнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер майданчыклары урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Контейнер майданчыкларының кирәкле санын билгеләү өчен контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдыкларны саклау нормаларыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып эш итәргә кирәк.. . Контейнерларның исәп-хисап күләме иң күп белем чорында калдыкларның туплануына туры килергә тиеш .

Көнкүрөш калдыктары төрлөрү	Количество бытовых отходов на 1 человека в год	
	кг	литров
Каты:торак биналардан, жиһазландырылган су, канализация, үзөк жылытуу һәм башка торак биналар	190 - 225	900 - 1000
	300 - 450	1100 - 2000
Ижтимагый биналарны исәпкә алып каты көнкүрөш калдыктарының гомуми саны	280 - 300	1400 - 1500
Базлардан сыеклик (канализация булмаганда)	-	2000 - 3500

5.6.2. Контейнер майданчыктарын торак йортлардан, балалар, дөвөлау-профилактика учреждениелөрөннән, спорт майданчыктарыннан һәм халыкның ял итү урыннарыннан ким дигәндә 20 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.6.3.. Бер майданчыкта урнашкан чүп контейнерлары саны 5 контейнердан артмаска тиеш.

5.6.4.Үзөкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы белән тәмин ителмәгән торак төзелеше территориясендә сыек көнкүрөш калдыктарын жыю өчен

6.1. Авыл жирлеге халкының төзөкләндөрү һәм яшелләндөрү объектларында норматив ихтыяжын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

6.1. 2. Торак пункт төзелеше чикләрендә төрле билгеләнештәгә яшелләндөрелгән территорияләрнең чагыштырма күләме (төзелеш территориясенә яшелләндөрү дәрәжәсе) кимендә 55% тәшкил итәргә тиеш. Төрле билгеләнештәгә яшелләндөрелгән территорияләрне, гомуми һәм чикләнгән кулланыштагы яшелләндөрелгән территорияләрне, үзешчән агач һәм куак үсентеләрен, торак пунктлар территорияләрендәгә урманнарны аңларга кирәк.

6.1. 3. Торак пунктта яшел үсентеләр планлаштыру структурасын һәм жирле шартларны исәпкә алып бердәм система рәвешендә каралырга тиеш. Торак пунктның яңа территорияләрен проектлаганда һәм реконструкцияләгәндә булган яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклау һәм куллануны күздә тотарга кирәк.

6.1. 5. Гомуми файдаланудагы яшеллэндерү объектларының мәйданы күләмендә кабул ителергә тиеш:

парклар-10 гектардан ким түгел;

бакчалар-ким дигәндә 3 га;

скверлар-0,5 га.

6.1. 6. . Торак пунктлар территориясендә төзеклэндерү һәм яшеллэндерү объектларын урнаштыру принциплары, объектларның параметрларын 9 нчы бүлектә кабул итәргә кирәк 42.13330.2011 СНИП актуаль редакциясе 2.07.01-89*. Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү».

6.2. Зиратларны урнаштыру өчен тәкъдимнәр

6.2. 1. Бу бүлектә традицион күмү зиратларын урнаштыру өчен таләпләр һәм тәкъдимнәр китерелә, үлгән җирнең тәнән яки калдыкларын күмеп..

6.2. 2. Зират өчен мәйданның күләме 40 гектардан артмаска тиеш.

6.2. 3.Зират урнашканда халык санының перспектив үсеше, үлүчеләр саны коэффициенты, гамәлдәге зиратлар, бер күмүгә җир участогы нормалары исәпкә алынырга тиеш.

6.2. 4.Зиратларны торак пунктларның торак төзелеше территориясенә карата юнәлдерелгән яктан урнаштырырга кирәк.

6.2. 5. Яңа күмү урыннары булдыру, гамәлдәге Күмү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гигиена экспертизасы уңай бәяләмәсе булганда мөмкин.

6.2. 6.Авыл зиратларын торак, жәмәгать биналарыннан, спорт-сәламәтлэндерү һәм шифаханә-курорт объектларыннан кимендә 50 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

6.2. 7. Зират астына бүлөп бирелгән Участок түбәндәге таләпләрне канәгатьлэндерергә тиеш:

торак пункттан, ачык сулыклардан һәм су агымнарыннан капма-каршы якка авышлык булырга;

мөмкин булган су басу зонасыннан читтә урнашырга;

грунт суларының максималь торуы белән җир өстеннән кимендә 2,5 метрга тигез булган грунт суларының тору дәрәжәсе булу;

1,5 м тирәнлектә кипкән, пористик туфрак (комлы) һәм аннан түбәнрәк, 6 - 18% чикләрендә туфрак дымлы.

Таблица 14

Бер урында бер дәрәжәдә күмү саны	Күмү бүлегенең үлчәмнәре	
	Киңлеге, метры	Озынлыгы, метры
1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6 / 1,8	2,0 / 4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

1. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘУ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР

1.1. Нормативлар түбәндәге норматив хокукий актларның таләпләре нигезендә әзерләнде:

Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы, 29.12.2004 ел, №190-ФЗ;

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законы;

"Җирләү һәм күмү эше турында" 12.01.1996 елдагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон;

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлегенә турында» 2010 елның 25 декабрәндәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы;

1.2. «2014 елга кадәр җәмәгать инфраструктурасы, социаль хезмәт күрсәтүләре белән тәэмин ителешнең социаль гарантияләре дәрәжәсен билгеләү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы (2013 елның 30 мартына үзгәрешләр белән) карары;

1.3. Нормативлар әзерләгәндә түбәндәге норматив документлар кулланылды:

СП 42.13330.2011 СНИП актуаль редакциясе 2.07.01-89*. Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм төзү»;

СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакция СНИП 2.04.02-84* " су белән тәэмин итү. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар»;

СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән редакция СНИП 2.04.03-85* «Канализация. Я.

Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар»;

СП 59.13330.2012 СНИП 35-01-2001 актуальләштерелгән редакция " халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналар һәм корылмаларның һәркем өчен уңайлы булуы »;

СанПиН 42-128-4690-88 «торак урыннары территорияләрен карап торунуң санитар кагыйдәләре»;

СанПиН 2.1.1279-03 «зиратларны, җирләү өчен билгеләнгән биналарны һәм корылмаларны урнаштыру, урнаштыру һәм карап тотуга гигиена таләпләре»;

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 19.10.1999 елдагы 1683-р номерлы күрсәтмәсе белән расланган Социаль инфраструктура объектларында Россия Федерациясе субъектларының норматив ихтыяҗын билгеләү методикасы;

МДК 11-01. 2002 «Россия Федерациясендә җеназа һәм зиратларны карап тоту тәртибе турында тәкъдимнәр»;

1.4. Нормативлар әзерләгәндә исәпкә алынды:

авыл җирлегенең административ-территориаль төзелеше; социаль-демографик составы һәм авыл җирлеге халкының тыгызлыгы; табигый-климат шартлары; Урмандеево авыл җирлегенең һәм Аксубай муниципаль районының социаль-иқтисади үсеш программалары;

1.5. авыл җирлегенең социаль-иқтисади үсеш фаразы; җирле үзидарә органнарының һәм кызыксынган затларның тәкъдимнәре.

1.6. Җирлекнең җирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, алар өчен нормативларның төп өлешендә авыл җирлеге халкының тәэмин ителешенең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль үтемлелеге максималь дәрәжәдә рәхсәт ителгән күрсәткечләре билгеләнгән, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы таләпләре белән билгеләнгән, әлеге статьяның 4 өлешендә күрсәтелгән 29.2, шулай ук нормативлар проектын эшләүгә техник бирем.