



П Р И К А З

№ 26/0

Б О Е Р Ы К

" 14 " 02 2018

2018 елга социаль-мәдәни өлкә объектларын капитал ремонтлау буенча эш төрләренәң үлчәү берәмлегенә чик дәрәжә чыгымнар турында

Социаль-мәдәният өлкәсе объектларын капитал ремонтлау программаларын формалаштыру, Татарстан Республикасы бюджеты, Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре бюджетлары акчаларының максатчан һәм нәтижәле тотылуын контрольдә тотуны тәмин итү максатларында б о е р ы к б и р э м:

1. 2018 елга социаль-мәдәни өлкә объектларын капитал ремонтлау буенча эш төрләренәң үлчәү берәмлегенә чик дәрәжә чыгымнарның кушымтада бирелгән нормативларын (алга таба – Нормативлар) расларга.

2. Тәкъдим итәргә:

Социаль-мәдәният өлкәсе объектларын капитал ремонтлауга смета исәп-хисапларына экспертиза үткәргәндә «Татарстан Республикасының төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе» дәүләт автоном учреждениесенә Нормативларга таянып эш итәргә;

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренәң жирле үзидарә органнарына, проект һәм подрядчы оешмаларга Нормативларга таянып эш итәргә.

3. Юридик бүлек башлыгы Э.Ю.Латыйповага дәүләт теркәвенә алу өчен әлегә боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына жибәрелүен тәмин итәргә.

4. Массакүләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек секторы житәкчесе Г.С.Миңнехановага әлегә боерыкның “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хужалык министрлыгының рәсми сайтында

урнаштырылуын тээмин итэргэ.

5. Бу Боерык үтөлешен контрольдэ тотуны министрның беренче урынбасары А.М.Фроловка йөклэргэ.

Министр



И.Ә.Фәйзуллин

Татарстан Республикасы Төзелеш,
архитектура һәм торак-коммуналь
хужалык министрлыгының 2018
елның «14» 02 № 2660 боерыгы
белән расланды

2018 елга социаль-мәдәни өлкә объектларын капитал ремонтлау буенча эш
төрләренең үлчәү берәмлегенә чик дәрәжә чыгым нормативлары

№ п/п	Боерык буенча №	Эшләрнең аталышы	Үлч. берәмлеге	Бәясе, НДС белән, сум.
	1.	Фасадлар		
	1.1	Фасадларны ремонтлау		
1	1.1.1	Штукатурланмаган фасадны ремонтлау (цокольные штукатурлау, буяу)	кв. м	401
2	1.1.2	Алга таба буяп, стенаның кирпеч өеменең 50% артык өлешен ремонтлап, штукатурланмаган фасадны төзекләндерү	кв. м	1 246
3	1.1.3	Цокольные профнастил белән тышлап, штукатурланмаган фасадны буяу	кв. м	408
4	1.1.4	Фасадны жылытмыйча сайдинг белән тышлау	кв. м	2 543
5	1.1.5	Фасадны пенополистирол белән жылытып, сайдинг белән тышлау	кв. м	2 506
6	1.1.6	Фасадны, минералмамык плитэләр белән жылытып, сайдинг белән тышлау	кв. м	2 965
7	1.1.7	Фасадны металл каркасында жылытмыйча «ФАССТ» тибындагы ясалма плитэләр белән тышлау	кв. м	2 519
8	1.1.8	Фасадны металл каркасы буйлап жылытмыйча, керамогранит плитэләр белән тышлау	кв. м	2 785
9	1.1.9	Фасадны металл каркасы буйлап жылытып, керамогранит плитэләр белән тышлау	кв. м	3 794
10	1.1.10	Штукатурланган фасадны ремонтлау (цокольные һәм стеналарның штукатуркасын ремонтлау (100%), буяу, стеналарны ныгыту һ.б.)	кв. м	765

11	1.1.11	«Фасад Баттс» ROCKWOOL минералмамык плитэлэр белэн жылытып һәм штукатуруы буенча буюп, штукатурланган фасадны төзеклэндерү	кв. м	3 949
12	1.1.12	Катнаш фасадны ремонтлау (стеналарны һәм цоколь штукатуркасын ремонтлау, буяу)	кв. м	440
13	1.1.13	Панель фасадны ремонтлау (жөйлөрне ремонтлау, цокольны буяу һ.б.)	кв. м	1 093
14	1.1.14	«Жылы жөй» тибы буенча панельлэр арасындагы жөйлөрне ремонтлау	пог. м	851
	1.2	Фундамент саклагыч күперне ремонтлау		
15	1.2.1	Бетоннан ясалган фундамент күпере, арматуралы һәм гидроизоляцияле	кв. м	2 091
16	1.2.2	Бетоннан ясалган фундамент күпере, арматуралы һәм гидроизоляцияле, ян-яклап ташлар урнаштырып	кв. м	3 049
17	1.2.3	Асфальт-бетон фундамент күпере	кв. м	1 251
18	1.2.4	Тротуар плитәсеннән, ян-яктан ташлары урнаштырылган фундамент күпере, нигезен ясап	кв. м	2 707
19	1.2.5	Асфальт-бетон фундамент күперен бетонга алмаштыру	кв. м	5 607
	1.3	Цокольны ремонтлау		
20	1.3.1	Цокольны керамикалы фасад плитәсе белән тышлау	кв. м	2 573
21	1.3.2	Челтәре буйлап штукатуркасын ремонтлап, цокольны керамикалы фасад плитәсе белән тышлау	кв. м	2 983
22	1.3.3	Цокольны гидрофобизирлаштыручы сыекча белән эшкәртү	кв. м	81
23	1.3.4	Цокольны профнастил белән тышлау	кв. м	1 448
24	1.3.5	Жилдән һәм судан саклый торган пленка урнаштырып, минмамык плитэлэр белән жылытып, аралыкларны авыш планкалар белән тышлап, субушаткыч һ.б. урнаштырып, цокольны металл каркасы буенча керамогранит плитэлэр белән тышлау	кв. м	5 641
	1.4	Стеналарны ремонтлау		
25	1.4.1	Ачылган аралык киңлеге 10 мм булганда, бер метр ярыйка инъекцияләү ысулы белән стеналарны торгызу	м	7 833

26	1.4.2	Юллыкларга жыллэткеч рэшэткэлэр урнаштыру	данэ	1 371
27	1.4.3	Чокырларны ремонтлау (өөмне төзеклэндерү, штукатурлау, япмалы эвеслек урнаштырып)	кв. м	4 360
28	1.4.4	Керэ торган ишек өстенэ проф-табактан эвеслек урнаштыру	кв. м	1 305
29	1.4.5	Фасадны граффитидан яклаучы чаралар ярдэмендэ вандалларга каршы тышлау	кв. м	158
30	1.4.6	Кирпеч стеналарны капиталъ ремонтлау (тоташтыргычларны, плитэлэрне демонтажлау, стеналарны сүтү, кирпич өю)	куб метр	19 363
31	1.4.7	Янгын баскычын буялганга алмаштыру	т	99 048
32	1.4.8	Янгын ишеклэренең өске өлөшөн ремонтлау	кв. м	2 753
33	1.4.9	Булган агач стеналар астына бут ташыннан фундаментлар китерү	куб метр	7 704
	2.	Керү төркемнэре, тэрээлэр, ишеклэр		
	2.1	Тэрээлэр		
34	2.1.1	Янтыкларын жылытмыйча ремонтлап һәм буяп, тэрэээ блогын (пластик) алмаштыру	кв. м	7 534
35	2.1.2	Янтыкларын пенополистиролбетон белән жылытып, ремонтлап һәм буяп, тэрэээ блогын (пластик) алмаштыру	кв. м	9 170
36	2.1.3	Янтыкларын жылытмыйча, пластик панельлэр белән тышлап, тэрэээ блогын (пластик) алмаштыру	кв. м	8 209
37	2.1.4	Янтыкларын жылыткычлы пластик панельлэр белән тышлап, тэрэээ блогын (пластик) алмаштыру	кв. м	8 640
38	2.1.5	Пенополистиролбетон белән жылытып, тэрэээ ярыкларын кирпич белән өю	куб метр	7 331
39	2.1.6	Тэрэээ янтыкларын ремонтлау (штукатурлау, жылыту, буяу)	кв. м	1 058
40	2.1.7	Тэрэээлэргэ уртача катлаулыктагы (рельефсыз һәм рельефлы) металл рэшэткэлэр урнаштыру	т	128 930
	2.2	Керэ торган ишеклэр		
41	2.2.1	Керэ торган агач ишеклэрне жылытылган металл ишеклэргэ алмаштыру, янтыкларын ремонтлап	кв. м	11 560

42	2.2.2	Керэ торган агач ишекларне жылытылган янгынга каршы металл ишекларгэ алмаштыру, янтыкларын ремонтлап	кв. м	11 778
43	2.2.3	Янтыкларын ремонтлап, керэ торган агач ишекларне ПВХ ишекларгэ алмаштыру	кв. м	9 972
44	2.2.4	Янтыкларын ремонтлап, керэ торган агач ишекларне алюминий ишекларгэ алмаштыру	кв. м	14 507
45	2.2.5	Алга таба төзеклэндереп, керэ торган ишеклар өстендэ стеналар (кирпеч өю) ясау	кв. м	4 319
	2.3	Керэ торган ишеклар		
46	2.3.1	Керэ торган төркемне ремонтлау (ишекларне, түбэлэрне, тамбур идэне өслекларен алмаштыру; болдыр өсте япмасын алмаштыру, идэннэрнең, стеналарның өслекларен алмаштыру; тутыкмый торган корычтан киртэлэп, инвалидлар өчен пандус урнаштыру һ.б.)	кв. м	16 635
47	2.3.1.1	Тасмалы фундаментта бут ташыннан, металл каркасы белэн, бизэкле пыяла ишекле стеналар, ПВХ профиленнэн ясалган ишек, агач рэшәткэләре буйлап профнастилдан ясалган түбә белэн, алюминий (рейкалы) түшәм, керамогранитлы идэннәр белэн керэ торган төркемнәр урнаштыру	идэннең кв. м	14 357
48	2.3.1.2	Тасмалы фундаментлар, металл каркас, бизэкле пыяла ишекле стеналар, ПВХ ишек, агач рэшәткэләре буйлап профнастилдан ясалган түбә, алюминий (рейкалы) түшәм, керамогранит идэннәр белэн керэ торган төркем урнаштыру	идэннең кв. м	53 970
49	2.3.1.3	Тимер-бетон блоктардан ясалган фундамент, минмамык плитәләр белэн жылытылган агач рэшәткәсе буйлап профнастилдан түбә, металл каркас, алюминийлы бизэкле пыяла ишекле стеналар, элмә түшәм, линолеум идэннәр белэн керэ торган төркем урнаштыру	идэннең кв. м	14 688
50	2.3.2	Тутыкмый торган корычтан киртэлэп, пандуслар урнаштыру	кв. м	17 690

51	2.3.3	Керэ торган төркемнең металл ишек блокларын жылытылган металл блокларга алмаштыру	кв. м	10 052
52	2.3.4	Керэ торган төркемнең металл (алюминий) ишек блокларын алюминийдан, «ТАТПРОФ» профиленнән ясалганнарына алмаштыру	кв. м	16 863
53	2.3.5	Керэ торган төркемнең металл (алюминий) ишек блокларын алюминийдан салкын, «ТАТПРОФ» профиленнән ясалганнарына алмаштыру	кв. м	15 146
54	2.3.6	Керэ торган төркем болдырын 25 мм калыңлыгындагы тротуар плитәсе белән тышлау (бетоннан әзерлек урнаштырып һәм ныгытып)	кв. м	4 095
55	2.3.7	Ишек өслекләре урнаштыру (металл каркас һәм поликарбонат тышлык)	кв. м	2 290
56	2.3.8	Запас ишек юлына металл баскыч урнаштыру	т	91 108
	3.	Түбәләрне ремонтлау		
57	3.1	Сутөшергеч, азраторлар урнаштырып, кирпич парапет – кәрнизне сүтеп һәм торгызып, жылытып, пардан изоляцияләп, ныгытылган тарттыргыч, гидроизоляция белән, түбәгә чыга торган өйчекне алмаштырып һ.б. йомшак (эретелә торган) түбә	капلامның кв. м	5 066
58	3.2	Кәгазь корычтан ясалган тигез түбәне буяулы профнастилга алмаштыру (атламалык системасын ремонтлау, рәшәткәләрне алмаштыру, чорма тәрәзәләре урнаштыру, су төшерү системасын алмаштыру, жылләтү каналларын, зонтларны ремонтлау, түбәгә чыга торган ишекләрен алмаштыру, чорма тышчасын жылыту һ.б.)	капلامның кв. м	4 414
59	3.3	Шифер түбәне профнастил – цинкланган, буялган түбәгә алмаштыру (алтамалык системасын ремонтлау, рәшәткәләрне алмаштыру, жылләтү шахталарын, чорма тәрәзәләрен ремонтлау, чыгу юлын алмаштыру, чорма япмасын жылыту һ.б.)	капلامның кв. м	5 270

60	3.4	Түбэгэ чыга торган агач өйчөкнө кирпечтэн ясалганга, конструкциясен алмаштырып үзгэртү	яССЫ проекциянең кв. м	9 478
	3.5	Чорма түшәмәсен жылыту		
61	3.5.1	Чорма түшәмәсен минералмамык плитэлэр белән жылыту	кв. м	2 486
62	3.5.2	Чорма түшәмәсен ППЖ плитэлэр белән жылыту	кв. м	3 497
63	3.5.3	Агачтан ясалган чорма түшәмэләрен ППЖ плитэлэр белән жылыту (салкын жәймә һәм янгыннан сак урнаштырып)	кв. м	3 996
64	3.5.4	Агач чорма түшәмәсен ППЖ белән жылыту, ЦСП белән тарттырып	кв. м	3 140
65	3.5.5	Чорма түшәмәсен пенополистирол плитэлэр белән жылыту	кв. м	1 859
66	3.5.6	ЦСП белән тарттырып, агач чорма түшәмәсен XPS 35 плитэлэр белән жылыту	кв. м	3 005
67	3.5.7	Агач чорма түшәмэләрен (балкаларны, тегелмәләрен, янгыннан саклагычны) ремонтлау	кв. м	2 621
	3.6	Атламалык системасын ремонтлау		
68	3.6.1	Атламалык системасын, рәшәткәләрен һәм янгыннан саклагычны тулысынча алмаштыру	кв. м	1 189
69	3.6.2	Атламалык системасын, рәшәткәләрен һәм янгыннан саклагычны ремонтлау	кв. м	538
70	3.6.3	Атламалык системасын ныгыту, рәшәткәләрен һәм янгыннан саклагычны ремонтлау	кв. м	965
71	3.7	Су агузучы торбалар (цинкланган)	м	1 168
	4.	Эчке төзөкләндерү эшләре		
	4.1	Эчке ишекләр		
72	4.1.1	Агач ишекләренә шпон (имән) ишекләргә алмаштыру, янтыкларын төзөкләндереп	кв. м	7 328
73	4.1.2	Агач ишекләренә «Эконом» агач ишекләренә алмаштыру, янтыкларын төзөкләндереп	кв. м	4 686
74	4.1.3	Агач ишекләренә ламинат белән тышланган агач ишекләргә алмаштыру, янтыкларын төзөкләндереп	кв. м	4 892
75	4.1.4	Агач ишекләренә нарат массивыннан ясалган агач ишекләргә алмаштыру, янтыкларын төзөкләндереп	кв. м	4 624

76	4.1.5	Агач ишеклэрне нарат массивыннан ясалган, лакланган (FFOksamantu 3P) агач ишеклэргэ алмаштыру, янтыкларын төзеклэндереп	кв. м	7 497
77	4.1.6	Стеклопакетлар белэн тутырып, агач ишеклэрне ПВХ профиленнэн ясалган ишеклэргэ алмаштыру	кв. м	7 229
78	4.1.7	Агач ишеклэрне МДФ белэн тышланган агач ишеклэргэ алмаштыру	кв. м	7 506
	4.2	Эчке стеналар		
79	4.2.1	Керамика плитэне алмаштыру	кв. м	1 539
80	4.2.2	Стена өөмен ремонтлап, керамика плитэне алмаштыру	кв. м	2 910
81	4.2.3	ГКЛдан бүлөмтеклэр урнаштырып, ярыкларны ямап, керамикалы плитэне алмаштыру	кв. м	2 024
82	4.2.4	Стеналарны штукатурлап һәм стеналар өөмен ремонтлап буяу	кв. м	1 929
83	4.2.5	Стеналарны штукатурлап буяу	кв. м	522
84	4.2.6	Хужалык бүлмэлэрендә стеналарны штукатурлап, гади итеп буяу	кв. м	488
85	4.2.7	Алга таба төзеклэндереп (тигезлэп сылап, буяп), ГКЛ стеналарны тышлау	кв. м	906
86	4.2.8	Алга таба төзеклэндереп, агачтан ясалган радиатор рәшәткэләрен ГКЛ алмаштыру	кв. м	744
87	4.2.9	Алга таба төзеклэндереп, ГКЛ эржэләрен урнаштыру	кв. м	1 176
88	4.2.10	Обойларны стеклообойларга алмаштыру, стеналарның штукатуркасын ремонтлап һәм обойларны буяп	кв. м	634
	4.3	Бүлгеләр		
89	4.3.1	Алга таба төзеклэндереп, пыялалы бүлгеләрне ГКЛ бүлгеләренә алмаштыру	кв. м	1 486
90	4.3.2	Алюминий каркаста ПВХдан ясалган сантехника бүлгеләре урнаштыру	кв. м	6 290
91	4.3.3	Агач бүлгеләрне гипсокартон бүлгелэргә алмаштыру	кв. м	1 742
	4.4	Идәннәр		
92	4.4.1	Нигезен эзерләп (тарттыргычны ремонтлау, жәелмә идән, түшәмә һ.б.) идәннәрне линолеумга алмаштыру	кв. м	2 508

93	4.4.2	Нигезен эзерлөп (тарттыру, гидроизоляциялөү, түшөү һ.б.), идәннәрне керамика плитгә алмаштыру	кв. м	3 211
94	4.4.3	Нигезен эзерлөп (ДВП алмаштырып, буяп), идәннәрне агачка алмаштыру	кв. м	1 944
95	4.4.4	Кирпеч сәхнә конструкцияләрен ныгытып, тышламыйча алмаштыру	куб метр	13 304
96	4.4.5	Монолит конструкцияләрен ныгытып (басмалар һ.б.), тышламыйча алмаштыру	куб метр	30 061
97	4.4.6	Кирпеч баганалар һәм өрлекләр буйлап агач сәхнәләр урнаштыру	кв. м	2 604
	4.5	Жылы идәннәр		
98	4.5.1	Жылы идәннәр монтажлау (GROSSETO коллектор төене, полипропиленлы торбаүткәргечләр)	торбаүткәргеч м	501
99	4.5.2	WILO насосларын (TECE коллектор төене, тегелгән полиэтиленнан торбаүткәргечләр) урнаштырып, жылы идәннәр монтажлау	торбаүткәргеч м	1 519
	4.6	Түшәмнәр		
100	4.6.1	Штукатуркасын алдан ремонтлап, түшәмнәрне буяу	кв. м	727
101	4.6.2	Пластик панельләрдән түшәмнәр ясау	кв. м	812
102	4.6.3	Алга таба төзекләндереп, ГКЛ түшәмнәр ясау	кв. м	1 372
103	4.6.4	«Армстронг» тибындагы түшәмнәр урнаштыру	кв. м	864
104	4.6.5	Рейкалы алюминий түшәмнәр урнаштыру	кв. м	1 356
	4.7	Башкалар		
105	4.7	Авыл жирлегә өчен терәтеп төзелгән кирпич санузел урнаштыру (искесенә алмашка) (фундаментлары, стеналары, идәннәре, түшәмнәре, түбәләре, уемнары)	идән майданының кв. м	47 790
	5.	Үзәктән жылыту		
106	5.1	Жылылыкны исәпкә алу төене (элеватор төене)* урнаштыру	тупланма	156 060
107	5.2	Диаметры 20 мм булган баланслаучы клапан урнаштыру	1 клапан	3 161
108	5.3	Подвалда корычтан ясалган жылыту торбаүткәргечләрен алмаштыру, жылытып	м	2 515
109	5.4	Чормада корычтан ясалган жылыту торбаүткәргечләрен алмаштыру	м	1 174

110	5.5	Бүлмэләрдә чуен радиаторлары белән корычтан ясалган жылыту торбаүткәргечләрен алмаштыру	м	2 407
111	5.6	Торбаүткәргечләрдә жылылык изоляциясен алмаштыру	м	408
112	5.7	Корычтан ясалган жылыту торбаларын алмаштыру	м	1 108
113	5.8	Чуен радиаторларны чуен радиаторларга алмаштыру	бүлемтек	901
114	5.9	Чуен радиаторларны алюминий радиаторларга алмаштыру	бүлемтек	700
115	5.10	Чуен радиаторлы корыч торбаүткәргечләрне биметалл радиаторлы, терможайга салынулы, басым үзгәрешләрен жайга салучы «Danfoss» белән SANEXT/EVON полиэтиленнан тегелгән торбаүткәргечләргә алмаштыру (подвалда торбаларны изоляцияләп)	м	4 014
116	5.11	Чуен радиаторларны терможайга салгычлары һәм түбән өлешендә «Danfoss» краннары булган чуен радиаторларга алмаштыру	бүлемтек	832
117	5.12	Сәгатенә 25 м ³ житештерелешле, насос бәясендәге, жылыту өчен WILO насосын урнаштыру	1 данә	42 010
	6.	Канализация		
118	6.1	Чуен торбаүткәргечләрне подвалдан чыгара торган өлешен алмаштырып, полиэтиленлыга алмаштыру	м	1 958
119	6.2	Укыту өлешендә чуен торбаүткәргечләрне полиэтиленлыга алмаштыру	м	1 794
120	6.3	Түшәмәсен торгызып, канализация чыгара торган өлешләрне полиэтилен торбаларга алмаштыру	м	6 971
121	6.4	Түшәмәсен торгызып, канализация чыгара торган өлешләрне гофрир, ныгытлган полиэтилен торбаларга алмаштыру	м	11 088
122	6.5	Полиэтилен торбалардан эчке су төшергечне ремонтлау (стеналарны төзекләндереп, су төшергеч бүрәнкәләрне алмаштырып һ.б.)	м	2 454

123	6.6	ПВХ торбаларыннан канализация чыгаргыч салып, коры грунтларда, диаметры 1,5 метрлы, тирэнлеге 1,8 метрлы, тимер-бетон божралардан ясалган сосып алу чокырлары урнаштыру	м	6 761
	6.7	Санитар-техника жайланмаларын алмаштыру		
124	6.7.1	Бер бүлеккә юынгыч алмаштыру	1 жайланма	2 555
125	6.7.2	Бер бүлеккә юынгыч алмаштыру (тутыкмый торган корычтан юына торган ванна)	1 жайланма	13 279
126	6.7.3	Ике бүлеккә юынгыч алмаштыру (смесителе булган хужалык өчен юынгыч ванна)	1 жайланма	15 491
127	6.7.4	Корыч эмаль ванналарны алмаштыру	1 жайланма	6 592
128	6.7.5	Кульюгыч алмаштыру (кронштейннарда)	1 жайланма	1 940
129	6.7.6	Кульюгыч алмаштыру (Тюльпан тибында)	1 жайланма	2 554
130	6.7.7	Импорт кульюгыч алмаштыру (Santeri куйгычындагы Ресса)	1 жайланма	2 768
131	6.7.8	Баскычын алмаштыру	1 жайланма	1 082
132	6.7.9	Бачогы белән унитаз алмаштыру (Компакт тибында)	1 жайланма	5 759
133	6.7.10	Бачоктан суны агыза торган аяк тәбәлдереге булган бачоклы унитазны (Компакт тибында) алмаштыру	1 жайланма	8 728
134	6.7.11	Балалар өчен бачоклы унитазны алмаштыру (Компакт тибында)	1 жайланма	4 973
135	6.7.12	Писсуар алмаштыру	1 жайланма	1 879
136	6.7.13	Душ ятмәсен алмаштыру	1 жайланма	2 748
137	6.7.14	Биде алмаштыру	1 жайланма	4 097
138	6.7.15	Юдыргыч бачокны алмаштыру	1 жайланма	1 485
139	6.7.16	Сыгылмалы олауны алмаштыру	1 жайланма	290
140	6.7.17	Сифон алмаштыру	1 жайланма	534
141	6.7.18	Душ челтәре белән смесительне алмаштыру	1 жайланма	2 209
142	6.7.19	Душ челтәре булмаган смесительне алмаштыру	1 жайланма	1 554
143	6.7.20	Инвалидлар өчен тотынгычлар урнаштыру	1 тупланма	5 682
	7.	Салкын суүткәргеч		
144	7.1	Салкын су сарыфын исәпкә алу төене урнаштыру*	тупланма	60 296

145	7.2	Подвалда корычтан ясалган салкын су торбаүткәргечен алмаштыру, жылытып	м	1 467
146	7.3	Подвалдагы корычтан ясалган салкын су торбаүткәргечен полипропиленлыга (PN 20) алмаштыру, жылытып	м	1 339
147	7.4	Янгын щитлары урнаштырып, янгын торбаүткәргечләрэн корыч торбаларга алмаштыру	м	3 831
148	7.5	Бүлмәләрдәге корычтан ясалган салкын су торбаүткәргечләрэн полипропиленлыга (PN 20) алмаштыру	м	863
149	7.6	А/бетон түшәмәсен торгызып, чуен торбалардан ясалган суүткәргечләрне корыч торбалыларга алмаштыру	м	5 459
	8.	Кайнар суүткәргеч		
150	8.1	Подвалда корычтан ясалган торбаүткәргечне, бойлерын алмаштырып, ныгытылган полипропиленлыга PN 25 алмаштыру	м	1 382
151	8.2	Подвалда корыч торбаүткәргечне, бойлерын алмаштырмыйча, ныгытылган полипропиленлыга PN 25 алмаштыру	м	1 274
152	8.3	Бүлмәләрдә корыч торбаүткәргечне ныгытылган полипропиленлыга PN 25 алмаштыру	м	861
153	8.4	Бойлер алмаштыру*	1 жайланма	29 049
154	8.5	Сөлге киптергечне алмаштыру (тутыкмый торган корычтан)	1 жайланма	2 391
155	8.6	Сөлге киптергечне алмаштыру (хромланган)	1 жайланма	1 903
156	8.7	Су жылыткыч жайланманы алмаштыру*	1 жайланма	23 337
157	8.8	Кайнар су белән тәэмин итү системасының бер баскычлы пластинкалы су жылыткычын монтажлау һәм аны эшләтеп жибәрү-жайга салу, кайнар су белән тәэмин итү системасының жылыһөрткечендә температураны жайга салып, учреждение эчендә ИТП бәйләп, гамәлдәге салкын, кайнар су, жылылык белән тәэмин итү чөлтәрләрэнә тоташтырып, ИТП жайланмасының саклыгы буенча чараларны исәпкә алып	бина күләмнән м ³	83

	9.	Электр-монтаж эшлэре		
158	9.1	Подвалда электр-монтаж эшлэре (ВРУ алмаштырып)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	82
159	9.2	Биналарда электр-монтаж эшлэре (яктырткычларны һәм щитокларны алмаштырып)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	223
160	9.3	Чорманың электрдан яктырту линияләрен алмаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	39
161	9.4	Фасадның электрдан яктырту линияләрен алмаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	35
162	9.5	Яшеннән саклагыч жайланма урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	11
163	9.6	Төтен бетерү һәм янгын сигнализациясе буенча автоматлаштырылган системаны (АППЗ) алмаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	370
164	9.7	150 урынга исәпләнгән, катнаш типтагы 2 катлы балалар бакчасы, гомуми майданы 1697,4 м ² (подвал белән), светодиод яктырткычлары белән (электр-монтаж эшлэре жыелмасы: көч кабелен, чыбык, ВРУ, щитокларны, яктырткычларны, трансформаторларны, жир чыбыкларын һ.б. алмаштыру)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	2 124
165	9.8	220 урынга исәпләнгән 2 катлы балалар бакчасы, гомуми майданы 4000 м ² (подвал белән), люминесцентлы яктырткычлар белән (кабель, ВРУ, исәпләгечләр, яктырткычлар, жир чыбыклары һ.б. алмаштыру)	бинаның гомуми майданыннан кв. м	863
	10.	Вентиляция		
166	10.1	Юллыкларны, жилләтү шахталарын һәм жилләтү каналларын төзекләндерү	бинаның гомуми майданыннан кв. м	216
167	10.2	Санитар төеннәрендә һава керткечләр, жилләткечләр, жилләтү рәшәткәләре урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	16
	11.	Сак-янгын сигнализациясе		
168	11.1	Яшүсмерләр клубларында сак-янгын сигнализацияләре урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	336

169	11.2	РСПИ «Стрелец-Мониторинг» объектлар станциясе базасында сак-янгын сигнализациясе урнаштыру	бинаның гомуми майданыннан кв. м	572
170	11.3	«Гранит-24» кабул итү-контрольдә тоту жайланмасы базасында янгын сигнализациясен монтажлау	бинаның гомуми майданыннан кв. м	263
	12.	Тышкы челтэрлэр		
171	12.1	Полиэтилен торбаларда электр белэн тээмин итү буенча тышкы кабель челтэрлэрен жир астыннан салу	м	956
172	12.2	Полиэтилен торбаларда кабельне жир астыннан салып, тышкы яктырту жайланмасын урнаштыру, баганалар һәм урамны яктырту жайланмаларын (жиргэ беркетеп), идарэ итү тартмаларын, автомат сүндергечлэрен һәм электр энергиясен исәпкә алгычны урнаштырып	м	1 591
173	12.3	Полиэтилен торбалардан су белэн тээмин итү буенча тышкы торбаүткэргечлэр салу	м	981
174	12.4	Коры грунтларда коелар урнаштырып, полиэтилен торбаларыннан тышкы канализация торбаүткэргечлэрен салу	м	3 018
175	12.5	Ян-ягындагы сыланма гидроизоляциясе белэн һәм люк урнаштырып, диаметры 1,5 метрлы, тирэнлеге 2,7 метрлы, т/б божралардан сосып ала торган чокыр-септик урнаштыру	данә	56 288
	13.	Койма		
176	13.1	Профнастилдан койма урнаштыру	кв. м	1 627
177	13.2	Профильле торбадан койма урнаштыру	кв. м	1 566
178	13.3	Торбалардан баганалар урнаштырып, челтэрле панельлэрдэн (цинкланган чыбыктан үреп ясалган ятымә) коймалар урнаштыру	кв. м	644
	14.	Файдалану мөмкинлеге белэн идарэ итүне контрольдә тоту системасы		
179	14.1	Файдалану мөмкинлеге белэн идарэ итүне контрольдә тоту системасын монтажлау	бинаның гомуми майданыннан кв. м	48
	15.	Видеокүзәтү		
180	15.1	Видеокүзәтү системасын монтажлау	бинаның гомуми майданыннан кв. м	247

	16.	Уен майданчыкларын төзөклөндөрү		
181	16.1	220 урынга исэплэнгэн балалар бакчасы. Уен майданчыкларын тээмин итү (МАФ: «Шәһәрчөк (утыргычлар, декоратив утыргычлар белән бүлгәлэнгән)», «Берле таганнар», «Комлык», «Сыгылмалы эленмәләрдәге металл терәкләрдәге икеле таганнар», «Барабан (майданчыклары белән әйләнә торган өлөшө)», «Әйләндереп салына торган металл чүплөк чиләге»)	1 урын	6484

- Искәрмәләр:
1. Фасадларны ремонтлаганда цокольны төзөклөндөрү эшләре исәпкә алынды; фундамент күперен ремонтлау буенча эшләре 1.14 п.п. аерым исәпкә алырга кирәк;
1.15 п.п. бары тик күрсәтелгән эш төрен башкарганда гына кулланыла.
 2. Түбәләре ремонтлаганда эшләренең тулы составы исәпкә алынды.
 3. * Бәясе проект буенча үзгәртелергә мөмкин.
 4. 5.3-5.5 п.п. эшләренең тулы комплексы исәпкә алына, 5.6-5.9 п.п. бары тик күрсәтелгән эш төре башкарылганда гына кулланыла.