

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
УРАХЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

422661, с.Урахча,  
Ул.Советская, дом 36А

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАЛЫК БИСТӘСЕ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
УРАКЧЫ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

Совет урамы , 36А йорты, Уракчы авылы,  
Балык Бистәсе районы, Татарстан  
Республикасы,422661

Тел.: (84361) 29435, факс: (84361)29435, e-mail:Urah.Rs@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.03.2018

Уракчы ав.

**КАРАР**

№7

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаklarыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенә 1994 елның 21 декабрдәге “Янғын куркынычсызлыгы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрдәге “Россия Федерациясендә Янғынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында” 947 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уракчы авыл жирлегендәге су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаklarыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында **КАРАР БИРӘМ:**

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаklarыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаklarының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннары һәм янғынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алуКагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3.Карар рәсми төстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә керә.

4.Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уракчы авыл жирлегенең түбәндәге адреслар буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендларында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Уракчы авылы, Совет урамы, 36А йорт; Мельничный Пүчинкәсе авылы, Киров урамы, 20 Б йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм

<http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга. урнаштырырга

5.Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнең жаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Уракчы авыл җирлеге  
башлыгы

Ф.М.Гәрәев

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Уракчы авыл җирлеге  
Башкарма комитетының  
2018 елның 28 мартындагы  
7 номерлы карарына  
кушымта №1

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл җирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан янгынга каршы су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу урыннарының һәм янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының исемлеге**

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янгынга каршы су чыганагы
_____авылы		
1		
2		
3		
4		
_____авылы		
5		

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенә янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу  
Кагыйдәләре**

**1. Гомуми нигезләмәләр**

1.1. Әлеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уракчы авыл жирлегенә бөтен территориясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәэмин итүгә җаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәҗбүри.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүе суүткәргечне, янғын сулыкларын, суэтем башняларын, шулай ук оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә сулары янғын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз эченә ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга җаваплылык жирлекне су белән тәэмин итүгә җаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче өстендә була.

1.4. Янғыннан саклау подразделениеләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

**2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышы, эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр**

2.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының аларны янғыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен даими эзерлегә төп хәстәрлек чараларын үткәрү белән тәэмин ителә:

- су белән тәэмин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә житкереп тәфтишле кабул итү;

- су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;

- янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын язгы-жәйге һәм көзге-кышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары төзек-житеш хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Барлык янгынга каршы су белән

тээмин итү чыганаclarына 3,5 м дан да ким булмаган киңлектөгө килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки аңа якин-тирәдә (200 м радиуста) табигий яки ясалма су чыганаclarы (инеш, күл, бассейн, градирня һ.б. лар) булганда, янғын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган мәйданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алырлык мәйданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янғын сүндөргәндә янғынга каршы түбән басымлы суүткөргөч челтәрендә ирекле басым (жир өстөдә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янғын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы һәм мәйданы 12x12 м лы борылу мәйданчыгы булган килү-керү юлы белән тээмин ителәргә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янғын техникасы су алу өчен 55 мм лы янғын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылырган булырга һәм аның янына килү өчен киңлегә 3.5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлык корылма) ян яктан биеклегә 0,3 – 0,4 м булган нык киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагагы янғыннан мәйданчыкта калынлыгы 25 см булган терәк борыс беркетеләп ныгытыла. Пирсның киңлегә бер, ике янғын сүндөрү машинасы ирекле урнашуны тээмин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәмә 12x12 м. булган мәйданчык ясыйлар. Пирс мәйданчыгының биеклегә суның иң түбән биеклегеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнлегә 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су туңганда 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенәң электр белән тээмин итү механизмнары янғын насосларының электр двигательләрен өзлексез туендырып торуну тээмин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайланмаларының тирәли әйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчөргөчә белән эшөрмәләренәң (задвижки) эшкә яраклылыгы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янғын насослары – ай саен.

2.11. Янғынга каршы су белән тээмин итү чыганаclarын фәкәть янғын сүндөргәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткөргәндә һәм аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

### 3. Янғынга каршы су белән тээмин итүне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катгыи исәп алып барырга һәм алар карамагындагы янғынга каршы су белән тээмин итү чыганаclarын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлегә һәм кисәтү эшләре идарәсенәң Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенәң районара бүлекчәсе (киләштерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янғынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янғыннан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янғын сүндөрү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максатында су белән тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янғынга каршы

Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгынан коткару часте (килештерү буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белән тәмин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белән тәмин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янгың сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгың сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- су белән тулу дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулык янындасу алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшермәләрнең (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- һава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгың пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгың пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- янгың техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (күз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнең, түшәмәнең, киртәләүнең, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янгың сүндерү максатлары өчен яраклаштырылган су белән тәмин итүнең бүтән чыганакларын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенең булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлеге тикшерелә.

#### 4. Янгынга каршы су белән тәмин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янгынга каршы су белән тәмин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарьлаштыру янгың сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганакларын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәмин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уракчы авыл жирлеге Башкарма комитеты карары белән составына авыл жирлеге жирле үзидарә органы, дәүләт янгың күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәмин итүне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, әбунәчеләр кERGән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән ачыклай:

- янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу-булмавын;
- су чыганаклары санының кимү сәбәпләрен;
- суүткәргеч магистральләрнең, участокларның диаметрын, челтәрләрнең тасвирнамәсен, суүткәргечләр кертелгән урыннарның санын;
- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;
- янгың гидрантларын (янгың краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;
- яңа сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5. Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

#### 5. Янгынга каршы су белән тәмин итүгә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тээмин итү чыганагы булган су белән тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнан соң 10 календарь көн эчендә су белән тээмин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәтә белән килештерелә.

5.2. Суүткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелегенә территорияль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы суүткәргечнең техник характеристикалары элек каралганнан түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәрү яки реконструкция ясау өчен суүткәргеч челтәре бүлемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганаклары булган су белән тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уракчы авыл жирлегә жирле үзидарә органнарына һәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзелгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Суүткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү һәм су бирүенә сынау уздырыла.

## 6. Янгынга каршы су белән тээмин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тээмин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

-суны коелардан суыртып чыгару;

-сулыклардагы су биеклеген, жылылык изоляциясе һәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;

-янгын автомашиналарын кую һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган майданчыкны һәм килү-көрү юлларын кардан һәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;

- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янгын гидрантлары терәкләренә кату очрагында аларны жылыту һәм эшче халәткә китерү өчен чаралар күрү зарур.