

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Исполнительный комитет
Кукеевского
сельского поселения
Рыбно Слободского
муниципального района

Новая ул., дом 5,
с.Кукеево, 422669

Тел.: (8-4361) 30581 факс: (8-4361)30581, э.л.адрес: Kuk.Rs@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Балык Бистәсе
муниципаль районы
Күки
авылжирлеге
башкарма комитеты

Яңа урамы, 5 нче йорт,
Күки авылы, 422669

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 елның 27 марты

КАРАР

Күки ав.№9

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәмин итүнең тышкы чыганакларыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенең 1994 елның 21 декабрдәгә “Янғын куркынычсызлыгы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрдәгә “Россия Федерациясендә Янғынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында” 947 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күки авыл жирлегендәгә су белән тәмин итүнең тышкы чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында **КАРАР БИРӘМ:**

1.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәмин итүнең тышкы чыганакларыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янғынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янғынга каршы тышкы су белән тәмин итүне тикшерү һәм исәпкә алуКагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3.Карар рәсми төстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә керә.

4.Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күки авыл жирлегенең түбәндәгә адрес буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Күки авылы, Яңа урам, 5 йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының

<http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга.урнаштырырга

5.Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнең җаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Күки авыл җирлеге
башлыгы

А.М.Бәдертдинов

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Күки авыл җирлеге
Башкарма комитетының
2018 елның 27 мартындагы
9 номерлы карарына
кушымта №1

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл җирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан янгынга каршы су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу урыннарының һәм янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының исемлеге

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янгынга каршы су чыганагы
Күки авылы		
1		
2		
3		
4		

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Күки авыл җирлеге
Башкарма комитетының
2018 елның 27 мартындагы
9 номерлы карарына
кушымта №2

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл җирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу

Кагыйдэләре

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күки авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәэмин итүгә җаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәҗбүри.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүе суүткәргечне, янғын сулыкларын, суэтем башняларын, шулай ук оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә сулары янғын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз эченә ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга җаваплылык жирлекне су белән тәэмин итүгә җаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче өстендә була.

1.4. Янғыннан саклау подразделениеләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышы, эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының аларны янғыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен даими эзерлегә төп хәстәрлек чараларын үткәру белән тәэмин ителә:

- су белән тәэмин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә җиткереп тәфтишле кабул итү;

- су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;

- янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын язгы-жәйге һәм көзге-кышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары төзек-житеш хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән җиһазландырылырга тиеш. Барлык янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларына 3,5 м дан да ким булмаган киңлектәге килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки аңа якин-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганаклары (инеш, күл, бассейн, градирня һ.б. лар) булганда, янғын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган майданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алырлык майданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янғын сүндергәндә янгынга каршы түбән басымлы суүткәргеч челтәрендә ирекле басым (жир өстедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янғын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы һәм мәйданы 12x12 м лы борылу мәйданчыгы булган килү-керү юлы белән тәэмин ителергә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янғын техникасы су алу өчен 55 мм лы янғын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылырган булырга һәм аның янына килү өчен киңлеге 3.5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлык корылма) ян яктан биекlege 0,3 – 0,4 м булган нык киртэләнгән булырга тиеш. Су чыганагы ягынан мәйданчыкта калынлыгы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның киңлеге бер, ике янғын сүндерү машинасы ирекле урнашуны тәэмин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәме 12x12 м. булган мәйданчык ясыйлар. Пирс мәйданчыгының биекlege суның иң түбән биекlegenнән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнlege 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су туңганда 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенең электр белән тәэмин итү механизмнары янғын насосларының электр двигательләрен өзлексез туендырып торуны тәэмин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайланмаларының тирәли әйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчәргече белән эшермәләренең (задвигки) эшкә яраклылыгы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янғын насослары – ай саен.

2.11. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын фәкәть янғын сүндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рәхсәт ителә.

3. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катгый исәп алып барырга һәм алар карамагындагы янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнlege һәм кисәтү эшләре идарәсенең Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнlegenен районара бүлекчәсе (киләштерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янғынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янғыннан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янғын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганакларын исәпкә алу максатында су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янғынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янғыннан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янғынга каршы су белән тәэмин итүдә инвентарлаштыру уздыралар.

3.3. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янғын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янғын сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- су белән тулу дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулык янындасу алу өчен майданчыкның булуы;
- эшермәләрнең (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- һава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янғын пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янғын пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- янғын техникасы борылу өчен пирс алдында майданчыкның булуы;
- визуаль (күз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләренең, түшәменең, киртәләүнең, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янғын сүндерү максатлары өчен яраклаштырылган су белән тәэмин итүнең бүтән чыганакларын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенең булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарьлаштыру янғын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганакларын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күки авыл жирлегенә Башкарма комитеты карары белән составына авыл жирлегенә жирле үзидарә органы, дәүләт янғын күзәтчелегенә органы, жирлек биләмәсендә су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, әбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән ачыккый:

- янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу-булмавын;
- су чыганаклары санының кимү сәбәпләрен;
- суүткәргеч магистральләренең, участокларның диаметрын, челтәрләренең тасвирнамәсен, суүткәргечләр кертелгән урыннарның санын;
- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;
- янғын гидрантларын (янғын краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;
- яңа сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5. Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

5. Янғынга каршы су белән тәэмин итүгә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тээмин итү чыганагы булган су белән тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук эбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнан соң 10 календарь көн эчендә су белән тээмин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәтә белән килештерелә.

5.2. Суүткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелегенең территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы суүткәргечнең техник характеристикалары элек каралганнан түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәрү яки реконструкция ясау өчен суүткәргеч челтәре бүлемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганаклары булган су белән тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешма яки эбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күки авыл жирлегә жирле үзидарә органнарына һәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шунның өстенә өзелгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Суүткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү һәм су бирүенә сынау уздырыла.

6. Янгынга каршы су белән тээмин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тээмин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

-суны коелардан суыртып чыгару;

-сулыклардагы су биеклеген, жылылык изоляциясе һәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;

-янгын автомашиналарын кую һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган майданчыкны һәм килү-керү юлларын кардан һәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;

- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янгын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылыту һәм эшче халәткә китерү өчен чаралар күрү зарур.