

**РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН**

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ШЕТЕНЕВО-ТУЛУШСКОГО  
сельского поселения  
Рыбно-Слободского  
муниципального района  
422644, с.Шетнево-Тулуш**

ул.М.Джалиля, д.18,

Тел.: (884 361) 27-451, факс: (884 361) 27-451. электронный адрес: [Stul.Rs@tatar.ru](mailto:Stul.Rs@tatar.ru)

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**

**Балык Бистәсе  
муниципаль районы  
ЮГАРЫ ЙРГА авыл жирлеге  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
422644, Шетнево-Тулуш,  
М.Жәлил урамы, 18.**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**КАРАР**

**28.03.2018 ел**

**Югары Йрга ав.**

**№ 4**

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  
муниципаль районы авыл торак  
пунктларында һәм авыл жирлегенең  
янәшә яткан территориясендә урнашкан  
су белән тәэмин итүнең тышкы  
чыганакларыннан янгын сүндерү  
максатларында елның теләсә кайсы  
вакытында су алу өчен шартлар  
булдыру турында

Россия Федерациясенең 1994 елның 21 декабрендәге “Янгын куркынычсызлығы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге “Россия Федерациясендә Янгынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында” 947 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Югары Йрга авыл жирлегендәге су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу Кагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3. Карап рәсми тәстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә керә.

4. Элеге каарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Югары Ырга авыл жирлегенең түбәндәгә адреслар буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендларында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Югары Ырга авылы, М Жәлил урамы, 18 йорт; Яңа Ырга авылы, Мәктәп урамы, 48 йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга.

5. Каарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнәң жаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Югары Ырга авыл жирлеге  
башлыгы

Р.Н.Баһаутдинов

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Югары Ырга авыл жирлеге  
Башкарма комитетының  
2018 елның 28 мартаңдагы  
4 номерлы каарына  
кушымта №1

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан янғынга каршы су белән тәэмин итүнен тышкы чыганакларынан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу урыннарының һәм янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының исемлеге**

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янғынга каршы су чыганагы
Югары Ырга авылы		
1		Су алу башнясы
2		
3		
4		
Яңа Ырга авылы		
5		Су алу башнясы

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Югары Ырга авыл жирлеге  
Башкарма комитетының

2018 елның 28 мартаңдагы  
4 номерлы каарына  
кушымта №2

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янғынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу  
Кагыйдәләре**

**1. Гомуми нигезләмәләр**

1.1. Элеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Югары Йырга авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәэмин итүгә җаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәжбури.

1.2. Жирлекнең янғынга каршы тышкы су белән тәэмин итүе сууткәргечне, янғын сулыкларын, суэтем башняларын, шулай ук оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә сularы янғын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз эченә ала.

1.3. Янғынга каршы тышкы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга җаваплылык жирлекне су белән тәэмин итүгә җаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче өстендә була.

1.4. Янғыннан саклау подразделениеләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

**2. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышы, эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр**

2.1. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының аларны янғыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен дайми әзерлеге төп хәстәрлек чарапарын үткәру белән тәэмин ителә:

-су белән тәэмин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә житкереп тәфтишле кабул итү;

-су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;

-янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын язғы-җәйге һәм көзгекышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында әзерләү.

2.2. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары төзек-җитеш хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Барлык янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларына 3,5 м дан да ким булмаган кинлектәге килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки аңа якын-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганаклары (инеш, күл, бассейн, градирня h.б. лар) булганда, янгын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган мәйданлы hем елның телесе кайсы вакытында су алырлық мәйданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янгын сұндергәндә янгынга каршы түбән басымлы сууткөргеч чөлтәрендә ирекле басым (жир естедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы hем мәйданы 12x12 м лы борылу мәйданчығы булган килү-керү юлы белән тәэммин ителергә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янгын техникасы су алу өчен 55 мм лы янгын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылырган булырга hем аның янына килү өчен киңлеге 3.5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлық корылма) ян яктан биеклеге 0,3 – 0,4 м булган нык киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагы яғыннан мәйданчыкта калынлығы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның киңлеге бер, ике янгын сұндеру машинасы ирекле урнашуны тәэммин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәме 12x12 м. булган мәйданчык ясыллар. Пирс мәйданчығының биеклеге суның ин түбән биеклегеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнлеге 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су тунганды 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан hем боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенең электр белән тәэммин итү механизмнары янгын насосларының электр двигателъләрен өзлексез туендырып торуны тәэммин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайламаларының тирәли эйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчергече белән эшермәләрнең (задвижки) эшкә яраклылығы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янгын насослары – ай саен.

2.11. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларын фәкать янгын сұндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә hем аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

### 3. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне исәпкә алу hем тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручи оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катый исәп алып барырга hем алар карамагындагы янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлығы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлеге hем кисәтү эшләре идарәсенең Алексеевск hем Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенең районара бүлекчәсе (килештерү буенча) hем “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткару часте (килештерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янгын сүндеру өчен файдаланырга мөмкин булган барлық су чыганакларын исәпкә алу максатында су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручи оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткару часте (килештерү буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белән тәэммин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне тикшеру елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янгын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнектәге күрсәткечнең булуы;
- янгын сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- су белән тулу дәрәҗәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулык янында су алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшермәләрнең (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- нава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгын пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнектәге күрсәткечнең булуы;
- янгын пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- янгын техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (куз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнең, түшәмәнең, киртәләүнең, терәк борысның хәл-торышы (халәт) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янгын сүндеру максатлары өчен яраклаштырылган су белән тәэммин итүнең бүтән чыганакларын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенең булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлеге тикшерелә.

#### 4. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарьлаштыру янгын сүндеру өчен файдаланырга мөмкин булган барлық су чыганакларын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәэммин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Югары Йырга авыл жирлеге Башкарма комитеты каары белән составына авыл жирлеге жирле үзидарә органы, дәүләт янгын күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручи оешма вәкилләре, әбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганагын жентекләп тикшеру юлы белән ачыкый:

- янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу- булмавын;
- су чыганаклары санының кимү сәбәпләрен;
- сууткәргеч магистральләрнең, участокларның диаметрын, чeltәрләрнең тасвирнамәсен, сууткәргечләр кертелгән урыннарның санын;
- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;

- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;
- яна сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5.Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

## 5. Янгынга каршы су белән тәэммин итүгә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганагы булган су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнын соң 10 календарь көн эчендә су белән тәэммин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2.Сууткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзэтчелегенең территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы сууткәргечнең техник характеристикалары элек карапланнан түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәру яки реконструкция ясау өчен сууткәргеч чөлтәре бүлемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганаклары булган су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручы оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Югры Ырга авыл жирлеге жирле үзидарә органнарына һәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзелгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Сууткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү һәм су бирүенә сынау уздырыла.

## 6. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тәэммин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

- суны коелардан суыртып чыгару;
- сулыклардагы су биеклеген, жылылык изоляциясе һәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;
- янгын автомашиналарын қую һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган мәйданчыкны һәм килү-керү юлларын кардан һәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;
- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янгын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылдыту һәм эшче халәткә китерү өчен чаралар күрү зарур.