

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАЛЫК БИСТЭСЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
КҮГЭРЧЕН АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Күгәрчен ав.

№ 10

КАРАР  
28.03.2018

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэммин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенең 1994 елның 21 декабрендәге “Янгын куркынычсызлығы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациисе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге “Россия Федерациясендә Янгынга каршы режим қагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында” 947 номерлы каравы нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлегендәге су белән тәэммин итүнең тышкы чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэммин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итүне тикшеру һәм исәпкә алу Қагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3. Карап рәсми тәстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә керә.

4. Элеге каарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлегенең тубәндәге адреслар буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендларында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Күгәрчен авылы, Совет урамы, 62А йорт; Зәңгәркүл авылы, Тукай урамы, 3А йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга.

5. Каарның үтэлешенә контролълек итүне үземнең жаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Күгәрчен авыл жирлеге  
башлыгы

А.Т.Сафин

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Күгәрчен авыл жирлеге  
Башкарма комитетының  
2018 елның 28 мартандагы  
10 номерлы каарына  
кушымта №1

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак  
пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә  
урнашкан янгынга каршы су белән тәэммин итүнең тышкы чыганакларыннан  
янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу  
урыннарының һәм янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының  
исемлеге**

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янгынга каршы су чыганагы
авылы		
1		
2		
3		
4		
авылы		
5		

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Күгәрчен авыл жирлеге  
Башкарма комитетының  
2018 елның 28 мартандагы  
10 номерлы каарына  
кушымта №2

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак  
пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә  
урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән  
тәэммин итүне тикшерү һәм исәпкә алу  
Кагыйдәләре**

## 1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Элеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәэммин итүгә жаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәжбүри.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итүе суүткәргечне, янгын сұлыкларын, суэтем башняларын, шулай ук оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә сularы янгын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз өчен ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга жаваплылык жирлекне су белән тәэммин итүгә жаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче өстендә була.

1.4. Янгыннан саклау подразделениеләре янгын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

## 2. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының техник торышы, эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының аларны янгыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен дайми әзерлеге төп хәстәрлек чараларын үткәрү белән тәэммин ителә:

-су белән тәэммин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә житкереп тәфтишле кабул итү;

-су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;

-янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларын язғы-җәйге һәм көзгекышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында әзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганаклары төзек-җитеш хәлдә булырга һәм янгын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиназландырылырга тиеш. Барлык янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларына 3,5 м дан да ким булмаган кинлектәге килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки аңа якын-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганаклары (инеш, күл, бассейн, градирня h.б. лар) булганда, янгын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган мәйданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алырлык мәйданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янгын сүндергәндә янгынга каршы түбән басымлы суүткәргеч чөлтәрендә ирекле басым (жири өстедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янгын сұлыклары су белән тулган булырга тиеш. Сұлыкларга каты капламлы һәм мәйданы 12x12 м лы борылу мәйданчығы булган килү-керү юлы белән тәэммин итепергә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янгын техникасы су алу өчен 55 мм лы янгын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиназландырылырган булырга һәм аның янына килү өчен кинделеге 3,5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8.Пирслар (ике як-яғына килеп туктарлық корылма) ян яктан биеклеге 0,3 – 0,4 м булган нык киртәләнгән булырга тиеш.Су чыганагы яғыннан мәйданчыкта калынлығы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның кинделеге бер, ике янгын сұндерү машинасы ирекле урнашуны тәэммин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәме 12x12 м. булган мәйданчык ясылар. Пирс мәйданчығының биеклеге сұның ин түбән биеклегеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында сұның тирәнлеге 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су тунганды 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенең электр белән тәэммин итү механизмнары янгын насосларының электр двигателъләрен өзлексез туендырып торуны тәэммин итәргә тиеш.

2.10.Су үлчәү жайламаларының тирәли әйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчергече белән эшермәләрнең (задвижки) эшкә яраклылығы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янгын насослары – ай саен.

2.11. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларын фәкатъ янгын сұндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

### 3. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунаханеләр катый исәп алып барырга һәм алар карамагындагы янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлығы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлеге һәм кисәтү эшләре идарәсенең Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенең районара бүлекчәсе (килештерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткарү часте (килештерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янгын сұндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлық су чыганакларын исәпкә алу максатында су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручы оешма һәм әбунаханеләр “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткарү часте (килештерү буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белән тәэммин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә үткәрелә.

### **3.4. Янгын сулыгын тикшергендә тикшерелә:**

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге курсәткечнең булуы;
- янгын сулыгына totkarlyksyz килү мөмкинлеге;
- су белән тулу дәрәжәсе hәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулык янында су алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшермәләрнең (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- hава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

### **3.5. Янгын пирсын тикшергендә тикшерелә:**

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге курсәткечнең булуы;
- янгын пирсына totkarlyksyz килү мөмкинлеге;
- янгын техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (күз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнен, түшәмәнен, киртәләүнен, терәк борысның хәл-торышы (халәте) hәм су алу өчен котлованның булуы.

**3.6. Янгын сүндерү максатлары өчен яраклаштырылган су белән тәэммин итүнең бүтән чыганакларын тикшергендә килү-керү мөмкинлегенең булуы hәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлеге тикшерелә.**

## **4. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне инвентарьлаштыру**

**4.1. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.**

**4.2. Инвентарьлаштыру янгын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганакларын исәпкә алу hәм аларның халәтен hәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.**

**4.3. Су белән тәэммин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлеге Башкарма комитеты карапы белән составына авыл жирлеге жирле үзидарә органы, дәүләт янгын күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәэммин итүне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, әбуначеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.**

**4.4. Комиссия hәрбер су чыганагын жәнтекләп тикшерү юлы белән ачыкый:**

- янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының төрен, санын hәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу- булмавын;
- су чыганаклары санының киму сәбәпләрен;
- сууткәргеч магистральләрнен, участокларның диаметрын, чeltәрләрнен тасвирамәсен, сууткәргечләр кертелгән урыннарның санын;
- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;
- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;
- яңа сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

**4.5. Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты hәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.**

## **5. Янгынга каршы су белән тәэммин итүгә ремонт hәм реконструкция**

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булган су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручи оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алышнан соң 10 календарь көн эчендә су белән тәэмин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Сууткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән hәм дәүләт янгын күзәтчелегенең территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы сууткәргечнән техник характеристикалары элек каралганин түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәрү яки реконструкция ясау өчен сууткәргеч чeltәре бүлемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганаклары булган су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручи оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Күгәрчен авыл жирлеге жирле үзидарә органнарына hәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзелгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Сууткәргечкә реконструкция ясаганин соң аны комиссия тарафыннан кабул итү hәм су бирүенә сынау уздырыла.

## 6. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

- суны коелардан сүйртып чыгару;
- сулыклардагы су биеклеген, жылылык изоляциясе hәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;
- янгын автомашиналарын кую hәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган мәйданчыкны hәм килү-керү юлларын кардан hәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;
- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янгын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылыту hәм эшче халәткә китерү өчен чаралар күрү зарур.