

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БОЛЬШЕОШНЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

422646, с. БольшойОшняк,
ул. Г.Тукая, дом 28а

Тел.: (84361) 27738, факс: (84361) 27738, e-mail: Bosn.Rs@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛЫК БИСТӘСЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ОЛЫ ӘШНӘК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

Г.Тукай урамы, 28А йорт,
Олы Әшнәк авылы,

Балык Бистәсе районы,
Татарстан Республикасы, 422646,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018 елның 28 марты

Олы Әшнәк ав.

КАРАР

№ 3

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенең 1994 елның 21 декабрдәге “Янғын куркынычсызлыгы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрдәге “Россия Федерациясендә Янғынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында” 947 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Әшнәк авыл жирлегендәге су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында **КАРАР БИРӘМ:**

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганакларыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннары һәм янғынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу Кагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3. Карар рәсми төстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә керә.

4. Элеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Әшнәк авыл жирлегенең түбәндәге адреслар буенча урнашкан махсус

мәгълүмат стендларында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Олы Әшнәк авылы, Г.Тукай урамы, 28А йорт; Кече Әшнәк авылы, Кызыл Армия урамы, 32А йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга.урнаштырырга

5.Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнең җаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Олы Әшнәк авыл җирлегенә
башлыгы

Р.А.Хөснетдинова

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Олы Әшнәк авыл җирлегенә
Башкарма комитетының
2018 елның 28 мартындагы
3 номерлы карарына
кушымта №1

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл җирлегенә янәшә яткан территориясендә урнашкан янгынга каршы су белән тәмин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу урыннарының һәм янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының исемлегенә

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янгынга каршы су чыганагы
Олы Әшнәк авылы		
1	Совет урамы, 55А йорт	Янгын гидранты
2	Г.Тукай урамы, 35А йорт	Янгын гидранты
3	Суэтем башнясы	
Кече Әшнәк авылы		
5	Совет урамы, 56 йорт	Янгын гидранты
6	Суэтем башнясы	

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Олы Әшнәк авыл җирлегенә
Башкарма комитетының
2018 елның 28 мартындагы

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу
Кагыйдәләре**

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Әшнәк авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәэмин итүгә җаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәҗбүри.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүе суүткәргечне, янғын сулыкларын, суэтем башняларын, шулай ук оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә сулары янғын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз эченә ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга җаваплылык жирлекне су белән тәэмин итүгә җаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче өстендә була.

1.4. Янғыннан саклау подразделениеләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышы, эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының аларны янғыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен даими эзерлеге төп хәстәрлек чараларын үткөрү белән тәэмин ителә:

- су белән тәэмин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә җиткереп тәфтишле кабул итү;

- су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;

- янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын язгы-жәйге һәм көзге-кышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары төзек-житеш хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Барлык янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларына 3,5 м дан да ким булмаган киңлектәге килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки аңа якын-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганакалары (инеш, күл, бассейн, градирня һ.б. лар) булганда, янғын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган майданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алырлык майданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янғын сүндергәндә янғынга каршы түбән басымлы суүткәргеч челтәрәндә ирекле басым (жир өстедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янғын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы һәм майданы 12x12 м лы борылу майданчыгы булган килү-керү юлы белән тәэмин ителергә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янғын техникасы су алу өчен 55 мм лы янғын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылырган булырга һәм аның янына килү өчен киңлеге 3.5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлык корылма) ян яктан биеклегә 0,3 – 0,4 м булган нык киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагы ягынан майданчыкта калынлыгы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның киңлеге бер, ике янғын сүндерү машинасы ирекле урнашуны тәэмин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәме 12x12 м. булган майданчык ясыйлар. Пирс майданчыгының биеклегә суның иң түбән биеклегеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнлегә 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су тунганда 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенәң электр белән тәэмин итү механизмнары янғын насосларының электр двигательләрен өзлексез туендырып торуну тәэмин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайланмаларының тирәли әйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчәргече белән эшермәләренәң (задвижки) эшкә яраклылыгы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янғын насослары – ай саен.

2.11. Янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларын фәкәть янғын сүндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

3. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катгый исәп алып барырга һәм алар карамагындагы янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлегә һәм кисәтү эшләре идарәсенәң Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенәң районара бүлекчәсе (киләштерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янғынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янғыннан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янғын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максатында су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янғынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янғыннан коткару часте (килештерү буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янғынга каршы су белән тәэмин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янғын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;

- янғын сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;

- су белән тулу дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;

- сулык янындасу алу өчен мәйданчыкның булуы;

- эшермәләрнең (задвижка) герметиклыгы (алар булса);

- һава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янғын пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;

- янғын пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;

- янғын техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;

- визуаль (күз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнең, түшәмәнең, киртәләүнең, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янғын сүндерү максатлары өчен яраклаштырылган су белән тәэмин итүнең бүтән чыганаclarын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенең булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янғынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарьлаштыру янғын сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Әшнәк авыл жирлеге Башкарма комитеты карары белән составына авыл жирлеге жирле үзидарә органы, дәүләт янғын күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, әбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән ачыклай:

- янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу-булмавын;

- су чыганаclarы санының кимү сәбәпләрен;

- суүткәргеч магистральләрнең, участокларның диаметрын, челтәрләрнең тасвирнамәсен, суүткәргечләр кертелгән урыннарның санын;

- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;

- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарының үтөлешен;
- яңа сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5.Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты һәм су чыганакалары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

5.Янгынга каршы су белән тәэмин итүгә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булган су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнан соң 10 календарь көн эчендә су белән тәэмин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2.Суүткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелегенең территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3.Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы суүткәргечнең техник характеристикалары элек каралганнан түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткөрү яки реконструкция ясау өчен суүткәргеч челтәре бүлемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганакалары булган су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Олы Әшнәк авыл жирлегә жирле үзидарә органнарына һәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзәлгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Суүткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү һәм су бирүенә сынау уздырыла.

6. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

-суны коелардан суыртып чыгару;

-сулыклардагы су биеклеген, жылылык изоляциясе һәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;

-янгын автомашиналарын кую һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакаларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган майданчыкны һәм килү-көрү юлларын кардан һәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;

- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2.Янгын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылыту һәм эшче халәткә китерү өчен чаралар күрү зарур.